

食用ナバナ栽培圃場の
根こぶ病発病リスク評価票

サンプルID : _____
圃場地点 : _____
園主(呼称) : _____

診断項目		診断結果	診断評価基準（スコア値）			スコア値	スコア値 合計
			1点	2点	3点		
A	前作発病度	20	0	20未満	20以上	3点 ^①	9点 ①+②+③
	病原菌密度	100,000	1×10 ⁴ 個/g未満	1×10 ⁴ 個/g以上 1×10 ⁵ 個/g未満	1×10 ⁵ 個/g以上	3点 ^②	
	セルトレイ検定	有	発病無		発病有	3点 ^③	
B	土壌 pH	7.2	pH7.2以上	pH6.7以上 7.2未満	pH6.7未満	1点 ^④	3点 ④+⑤
	排水性	悪い	排水良い	排水悪い		2点 ^⑤	

あなたの圃場の発病リスクは1, 2, 3のうち

※ 数値が高いほど
発病リスクは高まります

3

＜スコア値から算定するリスク評価基準＞

- 1：Aが3点
2：Aが4点以上6点以下かつBが4点以下
3：Aが7点以上 または
Aが4点以上6点以下かつBが5点以上

発病リスク別の対策

発病リスク	対 策
1 低い	堆肥投入や緑肥栽培により土づくりに努める
	pH7.2以上に矯正する
	輪作を行う
2 高い	対策1に追加して、以下の対策のいずれかを行う
	1 フロンサイド粉剤（10,400円/10a）で消毒する
	2 ネビジン 粉剤（14,100円/10a）で消毒する
	3 オラクル粉剤（16,700円/10a）で消毒する
	4 CR華の舞など（7,800円/10a）を栽培する（レース4対応）
	5 MGX-503（17,400円/10a）を栽培する（レース2,4対応）
3 危険	対策1に追加して、以下の対策を行う
	（レース2の場合）
	○ナバナ栽培前にオラクル粉剤を処理する
	○抵抗性品種（MGX-503）を栽培する
	（レース4の場合）
	○ナバナ栽培前にオラクル粉剤を処理する
	○抵抗性品種（CR華の舞など）を栽培する

※抵抗性品種の価格は、「花飾り」との差額を記載