

県内処理加工施設で加工されるイノシシ肉の放射性物質検査結果（令和5年度）

千葉県農林水産部農地・農村振興課

県、茂原市、勝浦市、君津市、鴨川市、大多喜町、木更津市、いすみ市、館山市及び富津市では、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に関連して、出荷制限が一部解除となっている県内5箇所の処理加工施設で加工されるイノシシ肉全額について、安全確認を行いましたので、その結果についてお知らせします。このイノシシ肉は、県の「出荷・検査方針」に基づき管理されるもので、全額検査の結果、基準値以下のイノシシ肉のみ出荷しています。なお、これはイノシシ肉については、検査において、肉の原子力災害対策本部長から出荷制限の指示がなされています。

○令和5年度検査実施状況（8月1日～3月31日結果判明分まで）

大多喜町都市農村交流施設（大多喜町）	70検体
ジビエ勝浦（勝浦市）	23検体
清造山系ジビエ（鴨川市）	2検体
Winkoo's Sibir（鴨川市）	142検体
カリコミジビエ（鴨川市）	0検体
森田保体処理場（君津市）	19検体
君津市豚肉処理加工施設（君津市）	370検体
株式会社興隆海産 畜産工場（君津市）	284検体
オーガニックブリッジ（木更津市）	741検体
ジビエ工房茂原（茂原市）	538検体
らびジビエの森（いすみ市）	7検体
ジビエ堂（館山市）	17検体
館山市ジビエ加工処理施設（館山市）	517検体
館山市「ワイルドファクトリー」（館山市）	34検体
S.B.A.（富津市）	18検体

大多喜町都市農村交流施設（大多喜町）

単位：ベクレル/kg

検体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検曜日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 制限	備考
大た23-1	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.10	RS 4.12	-	-	<15	適合	
大た23-1	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.14	RS 4.19	-	-	<15	適合	
大た23-2	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.17	RS 4.19	-	-	<15	適合	
大た23-3	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.17	RS 4.19	-	-	<15	適合	
大た23-4	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.24	RS 4.26	-	-	<15	適合	
大た23-5	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.24	RS 4.26	-	-	<15	適合	
大た23-6	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 4.30	RS 5.2	-	-	<15	適合	
大た23-7	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.8	RS 5.10	-	-	<15	適合	
大た23-8	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.12	RS 5.15	-	-	<15	適合	
大た23-9	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.12	RS 5.15	-	-	<15	適合	
大た23-10	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.15	RS 5.23	-	-	<15	適合	
大た23-11	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.19	RS 5.23	-	-	<15	適合	
大た23-12	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.19	RS 5.23	-	-	<15	適合	
大た23-13	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.20	RS 5.23	-	-	<15	適合	
大た23-2	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.22	RS 5.23	-	-	<15	適合	
大た23-14	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.23	RS 5.31	-	-	<15	適合	
大た23-15	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 5.30	RS 5.31	-	-	<15	適合	
大た23-16	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.1	RS 6.6	-	-	<15	適合	
大た23-17	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.3	RS 6.6	-	-	<15	適合	
大た23-18	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.4	RS 6.7	-	-	<15	適合	
大た23-19	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.6	RS 6.7	-	-	<15	適合	
市た23-1	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 6.6	RS 6.14	-	-	<15	適合	
大た23-20	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.8	RS 6.14	-	-	<15	適合	
大た23-21	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.8	RS 6.14	-	-	<15	適合	
大た23-22	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.17	RS 6.21	-	-	<15	適合	
大た23-3	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.20	RS 6.21	-	-	<15	適合	
大た23-4	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.20	RS 6.21	-	-	<15	適合	
大た23-24	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	-	-	<15	適合	
大た23-25	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	-	-	<15	適合	
大た23-26	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.26	RS 6.27	-	-	<15	適合	
市た23-2	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 6.24	RS 7.1	-	-	<15	適合	
大た23-23	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.24	RS 7.1	-	-	<15	適合	
大た23-27	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.27	RS 7.1	-	-	<15	適合	
大た23-28	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 6.30	RS 7.4	-	-	<15	適合	
大た23-29	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.1	RS 7.2	-	-	<15	適合	
大た23-30	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.5	-	-	<15	適合	
市た23-3	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.5	-	-	<15	適合	
大た23-31	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.2	RS 7.4	-	-	<15	適合	
大た23-32	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 7.3	RS 7.5	-	-	<15	適合	
大た23-33	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.9	RS 2.13	-	-	<15	適合	
大た23-34	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.9	RS 2.13	-	-	<15	適合	
大た23-35	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.9	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-36	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.9	RS 2.16	-	-	<15	適合	
大た23-37	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.14	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-38	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.14	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-39	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.19	RS 2.13	-	-	<15	適合	
大た23-40	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.23	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-41	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.24	RS 2.16	-	-	<15	適合	
大た23-42	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.28	RS 2.16	-	-	<15	適合	
大た23-43	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.28	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-44	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.30	RS 2.16	-	-	<15	適合	
大た23-45	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.30	RS 2.15	-	-	<15	適合	
大た23-46	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 10.31	RS 2.16	-	-	<15	適合	
大た23-47	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.6	RS 2.9	-	-	<15	適合	
市た23-4	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 11.7	RS 2.10	-	-	<15	適合	
大た23-48	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.13	RS 2.7	-	-	<15	適合	
大た23-49	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.20	RS 2.7	-	-	<15	適合	
茂た23-1	大多喜町	茂原市	大多喜町	Na1	RS 11.23	RS 2.10	-	-	<15	適合	
茂た23-2	大多喜町	茂原市	大多喜町	Na1	RS 11.21	RS 2.10	-	-	<15	適合	
大た23-50	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.22	RS 2.7	-	-	<15	適合	
大た23-51	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.27	RS 2.7	-	-	<15	適合	
大た23-52	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 11.28	RS 2.9	-	-	<15	適合	
大た23-53	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.2	RS 3.24	-	-	<15	適合	
大た23-54	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.2	RS 2.13	-	-	<15	適合	
大た23-55	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.6	RS 2.9	-	-	<15	適合	
大た23-56	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.11	RS 2.24	-	-	<15	適合	
大た23-57	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.14	RS 2.7	-	-	<15	適合	
市た23-5	大多喜町	市原市	大多喜町	Na1	RS 12.14	RS 2.10	-	-	<15	適合	
大た23-58	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 12.26	RS 2.9	-	-	<15	適合	
大た23-59	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 1.15	RS 2.13	-	-	<15	適合	
大た23-60	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	RS 1.18	RS 2.13	-	-	<15	適合	

大北23-61	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	規. 1. 21	規. 2. 13	-	-	<15	適合	
大北23-62	大多喜町	大多喜町	大多喜町	Na1	規. 2. 5	規. 2. 13	-	-	<15	適合	

※大多喜町都市農村交流施設の個体番号、大は大多喜町、市は市原市、郡は御宿町、区は区原市で採択されたものである。

ジビエ勝浦（勝浦市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
勝浦5-1	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 6.1	RS. 6.2	-	-	<15	適合	
勝浦5-2	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 6.9	RS. 6.12	-	-	<15	適合	
勝浦5-3	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 6.30	RS. 7.3	-	-	<15	適合	
勝浦5-4	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.6	RS. 10.6	-	-	<15	適合	
勝浦5-5	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.10	RS. 10.10	-	-	<15	適合	
勝浦5-6	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.12	RS. 10.12	-	-	<15	適合	
勝浦5-7	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.28	RS. 10.30	-	-	<15	適合	
勝浦5-8	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.30	RS. 10.30	-	-	<15	適合	
勝浦5-9	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 10.31	RS. 11.1	-	-	<15	適合	
勝浦5-10	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 11.1	RS. 11.1	-	-	<15	適合	
勝浦5-11	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 11.6	RS. 11.7	-	-	<15	適合	
勝浦5-12	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 11.9	RS. 11.10	-	-	<15	適合	
勝浦5-13	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 11.9	RS. 11.10	-	-	<15	適合	
勝浦5-14	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 12.3	RS. 12.4	-	-	<15	適合	
勝浦5-15	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 12.25	RS. 12.26	-	-	<15	適合	
勝浦5-16	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 12.29	RS. 1.4	-	-	<15	適合	
勝浦5-17	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 1.6	RS. 1.9	-	-	<15	適合	
勝浦5-18	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 1.15	RS. 1.15	-	-	<15	適合	
勝浦5-19	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 1.22	RS. 1.22	-	-	<15	適合	
勝浦5-20	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 1.23	RS. 1.23	-	-	<15	適合	
勝浦5-21	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 2.6	RS. 2.6	-	-	<15	適合	
勝浦5-22	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 2.7	RS. 2.7	-	-	<15	適合	
勝浦5-23	勝浦市	勝浦市	勝浦市	Na1	RS. 2.14	RS. 2.14	-	-	<15	適合	

清澄山系ジビエ（鴨川市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
鴨川4-9	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 3.9	RS. 6.1	-	-	<15	適合	
鴨川4-10	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 3.9	RS. 6.1	-	-	<15	適合	

Mineoka Gïbier（鴨川市）

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
鴨川4-87	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 3.7	RS. 4.6	-	-	<15	適合	
鴨川4-88	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 3.7	RS. 4.6	-	-	<15	適合	
鴨川4-89	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 3.26	RS. 4.14	-	-	<15	適合	
鴨川5-1	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.2	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
鴨川5-2	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.11	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
鴨川5-3	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.16	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
鴨川5-4	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.17	RS. 4.20	-	-	<15	適合	
鴨川5-5	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.26	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
鴨川5-6	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.27	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
鴨川5-7	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 4.27	RS. 5.9	-	-	<15	適合	
鴨川5-8	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.4	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-9	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.5	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-10	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.6	RS. 5.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-11	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.12	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
鴨川5-12	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.23	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
鴨川5-13	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.29	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
鴨川5-14	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 5.29	RS. 6.8	-	-	<15	適合	
鴨川5-15	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.3	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
鴨川5-16	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.3	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
鴨川5-17	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.6	RS. 6.13	-	-	<15	適合	
鴨川5-18	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.19	RS. 6.30	-	-	<15	適合	
鴨川5-19	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.26	RS. 6.30	-	-	<15	適合	
鴨川5-20	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 6.29	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
鴨川5-21	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.7	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
鴨川5-22	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.11	RS. 7.14	-	-	<15	適合	
鴨川5-23	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.13	RS. 7.19	-	-	<15	適合	
鴨川5-24	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.15	RS. 7.19	-	-	<15	適合	
鴨川5-25	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.19	RS. 7.26	-	-	<15	適合	
鴨川5-26	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.22	RS. 7.26	-	-	<15	適合	
鴨川5-27	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.25	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
鴨川5-28	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.28	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
鴨川5-29	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 7.28	RS. 8.2	-	-	<15	適合	
鴨川5-30	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.1	RS. 8.10	-	-	<15	適合	
鴨川5-31	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.1	RS. 8.10	-	-	<15	適合	
鴨川5-32	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.10	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-33	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.12	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-34	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.14	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-35	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.15	RS. 8.16	-	-	<15	適合	
鴨川5-36	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.17	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
鴨川5-37	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.23	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
鴨川5-38	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.23	RS. 8.31	-	-	<15	適合	
鴨川5-39	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.24	RS. 8.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-40	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.26	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-41	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.29	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-42	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 8.31	RS. 9.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-43	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.19	RS. 10.4	-	-	<15	適合	
鴨川5-44	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.19	RS. 10.4	-	-	<15	適合	
鴨川5-45	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.22	RS. 10.4	-	-	<15	適合	
鴨川5-46	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.25	RS. 10.4	-	-	<15	適合	
鴨川5-47	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.30	RS. 10.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-48	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 9.30	RS. 10.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-49	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	RS. 10.1	RS. 10.5	-	-	<15	適合	
鴨川5-50	鴨川市	鴨川市	鴨川市	Na1	203/10/1	RS. 10.5	-	-	<15	適合	



福島5-136	福島市	福島市	福島市	No1	R6.3.6	R6.3.26	—	—	<15	適合
福島5-137	福島市	福島市	福島市	No1	R6.3.15	R6.3.26	—	—	<15	適合
福島5-138	福島市	福島市	福島市	No1	R6.3.22	R6.3.28	—	—	<15	適合
福島5-139	福島市	福島市	福島市	No1	R6.3.23	R6.3.28	—	—	<15	適合

## 森田解体処理場（郡津市）

単位：ベクレル/kg

解体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査品	検閲日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出所 適合	備考
森田5-1	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.4.4	R5.4.7	—	—	<20	適合	
森田5-2	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.4.14	R5.4.18	—	—	<20	適合	
森田5-3	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.4.27	R5.4.30	—	—	<20	適合	
森田5-4	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.5.7	R5.5.12	—	—	<20	適合	
森田5-5	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.5.21	R5.5.24	—	—	<20	適合	
森田5-6	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.5.28	R5.5.30	—	—	35	適合	
森田5-7	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.5.28	R5.5.30	—	—	30	適合	
森田5-8	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.7.15	R5.7.18	—	—	<20	適合	
森田5-9	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.7.20	R5.7.23	—	—	<20	適合	
森田5-10	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.7.24	R5.7.28	—	—	<20	適合	
森田5-11	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.10.24	R5.10.27	—	—	<20	適合	
森田5-12	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.10.24	R5.10.27	—	—	<20	適合	
森田5-13	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.10.24	R5.10.27	—	—	<20	適合	
森田5-14	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.11.12	R5.11.17	—	—	<20	適合	
森田5-15	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.11.14	R5.11.17	—	—	<20	適合	
森田5-16	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.11.15	R5.11.19	—	—	<20	適合	
森田5-17	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.11.18	R5.11.21	—	—	<20	適合	
森田5-18	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R5.12.6	R5.12.10	—	—	<20	適合	
森田5-19	郡津市	郡津市	郡津市	No1	R6.2.17	R6.2.20	—	—	<20	適合	













株式会社協協流通 君津工場 (君津市)

単位：ペクレル/kg

検体番号	検体自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム134	放射性セシウム137	放射性セシウム合計	出荷条件	備考
君津85-1	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.3	RS 4.5	-	-	<20	適合	
君津85-2	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.6	RS 4.6	-	-	<20	適合	
君津85-3	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.6	RS 4.6	-	-	<20	適合	
君津85-4	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.9	RS 4.10	-	-	31	適合	
君津85-5	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.15	RS 4.15	-	-	32	適合	
君津85-6	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.15	RS 4.16	-	-	<20	適合	
君津85-7	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.16	RS 4.16	-	-	<20	適合	
君津85-8	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-9	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-10	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.23	RS 4.24	-	-	<20	適合	
君津85-11	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 4.27	RS 4.27	-	-	<20	適合	
君津85-12	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.1	RS 5.2	-	-	<20	適合	
君津85-13	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.3	RS 5.3	-	-	37	適合	
君津85-14	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.6	RS 5.6	-	-	<20	適合	
君津85-15	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.10	RS 5.10	-	-	<20	適合	
君津85-16	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.18	RS 5.18	-	-	<20	適合	
君津85-17	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.18	RS 5.19	-	-	<20	適合	
君津85-18	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.21	RS 5.21	-	-	<20	適合	
君津85-19	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.22	RS 5.22	-	-	<20	適合	
君津85-20	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.25	RS 5.25	-	-	<20	適合	
君津85-21	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.27	RS 5.27	-	-	<20	適合	
君津85-22	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.28	RS 5.28	-	-	<20	適合	
君津85-23	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 5.31	RS 5.31	-	-	<20	適合	
君津85-24	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.3	RS 6.3	-	-	<20	適合	
君津85-25	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.7	RS 6.7	-	-	<20	適合	
君津85-26	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.8	RS 6.10	-	-	<20	適合	
君津85-27	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.8	RS 6.10	-	-	<20	適合	
君津85-28	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.11	RS 6.11	-	-	<20	適合	
君津85-29	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.15	RS 6.16	-	-	<20	適合	
君津85-30	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 6.17	RS 6.17	-	-	<20	適合	
君津85-31	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.18	RS 6.19	-	-	<20	適合	
君津85-32	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.18	RS 6.19	-	-	<20	適合	
君津85-33	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.19	RS 6.20	-	-	<20	適合	
君津85-34	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.22	RS 6.22	-	-	<20	適合	
君津85-35	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 6.23	RS 6.23	-	-	<20	適合	
君津85-36	君津市	宮津市	君津市	Na1	RS 6.29	RS 6.29	-	-	<20	適合	
君津85-37	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.1	RS 7.1	-	-	<20	適合	
君津85-38	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.4	RS 7.4	-	-	<20	適合	
君津85-39	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.5	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-40	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.5	RS 7.5	-	-	<20	適合	
君津85-41	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.6	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-42	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.6	RS 7.6	-	-	<20	適合	
君津85-43	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.8	RS 7.9	-	-	<20	適合	
君津85-44	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.8	RS 7.9	-	-	<20	適合	
君津85-45	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.9	RS 7.10	-	-	<20	適合	
君津85-46	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.9	RS 7.10	-	-	<20	適合	
君津85-47	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.10	RS 7.11	-	-	<20	適合	
君津85-48	君津市	一宮町	君津市	Na1	RS 7.11	RS 7.11	-	-	<20	適合	
君津85-49	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.12	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-50	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.13	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-51	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.13	RS 7.13	-	-	<20	適合	
君津85-52	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.14	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-53	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.14	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-54	君津市	宮津市	君津市	Na1	RS 7.15	RS 7.15	-	-	<20	適合	
君津85-55	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.18	-	-	<20	適合	
君津85-56	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.18	-	-	<20	適合	
君津85-57	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.17	-	-	<20	適合	
君津85-58	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.17	RS 7.17	-	-	<20	適合	
君津85-59	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-60	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.22	-	-	<20	適合	
君津85-61	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.22	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-62	君津市	宮津市	君津市	Na1	RS 7.23	RS 7.23	-	-	<20	適合	
君津85-63	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.24	RS 7.25	-	-	<20	適合	
君津85-64	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 7.28	RS 7.28	-	-	<20	適合	
君津85-65	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 7.30	-	-	<20	適合	
君津85-66	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 7.30	-	-	<20	適合	
君津85-67	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 7.30	RS 8.10	-	-	58	適合	
君津85-68	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 7.31	RS 8.1	-	-	<20	適合	
君津85-69	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.7	RS 8.7	-	-	<20	適合	
君津85-70	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.10	-	-	<20	適合	
君津85-71	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.9	-	-	<20	適合	
君津85-72	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.9	RS 8.9	-	-	<20	適合	
君津85-73	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.11	RS 8.12	-	-	<20	適合	
君津85-74	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.13	RS 8.13	-	-	<20	適合	
君津85-75	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.14	RS 8.14	-	-	<20	適合	
君津85-76	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.14	RS 8.15	-	-	<20	適合	
君津85-77	君津市	福川市	君津市	Na1	RS 8.16	RS 8.16	-	-	<20	適合	
君津85-78	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-79	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-80	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.17	RS 8.17	-	-	<20	適合	
君津85-81	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.19	RS 8.19	-	-	<20	適合	
君津85-82	君津市	君津市	君津市	Na1	RS 8.20	RS 8.20	-	-	<20	適合	
君津85-83	君津市	大多喜町	君津市	Na1	RS 8.20	RS 8.21	-	-	<20	適合	





霧ヶ岳95-255	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.10	R6.2.11	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-256	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.11	R6.2.11	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-257	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.12	R6.2.14	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-258	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.12	R6.2.14	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-259	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.14	R6.2.15	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-260	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.14	R6.2.15	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-261	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.16	R6.2.17	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-262	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.17	R6.2.17	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-263	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.18	R6.2.19	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-264	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.19	R6.2.19	-	-	23	適合
霧ヶ岳95-265	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.21	R6.2.21	-	-	32	適合
霧ヶ岳95-266	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.21	R6.2.22	-	-	41	適合
霧ヶ岳95-267	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.22	R6.2.24	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-268	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.23	R6.2.24	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-269	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.24	R6.2.24	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-270	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.26	R6.2.26	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-271	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.2.26	R6.2.26	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-272	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.2	R6.3.2	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-273	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.3	R6.3.3	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-274	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.4	R6.3.4	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-275	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.4	R6.3.4	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-276	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.7	R6.3.7	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-277	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.9	R6.3.10	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-278	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.9	R6.3.10	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-279	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.14	R6.3.15	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-280	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.14	R6.3.15	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-281	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.19	R6.3.21	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-282	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.20	R6.3.21	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-283	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.20	R6.3.20	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-284	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.23	R6.3.23	-	-	<20	適合
霧ヶ岳95-285	霧津市	霧津市	霧津市	No1	R6.3.31	R6.3.31	-	-	<20	適合

## オーガニックブリッジ(木更津市)

単位: ベクレル/kg

検体番号	観自自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 制限	備考
301001104001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.3	85.4.5	-	-	<20	適合	
301000904001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.5	85.4.7	-	-	<20	適合	
301000904002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.7	85.4.9	-	-	<20	適合	
3010002004001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.7	85.4.10	-	-	<20	適合	
301000904003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.9	85.4.12	-	-	<20	適合	
3010002004002	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.4.11	85.4.13	-	-	<20	適合	
3010002004003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.13	85.4.15	-	-	23	適合	
3010002004004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.14	85.4.17	-	-	<20	適合	
3010011204001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.15	85.4.17	-	-	26	適合	
3010002004005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.14	85.4.18	-	-	<20	適合	
3010011404001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.16	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010003204001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.16	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010011204002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.17	85.4.19	-	-	<20	適合	
3010002004006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.20	85.4.22	-	-	<20	適合	
3010003204002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.22	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010001504001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.22	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010001504002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.19	85.4.24	-	-	<20	適合	
3010002004004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.23	85.4.25	-	-	<20	適合	
3010001504003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.27	85.4.30	-	-	26	適合	
301000904004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.4.28	85.5.1	-	-	<20	適合	
3010002005001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010002005002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010001505001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.3	-	-	<20	適合	
3010000200001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010001505002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.1	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010001505003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.4	-	-	<20	適合	
3010002005003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.2	85.5.5	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.4	85.5.6	-	-	23	適合	
3010001405001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.4	85.5.7	-	-	<20	適合	
30100003100001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.5	85.5.7	-	-	<20	適合	
3010001505004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010001505005	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010001505006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010002005005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.6	85.5.8	-	-	<20	適合	
3010002005006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.13	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010003205001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.13	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010003505001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000905001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000905002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.11	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010000205001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.8	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005008	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.11	85.5.17	-	-	22	適合	
3010000905003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.17	-	-	<20	適合	
3010002005009	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.9	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.12	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010001505007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.10	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010000205002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.15	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010000905004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.16	85.5.18	-	-	<20	適合	
3010002005004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.17	85.5.19	-	-	<20	適合	
3010002005005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.18	85.5.20	-	-	<20	適合	
3010002005006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.19	85.5.21	-	-	<20	適合	
3010000905005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.19	85.5.22	-	-	<20	適合	
3010000905006	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.20	85.5.22	-	-	<20	適合	
3010000205003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.20	85.5.23	-	-	<20	適合	
3010000205004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.21	85.5.24	-	-	<20	適合	
3010000205004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.24	85.5.26	-	-	<20	適合	
3010000905007	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.25	85.5.27	-	-	<20	適合	
3010002005009	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.27	85.5.29	-	-	22	適合	
3010002005011	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.5.30	85.6.1	-	-	<20	適合	
301001506001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.1	85.6.3	-	-	<20	適合	
3010001506002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.4	85.6.6	-	-	<20	適合	
301001406001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.4	85.6.7	-	-	<20	適合	
3010002006001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.16	85.6.17	-	-	<20	適合	
3010002006002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.19	85.6.21	-	-	<20	適合	
3010001506004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.25	85.6.27	-	-	<20	適合	
3010001506005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.6.30	85.7.3	-	-	25	適合	
3010002007001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.2	85.7.4	-	-	<20	適合	
3010000907001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.2	85.7.4	-	-	<20	適合	
3010001507001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.3	85.7.5	-	-	<20	適合	
3010003007001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.6	85.7.8	-	-	<20	適合	
30100003107002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.7	85.7.9	-	-	<20	適合	
30100003107003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.7	85.7.9	-	-	<20	適合	
3010000907003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.8	85.7.10	-	-	<20	適合	
3010002007003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.8	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010000007001	木更津市	君津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010000907002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.11	-	-	<20	適合	
3010002007002	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.9	85.7.13	-	-	<20	適合	
3010002007003	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010002007004	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010002007005	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.12	85.7.14	-	-	<20	適合	
3010000207001	木更津市	木更津市	木更津市	NaI	85.7.14	85.7.17	-	-	<20	適合	



















## ジビエ処理原 (茨城県)

単位: ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	検体日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
MR221500	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.3	RS 4.6	-	-	<20	適合	
MR221594	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.9	RS 4.6	-	-	<20	適合	
MR221595	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.9	RS 4.6	-	-	<20	適合	
MR221597	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.9	RS 4.6	-	-	<20	適合	
MR221598	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.9	RS 4.6	-	-	<20	適合	
MR221599	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.10	RS 4.11	-	-	<20	適合	
MR221612	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.10	RS 4.11	-	-	<20	適合	
MR221613	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.10	RS 4.11	-	-	<20	適合	
MR221614	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.10	RS 4.11	-	-	<20	適合	
MR221620	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.13	RS 4.12	-	-	<20	適合	
MR221621	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.13	RS 4.12	-	-	<20	適合	
MR221622	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.13	RS 4.13	-	-	<20	適合	
MR221629	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.12	-	-	<20	適合	
MR221630	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.4	-	-	<20	適合	
MR221631	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.4	-	-	<20	適合	
MR221632	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.4	-	-	<20	適合	
MR221633	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.4	-	-	<20	適合	
MR221635	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.15	RS 4.4	-	-	<20	適合	
MR221641	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS 3.16	RS 4.12	-	-	<20	適合	
MR221645	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.16	RS 4.12	-	-	<20	適合	
MR221653	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.16	RS 4.13	-	-	<20	適合	
MR221656	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.17	RS 4.14	-	-	<20	適合	
MR221657	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 3.17	RS 4.14	-	-	<20	適合	
MR221659	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.17	RS 4.14	-	-	<20	適合	
MR221664	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.18	RS 4.14	-	-	<20	適合	
MR221665	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.20	RS 4.13	-	-	<20	適合	
MR221667	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 3.20	RS 4.13	-	-	<20	適合	
MR221668	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.20	RS 4.14	-	-	<20	適合	
MR221669	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 3.20	RS 4.13	-	-	<20	適合	
MR2230003	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.2	RS 4.17	-	-	<20	適合	
MR2230006	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.2	RS 4.17	-	-	<20	適合	
MR2230008	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.2	RS 4.17	-	-	<20	適合	
MR2230009	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.4	RS 4.17	-	-	<20	適合	
MR2230010	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.4	RS 4.17	-	-	<20	適合	
MR2230012	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.4	RS 4.18	-	-	<20	適合	
MR2230013	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.4	RS 4.18	-	-	<20	適合	
MR2230014	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS 4.6	RS 4.18	-	-	<20	適合	
MR2230015	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.4	RS 4.18	-	-	<20	適合	
MR2230016	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.6	RS 4.18	-	-	<20	適合	
MR2230017	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.6	RS 4.19	-	-	<20	適合	
MR2230018	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.7	RS 4.19	-	-	<20	適合	
MR2230020	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.8	RS 4.19	-	-	<20	適合	
MR2230022	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS 4.8	RS 4.20	-	-	<20	適合	
MR2230023	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.8	RS 4.20	-	-	<20	適合	
MR2230028	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.10	RS 4.20	-	-	<20	適合	
MR2230033	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.12	RS 4.20	-	-	<20	適合	
MR2230034	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.12	RS 4.20	-	-	<20	適合	
MR2230053	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.21	RS 4.25	-	-	<20	適合	
MR2230067	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.21	RS 4.25	-	-	<20	適合	
MR2230068	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.21	RS 4.25	-	-	<20	適合	
MR2230036	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.13	RS 5.8	-	-	<20	適合	
MR2230040	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.14	RS 5.8	-	-	<20	適合	
MR2230043	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.14	RS 5.8	-	-	<20	適合	
MR2230050	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 4.18	RS 5.8	-	-	<20	適合	
MR2230054	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.20	RS 5.8	-	-	<20	適合	
MR2230056	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.20	RS 5.9	-	-	<20	適合	
MR2230058	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.20	RS 5.9	-	-	<20	適合	
MR2230059	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.20	RS 5.9	-	-	<20	適合	
MR2230069	茨城県	市原市	茨城県	NaI	RS 4.22	RS 5.9	-	-	<20	適合	
MR2230071	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.24	RS 5.9	-	-	<20	適合	
MR2230073	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.24	RS 5.10	-	-	<20	適合	
MR2230075	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.24	RS 5.10	-	-	<20	適合	
MR2230078	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.25	RS 5.10	-	-	<20	適合	
MR2230079	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.25	RS 5.10	-	-	<20	適合	
MR2230083	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.26	RS 5.10	-	-	<20	適合	
MR2230085	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.27	RS 5.12	-	-	<20	適合	
MR2230092	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.28	RS 5.12	-	-	<20	適合	
MR2230093	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.28	RS 5.12	-	-	<20	適合	
MR2230094	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 4.29	RS 5.12	-	-	<20	適合	
MR2230102	茨城県	茨城県	茨城県	NaI	RS 4.29	RS 5.12	-	-	<20	適合	
MR2230103	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.1	RS 5.15	-	-	<20	適合	
MR2230104	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.1	RS 5.15	-	-	<20	適合	
MR2230105	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.1	RS 5.15	-	-	<20	適合	
MR2230110	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.1	RS 5.16	-	-	<20	適合	
MR2230114	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.3	RS 5.16	-	-	<20	適合	
MR2230116	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.4	RS 5.16	-	-	<20	適合	
MR2230117	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.4	RS 5.18	-	-	<20	適合	
MR2230118	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.6	RS 5.18	-	-	<20	適合	
MR2230131	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.9	RS 5.18	-	-	<20	適合	
MR2230132	茨城県	長柄町	茨城県	NaI	RS 5.9	RS 5.23	-	-	<20	適合	
MR2230137	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.11	RS 5.23	-	-	<20	適合	
MR2230139	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.13	RS 5.23	-	-	<20	適合	
MR2230143	茨城県	富津市	茨城県	NaI	RS 5.15	RS 5.29	-	-	<20	適合	





MBR230385	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.7	R5.7.21	-	-	<20	符合
MBR230389	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.8	R5.7.20	-	-	<20	符合
MBR230390	天津市	天津市	天津市	NaI	R5.7.8	R5.7.21	-	-	<20	符合
MBR230392	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.8	R5.7.21	-	-	<20	符合
MBR230395	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.8	R5.7.18	-	-	<20	符合
MBR230404	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.10	R5.7.20	-	-	<20	符合
MBR230411	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.10	R5.7.18	-	-	<20	符合
MBR230425	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.11	R5.7.24	-	-	<20	符合
MBR230427	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.11	R5.7.21	-	-	<20	符合
MBR230431	天津市	天津市	天津市	NaI	R5.7.12	R5.7.25	-	-	<20	符合
MBR230432	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.12	R5.7.24	-	-	<20	符合
MBR230433	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.12	R5.7.25	-	-	<20	符合
MBR230437	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.12	R5.7.24	-	-	<20	符合
MBR230438	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.12	R5.7.25	-	-	<20	符合
MBR230454	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.13	R5.7.27	-	-	<20	符合
MBR230455	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.13	R5.7.27	-	-	<20	符合
MBR230456	天津市	天津市	天津市	NaI	R5.7.13	R5.7.25	-	-	<20	符合
MBR230463	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.14	R5.7.25	-	-	<20	符合
MBR230465	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.14	R5.7.27	-	-	<20	符合
MBR230466	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.14	R5.7.28	-	-	<20	符合
MBR230476	天津市	富津市	天津市	NaI	R4.7.15	R5.7.28	-	-	<20	符合
MBR230480	天津市	富津市	天津市	NaI	R4.7.15	R5.7.28	-	-	<20	符合
MBR230489	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.17	R5.7.28	-	-	<20	符合
MBR230496	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.18	R5.7.28	-	-	<20	符合
MBR230515	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.19	R5.7.31	-	-	<20	符合
MBR230517	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.19	R5.7.31	-	-	<20	符合
MBR230519	天津市	千禧市	天津市	NaI	R5.7.19	R5.7.31	-	-	<20	符合
MBR230522	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.20	R5.7.31	-	-	<20	符合
MBR230523	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.20	R5.7.31	-	-	<20	符合
MBR230529	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.20	R5.8.1	-	-	<20	符合
MBR230539	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.21	R5.8.1	-	-	<20	符合
MBR230541	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.21	R5.8.1	-	-	<20	符合
MBR230556	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.22	R5.8.2	-	-	<20	符合
MBR230565	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.22	R5.8.2	-	-	<20	符合
MBR230566	天津市	天津市	天津市	NaI	R5.7.24	R5.8.2	-	-	<20	符合
MBR230574	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.24	R5.8.2	-	-	<20	符合
MBR230576	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.24	R5.8.2	-	-	<20	符合
MBR230590	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.24	R5.8.3	-	-	<20	符合
MBR230592	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.25	R5.8.3	-	-	<20	符合
MBR230593	天津市	市东市	天津市	NaI	R5.7.25	R5.8.3	-	-	<20	符合
MBR230599	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.25	R5.8.9	-	-	<20	符合
MBR230600	天津市	富津市	天津市	NaI	R5.7.25	R5.8.3	-	-	<20	符合
MBR230609	天津市	天津市	天津市	NaI	R5.7.25	R5.8.3	-	-	<20	符合
MBR230613	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.26	R5.8.9	-	-	<20	符合
MBR230615	天津市	长街村	天津市	NaI	R5.7.26	R5.8.9	-	-	<20	符合
MBR230635	天津市	睦兴村	天津市	NaI	R5.7.27	R5.8.14	-	-	<20	符合







MR21931	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R5.12.20	R6.1.19	-	-	<20	適合
MR21935	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R5.12.20	R6.1.19	-	-	<20	適合
MR21939	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.1.4	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR21944	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.4	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR21945	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.4	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR21961	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.6	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR21963	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.8	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR21965	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.8	R6.1.24	-	-	<20	適合
MR21973	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.1.9	R6.1.11	-	-	<20	適合
MR21979	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.10	R6.1.11	-	-	<20	適合
MR21990	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.9	R6.1.11	-	-	<20	適合
MR21998	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.10	R6.1.11	-	-	<20	適合
MR22006	茨城県	綾戸町	茨城県	Nal	R6.1.12	R6.1.22	-	-	<20	適合
MR22014	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.1.11	R6.1.24	-	-	<20	適合
MR22016	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.12	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22025	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.1.13	R6.1.24	-	-	<20	適合
MR22028	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.1.13	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22044	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.15	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22055	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.15	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22056	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.1.15	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22057	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.1.15	R6.1.31	-	-	<20	適合
MR22110	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.22	R6.1.25	-	-	<20	適合
MR22111	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.22	R6.1.25	-	-	<20	適合
MR22123	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.23	R6.1.25	-	-	<20	適合
MR22125	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.1.23	R6.1.25	-	-	<20	適合
MR22178	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.1	R6.2.13	-	-	35±16	適合
MR22221	茨城県	綾戸町	茨城県	Nal	R6.2.6	R6.2.14	-	-	<20	適合
MR22232	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.8	R6.2.14	-	-	<20	適合
MR22236	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.9	R6.2.13	-	-	<20	適合
MR22237	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.10	R6.2.14	-	-	<20	適合
MR22239	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.10	R6.2.13	-	-	<20	適合
MR22244	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.10	R6.2.13	-	-	<20	適合
MR22247	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.10	R6.2.13	-	-	<20	適合
MR22248	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.12	R6.2.13	-	-	<20	適合
MR22253	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.12	R6.2.14	-	-	<20	適合
MR22256	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.13	R6.2.14	-	-	<20	適合
MR22282	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.2.14	R6.2.19	-	-	<20	適合
MR22287	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.2.15	R6.2.19	-	-	<20	適合
MR22273	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.15	R6.2.19	-	-	<20	適合
MR22275	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.15	R6.2.21	-	-	<20	適合
MR22287	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.17	R6.2.21	-	-	<20	適合
MR22290	茨城県	綾戸町	茨城県	Nal	R6.2.19	R6.2.21	-	-	<20	適合
MR22292	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.19	R6.2.21	-	-	<20	適合
MR22295	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.2.20	R6.3.11	-	-	<20	適合
MR22315	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.21	R6.3.11	-	-	<20	適合
MR22316	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.22	R6.3.11	-	-	<20	適合
MR22328	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.24	R6.3.11	-	-	<20	適合
MR22330	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.26	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22333	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.26	R6.3.11	-	-	<20	適合
MR22334	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.2.26	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22335	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.2.28	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22336	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.27	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22337	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.27	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22340	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.28	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22342	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.28	R6.3.13	-	-	<20	適合
MR22343	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.2.29	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22344	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.29	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22346	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.2.29	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22355	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.3.4	R6.3.19	-	-	<20	適合
MR22356	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.3.4	R6.3.19	-	-	<20	適合
MR22358	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.3.4	R6.3.19	-	-	<20	適合
MR22359	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.3.4	R6.3.19	-	-	<20	適合
MR22367	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.3.11	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22373	茨城県	市原市	茨城県	Nal	R6.3.12	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22381	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.3.13	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22382	茨城県	富津市	茨城県	Nal	R6.3.13	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22383	茨城県	茨城県	茨城県	Nal	R6.3.13	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22384	茨城県	綾戸町	茨城県	Nal	R6.3.13	R6.3.14	-	-	<20	適合
MR22384	茨城県	長岡市	茨城県	Nal	R6.3.18	R6.3.19	-	-	<20	適合

ちばジエの森 (いすみ市) 単位：ヘクタール/ha

団体番号	親自治体	産地	検査機関	検査法	採掘日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
いすみ-1	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.7.21	R5.7.25	-	-	<15	適合	
いすみ-2	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.7.22	R5.7.25	-	-	<15	適合	
いすみ-3	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.10.7	R5.10.17	-	-	<15	適合	
いすみ-4	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.10.25	R5.10.27	-	-	<15	適合	
いすみ-5	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.11.9	R5.11.13	-	-	<15	適合	
いすみ-6	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R5.11.27	R5.12.6	-	-	<15	適合	
いすみ-7	いすみ市	いすみ市	いすみ市	Nal	R6.1.29	R6.2.26	-	-	<15	適合	

ジエ堂 (館山市) 単位：ヘクタール/ha

団体番号	親自治体	産地	検査機関	検査法	採掘日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
館ジ-05-01	館山市	館山市	館山市	Nal	R5. 4. 14	R5. 4. 14	-	-	<20	適合	
館ジ-05-02	館山市	館山市	館山市	Nal	R5. 4. 28	R5. 5. 1	-	-	<20	適合	
館ジ-05-03	館山市	館山市	館山市	Nal	R5. 5. 5	R5. 5. 9	-	-	<20	適合	
館ジ-05-04	館山市	館山市	館山市	Nal	R5. 6. 17	R5. 6. 19	-	-	<20	適合	

館2-05-05	館山市	館山市	館山市	No1	RS.6.24	RS.6.25	-	-	<20	適合	
館2-05-06	館山市	館山市	館山市	No1	RS.6.26	RS.6.26	-	-	<20	適合	
館2-05-07	館山市	館山市	館山市	No1	RS.7.10	RS.7.11	-	-	<20	適合	
館2-05-08	館山市	館山市	館山市	No1	RS.8.14	RS.8.15	-	-	<20	適合	
館2-05-09	館山市	館山市	館山市	No1	RS.10.7	RS.10.10	-	-	<20	適合	
館2-05-10	館山市	館山市	館山市	No1	RS.10.14	RS.10.17	-	-	<20	適合	
館2-05-11	館山市	館山市	館山市	No1	RS.10.17	RS.10.18	-	-	<20	適合	
館2-05-12	館山市	館山市	館山市	No1	RS.10.24	RS.10.25	-	-	<20	適合	
館2-05-13	館山市	南房総市	館山市	No1	RS.1.4	RS.1.9	-	-	<20	適合	
館2-05-14	館山市	南房総市	館山市	No1	RS.1.14	RS.1.16	-	-	<20	適合	
館2-05-15	館山市	南房総市	館山市	No1	RS.2.24	RS.3.1	-	-	<20	適合	
館2-05-16	館山市	館山市	館山市	No1	RS.2.27	RS.3.1	-	-	<20	適合	
館2-05-17	館山市	館山市	館山市	No1	RS.3.2	RS.3.6	-	-	<20	適合	















T00-05-483	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.13	R6.2.15	-	-	<20	適合
T00-05-484	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.15	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-485	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.17	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-486	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.20	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-487	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.20	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-488	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.21	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-489	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.21	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-490	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.21	R6.2.23	-	-	<20	適合
T00-05-491	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.22	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-492	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.22	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-493	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.24	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-494	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.26	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-495	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.28	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-496	離山市	離山市	離山市	No1	R6.2.29	R6.3.1	-	-	<20	適合
T00-05-497	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.2	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-498	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.4	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-499	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.4	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-500	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.7	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-501	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.9	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-502	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.13	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-503	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.15	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-504	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.15	R6.3.20	-	-	<20	適合
T00-05-505	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.16	R6.3.21	-	-	<20	適合
T00-05-506	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.16	R6.3.21	-	-	<20	適合
T00-05-507	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.16	R6.3.21	-	-	<20	適合
T00-05-508	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.18	R6.3.21	-	-	<20	適合
T00-05-509	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.19	R6.3.21	-	-	<20	適合
T00-05-510	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.20	R6.3.22	-	-	<20	適合
T00-05-511	離山市	離山市	離山市	No1	R6.3.20	R6.3.22	-	-	<20	適合

館山 ヴィルトファクトリー (館山市)

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	採択日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
TF-04-019	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.3.20	R5.4.6	-	-	<20	適合	
TF-05-001	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.4.22	R5.5.9	-	-	<20	適合	
TF-05-002	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.5.6	R5.5.23	-	-	<20	適合	
TF-05-003	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.5.30	R5.6.19	-	-	<20	適合	
TF-05-004	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.6.7	R5.6.19	-	-	<20	適合	
TF-05-005	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.6.24	R5.7.3	-	-	<20	適合	
TF-05-006	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.7.17	R5.8.2	-	-	<20	適合	
TF-05-007	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.7.17	R5.8.2	-	-	<20	適合	
TF-05-008	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.8.2	R5.8.18	-	-	<20	適合	
TF-05-009	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.8.10	R5.8.4	-	-	<20	適合	
TF-05-010	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.9.23	R5.10.3	-	-	<20	適合	
TF-05-011	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.9.24	R5.10.3	-	-	<20	適合	
TF-05-012	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.9.29	R5.10.3	-	-	<20	適合	
TF-05-013	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.10.11	R5.10.17	-	-	<20	適合	
TF-05-014	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.10.22	R5.11.7	-	-	<20	適合	
TF-05-015	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.10.22	R5.11.7	-	-	<20	適合	
TF-05-016	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.10.30	R5.11.7	-	-	<20	適合	
TF-05-017	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.10.30	R5.11.7	-	-	<20	適合	
TF-05-018	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.11.16	R5.11.20	-	-	<20	適合	
TF-05-019	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.11.26	R5.12.8	-	-	<20	適合	
TF-05-020	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.11.26	R5.12.8	-	-	<20	適合	
TF-05-021	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.11.27	R5.12.8	-	-	<20	適合	
TF-05-022	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.11.29	R5.12.8	-	-	<20	適合	
TF-05-023	館山市	千葉県	館山市	Na1	R5.12.15	R6.1.9	-	-	<20	適合	
TF-05-024	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.1.7	R6.1.24	-	-	<20	適合	
TF-05-025	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.1.7	R6.1.24	-	-	<20	適合	
TF-05-027	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.1.12	R6.1.24	-	-	<20	適合	
TF-05-028	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.1.29	R6.2.6	-	-	<20	適合	
TF-05-029	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.2.21	R6.3.6	-	-	<20	適合	
TF-05-030	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.3.5	R6.3.14	-	-	<20	適合	
TF-05-031	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.3.17	R6.3.27	-	-	<20	適合	
TF-05-032	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.3.21	R6.3.27	-	-	<20	適合	
TF-05-033	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.3.22	R6.3.27	-	-	<20	適合	
TF-05-034	館山市	千葉県	館山市	Na1	R6.3.22	R6.3.27	-	-	<20	適合	

G. B. A. (富津市)

単位：ベクレル/kg

個体番号	報告自治体	産地	検査機関	検査法	採択日	結果判明日	放射性セシウム 134	放射性セシウム 137	放射性セシウム 合計	出荷 適合	備考
富B-001	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.1.22	R6.1.25	-	21.23	21.23	適合	
富B-002	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.1.22	R6.1.23	-	18.07	18.07	適合	
富B-003	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.1.23	R6.1.26	-	13.25	13.25	適合	
富B-004	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.1.25	R6.1.26	-	7.23	7.23	適合	
富B-005	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.2.2	R6.2.2	-	20.98	20.98	適合	
富B-006	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.2.6	R6.2.7	-	14.90	14.90	適合	
富B-007	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.2.13	R6.2.13	-	13.33	13.33	適合	
富B-008	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.2.21	R6.2.21	-	15.94	15.94	適合	
富B-009	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.2.29	R6.3.1	-	17.89	17.89	適合	
富B-010	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.1	R6.3.1	-	15.69	15.69	適合	
富B-011	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.1	R6.3.1	-	23.02	23.02	適合	
富B-012	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.5	R6.3.6	-	2.26	2.26	適合	
富B-013	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.7	R6.3.7	-	12.35	12.35	適合	
富B-014	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.7	R6.3.8	-	14.71	14.71	適合	
富B-015	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.7	R6.3.8	-	23.42	23.42	適合	
富B-016	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.8	R6.3.11	-	5.19	5.19	適合	
富B-017	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.8	R6.3.11	-	1.37	1.37	適合	
富B-018	富津市	富津市	富津市	Na1	R6.3.21	R6.3.21	-	36.92	36.92	適合	

○平成24年4月1日以降【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計)：100ベクレル/kg

下線は基準値を超えたもの。

(注)「<20」とは、定量下限値又は検出限界値未満(<20Bq/kg)であることを示す。