

令和元年度「千葉ものづくり認定製品」

No. 1

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名 <small>はんぼつかた</small> 微小球反発硬さ試験機</p> <p>認定番号 第160号</p> <p>企業名：有限会社<small>しょうえいこうき</small>昌永工機</p> <p>代表者名：取締役 <small>おぼた つとむ</small> 小幡 勉</p> <p>所在地：船橋市本町1-8-20</p> <p>電話番号：047-404-6006</p>	
製品の概要・特徴	
<p>精密な硬さ試験をいつでもどこでも何にでも</p> <ul style="list-style-type: none"> ・金属だけでなく、ゴムや食品など幅広い材料を測定可能。 ・360° どの方向にも試験可能(鉛直、倒立、水平など) ・小さな部品(厚さ 5mm 以上)も大きな物体も直接試験可能(試験片作製不要) ・微小球は軽量(0.06g)のため、試料へのダメージ(くぼみ)も最小限。 	

No. 2

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名 衝撃緩和機能・安全歩行性能を有した浮き畳</p> <p>認定番号 第161号</p> <p>企業名：有限会社<small>なりしまたみてん</small>成島畳店</p> <p>代表者名：代表取締役 <small>なりしま やすお</small> 成島 康夫</p> <p>所在地：我孫子市寿1-17-12</p> <p>電話番号：04-7182-1515</p>	
製品の概要・特徴	
<p>滑りにくくて歩きやすい、転倒時も衝撃を吸収してリスクを軽減する衝撃緩和型畳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特殊加工の畳表により、濡れても滑りにくく歩きやすい歩行安全性を実現。 ・万が一の転倒時にも、衝撃を吸収して骨折などのリスクを軽減。 ・通常の畳が1枚約20kgに対し、本製品は約6kgと軽量で持ち運びも楽。 ・耐水性があり、畳1枚で約60kg(喫水70%で約45kg)まで載せて水に浮かせることが可能。 	

No. 3

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名 <small>さいせいじゆしいた</small> 光ケーブル再生樹脂板「プラパネル」</p> <p>認定番号 第162号</p> <p>企業名：<small>ピー パネル</small> P. PANEL 合同会社</p> <p>代表者名：代表社員 <small>うちがき よねこ</small> 内垣 米子</p> <p>所在地：松戸市稔台7-62-1 針ビル101</p> <p>電話番号：047-703-5095</p>	
製品の概要・特徴	
<p>牛・豚舎の床や、農場の地面を滑りにくくする高性能樹脂板</p> <ul style="list-style-type: none"> ・従来のプラ板に比べて、割れにくく軽量で、耐久性、耐候性、耐薬品性に富み、牛・豚舎の糞尿処理や農場の通路板など幅広い用途に対応。 ・牛・豚舎床や、農場の地面がアスファルト道路並みに滑らなくなり安全性が向上。 ・軽量なので、パイプハウスの通路の敷設・撤去も軽トラック1台で可能。 ・原料はポリオレフィン系樹脂なので廃棄も安全、再リサイクルも可能。 	

No. 4

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名 ドーリー台車用運搬具「押しドリくん」</p> <p>認定番号 第163号</p> <p>企業名：<small>たいゆう</small> 大有株式会社</p> <p>代表者名：代表取締役社長 <small>たなか よしかず</small> 田中 良和</p> <p>所在地：千葉市美浜区新港13</p> <p>電話番号：043-204-5061</p>	
製品の概要・特徴	
<p>コンテナを積んだドーリー台車を複数台同時に簡単・安全に運べる運搬具</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ドーリー台車を複数台同時に搬送可能。 ・積載物ではなく台車本体を押す構造のため、コンテナ等を高く積んでも荷崩れが起こりにくい。 ・積載物に触れずに搬送できるため清潔が保てる。 ・台車を手押しするのに較べて操作性が良く、搬送中の視野も確保しやすい。 ・台車の数や大きさにあわせて、長さ・幅の調整が可能。 ・用途に合わせ台車の周囲に防護柵・扉の設置等も可能。 	

No. 5

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名</p> <p>高耐荷重型 <small>じんこうじゅうしぼんぎ</small> 人工樹脂盤木「RED RESIN WOOD」</p> <p>認定番号 第164号</p> <p>企業名：ケーエムマテリアル株式会社</p> <p>代表者名：代表取締役 <small>おおやま つとむ</small> 大山 勉</p> <p>所在地：市原市青葉台2-20-2</p> <p>電話番号：0436-60-8220</p>	
製品の概要・特徴	
<p>堅木と同等の強度を保ちつつ緩衝性と耐久性に優れた人工樹脂盤木</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主に造船所で、船を陸に揚げた際の船台として使われている人工盤木。 ・200トンクラスの荷重にも耐える強度と、船底にダメージを与えにくい柔軟性を両立。 ・経年劣化による腐食や乾燥ひび割れ等に強く、虫食いの心配がない。 ・様々な形状での製作が可能で、木材と比べて安定供給できる。 ・難燃性が高く、塗装工事の際の火災リスクが低い。 ・原料が再生品のため、地球環境に優しい製品。 	

No. 6

製品名・企業概要	製品外観・活用例等
<p>認定製品名</p> <p>全自動高速ノッチングプレス機</p> <p>認定番号 第165号</p> <p>企業名：株式会社吉野機械製作所 <small>よしのきかいせいさくしよ</small></p> <p>代表者名：代表取締役 <small>よしの ありのぶ</small> 吉野 有信</p> <p>所在地：千葉市緑区大野台1-5-18</p> <p>電話番号：043-312-5900</p>	
製品の概要・特徴	
<p>電動機や発電機のコア生産工程を全自動で行うスリット打ち抜き加工機</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サーボ駆動制御により、従来製品に比べて打ち抜き速度、加工精度、耐久性が格段に向上。 ・ワークのセットから加工、取り出しまでの一連の動作を全自動化し作業効率を向上。 ・1枚ずつピッチが異なるスリット位置を数値制御で割り出して打ち抜き加工が可能。 ・サイズの大きな円盤状鋼板（最大径φ1500mm）も加工可能。 	