

公開用

令和5年度

# 千葉県森林土木資材単価表

令和6年1月4日 適用

農林水産部森林課

# 目 次

1. コンクリート二次製品	1-1
2. 竹製品、ロープ等	2-1
3. 肥料等	3-1
4. 苗木	4-1
5. 緑化製品等	5-1
6. 鋼製二次製品等	6-1
7. 塩化ビニール製品関係、その他	7-1
8. 索道関係	8-1
9. 地すべり調査	9-1

## 1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1008	舗装止めL型ブロック600	天端厚 50×高さ 500×長さ600mm	個	6,200	
F1009	舗装止めL型ブロック1,000	天端厚 50×高さ 500×長さ 1,000mm	個	9,000	
F1010	集水枳(組立枳)	厚120 600×600×600 底厚130mm	個	62,500	
F1011	集水枳(組立枳)	厚120 600×600×800 底厚130mm	個	71,200	
F1012	集水枳(組立枳)	厚120 600×600×1,000 底厚130mm	個	76,400	
F1013	集水枳(組立枳)	厚120 800×800×800 底厚130mm	個	72,800	
F1014	集水枳(組立枳)	厚120 800×800×1,000 底厚130mm	個	88,500	
F1015	集水枳(組立枳)	厚120 800×800×1,200 底厚130mm	個	100,000	
F1016	集水枳(組立枳)	厚120 1,000×1,000×1,000 底厚150mm	個	112,000	
F1017	集水枳(組立枳)	厚120 1,000×1,000×1,200 底厚150mm	個	132,000	
F1018	集水枳(組立枳)	厚120 1,000×1,000×1,500 底厚150mm	個	153,000	
F1019	集水枳(組立枳)	厚120 1,000×1,000×1,800 底厚150mm	個	177,000	
F1020	集水枳(組立枳)	厚120 1,000×1,000×2,000 底厚150mm	個	203,000	
F1021	集水枳(組立枳)	厚150 600×600× 600 底厚150mm	個	71,000	
F1022	集水枳(組立枳)	厚150 600×600× 800 底厚150mm	個	90,300	
F1023	集水枳(組立枳)	厚150 600×600×1,000 底厚150mm	個	102,000	
F1024	集水枳(組立枳)	厚150 800×800× 800 底厚150mm	個	104,000	
F1025	集水枳(組立枳)	厚150 800×800×1,000 底厚150mm	個	121,000	
F1026	集水枳(組立枳)	厚150 800×800×1,200 底厚150mm	個	139,000	
F1027	集水枳(組立枳)	厚150 1,000×1,000×1,000 底厚150mm	個	141,000	
F1028	集水枳(組立枳)	厚150 1,000×1,000×1,200 底厚150mm	個	163,000	
F1029	集水枳(組立枳)	厚150 1,000×1,000×1,500 底厚150mm	個	196,000	
F1030	集水枳(組立枳)	厚150 1,000×1,000×1,800 底厚150mm	個	230,000	
F1031	集水枳(組立枳)	厚150 1,000×1,000×2,000 底厚150mm	個	247,000	
F1032	井桁ブロック(面桁)	150×290×1,790 120kg	本	8,300	
F1033	井桁ブロック(面桁-1)	150×220×1,790 108kg	本	7,700	
F1034	井桁ブロック(控桁)	330×150×1,000 117kg	本	5,000	

## 1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1035	井桁ブロック(控桁-1)	160×150×940 57kg	本	3,000	
F1036	井桁ブロック(控桁)	330×150×1,600 189kg	本	9,400	
F1037	井桁ブロック(控桁-1)	160×150×1,540 89kg	本	8,300	
F1038	井桁ブロック	2,995×450×130 292kg	本	16,200	
F1039	井桁ブロック	4,045×450×130 394kg	本	21,900	
F1040	井桁ブロック	2,545×450×130 246kg	本	13,700	
F1041	井桁ブロック	2,995×240×130 223kg	本	12,400	
F1042	井桁ブロック	4,045×240×130 302kg	本	16,800	
F1043	井桁ブロック	2,545×240×130 190kg	本	10,600	
F1044	井桁ブロック	1,020×490×150 138kg	本	7,700	
F1045	井桁ブロック	1,020×343×150 103kg	本	5,800	
F1046	井桁ブロック	1,632×490×150 228kg	本	12,700	
F1047	井桁ブロック	1,632×343×150 169kg	本	9,400	
F1048	緑化型井桁ブロック 面桁	150×290×1190	本	6,100	
F1049	緑化型井桁ブロック 面桁-1	150×220×1190	本	5,800	
F1050	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高300×長1,000mm T-14	本	48,000	
F1051	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高400×長1,000mm T-14	本	50,600	
F1052	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高500×長1,000mm T-14	本	53,300	
F1053	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高600×長1,000mm T-14	本	54,500	
F1054	林道用RCU横断溝 平坦用	幅300×高700×長1,000mm T-14	本	57,200	
F1055	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高400×長1,000mm T-14	本	69,000	
F1056	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高500×長1,000mm T-14	本	71,000	
F1057	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高600×長1,000mm T-14	本	77,500	
F1058	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高700×長1,000mm T-14	本	83,700	
F1059	林道用RCU横断溝 平坦用	幅400×高800×長1,000mm T-14	本	89,800	
F1060	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高300/315×長1,000mm T-14	本	52,600	
F1061	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高400/415×長1,000mm T-14	本	55,400	

## 1 コンクリート二次製品

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F1062	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高500/515×長1,000mm T-14	本	58,300	
F1063	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅300×高600/615×長1,000mm T-14	本	59,700	
F1064	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高300/327×長1,000mm T-14	本	52,600	
F1065	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高400/427×長1,000mm T-14	本	55,400	
F1066	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高500/527×長1,000mm T-14	本	58,300	
F1067	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅300×高600/627×長1,000mm T-14	本	59,700	
F1068	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高400/420×長1,000mm T-14	本	75,500	
F1069	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高500/520×長1,000mm T-14	本	77,700	
F1070	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高600/620×長1,000mm T-14	本	79,300	
F1071	林道用RCU横断溝 5%勾配	幅400×高700/720×長1,000mm T-14	本	82,300	
F1072	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高400/436×長1,000mm T-14	本	75,500	
F1073	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高500/536×長1,000mm T-14	本	77,700	
F1074	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高600/636×長1,000mm T-14	本	79,600	
F1075	林道用RCU横断溝 9%勾配	幅400×高700/736×長1,000mm T-14	本	82,300	
F1076	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×12%	本	13,500	
F1077	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×13%	本	13,500	
F1078	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×14%	本	13,500	
F1079	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×15%	本	13,500	
F1080	転止基礎ブロック	幅450×高150×長1,000mm 300×16%	本	13,500	
F1081	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×12%	本	15,000	
F1082	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×13%	本	15,000	
F1083	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×14%	本	15,000	
F1084	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×15%	本	15,000	
F1085	転止基礎ブロック	幅550×高150×長1,000mm 400×16%	本	15,000	
F1086	柵板(コンクリート)	1480×298×50	枚	2,840	
F1087	柵板(コンクリート)	JIS 1410×298×60	枚	3,090	
F1088	柵板(コンクリート)	910×298×60	枚	1,990	

## 2 竹製品、ロープ等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F2001	竹 杭	長 1.8 m 径 5 cm	本	380	
F2002	竹 杭	長 1.3 m 径 5 cm	本	340	
F2003	横 竹	目通り周囲 6~8cm 長さ 5m 24本入り 又は長さ 4m 32本入り	束	5,000	
F2004	竹 簀	長 4.0 m 高さ 1.3 m	枚	4,100	編上げ材料は5年程度の耐久性を持つもの
F2005	竹 簀	長 4.0 m 高さ 1.0 m	枚	4,000	編上げ材料は5年程度の耐久性を持つもの
F2006	竹 粗 朶	長 1.0 m 1 m縄	束	2,160	
F2007	竹目串	長さ18cm 竹上部節付 2,000本/袋	袋	5,760	
F2008	稲 わ ら	束当たり 7.5kg	束	1,560	
F2009	麻 ロ ー プ	中級マニラ JIS1類2種又は2類1種 径10mm (14.7kg,200m)	巻	12月号	
F2010	まく板パネル型枠部材 (まく板)	150mm×4000mm×18mm 県産スギ間伐材	枚	1,420	
F2011	まく板パネル型枠部材 (さん木)	60mm×1050mm×30mm 県産スギ間伐材	本	260	
F2012	タナリスCY注入木材(丸太)	県内産スギ材 片面3cm落とし 末口15cm t=12cm L=1.5m	本	2,900	JIS9002
F2013	タナリスCY注入木材(板材)	県内産スギ材 W=10cm t=5cm L=2.0m	枚	950	JIS9002

### 3 肥料等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F3001	まる森 11 号	N:P:K 15:10:7	15kg	2,450	
F3002	土壌改良材	バーク堆肥(樹皮) (40L)	20kg	12月号	
F3008	新まるやま特号	N:P:K 12:8:6 粒状固形	15kg	12月号	
F3010	まるやま3号	N:P:K 3:6:4 固形肥料	20kg	12月号	
F3011	チアクロプリド水和剤	エコワン3フロアブル 500ml/本	本	3,090	
F3012	クロチアニジンマイクロカプセル剤	モリエートマイクロカプセル 6.7l/本	本	46,900	
F3013	酒石酸モランテル液剤 12.5	グリーンガード 140ml/本	本	2,500	
F3014	酒石酸モランテル液剤 8	グリーンガード・エイト 220ml/本	本	2,500	
F3015	酒石酸モランテル液剤 20	グリーンガード・NEO 90ml/本	本	2,500	
F3016	エマメクチン安息香酸塩液剤	ショットワン・ツー液剤 60ml/本	本	2,500	
F3017	ミルベメクチン乳剤	マツガード 60ml/本	本	2,500	
F3019	アセタミプリド液剤	マツグリーン液剤2 10l /缶	缶	12月号	
F3020	カーバムくん蒸剤	NCS 11×10個 /ケース	ケース	19,300	
F3021	カーバムくん蒸剤(シート)	与作シート 4m×30m	巻	23,400	
F3022	スギカミキリ捕殺用粘着シート	カミキリホイホイ 200枚 /ケース	ケース	24,000	
F3023	クロチアニジン水和剤	モリエートSC 500ml/本	本	14,300	

## 4 苗 木

コード番号	品 名	規 格	単 位	単 価	備 考
F4001	スギ(実生・花粉症対策)	3年生 45cm以上	本	142	
F4002	ヒノキ	3年生 45cm以上	本	142	
F4003	抵抗性クロマツ(裸苗・県内産)	2年生 20cm以上 根元径5mm以上 (千葉県規格4号)	本	142	
F4005	マサキ	1年生 45cm以上	本	500	
F4007	アキグミ	30cm以上	本	370	
F4008	ハマ ニンニク	苗長20cm以上	株	100	類似種のオオハマガヤ(アメリカハマニンニク)ではない。
F4011	コナラ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4022	タブノキ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4027	トベラ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	12月号	
F4028	ヤブツバキ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4030	ヤマモモ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4031	ヤマハギ	3芽立以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4032	ヒサカキ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	12月号	
F4038	シャリンバイ	30cm以上、コンテナ径12cm	本	12月号	
F4039	ヤブニッケイ	50cm以上、コンテナ径10.5cm	本	12月号	
F4046	抵抗性クロマツ(コンテナ苗)	15cm以上 根元径3mm以上	本	375	
F4047	スギ(コンテナ苗・花粉症対策)	2年生 15cm以上 根元径3mm以上	本	290	出荷は20cm以上



## 5 緑化製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F5001	止 め 釘	プラワッシャー付き、150mm	本	13	
F5002	アンカーピン	φ 13mm L=400mm	本	152	
F5003	植生マット	森樹郎マット(間伐材利用) (種子、肥料、肥料袋付き)	m2	12月号	
F5005	植生シート	KTグリーンマット(NW型) (厚3mm 種子、肥料、亀甲金網付)	m2	12月号	
F5007	張芝	幅1m×長5m(種子有、肥料有)ネット付き	m2	12月号	
F5008	張芝	幅1m×長5m(種子有、肥料有)ワラ付き	m2	12月号	
F5009	人工張芝	幅1m×長5m(種子有(指定有)、肥料有)ワラ付き 種子指定:次の5種を混合①クリーピングレッドフェスク、②ケンタッキーブルーグラス、③ハイランドベントグラス、④レッドトップ、⑤バーミューダグラス	m2	230	
F5010	人工張芝	幅1m×長5m(種子有、肥料有)ワラ付き 種子指定:次の3種を混合①野芝②バミューダグラス ③ケンタッキーブルーグラス	m2	310	
F5011	人工張芝用 アンカーピン	φ 10mm L=450mm	本	107	

## 6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6005	グリーンステップ	EXS61 有効長 1,800mm	m	3,940	
F6006	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径400mm	m	12月号	治山事業用
F6007	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径 600mm	m	12月号	
F6008	コルゲートパイプ(半円)	亜鉛メッキ 円形1型(半円) 厚1.6×直径 800mm	m	12月号	
F6009	亀甲金網	径1mm × 網目40mm	m <sup>2</sup>	12月号	
F6010	ケーブル(極厚亜鉛メッキ)	18-3×7G/O メッキ付着量350/m <sup>2</sup>	m	590	人工芝被覆用
F6011	AS 線	径4mm (アルミ被鋼線)	m	100	臨海部に使用
F6012	AS 結束線	径1.6mm (アルミ被鋼線)	m	35	臨海部に使用
F6013	AS 金網	径2.6×50×50mm (アルミ被鋼線)	m <sup>2</sup>	2,540	臨海部に使用
F6014	AS 金網	径3.2×50×50mm (アルミ被鋼線)	m <sup>2</sup>	3,330	臨海部に使用
F6015	普通鉄線	#10 径 3.2mm (15.8m/kg)	kg	12月号	
F6016	亜鉛メッキ鉄線	#10 径 3.2mm 2種 (15.8m/kg)	kg	12月号	
F6017	亜鉛メッキ鉄線	#18 径 1.2mm 2種 (112.7m/kg)	kg	12月号	
F6018	亜鉛メッキステープル	#12 径 2.6 × 32mm (370本/kg)	kg	12月号	
F6019	ガードレール(部材) 4mレール	板厚2.3×幅350×長4,330mm C種 塗装	枚	12月号	一連21m未満
F6020	ガードレール(部材) 2mレール	板厚2.3×幅350×長2,330mm C種 塗装	枚	12月号	一連21m未満
F6021	ガードレール(部材) そでレール	板厚2.3×幅382(356)×長660mm C種 塗装	枚	12月号	一連21m未満
F6022	ガードレール(部材) 支柱	径114.3 厚4.5×長2,100mm C種 塗装	本	12月号	一連21m未満
F6023	ガードレール(部材) 支柱	径114.3 厚4.5×長1,100mm C種 塗装	本	12月号	一連21m未満
F6024	ガードレール(部材) ブラケット	4.5×70×300mm C種 塗装	個	12月号	一連21m未満
F6025	ガードレール(部材) ボルトナット(大)	M20×145 亜鉛メッキ	個	12月号	一連21m未満
F6026	ガードレール(部材) ボルトナット(小)	M16×35 亜鉛メッキ	個	12月号	一連21m未満
F6027	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-80	m <sup>2</sup>	12月号	
F6028	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-100	m <sup>2</sup>	12月号	
F6029	カンタンメッシュカゴ (石詰タイプ)	MC50-120	m <sup>2</sup>	12月号	
F6030	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-80	m <sup>2</sup>	19,200	
F6031	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-100	m <sup>2</sup>	20,600	
F6032	カンタンメッシュカゴ (植生マット付)	MC50-120	m <sup>2</sup>	22,100	
F6033	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-80)	m <sup>2</sup>	5,550	
F6034	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-100)	m <sup>2</sup>	6,850	

## 6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6035	カンタンメッシュカゴ (全面用上蓋)	(MC50-120)	m <sup>2</sup>	7,550	
F6036	カンタンメッシュカゴ (中段用上蓋)	3分・5分兼用	m <sup>2</sup>	3,330	
F6039	じゃかご (パネルタイプ)	GS-3 線径4.0mm 網目15cm 50×120	m	12月号	
F6043	柵蓋 鋼製グレーチング	600×600用 T2 (四面ツバ付)	個	22,400	
F6044	柵蓋 鋼製グレーチング	800×800用 T2 (四面ツバ付)	個	49,100	
F6045	柵蓋 鋼製グレーチング	1000×1000用 T2 (四面ツバ付)	個	83,800	
F6046	カスガイ	径9mm L=20cm	本	100	地すべり木柵暗渠用
F6047	堤名板	400 × 300 × 10 mm (アルミ合金)	枚	41,000	治山事業用
F6048	異形棒鋼	SD295A D10 (小口)	t	12月号	
F6049	異形棒鋼	SD295A D13 (小口)	t	12月号	
F6050	異形棒鋼	SD295A D16 (小口)	t	12月号	
F6051	異形棒鋼	SD345 D19 (小口)	t	12月号	
F6052	異形棒鋼	SD345 D22 (小口)	t	12月号	
F6053	異形棒鋼	SD345 D25 (小口)	t	12月号	
F6054	異形棒鋼	SD345 D29(小口)	t	12月号	
F6055	異形棒鋼	SD345 D32 (小口)	t	12月号	
F6056	集水井用 天蓋	2分割 エキスパンド使用 φ3650	基	474,000	地すべり集水井工用
F6067	林道用標識	450×450 メラニン加工 支柱付	本	10,500	
F6069	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 (サポート・金具を含む) H=2.0m	本	274,000	
F6070	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=2.0m	本	99,000	
F6071	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 端末支柱(サポート・端末金具を含む) H=2.5m	本	384,000	
F6072	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=2.5m	本	104,000	
F6073	落石防護柵 (端末支柱)	ベースプレート式 端末支柱(サポート・端末金具を含む) H=3.0m	本	385,000	
F6074	落石防護柵 (中間支柱)	ベースプレート式 中間支柱(金具含む) H=3.0m	本	110,000	
F6076	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×680	本	2,260	
F6077	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×980	本	3,030	
F6078	落石防護柵 (間隔保持材)	4.5t×65×382	本	1,880	
F6079	落石防護柵 (ワイヤロープ)	18φ 3×7 G/O バインド線含む	m	792	
F6080	落石防護柵 (ワイヤロープ)	4.0φ (上端・下端用)	m	105	
F6081	落石防護網 (岩盤用アンカー)	D29×1000 mm	本	12月号	

## 6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6082	落石防護網 (巻付グリップ)	16φ用 (E型)	本	12月号	
F6083	落石防護網 (巻付グリップ)	12φ用 (E型)	本	12月号	
F6109	異形棒鋼ロックボルト	(法面用)D19 SD345 メッキ付	m	12月号	(取引数量 50~1000本)
F6110	異形棒鋼ロックボルト	(法面用)D19×1000mm SD345 メッキ付	本	12月号	(取引数量 1000~10000本)
F6111	ナット	(ロックボルト 法面用)D19用 メッキ付	個	12月号	(取引数量 50~1000本)
F6121	プラ擬木	止め杭(くぬぎ肌) φ100mm、L=1200mm	本	3,820	
F6122	プラ擬木チェーン柵	支柱(くぬぎ肌) φ100mm、L=1200mm	本	7,470	
F6123	ステンレスチェーン	φ6 L=1.0m SUS304	m	2,420	
F6124	沈みシャックル	ステンレス製 CS-6 SUS304	個	504	
F6125	のりフレッシュ工法部材 カップルボルト	(B)土砂用 φ70 L=200	本	1,480	
F6126	のりフレッシュ工法部材 カップルプレート	φ100-23	枚	650	
F6127	のりフレッシュ工法部材 混和剤	ACK-1 18kg/缶	kg	510	
F6128	のりフレッシュ工法部材 のりファイバー	NRF-02 4kg/袋	kg	2,150	
F6136	落石予防工法 (補助ロープ)	12φ 3×7 G/O	m	317	
F6137	落石予防工法 (巻付グリップ)	端部用 φ12用-900	本	1,670	
F6138	落石予防工法 (エックスクリップ)	小 t 3.2×70×70(金具含む)	個	930	
F6139	落石予防工法 (エックスクリップ)	大 t 4.0×85×85(金具含む)	個	1,030	
F6140	落石予防工法 (ホールドプレート)	土砂部用 t 9×φ300	個	16,700	
F6141	樹脂ネット防風柵	中間スパン H=3,000 1スパン(4.0m)  支柱×1 H-100×100×6×8 SS400 HDZ55 間隔材×1 □-60×60×2.3-3974 STKR400 HDZ40 グリップ×2 45×38-1850 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 グリップ×2 45×38-1000 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 スライド×2 45×45-1450 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 スライド×2 45×45-750 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 アルミ棒×2 φ15×1850 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 アルミ棒×2 φ15×1000 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 防風シート×1 WSSレノシート 1850×4000 遮蔽率60% ポリエステル+アクリル樹脂 防風シート×1 WSSレノシート 1000×4000 遮蔽率60% ポリエステル+アクリル樹脂 取付ボルト×4 M16×285 B,W4,N6 HDZ35 10.9相当 取付ボルト×2 M12×90 B,W2,SW,N HDZ35 4.6相当	スパン	284,000	

## 6 鋼製二次製品等

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F6142	樹脂ネット防風柵	端部スパン H=3,000 1スパン(2.0m)  支柱×1 H-100×100×6×8 SS400 HDZ55 間隔材×0.5 □-60×60×2.3-3974 STKR400 HDZ40 グリップ×1 45×38-1850 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 グリップ×1 45×38-1000 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 スライド×1 45×45-1450 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 スライド×1 45×45-750 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 アルミ棒×1 φ15×1850 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 アルミ棒×1 φ15×1000 A6063S-T5 シルバーアルマイト仕様 防風シート×0.5 WSSレノシート 1850×4000 遮蔽率60% ポリエステル+アクリル樹脂 防風シート×0.5 WSSレノシート 1000×4000 遮蔽率60% ポリエステル+アクリル樹脂 取付ボルト×4 M16×150 B,W3,N3 HDZ35 10.9相当 取付ボルト×1 M12×90 B,W2,SW,N HDZ35 4.6相当	スパン	212,000	
F6143	土留メッシュ	H=500(粘性土・砂質土タイプ)	m	11,500	

## 7 塩化ビニール製品関係、その他

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F7002	暗渠排水管	網状管 呼び径200 (耐圧継手4mにつき1個分を含む) PDS-200相当	m	12月号	
F7003	暗渠排水管	φ100mm(継ぎ手を含める) 波状管 シングル管	m	1,540	有孔(2/3)、無孔
F7005	暗渠管用 十字ソケット	径200mm	個	11,500	有孔(2/3)、無孔
F7006	暗渠管用 T字ソケット	径200mm	個	9,130	有孔(2/3)、無孔
F7007	暗渠管用 L字ソケット	径200mm (45° ,90° )	個	9,680	有孔(2/3)、無孔
F7008	暗渠管用 十字ソケット	径100mm	個	3,030	有孔(2/3)、無孔
F7009	暗渠管用 T字ソケット	径100mm	個	2,410	有孔(2/3)、無孔
F7010	暗渠管用 L字ソケット	径100mm (45° )	個	2,810	有孔(2/3)、無孔
F7011	暗渠管用 L字ソケット	径100mm (90° )	個	2,810	有孔(2/3)、無孔
F7012	チェーンオイル	生分解性植物油	L	500	
F7013	2サイクルエンジンオイル		L	12月号	
F7014	接着剤(エチレン系樹脂)	アスカロンE	kg	12月号	特殊モルタル用
F7015	ポリエステル製シート	建築工事用シート 1.8m×5.4m×0.4mm 1類	m2	12月号	
F7016	水平排水材	カルドレーン 厚7mm 幅300mm C-300	m	12月号	
F7017	路盤紙	コンクリート舗装用 クラフト紙系	m2	12月号	
F7020	止水シート	t=1mm	m2	1,010	軟質塩化ビニール製
F7028	自走式木材破砕機損料	最大処理径120mm KCM122S相当品	日	3,160	基礎価格1,200,000 損料率 0.002638
F7029	自走式木材破砕機損料	最大処理径150mm KCM150相当品	日	6,010	基礎価格2,280,000 損料率 0.002638
F7033	プランターフォーム	H=300mm W=200mm	m	3,600	植栽フレーム工法用
F7034	ポアローパイプ	ポリエチレン製 1/3無孔 剣先付き 径50mm 長さ1.0m	本	1,820	
F7035	ポアローパイプ 打込み用鉄パイプ	径50mm 長さ1.0m 打込用	本	15,100	
F7036	警報ユニット	AL-typeC 相当品	台	82,800	
F7037	LED回転灯	LRMZL-12 DC12V 相当品	台	25,500	
F7038	電子ホーン	ST-25AM DC12V 相当品	台	25,500	
F7039	三脚	SZ-009 回転灯・ホーン用 電子ホーン取付台つき 相当品	台	14,700	
F7040	プラボックス	16T(単管用)	台	15,000	
F7044	ポリエチレン角型U字溝	上向きエルボ KUUE θ° -400	個	40,200	
F7045	ポリエチレン角型U字溝	下向きエルボ KUUE θ° -400	個	40,200	
F7046	土舗装材	ジオベスト 20kg/袋	袋	6,000	

## 7 塩化ビニール製品関係、その他

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F7047	土舗装材	東京ガンコマサ 25kg/袋	袋	2,100	
F7048	土舗装材	除草マサプレミックス 25kg/袋	袋	1,800	
F7049	土舗装材	エコクリーンソイル 25kg/袋	袋	1,700	
F7050	土舗装材	エコクリーンソイル t/袋	袋	68,000	

## 8 索道関係

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F8001	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 8mm A種	m	12月号	
F8002	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 10mm A種	m	12月号	
F8003	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 12mm A種	m	12月号	
F8004	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 14mm A種	m	12月号	
F8005	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 16mm A種	m	12月号	
F8006	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 18mm A種	m	12月号	
F8007	ワイヤーロープ	6×19 O/O 径 20mm A種	m	12月号	
F8008	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 22mm A種	m	12月号	
F8009	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 24mm A種	m	12月号	
F8010	ワイヤーロープ	6×7 C/L 径 26mm A種	m	12月号	
F8011	ロージングブロック	常用荷重 2t 使用索径 14mm	個	133,000	
F8012	ロージングブロック	常用荷重 3t 使用索径 16mm	個	161,000	
F8033	キャレージ	常用荷重 3t 使用索径 32mmまで	個	145,000	
F8013	曳索受滑車	滑車150mm×1車	個	25,500	
F8014	主索クランプ	使用索径 16～18mm	個	83,000	
F8015	主索クランプ	使用索径 19～22mm	個	122,000	
F8028-1	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	738,000	
F8029-1	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	590,000	4人乗り
F8030-1	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	158,000	
F8031-1	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間3か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	6,000	
F8028-2	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	969,000	
F8029-2	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	774,000	4人乗り
F8030-2	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	207,000	
F8031-2	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間6か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	8,100	
F8028-3	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	1,200,000	
F8029-3	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	959,000	4人乗り
F8030-3	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	257,000	
F8031-3	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間9か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	10,200	
F8028-4	モノレール資材 動力機賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満(KS-302型相当)	台	1,430,000	
F8029-4	モノレール資材 乗用台車賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	1,140,000	4人乗り



## 8 索道関係

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F8030-4	モノレール資材 土木用普通台車賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	台	306,000	
F8031-4	モノレール資材 レール・支持台賃料 (リース期間12か月以内)	本機の牽引能力1000kg未満	m	12,300	
F8032	モノレール資材返納整備費	本機の牽引能力1000kg未満	%	10	当該現場賃料金の の合計に対する割合

## 9 地すべり調査

コード番号	品名	規格	単位	単価	備考
F9001	インバー線	φ 0.5mm×30m	巻	5,500	地すべり調査用
F9002	フロート	φ 38mm×325mm 水位計用	個	12,300	地すべり調査用 HR1001相当
F9003	ワイヤー	ステンレスワイヤー φ 0.62mm 水位計用	m	722	地すべり調査用
F9005	地下水検層器損料	ME-48相当	個/日	1,390	購入価格360,000 損料率0.003873
F9007	食塩	精製塩	kg	74	地すべり調査用
F9008	伸縮計損料	SLG-100	基/日	503	購入価格130,000 損料率0.003873
F9009	ひずみ計損料	歪・水位自記記録装置	台/日	1,350	購入価格350,000 損料率0.003873
F9010	水位データ集録装置	NetLG-001N相当	個/日	503	購入価格130,000 損料率0.003873
F9011	水位検出器	DS-1 10m計相当	個/日	503	購入価格130,000 損料率0.003873
F9012	プラボックス	NetLG-001N用相当	個/日	46	購入価格12,000 損料率0.003873