

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所		水質基準値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
試験項目								
採水年月日			R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3
採水時刻			12:40	11:55	11:00	10:10	10:45	11:50
天候 前日/当日			雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴
気温 ℃			—	—	—	—	—	—
水温 ℃			12.4	13.6	12.5	12.3	12.4	12.7
基準	一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	カドミウム及びその化合物 mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物 mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物 mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化合物イオン及び塩化シアン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.55	0.55	0.91	0.71	1.0	1.0
	フッ素及びその化合物 mg/L	0.8以下	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	四塩化炭素 mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
準	塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸 mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム mg/L	0.06以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010
	ジクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006	0.007
	臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.021	0.024	0.026	0.024	0.025	0.028
	トリクロロ酢酸 mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.007	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010
	ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
項目	ホルムアルデヒド mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.2以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	鉄及びその化合物 mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物 mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物 mg/L	200以下	23.3	23.3	20.4	22.0	19.7	19.9
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン mg/L	200以下	15.4	15.3	15.2	15.3	15.4	15.1
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	300以下	110	104	103	107	108	107
	蒸発残留物 mg/L	500以下	210	200	220	230	200	210
目	陰イオン界面活性剤 mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤 mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類 mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
	pH値	5.8~8.6	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所		目標値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
試験項目								
採水年月日			R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3	R2.3.3
採水時刻			12:40	11:55	11:00	10:10	10:45	11:50
天候 前日/当日			雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴	雨/晴
気温 ℃			—	—	—	—	—	—
水温 ℃			12.4	13.6	12.5	12.3	12.4	12.7
水質 管理 目標 設定 項目	アンチモン及びその化合物 mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物 mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物 mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素 mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトトリル mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類 mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 mg/L	1以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) mg/L	10~100	110	104	103	107	108	107
	マンガン及びその化合物 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸 mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE) mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO4消費量) mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物 mg/L	30~200	210	200	220	230	200	210
	濁度 度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌 CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	0	5	0
	1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物 mg/L	0.1以下	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
	維持 管理 項目	アンモニア態窒素 mg/L	—	—	—	—	—	—
アルカリ度 mg/L		—	—	—	—	—	—	—
電気伝導率 mS/m		—	33.9	34.6	32.1	33.2	31.3	31.7
酸度 mg/L		—	6	5	5	6	5	6
溶存酸素(DO) mg/L		—	—	—	—	—	—	—
生物学的酸素要求量(BOD) mg/L		—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD) mg/L		—	—	—	—	—	—	—
総窒素 mg/L		—	—	—	—	—	—	—
総りん mg/L		—	—	—	—	—	—	—
りん酸イオン mg/L		—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質 mg/L		—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン mg/L		—	49	50	38	43	35	35
溶性ケイ酸 mg/L		—	—	—	—	—	—	—
臭化物イオン mg/L		—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度		—	—	—	—	—	—	—
トリハロメタン生成能 mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌 CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本 市原分場 浄水	市原市辰巳台東	市原市 有秋台東 姉崎分場 浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R2.2.19	R2.2.19	R2.2.19	R2.2.19	R2.2.19	R2.2.19
採水時刻		11:50	10:25	10:50	9:50	9:45	11:25
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		11.9	13.6	11.2	11.7	11.3	11.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.93	0.92	1.0	0.96	0.99	1.0
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	16.9	16.9	15.1	16.0	15.1	14.8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.8
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	2	0
電気伝導率 mS/m	—	31.3	32.0	29.3	31.0	28.3	28.3
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.010	0.009	0.010	0.010	0.009	0.010
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.005	0.007	0.006	0.005	0.007
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.007	0.008	0.009	0.009	0.007	0.010
プロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.022	0.022	0.027	0.026	0.021	0.028
ジェオスミン μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R2.1.21	R2.1.21	R2.1.21	R2.1.21	R2.1.21	R2.1.21
採水時刻		11:55	10:25	11:00	9:40	9:40	11:30
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		9.7	14.1	10.3	11.1	8.9	10.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.87	0.88	0.85	0.90	0.83	0.85
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	17.5	17.6	17.3	17.0	20.4	17.1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	3	0
電気伝導率 mS/m	—	33.5	34.8	26.7	31.3	26.6	25.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.010
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.005
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.008
プロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.018	0.022	0.023	0.023	0.020	0.023
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所		水質基準値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
試験項目								
採水年月日			R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 3	R1. 12. 10
採水時刻			12:30	11:00	10:15	9:25	9:15	11:45
天候	前日/当日		曇/晴	曇/曇	曇/曇	曇/曇	雨/晴	曇/曇
気温	℃		—	—	—	—	—	—
水温	℃		14. 1	17. 3	13. 6	14. 0	11. 7	14. 0
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 81	0. 82	0. 91	0. 90	0. 90	0. 92
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08	<0. 08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ベンゼン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩素酸	mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 010	0. 010	0. 010	0. 010	0. 013	0. 011
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 004	0. 005	0. 005	0. 005	0. 004	0. 005
臭素酸	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 020	0. 021	0. 022	0. 022	0. 024	0. 024
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 006	0. 006	0. 007	0. 007	0. 007	0. 007
ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	0. 001
ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01
鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	20. 7	20. 8	17. 1	18. 8	16. 3	16. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	mg/L	200以下	19. 0	19. 2	17. 4	18. 5	16. 9	17. 0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	91	88	89	93	75	90
蒸発残留物	mg/L	500以下	230	180	200	170	190	190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
ジェオスミン	μg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5	0. 6	0. 6
pH値		5. 8~8. 6	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

試験項目	採水場所	目標値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓		
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西	
採水年月日			R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 10	R1. 12. 3	R1. 12. 10	
採水時刻			12:30	11:00	10:15	9:25	9:15	11:45	
天候	前日/当日		曇/晴	曇/曇	曇/曇	曇/曇	雨/晴	曇/曇	
気温	℃		—	—	—	—	—	—	
水温	℃		14. 1	17. 3	13. 6	14. 0	11. 7	14. 0	
水質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0. 02以下	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015	<0. 0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0. 002P以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0. 02以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0. 004以下	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
	トルエン	mg/L	0. 4以下	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04	<0. 04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
	亜塩素酸	mg/L	0. 6以下	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06	<0. 06
	二酸化塩素	mg/L	0. 6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0. 01P以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	抱水クロラール	mg/L	0. 02P以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	農薬類	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0. 5	0. 5	0. 5	0. 5	0. 6	0. 5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	91	88	89	93	75	90
	マンガン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
	メチルtertブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	230	180	200	170	190	190
	濁度	度	1以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
	pH値		7. 5	7. 4	7. 6	7. 6	7. 6	7. 5	7. 6
	腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2, 000P以下	2	2	0	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 1以下	<0. 01	<0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01
	維持 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
アルカリ度		mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率		mS/m	—	29. 2	29. 5	26. 5	28. 0	25. 5	26. 1
酸度		mg/L	—	4	3	3	4	5	5
溶存酸素(DO)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
生物学的酸素要求量(BOD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総窒素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総りん		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
りん酸イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン		mg/L	—	40	39	29	34	27	28
溶性ケイ酸		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
臭化物イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度		—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本 市原分場 浄水	市原市辰巳台東	市原市 有秋台東 姉崎分場 浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R1. 11. 19	R1. 11. 19	R1. 11. 19	R1. 11. 19	R1. 11. 19	R1. 11. 19
採水時刻		11:50	10:10	10:45	9:25	9:30	11:25
天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		17.3	20.7	16.2	18.1	14.5	18.0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.76	0.77	0.93	0.89	0.99	0.97
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	19.1	19.7	17.1	18.4	17.1	16.9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	2	2	0	2	0	2
電気伝導率 mS/m	—	33.0	33.6	30.7	31.3	30.3	30.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.011	0.013	0.010	0.012	0.011	0.011
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.007
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.022	0.027	0.021	0.025	0.021	0.022
ジェオスミン μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本 市原分場 浄水	市原市辰巳台東	市原市 有秋台東 姉崎分場 浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R1. 10. 17	R1. 10. 17	R1. 10. 17	R1. 10. 17	R1. 10. 17	R1. 10. 17
採水時刻		12:40	10:55	11:30	9:10	10:05	12:10
天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		21.8	23.3	21.2	23.0	20.0	22.3
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.80	0.77	0.77	0.75	0.75	0.77
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	28.7	29.2	25.1	26.6	22.8	24.0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.6	8.0	7.7	7.7	7.6	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.4	0.6	0.6	0.7	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	4	0	0	2	0	0
電気伝導率 mS/m	—	24.8	25.0	26.8	25.9	27.7	27.3
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.015	0.017	0.011	0.013	0.010	0.011
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.007	0.006	0.007	0.004	0.005
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.009	0.009	0.007	0.009	0.006	0.007
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.031	0.035	0.025	0.031	0.020	0.024
ジェオスミン μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μ g/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所		水質基準値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
試験項目								
採水年月日			R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10
採水時刻			13:20	12:00	11:05	10:20	10:50	12:30
天候	前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃		—	—	—	—	—	—
水温	℃		27.6	27.6	26.6	27.5	26.0	27.1
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.41	0.42	0.66	0.64	0.66	0.71
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013	0.014	0.014	0.015	0.012	0.015
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	0.009	0.009	0.009	0.005	0.009
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.034	0.036	0.035	0.037	0.025	0.036
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.010	0.009	0.010	0.006	0.009
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	32.3	32.1	26.6	27.2	24.1	25.2
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	19.7	19.9	16.4	16.8	20.7	15.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	91	94	98	108	87	109
蒸発残留物	mg/L	500以下	240	260	240	250	170	230
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
pH値		5.8~8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

試験項目	採水場所	目標値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓		
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西	
採水年月日			R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	R1.9.10	
採水時刻			13:20	12:00	11:05	10:20	10:50	12:30	
天候	前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	
気温	℃		—	—	—	—	—	—	
水温	℃		27.6	27.6	26.6	27.5	26.0	27.1	
水質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.7	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	91	94	98	108	87	109
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	240	260	240	250	170	230
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値		7.5	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	18	0	32	2	19	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	維 持 管 理 項 目	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
アルカリ度		mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率		mS/m	—	38.3	39.2	35.4	36.0	30.1	34.5
酸度		mg/L	—	2	2	3	2	2	4
溶存酸素(DO)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
生物学的酸素要求量(BOD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総窒素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総りん		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
りん酸イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン		mg/L	—	67	67	52	53	38	49
溶性ケイ酸		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
臭化物イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度			—	—	—	—	—	—	—
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R1. 8. 15	R1. 8. 15	R1. 8. 15	R1. 8. 15	R1. 8. 15	R1. 8. 15
採水時刻		12:10	10:40	11:05	9:05	9:50	11:45
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		28.5	27.1	28.2	28.7	28.3	28.9
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.27	0.26	0.39	0.28	0.48	0.40
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07
臭素酸 mg/L	0.01以下	0.002	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	18.1	18.2	17.0	17.7	17.6	16.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.7	0.5	0.7	0.5	0.5
pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	14	0	4	0	0	1
電気伝導率 mS/m	—	35.0	35.3	31.9	34.3	30.7	31.6
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.019	0.019	0.015	0.017	0.011	0.013
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.010	0.009	0.009	0.010	0.006	0.009
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.012	0.012	0.010	0.011	0.007	0.009
プロモホルム mg/L	0.09以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.044	0.043	0.037	0.041	0.026	0.034
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R1.7.10	R1.7.10	R1.7.10	R1.7.10	R1.7.10	R1.7.10
採水時刻		11:55	10:20	10:50	9:10	9:35	11:30
天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/晴	曇/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		22.7	21.8	21.8	22.4	21.4	21.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.61	0.63	0.53	0.58	0.51	0.52
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.06	0.07	<0.06	0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	17.7	17.6	18.5	17.6	19.5	18.6
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7
pH値	5.8～8.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	3	0	27	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	21.8	22.2	22.1	22.3	23.6	21.9
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.017	0.020	0.014	0.016	0.011	0.013
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.005	0.006	0.004	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.009	0.009	0.009	0.008	0.007	0.010
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.031	0.035	0.028	0.030	0.022	0.029
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所		水質基準値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西
試験項目								
採水年月日			R1. 6. 11	R1. 6. 11	R1. 6. 11	R1. 6. 11	R1. 6. 11	R1. 6. 11
採水時刻			11:55	12:45	11:45	11:00	10:00	11:10
天候	前日/当日		雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇
気温	℃		—	—	—	—	—	—
水温	℃		21. 0	21. 4	20. 9	21. 7	19. 9	21. 4
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	1	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0. 003以下	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
水銀及びその化合物	mg/L	0. 0005以下	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
セレン及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
鉛及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
六価クロム化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
亜硝酸態窒素	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0. 50	0. 48	0. 53	0. 50	0. 55	0. 54
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 8以下	0. 09	0. 09	0. 10	0. 10	0. 10	0. 10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1
四塩化炭素	mg/L	0. 002以下	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0. 05以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0. 04以下	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004	<0. 004
ジクロロメタン	mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
テトラクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
トリクロロエチレン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
ベンゼン	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩素酸	mg/L	0. 6以下	0. 06	0. 06	0. 07	0. 07	0. 06	0. 07
クロロ酢酸	mg/L	0. 02以下	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
クロロホルム	mg/L	0. 06以下	0. 018	0. 017	0. 013	0. 016	0. 014	0. 016
ジクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	<0. 002	0. 002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 008	0. 008	0. 008	0. 010	0. 006	0. 009
臭素酸	mg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
総トリハロメタン	mg/L	0. 1以下	0. 039	0. 038	0. 033	0. 040	0. 031	0. 039
トリクロロ酢酸	mg/L	0. 03以下	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0. 03以下	0. 011	0. 011	0. 010	0. 012	0. 010	0. 012
ブロモホルム	mg/L	0. 09以下	0. 002	0. 002	0. 002	0. 002	0. 001	0. 002
ホルムアルデヒド	mg/L	0. 08以下	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 2以下	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01	0. 02
鉄及びその化合物	mg/L	0. 3以下	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03	<0. 03
銅及びその化合物	mg/L	1. 0以下	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	28. 6	28. 6	24. 8	25. 3	23. 6	24. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 05以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
塩化物イオン	mg/L	200以下	19. 1	19. 1	18. 7	18. 8	19. 0	18. 6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	99	100	97	102	93	97
蒸発残留物	mg/L	500以下	230	240	220	220	200	220
陰イオン界面活性剤	mg/L	0. 2以下	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
ジェオスミン	μg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0. 01以下	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
非イオン界面活性剤	mg/L	0. 02以下	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005	<0. 005
フェノール類	mg/L	0. 005以下	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0. 8	0. 8	0. 9	0. 9	0. 9	0. 9
pH値		5. 8~8. 6	7. 6	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7	7. 7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1	<0. 1

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

試験項目	採水場所	目標値	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓		
			市原市五井	市原市根田	市原市郡本市原分場浄水	市原市辰巳台東	市原市有秋台東姉崎分場浄水	市原市岩崎西	
採水年月日			R1.6.11	R1.6.11	R1.6.11	R1.6.11	R1.6.11	R1.6.11	
採水時刻			11:55	12:45	11:45	11:00	10:00	11:10	
天候	前日/当日		雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	
気温	℃		—	—	—	—	—	—	
水温	℃		21.0	21.4	20.9	21.7	19.9	21.4	
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	mg/L	1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	99	100	97	102	93	97
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO4消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	230	240	220	220	200	220
	濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値		7.5	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	25	0	0	1	46	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02
	維持管理項目	アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—
アルカリ度		mg/L	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率		mS/m	—	34.7	35.0	32.4	33.7	31.1	32.5
酸度		mg/L	—	4	3	3	3	3	4
溶存酸素(DO)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
生物学的酸素要求量(BOD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
化学的酸素要求量(COD)		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総窒素		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
総りん		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
りん酸イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
浮遊物質		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
硫酸イオン		mg/L	—	52	52	43	45	41	42
溶性ケイ酸		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
臭化物イオン		mg/L	—	—	—	—	—	—	—
紫外線吸光度			—	—	—	—	—	—	—
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本 市原分場 浄水	市原市辰巳台東	市原市 有秋台東 姉崎分場 浄水	市原市岩崎西
採水年月日		R1.5.14	R1.5.14	R1.5.14	R1.5.14	R1.5.14	R1.5.14
採水時刻		12:10	10:40	11:05	9:15	9:55	11:45
天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/雨	晴/曇	晴/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		19.5	18.3	18.4	19.2	19.8	20.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.39	0.40	0.51	0.51	0.50	0.53
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	18.5	18.6	18.9	19.3	18.7	18.9
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9
pH値	5.8～8.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	14	0	0	0	30	0
電気伝導率 mS/m	—	33.3	33.6	33.3	33.6	33.6	33.4
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.015	0.016	0.014	0.015	0.012	0.015
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.008	0.008	0.009	0.010	0.007	0.009
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.010	0.010	0.012	0.012	0.010	0.012
プロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.034	0.036	0.037	0.039	0.031	0.038
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果

福増浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	福増浄水場系給水栓		市原分場系給水栓		姉崎分場系給水栓	
		市原市五井	市原市根田	市原市郡本 市原分場 浄水	市原市辰巳台東	市原市 有秋台東 姉崎分場 浄水	市原市岩崎西
採水年月日		H31. 4. 16	H31. 4. 16	H31. 4. 16	H31. 4. 16	H31. 4. 16	H31. 4. 16
採水時刻		11:40	10:15	10:40	9:15	9:15	11:20
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—
水温 ℃		14.7	14.6	14.0	14.8	14.8	15.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.49	0.50	0.76	0.69	0.78	0.80
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	19.7	20.3	24.0	23.9	22.9	24.4
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	18	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	35.3	35.4	31.0	31.7	30.9	30.5
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.010	0.011	0.010	0.010	0.010	0.011
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.006	0.006	0.006	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.008	0.008	0.009	0.009	0.008	0.009
プロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.023	0.026	0.025	0.025	0.023	0.026
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。