

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7
採水時刻		12:10	10:20	11:40	9:15	11:00	10:05	10:55	11:45
天候	前日/当日	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	11.8	11.8	13.3	11.9	12.6	11.3	11.6	12.2
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.1	2.3	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003	0.003
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022	0.019	0.023	0.024	0.022	0.018	0.018
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	0.007	0.008	0.008	0.006	0.006
プロモホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物(注1)	mg/L	200以下	26.4	26.3	25.6	25.3	25.2	25.3	25.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	36.6	37.3	36.0	35.4	34.1	34.0	34.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(注1)	mg/L	300以下	95	94	90	88	82	81	82
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	220	230	250	220	230	200
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8
pH値		5.8~8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7	R5. 3. 7
採水時刻		12:10	10:20	11:40	9:15	11:00	10:05	10:55	11:45
天候	前日/当日	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴	曇/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	11.8	11.8	13.3	11.9	12.6	11.3	11.6	12.2
水質	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	95	94	90	88	82	81
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	220	220	230	250	220	230
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	
腐食性(ラングリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—	
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノール酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	33.9	34.4	33.3	32.8	31.6	31.5	
酸度	mg/L	—	8	8	7	9	7	8	
溶解酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸イオン	mg/L	—	39	38	39	38	35	36	
溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13	R5. 2. 13
採水時刻		11:50	9:40	11:45	9:00	11:10	10:40	10:15	10:55
天候 前日/当日		晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/曇	晴/雨	晴/雨	晴/雨	晴/雨
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		8.8	8.4	7.8	9.7	11.4	8.4	6.8	8.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.2	2.4	2.2	2.2	2.1	2.2	2.2	2.2
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	33.2	34.1	35.4	34.4	33.0	32.7	32.6	32.8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.6	0.5
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	33.9	32.4	33.4	32.2	31.3	31.1	30.8	31.0
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.005	0.006	0.007	0.008	0.006	0.005	0.006
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.015	0.012	0.016	0.018	0.019	0.015	0.012	0.013
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉県稲毛区 轟町
採水年月日		R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17	R5. 1. 17
採水時刻		11:35	9:45	11:35	8:55	11:00	10:30	10:20	10:55
天候 前日/当日		雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇	雨/曇
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		9.0	9.2	7.0	9.9	11.1	8.9	7.0	9.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	2.1	2.4	2.2	2.2	2.5	2.4	2.4	2.4
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	30.3	32.7	32.7	31.0	29.7	29.8	29.9	29.8
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.6	32.4	32.0	30.9	30.1	30.0	30.0	29.9
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.010	0.008	0.012	0.013	0.015	0.012	0.010	0.012
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区都賀の台	千葉市花見川区検見川町	千葉市美浜区若葉幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区小倉台	千葉市若葉区千城台東	千葉市稲毛区園生町園生給水場浄水	千葉市稲毛区轟町
試験項目									
採水年月日		R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15
採水時刻		11:55	10:00	11:45	9:05	11:00	10:15	10:45	11:35
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	℃	11.5	10.8	11.4	14.8	14.4	11.4	10.2	13.5
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.0	2.2	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.004	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.014	0.009	0.013	0.017	0.019	0.014	0.014
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004	0.003	0.004	0.005	0.006	0.004	0.004
プロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物(注1)	mg/L	200以下	22.7	23.2	23.4	21.6	23.8	23.9	23.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	28.0	29.8	29.8	29.6	28.2	28.1	27.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)(注1)	mg/L	300以下	97	93	98	87	85	84	82
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	230	220	220	210	210	200
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8~8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

(注1)……採水年月日はR4.12.26、採水時刻は、千葉市若葉区都賀の台 9:40、千葉市花見川区検見川町 11:10、幕張給水場 9:45、船橋市浜町 11:55、千葉市若葉区小倉台 12:15、千葉市若葉区千城台東 10:25、園生給水場 10:30、千葉市稲毛区轟町 9:50

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15	R4.12.15
採水時刻		11:55	10:00	11:45	9:05	11:00	10:15	10:45	11:35
天候	前日/当日	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	11.5	10.8	11.4	14.8	14.4	11.4	10.2	13.5
水質	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	—	—	—	—	—	—
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類		1以下	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L	1以下	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	97	93	98	87	85	84
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチルtert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	—	—	—	—	—	—
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	220	230	220	210	210	200
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	
腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	—	—	—	—	—	—	
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	18	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)	μg/L	0.05P以下	—	—	—	—	—	—	
アンモニア態窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
アルカリ度	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
電気伝導率	mS/m	—	30.7	31.9	31.8	31.6	30.6	30.4	
酸度	mg/L	—	10	9	10	9	8	8	
溶存酸素(DO)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総窒素	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
総りん	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
りん酸イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
浮遊物質	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
硫酸イオン	mg/L	—	39	40	39	39	35	35	
溶性ケイ酸	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
臭化物イオン	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリハロメタン生成能	mg/L	—	—	—	—	—	—	—	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	—	—	—	—	—	—	—	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17	R4. 11. 17
採水時刻		12:25	9:50	11:45	9:05	11:55	11:30	10:20	10:55
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 °C		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 °C		17.3	18.6	16.9	18.7	18.0	17.2	15.1	17.2
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.0	2.0
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	32.1	32.6	33.0	30.4	28.8	28.6	28.3	28.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
pH値	5.8～8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.4	31.8	31.7	30.8	30.2	30.0	29.8	30.0
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.003	0.003
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.005	0.007	0.009	0.010	0.007	0.008	0.008
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.005	0.004	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.016	0.014	0.017	0.023	0.025	0.017	0.019	0.019
ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24	R4. 10. 24
採水時刻		12:30	10:05	11:45	9:20	11:50	11:30	10:35	11:05
天候 前日/当日		晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/曇
気温 °C		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 °C		18.3	19.0	17.9	20.3	21.4	18.7	18.0	19.4
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.7	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	23.4	24.3	24.7	22.8	21.6	22.0	22.1	22.0
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.8	0.7	0.7
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	29.3	30.0	29.8	28.3	28.1	28.3	28.3	28.3
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.007	0.004	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.006
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.006	0.005	0.006	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.004	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.007
ブromホルム mg/L	0.09以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.021	0.015	0.019	0.023	0.025	0.022	0.020	0.022
ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8
採水時刻		12:10	10:00	12:25	9:00	11:05	10:10	10:35	11:20
天候	前日/当日	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/曇	曇/曇
気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	℃	26.9	25.8	26.4	25.9	26.3	26.8	26.7	25.9
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.09	0.08	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012	0.009	0.011	0.013	0.012	0.009	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.004	0.007	0.008	0.007	0.006	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.027	0.020	0.028	0.033	0.030	0.025	0.022
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.003	0.003
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007	0.006	0.008	0.010	0.009	0.008	0.007
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	20.5	19.5	20.1	19.4	18.6	18.4	18.5
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	25.3	25.4	26.5	24.2	21.4	21.4	21.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	81	77	79	78	78	75	75
蒸発残留物	mg/L	500以下	190	180	210	200	210	200	210
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオオキシ	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルインボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6
pH値		5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.7
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8	R4.9.8
採水時刻		12:10	10:00	12:25	9:00	11:05	10:10	10:35	11:20
天候	前日/当日	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/晴	曇/曇	曇/曇
気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	℃	26.9	25.8	26.4	25.9	26.3	26.8	26.7	25.9
水質検査項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	-	-	-	-	-	-
	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L	0.02P以下	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
	農薬類		1以下	-	-	-	-	-	-
	残留塩素	mg/L	1以下	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	10~100	81	77	79	78	75	75
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	mg/L	20以下	-	-	-	-	-	-
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L	3以下	-	-	-	-	-	-
	臭気強度(TON)		3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	30~200	190	180	210	200	210	210
濁度	度	1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	
pH値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
腐食性(ランゲリア指数)		-1~0	-	-	-	-	-	-	
従属栄養細菌	CFU/mL	2,000P以下	0	0	0	0	0	0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	μg/L	0.05P以下	-	-	-	-	-	-	
アンモニア態窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
電気伝導率	mS/m	-	28.1	27.2	27.3	26.9	25.8	25.0	
酸度	mg/L	-	6	7	6	10	8	9	
溶存酸素(DO)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
総窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
総りん	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
りん酸イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
浮遊物質	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
硫酸イオン	mg/L	-	34	32	32	30	29	29	
溶性ケイ酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
臭化物イオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
紫外線吸光度		-	-	-	-	-	-	-	
トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	-	-	-	-	-	-	-	

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16	R4. 8. 16
採水時刻		12:05	9:45	11:55	9:00	11:25	10:50	10:20	10:50
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 ℃		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 ℃		27.6	27.5	28.0	27.4	27.9	27.6	27.4	27.7
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.64	0.78	0.61	0.80	0.86	0.94	0.98	0.95
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.07	0.06	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	23.5	22.8	26.6	24.8	21.3	20.6	20.2	20.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値	5.8～8.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.8	0.9	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	26.0	24.3	26.7	26.2	24.6	23.9	23.6	23.8
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.015	0.012	0.015	0.016	0.016	0.012	0.012	0.012
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.007	0.005	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.009	0.008	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.032	0.025	0.032	0.035	0.032	0.028	0.028	0.028
ジェオスミン μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13	R4. 7. 13
採水時刻		11:55	9:50	12:10	9:05	11:15	10:50	10:30	11:25
天候 前日/当日		曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇	曇/曇
気温 °C		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 °C		27.4	27.1	27.5	26.7	25.1	27.6	28.0	27.8
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	0.74	0.81	0.77	0.95	1.1	1.1	1.1	1.1
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.08	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	32.1	34.0	35.6	31.1	27.8	27.7	27.7	27.7
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8~8.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.8	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	0	0	0	0	0	0	0
電気伝導率 mS/m	—	31.2	31.5	32.1	30.1	28.6	28.6	28.8	28.7
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.030	0.030	0.032	0.026	0.020	0.018	0.016	0.018
ジブromクロロメタン mg/L	0.1以下	0.010	0.008	0.012	0.012	0.008	0.008	0.008	0.008
ブromジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.012	0.012	0.014	0.014	0.010	0.010	0.008	0.010
ブromホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.052	0.050	0.058	0.052	0.038	0.036	0.032	0.036
ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書-1

柏井浄水場系給水栓

採水場所	水質基準値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉県若葉区 都賀の台	千葉県花見川区 検見川町	千葉県美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉県若葉区 小倉台	千葉県若葉区 千城台東	千葉県稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉県稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21
採水時刻		11:45	10:00	13:25	9:05	10:55	10:05	10:35	11:20
天候	前日/当日	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇
気温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-
水温	℃	23.3	22.7	22.6	20.8	21.3	22.7	23.3	22.9
一般細菌	CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.96	0.96	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.016	0.016	0.016	0.013	0.012	0.012	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004	0.003	0.004	0.004	0.006	0.006	0.005
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.006	0.006	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006
臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.032	0.031	0.036	0.036	0.028	0.027	0.028
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009	0.008	0.010	0.010	0.009	0.009	0.009
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.001
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	19.2	19.1	18.8	18.3	15.6	15.9	16.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	mg/L	200以下	24.2	25.8	24.9	25.0	18.9	19.3	19.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	85	86	83	82	66	66	66
蒸発残留物	mg/L	500以下	220	220	220	210	170	190	190
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジオオキシム	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルインボルネオール	μg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.5	0.8	0.7	0.8
pH値		5.8~8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

水質検査結果書-2

柏井浄水場系給水栓

採水場所	目標値	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場浄水	千葉市稲毛区 轟町
試験項目									
採水年月日		R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21	R4. 6. 21
採水時刻		11:45	10:00	13:25	9:05	10:55	10:05	10:35	11:20
天候	前日/当日	晴/晴	晴/曇	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/曇
気温	℃	—	—	—	—	—	—	—	—
水温	℃	23.3	22.7	22.6	20.8	21.3	22.7	23.3	22.9
水	アンチモン及びその化合物	mg/L 0.02以下	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015	<0.0015
	ウラン及びその化合物	mg/L 0.002P以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
質	ニッケル及びその化合物	mg/L 0.02以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1,2-ジクロロエタン	mg/L 0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
管	トルエン	mg/L 0.4以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L 0.08以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
理	亜塩素酸	mg/L 0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
	二酸化塩素	mg/L 0.6以下	—	—	—	—	—	—	—
目	ジクロロアセトニトリル	mg/L 0.01P以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L 0.02P以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
標	農薬類	1以下	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素	mg/L 1以下	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6
設	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L 10~100	85	86	83	82	66	66	66
	マンガン及びその化合物	mg/L 0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
定	遊離炭酸	mg/L 20以下	—	—	—	—	—	—	—
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L 0.3以下	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
項	メチル tert-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L 0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	有機物等(KMnO ₄ 消費量)	mg/L 3以下	—	—	—	—	—	—	—
目	臭気強度(TON)	3以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L 30~200	220	220	220	210	170	190	190
目	濁度	度 1以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
目	腐食性(ランゲリア指数)	-1~0	—	—	—	—	—	—	—
	従属栄養細菌	CFU/mL 2,000P以下	0	0	0	0	0	0	0
目	1,1-ジクロロエチレン	mg/L 0.1以下	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L 0.1以下	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04
目	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタナール(PFOA)	μg/L 0.05P以下	—	—	—	—	—	—	—
	アンモニア態窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
維	アルカリ度	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	電気伝導率	mS/m —	27.5	28.1	27.3	26.8	22.1	22.1	22.0
持	酸度	mg/L —	8	7	6	7	5	6	5
	溶存酸素(DO)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
管	生物学的酸素要求量(BOD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	化学的酸素要求量(COD)	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
理	総窒素	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	総りん	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
目	りん酸イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	浮遊物質	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
項	硫酸イオン	mg/L —	36	35	34	33	25	25	25
	溶性ケイ酸	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
目	臭化物イオン	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	紫外線吸光度	—	—	—	—	—	—	—	—
目	トリハロメタン生成能	mg/L —	—	—	—	—	—	—	—
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL —	—	—	—	—	—	—	—

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

目標値とは、水質管理目標設定項目で、より質の高い水道水を目指した値です。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。 暫定値とは、毒性評価が暫定的なものです。

維持管理項目は、浄水処理を行う上で必要な項目です。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16	R4. 5. 16
採水時刻		12:15	9:40	11:25	9:05	11:40	11:05	10:10	10:35
天候 前日/当日		曇/雨	曇/曇	曇/雨	曇/曇	曇/雨	曇/雨	曇/雨	曇/雨
気温 °C		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 °C		17.3	18.2	19.2	18.6	17.7	18.1	18.8	18.6
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.1	1.3	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
塩素酸 mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	21.7	22.3	24.7	22.3	21.9	21.6	21.2	21.3
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8~8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	36	0	0	0	1	0	1
電気伝導率 mS/m	—	25.2	23.9	26.7	23.4	23.5	23.0	22.6	22.8
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.008	0.007	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.005	0.003	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.006	0.004	0.005	0.008	0.006	0.006	0.005	0.006
ブロモホルム mg/L	0.09以下	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.020	0.014	0.019	0.024	0.019	0.018	0.015	0.017
ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。

水質検査結果書

柏井浄水場系給水栓

採水場所 検査項目	水質基準値 (目標値)	柏井浄水場東側系給水栓		幕張給水場系給水栓		柏井浄水場西側系給水栓		園生給水場系給水栓	
		千葉市若葉区 都賀の台	千葉市花見川区 検見川町	千葉市美浜区 若葉 幕張給水場 浄水	船橋市浜町	千葉市若葉区 小倉台	千葉市若葉区 千城台東	千葉市稲毛区 園生町 園生給水場 浄水	千葉市稲毛区 轟町
採水年月日		R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11	R4. 4. 11
採水時刻		11:50	9:20	11:10	8:50	11:15	10:40	9:50	10:15
天候 前日/当日		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴
気温 °C		—	—	—	—	—	—	—	—
水温 °C		16.5	16.0	17.4	15.2	16.1	16.1	16.5	16.0
一般細菌 CFU/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
亜硝酸態窒素 mg/L	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 mg/L	10以下	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
塩素酸 mg/L	0.6以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
臭素酸 mg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン mg/L	200以下	22.7	22.9	23.2	22.3	23.3	23.2	23.1	23.1
有機物(TOC) mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
pH値	5.8～8.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度 度	5以下	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
濁度 度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素 mg/L	0.1以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6
臭気強度(TON)	(3以下)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
従属栄養細菌 CFU/mL	(2,000P以下)	0	1	0	0	0	0	0	1
電気伝導率 mS/m	—	25.9	25.7	26.7	25.2	24.3	24.0	23.9	24.0
クロロホルム mg/L	0.06以下	0.005	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004
ジブロモクロロメタン mg/L	0.1以下	0.003	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン mg/L	0.03以下	0.004	0.003	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004
ブロモホルム mg/L	0.09以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン mg/L	0.1以下	0.012	0.010	0.015	0.017	0.012	0.012	0.012	0.012
ジェオスミン µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール µg/L	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001

水質基準値とは、給水栓水について適用されるものです。

水質管理目標設定項目 目標値のPの表示は、暫定を表しています。暫定とは、毒性評価が暫定的なものです。