

【安定】 《いつでも、どこでも安定的に生活用水を確保》





- ※「前年度との比較」は、平成25年度の数値を100とした場合の平成26年度の数値の割合を表示しています。
- ※「主要他事業体との比較」は、平成25年度の主要他事業体平均値を100とした場合の千葉県水道局の数値の割合を表示しています。
- ※ 指標2103は、低い方が望ましいので、逆数で比較しています。

[安定の主な業務指標]

	- A	好ましい 数値の動き	前年度との比較		主要他事業体との比較(平成25年度)		144
	区 分		平成25年度	平成26年度	主要他事業体平均	千葉県水道局	- 備 考
2103	経年化管路率	1	11.9	14.1	16.0	11.9	経年化した導水管・送水管・配水管の割合を示す指標
2104	管路の更新率	(0.81	0.87	1.01	0.81	年間で更新した管路延長の総延長に対する割合を示す指標
2210	管路の耐震化率	1	12.1	良化 13.2	21.5	12.1	耐震性のある管路延長の総延長に対する割合を示す指標
2004	配水池貯留能力	1	0.93	良化 0.94	1.01	0.93	給水に対する安全性、災害・事故等の危機対応性を示す指標
2209	配水池耐震施設率	1	56.5	56.5	53.2	56.5	配水施設の耐震性を示す指標
2214	可搬ポリタンク・ポリパック保有度	1	34.8	良化 37.7	37.3	34.8	非常時などの応急給水活動の対応性を示す指標

- ※「好ましい数値の動き」:「↑」は高い方が望ましいもの、「↓」は低い方が望ましいもの、「⇔」は一定の値を維持することが望ましいもの。
- ※ 主要他事業体平均 :東京都水道局、神奈川県企業庁及び17政令指定都市(千葉市、相模原市及び熊本市は未公表のため除く)の水道事業体の平均値