

村田川			新村田橋				河川C				2015 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	全 水 深	流 速 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目												
				温	温					探 取 水 深	探 取 水 深	量	透明	度	p H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 菌 数	N 抽 出 物 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リン	全 亜 鉛	カドミ ウム	全 シ ン	鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀		
				℃	℃					m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2015.04.07	11:34	流心	曇	9.2	14.0	0.20	0.55	3.23	0.28	> 30.0	7.8	8.7	1.3	5.8	6	1.7E+04		3.0	0.13													
2015.05.21	12:24	流心	晴	27.6	21.4	0.20	0.49	5.22	0.46	15.0	7.8	8.0	2.0	7.1	18	1.7E+05		2.6	0.14		0.020	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2015.06.01	09:50	流心	晴	25.7	22.0	0.20	0.45	4.56	0.35	> 30.0	7.8	7.2	1.4	6.8	31	1.3E+04		3.4	0.18													
2015.07.17	11:30	流心	曇	27.0	23.0	0.20	0.68	4.10	0.19	> 30.0	7.8	9.2	1.0	5.1	11	4.9E+04		2.6	0.086													
2015.08.03	12:35	流心	晴	34.8	26.8	0.20	0.66	3.33	0.18	> 30.0	7.9	7.5	1.1	4.6	8	2.4E+04		2.5	0.098	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005						
2015.09.01	12:30	流心	雨	23.8	21.6	0.20	0.65	5.41	0.29	> 30.0	7.8	6.8	1.2	4.7	12	7.0E+04		2.6	0.11													
2015.10.01	12:35	流心	晴	21.5	19.8	0.20	1.16	4.16	0.16	> 30.0	7.7	7.9	1.2	2.6	5	7.0E+04		2.0	0.079													
2015.11.24	09:20	流心	曇	13.5	13.0	0.20	1.22	3.75	0.15	> 30.0	7.9	8.6	1.3	3.8	4	1.3E+06		2.4	0.094	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005						
2015.12.09	09:08	流心	晴	8.0	11.0	0.20	1.01	5.30	0.17	> 30.0	7.8	9.5	1.1	2.9	2	1.1E+04		2.1	0.071													
2016.01.12	12:10	流心	小雨	1.5	9.0	0.20	1.07	2.79	0.11	> 30.0	7.8	9.4	1.1	2.7	3	4.6E+03		2.7	0.075													
2016.02.23	11:25	流心	曇	8.2	10.6	0.20	0.80	2.75	0.14	> 30.0	7.8	9.7	1.5	4.6	7	7.9E+03		2.5	0.092	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005						
2016.03.22	10:30	流心	晴	12.5	12.8	0.20	0.91	3.53	0.18	> 30.0	7.8	9.2	1.8	2.8	4	1.7E+04		2.5	0.083													
平均値				17.8	17.1			4.01	0.22	28.8	7.8	8.5	1.3	4.5	9	1.5E+05		2.6	0.10	0.011	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005						
最小値				1.5	9.0			2.75	0.11	15.0	7.7	6.8	1.0	2.6	2	4.6E+03		2.0	0.071	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005						
最大値				34.8	26.8			5.41	0.46	> 30.0	7.9	9.7	2.0	7.1	31	1.3E+06		3.4	0.18	0.020	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005						
m											0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0					
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4	4					
75%値				12	12			12	12	12	12	12	1.4	5.1	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4	4					

村田川		新村田橋				河川C				2015 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考								
																					硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素							
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ャ ク ロ	炭 塩 化	1,2-ジ ャ ク ロ エチレン	1,1-ジ ャ ク ロ エチレン	シス-1,2-ジ ャ ク ロ エチレン	1,1,1-トリ ャ ク ロ エチレン	1,1,2-トリ ャ ク ロ エチレン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3-ジ ャ ク ロ プ ロ ヘ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル プ	ベンゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4-ジ オ キ シ ン	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	硝酸性窒素	硝酸性窒素	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2015.04.07	11:34	流心																							1.8	0.12	1.7		
2015.05.21	12:24	流心																							1.4	0.09	1.3		
2015.06.01	09:50	流心																							0.88	0.14	0.74		
2015.07.17	11:30	流心																							1.5	0.11	1.4		
2015.08.03	12:35	流心																							1.2	0.10	1.1		
2015.09.01	12:30	流心																							1.3	0.20	1.1		
2015.10.01	12:35	流心																							1.4	0.06	1.4		
2015.11.24	09:20	流心																							1.7	0.08	1.6		
2015.12.09	09:08	流心																							1.5	0.06	1.5		
2016.01.12	12:10	流心																							1.9	0.12	1.8		
2016.02.23	11:25	流心																							1.6	0.06	1.5		
2016.03.22	10:30	流心																							1.3	0.06	1.2		
平均値																									1.5	0.10	1.4		
最小値																									0.88	0.06	0.74		
最大値																									1.9	0.20	1.8		
m, k																									0	0	0		
n																									12	12	12		

村田川		新村田橋						河川C		2015 年度										通年調査										調査担当機関名 市原市										11050					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目																										
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 数	トリ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能																		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L																	
2015.04.07	11:34	流心							0.66	0.10	1300		480	< 0.05	1.2																														
2015.05.21	12:24	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.73	0.087	130		69	< 0.05	4.0																														
2015.06.01	09:50	流心							1.8	0.11	1900		660	< 0.05	1.3																														
2015.07.17	11:30	流心							0.68	0.063	1600		540	< 0.05	1.2																														
2015.08.03	12:35	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	1.0	0.075	200		99	< 0.05	2.1																														
2015.09.01	12:30	流心							0.76	0.081	3200		1000	< 0.05	1.0																														
2015.10.01	12:35	流心							0.23	0.066	3700		1100	< 0.05	0.7																														
2015.11.24	09:20	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.52	0.078	960		350	< 0.05	1.8																														
2015.12.09	09:08	流心							0.42	0.062	2100		720	0.05	0.9																														
2016.01.12	12:10	流心							0.66	0.065	5000		1500	0.07	0.5																														
2016.02.23	11:25	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.59	0.066	400		150	0.05	2.0																														
2016.03.22	10:30	流心							0.80	0.062	3600		1100	0.07	0.9																														
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<0.006	0.75	0.076	2000		650	0.05	1.5																													
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<0.006	0.32	0.062	130		69	< 0.05	0.5																													
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<0.006	1.8	0.11	5000		1500	0.07	4.0																													
k			0	0		3	0	0	0	12	12	12		12	4	12																													
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12																													

村田川		新村田橋					河川C			2014 年度					通年調査		調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 物 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カドミ ウム	全 シ ン アン	鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀		
												mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2014.04.14	09:40	流	曇	14.6	14.5	0.20	0.85	4.14	0.27	> 30.0	7.9	9.4	1.1	4.4	8	7.0E+03		2.2	0.085			< 0.003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2014.05.01	12:15	流	曇	24.2	18.4	0.20	0.56	3.66	0.28	> 30.0	7.8	9.0	2.0	6.9	22	1.3E+04		2.5	0.13									
2014.06.02	13:26	流	晴	30.0	25.5	0.20	0.53	2.05	0.21	> 30.0	7.9	8.5	1.4	6.1	11	2.2E+04		3.2	0.12									
2014.07.16	13:40	流	曇	36.8	28.0	0.20	0.75	2.73	0.17	26.5	7.8	8.0	1.0	5.8	15	1.1E+04		2.9	0.12									
2014.08.26	11:04	流	曇	27.5	23.5	0.20	0.67	3.02	0.20	> 30.0	7.8	7.2	1.4	5.1	23	2.4E+04		3.1	0.14	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2014.09.08	09:59	流	曇	23.2	21.3	0.20	0.76	4.13	0.26	> 30.0	7.7	7.2	1.3	6.7	29	7.9E+04		2.8	0.13									
2014.10.27	12:20	流	曇	21.5	19.1	0.20	1.16	5.02	0.19	> 30.0	7.8	8.4	0.8	4.3	6	2.4E+04		2.1	0.079									
2014.11.11	12:55	流	曇	14.8	14.7	0.20	1.14	1.31	0.04	> 30.0	7.8	8.6	1.1	3.1	2	2.2E+04		2.4	0.079	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2014.12.04	09:16	流	晴	12.0	11.0	0.20	1.40	1.43	0.06	> 30.0	7.9	9.5	0.9	3.2	3	4.9E+03		2.2	0.078									
2015.01.19	09:50	流	晴	4.5	8.4	0.20	1.09	1.62	0.05	> 30.0	7.8	10	1.4	3.3	1	4.9E+04		2.9	0.081									
2015.02.04	11:25	流	晴	8.6	9.2	0.20	0.84	2.87	0.13	> 30.0	7.8	10	0.8	2.9	2	4.9E+03		2.7	0.073	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2015.03.11	13:13	流	晴	12.2	9.6	0.20	0.87	3.28	0.15	> 30.0	7.8	10	1.3	5.0	10	7.9E+03		2.2	0.083									
平均値				19.2	16.9			2.94	0.17	29.7	7.8	8.8	1.2	4.7	11	2.2E+04		2.6	0.10	0.007	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最小値				4.5	8.4			1.31	0.04	26.5	7.7	7.2	0.8	2.9	1	4.9E+03		2.1	0.073	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最大値				36.8	28.0			5.02	0.28	> 30.0	7.9	10	2.0	6.9	29	7.9E+04		3.2	0.14	0.012	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
m											0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0		
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4		
75%値																												

村田川			新村田橋				河川C		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考							
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ クロ ロ	四 塩 化 炭 素	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリ クロロ エチ レン	エチ レン	テ トラ クロロ エタン	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジン	チ オ ベ ン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキ シン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2014.04.14	09:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	1.1	0.07	1.0		
2014.05.01	12:15	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.4	0.09	1.3		
2014.06.02	13:26	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.2	0.13	1.0		
2014.07.16	13:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.4	0.15	1.2		
2014.08.26	11:04	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.4	0.17	1.2		
2014.09.08	09:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.1	0.11	1.0		
2014.10.27	12:20	流心			0.002																			1.3	0.07	1.2		
2014.11.11	12:55	流心		<.0005	0.003	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.003	<0.002	<0.001	<0.001						1.7	0.07	1.6		
2014.12.04	09:16	流心			0.002																			1.7	0.07	1.6		
2015.01.19	09:50	流心			0.014																			1.6	0.08	1.6		
2015.02.04	11:25	流心		<.0005	0.003	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001					1.5	0.10	1.4		
2015.03.11	13:13	流心			0.002															< 0.08	< 0.1	<0.005	1.5	0.11	1.4			
平均値				<.0005	<0.003	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.10	< 0.2	<0.005	1.4	0.10	1.3			
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.1	0.07	1.0			
最大値				<.0005	0.014	0.002	0.004	< 0.01	0.004	< 0.1	0.006	0.003	0.001	0.002	0.006	0.003	0.002	0.001	0.001	0.13	0.4	0.005	1.7	0.17	1.6			
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	12		
n				4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12		

村田川		新村田橋						河川C		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	炭 素	溶 存 有 機 炭 素	a	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2014.04.14	09:40	流								0.79	0.049	4100		1200	< 0.05	0.8														
2014.05.01	12:15	流								0.43	0.079	130		70	< 0.05	3.5														
2014.06.02	13:26	流								1.6	0.083	400		160	< 0.05	2.6														
2014.07.16	13:40	流								1.1	0.070	720		270	< 0.05	2.5														
2014.08.26	11:04	流								1.3	0.098	1200		420	< 0.05	2.0														
2014.09.08	09:59	流								1.2	0.084	2100		740	< 0.05	1.6														
2014.10.27	12:20	流								0.42	0.059	1500		450	< 0.05	2.5														
2014.11.11	12:55	流								0.55	0.068	1800		610	< 0.05	1.7														
2014.12.04	09:16	流								0.41	0.073	850		310	< 0.05	1.5														
2015.01.19	09:50	流								0.88	0.068	2200		730	< 0.05	1.5														
2015.02.04	11:25	流								0.59	0.059	3300		1000	< 0.05	0.7														
2015.03.11	13:13	流								0.70	0.052	200		93	< 0.05	2.4														
平均値			<0.005	<0.01		0.1	<0.1	<0.02	<.0006	0.82	0.070	1500		510	<0.05	1.9														
最小値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02	<.0006	0.41	0.049	130		70	<0.05	0.7														
最大値			<0.005	<0.01		0.1	<0.1	<0.02	<.0006	1.6	0.098	4100		1200	<0.05	3.5														
k			0	0		2	0	0	0		12	12		12	2	12														
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12														

村田川		新村田橋				河川C				2013 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 物 質	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2013.04.09	10:25	流心	曇	21.5	15.0	0.20	0.69	1.59	0.08	> 30.0	7.8	9.7	1.2	5.0	7	7.0E+03		2.5	0.097	0.007											
2013.05.09	10:50	流心	曇	22.8	19.2	0.20	0.50	3.81	0.36	> 30.0	7.8	9.1	2.7	5.3	18	7.0E+03		3.2	0.12	0.011	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.002	< .0005					
2013.06.11	11:47	流心	曇	24.0	21.0	0.20	0.56	2.47	0.19	> 30.0	7.9	8.2	1.5	6.3	26	9.4E+04		3.0	0.14	0.014											
2013.07.09	11:32	流心	曇	33.7	27.2	0.20	0.63	1.84	0.15	> 30.0	7.9	7.6	1.3	4.9	6	7.9E+04		2.7	0.12	0.022											
2013.08.07	11:15	流心	晴	33.5	28.2	0.20	0.62	2.88	0.22	20.0	7.8	7.9	2.5	6.8	24	1.1E+05		2.9	0.16	0.012	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.001	< .0005					
2013.09.20	11:20	流心	晴	29.8	22.7	0.20	0.72	3.07	0.20	> 30.0	7.8	8.2	1.3	4.8	14	2.4E+04		2.5	0.10	0.009											
2013.10.07	12:06	流心	晴	27.6	21.7	0.20	1.11	5.21	0.18	> 30.0	7.6	7.0	1.0	3.6	11	9.4E+03		1.9	0.086	0.009											
2013.11.05	11:55	流心	曇	19.2	17.0	0.20	0.93	4.72	0.18	> 30.0	7.8	8.5	2.8	2.8	3	2.8E+04		2.2	0.064	0.005	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	< .001	< .0005					
2013.12.03	10:42	流心	曇	12.7	12.4	0.20	1.05	2.90	0.10	> 30.0	7.7	9.5	1.0	3.7	3	1.7E+04		2.4	0.065	0.004											
2014.01.07	14:53	流心	曇	9.3	9.0	0.20	0.80	2.44	0.12	> 30.0	7.8	10	1.1	2.5	2	7.9E+02		2.5	0.079	0.005											
2014.02.03	12:50	流心	曇	20.0	13.5	0.20	0.78	6.93	0.26	> 30.0	7.8	9.1	1.1	4.3	4	4.9E+03		2.5	0.083	0.005	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.001	< .0005					
2014.03.03	12:10	流心	曇	8.0	10.1	0.20	0.71	3.54	0.28	> 30.0	7.7	10	1.8	4.5	6	4.9E+03		2.5	0.078	0.007											
平均値				21.8	18.1			3.45	0.19	29.2	7.8	8.7	1.6	4.5	10	3.2E+04		2.6	0.099	0.009	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.001	< .0005					
最小値				8.0	9.0			1.59	0.08	20.0	7.6	7.0	1.0	2.5	2	7.9E+02		1.9	0.064	0.004	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.001	< .0005					
最大値				33.7	28.2			6.93	0.36	> 30.0	7.9	10	2.8	6.8	26	1.1E+05		3.2	0.16	0.022	< .0003	< 0.1	< .001	< .005	0.002	< .0005					
m																															
n																															
75%値				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

村田川			新村田橋				河川C				2013 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考									
			水	アル	P C B	メ	ジ	四	1,2-	1,1-	シス	1,1,1-	1,1,2-	トリ	テ	チウ	シマ	チオ	ベン	セ	ふ	ほ	1,4-	亜硝	硝	亜硝	硝			
			銀	キル	タ	クロ	炭	2-クロ	2-クロ	2-クロ	2-クロ	2-クロ	2-クロ	クロ	クロ	ラム	ジン	ベン	レン	っ	う	素	素	素	酸性	酸性	酸性	酸性		
2013.04.09	10:25	流心																												
2013.05.09	10:50	流心																												
2013.06.11	11:47	流心																												
2013.07.09	11:32	流心																												
2013.08.07	11:15	流心																												
2013.09.20	11:20	流心																												
2013.10.07	12:06	流心																												
2013.11.05	11:55	流心																												
2013.12.03	10:42	流心																												
2014.01.07	14:53	流心																												
2014.02.03	12:50	流心																												
2014.03.03	12:10	流心																												
平均値																														
最小値																														
最大値																														
m, k																														
n																														

村田川		新村田橋						河川C		2013 年度										通年調査										調査担当機関名 市原市										11050					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目																										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ メ タ ル 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能																	
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L																		
2013.04.09	10:25	流心							0.59	0.079	140		75	< 0.05	2																														
2013.05.09	10:50	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.79	0.10	230		100	< 0.05	3																														
2013.06.11	11:47	流心							0.83	0.092	320		140	< 0.05	3																														
2013.07.09	11:32	流心							0.99	0.094	460		180	< 0.05	3																														
2013.08.07	11:15	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.95	0.083	270		120	< 0.05	3																														
2013.09.20	11:20	流心							0.71	0.072	450		180	< 0.05	2																														
2013.10.07	12:06	流心							0.43	0.069	3200		1000	< 0.05	< 2																														
2013.11.05	11:55	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.28	0.056	2800		910	< 0.05	< 2																													
2013.12.03	10:42	流心							0.52	0.058	3000		950	< 0.05	< 2																														
2014.01.07	14:53	流心							0.59	0.068	2600		850	< 0.05	< 2																														
2014.02.03	12:50	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.45	0.065	4400		1300	< 0.05	< 2																														
2014.03.03	12:10	流心							0.48	0.056	320		130	< 0.05	3																														
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.63	0.074	1500		490	< 0.05	2																													
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.28	0.056	140		75	< 0.05	< 2																													
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.99	0.10	4400		1300	< 0.05	3																													
k			0	0		2	0	0	0	12	12	12		12	2	7																													
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12																													

村田川		新村田橋					河川C			2012 年度					通年調査		調査担当機関名 市原市										11050				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 数 菌	N 抽 物 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カドミ ウム	全 シアン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2012.04.05	09:30	流心	晴	16.0	13.5	0.20	0.85	4.33	0.15	> 30.0	7.8	10	0.9	3.7	7	2.3E+03		2.2	0.10	0.003											
2012.05.08	11:50	流心	晴	22.5	19.5	0.20	0.58	3.39	0.33	> 30.0	7.8	8.9	1.1	4.6	10	7.9E+03		2.6	0.10	0.007	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2012.06.04	10:25	流心	晴	25.8	21.5	0.20	0.43	1.82	0.23	> 30.0	7.7	8.6	1.2	5.1	13	4.9E+04		3.3	0.12	0.009											
2012.07.19	10:35	流心	晴	30.5	25.3	0.20	0.72	1.78	0.14	> 30.0	7.8	7.8	1.4	4.6	12	3.1E+04		2.4	0.11	0.008											
2012.08.01	10:00	流心	晴	29.8	25.0	0.20	0.48	2.43	0.21	> 30.0	7.8	8.2	1.1	5.4	31	4.9E+04		3.1	0.14	0.009	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2012.09.14	09:40	流心	晴	30.4	24.6	0.20	0.70	2.44	0.15	> 30.0	7.9	7.4	1.5	6.0	26	3.3E+04		2.6	0.14	0.016											
2012.10.12	09:00	流心	晴	22.6	19.2	0.20	0.71	1.86	0.07	> 30.0	7.7	7.2	0.7	3.3	5	3.3E+04		1.7	0.085	0.008											
2012.11.14	11:00	流心	晴	17.0	14.8	0.20	1.42	3.76	0.10	> 30.0	7.7	9.2	0.6	4.1	3	2.3E+04		2.4	0.10	0.007	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2012.12.11	09:10	流心	晴	8.5	8.1	0.20	1.14	0.97	0.03	> 30.0	7.8	9.8	0.5	2.5	1	7.9E+03		2.3	0.075	0.007											
2013.01.30	12:25	流心	晴	13.0	9.8	0.20	0.76	3.04	0.12	> 30.0	7.8	10	0.7	3.1	3	4.9E+03		2.5	0.081	0.006											
2013.02.12	11:30	流心	曇	3.2	8.3	0.20	0.65	5.21	0.27	> 30.0	7.6	10	0.9	3.4	3	1.3E+03		2.9	0.10	0.004	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2013.03.01	12:30	流心	曇	16.8	12.0	0.20	0.65	3.54	0.18	> 30.0	7.8	10	1.5	4.8	10	7.9E+03		2.6	0.11	0.011											
平均値				19.7	16.8			2.88	0.17	> 30.0	7.8	8.9	1.0	4.2	10	2.1E+04		2.6	0.11	0.008	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最小値				3.2	8.1			0.97	0.03	> 30.0	7.6	7.2	0.5	2.5	1	1.3E+03		1.7	0.075	0.003	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最大値				30.5	25.3			5.21	0.33	> 30.0	7.9	10	1.5	6.0	31	4.9E+04		3.3	0.14	0.016	< 0.005	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
m											0	0	0	0	0			0		0				0	0	0	0	0	0	0	
n											12	12	12	12	12	12		12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75%値																															

村田川		新村田橋				河川C				2012 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考								
																					室	室							
			アルキル	PCB	メタン	ジクロロ	炭 塩	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	シス-1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	エチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロベンゼン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふつ素	ほう素	1,4-ジオキシン	亜硝酸性窒素	硝酸及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	
			水銀																										
		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2012.04.05	09:30	流心																							1.1	0.07	1.1		
2012.05.08	11:50	流心																							1.6	0.18	1.4		
2012.06.04	10:25	流心																							1.5	0.15	1.3		
2012.07.19	10:35	流心																							1.1	0.15	1.0		
2012.08.01	10:00	流心																							1.3	0.16	1.2		
2012.09.14	09:40	流心																							1.2	0.18	1.0		
2012.10.12	09:00	流心																							1.1	0.10	1.0		
2012.11.14	11:00	流心																							1.1	0.07	1.6		
2012.12.11	09:10	流心																							1.6	0.06	1.5		
2013.01.30	12:25	流心																							1.8	0.08	1.7		
2013.02.12	11:30	流心																							2.0	0.08	1.9		
2013.03.01	12:30	流心																							1.9	0.06	1.8		
平均値																									1.1	0.11	1.4		
最小値																									1.1	0.06	1.0		
最大値																									2.0	0.18	1.9		
m, k																									0	0	12		
n																									4	12	12		

村田川		新村田橋						河川C		2012 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目												
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	アンモニウム窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	伝導率	電気導率	界面活性剤	陰イオン炭素	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	C O D 性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	プロモジタン生成能	ジクロロメタン生成能	プロモホルム生成能				
2012.04.05	09:30	流心								0.64	0.064	1500		520	0.07	< 2															
2012.05.08	11:50	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.85	0.067	190		82	< 0.05	< 2															
2012.06.04	10:25	流心								1.3	0.079	380		120	< 0.05	< 2															
2012.07.19	10:35	流心								0.99	0.079	410		140	< 0.05	< 2															
2012.08.01	10:00	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		1.2	0.089	600		200	< 0.05	< 2															
2012.09.14	09:40	流心								0.96	0.11	400		140	0.08	< 2															
2012.10.12	09:00	流心								0.31	0.076	2700		710	< 0.05	< 2															
2012.11.14	11:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.38	0.087	1200		350	< 0.05	< 2															
2012.12.11	09:10	流心								0.44	0.067	1800		380	< 0.05	< 2															
2013.01.30	12:25	流心								0.48	0.060	1900		500	< 0.05	< 2															
2013.02.12	11:30	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.65	0.073	120		63	< 0.05	< 2															
2013.03.01	12:30	流心								0.35	0.074	750		270	< 0.05	< 2															
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.71	0.077	1000		290	0.05	< 2															
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.31	0.060	120		63	< 0.05	< 2															
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.3	0.11	2700		710	0.08	< 2															
k			0	0		3	0	0	0	12	12	12		12	2	2															
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12															

村田川		新村田橋				河川C		2011 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050							
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目												
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 菌 数	N 抽 出 物 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リン	全 亜 鉛	カドミ ウム	全 シ アン	鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀							
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2011.04.05	11:20	流心	晴	15.0	13.2	0.20	0.54	3.20	0.28	> 30.0	7.7	10	1.5	3.7	9	7.0E+02		3.1	0.10														
2011.05.02	10:00	流心	曇	22.4	17.0	0.20	0.55	2.90	0.25	> 30.0	7.8	8.7	2.5	7.0	40	7.9E+03		3.6	0.18	0.014	< 0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005							
2011.06.20	13:15	流心	曇	28.0	21.6	0.20	0.72	3.99	0.24	> 30.0	7.7	8.4	1.3	3.9	10	2.3E+04		2.4	0.082														
2011.07.14	10:00	流心	晴	30.5	25.0	0.20	0.42	2.69	0.28	> 30.0	7.8	7.5	1.8	4.9	22	1.3E+04		2.8	0.12														
2011.08.03	13:10	流心	曇	30.2	23.8	0.20	0.44	3.24	0.26	> 30.0	8.4	7.7	2.6	7.3	40	2.2E+05		2.7	0.15	0.028	< 0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	<.0005							
2011.09.13	11:23	流心	晴	29.2	25.8	0.20	0.87	4.24	0.16	> 30.0	7.8	7.9	0.8	3.7	9	4.6E+04		2.5	0.11														
2011.10.12	11:10	流心	晴	23.6	19.7	0.20	0.94	4.65	0.20	> 30.0	7.7	8.7	0.8	3.1	4	2.3E+04		2.1	0.085														
2011.11.25	10:25	流心	晴	12.5	13.2	0.20	0.84	4.08	0.13	> 30.0	7.9	9.0	1.0	3.1	2	7.0E+03		2.5	0.091	0.005	< 0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005							
2011.12.09	09:30	流心	雨	4.2	10.2	0.20	1.21	9.12	0.27	> 30.0	7.8	9.1	1.0	2.9	3	2.3E+04		2.4	0.084														
2012.01.11	12:20	流心	晴	8.6	9.9	0.20	1.03	1.89	0.06	> 30.0	7.8	10	0.8	2.8	2	4.9E+03		2.7	0.072														
2012.02.22	11:05	流心	曇	9.0	10.2	0.20	0.68	4.77	0.24	> 30.0	7.8	10	1.0	3.3	4	4.9E+03		2.7	0.094	0.011	< 0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005							
2012.03.08	10:45	流心	曇	7.5	10.6	0.20	0.75	4.65	0.17	> 30.0	7.7	9.3	1.1	4.0	11	3.3E+03		2.4	0.099														
平均値				18.4	16.7			4.12	0.21	> 30.0	7.8	8.9	1.4	4.1	13	3.1E+04		2.7	0.11	0.015	< 0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005							
最小値				4.2	9.9			1.89	0.06	> 30.0	7.7	7.5	0.8	2.8	2	7.0E+02		2.1	0.072	0.005	< 0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005							
最大値				30.5	25.8			9.12	0.28	> 30.0	8.4	10	2.6	7.3	40	2.2E+05		3.6	0.18	0.028	< 0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	<.0005							
m											0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0							
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4							
75%値																																	

村田川		新村田橋				河川C				2011 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			アルキル 水 銀	PCB	メタン	ジクロロ 炭 素 塩 化	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エタン	シス-1,2-ジクロロ エタン	1,1,1-トリクロロ エタン	1,1,2-トリクロロ エタン	エチレン	エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3-ジクロロ ベンゼン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セ レン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4-ジ オキシン	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素及び 亜硝酸性窒素	亜硝酸性 窒素	硝酸性 窒素		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2011.04.05	11:20	流心																						2.1	0.12	2.0			
2011.05.02	10:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	<0.005	1.4	0.16	1.2			
2011.06.20	13:15	流心																					1.8	0.11	1.7				
2011.07.14	10:00	流心																					1.5	0.21	1.3				
2011.08.03	13:10	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.1	<0.005	1.5	0.22	1.3			
2011.09.13	11:23	流心																					1.4	0.22	1.2				
2011.10.12	11:10	流心																					1.6	0.11	1.5				
2011.11.25	10:25	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.3	<0.005	1.8	0.08	1.8			
2011.12.09	09:30	流心																					1.8	0.09	1.7				
2012.01.11	12:20	流心																					1.9	0.14	1.8				
2012.02.22	11:05	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.6	<0.005	1.8	0.10	1.7			
2012.03.08	10:45	流心																					1.6	0.09	1.5				
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	0.3	<0.005	1.7	0.14	1.6			
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	<0.005	1.4	0.08	1.2			
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.6	<0.005	2.1	0.22	2.0			
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
n				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	12	12			

村田川		新村田橋						河川C		2011 年度										通年調査										調査担当機関名 市原市										11050					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目																								
			フ ェ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	ク ロ ム	E P N	ア ン モ ニ ア 窒 素	リ ン 酸 性	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン 炭 素	全 有 機 体 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	ク ロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	ト リ ハ ロ ン 生 成 能	ク ロ ロ ホ ル ム 生 成 能	プ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プ ロ モ ホ ル ム 生 成 能																			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L																		
2011.04.05	11:20	流心							0.78	0.075	440		160	< 0.05	< 2																														
2011.05.02	10:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	1.2	0.10	360		120	< 0.05	< 2																														
2011.06.20	13:15	流心							0.33	0.057	390		120	< 0.05	< 2																														
2011.07.14	10:00	流心							0.95	0.070	330		120	< 0.05	< 2																														
2011.08.03	13:10	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.60	0.086	250		97	< 0.05	< 2																														
2011.09.13	11:23	流心							0.79	0.084	1200		340	< 0.05	< 2																														
2011.10.12	11:10	流心							0.35	0.055	3300		960	< 0.05	< 2																														
2011.11.25	10:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.41	0.075	1300		420	< 0.05	< 2																														
2011.12.09	09:30	流心							0.20	0.052	2100		620	< 0.05	< 2																														
2012.01.11	12:20	流心							0.50	0.059	2700		850	< 0.05	< 2																														
2012.02.22	11:05	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.75	0.067	2900		810	< 0.05	< 2																														
2012.03.08	10:45	流心							0.54	0.071	2400		740	< 0.05	< 2																														
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.62	0.071	1500		450	< 0.05	< 2																													
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.20	0.052	250		97	< 0.05	< 2																													
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.2	0.10	3300		960	< 0.05	< 2																													
k			0	0		1	0	0	0	12	12	12		12	0	1																													
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12																													

村田川			新村田橋				河川C			2010 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
											p H	DO	BOD	COD	SS	群 腸 菌 数	大 腸 抽 出 物 質 N ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カドミ ウム	全 シアン	鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2010.04.26	09:10	流心	晴	21.2	15.5	0.20	0.77	3.43	0.20	28.0	7.4	9.7	1.9	4.7	24	2.3E+03		2.4	0.15												
2010.05.14	11:10	流心	曇	15.3	15.6	0.20	0.52	2.16	0.19	> 30.0	7.6	8.8	2.6	5.8	20	1.1E+04		3.2	0.13	0.014	< 0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2010.06.10	09:25	流心	晴	22.5	21.0	0.20	0.45	2.78	0.24	> 30.0	7.9	8.5	1.5	6.2	32	3.3E+03		3.1	0.16												
2010.07.23	09:30	流心	曇	33.7	26.0	0.20	0.92	2.78	0.13	> 30.0	7.8	8.1	2.2	5.3	15	4.9E+04		2.2	0.12												
2010.08.12	12:20	流心	晴	31.0	24.8	0.20	0.98	3.76	0.12	> 30.0	7.8	7.3	1.7	5.2	21	3.1E+04		2.0	0.15	0.012	< 0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2010.09.06	09:30	流心	曇	32.8	25.3	0.20	0.46	2.61	0.21	> 30.0	7.9	8.1	1.7	6.3	41	1.3E+05		3.0	0.20												
2010.10.07	10:30	流心	曇	22.2	19.0	0.20	0.72	3.33	0.16	> 30.0	7.8	8.5	0.9	3.8	13	2.3E+04		2.5	0.091												
2010.11.08	12:10	流心	晴	17.5	16.2	0.20	1.08	3.61	0.11	> 30.0	7.6	9.4	0.7	2.6	3	1.3E+04		2.5	0.069	0.007	< 0.001	< 0.1	< 0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2010.12.06	11:30	流心	晴	13.0	13.7	0.20	1.09	2.40	0.07	> 30.0	7.6	9.5	0.6	2.8	3	3.3E+04		2.4	0.070												
2011.01.05	11:10	流心	晴	8.5	8.2	0.20	0.95	2.58	0.08	> 30.0	7.7	10	1.0	2.1	2	1.7E+04		3.1	0.091												
2011.02.02	10:50	流心	晴	6.2	8.6	0.20	0.78	3.45	0.14	> 30.0	7.7	11	1.0	2.9	2	4.9E+03		3.0	0.086	0.006	< 0.001	< 0.1	< 0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2011.03.10	13:30	流心	晴	7.0	12.5	0.20	0.53	2.53	0.18	> 30.0	7.5	10	1.3	3.5	6	1.3E+03		2.8	0.086												
平均値				19.2	17.2			2.95	0.15	29.8	7.7	9.1	1.4	4.3	15	2.7E+04		2.7	0.12	0.010	< 0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005					
最小値				6.2	8.2			2.16	0.07	28.0	7.4	7.3	0.6	2.1	2	1.3E+03		2.0	0.069	0.006	< 0.001	< 0.1	< 0.001	<0.005	0.001	<.0005					
最大値				33.7	26.0			3.76	0.24	> 30.0	7.9	11	2.6	6.3	41	1.3E+05		3.2	0.20	0.014	< 0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005					
m											0	0	0	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75%値											12	12	1.7	5.3	12	12		12	12												

村田川		新村田橋				河川C				2010 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考								
			アル キ ル	PCB	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素	1,2- ジ クロ エチン	1,1- ジ クロ エチン	シス- 1,2- ジ クロ エチン	1,1,1- トリ クロ エチン	1,1,2- トリ クロ エチン	エチ レン	トリ クロ ロ	エチ レン	テ トラ クロ ロ	1,3- ジ クロ ブ ヘン	チ ウ ラ ム	シ マ ジン	チ オ ベ ン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキ シン	亜 硝 酸 性及 性窒 素素	硝 酸 性及 性窒 素素	参 考	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2010.04.26	09:10	流心																								1.4	0.06	1.3	
2010.05.14	11:10	流心																								1.9	0.21	1.7	
2010.06.10	09:25	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.13	< 0.1	<0.005	1.9	0.13	1.7			
2010.07.23	09:30	流心																								1.2	0.10	1.1	
2010.08.12	12:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.13	0.3	<0.005	1.3	0.17	1.1			
2010.09.06	09:30	流心																								1.4	0.11	1.3	
2010.10.07	10:30	流心																								2.0	0.13	1.9	
2010.11.08	12:10	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.19	0.4	<0.005	2.0	0.04	2.0			
2010.12.06	11:30	流心																								1.7	0.09	1.6	
2011.01.05	11:10	流心																								1.9	0.10	1.8	
2011.02.02	10:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.14	< 0.1	<0.005	2.0	0.16	1.9			
2011.03.10	13:30	流心																								2.1	0.12	2.0	
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.15	0.2	<0.005	1.7	0.12	1.6			
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.13	< 0.1	<0.005	1.2	0.04	1.1			
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001		0.19	0.4	<0.005	2.1	0.21	2.0			
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
n				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	12	12	12	12	

村田川		新村田橋						河川C		2010 年度										通年調査										調査担当機関名 市原市										11050				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目																									
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	プ ラ ン ク ト ン 数	トリ メ タ ロ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ モ ジ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能																		
																											mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2010.04.26	09:10	流心								0.70	0.10	290		110	< 0.05	< 2	< 2			2.7																								
2010.05.14	11:10	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.87	0.091	94		56	< 0.05	< 2	< 2			3.4																								
2010.06.10	09:25	流心								0.74	0.098	250		100	< 0.05	2	< 2			3.3																								
2010.07.23	09:30	流心								0.57	0.082	350		140	< 0.05	2	< 2			3.5																								
2010.08.12	12:20	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35	0.090	1500		510	< 0.05	2	< 2			2.8																								
2010.09.06	09:30	流心								1.10	0.12	320		130	< 0.05	< 2	< 2			2.6																								
2010.10.07	10:30	流心								0.18	0.069	360		140	< 0.05	< 2	< 2			2.6																								
2010.11.08	12:10	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.23	0.057	1600		530	< 0.05	< 2	< 2			2.0																								
2010.12.06	11:30	流心								0.44	0.055	1600		540	< 0.05	< 2	< 2			2.2																								
2011.01.05	11:10	流心								0.84	0.066	1700		520	< 0.05	< 2	< 2			1.9																								
2011.02.02	10:50	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.71	0.066	1200		380	< 0.05	< 2	< 2			2.3																								
2011.03.10	13:30	流心								0.47	0.062	49		39	< 0.05	< 2	< 2			2.6																								
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.60	0.080	780		270	< 0.05	< 2	< 2			2.7																								
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.18	0.055	49		39	< 0.05	< 2	< 2			1.9																								
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.1	0.12	1700		540	< 0.05	< 2	< 2			3.5																								
k			0	0		1	0	0	0	12	12	12		12	0	4	2			12																								
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12	12			12																								

村田川	新村田橋					河川	2009 年度	通年調査	調査担当機関名	市原市	11050
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目								
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	プロ クロモ メタン	クジ クロモ メタン	プロ モホルム				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2009.04.06	09:15	流心									
2009.05.27	13:15	流心									
2009.06.04	09:00	流心									
2009.07.06	10:45	流心									
2009.08.05	11:25	流心									
2009.09.07	12:10	流心									
2009.10.19	11:25	流心									
2009.11.19	12:00	流心									
2009.12.02	10:35	流心									
2010.01.14	10:45	流心									
2010.02.01	12:45	流心									
2010.03.15	11:00	流心									
平均値 最小値 最大値 m, k n											

村田川			新村田橋				河川C			2008 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 菌 数	N 抽 出 質 量	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2008.04.30	17:35	流心	晴	19.9	19.8	0.20	0.88	4.05	0.25	> 30.0	7.8	8.8	1.0	3.6	7	2.3E+04		2.7	0.11												
2008.05.19	10:45	流心	薄曇	26.7	19.7	0.20	0.78	2.13	0.20	> 30.0	7.8	9.0	1.3	5.6	9	3.3E+03		2.9	0.11												
2008.06.16	08:55	流心	薄曇	25.2	20.5	0.20	0.75	3.82	0.30	> 30.0	7.9	8.6	1.7	6.4	18	4.9E+04		2.4	0.12												
2008.07.03	10:42	流心	薄曇	26.2	21.1	0.20	0.58	0.84	0.10	> 30.0	7.9	8.4	3.1	5.1	11	3.3E+04		2.4	0.10												
2008.08.13	08:36	流心	晴	34.5	23.8	0.20	0.66	1.08	0.09	> 30.0	7.9	7.7	1.7	5.3	16	4.9E+04		1.7	0.13	0.011	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2008.09.26	08:50	流心	薄曇	31.4	22.2	0.20	0.98	4.99	0.22	> 30.0	8.0	8.2	0.8	4.4	8	7.0E+04		2.2	0.098												
2008.10.31	11:00	流心	薄曇	19.2	15.4	0.20	1.55	6.63	0.17	> 30.0	7.8	8.3	0.9	3.6	3	1.3E+04		2.2	0.080												
2008.11.11	09:00	流心	薄曇	12.5	13.3	0.20	0.97	3.36	0.14	> 30.0	8.0	9.2	< 0.5	3.2	6	2.3E+04		2.1	0.093	0.008	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2008.12.24	08:40	流心	薄曇	4.2	9.7	0.20	1.46	1.33	0.03	> 30.0	7.9	9.8	1.1	3.7	2	1.7E+03		2.6	0.087												
2009.01.13	11:15	流心	晴	8.6	9.1	0.20	1.40	7.30	0.19	> 30.0	7.8	10	1.1	3.2	2	1.1E+03		2.6	0.10												
2009.02.10	11:34	流心	晴	11.2	10.9	0.20	0.93	2.66	0.12	> 30.0	7.8	10	0.8	3.5	3	4.6E+03		2.4	0.10	0.008	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2009.03.25	10:05	流心	曇	12.0	11.9	0.20	0.75	3.79	0.25	> 30.0	7.9	9.8	1.3	3.9	4	7.9E+03		2.4	0.098												
平均値				19.3	16.5			3.50	0.17	> 30.0	7.9	9.0	1.3	4.3	7	2.3E+04		2.4	0.10	0.009	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最小値				4.2	9.1			0.84	0.03	> 30.0	7.8	7.7	< 0.5	3.2	2	1.1E+03		1.7	0.080	0.008	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最大値				34.5	23.8			7.30	0.30	> 30.0	8.0	10	3.1	6.4	18	7.0E+04		2.9	0.13	0.011	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
m																															
n																															
75%値				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

村田川		新村田橋				河川C		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050							
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目										参 考																
			アル キ ル	PCB	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ クロ ロ エ チ ン	1,1- ジ クロ ロ エ チ ン	シス- 1,2- ジ クロ ロ エ チ ン	1,1,1- トリ クロ ロ エ チ ン	1,1,2- トリ クロ ロ エ チ ン	トリ クロ ロ エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ア ヘ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 照 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2008.04.30	17:35	流心																									1.8	0.10	1.7
2008.05.19	10:45	流心																									2.1	0.09	2.0
2008.06.16	08:55	流心																									1.6	0.10	1.5
2008.07.03	10:42	流心																									1.9	0.06	1.8
2008.08.13	08:36	流心																									1.1	0.04	1.0
2008.09.26	08:50	流心																									1.7	0.05	1.7
2008.10.31	11:00	流心																									1.8	0.04	1.7
2008.11.11	09:00	流心																									1.7	0.05	1.6
2008.12.24	08:40	流心																									1.8	0.13	1.6
2009.01.13	11:15	流心																									1.9	0.15	1.7
2009.02.10	11:34	流心																									2.0	0.12	1.9
2009.03.25	10:05	流心																									1.7	0.10	1.6
平均値																											1.8	0.09	1.7
最小値																											1.1	0.04	1.0
最大値																											2.1	0.15	2.0
m, k																											0	0	12
n																											4	4	12

村田川		新村田橋						河川C		2008 年度										通年調査										調査担当機関名 市原市										11050				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目																							
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	全有 機炭 素	溶存 有機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能																	
																												mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	個/mL	mg/L
2008.04.30	17:35	流心								0.59	0.078	1800		590	< 0.05	3	3			2.7																								
2008.05.19	10:45	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.41	0.063	310		130	< 0.05	4	3			4.5																								
2008.06.16	08:55	流心								0.45	0.077	160		80	< 0.05	4	4			3.8																								
2008.07.03	10:42	流心								0.15	0.070	130		73	< 0.05	7	6			3.8																								
2008.08.13	08:36	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15	0.081	390		150	< 0.05	5	4			3.9																								
2008.09.26	08:50	流心								0.20	0.073	68		48	< 0.05	5	5			3.5																								
2008.10.31	11:00	流心								0.17	0.062	2100		660	< 0.05	3	3			2.8																								
2008.11.11	09:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.19	0.069	1400		440	< 0.05	3	3			2.8																								
2008.12.24	08:40	流心								0.48	0.068	1100		350	< 0.05	5	3			3.0																								
2009.01.13	11:15	流心								0.39	0.070	2700		920	< 0.05	4	3			2.9																								
2009.02.10	11:34	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.31	0.074	2600		670	< 0.05	2	2			3.3																								
2009.03.25	10:05	流心								0.31	0.063	1800		480	< 0.05	3	3			3.0																								
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.32	0.071	1200		380	< 0.05	4	4			3.3																								
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.15	0.062	68		48	< 0.05	2	2			2.7																								
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.59	0.081	2700		920	< 0.05	7	6			4.5																								
k			0	0		2	0	0	0	12	12	12		12	0	12	12			12																								
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12	12			12																								

村田川		新村田橋					河川C			2007 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 菌 数	大 腸 菌 抽 出 質	N ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ヶ 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
2007.04.24	15:30	流心	曇	16.6	16.1	0.20	0.41	2.92	0.27	> 30.0	7.9	8.7	1.5	3.9	21	1.7E+04		3.0	0.14								
2007.05.14	08:44	流心	曇	19.1	16.5	0.20	0.56	1.77	0.20	> 30.0	7.8	7.9	2.6	6.6	32	3.3E+04		2.6	0.17								
2007.06.01	09:45	流心	曇	16.6	17.9	0.20	0.53	3.34	0.41	> 30.0	7.8	7.9	1.9	6.5	36	1.1E+04		2.4	0.15								
2007.07.02	11:00	流心	小雨	25.7	21.7	0.20	0.42	1.90	0.34	> 30.0	7.8	7.6	1.9	6.8	22	3.3E+04		2.9	0.15								
2007.08.01	11:40	流心	曇	32.2	23.1	0.20	0.64	2.30	0.22	> 30.0	7.9	8.0	0.9	6.1	14	3.3E+04		2.4	0.13	0.011	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
2007.09.25	09:05	流心	曇	25.8	20.2	0.20	1.01	2.09	0.14	> 30.0	8.0	7.7	1.0	4.1	3	4.9E+03		2.4	0.11								
2007.10.09	08:50	流心	小雨	18.7	18.7	0.20	0.72	4.38	0.27	> 30.0	8.0	8.1	1.4	4.7	12	5.4E+05		3.1	0.11								
2007.11.07	09:02	流心	薄曇	17.0	16.3	0.20	0.80	5.02	0.24	> 30.0	7.9	7.9	0.7	3.5	3	3.3E+04		2.2	0.094	0.010	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
2007.12.07	08:55	流心	晴	11.5	10.1	0.20	1.16	5.30	0.17	> 30.0	7.8	9.5	1.5	3.4	3	3.3E+03		2.2	0.088								
2008.01.07	09:23	流心	曇	9.5	9.5	0.20	1.15	2.59	0.07	> 30.0	7.8	9.3	1.6	4.2	2	3.3E+03		2.7	0.11								
2008.02.19	08:50	流心	晴	6.7	7.9	0.20	0.87	1.54	0.06	> 30.0	7.9	9.6	1.4	4.0	3	2.3E+03		2.8	0.11	0.003	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
2008.03.04	08:55	流心	晴	9.3	10.3	0.20	0.74	3.72	0.12	> 30.0	7.9	8.7	3.1	6.2	5	4.9E+04		3.4	0.14								
平均値				17.4	15.7			3.07	0.21	> 30.0	7.9	8.4	1.6	5.0	13	6.4E+04		2.7	0.13	0.008	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
最小値				6.7	7.9			1.54	0.06	> 30.0	7.8	7.6	0.7	3.4	2	2.3E+03		2.2	0.088	0.003	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
最大値				32.2	23.1			5.30	0.41	> 30.0	8.0	9.6	3.1	6.8	36	5.4E+05		3.4	0.17	0.011	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< .0005	
m											0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4	
75%値											12	12	1.9	6.2	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4	

村田川			新村田橋				河川C		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考						
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素	1,2- ジ クロ エチン	1,1- ジ クロ エチレン	シス- 1,2- ジ クロ エチレン	1,1,1- トリ クロ エチン	1,1,2- トリ クロ エチン	トリ クロ ロ エチ レン	テ トラ クロ ロ エチ レン	1,3- ジ クロ ブ ロ ヘン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベン カル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 及 性 窒 素 素	硝 酸 性 窒 素 素	参 照 性 窒 素 素	硝 酸 性 窒 素 素
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2007.04.24	15:30	流心																					2.1	0.09	2.0	
2007.05.14	08:44	流心																					1.6	0.14	1.5	
2007.06.01	09:45	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	0.13	0.2		1.7	0.10	1.6	
2007.07.02	11:00	流心																					1.8	0.22	1.5	
2007.08.01	11:40	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	< 0.08	0.1		1.9	0.05	1.8	
2007.09.25	09:05	流心																					1.7	0.08	1.6	
2007.10.09	08:50	流心																					1.9	0.07	1.9	
2007.11.07	09:02	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	0.20	0.5		1.6	0.04	1.6	
2007.12.07	08:55	流心																					1.8	0.06	1.7	
2008.01.07	09:23	流心																					1.8	0.07	1.6	
2008.02.19	08:50	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	0.11	0.2		1.8	0.14	1.7	
2008.03.04	08:55	流心																					2.0	0.11	1.9	
平均値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	< 0.13	0.3		1.8	0.11	1.7	
最小値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	< 0.08	0.1		1.6	0.04	1.5	
最大値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<.0002	<.0004	< 0.1	<.0006	<.0003	<.0001	<.0002	<.0006	<.0003	<.0002	<.0001	<.0001	0.20	0.5		2.1	0.22	2.0	
m, k				0			0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	12	
n				4		4	4		4	4		4	4		4	4	4	4	4	4	4		12	12	12	

村田川		新村田橋						河川C		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オン 界面 活性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	ク ロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2007.04.24	15:30	流心								0.35	0.091	750		260	< 0.05	5	4			3.4							
2007.05.14	08:44	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.58	0.089	860		300	< 0.05	8	7			4.1							
2007.06.01	09:45	流心								0.33	0.087	780		270	< 0.05	10	7			3.7							
2007.07.02	11:00	流心								0.69	0.093	680		250	< 0.05	9	9			4.4							
2007.08.01	11:40	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15	0.084	460		180	< 0.05	5	5			4.4							
2007.09.25	09:05	流心								0.39	0.076	430		180	< 0.05	11	11			3.4							
2007.10.09	08:50	流心								0.46	0.072	410		150	< 0.05	13	12			3.1							
2007.11.07	09:02	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.19	0.073	2400		760	< 0.05	3	3			2.4							
2007.12.07	08:55	流心								0.26	0.074	1300		470	< 0.05	5	4			2.7							
2008.01.07	09:23	流心								0.74	0.079	1500		520	< 0.05	5	5			3.3							
2008.02.19	08:50	流心								0.58	0.081	1200		340	< 0.05	6	4			3.4							
2008.03.04	08:55	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.77	0.091	940		320	0.08	3	3			5.1							
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.46	0.083	980		330	0.05	7	6			3.6							
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.15	0.072	410		150	< 0.05	3	3			2.4							
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.77	0.093	2400		760	0.08	13	12			5.1							
k			0	0		3	0	0	0	0	12	12		12	1	12	12			12							
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12	12	12			12							

村田川		新村田橋					河川C			2006 年度					通年調査		調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全 シ ン	鉛	六 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀		
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2006.04.25	08:55	流心	曇	10.7	14.4	0.20	0.74	2.81	0.20	> 30.0	7.8	8.1	1.8	4.8	8	7.9E+03		2.4	0.14		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2006.05.09	08:53	流心	曇	15.1	15.5	0.20	0.90	1.47	0.09	> 30.0	7.8	8.4	1.4	4.3	6	2.3E+04		2.1	0.12									
2006.06.08	08:44	流心	曇	20.6	19.3	0.20	0.68	1.37	0.12	> 30.0	8.1	7.6	2.1	6.6	16	2.2E+04		2.6	0.14									
2006.07.11	10:50	流心	薄曇	33.3	26.0	0.18	0.36	1.16	0.23	> 30.0	8.2	7.8	2.6	3.9	39	1.1E+05		3.2	0.21									
2006.08.23	10:32	流心	曇	29.2	23.4	0.20	0.52	1.55	0.26	> 30.0	7.8	7.1	3.2	6.0	26	2.3E+04		2.7	0.16	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2006.09.05	08:50	流心	曇	29.7	23.1	0.20	0.67	3.54	0.31	> 30.0	8.1	6.8	1.5	5.4	22	2.2E+04		2.4	0.16									
2006.10.20	08:57	流心	曇	20.7	17.5	0.20	0.91	3.63	0.22	> 30.0	7.9	8.0	0.6	4.1	4	3.3E+04		2.0	0.067									
2006.11.07	11:18	流心	晴	23.5	18.2	0.20	1.43	4.72	0.11	> 30.0	8.0	8.0	1.1	3.8	4	3.3E+04		2.3	0.090	0.007	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005		
2006.12.05	10:40	流心	晴	12.5	10.7	0.20	0.87	4.39	0.18	> 30.0	7.9	9.6	0.7	2.9	1	4.9E+04		2.4	0.078									
2007.01.16	08:45	流心	晴	6.8	8.7	0.20	1.27	1.68	0.05	> 30.0	7.8	10	0.7	2.5	1	1.3E+04		2.3	0.081									
2007.02.01	09:30	流心	晴	12.5	9.7	0.20	0.78	4.29	0.13	> 30.0	7.8	9.3	0.9	3.1	2	4.9E+04		2.5	0.087	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2007.03.01	08:55	流心	晴	9.0	10.1	0.20	1.15	2.25	0.08	> 30.0	7.9	9.7	1.3	3.5	3	7.9E+03		2.6	0.11									
平均値				18.6	16.4			2.74	0.17	> 30.0	7.9	8.4	1.5	4.2	11	3.3E+04		2.5	0.12	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最小値				6.8	8.7			1.16	0.05	> 30.0	7.8	6.8	0.6	2.5	1	7.9E+03		2.0	0.067	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005		
最大値				33.3	26.0			4.72	0.31	> 30.0	8.2	10	3.2	6.6	39	1.1E+05		3.2	0.21	0.012	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005		
m											12	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0		
75%値				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4	4	4	4	4		

村田川			新村田橋				河川C		2006 年度			通年調査			調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目															参 考								
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 炭 塩 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリク ロロ エチ レン	テトラク ロロ エチ レン	1,3- ジクロロ ブロベン	チウ ラム	シマ ジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セ レ ン	フ ッ 素	ほう 素	亜硝 酸及 性窒 素	硝 酸 性窒 素	亜硝 酸 性窒 素	硝 酸 性窒 素
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2006.04.25	08:55	流心																					1.4	0.10	1.3	
2006.05.09	08:53	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	< 0.08	0.1		1.5	0.12	1.4	
2006.06.08	08:44	流心																				1.9	0.13	1.8		
2006.07.11	10:50	流心																				2.1	0.24	1.8		
2006.08.23	10:32	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	< 0.08	0.1		1.9	0.17	1.7	
2006.09.05	08:50	流心																				1.6	0.16	1.4		
2006.10.20	08:57	流心																				1.6	0.05	1.5		
2006.11.07	11:18	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	0.18	0.4		1.8	0.06	1.8	
2006.12.05	10:40	流心																				1.9	0.07	1.8		
2007.01.16	08:45	流心																				1.8	0.08	1.7		
2007.02.01	09:30	流心		<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	0.14	0.4		1.8	0.07	1.8	
2007.03.01	08:55	流心																				2.0	0.07	1.9		
平均値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	0.12	0.3		1.8	0.11	1.7	
最小値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	< 0.08	0.1		1.4	0.05	1.3	
最大値				<.0005	<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<.0004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<.0001	<0.001	0.18	0.4		2.1	0.24	1.9	
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	12	
n				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		12	12	12	

村田川			新村田橋					河川C		2006 年度			通年調査			調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目								
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モニ ア 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界 面 活 性 剤	陰 イ オン	有 機 炭 素	クロ ロ フ イル a	C 溶 解 性 D	ブ ラン ク トン	トリ ハロ メタン 生成 能	トリ ハロ メタン 生成 能	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム	生成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
			2006.04.25	08:55	流心							0.75	0.084	780								3.6							
2006.05.09	08:53	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.34	0.084	660								3.9										
2006.06.08	08:44	流心							0.38	0.083	680								3.3										
2006.07.11	10:50	流心							0.48	0.097	300								3.7										
2006.08.23	10:32	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.47	0.084	330								4.1										
2006.09.05	08:50	流心							0.33	0.094	550								3.7										
2006.10.20	08:57	流心							0.12	0.050	1300								3.6										
2006.11.07	11:18	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.20	0.059	2100							3.4										
2006.12.05	10:40	流心							0.27	0.058	1300								2.6										
2007.01.16	08:45	流心							0.32	0.061	720								2.4										
2007.02.01	09:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	0.35	0.063	1600								2.6										
2007.03.01	08:55	流心							0.34	0.083	750								3.0										
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.36	0.075	920							3.3										
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.12	0.050	300							2.4										
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.75	0.097	2100							4.1										
k			0	0		1	0	0	0	12	12	12							12										
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12							12										

村田川		新村田橋					河川C		
-----	--	------	--	--	--	--	-----	--	--

村田川		新村田橋				河川C				2005 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 群 菌 数	N 抽 物 出 質 ハ キ サ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全 シ ア ン	鉛	六 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.04.25	11:15	流心	雨	13.5	14.4	0.20	0.50	2.30	0.44	> 30.0	7.6	9.5	3.3	5.8	24	9.2E+02		3.3	0.20		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.05.10	11:45	流心	晴	17.5	18.0	0.20	0.40	2.40	0.55	> 30.0	7.7	9.3	3.9	5.8	22	4.9E+03		3.2	0.17		<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.06.07	10:35	流心	曇	23.7	20.7	0.13	0.25	2.40	0.62	> 30.0	7.6	11	2.0	7.1	16	2.4E+04		3.0	0.13		<0.001	< 0.1		<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.07.20	09:58	流心	曇	25.0	21.6	0.20	0.37	1.70	0.40	> 30.0	7.6	8.1	1.4	5.7	9	5.4E+04		2.9	0.14		<0.001	< 0.1		<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.08.03	09:59	流心	曇	32.0	24.0	0.15	0.30	2.10	0.47	> 30.0	7.7	9.1	1.6	5.1	22	3.5E+04		2.6	0.14	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.09.22	13:40	流心	晴	24.0	21.2	0.20	0.76	1.00	0.06	> 30.0	7.7	8.7	0.9	7.8	5	3.3E+03		2.3	0.11		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.10.14	09:10	流心	晴	23.2	17.6	0.20	0.53	2.30	0.28	> 30.0	7.5	8.8	1.4	5.6	28	5.4E+04		2.0	0.13		0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005	
2005.11.02	11:00	流心	晴	19.8	15.1	0.20	0.82	1.10	0.16	> 30.0	7.6	10	1.6	3.2	5	2.2E+03		2.7	0.10		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2005.12.01	10:45	流心	晴	9.2	11.6	0.20	1.31	2.50	0.09	> 30.0	7.5	9.3	0.6	5.4	2	4.9E+03		2.9	0.066		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2006.01.11	09:25	流心	晴	6.4	7.0	0.20	1.13	5.10	0.20	> 30.0	7.7	10	1.9	3.8	2	1.1E+04		2.9	0.097		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2006.02.09	09:35	流心	晴	4.0	7.9	0.20	1.14	3.10	0.10	> 30.0	7.6	10	1.6	5.3	4	3.3E+03		2.9	0.050	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
2006.03.08	17:04	流心	晴	14.0	14.1	0.20	0.73	3.70	0.38	> 30.0	7.6	10	1.8	5.0	6	9.2E+02		2.8	0.082		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
平均値				17.7	16.1			2.48	0.31	> 30.0	7.6	9.5	1.8	5.5	12	1.7E+04		2.8	0.12	0.006	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
最小値				4.0	7.0			1.00	0.06	> 30.0	7.5	8.1	0.6	3.2	2	9.2E+02		2.0	0.050	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
最大値				32.0	24.0			5.10	0.62	> 30.0	7.7	11	3.9	7.8	28	5.4E+04		3.3	0.20	0.008	<0.001	< 0.1	0.002	<0.005	0.001	< 0.005	<0.001	< 0.005	<0.005		
m				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
n																															
75%値																															

村田川		新村田橋				河川C				2005 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																			参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ クロロ ベン ゼン	1,1- ジ クロロ ベン ゼン	1,1,1- トリ クロロ ベン ゼン	1,1,2- ジ クロロ ベン ゼン	トリ クロロ ベン ゼン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ トラ クロロ ベン ゼン	1,3- ジ クロロ ベン ゼン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2005.04.25	11:15	流心																								1.4	0.04	1.3			
2005.05.10	11:45	流心																								1.5	0.14	1.3			
2005.06.07	10:35	流心																								1.5	0.20	1.3			
2005.07.20	09:58	流心																								2.0	0.16	1.8			
2005.08.03	09:59	流心																								1.7	0.11	1.6			
2005.09.22	13:40	流心																								1.5	0.05	1.5			
2005.10.14	09:10	流心																								1.5	0.16	1.5			
2005.11.02	11:00	流心																								1.5	0.04	2.4			
2005.12.01	10:45	流心																								2.1	0.15	2.0			
2006.01.11	09:25	流心																								1.5	0.09	1.4			
2006.02.09	09:35	流心																								2.3	0.11	2.1			
2006.03.08	17:04	流心																								2.4	0.10	2.3			
平均値																										1.8	0.10	1.7			
最小値																										1.4	0.04	1.3			
最大値																										2.4	0.20	2.4			
m, k n																										0	0	12	12		

村田川		新村田橋						河川C		2005 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ ェ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マ ン ガ ン	ク ロ ム	E P N	ア ン モ ニ ア 性 窒 素	リ ン 酸 性 イ オ ン	塩 素	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ ォ ィ ル D 性	溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン 数	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	‰	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2005.04.25	11:15	流心							0.78	0.087	330		150	< 0.05			5	3.7											
2005.05.10	11:45	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.94	0.074	320		140	< 0.05			24	3.4											
2005.06.07	10:35	流心							0.17	0.057	380		83	< 0.05			4	6.2											
2005.07.20	09:58	流心							0.45	0.057	240		100	< 0.05			8	4.8											
2005.08.03	09:59	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.44	0.056	230		94	< 0.05			12	4.3											
2005.09.23	13:40	流心							0.28	0.066	1300		480	< 0.05			3	6.1											
2005.10.14	09:10	流心							0.063	0.050	280		120	< 0.05			2	3.2											
2005.11.02	11:00	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.18	0.050	1000		310	< 0.05		<	1	3.0											
2005.12.01	10:45	流心							0.65	0.064	1500		570	< 0.05			1	4.5											
2006.01.11	09:25	流心							1.1	0.086	630		250	< 0.05			2	3.4											
2006.02.09	09:35	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.52	0.049	320		130	< 0.05			2	4.7											
2006.03.08	17:04	流心							0.45	0.044	530		210	< 0.05			3	3.7											
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	0.006	0.52	0.063	590		220	< 0.05		6	4.3											
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	<0.006	0.17	0.044	230		83	< 0.05		1	3.0											
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<0.006	1.1	0.087	1500		570	< 0.05		24	6.2											
k			0	0		4	0	0	0	12	12	12		12	0		11	12											
n			4	4		4	4	4	1	12	12	12		12	12		12	12											

村田川		新村田橋				河川C				2004 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目										
											pH	DO	BOD	COD	SS	群 腸 数 菌	大 抽 物 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リン	亜 鉛	カドミウム	全 シアン	鉛	六 価 クロ ム	砒 素	総 水 銀					
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2004.04.19	10:27	流心	曇	21.8	17.2	0.2	0.64	3.00	0.22	> 30.0	7.7	8.5	2.6	5.1	12	1.7E+04		3.1	0.15		0.009	< 0.001	< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.002	< 0.005				
2004.05.07	11:24	流心	晴	22.1	19.0	0.2	0.43	2.70	0.29	> 30.0	7.8	9.2	2.6	5.2	15	3.3E+04		2.8	0.13			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.06.04	10:48	流心	晴	25.8	20.5	0.2	0.59	2.00	0.19	> 30.0	7.9	8.6	2.5	5.2	15	2.3E+05		3.4	0.14			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.07.01	09:11	流心	曇	27.8	21.6	0.2	0.55	2.20	0.24	> 30.0	8.1	7.6	2.8	5.0	17	7.9E+04		3.2	0.16			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.08.02	10:17	流心	晴	33.0	26.4	0.2	0.60	2.20	0.23	> 30.0	7.7	7.8	2.3	4.9	14	4.9E+04		3.4	0.18	0.009		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.09.14	10:17	流心	晴	33.3	23.3	0.2	0.68	3.30	0.18	> 30.0	7.7	7.2	1.6	4.5	12	3.3E+04		2.4	0.13			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.10.26	09:22	流心	小雨	17.5	17.2	0.2	0.66	3.50	0.30	> 30.0	7.7	9.3	1.5	3.3	13	7.9E+04		2.7	0.10			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.11.10	09:18	流心	曇	16.0	15.5	0.2	0.97	3.50	0.20	> 30.0	7.6	9.9	1.8	3.4	8	4.9E+03		2.8	0.094	0.005		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2004.12.10	09:18	流心	曇	12.2	12.7	0.2	1.20	3.80	0.13	> 30.0	7.6	9.4	1.9	3.5	4	4.9E+03		2.4	0.081			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2005.01.12	11:43	流心	晴	8.2	9.4	0.2	0.71	8.20	0.20	> 30.0	7.9	9.6	0.9	4.1	2	4.9E+02		3.3	0.091			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2005.02.10	11:17	流心	曇	13.2	10.0	0.2	1.07	5.70	0.18	> 30.0	7.7	10	2.3	3.8	9	3.5E+04		2.4	0.10	0.015		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
2005.03.10	10:52	流心	曇	12.8	12.2	0.2	0.70	4.00	0.18	> 30.0	7.8	10	1.8	2.5	10	1.1E+04		3.2	0.13			< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
平均値				20.3	17.1			3.68	0.21	> 30.0	7.8	8.9	2.1	4.2	11	4.8E+04		2.9	0.12	0.010		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最小値				8.2	9.4			2.00	0.13	> 30.0	7.6	7.2	0.9	2.5	2	4.9E+02		2.4	0.081	0.005		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.001	< 0.005					
最大値				33.3	26.4			8.20	0.30	> 30.0	8.1	10	2.8	5.2	17	2.3E+05		3.4	0.18	0.015		< 0.1	< 0.001	< 0.005	0.002	< 0.005					
m											0	0	0	0	0					0		0	0	0	0	0					
n											12	12	12	12	12	12		12	12	4		6	6	6	6	6					
75%値				12	12			12	12	12	12	12	2.5	5.0	12	12		12	12												

村田川			新村田橋				河川C				2004 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目															参 考												
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 炭 塩 化	1,2- ジ クロ ロ エ タン	1,1- ジ クロ ロ エ チ レン	シス- 1,2- ジ クロ ロ エ チ レン	1,1,1- トリ クロ ロ エ タン	1,1,2- トリ クロ ロ エ タン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ア ヘ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 照 窒 素	硝 酸 性 窒 素			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2004.04.19	10:27	流心																						1.3	0.11	1.2				
2004.05.07	11:24	流心																						1.8	0.20	1.6				
2004.06.04	10:48	流心																						1.7	0.20	1.5				
2004.07.01	09:11	流心																						1.0	0.10	0.97				
2004.08.02	11:10	流心																						1.2	0.22	1.0				
2004.09.14	10:17	流心																						1.4	0.08	1.3				
2004.10.26	09:22	流心																						1.4	0.11	1.3				
2004.11.10	09:18	流心																						2.4	0.10	2.3				
2004.12.10	09:18	流心																						1.6	0.08	1.5				
2005.01.12	11:43	流心																						1.6	0.09	1.6				
2005.02.10	11:17	流心																						1.5	0.11	1.4				
2005.03.10	10:52	流心																						1.3	0.09	1.2				
平均値																								1.5	0.12	1.4				
最小値																								1.0	0.08	0.97				
最大値																								2.4	0.22	2.3				
m, k																								0	0	12				
n																								6	6	12				

村田川		新村田橋						河川C		2004 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目							
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	ブ ラン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム 生 成 能	ジ ブ ロ ホル ム 生 成 能	ジ ブ ロ ホル ム 生 成 能			
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%o	mS/m	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2004.04.19	10:27	流心							1.0	0.081	850		110	< 0.05			7	3.8											
2004.05.07	11:24	流心	<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02	0.71	0.075	470		140	< 0.05			5	3.4											
2004.06.04	10:48	流心							1.0	0.079	820		120	< 0.05			6	3.4											
2004.07.01	09:11	流心							1.2	0.090	640		86	< 0.05			8	3.1											
2004.08.02	11:10	流心	<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	1.1	0.10	410		140	< 0.05			6	3.5											
2004.09.14	10:17	流心							0.77	0.064	850		210	< 0.05			5	2.6											
2004.10.26	09:22	流心						< .0006	0.84	0.013	960		130	< 0.05			1	2.9											
2004.11.10	09:18	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.31	0.041	1100		210	< 0.05			1	2.6											
2004.12.10	09:18	流心							0.46	0.039	780		220	< 0.05			1	3.0											
2005.01.12	11:43	流心							0.72	0.074	1200		580	< 0.05			1	2.1											
2005.02.10	11:17	流心	<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02	0.65	0.076	1200		450	< 0.05			3	2.6											
2005.03.10	10:52	流心							1.8	0.089	710		230	< 0.05			1	2.3											
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	0.88	0.068	830		220	< 0.05			4	2.9											
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02	0.31	0.013	410		86	< 0.05			1	2.1											
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02	< .0006	1.8	0.10	1200		580	< 0.05			8	3.8										
k			0	0		4	2	0	0	12	12		12	0			12	12											
n			4	4		4	4	4	1	12	12		12	12			12	12											

村田川		新村田橋				河川C				2003 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目									
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀					
																										mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml
2003.04.18	10:55	流心	晴	22.9	17.5	0.2	0.65	2.40	0.24	> 30.0	7.7	8.8	2.7	4.4	14	1.7E+04			2.7	0.16										
2003.05.14	09:06	流心	晴	24.1	17.4	0.2	0.69	2.50	0.21	> 30.0	7.8	8.2	2.6	5.9	18	4.9E+04			2.4	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2003.06.13	09:18	流心	曇	25.8	21.0	0.2	0.72	2.80	0.21	> 30.0	7.7	7.6	2.2	5.9	21	3.3E+04			2.2	0.15										
2003.07.01	11:00	流心	曇	20.0	21.2	0.2	0.63	2.70	0.23	29.6	7.9	7.9	2.3	4.9	24	3.3E+04			3.0	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2003.08.25	09:38	流心	晴	33.6	24.6	0.2	0.53	2.10	0.17	> 30.0	7.9	7.8	2.0	3.8	10	2.4E+05			2.4	0.11										
2003.09.08	09:38	流心	曇	24.3	21.2	0.2	0.40	1.60	0.22	> 30.0	7.9	8.4	2.5	4.4	12	7.9E+04			3.0	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
2003.10.08	09:19	流心	曇	17.6	17.1	0.2	0.69	2.90	0.25	> 30.0	7.8	7.6	0.9	3.9	8	1.3E+04			1.8	0.11										
2003.11.28	13:00	流心	曇	12.0	13.0	0.2	1.25	5.10	0.14	> 30.0	7.7	9.3	2.0	3.5	3	7.9E+03			2.5	0.056	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005				
2003.12.11	11:12	流心	曇	5.8	11.2	0.2	0.55	2.80	0.10	> 30.0	7.6	9.7	1.1	3.1	3	4.9E+03			2.8	0.083										
2004.01.09	11:10	流心	晴	7.8	8.0	0.2	0.96	4.50	0.16	> 30.0	7.7	10	1.4	3.1	2	7.9E+03			3.2	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005				
2004.02.06	10:44	流心	晴	8.8	8.1	0.2	0.87	3.50	0.13	> 30.0	7.7	10	1.3	3.3	3	1.4E+04			2.9	0.10										
2004.03.08	11:02	流心	晴	6.9	9.0	0.2	0.70	3.10	0.21	> 30.0	7.8	10	2.9	4.2	13	7.0E+03			3.0	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005				
平均値				17.5	15.8			3.00	0.19	30.0	7.8	8.8	2.0	4.2	11	4.2E+04			2.7	0.12	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005				
最小値				5.8	8.0			1.60	0.10	29.6	7.6	7.6	0.9	3.1	2	4.9E+03			1.8	0.056	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005				
最大値				33.6	24.6			5.10	0.25	> 30.0	7.9	10	2.9	5.9	24	2.4E+05			3.2	0.18	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005				
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0				
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	12	6	6	6	6	6	6				
75%値													2.5	4.4																

村田川			新村田橋				河川C				2003 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考														
			水 銀	アル キ ル	PCB	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ クロ ロ	1,1- ジ クロ ロ	ジス- 1,2- ジ クロ ロ	1,1,1- トリ クロ ロ	1,1,2- トリ クロ ロ	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ クロ ロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素				
2003.04.18	10:55	流心																														1.6	0.10	1.5	
2003.05.14	09:06	流心																														1.2	0.09	1.1	
2003.06.13	09:18	流心																														1.1	0.10	1.0	
2003.07.01	11:00	流心																														1.6	0.16	1.4	
2003.08.25	09:38	流心																														1.5	0.08	1.4	
2003.09.08	09:38	流心																														1.5	0.16	1.3	
2003.10.08	09:19	流心																														1.2	0.09	1.2	
2003.11.28	13:00	流心																														2.0	0.06	1.9	
2003.12.11	11:12	流心																														1.9	0.07	1.8	
2004.01.09	11:10	流心																														2.0	0.14	1.8	
2004.02.06	10:44	流心																														1.6	0.13	1.5	
2004.03.08	11:02	流心																														1.7	0.10	1.6	
平均値																																	1.6	0.11	1.5
最小値																																	1.1	0.06	1.0
最大値																																	2.0	0.16	1.9
m, k																																	0	12	12
n																																	6	12	12

村田川			新村田橋						河川C		2003 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目											
			フ ェ ニ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 窒 素	塩 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 阻 抗	陰 イ オ ン 活 性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン 数	トリ メ タ ロ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ ロ モ ジ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能					
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/ml	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2003.04.18	10:55	流心								0.66	0.088	350		78	< 0.05			4	3.2											
2003.05.14	09:06	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.66	0.085	810		160	< 0.05			4	3.5											
2003.06.13	09:18	流心								0.75	0.072	920		160	< 0.05			5	4.1											
2003.07.01	11:00	流心								0.90	0.014	780		150	< 0.05			10	3.6											
2003.08.25	09:38	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.72	0.060	350		55	< 0.05			3	3.0											
2003.09.08	09:38	流心								1.3	0.073	810		110	< 0.05			7	3.4											
2003.10.08	09:19	流心							<.0006	0.46	0.075	1200		320	< 0.05			4	3.5											
2003.11.28	13:00	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02		0.52	0.066	880		230	< 0.05	<		1	3.0											
2003.12.11	11:12	流心								0.70	0.046	2100		600	< 0.05	<		1	2.6											
2004.01.09	11:10	流心								1.0	0.077	1100		280	< 0.05			2	2.5											
2004.02.06	10:44	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		1.0	0.065	2100		560	< 0.05			4	2.5											
2004.03.08	11:02	流心								1.1	0.085	280		45	< 0.05			10	2.7											
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.81	0.067	970		230	< 0.05			5	3.1											
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.46	0.014	280		45	< 0.05			1	2.5											
最大値			0	0	0	4	0.1	< 0.02	0	1.3	0.088	2100		600	< 0.05			10	4.1											
k			0	0	0	4	1	0	0	12	12	12		12	0			10	12											
n			4	4	4	4	4	4	1	12	12	12		12	12			12	12											

村田川		新村田橋					河川C			2002 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市				11050				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目							
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
																										mg/l
2002.04.25	09:10	流心	曇	18.9	18.0	0.20	0.57	3.50	0.19	> 30.0	7.5	7.0	1.6	4.5	13	2.4E+04	2.3	0.13		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
2002.05.14	11:05	流心	曇	23.7	18.2	0.20	1.38	3.40	0.32	> 30.0	7.9	8.5	3.3	5.5	32	1.7E+04	2.9	0.21								
2002.06.11	10:26	流心	曇	23.4	22.3	0.20	0.35	2.30	0.36	> 30.0	7.8	7.2	2.9	5.5	17	1.1E+04	3.0	0.16								
2002.07.09	09:07	流心	曇	29.3	23.8	0.20	0.52	3.00	0.32	> 30.0	7.9	7.2	2.0	4.5	14	2.3E+04	2.0	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2002.08.07	09:17	流心	快晴	26.6	25.3	0.20	0.41	2.10	0.35	> 30.0	8.0	7.0	2.8	5.2	18	4.9E+04	2.3	0.16								
2002.09.05	09:10	流心	快晴	25.8	22.5	0.20	0.82	2.80	0.28	> 30.0	7.9	7.2	1.9	4.3	26	3.3E+04	2.1	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2002.10.29	15:15	流心	快晴	18.5	16.2	0.20	1.48	2.60	0.06	> 30.0	7.7	8.6	1.3	3.9	5	4.9E+04	3.4	0.086								
2002.11.07	11:16	流心	曇	7.7	11.9	0.20	0.92	4.30	0.15	> 30.0	7.8	8.8	1.1	2.9	5	1.1E+04	2.3	0.098	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2002.12.18	09:18	流心	曇	6.4	9.5	0.20	0.77	3.20	0.12	> 30.0	7.7	11	2.1	3.7	8	1.3E+04	2.3	0.11								
2003.01.16	09:20	流心	曇	2.5	6.3	0.20	1.06	3.10	0.10	> 30.0	8.0	12	1.3	2.9	4	4.9E+03	2.4	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
2003.02.03	11:39	流心	曇	4.2	9.3	0.20	0.76	3.20	0.13	> 30.0	7.8	10	0.9	3.3	5	2.3E+04	3.1	0.10								
2003.03.14	09:03	流心	曇	8.0	9.0	0.20	1.02	1.50	0.06	> 30.0	7.8	10	1.3	2.7	4	3.3E+03	2.1	0.092	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
平均値				16.3	16.0			2.92	0.20	> 30.0	7.8	8.7	1.9	4.1	13	2.2E+04	2.5	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最小値				2.5	6.3			1.50	0.06	> 30.0	7.5	7.0	0.9	2.7	4	3.3E+03	2.0	0.086	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最大値				29.3	25.3			4.30	0.36	> 30.0	8.0	12	3.3	5.5	32	4.9E+04	3.4	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
m											0		0		0				0		0		0		0	
n											12	12		12	12				12	12	6	6	6	6		6
75%値				12	12			12	12	12	12	12	2.1	4.5	12	12			12	12	6	6	6	6		6

村田川			新村田橋				河川C				2002 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考												
			水 銀	アル キ ル	PCB	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ ク ロ ロ	1,1- ジ ク ロ ロ	ス- 1,2- ジ ク ロ ロ	1,1,1- トリ ク ロ ロ	1,1,2- トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ク ロ ロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素		
2002.04.25	09:10	流心																													0.97	0.09	0.88
2002.05.14	11:05	流心																													1.4	0.15	1.2
2002.06.11	10:26	流心																													1.2	0.17	1.1
2002.07.09	09:07	流心																													0.97	0.08	0.89
2002.08.07	09:17	流心																													0.87	0.13	0.74
2002.09.05	09:10	流心																													1.1	0.11	1.0
2002.10.29	15:15	流心																													2.4	0.22	2.2
2002.11.07	11:16	流心																													0.9	0.18	1.6
2002.12.18	09:18	流心																													1.5	0.10	1.4
2003.01.16	09:20	流心																													1.6	0.06	1.6
2003.02.03	11:39	流心																													1.5	0.07	1.5
2003.03.14	09:03	流心																													1.5	0.04	1.4
平均値																															0.97	0.12	1.3
最小値																															0.87	0.04	0.74
最大値																															2.4	0.22	2.2
m																															0	0	12
n																															6	6	12

村田川			新村田橋						河川C		2002 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フェ ニ ール 類	銅	亜 鉛	溶解性鉄	マンガン	クロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 窒 素	塩 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 活 性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ ロ モ ジ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能					
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/ml	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2002.04.25	09:10	流心							0.97	0.084	2300		660	< 0.05			3	3.4												
2002.05.14	11:05	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	< 0.1	< 0.02	1.1	0.10	920		160	< 0.05			5	3.5												
2002.06.11	10:26	流心							1.1	0.096	740		110	< 0.05			7	4.3												
2002.07.09	09:07	流心							0.65	0.079	710		160	< 0.05			4	3.4												
2002.08.07	09:17	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	0.99	0.083	740		1200	< 0.05			15	3.4												
2002.09.05	09:10	流心							0.97	0.088	850		130	< 0.05			7	2.8												
2002.10.29	15:15	流心							0.56	0.054	1300		130	< 0.05		<	1	3.8												
2002.11.07	11:16	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	0.35	0.055	3800		1000	< 0.05		<	1	2.2												
2002.12.18	09:18	流心							0.67	0.072	1500		410	< 0.05			1	2.9												
2003.01.16	09:20	流心							0.73	0.072	960		220	< 0.05			1	2.1												
2003.02.03	11:39	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02	1.4	0.089	2900		810	< 0.05		<	1	2.6												
2003.03.14	09:03	流心							0.52	0.047	850		1700	< 0.05			1	2.4												
平均値						0.2	< 0.1		< .0006	0.81	0.077	1500		560			5	3.1												
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	< .0006	0.35	0.047	710		< 0.05		<	1	2.1												
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	< .0006	1.4	0.10	3800		1700	< 0.05		15	4.3												
k			0	0	0	4	1	0	0	12	12	12		12	0		9	12												
n			4	4	4	4	4	4	1	12	12	12		12	12		12	12												

村田川			新村田橋				河川C				1999 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・ 位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目									
											pH	DO	BOD	COD	SS	群 腸 数 菌	N 抽 物 出 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀					
												mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ				
1999.04.23	14:25	流心	雨	17.0	17.8	0.20	1.45	4.60	0.17	> 30.0	7.6	7.9	1.6	4.8	8	7.9E+04		2.8	0.14											
1999.05.14	09:20	流心	雨	18.5	20.6	0.20	0.42	1.90	0.16	> 30.0	7.7	7.7	3.1	5.4	18	3.3E+04		2.3	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
1999.06.02	11:36	流心	晴	27.0	23.6	0.20	0.64	2.00	0.16	> 30.0	7.8	7.6	1.8	5.5	25	2.3E+04		2.6	0.17											
1999.07.21	15:38	流心	晴	32.8	28.1	0.20	1.28	3.20	0.10	> 30.0	7.7	7.2	1.7	4.5	11	7.9E+03		3.5	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
1999.08.03	13:22	流心	晴	33.5	29.5	0.20	0.85	4.20	0.16	> 30.0	7.8	6.6	1.8	4.2	8	3.3E+04		2.3	0.11											
1999.09.01	13:21	流心	晴	33.5	28.4	0.20	1.19	2.40	0.06	> 30.0	7.7	6.8	1.9	3.5	10	7.9E+04		2.3	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
1999.10.01	13:55	流心 曇	曇	26.0	23.5	0.20	1.34	1.20	0.03	> 30.0	7.7	6.5	1.2	3.8	7	1.1E+05		2.4	0.14											
1999.11.10	11:00	流心	快晴	15.3	16.6	0.20	1.02	4.90	0.12	> 30.0	7.6	7.4	1.1	3.0	6	1.1E+04		2.5	0.14	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
1999.12.07	09:30	流心	快晴	12.0	12.3	0.20	1.19	4.00	0.08	> 30.0	7.7	8.8	2.0	3.9	6	3.3E+04		2.3	0.14											
2000.01.05	09:18	流心	曇	5.5	9.6	0.20	1.12	4.90	0.12	> 30.0	7.7	9.0	1.6	3.6	4	3.3E+03		2.8	0.16	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
2000.02.03	09:20	流心	曇	7.5	8.8	0.20	1.20	3.50	0.09	> 30.0	7.6	9.6	2.0	2.7	6	2.3E+04		2.6	0.15											
2000.03.03	09:14	流心	晴	8.5	10.6	0.20	1.10	3.30	0.09	> 30.0	7.7	9.6	1.7	4.1	9	4.9E+04		2.8	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
平均値				19.8	19.1			3.34	0.11	> 30.0	7.7	7.9	1.8	4.1	10	4.0E+04		2.6	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
最小値				5.5	8.8			1.20	0.03	> 30.0	7.6	6.5	1.1	2.7	4	3.3E+03		2.3	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
最大値				33.5	29.5			4.90	0.17	> 30.0	7.8	9.6	3.1	5.5	25	1.1E+05		3.5	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005					
m											0	0	0		0				0	0	0	0	0	0	0					
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6	6	6	6	6	6					
75%値																														

村田川			新村田橋				河川C				1999 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考											
			水銀	アルキル PCB	メタン	ジクロロ炭素	四塩化	1,2-ジクロロエチン	1,1-ジクロロエチン	シス-1,2-ジクロロエチン	1,1,1-トリクロロエチン	1,1,2-トリクロロエチン	エチレン	トリクロロエチレン	エチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及性窒素	硝酸性及性窒素	窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素		
村田川			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
1999.04.23	14:25	流心																						1.1	0.10	1.0				
1999.05.14	09:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1			1.0	0.08	0.98				
1999.06.02	11:36	流心																					1.2	0.06	1.1					
1999.07.21	15:38	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	0.1			1.6	0.08	1.5				
1999.08.03	13:22	流心																					0.93	0.07	0.86					
1999.09.01	13:22	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	0.2			1.1	0.06	1.1				
1999.10.01	13:55	流心																					1.1	0.06	1.2					
1999.11.10	11:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	0.2			1.2	0.16	1.1				
1999.12.07	09:30	流心																					1.2	0.12	1.1					
2000.01.05	09:18	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	0.1			1.3	0.13	1.2				
2000.02.03	09:20	流心																					1.2	0.13	1.1					
2000.03.03	09:14	流心		<.0005	0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	0.1			1.4	0.11	1.3				
平均値				<.0005	0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	0.1			1.2	0.10	1.1				
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1	< 0.1			0.93	0.06	0.86				
最大値				<.0005	0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	0.2			1.6	0.16	1.5				
m				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2		10	12	12				
n				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		12	12	12				

			新村田橋					河川C		1999 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市										11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フエノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	アンモニニア性窒素	リン酸性イオン	塩素	塩分	伝導率	電気陰イオン活性剤	有機炭素	クロロフィルa	C 溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	クロロメタン生成能	ジブロモメタン生成能	ブロモホルム生成能					
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
1999.04.23	14:25	流心								1.3	0.086	4600		780															
1999.05.14	09:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.89	0.082	630		100	< 0.05														
1999.06.02	11:36	流心								1.2	0.086	1000		170															
1999.07.21	15:38	流心								1.4	0.077	1600		140	< 0.05														
1999.08.03	13:22	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.0	0.065	3300		670															
1999.09.01	13:22	流心								0.77	0.078	1500		450	0.06														
1999.10.01	13:55	流心								1.0	0.10	3300		650															
1999.11.10	11:00	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.0	0.10	4000		870	0.06														
1999.12.07	09:30	流心								1.0	0.089	1400		300															
2000.01.05	09:18	流心								1.4	0.11	2700		640	0.15														
2000.02.03	09:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	0.1	< 0.02		1.3	0.10	2200		610															
2000.03.03	09:14	流心								1.1	0.084	2700		740	0.14														
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.3	< 0.1	< 0.02	<.0006	1.1	0.088	2400		510	0.10														
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.77	0.065	630		100	< 0.05														
最大値			0	0	0	1	1	0	0	1.4	0.11	4600		870	0.15														
k n			4	4	4	4	4	4	1	12	12	12		12	4														

村田川		新村田橋				河川 C				1998 年度				通年調査				調査担当機関名 市原市				11050					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温 ℃	採 取 水 深 m	全 水 深 m	流 量 m³/s	流速・ 透明度 m/s, m	透 視 度 cm	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
										PH	DO	BOD	COD	SS	大 腸 群 菌 数 菌	N- 抽 出 物 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀			
																									mg/L	mg/L	mg/L
1998.04.28	11:25	流心	曇	17.0	16.4	0.20	0.55	3.00	0.30	24.2	7.8	8.7	5.3	6.8	40			3.3	0.24								
1998.05.15	12:01	流心	晴	22.3	21.2	0.20	0.50	2.40	0.24	23.3	7.8	8.2	2.0	6.7	36	2.3E+03	< 1.0	3.1	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
1998.06.09	09:35	流心	晴	20.2	17.9	0.20	0.61	2.90	0.22	> 30.0	7.7	7.8	2.8	6.0	40			2.6	0.23								
1998.07.08	09:11	流心	晴	29.7	25.2	0.20	0.69	3.40	0.21	> 30.0	7.8	6.1	2.5	5.3	27			< 1.0	2.1	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005	
1998.08.24	11:15	流心	曇	32.5	24.4	0.20	0.56	3.90	0.22	> 30.0	7.7	5.7	1.9	3.2	19	1.1E+05	< 1.0	2.5	0.20								
1998.09.11	13:06	流心	晴	29.5	22.9	0.20	1.02	4.00	0.13	> 30.0	7.7	6.7	1.4	3.8	8			< 1.0	2.5	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1998.10.05	09:30	流心	曇	21.7	19.3	0.20	0.68	4.00	0.26	> 30.0	7.9	7.9	2.5	5.2	26				2.3	0.18							
1998.11.04	10:00	流心	晴	20.0	18.5	0.20	0.88	3.50	0.14	> 30.0	7.6	5.2	1.0	3.3	8	2.8E+04	< 1.0	2.3	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
1998.12.17	09:20	流心	晴	14.0	11.0	0.20	1.01	3.20	0.11	> 30.0	7.9	8.3	1.5	2.4	5			< 1.0	2.2	0.11							
1999.01.04	11:26	流心	晴	9.5	8.9	0.20	1.02	4.20	0.13	> 30.0	7.7	9.6	1.4	3.7	3			< 1.0	4.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
1999.02.02	11:26	流心	曇	11.2	10.1	0.20	0.89	4.40	0.13	> 30.0	7.7	8.6	2.0	3.2	4	2.4E+03	< 1.0	3.2	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
1999.03.01	09:41	流心	曇	7.5	9.5	0.20	0.99	6.00	0.20	> 30.0	7.8	9.6	1.8	3.5	6			< 1.0	2.7	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005	
平均値				19.6	17.1			3.74	0.19	29.0	7.8	7.7	2.2	4.4	19	3.6E+04	< 1.0	2.7	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005		
最小値				7.5	8.9			2.40	0.11	23.3	7.6	5.2	1.0	2.4	3	2.3E+03	< 1.0	2.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005		
最大値				32.5	25.2			6.00	0.30	> 30.0	7.9	9.6	5.3	6.8	40	1.1E+05	< 1.0	4.1	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.006	<.0005		
m																											
n																											
75%値				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4	6	12	12	6	6	6	6	6	6		

村田川			新村田橋				河川 C				1998 年度				通年調査				調査担当機関名				市原市		11050	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目														特 殊 項 目									
			アル キ ル	PCB	ジ ク ロ ロ	四 塩 素 化	1,2- ジ ブ ロ ロ	1,1- ジ ブ ロ ロ	ス- 1,2- ジ ブ ロ ロ	1,1,1- トリ ブ ロ ロ	1,1,2- トリ ブ ロ ロ	トリ ク ロ ロ	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ ロ	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	フ エ ノ ール 類	銅	垂 鉛	溶 解 性 鉄			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
1998.04.28	11:25	流心																								
1998.05.15	12:01	流心																								
1998.06.09	09:35	流心			0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1			
1998.07.08	09:11	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1			
1998.08.24	11:15	流心				<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1998.09.11	13:06	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1998.10.05	09:30	流心		<.0005		<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1998.11.04	10:00	流心				<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1998.12.17	09:20	流心				<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1999.01.04	11:26	流心			0.005	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1			
1999.02.02	11:26	流心				<.0002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
1999.03.01	09:41	流心			0.004	<.0002	0.0023	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<.0003	<0.001	<0.002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1			
平均値				<.0005	0.003	<.0002	<.0002	0.0007	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1		
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0002	0.0003	<0.002	<0.004	< 0.1	<0.006	<.0003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1		
最大値				<.0005	0.005	<.0002	0.0023	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<.0003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1			
m				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3			
n				1	6	12	6	6	6	12	6	12	12	4	4	4	4	4	4	6	6	6	6			

村田川			新村田橋			河川 C			1998 年度			通年調査			調査担当機関名			市原市			11050		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目			そ の 他 項 目																	
			溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	フ ッ 素	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	リン 酸 性 窒 素	塩 素 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オン 界面 活性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C O D 性	溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン 総 数			
mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL							
1998.04.28	11:25	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		1.1	0.40	1.1	0.081	220		86										
1998.05.15	12:01	流心					0.68	0.18	1.5	0.17	1500		190	< 0.05		8							
1998.06.09	09:35	流心					1.0	0.17	1.1	0.081	1200		390										
1998.07.08	09:11	流心	0.1	< 0.02	0.1		0.85	0.080	0.84	0.091	1500		430	0.07									
1998.08.24	11:15	流心					1.1	0.080	1.2	0.11	2300		660										
1998.09.11	13:06	流心	0.1	< 0.02	0.1		0.76	0.090	1.2	0.067	3100		760	0.07									
1998.10.05	09:30	流心				<.0006	0.67	0.080	1.2	0.091	630		94										
1998.11.04	10:00	流心	0.1	< 0.02	0.3		1.0	0.13	1.0	0.11	8200		1700	0.08									
1998.12.17	09:20	流心					0.84	0.070	1.1	0.064	2100		580										
1999.01.04	11:26	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		1.9	0.15	1.6	0.092	2400		630	0.15									
1999.02.02	11:26	流心					1.2	0.24	1.3	0.076	4800		1100										
1999.03.01	09:41	流心	0.1	< 0.02	0.2		1.2	0.12	1.1	0.10	3600		970	0.08									
平均値			< 0.1	< 0.02	< 0.2		1.0	0.15	1.2	0.094	2600		630	0.09									
最小値			0.1	< 0.02	0.1	<.0006	0.67	0.070	0.84	0.064	220		86	< 0.05		7							
最大値			0.1	< 0.02	0.3	<.0006	1.9	0.40	1.6	0.17	8200		1700	0.15		8							
k			4	0	5	0	12	12	12	12	12		12	5		2							
n			6	6	6	1	12	12	12	12	12		12	6		2							