染井入落　　染井新橋　　河川　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	12:00	流心	快晴	20.0	21.8	0.15	0.78	0.03	0.01	> 30.0	8.0	10	6.4	6.6	15			3.4	0.11		<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.08.03	13:25	流心	快晴	38.0	33.2	0.19	0.96	0.12	0.03	> 30.0	8.3	11	4.6	6.5	14			1.6	0.10		<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.11.09	13:05	流心	曇	24.0	20.0	0.06	0.30	0.06	0.06	> 30.0	7.9	10	1.2	4.9	4	1.7E+04	0.5	2.5	0.073		<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2016.02.01	11:30	流心	曇	6.0	7.2	0.07	0.39	0.12	0.10	> 30.0	7.8	8.9	1.9	4.6	3			3.8	0.094		<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				22.0	20.6			0.08	0.05	> 30.0	8.0	10	3.5	5.7	9	1.7E+04	0.5	2.8	0.094	0.018	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.0	7.2			0.03	0.01	> 30.0	7.8	8.9	1.2	4.6	3	1.7E+04	0.5	1.6	0.073	0.018	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				38.0	33.2			0.12	0.10	> 30.0	8.3	11	6.4	6.6	15	1.7E+04	0.5	3.8	0.11	0.018	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													4.6	6.5												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																						参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	12:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		2.2	0.09	2.2
2015.08.03	13:25	流心								< 0.1		<0.001	<0.001							0.12	< 0.1	<0.005	1.5	0.05	1.4
2015.11.09	13:05	流心																		< 0.08	< 0.1		2.4	0.10	2.3
2016.02.01	11:30	流心																		< 0.08	< 0.1		3.6	0.09	3.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	2.4	0.08	2.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.5	0.05	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	3.6	0.10	3.5
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1	4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	12:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.06	0.048	28		35	< 0.05				5.4						
2015.08.03	13:25	流心								< 0.03	0.049	27		31	< 0.05				5.7						
2015.11.09	13:05	流心								< 0.03	0.040	16		37	< 0.05				4.6						
2016.02.01	11:30	流心								< 0.03	0.057	20		39	< 0.05				4.3						
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.04	0.049	23		36	< 0.05				5.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.040	16		31	< 0.05				4.3						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.06	0.057	28		39	< 0.05				5.7						
k			0	0		0	0	0	0	1	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2015 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	12:00	流心					
2015.08.03	13:25	流心					
2015.11.09	13:05	流心					
2016.02.01	11:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2014 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	12:05	流心	晴	21.2	19.3	0.16	0.83	0.38	0.12	19.7	7.8	11	3.0	6.0	22			2.9	0.13		<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.08.04	13:00	流心	晴	33.0	31.0	0.15	0.78	0.20	0.06	> 30.0	8.0	11	3.2	4.6	10			3.0	0.10		<.0003	< 0.1	0.002	<0.005	<0.001	<.0005
2014.11.04	12:40	流心	晴	21.0	20.0	0.08	0.41	0.11	0.08	> 30.0	8.0	13	1.5	3.8	3	1.7E+04	< 1	4.7	0.066		<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.02.02	12:40	流心	晴	9.0	11.2	0.07	0.36	0.07	0.05	> 30.0	7.9	14	0.5	3.5	5			5.2	0.090		<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				21.1	20.4			0.19	0.08	27.4	7.9	12	2.1	4.5	10	1.7E+04	< 1	4.0	0.097	0.023	<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				9.0	11.2			0.07	0.05	19.7	7.8	11	0.5	3.5	3	1.7E+04	< 1	2.9	0.066	0.023	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.0	31.0			0.38	0.12	> 30.0	8.0	14	3.2	6.0	22	1.7E+04	< 1	5.2	0.13	0.023	<.0003	< 0.1	0.002	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													3.0	4.6												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2014 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	12:05	流心																		0.12	< 0.1		1.9	0.06	1.8
2014.08.04	13:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	<0.005	2.6	0.06	2.6
2014.11.04	12:40	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.10	< 0.1		3.4	0.10	3.3
2015.02.02	12:40	流心																		0.17	< 0.1		3.6	0.08	3.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	<0.005	2.9	0.08	2.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	1.9	0.06	1.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	<0.005	3.6	0.10	3.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1	4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2014 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	12:05	流心								0.04	0.036	36		31	< 0.05				4.3						
2014.08.04	13:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.041	24		32	< 0.05				4.3						
2014.11.04	12:40	流心								0.03	0.045	17		39	< 0.05				3.5						
2015.02.02	12:40	流心								0.04	0.071	17		39	< 0.05				3.4						
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04	0.048	24		35	< 0.05				3.9						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03	0.036	17		31	< 0.05				3.4						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.071	36		39	< 0.05				4.3						
k			0	0		0	0	0		4	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1		4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2014 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	12:05	流心					
2014.08.04	13:00	流心					
2014.11.04	12:40	流心					
2015.02.02	12:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	16:55	流心	晴	15.2	18.2	0.12	0.59	0.41	0.15	15.2	8.2	12	6.0	10	31			5.1	0.16		<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.08.05	14:20	流心	晴	34.2	29.8	0.12	0.62	0.02	0.00	20.8	8.4	12	4.2	7.7	21			1.8	0.14		<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.11.05	12:45	流心	晴	19.9	24.0	0.05	0.25	0.13	0.07	> 30.0	8.0	14	1.3	6.3	4			3.8	0.12		<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.02.03	12:35	流心	曇	22.0	16.2	0.09	0.45	0.09	0.06	> 30.0	8.2	15	1.7	5.5	7			6.5	0.22		<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				22.8	22.1			0.16	0.07	24.0	8.2	13	3.3	7.4	16	2.4E+04	< 1	4.3	0.16	0.009	<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				15.2	16.2			0.02	0.00	15.2	8.0	12	1.3	5.5	4	2.4E+04	< 1	1.8	0.12	0.009	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.2	29.8			0.41	0.15	> 30.0	8.4	15	6.0	10	31	2.4E+04	< 1	6.5	0.22	0.009	<.0003	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													4.2	7.7												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																						参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	16:55	流心								< 0.1										0.18	< 0.1			0.05	1.1
2013.08.05	14:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	0.1	<0.005		0.03	1.1
2013.11.05	12:45	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.11	< 0.1			< 0.03	3.8
2014.02.03	12:35	流心																		0.09	< 0.1			0.23	5.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	0.1	<0.005		0.09	2.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005		< 0.03	1.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.1	<0.005		0.23	5.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1		4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	炭素 全有機体	炭素 溶存有機	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	16:55	流心								0.20	0.070	35		28	< 0.05				4.2						
2013.08.05	14:20	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.27	0.037	37		33	< 0.05				6.3						
2013.11.05	12:45	流心								< 0.03	0.036	31		40	< 0.05				3.0						
2014.02.03	12:35	流心								0.48	0.16	39		40	< 0.05				4.5						
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.25	0.076	36		35	< 0.05				4.5						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.036	31		28	< 0.05				3.0						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.48	0.16	39		40	< 0.05				6.3						
k			0	0		0	0	0	0	3	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2013 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.07	16:55	流心					
2013.08.05	14:20	流心					
2013.11.05	12:45	流心					
2014.02.03	12:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.06.04	12:50	流心	晴	31.1	26.4	0.16	0.79	0.24	0.07	＞30.0	7.9	9.1	11	12	19			3.6	0.16		<.0003	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.08.13	12:30	流心	晴	35.2	29.0	0.19	0.93	0.15	0.04	＞30.0	7.5	8.4	2.6	6.1	9	4.9E+04	＜ 1	3.8	0.11	0.025	<.0003	＜ 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.12.03	12:30	全流	曇	8.6	9.5	0.09	0.45	0.12	0.07	＞30.0	8.4	12	5.7	9.8	5			5.1	0.26		<.0003	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.02.04	12:20	流心	晴	14.9	13.4	0.08	0.39	0.07	0.05	＞30.0	8.3	11	1.8	5.1	5			5.7	0.20		<.0003	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				22.5	19.6			0.15	0.06	＞30.0	8.0	10	5.3	8.3	10	4.9E+04	＜ 1	4.6	0.18	0.025	<.0003	＜ 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.6	9.5			0.07	0.04	＞30.0	7.5	8.4	1.8	5.1	5	4.9E+04	＜ 1	3.6	0.11	0.025	<.0003	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				35.2	29.0			0.24	0.07	＞30.0	8.4	12	11	12	19	4.9E+04	＜ 1	5.7	0.26	0.025	<.0003	＜ 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													5.7	9.8												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.06.04	12:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	＜ 0.1			0.06	2.0
2012.08.13	12:30	流心								＜ 0.1		<0.003	<0.001							0.20	＜ 0.1	<0.005		0.06	2.3
2012.12.03	12:30	全流								＜ 0.1		<0.003	<0.001							0.09	＜ 0.1			0.09	4.1
2013.02.04	12:20	流心																		0.08	＜ 0.1			0.11	4.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	＜ 0.1	<0.005		0.08	3.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	＜ 0.1	<0.005		0.06	2.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	＜ 0.1	<0.005		0.11	4.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	1		4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.06.04	12:50	流心	<0.005	＜ 0.01		0.3	＜ 0.1	＜ 0.02		0.15	0.009	32		32	＜ 0.05				6.2						
2012.08.13	12:30	流心								0.04	0.050	28		35	＜ 0.05				4.3						
2012.12.03	12:30	全流								0.56	0.20	30		40	＜ 0.05				8.7						
2013.02.04	12:20	流心								0.67	0.14	31		42	＜ 0.05				4.5						
平均値			<0.005	＜ 0.01		0.3	＜ 0.1	＜ 0.02		0.36	0.10	30		37	＜ 0.05				5.9						
最小値			<0.005	＜ 0.01		0.3	＜ 0.1	＜ 0.02		0.04	0.009	28		32	＜ 0.05				4.3						
最大値			<0.005	＜ 0.01		0.3	＜ 0.1	＜ 0.02		0.67	0.20	32		42	＜ 0.05				8.7						
k			0	0		1	0	0		4	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1		4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.06.04	12:50	流心					
2012.08.13	12:30	流心					
2012.12.03	12:30	全流					
2013.02.04	12:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.06.06	12:55	流心	晴	32.4	26.0	0.15	0.75	0.43	0.13	29.0	7.8	9.2	2.2	7.4	13			2.3	0.10		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.08.01	13:50	流心	晴	30.9	27.8	0.15	0.75	0.44	0.13	> 30.0	7.9	11	1.3	6.3	8			2.0	0.12		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
2011.12.05	13:40	流心	晴	17.4	14.8	0.08	0.40	0.16	0.11	> 30.0	7.8	12	1.4	4.0	5			4.7	0.075		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.02.06	13:20	流心	雨	5.3	6.8	0.08	0.40	0.11	0.07	> 30.0	7.8	14	4.2	5.1	7			6.8	0.16		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				21.5	18.9			0.29	0.11	29.8	7.8	12	2.3	5.7	8	1.1E+05	< 1	4.0	0.11	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.3	6.8			0.11	0.07	29.0	7.8	9.2	1.3	4.0	5	1.1E+05	< 1	2.0	0.075	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.4	27.8			0.44	0.13	> 30.0	7.9	14	4.2	7.4	13	1.1E+05	< 1	6.8	0.16	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
m																1	1			1	0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4			4	4		4	4	4	4	4	4
75%値													2.2	6.3												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.06.06	12:55	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		1.4	0.05	2.0
2011.08.01	13:50	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.17	< 0.1			0.04	1.4
2011.12.05	13:40	流心																		0.09	< 0.1			0.11	4.5
2012.02.06	13:20	流心																		0.11	< 0.1			0.11	5.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		1.4	0.08	3.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		1.4	0.04	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	< 0.1		1.4	0.11	5.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4		1	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.06.06	12:55	流心	<0.005	< 0.01		0.8	0.1	< 0.02	<.0006	0.11	0.006	28		26	< 0.05				6.1						
2011.08.01	13:50	流心								0.04	0.009	29		30	< 0.05				5.2						
2011.12.05	13:40	流心								0.30	0.024	40		44	< 0.05				2.9						
2012.02.06	13:20	流心								0.64	0.026	62		51	< 0.05				2.6						
平均値			<0.005	< 0.01		0.8	0.1	< 0.02	<.0006	0.27	0.016	40		38	< 0.05				4.2						
最小値			<0.005	< 0.01		0.8	0.1	< 0.02	<.0006	0.04	0.006	28		26	< 0.05				2.6						
最大値			<0.005	< 0.01		0.8	0.1	< 0.02	<.0006	0.64	0.026	62		51	< 0.05				6.1						
k			0	0		1	1	0	0	4	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2011 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.06.06	12:55	流心					
2011.08.01	13:50	流心					
2011.12.05	13:40	流心					
2012.02.06	13:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.06.07	10:45	流心	晴曇	27.5	22.5	0.16	0.82	0.25	0.07	24.0	7.7	9.9	3.7	7.1	18			3.8	0.13		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.08.02	11:12	流心	晴曇	33.5	29.4	0.15	0.76	0.29	0.09	> 30.0	7.7	8.3	2.7	5.9	15			5.3	0.069		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.12.06	11:20	流心	晴曇	12.0	12.6	0.08	0.42	0.14	0.08	> 30.0	7.7	10	1.3	4.8	11			6.6	0.091		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.02.14	13:43	流心	晴曇	6.5	8.0	0.07	0.35	0.06	0.05	> 30.0	8.3	15	1.5	3.7	2			5.7	0.11		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				19.9	18.1			0.19	0.07	28.5	7.9	11	2.3	5.4	12	4.9E+04	< 1	5.4	0.10	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				6.5	8.0			0.06	0.05	24.0	7.7	8.3	1.3	3.7	2	4.9E+04	< 1	3.8	0.069	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.5	29.4			0.29	0.09	> 30.0	8.3	15	3.7	7.1	18	4.9E+04	< 1	6.6	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													2.7	5.9												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.06.07	10:45	流心																		0.08	< 0.1		2.0	0.07	2.0
2010.08.02	11:12	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1			0.13	2.6
2010.12.06	11:20	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.10	< 0.1			< 0.03	4.3
2011.02.14	13:43	流心																		< 0.08	< 0.1			0.09	4.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		2.0	0.08	3.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		2.0	< 0.03	2.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		2.0	0.13	4.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4		1	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.06.07	10:45	流心								0.56	0.042	39		35	0.13				4.6						
2010.08.02	11:12	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.69	0.032	33		35	0.11				3.9						
2010.12.06	11:20	流心								0.69	0.048	42		47	0.17				3.1						
2011.02.14	13:43	流心								0.39	0.079	33		40	0.16										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.58	0.050	37		39	0.14				3.9						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.39	0.032	33		35	0.11				3.1						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.69	0.079	42		47	0.17				4.6						
k			0	0		0	0	0	0	4	4	4		4	4				3						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				3						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2010 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.06.07	10:45	流心					
2010.08.02	11:12	流心					
2010.12.06	11:20	流心					
2011.02.14	13:43	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2009 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.06.01	15:02	流心	曇	22.0	23.0	0.14	0.72	0.61	0.18	19.0	7.7	9.0	3.7	6.9	32		< 1	2.9	0.15	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.08.03	09:50	流心	曇	26.6	23.8	0.15	0.78	0.40	0.12	> 30.0	7.6	7.7	2.0	5.2	12			4.2	0.080		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.12.07	08:38	流心	晴	8.2	9.6	0.07	0.34	0.23	0.11	> 30.0	7.5	10	1.3	3.4	3			5.4	0.070		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.02.01	08:40	流心	曇	4.9	6.8	0.08	0.40	0.07	0.05	> 30.0	7.6	10	2.2	3.4	2			7.4	0.14		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
平均値				15.4	15.8			0.33	0.12	27.3	7.6	9.2	2.3	4.7	12		< 1	5.0	0.11	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.9	6.8			0.07	0.05	19.0	7.5	7.7	1.3	3.4	2		< 1	2.9	0.070	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				26.6	23.8			0.61	0.18	> 30.0	7.7	10	3.7	6.9	32		< 1	7.4	0.15	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4		1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													2.2	5.2												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2009 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.06.01	15:02	流心																		0.21	< 0.1		1.6	< 0.03	1.5
2009.08.03	09:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1		2.8	0.14	2.7
2009.12.07	08:38	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.08	< 0.1		3.8	0.07	3.8
2010.02.01	08:40	流心																		0.09	< 0.1		6.1	0.55	5.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		3.6	0.20	3.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1		1.6	< 0.03	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1		6.1	0.55	5.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4		4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2009 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.06.01	15:02	流心								0.18	0.027	26		28	0.13				4.9						
2009.08.03	09:50	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.19	0.044	37		37	0.11				3.4						
2009.12.07	08:38	流心								0.26	0.040	23		38	0.26				3.0						
2010.02.01	08:40	流心								0.33	0.10	32		43	0.25				2.8						
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.24	0.053	30		37	0.19				3.5						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.18	0.027	23		28	0.11				2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.33	0.10	37		43	0.26				4.9						
k			0	0		0	0	0	0	4	4	4		4	4				4						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2009 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	クジブロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.06.01	15:02	流心					
2009.08.03	09:50	流心					
2009.12.07	08:38	流心					
2010.02.01	08:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.06.16	08:30	流心	晴	22.8	20.5	0.15	0.78	0.43	0.06	>30.0	7.4	7.9	3.1	6.6	11			4.3	0.19		<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.08.19	08:40	流心	曇	28.5	24.5	0.14	0.73	0.67	0.11	>30.0	7.4	7.3	2.8	6.0	12			4.1	0.11		<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.12.03	11:28	流心	晴	15.0	14.4	0.07	0.37	0.32	0.13	>30.0	7.6	12	1.3	4.6	4			6.7	0.12		<0.001	<0.1	0.003	<0.005	0.001	<.0005
2009.02.02	10:25	流心	晴	9.5	9.3	0.07	0.37	0.18	0.12	>30.0	7.4	12	1.2	4.8	6	7.9E+03	<1	4.9	0.11		<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				19.0	17.2			0.40	0.11	>30.0	7.5	9.8	2.1	5.5	8	7.9E+03	<1	5.0	0.13	0.047	<0.001	<0.1	0.002	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.5	9.3			0.18	0.06	>30.0	7.4	7.3	1.2	4.6	4	7.9E+03	<1	4.1	0.11	0.047	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.5	24.5			0.67	0.13	>30.0	7.6	12	3.1	6.6	12	7.9E+03	<1	6.7	0.19	0.047	<0.001	<0.1	0.003	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													2.8	6.0												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.06.16	08:30	流心																		0.16	0.1	2.4	0.08	2.3
2008.08.19	08:40	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	<0.1	2.9	0.10	2.8
2008.12.03	11:28	流心								<0.1		<0.003	<0.001							0.18	<0.1	4.5	0.07	4.4
2009.02.02	10:25	流心																		0.12	<0.1	4.1	<0.03	4.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	0.1	3.5	0.07	3.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	<0.1	2.4	<0.03	2.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.1	4.5	0.10	4.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.06.16	08:30	流心								0.40	0.058	36		37	0.05				5.1						
2008.08.19	08:40	流心	<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.27	0.039	42		39	0.07				3.7						
2008.12.03	11:28	流心								0.73	0.070	90		60	0.10				3.8						
2009.02.02	10:25	流心								0.28	0.067	27		39	0.08				3.6						
平均値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.42	0.059	49		44	0.08				4.1						
最小値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.27	0.039	27		37	0.05				3.6						
最大値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.73	0.070	90		60	0.10				5.1						
k			0	0		0	0	0		4	4	4		4	4				4						
n			1	1		1	1	1		4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2008 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.06.16	08:30	流心					
2008.08.19	08:40	流心					
2008.12.03	11:28	流心					
2009.02.02	10:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.06.05	11:03	流心	晴	26.6	22.0	0.16	0.80	0.38	0.09	> 30.0	7.6	8.2	2.7	6.1	28			3.2	0.096		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.08.06	12:20	流心	快晴	30.8	28.0	0.16	0.80	0.31	0.08	> 30.0	7.5	9.6	1.8	6.3	14			3.7	0.13		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.12.04	12:05	流心	快晴	13.3	13.0	0.08	0.43	0.09	0.04	> 30.0	7.9	12	2.4	6.7	3	2.4E+03	< 1.0	6.3	0.34		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.02.18	16:10	流心	晴	5.5	10.0	0.06	0.34	0.03	0.02	14.0	7.7	12	1.4	7.2	41			7.1	0.20		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				19.1	18.3			0.20	0.06	26.0	7.7	10	2.1	6.6	22	2.4E+03	< 1.0	5.1	0.19	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.5	10.0			0.03	0.02	14.0	7.5	8.2	1.4	6.1	3	2.4E+03	< 1.0	3.2	0.096	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.8	28.0			0.38	0.09	> 30.0	7.9	12	2.7	7.2	41	2.4E+03	< 1.0	7.1	0.34	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	4	4	1	4	4	4	4	4	4
75%値													2.4	6.7												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.06.05	11:03	流心																		0.16	< 0.1	2.3	0.08	2.3
2007.08.06	12:20	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	< 0.1	2.8	0.09	2.8
2007.12.04	12:05	流心								< 0.1		<0.003	<0.001							0.31	0.1	4.9	0.15	4.8
2008.02.18	16:10	流心																		< 0.08	0.1	5.4	0.13	5.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.1	3.9	0.11	3.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.3	0.08	2.3
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.31	0.1	5.4	0.15	5.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n				1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.06.05	11:03	流心								0.22	0.082	52		41	< 0.05				5.5						
2007.08.06	12:20	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.12	0.098	66		46	< 0.05				4.1						
2007.12.04	12:05	流心								0.31	0.25	25		65	< 0.05				4.5						
2008.02.18	16:10	流心								0.68	0.15	70		54	< 0.05				5.8						
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.33	0.15	53		52	< 0.05				5.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.12	0.082	25		41	< 0.05				4.1						
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.68	0.25	70		65	< 0.05				5.8						
k			0	0		0	0	0	0	4	4	4		4	0				4						
n			1	1		1	1	1	1	4	4	4		4	4				4						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2007 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.06.05	11:03	流心					
2007.08.06	12:20	流心					
2007.12.04	12:05	流心					
2008.02.18	16:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.25	11:10	流心	曇	14.2	14.2	0.15	0.76	0.39	0.06	25.0	7.4	8.5	5.7	7.5	20		< 1.0	4.7	0.35	0.017	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.05.22	09:25	流心	曇	20.0	21.8	0.12	0.60	0.43	0.08	20.0	7.3	7.4	4.5	8.1	31			3.0	0.20							
2006.06.12	11:24	流心	晴	21.5	21.6	0.15	0.78	1.13	0.18	> 30.0	7.5	8.7	2.9	7.1	16			2.4	0.16		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.07.04	11:32	流心	晴	30.0	26.2	0.14	0.69	0.90	0.14	25.0	7.6	8.4	3.9	7.2	21			3.2	0.20							
2006.08.10	10:00	流心	晴	33.0	27.2	0.14	0.69	0.59	0.10	28.0	7.4	7.0	1.4	5.3	3	7.0E+04	< 1.0	4.4	0.13	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2006.09.19	11:10	流心	曇	31.8	26.0	0.06	0.32	0.25	0.08	> 30.0	7.6	7.9	1.6	5.3	10			4.1	0.31							
2006.10.12	11:48	流心	晴	26.8	23.9	0.07	0.37	0.26	0.10	> 30.0	7.9	11	2.0	4.8	3			5.7	0.11		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.11.14	09:10	流心	晴	13.9	14.4	0.07	0.36	0.24	0.09	> 30.0	7.7	10	1.9	3.9	2			6.0	0.15							
2006.12.04	11:15	流心	晴	14.2	13.0	0.07	0.37	0.21	0.09	> 30.0	7.7	13	1.9	4.1	1	3.3E+03	< 1.0	5.6	0.13	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.01.11	11:20	流心	晴	9.8	9.9	0.07	0.38	0.28	0.11	> 30.0	7.6	13	1.5	4.3	1			7.8	0.18							
2007.02.13	09:30	流心	晴	8.6	9.3	0.06	0.34	0.26	0.10	> 30.0	7.7	13	2.3	4.1	3			6.5	0.15		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.03.01	11:40	流心	晴	12.7	14.0	0.06	0.32	0.24	0.10	> 30.0	8.0	15	2.5	5.1	5			7.8	0.62							
平均値				19.7	18.5			0.43	0.10	28.2	7.6	10	2.7	5.6	10	3.7E+04	< 1.0	5.1	0.22	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.6	9.3			0.21	0.06	20.0	7.3	7.0	1.4	3.9	1	3.3E+03	< 1.0	2.4	0.11	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.0	27.2			1.13	0.18	> 30.0	8.0	15	5.7	8.1	31	7.0E+04	< 1.0	7.8	0.62	0.017	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m										12											0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	2	3	12	12	3	6	6	6	6	6	6
75%値													2.9	7.1												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.25	11:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001		< 0.08	< 0.1	3.1	0.13	3.0
2006.05.22	09:25	流心																						
2006.06.12	11:24	流心																		0.26	< 0.1	1.5	< 0.03	1.5
2006.07.04	11:32	流心																						
2006.08.10	10:00	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	2.6	< 0.03	2.6
2006.09.19	11:10	流心																						
2006.10.12	11:48	流心																		0.15	0.1	4.8	0.08	4.8
2006.11.14	09:10	流心																						
2006.12.04	11:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.25	< 0.1	4.7	< 0.03	4.7
2007.01.11	11:20	流心																						
2007.02.13	09:30	流心																		0.23	< 0.1	5.2	0.09	5.2
2007.03.01	11:40	流心																						
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.1	3.7	0.07	3.6
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.5	< 0.03	1.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	0.1	5.2	0.13	5.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
n				1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	6	6	6	6	6

染井入落　　染井新橋　　河川　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.25	11:10	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.78	0.13	79		53	< 0.05			6.5						
2006.05.22	09:25	流心																						
2006.06.12	11:24	流心								0.26	0.069	28		31	< 0.05			6.7						
2006.07.04	11:32	流心																						
2006.08.10	10:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.45	0.067	76		55	< 0.05			4.3						
2006.09.19	11:10	流心																						
2006.10.12	11:48	流心								0.32	0.067	100		69	< 0.05			4.0						
2006.11.14	09:10	流心																						
2006.12.04	11:15	流心	<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		0.48	0.072	67		56	< 0.05			3.2						
2007.01.11	11:20	流心																						
2007.02.13	09:30	流心								0.63	0.089	46		47	< 0.05									
2007.03.01	11:40	流心																						
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		0.49	0.082	66		52	< 0.05			4.9						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.26	0.067	28		31	< 0.05			3.2						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02		0.78	0.13	100		69	< 0.05			6.7						
k			0	0		2	1	0		6	6	6		6	0			5						
n			3	3		3	3	3		6	6	6		6	6			5						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2006 年度　　通年調査　　調査担当機関名　柏市　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.25	11:10	流心					
2006.05.22	09:25	流心					
2006.06.12	11:24	流心					
2006.07.04	11:32	流心					
2006.08.10	10:00	流心					
2006.09.19	11:10	流心					
2006.10.12	11:48	流心					
2006.11.14	09:10	流心					
2006.12.04	11:15	流心					
2007.01.11	11:20	流心					
2007.02.13	09:30	流心					
2007.03.01	11:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.21	11:50	左岸	晴	21.8	18.1	0.17	0.87	0.13	0.05	> 30.0	7.3	9.7	4.6	6.0	17		< 1.0	3.8	0.25	0.022	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.05.12	08:20	右岸	晴	12.8	13.4	0.18	0.89	0.21	0.05	> 30.0	7.6	8.8	2.6	6.1	16			4.0	0.19							
2005.06.16	12:10	流心	俄雨	20.1	19.9	0.17	0.85	0.29	0.07	> 30.0	7.4	7.8	2.9	6.5	14			3.4	0.23		<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.07.14	11:50	流心	曇	22.6	20.8	0.17	0.83	0.80	0.19	> 30.0	7.5	9.1	2.5	6.2	22			4.2	0.14							
2005.08.20	13:15	流心	快晴	31.8	30.1	0.18	0.88	0.72	0.17	> 30.0	7.7	10	2.9	7.1	26	2.3E+02	< 1.0	2.1	0.19	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.09.12	11:35	流心	晴	30.6	28.3	0.06	0.30	0.15	0.11	> 30.0	7.9	11	1.5	6.2	8			4.5	0.18							
2005.10.13	11:45	流心	晴	22.6	22.3	0.18	0.88	0.77	0.18	> 30.0	7.9	9.2	1.1	4.4	4			5.6	0.26		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.11.14	11:55	流心	曇	14.8	14.2	0.08	0.39	0.12	0.07	> 30.0	8.1	13	1.0	4.3	3			5.7	0.29							
2005.12.14	12:20	流心	晴	11.1	9.2	0.07	0.35	0.17	0.12	> 30.0	8.0	13	1.6	5.1	4	2.4E+03	< 1.0	6.5	0.30	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.01.18	11:45	流心	晴	8.2	8.5	0.16	0.82	0.24	0.07	> 30.0	7.7	13	1.4	5.5	3			6.3	0.41							
2006.02.06	10:30	流心	曇	3.0	5.7	0.08	0.41	0.10	0.07	> 30.0	7.7	11	1.6	4.1	3			7.2	0.30		<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.03.09	11:40	左岸	曇	10.6	11.8	0.08	0.38	0.10	0.07	> 30.0	7.8	12	2.1	5.6	4			6.6	0.38							
平均値				17.5	16.9			0.32	0.10	> 30.0	7.7	11	2.2	5.6	10	1.3E+03	< 1.0	5.0	0.26	0.016	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.0	5.7			0.10	0.05	> 30.0	7.3	7.8	1.0	4.1	3	2.3E+02	< 1.0	2.1	0.14	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	30.1			0.80	0.19	> 30.0	8.1	13	4.6	7.1	26	2.4E+03	< 1.0	7.2	0.41	0.022	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	2	3	12	12	3	6	6	6	6	6	6
75%値													2.6	6.2												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																					参考	
			水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.21	11:50	左岸			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001		0.12	< 0.1	2.8	0.24	2.6
2005.05.12	08:20	右岸																							
2005.06.16	12:10	流心																		0.22	< 0.1	2.3	0.17	2.2
2005.07.14	11:50	流心																							
2005.08.20	13:15	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	0.11	< 0.1	1.4	0.06	1.4
2005.09.12	11:35	流心																							
2005.10.13	11:45	流心																		0.17	0.1	4.6	0.15	4.5
2005.11.14	11:55	流心																							
2005.12.14	12:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.48	0.2	5.7	0.39	5.4
2006.01.18	11:45	流心																							
2006.02.06	10:30	流心																		0.30	< 0.1	6.1	0.88	5.3
2006.03.09	11:40	左岸																							
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	0.23	0.1	3.8	0.32	3.6
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.4	0.06	1.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	0.001	0.48	0.2	6.1	0.88	5.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n				1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	3	2	6	6	6	6	6

染井入落　　染井新橋　　河川　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.21	11:50	左岸	<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02		0.46	0.042	38		36	< 0.05			4.0						
2005.05.12	08:20	右岸																						
2005.06.16	12:10	流心								< 0.03	0.22	48		43	< 0.05			4.4						
2005.07.14	11:50	流心																						
2005.08.20	13:15	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.05	0.031	38		34	< 0.05			4.9						
2005.09.12	11:35	流心																						
2005.10.13	11:45	流心								0.31	0.061	86		62	< 0.05			4.0						
2005.11.14	11:55	流心																						
2005.12.14	12:20	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.39	0.16	140		86	< 0.05			3.5						
2006.01.18	11:45	流心																						
2006.02.06	10:30	流心								1.1	0.078	76		61	0.05			3.3						
2006.03.09	11:40	左岸																						
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	0.1	< 0.02	<.0006	0.39	0.099	71		54	0.05			4.0						
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.031	38		34	< 0.05			3.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	<.0006	1.1	0.22	140		86	0.05			4.9						
k			0	0		1	1	0	0	5	6	6		6	1			6						
n			3	3		3	3	3	1	6	6	6		6	6			6						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2005 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.21	11:50	左岸					
2005.05.12	08:20	右岸					
2005.06.16	12:10	流心					
2005.07.14	11:50	流心					
2005.08.20	13:15	流心					
2005.09.12	11:35	流心					
2005.10.13	11:45	流心					
2005.11.14	11:55	流心					
2005.12.14	12:20	流心					
2006.01.18	11:45	流心					
2006.02.06	10:30	流心					
2006.03.09	11:40	左岸					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.17	10:05	流心	曇	24.9	21.0	0.20	0.67	0.24	0.08	> 30.0	7.6	7.5	3.3	7.3	18	1.1E+04		3.4	0.21	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.07.01	12:50	流心	晴	27.8	27.3	0.20	0.77	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.1	2.2	6.6	17	2.4E+05		3.9	0.32	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.09.01	12:00	流心	晴	32.3	31.6	0.20	0.40	0.05	0.04	> 30.0	7.8	9.2	2.5	6.8	19			5.6	0.37							
2004.11.04	10:59	流心	晴	21.3	17.7	0.19	0.39	0.20	0.16	> 30.0	7.7	8.0	1.8	4.9	7	3.3E+04		6.2	0.14	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.01.06	12:06	流心	晴	6.2	7.4	0.16	0.32	0.10	0.09	> 30.0	7.9	12	2.0	4.8	2	7.0E+02		7.2	0.34	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.03.02	11:02	流心	晴	10.1	10.3	0.17	0.35	0.05	0.06	> 30.0	7.8	11	1.9	5.1	3			7.9	0.37							
平均値				20.4	19.2			0.11	0.07	> 30.0	7.8	9.5	2.3	5.9	11	7.1E+04		5.7	0.29	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.2	7.4			0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.5	1.8	4.8	2	7.0E+02		3.4	0.14	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.3	31.6			0.24	0.16	> 30.0	8.0	12	3.3	7.3	19	2.4E+05		7.9	0.37	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.5	6.8												

染井入落　　染井新橋　　河川　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.17	10:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	< 0.1	2.3	0.13	2.2
2004.07.01	12:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.33	0.1	3.6	0.18	3.4
2004.09.01	12:00	流心																				4.5	0.18	4.3
2004.11.04	10:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	5.5	0.14	5.4
2005.01.06	12:06	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.44	0.1	6.2	0.28	5.9
2005.03.02	11:02	流心																				6.0	0.14	5.9
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29	0.1	4.7	0.18	4.5
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	< 0.1	2.3	0.13	2.2
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.44	0.1	6.2	0.28	5.9
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

染井入落　　染井新橋　　河川　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.17	10:05	流心								0.32	0.063	42		35										
2004.07.01	12:50	流心	<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	<.0006	0.28	0.080	84		53	< 0.05			4.9						
2004.09.01	12:00	流心								0.30	0.11			68										
2004.11.04	10:59	流心								0.58	0.029	61		52										
2005.01.06	12:06	流心								0.79	0.074	67		53	0.10			3.9						
2005.03.02	11:02	流心								0.85	0.056			62										
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	<.0006	0.52	0.069	64		54	0.08			4.4						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	<.0006	0.28	0.029	42		35	< 0.05			3.9						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	0.1	< 0.02	<.0006	0.85	0.11	84		68	0.10			4.9						
k			0	0		1	1	0	0	6	6	4		6	1			2						
n			1	1		1	1	1	1	6	6	4		6	2			2						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2004 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.17	10:05	流心					
2004.07.01	12:50	流心					
2004.09.01	12:00	流心					
2004.11.04	10:59	流心					
2005.01.06	12:06	流心					
2005.03.02	11:02	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	11:20	流心	晴	17.9	18.9	0.20	0.75	0.40	0.13	18.0	7.8	8.7	4.5	8.9	39	2.2E+04		3.8	0.23	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.07.07	13:17	流心	小雨	21.6	21.8	0.20	0.67	0.54	0.21	20.5	7.7	6.9	3.1	8.1	40	1.7E+05		2.9	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.09.01	11:10	流心	曇	21.7	20.8	0.17	0.34	0.04	0.03	> 30.0	7.9	7.9	2.8	5.1	6			6.5	0.16						
2003.11.04	14:45	流心	晴	18.5	18.7	0.18	0.37	0.07	0.06	> 30.0	8.0	8.9	2.3	4.6	3	1.4E+04		6.0	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.01.13	13:10	流心	晴	8.4	10.2	0.17	0.35	0.20	0.15	> 30.0	7.9	11	8.3	8.5	13	3.3E+04		7.6	0.30	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.03.02	11:07	流心	曇	6.3	8.1	0.16	0.33	0.07	0.07	> 30.0	7.9	10	4.7	6.3	5			7.3	0.24						
平均値				15.7	16.4			0.22	0.11	26.4	7.9	8.9	4.3	6.9	18	6.0E+04		5.7	0.22	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.3	8.1			0.04	0.03	18.0	7.7	6.9	2.3	4.6	3	1.4E+04		2.9	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				21.7	21.8			0.54	0.21	> 30.0	8.0	11	8.3	8.9	40	1.7E+05		7.6	0.30	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.7	8.5											

染井入落　　染井新橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0024	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	2.5	0.10	2.4
2003.07.07	13:17	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.7	0.06	1.7
2003.09.01	11:10	流心																				5.6	0.27	5.3
2003.11.04	14:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.35	< 0.1	5.3	0.18	5.1
2004.01.13	13:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.37	< 0.1	5.7	0.17	5.5
2004.03.02	11:07	流心																				5.8	0.16	5.6
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0013	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	< 0.1	4.4	0.16	4.3
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.7	0.06	1.7
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0024	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.37	< 0.1	5.8	0.27	5.6
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

染井入落　　染井新橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	11:20	流心								0.41	0.027	39		35										
2003.07.07	13:17	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.21	0.043	35		32	< 0.05			4.3						
2003.09.01	11:10	流心												46										
2003.11.04	14:45	流心								0.39	0.057	52		49										
2004.01.13	13:10	流心								0.86	0.067	66		53	0.11			6.6						
2004.03.02	11:07	流心												62										
平均値						0.1				0.47	0.049	48		46	0.11			5.5						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.21	0.027	35		32	< 0.05			4.3						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.86	0.067	66		62	0.11			6.6						
k			0	0	0	1	0	0		4	4	4		6	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		4	4	4		6	2			2						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.01	11:20	流心					
2003.07.07	13:17	流心					
2003.09.01	11:10	流心					
2003.11.04	14:45	流心					
2004.01.13	13:10	流心					
2004.03.02	11:07	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.01	12:20	流心	曇	21.7	19.6	0.20	0.70	0.39	0.13	21.0	7.6	9.1	10	9.0	33	3.3E+04		3.0	0.24	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.07.03	10:40	流心	曇	21.5	21.4	0.20	0.60	0.12	0.05	> 30.0	7.8	6.4	2.7	6.5	11	4.9E+04		4.8	0.22	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.09.01	11:05	流心	晴	30.2	28.9	0.20	0.43	0.07	0.04	> 30.0	7.7	8.1	3.0	6.6	10			5.9	0.47						
2002.11.05	11:20	流心	晴	12.8	13.1	0.20	0.46	0.11	0.08	> 30.0	8.0	9.7	3.0	4.7	6	1.7E+04		6.5	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.01.07	12:19	流心	薄曇	7.9	7.7	0.18	0.36	0.06	0.05	> 30.0	7.6	10	3.0	4.6	5	7.9E+03		7.1	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.03.03	11:03	流心	薄曇	11.0	9.0	0.14	0.29	0.18	0.14	> 30.0	7.7	9.3	4.5	5.9	10			5.7	0.13						
平均値				17.5	16.6			0.16	0.08	28.5	7.7	8.8	4.4	6.2	13	2.7E+04		5.5	0.24	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.9	7.7			0.06	0.04	21.0	7.6	6.4	2.7	4.6	5	7.9E+03		3.0	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.2	28.9			0.39	0.14	> 30.0	8.0	10	10	9.0	33	4.9E+04		7.1	0.47	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.5	6.6											

染井入落　　染井新橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.01	12:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	1.6	0.07	1.5
2002.07.03	10:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	< 0.1	3.1	0.21	2.9
2002.09.01	11:05	流心																						
2002.11.05	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.53	< 0.1	4.7	0.16	4.5
2003.01.07	12:19	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	5.0	0.12	4.9
2003.03.03	11:03	流心																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.31	< 0.1	3.6	0.14	3.5
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	1.6	0.07	1.5
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.53	< 0.1	5.0	0.21	4.9
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

染井入落　　染井新橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.01	12:20	流心								0.33	0.038	59		40										
2002.07.03	10:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		0.73	0.035	91		64	< 0.05			5.0						
2002.09.01	11:05	流心												78										
2002.11.05	11:20	流心								0.67	0.085	91		61										
2003.01.07	12:19	流心								1.1	0.053	61		54	0.15			3.8						
2003.03.03	11:03	流心												36										
平均値						0.1	0.1			0.71	0.053	76		56	0.15			4.4						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		0.33	0.035	59		36	< 0.05			3.8						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		1.1	0.085	91		78	0.15			5.0						
k			0	0	0	1	1	0		4	4	4		6	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		4	4	4		6	2			2						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.01	12:20	流心					
2002.07.03	10:40	流心					
2002.09.01	11:05	流心					
2002.11.05	11:20	流心					
2003.01.07	12:19	流心					
2003.03.03	11:03	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	11:04	流心	快晴	22.4	19.2	0.20	0.75	0.41	0.15	19.0	7.7	9.1	8.4	9.6	55	4.9E+04		3.1	0.24	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.07.04	11:20	流心	晴	34.3	34.1	0.20	0.60	0.07	0.03	> 30.0	7.6	5.9	2.5	6.2	13	7.9E+04		5.2	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.09.05	10:54	流心	晴	23.3	21.6	0.16	0.33	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.9	1.7	5.0	4			5.0	0.18						
2001.11.13	12:10	流心	薄曇	15.1	13.3	0.17	0.34	0.18	0.16	> 30.0	7.5	9.2	3.4	5.7	4	7.0E+04		6.0	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.01.09	11:59	流心	快晴	9.2	6.9	0.18	0.36	0.10	0.08	> 30.0	7.7	11	6.1	5.0	7	1.4E+04		7.3	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.03.05	10:55	流心	曇	9.3	9.4	0.17	0.35	0.02	0.02	> 30.0	7.8	9.4	6.4	6.1	12			7.6	0.26						
平均値				18.9	17.4			0.13	0.07	28.2	7.7	8.8	4.8	6.3	16	5.3E+04		5.7	0.22	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				9.2	6.9			0.00	0.00	19.0	7.5	5.9	1.7	5.0	4	1.4E+04		3.1	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.3	34.1			0.41	0.16	> 30.0	7.8	11	8.4	9.6	55	7.9E+04		7.6	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													6.4	6.2											

染井入落　　染井新橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	11:04	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14		1.7	0.07	1.6
2001.07.04	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.40		3.9	0.17	3.7
2001.09.05	10:54	流心																				3.7	0.12	3.6
2001.11.13	12:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21		4.6	0.10	4.5
2002.01.09	11:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.41		5.1	0.07	5.1
2002.03.05	10:55	流心																				5.3	0.30	5.0
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.29		4.1	0.14	3.9
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14		1.7	0.07	1.6
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.41		5.3	0.30	5.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4		6	6	6

染井入落　　染井新橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	11:04	流心								0.17	0.028	50		38										
2001.07.04	11:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.38	0.068	110		69	< 0.05			4.8						
2001.09.05	10:54	流心								0.28	0.063			65										
2001.11.13	12:10	流心								0.70	0.024	56		55										
2002.01.09	11:59	流心								1.1	0.10	160		90	0.12			4.3						
2002.03.05	10:55	流心								1.2	0.13			97										
平均値										0.64	0.069	94		69	0.12			4.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17	0.024	50		38	< 0.05			4.3						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.2	0.13	160		97	0.12			4.8						
k			0	0	0	0	0	0		6	6	4		6	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		6	6	4		6	2			2						

染井入落　　染井新橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.07	11:04	流心					
2001.07.04	11:20	流心					
2001.09.05	10:54	流心					
2001.11.13	12:10	流心					
2002.01.09	11:59	流心					
2002.03.05	10:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.19	09:20	流心	曇	18.9	17.8	0.20	0.72	0.40	0.14	> 30.0	7.9	8.3	5.0	9.7	24	1.1E+04		3.4	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.07.03	11:02	流心	晴	32.8	26.2	0.20	0.64	0.25	0.10	28.0	7.8	6.3	2.2	8.3	28	1.4E+05		4.2	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.09.13	11:00	流心	曇	24.5	23.3	0.20	0.41	0.11	0.08	> 30.0	7.4	6.9	2.1	6.5	10			5.9	0.13						
2000.11.06	09:12	流心	曇	16.3	14.2	0.15	0.31	0.07	0.07	> 30.0	7.5	8.3	1.6	4.0	5	1.7E+04		6.1	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.01.09	09:20	流心	晴	3.5	5.8	0.20	0.61	0.12	0.05	> 30.0	7.5	10	3.8	5.9	5	1.7E+04		6.7	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.03.05	10:44	流心	快晴	12.1	7.2	0.20	0.52	0.03	0.02	> 30.0	7.6	10	1.9	5.4	4			6.3	0.10						
平均値				18.0	15.8			0.16	0.08	29.7	7.6	8.3	2.8	6.6	13	4.6E+04		5.4	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.5	5.8			0.03	0.02	28.0	7.4	6.3	1.6	4.0	4	1.1E+04		3.4	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.8	26.2			0.40	0.14	> 30.0	7.9	10	5.0	9.7	28	1.4E+05		6.7	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	8.3											

染井入落　　染井新橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
染井入落			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.19	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14		2.1	0.08	2.0
2000.07.03	11:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12		3.1	0.09	3.0
2000.09.13	11:00	流心																				4.5	0.15	4.4
2000.11.06	09:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09		5.1	0.13	5.0
2001.01.09	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.08		4.6	0.07	4.5
2001.03.05	10:44	流心																				4.6	0.09	4.5
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11		4.0	0.10	3.9
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08		2.1	0.07	2.0
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14		5.1	0.15	5.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4		6	6	6

染井新橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.19	09:20	流心								0.38	0.032	35		36										
2000.07.03	11:02	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.31	0.033	27		35	0.05			5.4						
2000.09.13	11:00	流心								0.58	0.027			66										
2000.11.06	09:12	流心								0.32	0.049	37		46										
2001.01.09	09:20	流心								0.70	0.031	29		39	0.09			4.8						
2001.03.05	10:44	流心								0.61	0.043			41										
平均値						0.1				0.48	0.036	32		44	0.07			5.1						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.31	0.027	27		35	0.05			4.8						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.70	0.049	37		66	0.09			5.4						
k			0	0	0	1	0	0		6	6	4		6	2			2						
n			1	1	1	1	1	1		6	6	4		6	2			2						

染井新橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.19	09:20	流心					
2000.07.03	11:02	流心					
2000.09.13	11:00	流心					
2000.11.06	09:12	流心					
2001.01.09	09:20	流心					
2001.03.05	10:44	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	13:10	流心	晴	25.8	22.4	0.20	0.72	0.48	0.17	18.0	7.7	9.0	9.1	12	50	2.2E+04		3.6	0.16	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.07.01	10:32	流心	薄曇	28.3	22.9	0.20	0.60	0.15	0.07	> 30.0	7.4	6.3	3.0	6.5	14	1.7E+05		4.6	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.09.13	09:28	流心	晴	33.1	25.3	0.15	0.30	0.04	0.03	> 30.0	7.9	7.6	3.8	7.1	20			6.1	0.19						
1999.11.11	11:08	流心	晴	15.1	13.6	0.17	0.35	0.05	0.05	> 30.0	7.6	9.4	1.6	4.6	2	4.9E+04		6.7	0.17	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.05	09:45	流心	曇	7.6	5.8	0.15	0.30	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	2.4	4.1	2	3.3E+03		7.7	0.24	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.13	13:20	流心	晴	13.0	13.3	0.14	0.28	0.04	0.04	> 30.0	7.7	9.6	3.0	5.3	2			6.0	0.26						
平均値				20.5	17.2			0.13	0.06	28.0	7.7	8.7	3.8	6.6	15	6.1E+04		5.8	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.6	5.8			0.00	0.00	18.0	7.4	6.3	1.6	4.1	2	3.3E+03		3.6	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.1	25.3			0.48	0.17	> 30.0	7.9	10	9.1	12	50	1.7E+05		7.7	0.26	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	7.1											

染井入落　　染井新橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
染井入落			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	13:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1		2.1	0.15	2.0
1999.07.01	10:32	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2		3.6	< 0.03	3.6
1999.09.13	09:28	流心																				4.9	0.11	4.8
1999.11.11	11:08	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2		5.7	0.15	5.6
2000.01.05	09:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001			5.2	0.06	5.2
2000.03.13	13:20	流心																				4.4	0.10	4.3
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2		4.3	0.10	4.3
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1		2.1	< 0.03	2.0
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	0.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2		5.7	0.15	5.6
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3		6	6	6

染井新橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	13:10	流心								0.19	0.035	26		28	0.05			5.6						
1999.07.01	10:32	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.31	0.024	45		39	0.09	9		5.0						
1999.09.13	09:28	流心								0.19	0.10	24		32	< 0.05			3.7						
1999.11.11	11:08	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.36	0.098	92		61	0.06			4.5						
2000.01.05	09:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		1.0	0.17	21		37	0.12	8		3.8						
2000.03.13	13:20	流心								0.77	0.15	48		43	0.14			4.7						
平均値						0.1				0.47	0.096	43		40	0.09	9		4.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.19	0.024	21		28	< 0.05	8		3.7						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		1.0	0.17	92		61	0.14	9		5.6						
k			0	0	0	2	0	0		6	6	6		6	5	2		6						
n			3	3	3	3	3	3		6	6	6		6	6	2		6						

染井新橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.06	13:10	流心					
1999.07.01	10:32	流心					
1999.09.13	09:28	流心					
1999.11.11	11:08	流心					
2000.01.05	09:45	流心					
2000.03.13	13:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

染井入落　　染井新橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.11	09:20	流心	曇	17.0	17.4	0.20	0.74	0.35	0.12	22.0	7.7	8.1	6.1	9.7	29	7.9E+04		3.6	0.23	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.07.01	07:39	流心	曇	25.0	22.5	0.20	0.72	0.09	0.03	> 30.0	7.5	5.1	3.8	8.6	21	9.4E+04		4.9	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.09.02	11:30	流心	曇	24.7	23.6	0.20	0.40	0.09	0.06	> 30.0	7.4	6.5	1.7	6.5	11			6.2	0.18						
1998.11.11	09:40	流心	快晴	12.6	13.0	0.20	0.58	0.06	0.02	> 30.0	7.7	8.6	1.7	4.3	5	7.9E+03		7.4	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.01.11	10:24	流心	晴	9.3	6.3	0.20	0.47	0.03	0.02	> 30.0	7.6	11	1.7	4.0	3	4.9E+03		7.9	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.02	09:25	流心		8.4	7.8	0.20	0.42	0.03	0.02	> 30.0	7.6	9.5	3.4	5.9	2			7.2	0.32						
平均値				16.2	15.1			0.11	0.05	28.7	7.6	8.1	3.1	6.5	12	4.6E+04		6.2	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.4	6.3			0.03	0.02	22.0	7.4	5.1	1.7	4.0	2	4.9E+03		3.6	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.0	23.6			0.35	0.12	> 30.0	7.7	11	6.1	9.7	29	9.4E+04		7.9	0.32	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.8	8.6											

染井入落　　染井新橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			アルキル																	特殊項目			
			健康項目																				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.11	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.07.01	07:39	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
1998.09.02	11:30	流心																					
1998.11.11	09:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1999.01.11	10:24	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1999.03.02	09:25	流心																					
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

染井入落　　染井新橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10292

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン	クロム	フッ素	EPN	窒素	窒素	窒素	リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD	プランクトン総数
			特殊項目 溶解性			その他項目	アンモニア性	亜硝酸性	硝酸性	リン酸性							溶解性	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.11	09:20	流心					0.28	0.080	2.2	0.040	37		36	0.05			5.9	
1998.07.01	07:39	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		0.42	0.13	3.0	0.074	71		47	< 0.05	10		6.0	
1998.09.02	11:30	流心					0.34	0.060	4.6	0.044	75		57	0.09			4.9	
1998.11.11	09:40	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.26	0.070	6.0	0.095	62		46	< 0.05			3.4	
1999.01.11	10:24	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.91	0.050	6.1	0.10	47		44	0.17	4		3.3	
1999.03.02	09:25	流心					1.2	0.11	5.1	0.16	100		65	0.19			5.4	
平均値					0.1		0.57	0.083	4.5	0.086	65		49	0.13	7		4.8	
最小値			< 0.1	< 0.02	0.1		0.26	0.050	2.2	0.040	37		36	< 0.05	4		3.3	
最大値			< 0.1	< 0.02	0.2		1.2	0.13	6.1	0.16	100		65	0.19	10		6.0	
k			0	0	3		6	6	6	6	6		6	4	2		6	
n			3	3	3		6	6	6	6	6		6	6	2		6	