鹿島川　岩富橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	11:42	流心	晴	28.6	21.3	0.16	0.80	2.14	0.32	＞30.0	7.9	6.4	1.5	5.5	13	1.1E+05		3.2	0.049	0.004						
2015.07.21	13:55	流心	快晴	35.9	26.4	0.15	0.79	1.59	0.28	＞30.0	7.8	8.4	1.0	3.8	11	3.3E+04		3.6	0.086	0.006						
2015.11.05	11:45	流心	快晴	20.8	15.2	0.18	0.90	2.26	0.35	＞30.0	8.0	10	0.5	2.8	4	5.4E+05		5.2	0.056	0.005						
2016.01.05	11:55	流心	晴	14.7	10.5	0.17	0.85	2.02	0.32	＞30.0	8.0	11	1.0	2.2	2	1.3E+03		5.5	0.072	0.005						
平均値				25.0	18.4			2.00	0.32	＞30.0	7.9	9.0	1.0	3.6	8	1.7E+05		4.4	0.066	0.005						
最小値				14.7	10.5			1.59	0.28	＞30.0	7.8	6.4	0.5	2.2	2	1.3E+03		3.2	0.049	0.004						
最大値				35.9	26.4			2.26	0.35	＞30.0	8.0	11	1.5	5.5	13	5.4E+05		5.5	0.086	0.006						
m											0	1	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	3.8												

鹿島川　岩富橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	11:42	流心																					1.8	0.08	1.7
2015.07.21	13:55	流心																					3.1	0.03	3.1
2015.11.05	11:45	流心																					4.5	0.05	4.5
2016.01.05	11:55	流心																					5.1	0.05	5.1
平均値																							3.6	0.05	3.6
最小値																							1.8	0.03	1.7
最大値																							5.1	0.08	5.1
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	11:42	流心														7.4									
2015.07.21	13:55	流心														8.1									
2015.11.05	11:45	流心														4.6									
2016.01.05	11:55	流心														6.9									
平均値																6.8									
最小値																4.6									
最大値																8.1									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.18	11:42	流心					
2015.07.21	13:55	流心					
2015.11.05	11:45	流心					
2016.01.05	11:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	15:50	流心	晴	19.1	18.9	0.22	1.11	2.05	0.28	> 30.0	7.9	9.5	1.2	4.2	12	4.9E+03		3.6	0.092	0.005						
2014.07.07	10:11	流心	小雨	23.1	19.6	0.18	0.94	3.37	0.43	> 30.0	7.9	8.5	0.8	3.5	9	1.1E+04		4.5	0.090	0.004						
2014.11.04	09:05	流心	晴	14.9	13.8	0.15	0.75	2.32	0.36	> 30.0	8.0	10	< 0.5	2.2	3	1.1E+04		5.0	0.064	0.003						
2015.01.05	11:04	流心	晴	8.7	8.5	0.17	0.88	1.64	0.24	> 30.0	7.9	11	0.6	2.0	2	7.0E+03		5.4	0.070	0.001						
平均値				16.5	15.2			2.35	0.33	> 30.0	7.9	9.8	0.8	3.0	7	8.5E+03		4.6	0.079	0.003						
最小値				8.7	8.5			1.64	0.24	> 30.0	7.9	8.5	< 0.5	2.0	2	4.9E+03		3.6	0.064	0.001						
最大値				23.1	19.6			3.37	0.43	> 30.0	8.0	11	1.2	4.2	12	1.1E+04		5.4	0.092	0.005						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													0.8	3.5												

鹿島川　岩富橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	15:50	流心																					3.1	0.03	3.1
2014.07.07	10:11	流心																					4.0	0.03	3.9
2014.11.04	09:05	流心																					4.6	0.03	4.6
2015.01.05	11:04	流心																					5.1	0.04	5.1
平均値																							4.2	0.03	4.2
最小値																							3.1	0.03	3.1
最大値																							5.1	0.04	5.1
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	15:50	流心														6.6									
2014.07.07	10:11	流心														5.3									
2014.11.04	09:05	流心														3.0									
2015.01.05	11:04	流心														5.8									
平均値																5.2									
最小値																3.0									
最大値																6.6									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.07	15:50	流心					
2014.07.07	10:11	流心					
2014.11.04	09:05	流心					
2015.01.05	11:04	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	13:48	流心	曇	24.3	19.7	0.19	0.98	2.67	0.36	> 30.0	7.9	8.9	1.6	4.8	11	2.3E+04		3.2	0.10	0.004						
2013.07.01	16:25	流心	曇	23.3	21.3	0.21	1.06	1.83	0.27	> 30.0	8.1	9.1	1.1	3.7	5	4.6E+03		4.2	0.081	0.002						
2013.11.05	15:42	流心	晴	17.5	16.1	0.23	1.17	2.52	0.32	> 30.0	8.1	10	0.5	2.9	4	4.9E+04		4.9	0.063	0.003						
2014.01.06	12:53	流心	晴	6.7	8.8	0.16	0.84	1.91	0.34	> 30.0	8.1	11	1.2	2.4	2	1.3E+04		5.9	0.084	0.005						
平均値				18.0	16.5			2.23	0.32	> 30.0	8.1	9.8	1.1	3.5	6	2.2E+04		4.6	0.082	0.004						
最小値				6.7	8.8			1.83	0.27	> 30.0	7.9	8.9	0.5	2.4	2	4.6E+03		3.2	0.063	0.002						
最大値				24.3	21.3			2.67	0.36	> 30.0	8.1	11	1.6	4.8	11	4.9E+04		5.9	0.10	0.005						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.2	3.7												

鹿島川　岩富橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	13:48	流心																					2.8	0.04	2.7
2013.07.01	16:25	流心																					3.9	0.03	3.9
2013.11.05	15:42	流心																					4.4	0.03	4.3
2014.01.06	12:53	流心																					5.5	0.05	5.4
平均値																							4.2	0.04	4.1
最小値																							2.8	0.03	2.7
最大値																							5.5	0.05	5.4
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	13:48	流心														4									
2013.07.01	16:25	流心														5									
2013.11.05	15:42	流心														4									
2014.01.06	12:53	流心														6									
平均値																5									
最小値																4									
最大値																6									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.13	13:48	流心					
2013.07.01	16:25	流心					
2013.11.05	15:42	流心					
2014.01.06	12:53	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.01	13:42	流心	曇	21.5	18.6	0.20	1.12	2.56	0.37	> 30.0	7.8	9.2	1.2	4.9	13	1.1E+04		3.5	0.11	0.004						
2012.07.17	14:30	流心	晴	35.4	28.4	0.20	0.94	2.12	0.31	> 30.0	8.0	8.4	1.0	3.5	7	3.3E+04		4.0	0.080	<0.003						
2012.11.01	11:39	流心	晴	20.2	15.1	0.20	1.02	2.08	0.24	> 30.0	8.1	10	0.9	3.0	6	7.9E+04		4.5	0.096	0.003						
2013.01.07	13:58	流心	曇	9.1	8.7	0.20	1.06	2.24	0.31	> 30.0	8.0	11	0.9	2.1	1	1.1E+04		5.9	0.069	<0.003						
平均値				21.6	17.7			2.25	0.31	> 30.0	8.0	9.7	1.0	3.4	7	3.4E+04		4.5	0.089	0.003						
最小値				9.1	8.7			2.08	0.24	> 30.0	7.8	8.4	0.9	2.1	1	1.1E+04		3.5	0.069	<0.003						
最大値				35.4	28.4			2.56	0.37	> 30.0	8.1	11	1.2	4.9	13	7.9E+04		5.9	0.11	0.004						
m											0	0	0		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	3.5												

鹿島川　岩富橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.01	13:42	流心																						3.0	0.03	3.0
2012.07.17	14:30	流心																						3.8	0.05	3.7
2012.11.01	11:39	流心																						4.3	< 0.03	4.2
2013.01.07	13:58	流心																						5.6	0.05	5.5
平均値																								4.2	0.04	4.1
最小値																								3.0	< 0.03	3.0
最大値																								5.6	0.05	5.5
m, k																								0	3	4
n																								4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.01	13:42	流心														3									
2012.07.17	14:30	流心														6									
2012.11.01	11:39	流心														5									
2013.01.07	13:58	流心														5									
平均値																5									
最小値																3									
最大値																6									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.01	13:42	流心					
2012.07.17	14:30	流心					
2012.11.01	11:39	流心					
2013.01.07	13:58	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2011.05.09	13:15	流心	晴	25.1	20.3	0.20	0.93	2.48	0.43	> 30.0	8.0	9.5	2.8	4.0	8	1.7E+04		3.6	0.082	<0.003						
2011.07.29	15:40	流心	曇	28.8	22.7	0.20	1.18	1.68	0.20	> 30.0	7.8	7.9	1.0	4.9	12	2.8E+04		3.3	0.089	0.003						
2011.11.01	11:55	流心	晴	20.8	16.6	0.20	1.16	2.32	0.27	> 30.0	8.1	9.8	0.7	3.3	3	3.3E+04		5.2	0.079	0.006						
2012.01.05	12:10	流心	晴	10.0	8.6	0.20	1.00	1.89	0.26	> 30.0	8.1	12	0.8	2.0	1	1.7E+04		6.0	0.080	0.003						
平均値				21.2	17.1			2.09	0.29	> 30.0	8.0	9.8	1.3	3.6	6	2.4E+04		4.5	0.083	0.004						
最小値				10.0	8.6			1.68	0.20	> 30.0	7.8	7.9	0.7	2.0	1	1.7E+04		3.3	0.079	<0.003						
最大値				28.8	22.7			2.48	0.43	> 30.0	8.1	12	2.8	4.9	12	3.3E+04		6.0	0.089	0.006						
m											0	0	1		0					0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	4.0												

鹿島川　岩富橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2011.05.09	13:15	流心																					3.4	0.05	3.4
2011.07.29	15:40	流心																					3.0	<0.03	3.0
2011.11.01	11:55	流心																					5.0	0.04	5.0
2012.01.05	12:10	流心																					5.5	0.06	5.5
平均値																							4.2	0.05	4.2
最小値																							3.0	<0.03	3.0
最大値																							5.5	0.06	5.5
m, k																							0	3	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	‰	mS/m		mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/ml	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2011.05.09	13:15	流心														4									
2011.07.29	15:40	流心								0.04						6									
2011.11.01	11:55	流心														2									
2012.01.05	12:10	流心														5									
平均値										0.04						4									
最小値										0.04						2									
最大値										0.04						6									
k										1						4									
n										1						4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
2011.05.09	13:15	流心					
2011.07.29	15:40	流心					
2011.11.01	11:55	流心					
2012.01.05	12:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.10	16:03	流心	曇	20.5	18.0	0.19	0.94	2.52	0.27	> 30.0	8.1	9.1	1.7	5.8	9	4.9E+03		4.0	0.091	0.004						
2010.07.05	15:40	流心	曇	27.5	25.5	0.18	0.92	2.14	0.23	> 30.0	7.9	7.9	2.0	6.7	10	4.9E+04		3.6	0.075	0.005						
2010.11.15	14:25	流心	曇	13.0	13.0	0.12	0.59	2.71	0.30	> 30.0	8.1	10	< 0.5	2.1	3	7.9E+03		5.5	0.052	0.003						
2011.01.11	14:50	流心	晴	4.0	8.0	0.12	0.58	2.34	0.29	> 30.0	7.9	11	< 0.5	1.6	2	4.9E+02		5.7	0.061	<0.003						
平均値				16.3	16.1			2.43	0.27	> 30.0	8.0	9.5	1.2	4.1	6	1.6E+04		4.7	0.070	0.004						
最小値				4.0	8.0			2.14	0.23	> 30.0	7.9	7.9	< 0.5	1.6	2	4.9E+02		3.6	0.052	<0.003						
最大値				27.5	25.5			2.71	0.30	> 30.0	8.1	11	2.0	6.7	10	4.9E+04		5.7	0.091	0.005						
m											0	0	0		0	3				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.7	5.8												

鹿島川　岩富橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.10	16:03	流心																					3.3	0.03	3.2
2010.07.05	15:40	流心																					3.0	0.04	2.9
2010.11.15	14:25	流心																					5.0	0.03	5.0
2011.01.11	14:50	流心																					5.6	0.03	5.6
平均値																							4.2	0.03	4.2
最小値																							3.0	0.03	2.9
最大値																							5.6	0.04	5.6
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.10	16:03	流心									0.056					4									
2010.07.05	15:40	流心														4									
2010.11.15	14:25	流心														< 2									
2011.01.11	14:50	流心														< 2									
平均値											0.056					3									
最小値											0.056					< 2									
最大値											0.056					4									
k											1					2									
n											1					4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.10	16:03	流心					
2010.07.05	15:40	流心					
2010.11.15	14:25	流心					
2011.01.11	14:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.11	12:15	流心	薄曇	23.9	19.3	0.20	0.95	3.09	0.37	＞30.0	8.1	9.1	1.4	4.1	10	2.2E+04		3.5	0.086	0.017						
2009.07.21	14:30	流心	小雨	21.8	20.9	0.20	1.33	2.49	0.30	＞30.0	7.9	8.6	1.4	4.3	9	7.9E+04		3.6	0.074	0.005						
2009.11.09	11:54	流心	晴	18.7	16.1	0.20	1.13	2.05	0.23	＞30.0	8.2	10	＜0.5	2.4	2	1.7E+04		5.3	0.055	0.008						
2010.01.12	12:35	流心	小雨	5.8	8.6	0.20	1.07	2.29	0.33	＞30.0	8.1	11	0.7	2.4	4	7.9E+03		5.8	0.064	0.010						
平均値				17.6	16.2			2.48	0.31	＞30.0	8.1	9.7	1.0	3.3	6	3.1E+04		4.6	0.070	0.010						
最小値				5.8	8.6			2.05	0.23	＞30.0	7.9	8.6	＜0.5	2.4	2	7.9E+03		3.5	0.055	0.005						
最大値				23.9	20.9			3.09	0.37	＞30.0	8.2	11	1.4	4.3	10	7.9E+04		5.8	0.086	0.017						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.4	4.1												

鹿島川　岩富橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.11	12:15	流心																					3.0	0.03	3.0
2009.07.21	14:30	流心																					3.5	0.05	3.4
2009.11.09	11:54	流心																					4.8	0.04	4.8
2010.01.12	12:35	流心																					5.6	0.06	5.5
平均値																							4.2	0.05	4.2
最小値																							3.0	0.03	3.0
最大値																							5.6	0.06	5.5
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.11	12:15	流心								0.06						4									
2009.07.21	14:30	流心								0.05						4									
2009.11.09	11:54	流心														2									
2010.01.12	12:35	流心														4									
平均値										0.06						4									
最小値										0.05						2									
最大値										0.06						4									
k										2						4									
n										2						4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.11	12:15	流心					
2009.07.21	14:30	流心					
2009.11.09	11:54	流心					
2010.01.12	12:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.01	12:15	流心	晴	27.0	20.1	0.20	0.99	2.29	0.33	> 30.0	7.9	9.7	1.9	5.1	14	1.4E+04		3.5	0.11	0.005						
2008.07.14	13:30	流心	曇	32.7	25.8	0.20	0.98	2.82	0.42	> 30.0	8.1	9.2	1.8	4.0	7	3.3E+04		4.3	0.16	0.007						
2008.11.06	12:11	流心	晴	21.6	14.4	0.20	1.24	2.30	0.26	> 30.0	8.1	10	< 0.5	2.7	4	3.3E+04		5.4	0.064	0.006						
2009.01.06	12:05	流心	快晴	11.0	11.2	0.20	1.17	2.58	0.32	> 30.0	8.0	11	1.1	2.2	3	4.9E+03		5.7	0.073	0.005						
平均値				23.1	17.9			2.50	0.33	> 30.0	8.0	10	1.3	3.5	7	2.1E+04		4.7	0.10	0.006						
最小値				11.0	11.2			2.29	0.26	> 30.0	7.9	9.2	< 0.5	2.2	3	4.9E+03		3.5	0.064	0.005						
最大値				32.7	25.8			2.82	0.42	> 30.0	8.1	11	1.9	5.1	14	3.3E+04		5.7	0.16	0.007						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.8	4.0												

鹿島川　岩富橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.01	12:15	流心																				3.1	0.05	3.0
2008.07.14	13:30	流心																				3.8	0.06	3.7
2008.11.06	12:11	流心																				5.4	0.04	5.3
2009.01.06	12:05	流心																				5.7	0.04	5.6
平均値																						4.5	0.05	4.4
最小値																						3.1	0.04	3.0
最大値																						5.7	0.06	5.6
m，k																						0	4	4
n																						4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.01	12:15	流心														3									
2008.07.14	13:30	流心														6									
2008.11.06	12:11	流心														3									
2009.01.06	12:05	流心														2									
平均値																4									
最小値																2									
最大値																6									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.01	12:15	流心					
2008.07.14	13:30	流心					
2008.11.06	12:11	流心					
2009.01.06	12:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.24	11:34	流心	晴	23.1	22.3	0.20	0.95	1.86	0.24	> 30.0	7.9	9.0	1.4	5.2	11	3.3E+03		3.3	0.093	0.005						
2007.07.19	13:28	流心	薄曇	25.8	21.6	0.20	1.14	3.82	0.49	> 30.0	7.9	8.6	0.6	4.0	13	2.8E+04		4.2	0.094	0.003						
2007.11.01	12:37	流心	曇	22.4	16.7	0.20	1.08	2.17	0.26	> 30.0	8.1	9.6	0.7	3.0	6	1.7E+04		4.8	0.073	0.006						
2008.01.10	14:10	流心	晴	11.8	11.0	0.20	0.83	1.67	0.29	> 30.0	8.1	11	1.0	2.4	3	3.5E+03		5.6	0.080	0.005						
平均値				20.8	17.9			2.38	0.32	> 30.0	8.0	9.6	0.9	3.7	8	1.3E+04		4.5	0.085	0.005						
最小値				11.8	11.0			1.67	0.24	> 30.0	7.9	8.6	0.6	2.4	3	3.3E+03		3.3	0.073	0.003						
最大値				25.8	22.3			3.82	0.49	> 30.0	8.1	11	1.4	5.2	13	2.8E+04		5.6	0.094	0.006						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	4.0												

鹿島川　岩富橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.24	11:34	流心																				3.0	0.04	3.0
2007.07.19	13:28	流心																				3.8	0.03	3.7
2007.11.01	12:37	流心																				4.5	0.03	4.4
2008.01.10	14:10	流心																				5.5	0.05	5.4
平均値																						4.2	0.04	4.1
最小値																						3.0	0.03	3.0
最大値																						5.5	0.05	5.4
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.24	11:34	流心														7									
2007.07.19	13:28	流心														3									
2007.11.01	12:37	流心														11									
2008.01.10	14:10	流心														2									
平均値																6									
最小値																2									
最大値																11									
k																4									
n																4									

鹿島川　岩富橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.24	11:34	流心					
2007.07.19	13:28	流心					
2007.11.01	12:37	流心					
2008.01.10	14:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.16	12:10	流心	曇	19.1	18.0	0.20	1.02	2.19	0.28	> 30.0	8.0	9.0	0.9	4.7	13	3.3E+03		3.7	0.10	0.005						
2006.07.03	12:30	流心	薄曇	30.8	24.5	0.20	0.84	2.21	0.27	> 30.0	8.2	8.6	1.1	4.0	10	3.3E+04		4.3	0.092	0.004						
2006.11.01	10:15	流心	晴	23.5	16.8	0.20	0.84	3.65	0.51	> 30.0	8.0	9.3	1.8	3.2	10	1.7E+04		5.1	0.075	0.003						
2007.01.15	13:55	流心	晴	10.9	9.8	0.20	1.10	3.45	0.40	> 30.0	7.9	11	0.7	2.3	8	1.3E+03		6.1	0.063	0.003						
平均値				21.1	17.3			2.88	0.37	> 30.0	8.0	9.5	1.1	3.6	10	1.4E+04		4.8	0.083	0.004						
最小値				10.9	9.8			2.19	0.27	> 30.0	7.9	8.6	0.7	2.3	8	1.3E+03		3.7	0.063	0.003						
最大値				30.8	24.5			3.65	0.51	> 30.0	8.2	11	1.8	4.7	13	3.3E+04		6.1	0.10	0.005						
m										4	0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.1	4.0												

鹿島川　岩富橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.16	12:10	流心																				3.2	0.05	3.2
2006.07.03	12:30	流心																				3.7	0.04	3.7
2006.11.01	10:15	流心																				4.7	0.03	4.7
2007.01.15	13:55	流心																				5.8	0.04	5.7
平均値																						4.4	0.04	4.3
最小値																						3.2	0.03	3.2
最大値																						5.8	0.05	5.7
m, k																						0	4	4
n																						4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.16	12:10	流心																						
2006.07.03	12:30	流心																						
2006.11.01	10:15	流心																						
2007.01.15	13:55	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.16	12:10	流心					
2006.07.03	12:30	流心					
2006.11.01	10:15	流心					
2007.01.15	13:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.09	10:06	流心	晴曇	21.3	16.9	0.20	1.39	3.62	0.38	＞30.0	7.9	9.1	2.2	4.3	8	7.9E+03		3.7	0.085	0.004						
2005.07.20	09:17	流心	快晴	27.1	21.0	0.20	1.34	2.40	0.27	＞30.0	7.7	8.2	1.1	4.7	13	7.9E+03		4.3	0.10	0.006						
2005.11.01	11:48	流心	曇	19.1	14.5	0.20	1.35	2.45	0.26	＞30.0	8.0	9.8	3.0	3.1	10	3.3E+04		5.0	0.077	0.006						
2006.01.05	11:47	流心		4.0	7.2	0.20	1.23	2.43	0.28	＞30.0	7.9	11	0.9	2.6	3	3.3E+03		5.8	0.097	0.004						
平均値				17.9	14.9			2.73	0.30	＞30.0	7.9	9.5	1.8	3.7	9	1.3E+04		4.7	0.090	0.005						
最小値				4.0	7.2			2.40	0.26	＞30.0	7.7	8.2	0.9	2.6	3	3.3E+03		3.7	0.077	0.004						
最大値				27.1	21.0			3.62	0.38	＞30.0	8.0	11	3.0	4.7	13	3.3E+04		5.8	0.10	0.006						
m											0	0	2		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.2	4.3												

鹿島川　岩富橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.09	10:06	流心																					3.4	0.06	3.3
2005.07.20	09:17	流心																					4.1	0.08	4.1
2005.11.01	11:48	流心																					4.9	0.03	4.9
2006.01.05	11:47	流心																					5.7	0.07	5.7
平均値																							4.5	0.06	4.5
最小値																							3.4	0.03	3.3
最大値																							5.7	0.08	5.7
m，k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.09	10:06	流心																						
2005.07.20	09:17	流心																						
2005.11.01	11:48	流心																						
2006.01.05	11:47	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.09	10:06	流心					
2005.07.20	09:17	流心					
2005.11.01	11:48	流心					
2006.01.05	11:47	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	11:12	流心	曇	15.9	14.9	0.20	1.23	2.44	0.28	> 30.0	7.8	9.4	1.6	4.6	13	1.7E+04		3.5	0.11	0.004						
2004.07.01	12:12	流心	曇	27.3	24.2	0.20	1.03	1.94	0.25	> 30.0	8.0	8.8	1.0	4.2	9	7.9E+03		3.1	0.10	0.004						
2004.11.09	11:10	流心	晴	21.4	17.0	0.20	1.32	4.26	0.44	> 30.0	7.9	9.5	0.9	4.2	12	7.9E+03		5.9	0.070	0.007						
2005.01.05	11:30	流心	晴	9.5	9.6	0.20	1.28	3.38	0.39	> 30.0	8.0	10	0.7	2.5	6	1.1E+04		5.6	0.055	0.003						
平均値				18.5	16.4			3.01	0.34	> 30.0	7.9	9.4	1.1	3.9	10	1.1E+04		4.5	0.084	0.005						
最小値				9.5	9.6			1.94	0.25	> 30.0	7.8	8.8	0.7	2.5	6	7.9E+03		3.1	0.055	0.003						
最大値				27.3	24.2			4.26	0.44	> 30.0	8.0	10	1.6	4.6	13	1.7E+04		5.9	0.11	0.007						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	4.2												

鹿島川　岩富橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	11:12	流心																					3.1	0.06	3.0
2004.07.01	12:12	流心																					3.1	0.06	3.0
2004.11.09	11:10	流心																					4.9	0.03	4.8
2005.01.05	11:30	流心																					5.2	0.04	5.2
平均値																							4.1	0.05	4.0
最小値																							3.1	0.03	3.0
最大値																							5.2	0.06	5.2
m, k																							0	4	4
n																							4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	11:12	流心																						
2004.07.01	12:12	流心																						
2004.11.09	11:10	流心																						
2005.01.05	11:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.06	11:12	流心					
2004.07.01	12:12	流心					
2004.11.09	11:10	流心					
2005.01.05	11:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.06	12:00	流心	曇	20.3	19.4	0.20	1.03	2.17	0.29	> 30.0	7.7	8.7	2.0	5.1	14	1.1E+04		3.7	0.11						
2003.07.15	12:50	流心	晴	25.2	20.5	0.20	1.28	2.77	0.30	> 30.0	7.9	9.0	1.1	4.1	13	2.3E+04		3.1	0.10						
2003.11.13	12:30	流心	曇	14.6	14.2	0.20	1.32	2.82	0.29	> 30.0	7.8	9.7	0.5	3.3	6	7.0E+03		4.6	0.070						
2004.01.20	13:20	流心	快晴	11.3	9.9	0.20	1.30	2.47	0.26	> 30.0	8.1	11	1.8	2.8	3	2.2E+03		5.5	0.078						
平均値				17.9	16.0			2.56	0.29	> 30.0	7.9	9.6	1.4	3.8	9	1.1E+04		4.2	0.090						
最小値				11.3	9.9			2.17	0.26	> 30.0	7.7	8.7	0.5	2.8	3	2.2E+03		3.1	0.070						
最大値				25.2	20.5			2.82	0.30	> 30.0	8.1	11	2.0	5.1	14	2.3E+04		5.5	0.11						
m											0	0	0		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													1.8	4.1											

鹿島川　岩富橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.06	12:00	流心																				3.1	0.04	3.0
2003.07.15	12:50	流心																				2.7	0.03	2.7
2003.11.13	12:30	流心																				4.1	< 0.03	4.1
2004.01.20	13:20	流心																				5.3	0.05	5.2
平均値																						3.8	0.04	3.8
最小値																						2.7	< 0.03	2.7
最大値																						5.3	0.05	5.2
m, k																						0	3	4
n																						4	4	4

鹿島川　岩富橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.06	12:00	流心																						
2003.07.15	12:50	流心																						
2003.11.13	12:30	流心																						
2004.01.20	13:20	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.06	12:00	流心					
2003.07.15	12:50	流心					
2003.11.13	12:30	流心					
2004.01.20	13:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　鹿島橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10350

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:28	流心	曇	19.9	16.4	0.20	2.29	4.99	0.10	> 30.0	8.1	8.8	1.6	4.2	8	7.0E+03		4.8	0.097						
2003.05.06	11:10	流心	曇	20.5	20.4	0.20	2.62	3.30	0.06	> 30.0	7.6	7.2	2.9	6.9	13	1.7E+04		3.1	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.06.03	12:07	流心	晴	28.6	22.0	0.20	2.25	3.07	0.05	> 30.0	7.8	7.1	1.5	6.3	9	7.0E+03		2.8	0.13						
2003.07.15	11:55	流心	晴	25.5	22.3	0.20	3.00	6.36	0.11	> 30.0	7.7	7.9	1.8	5.5	10	2.3E+04		3.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.05	12:08	流心	晴	35.3	29.5	0.20	2.78	3.77	0.07	> 30.0	8.0	6.9	1.6	4.6	6	3.3E+04		2.7	0.078						
2003.09.04	11:15	流心	曇	25.7	22.6	0.20	2.40	4.62	0.10	> 30.0	8.1	7.8	1.4	3.5	4	2.3E+04		5.1	0.13						
2003.10.01	09:42	流心	晴	25.9	17.6	0.20	2.23	0.83	0.01	> 30.0	8.1	8.6	1.6	3.1	7	1.3E+05		4.8	0.088						
2003.11.13	14:30	流心	小雨	14.4	14.2	0.20	2.68	3.93	0.07	> 30.0	7.9	9.4	0.8	3.3	4	7.9E+03		4.1	0.064	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.15	13:55	流心	曇	13.5	10.5	0.20	2.32	4.75	0.11	> 30.0	8.1	10	1.3	2.7	3	1.7E+03		5.2	0.057						
2004.01.20	12:37	流心	快晴	10.3	8.6	0.20	2.40	5.46	0.12	> 30.0	8.0	11	2.6	4.3	4	2.3E+04		5.5	0.097	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.12	12:18	流心	晴	11.9	9.4	0.20	2.44	2.58	0.06	> 30.0	7.9	11	1.9	5.2	5	2.2E+03		6.3	0.10						
2004.03.09	12:09	流心	晴	13.3	10.1	0.20	2.44	3.23	0.07	> 30.0	7.9	10	1.5	5.5	7	3.3E+03		6.6	0.11						
平均値				19.2	16.6			3.82	0.08	> 30.0	7.9	8.8	1.7	4.5	7	2.3E+04		4.6	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				-0.8	7.6			0.83	0.01	> 30.0	7.6	6.3	0.8	2.6	3	1.7E+03		2.7	0.057	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				35.3	29.5			6.36	0.12	> 30.0	8.1	12	2.9	6.9	15	1.3E+05		6.6	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	10	4		0	12				0	0	0	0	0	0
n				26	26			26	26	20	26	26	26	26	26	12		26	26	4	4	4	4	4	4
75%値													1.8	5.5											

鹿島川　鹿島橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10350

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:28	流心																				4.1	0.07	4.0
2003.05.06	11:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	2.4	0.07	2.3
2003.06.03	12:07	流心																				2.2	0.05	2.2
2003.07.15	11:55	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	2.4	0.04	2.3
2003.08.05	12:08	流心																				2.1	0.03	2.1
2003.09.04	11:15	流心																				4.9	0.06	4.9
2003.10.01	09:42	流心																				4.4	0.03	4.3
2003.11.13	14:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.5	0.03	3.5
2003.12.15	13:55	流心																				4.8	0.05	4.8
2004.01.20	12:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.0	0.09	4.9
2004.02.12	12:18	流心																				6.0	0.07	6.0
2004.03.09	12:09	流心																				6.3	0.10	6.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	4.0	0.06	4.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.1	0.03	2.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	6.3	0.10	6.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

鹿島川　鹿島橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10350

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:28	流心								0.15	0.034			37										
2003.05.06	11:10	流心								0.14	0.039	27		31										
2003.06.03	12:07	流心								0.16	0.056			37										
2003.07.15	11:55	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.10	0.024	48		36	< 0.05			3.9						
2003.08.05	12:08	流心								0.07	0.034			31										
2003.09.04	11:15	流心								0.05	0.094			42										
2003.10.01	09:42	流心								0.04	0.049			36										
2003.11.13	14:30	流心								0.08	0.037	34		35										
2003.12.15	13:55	流心								0.16	0.032			35										
2004.01.20	12:37	流心								0.18	0.052	47		40	< 0.05			3.4						
2004.02.12	12:18	流心								0.15	0.050			37										
2004.03.09	12:09	流心								0.22	0.064			41										
平均値						0.2	0.1			0.13	0.048	39		36				3.7						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.04	0.024	27		31	< 0.05			3.4						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.22	0.094	48		42	< 0.05			3.9						
k			0	0	0	1	1	0		26	26	4		26	0			2						
n			1	1	1	1	1	1		26	26	4		26	2			2						

鹿島川　鹿島橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10350

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:28	流心					
2003.05.06	11:10	流心					
2003.06.03	12:07	流心					
2003.07.15	11:55	流心					
2003.08.05	12:08	流心					
2003.09.04	11:15	流心					
2003.10.01	09:42	流心					
2003.11.13	14:30	流心					
2003.12.15	13:55	流心					
2004.01.20	12:37	流心					
2004.02.12	12:18	流心					
2004.03.09	12:09	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.07	12:50	流心	小雨	12.8	15.2	0.20	1.03	1.93	0.25	> 30.0	7.9	9.2	1.9	4.2	8	2.8E+04		3.0	0.091						
2002.07.03	12:16	流心	曇	25.7	21.2	0.20	1.14	2.59	0.31	> 30.0	7.9	8.6	1.1	4.9	10	1.7E+04		3.0	0.091						
2002.11.07	13:25	流心	曇	9.9	10.5	0.20	1.21	1.96	0.24	> 30.0	8.1	11	1.0	2.7	2	4.9E+03		5.4	0.060						
2003.01.09	12:34	流心	晴	7.6	7.9	0.20	1.40	2.42	0.25	> 30.0	7.9	11	1.5	2.9	2	2.3E+04		5.3	0.070						
平均値				14.0	13.7			2.23	0.26	> 30.0	8.0	10	1.4	3.7	6	1.8E+04		4.2	0.078						
最小値				7.6	7.9			1.93	0.24	> 30.0	7.9	8.6	1.0	2.7	2	4.9E+03		3.0	0.060						
最大値				25.7	21.2			2.59	0.31	> 30.0	8.1	11	1.9	4.9	10	2.8E+04		5.4	0.091						
m											0	0	0		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													1.5	4.2											

鹿島川　岩富橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.07	12:50	流心																						
2002.07.03	12:16	流心																						
2002.11.07	13:25	流心																						
2003.01.09	12:34	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m，k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.07	12:50	流心																						
2002.07.03	12:16	流心																						
2002.11.07	13:25	流心																						
2003.01.09	12:34	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.07	12:50	流心					
2002.07.03	12:16	流心					
2002.11.07	13:25	流心					
2003.01.09	12:34	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.14	14:02	流心	晴	25.9	21.5	0.20	1.13	1.20	0.15	> 30.0	7.8	8.9	1.7	5.3	12	1.7E+04		2.8	0.11						
2001.07.10	12:29	流心	晴	30.3	25.2	0.20	1.16	1.23	0.17	> 30.0	7.9	9.7	2.2	4.5	10	1.3E+04		2.6	0.082						
2001.09.04	12:31	流心	小雨	21.8	21.6	0.20	1.26	1.60	0.18	> 30.0	8.0	8.5	0.6	4.0	8			4.0	0.11						
2001.11.19	11:36	流心	晴	14.7	12.2	0.20	1.25	2.39	0.26	> 30.0	7.8	10	1.2	2.9	5	2.6E+03		5.1	0.060						
2002.01.15	12:20	流心	晴	16.8	11.3	0.20	1.22	2.63	0.28	> 30.0	8.0	11	1.4	3.2	5	3.3E+03		5.4	0.088						
2002.03.04	12:05	流心	晴	11.7	12.0	0.20	1.20	1.62	0.21	> 30.0	8.0	11	1.1	2.7	4			5.2	0.092						
平均値				20.2	17.3			1.78	0.21	> 30.0	7.9	9.9	1.4	3.8	7	9.0E+03		4.2	0.090						
最小値				11.7	11.3			1.20	0.15	> 30.0	7.8	8.5	0.6	2.7	4	2.6E+03		2.6	0.060						
最大値				30.3	25.2			2.63	0.28	> 30.0	8.0	11	2.2	5.3	12	1.7E+04		5.4	0.11						
m											0	0	1		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.7	4.5											

鹿島川　岩富橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.14	14:02	流心																						
2001.07.10	12:29	流心																						
2001.09.04	12:31	流心																						
2001.11.19	11:36	流心																						
2002.01.15	12:20	流心																						
2002.03.04	12:05	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

鹿島川　岩富橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.14	14:02	流心																							
2001.07.10	12:29	流心																							
2001.09.04	12:31	流心																							
2001.11.19	11:36	流心																							
2002.01.15	12:20	流心																							
2002.03.04	12:05	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

鹿島川　岩富橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.14	14:02	流心					
2001.07.10	12:29	流心					
2001.09.04	12:31	流心					
2001.11.19	11:36	流心					
2002.01.15	12:20	流心					
2002.03.04	12:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m^3/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.11	12:20	流心	曇	18.0	18.1	0.20	0.80	1.62	0.28	> 30.0	7.7	9.5	1.6	5.3	11	2.2E+04		2.3	0.099						
2000.07.18	14:22	流心	晴	32.6	25.2	0.20	0.95	1.65	0.24	> 30.0	8.1	9.5	0.7	4.0	5	4.9E+04		2.6	0.055						
2000.09.18	12:03	流心	晴	29.5	23.5	0.20	1.30	2.28	0.25	25.0	7.8	7.8	2.0	6.5	21			3.3	0.12						
2000.11.08	13:01	流心	晴	21.4	17.4	0.20	1.26	1.74	0.21	> 30.0	8.0	10	1.1	3.1	5	1.7E+04		4.4	0.080						
2001.01.22	12:12	流心	晴	7.9	8.6	0.20	1.02	1.42	0.19	> 30.0	7.8	11	1.2	2.9	4	4.9E+03		4.8	0.084						
2001.03.05	12:35	流心	晴	12.1	10.8	0.20	1.45	2.51	0.29	> 30.0	7.9	11	1.4	4.5	14			4.5	0.10						
平均値				20.3	17.3			1.87	0.24	29.2	7.9	9.8	1.3	4.4	10	2.3E+04		3.7	0.090						
最小値				7.9	8.6			1.42	0.19	25.0	7.7	7.8	0.7	2.9	4	4.9E+03		2.3	0.055						
最大値				32.6	25.2			2.51	0.29	> 30.0	8.1	11	2.0	6.5	21	4.9E+04		4.8	0.12						
m											0	0	0		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.6	5.3											

鹿島川　岩富橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
鹿島川			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.11	12:20	流心																							
2000.07.18	14:22	流心																							
2000.09.18	12:03	流心																							
2000.11.08	13:01	流心																							
2001.01.22	12:12	流心																							
2001.03.05	12:35	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

岩富橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.11	12:20	流心																							
2000.07.18	14:22	流心																							
2000.09.18	12:03	流心																							
2000.11.08	13:01	流心																							
2001.01.22	12:12	流心																							
2001.03.05	12:35	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

岩富橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.11	12:20	流心					
2000.07.18	14:22	流心					
2000.09.18	12:03	流心					
2000.11.08	13:01	流心					
2001.01.22	12:12	流心					
2001.03.05	12:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11	13:10	流心	薄曇	20.2	17.9	0.20	1.32	2.29	0.28	> 30.0	7.8	9.5	1.5	4.3	8	1.1E+04		3.1	0.076						
1999.07.21	10:25	流心	晴	32.2	23.1	0.20	0.85	2.92	0.43	> 30.0	7.8	8.4	1.1	5.1	20	9.4E+04		3.7	0.075						
1999.09.07	12:09	流心	薄曇	30.4	23.1	0.20	0.93	1.67	0.23	> 30.0	8.1	9.0	1.2	4.2	6			5.1	0.097						
1999.11.10	14:12	流心	晴	16.0	15.1	0.20	1.02	1.59	0.21	> 30.0	8.1	10	0.8	2.7	4	1.1E+04		4.9	0.087						
2000.01.20	13:05	流心	晴	12.9	10.6	0.20	0.87	0.73	0.12	> 30.0	7.9	10	1.4	3.1	3	3.3E+03		4.9	0.078						
2000.03.09	12:26	流心	晴	9.4	9.9	0.20	0.70	1.20	0.25	> 30.0	8.1	11	1.8	3.6	5			5.3	0.11						
平均値				20.2	16.6			1.73	0.25	> 30.0	8.0	9.7	1.3	3.8	8	3.0E+04		4.5	0.087						
最小値				9.4	9.9			0.73	0.12	> 30.0	7.8	8.4	0.8	2.7	3	3.3E+03		3.1	0.075						
最大値				32.2	23.1			2.92	0.43	> 30.0	8.1	11	1.8	5.1	20	9.4E+04		5.3	0.11						
m											0	0	0		0		4								
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	6	6						
75%値													1.5	4.3											

鹿島川　岩富橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日 鹿島川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11	13:10	流心																							
1999.07.21	10:25	流心																							
1999.09.07	12:09	流心																							
1999.11.10	14:12	流心																							
2000.01.20	13:05	流心																							
2000.03.09	12:26	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
m, k																									
n																									

岩富橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11	13:10	流心																							
1999.07.21	10:25	流心																							
1999.09.07	12:09	流心																							
1999.11.10	14:12	流心																							
2000.01.20	13:05	流心																							
2000.03.09	12:26	流心																							
平均値																									
最小値																									
最大値																									
k																									
n																									

岩富橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11	13:10	流心					
1999.07.21	10:25	流心					
1999.09.07	12:09	流心					
1999.11.10	14:12	流心					
2000.01.20	13:05	流心					
2000.03.09	12:26	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

鹿島川　岩富橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.06	12:48	流心	曇	24.5	19.2	0.20	1.27	1.55	0.20	> 30.0	7.7	8.8	1.8	5.7	17	1.4E+04		2.6	0.11						
1998.07.16	14:12	流心	雨	19.1	19.6	0.20	1.30	1.63	0.19	> 30.0	7.7	8.4	1.9	4.4	8	7.0E+04		2.6	0.084						
1998.09.01	14:23	流心	曇	24.9	22.1	0.20	1.43	2.70	0.27	> 30.0	7.7	7.7	1.4	6.9	27			3.2	0.12						
1998.11.09	12:45	流心	晴	25.5	17.1	0.20	1.43	2.03	0.21	> 30.0	8.0	9.9	0.8	3.1	8	7.9E+03		4.8	0.092						
1999.01.25	11:40	流心	曇	10.8	9.4	0.20	1.26	1.52	0.18	> 30.0	7.8	10	2.2	4.3	8	1.3E+04		4.9	0.12						
1999.03.01	11:55	流心	薄曇	12.7	10.5	0.20	1.22	1.75	0.22	> 30.0	7.9	10	1.3	2.7	5			4.7	0.10						
平均値				19.6	16.3			1.86	0.21	> 30.0	7.8	9.1	1.6	4.5	12	2.6E+04		3.8	0.10						
最小値				10.8	9.4			1.52	0.18	> 30.0	7.7	7.7	0.8	2.7	5	7.9E+03		2.6	0.084						
最大値				25.5	22.1			2.70	0.27	> 30.0	8.0	10	2.2	6.9	27	7.0E+04		4.9	0.12						
m											0	0	1		1	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													1.9	5.7											

鹿島川　岩富橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.06	12:48	流心																					
1998.07.16	14:12	流心																					
1998.09.01	14:23	流心																					
1998.11.09	12:45	流心																					
1999.01.25	11:40	流心																					
1999.03.01	11:55	流心																					
平均値																							
最小値																							
最大値																							
m, k																							
n																							

鹿島川　岩富橋　河川 A　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10340

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.06	12:48	流心																
1998.07.16	14:12	流心																
1998.09.01	14:23	流心																
1998.11.09	12:45	流心																
1999.01.25	11:40	流心																
1999.03.01	11:55	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		