

鹿児島川		岩富橋				河川A		2015 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温						p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃						m	m	m ³ /s	m/s, m	cm											
2015.05.18 2015.07.21 2015.11.05 2016.01.05	11:42 13:55 11:45 11:55	流心 流心 流心 流心	晴 快晴 快晴 晴	28.6 35.9 20.8 14.7	21.3 26.4 15.2 10.5	0.16 0.15 0.18 0.17	0.80 0.79 0.90 0.85	2.14 1.59 2.26 2.02	0.32 0.28 0.35 0.32	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 6.4 8.0 8.0	6.4 8.4 10 11	1.5 1.0 0.5 1.0	5.5 3.8 2.8 2.2	13 11 4 2	1.1E+05 3.3E+04 5.4E+05 1.3E+03		3.2 3.6 5.2 5.5	0.049 0.086 0.056 0.072	0.004 0.006 0.005 0.005						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				25.0 14.7 35.9 4	18.4 10.5 26.4 4			2.00 1.59 2.26 4	0.32 0.28 0.35 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.9 7.8 8.0 4	9.0 6.4 11 4	1.0 0.5 1.5 4	3.6 2.2 5.5 4	8 2 13 4	1.7E+05 1.3E+03 5.4E+05 4		4.4 3.2 5.5 4	0.066 0.049 0.086 4	0.005 0.004 0.006 4						

鹿児島川		岩富橋		河川A		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県														10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベンゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほう 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2015.05.18 2015.07.21 2015.11.05 2016.01.05	11:42 13:55 11:45 11:55	流心 流心 流心 流心																								1.8 3.1 4.5 5.1	0.08 0.03 0.05 0.05		1.7 3.1 4.5 5.1
平均値 最小値 最大値 m, k n																										3.6 1.8 5.1 0 4	0.05 0.03 0.08 4 4		3.6 1.7 5.1 4 4

鹿児島川			岩富橋							河川A		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガン	クロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	陰 イ オ ン 炭 素	全 有 機 体 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	ブ ラン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能					
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2015.05.18 2015.07.21 2015.11.05 2016.01.05	11:42 13:55 11:45 11:55	流心 流心 流心 流心													7.4 8.1 4.6 6.9															
平均値 最小値 最大値 k n															6.8 4.6 8.1 4 4															

鹿児島川		岩富橋		河川A		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ ゲン メタン	クロ ロホルム	ブ ジ クロモ メタン	クジ プロ クロ モ メタン	プロ モ ホルム						
			mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ						
2015.05.18 2015.07.21 2015.11.05 2016.01.05	11:42 13:55 11:45 11:55	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿児島川		岩富橋				河川A		2014 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2014.05.07 2014.07.07 2014.11.04 2015.01.05	15:50 10:11 09:05 11:04	流心 流心 流心 流心	晴 小雨 晴 晴	19.1 23.1 14.9 8.7	18.9 19.6 13.8 8.5	0.22 0.18 0.15 0.17	1.11 0.94 0.75 0.88	2.05 3.37 2.32 1.64	0.28 0.43 0.36 0.24	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 9.5 7.9 8.0 7.9	9.5 8.5 10 11	1.2 0.8 < 0.5 0.6	4.2 3.5 2.2 2.0	12 9 3 2	4.9E+03 1.1E+04 1.1E+04 7.0E+03		3.6 4.5 5.0 5.4	0.092 0.090 0.064 0.070	0.005 0.004 0.003 0.001						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				16.5 8.7 23.1 4	15.2 8.5 19.6 4			2.35 1.64 3.37 4	0.33 0.24 0.43 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.9 9.8 7.9 8.0 0 4	9.8 8.5 11 0 4	0.8 < 0.5 1.2 0 4 0.8	3.0 2.0 4.2 4 3.5	7 2 10 12 4	8.5E+03 4.9E+03 1.1E+04 4 4		4.6 3.6 5.4 4	0.079 0.064 0.092 4	0.003 0.001 0.005 0 4						

鹿児島川		岩富橋		河川A		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県														10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ'クロロ エタン	1,1- ジ'クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ'クロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ'クロロ ブ'ロヘン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ'オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2014.05.07 2014.07.07 2014.11.04 2015.01.05	15:50 10:11 09:05 11:04	流心 流心 流心 流心																								3.1 4.0 4.6 5.1	0.03 0.03 0.03 0.04	0.03 0.03 0.03 0.04	3.1 3.9 4.6 5.1
平均値 最小値 最大値 m, k n																										4.2 3.1 5.1 0 4	0.03 0.03 0.04 4 4	0.03 0.03 0.04 4 4	4.2 3.1 5.1 4 4

鹿児島川		岩富橋							河川A		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 炭 素	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
			2014.05.07	15:50	流心														6.6										
			2014.07.07	10:11	流心														5.3										
2014.11.04	09:05	流心														3.0													
2015.01.05	11:04	流心														5.8													
平均値																5.2													
最小値																3.0													
最大値																6.6													
k																4													
n																4													

鹿児島川		岩富橋		河川A		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハ ロ ゲン メ タ ン	クロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	クジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2014.05.07 2014.07.07 2014.11.04 2015.01.05	15:50 10:11 09:05 11:04	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿島川		岩富橋				河川A		2013 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2013.05.13 2013.07.01 2013.11.05 2014.01.06	13:48 16:25 15:42 12:53	流心 流心 流心 流心	曇 曇 晴 晴	24.3 23.3 17.5 6.7	19.7 21.3 16.1 8.8	0.19 0.21 0.23 0.16	0.98 1.06 1.17 0.84	2.67 1.83 2.52 1.91	0.36 0.27 0.32 0.34	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 8.9 8.1 8.1	8.9 9.1 10 11	1.6 1.1 0.5 1.2	4.8 3.7 2.9 2.4	11 5 4 2	2.3E+04 4.6E+03 4.9E+04 1.3E+04		3.2 4.2 4.9 5.9	0.10 0.081 0.063 0.084	0.004 0.002 0.003 0.005						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				18.0 6.7 24.3 4	16.5 8.8 21.3 4			2.23 1.83 2.67 4	0.32 0.27 0.36 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.1 7.9 8.1 4	9.8 8.9 11 4	1.1 0.5 1.6 1.2	3.5 2.4 4.8 3.7	6 2 11 4	2.2E+04 4.6E+03 4.9E+04 4		4.6 3.2 5.9 4	0.082 0.063 0.10 4	0.004 0.002 0.005 4						

鹿島川		岩富橋		河川A		2013 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10340																
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考										
			水 銀	アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素	塩 化	1,2- ジ クロ ロ エ タン	1,1- ジ クロ ロ エ チ ン	シス- 1,2- ジ クロ ロ エ チ ン	1,1,1- トリ クロ ロ エ タン	1,1,2- トリ クロ ロ エ タン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ クロ ロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オ キ シ ベン ゼ ン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考	
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2013.05.13	13:48	流心																										2.8	0.04	2.7
2013.07.01	16:25	流心																										3.9	0.03	3.9
2013.11.05	15:42	流心																										4.4	0.03	4.3
2014.01.06	12:53	流心																										5.5	0.05	5.4
平均値																												4.2	0.04	4.1
最小値																												2.8	0.03	2.7
最大値																												5.5	0.05	5.4
m, k																												0	4	4
n																												4	4	4

鹿島川			岩富橋						河川A		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	全 有 機 体 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2013.05.13 2013.07.01 2013.11.05 2014.01.06	13:48 16:25 15:42 12:53	流心 流心 流心 流心														4 5 4 6													
平均値 最小値 最大値 k n																5 4 6 4 4													

鹿島川		岩富橋		河川A		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクロ モ メタン	クジ プロ クロ モ メタン	プロ モホルム						
				mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ					
2013.05.13 2013.07.01 2013.11.05 2014.01.06	13:48 16:25 15:42 12:53	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿島川		岩富橋				河川A		2011 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2011.05.09 2011.07.29 2011.11.01 2012.01.05	13:15 15:40 11:55 12:10	流心 流心 流心 流心	晴曇 晴晴 晴晴 晴晴	25.1 28.8 20.8 10.0	20.3 22.7 16.6 8.6	0.20 0.20 0.20 0.20	0.93 1.18 1.16 1.00	2.48 1.68 2.32 1.89	0.43 0.20 0.27 0.26	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	8.0 7.8 8.1 8.1	9.5 7.9 9.8 12	2.8 1.0 0.7 0.8	4.0 4.9 3.3 2.0	8 12 3 1	1.7E+04 2.8E+04 3.3E+04 1.7E+04		3.6 3.3 5.2 6.0	0.082 0.089 0.079 0.080	<0.003 0.003 0.006 0.003						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				21.2 10.0 28.8 4	17.1 8.6 22.7 4			2.09 1.68 2.48 4	0.29 0.20 0.43 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.8 8.1 4	9.8 7.9 12 4	1.3 0.7 2.8 1 4 1.0	3.6 2.0 4.9 4 4.0	6 1 12 0 4 4	2.4E+04 1.7E+04 3.3E+04 4 4		4.5 3.3 6.0 4	0.083 0.079 0.089 4	0.004 <0.003 0.006 0 4						

鹿島川		岩富橋		河川A		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県														10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考								
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ'クロロ エタン	1,1- ジ'クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ'クロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ'クロロ ブ'ロヘン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ'オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2011.05.09 2011.07.29 2011.11.01 2012.01.05	13:15 15:40 11:55 12:10	流心 流心 流心 流心																								3.4 3.0 5.0 5.5	0.05 0.03 0.04 0.06	3.4 3.0 5.0 5.5
平均値 最小値 最大値 m, k n																										4.2 3.0 5.5 0 4	0.05 0.03 0.06 3 4	4.2 3.0 5.5 4 4

鹿島川			岩富橋						河川A		2011 年度		通年調査										調査担当機関名 千葉県										10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目														水 道 水 源 項 目											
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 炭 素	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能								
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
2011.05.09 2011.07.29 2011.11.01 2012.01.05	13:15 15:40 11:55 12:10	流心 流心 流心 流心							0.04							4 6 2 5																		
平均値 最小値 最大値 k n									0.04 0.04 0.04 1 1							4 2 6 4 4																		

鹿島川		岩富橋		河川A		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハ ロ ゲ ン メ タ ン	クロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	クジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2011.05.09 2011.07.29 2011.11.01 2012.01.05	13:15 15:40 11:55 12:10	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿島川		岩富橋				河川A		2010 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2010.05.10 2010.07.05 2010.11.15 2011.01.11	16:03 15:40 14:25 14:50	流心 流心 流心 流心	曇 曇 曇 晴	20.5 27.5 13.0 4.0	18.0 25.5 13.0 8.0	0.19 0.18 0.12 0.12	0.94 0.92 0.59 0.58	2.52 2.14 2.71 2.34	0.27 0.23 0.30 0.29	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	8.1 7.9 8.1 7.9	9.1 7.9 10 11	1.7 2.0 < 0.5 < 0.5	5.8 6.7 2.1 1.6	9 10 3 2	4.9E+03 4.9E+04 7.9E+03 4.9E+02		4.0 3.6 5.5 5.7	0.091 0.075 0.052 0.061	0.004 0.005 0.003 <0.003						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				16.3 4.0 27.5 4	16.1 8.0 25.5 4			2.43 2.14 2.71 4	0.27 0.23 0.30 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.9 8.1 4	9.5 7.9 11 4	1.2 < 0.5 2.0 4 1.7	4.1 1.6 6.7 5.8	6 2 10 4	1.6E+04 4.9E+02 4.9E+04 3 4		4.7 3.6 5.7 4	0.070 0.052 0.091 4	0.004 <0.003 0.005 4						

鹿島川		岩富橋		河川A		2010 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10340															
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考									
			水 銀	アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジ クロロ エタン	1,1- ジ クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ クロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチ レン	トリク ロロ	テトラク ロロ	1,3- ジ クロロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほう 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考	
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2010.05.10 2010.07.05 2010.11.15 2011.01.11	16:03 15:40 14:25 14:50	流心 流心 流心 流心																								3.3 3.0 5.0 5.6	0.03 0.04 0.03 0.03	0.03 0.04 0.03 0.03	3.2 2.9 5.0 5.6
平均値 最小値 最大値 m, k n																										4.2 3.0 5.6 0 4	0.03 0.03 0.04 4 4	0.03 0.03 0.04 4 4	4.2 2.9 5.6 4 4

鹿島川		岩富橋		河川A		2010 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10340														
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	溶 解 性 総 数 個	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2010.05.10 2010.07.05 2010.11.15 2011.01.11	16:03 15:40 14:25 14:50	流心 流心 流心 流心								0.056																		
平均値 最小値 最大値 k n										0.056 0.056 0.056 1 1																		

鹿島川			岩富橋			河川A			2010 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジク クロモ メタン	クジ プロ クロ メタン	プロ モホルム													
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L												
2010.05.10 2010.07.05 2010.11.15 2011.01.11	16:03 15:40 14:25 14:50	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

鹿島川		岩富橋				河川A		2009 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2009.05.11 2009.07.21 2009.11.09 2010.01.12	12:15 14:30 11:54 12:35	流心 流心 流心 流心	薄曇 小雨 晴 小雨	23.9 21.8 18.7 5.8	19.3 20.9 16.1 8.6	0.20 0.20 0.20 0.20	0.95 1.33 1.13 1.07	3.09 2.49 2.05 2.29	0.37 0.30 0.23 0.33	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	8.1 9.1 8.2 8.1	9.1 8.6 10 11	1.4 1.4 < 0.5 0.7	4.1 4.3 2.4 2.4	10 9 2 4	2.2E+04 7.9E+04 1.7E+04 7.9E+03		3.5 3.6 5.3 5.8	0.086 0.074 0.055 0.064	0.017 0.005 0.008 0.010						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				17.6 5.8 23.9 4	16.2 8.6 20.9 4			2.48 2.05 3.09 4	0.31 0.23 0.37 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.1 7.9 8.2 4	9.7 8.6 11 4	1.0 < 0.5 1.4 4	3.3 2.4 4.3 4	6 2 10 4	3.1E+04 7.9E+03 7.9E+04 4		4.6 3.5 5.8 4	0.070 0.055 0.086 4	0.010 0.005 0.017 4						

鹿島川			岩富橋			河川A			2009 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県										10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考							
			水 銀	アル キ ル P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ 炭 素 塩 化	1,2- ジ クロロ エタン	1,1- ジ クロロ エチレン	シス- 1,2- ジ クロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチ レン	トリク クロロ エチレン	テトラク クロロ エチレン	1,3- ジ クロロ ブ ロベン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝酸 酸 性及 窒 素 素	硝 酸 酸 性及 窒 素 素	亜 硝酸 性 窒 素 素	硝 酸 性 窒 素 素
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2009.05.11 2009.07.21 2009.11.09 2010.01.12	12:15	流心																						3.0	0.03	3.0	
	14:30	流心																						3.5	0.05	3.4	
	11:54	流心																						4.8	0.04	4.8	
	12:35	流心																						5.6	0.06	5.5	
平均値																								4.2	0.05	4.2	
最小値																								3.0	0.03	3.0	
最大値																								5.6	0.06	5.5	
m, k																								0	4	4	
n																								4	4	4	

鹿島川			岩富橋					河川A		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D 性	ブ ラン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2009.05.11 2009.07.21 2009.11.09 2010.01.12	12:15 14:30 11:54 12:35	流心 流心 流心 流心							0.06 0.05							4 4 2 4												
平均値 最小値 最大値 k n									0.06 0.05 0.06 2 2							4 2 4 4 4												

鹿島川		岩富橋		河川A		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ ゲン メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	クジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2009.05.11 2009.07.21 2009.11.09 2010.01.12	12:15 14:30 11:54 12:35	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿島川		岩富橋				河川A		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2008.05.01 2008.07.14 2008.11.06 2009.01.06	12:15 13:30 12:11 12:05	流心 流心 流心 流心	晴 曇 晴 快晴	27.0 32.7 21.6 11.0	20.1 25.8 14.4 11.2	0.20 0.20 0.20 0.20	0.99 0.98 1.24 1.17	2.29 2.82 2.30 2.58	0.33 0.42 0.26 0.32	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 8.1 8.1 8.0	9.7 9.2 10 11	1.9 1.8 < 0.5 1.1	5.1 4.0 2.7 2.2	14 7 4 3	1.4E+04 3.3E+04 3.3E+04 4.9E+03		3.5 4.3 5.4 5.7	0.11 0.16 0.064 0.073	0.005 0.007 0.006 0.005						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				23.1 11.0 32.7 4	17.9 11.2 25.8 4			2.50 2.29 2.82 4	0.33 0.26 0.42 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.9 8.1 4	10 9.2 11 4	1.3 < 0.5 1.9 0 4 1.8	3.5 2.2 5.1 4 4.0	7 3 14 0 4	2.1E+04 4.9E+03 3.3E+04 4 4		4.7 3.5 5.7 4	0.10 0.064 0.16 4	0.006 0.005 0.007 0 4						

鹿島川		岩富橋		河川A		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県												10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考					
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジクロロ ブロヘン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
				mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2008.05.01 2008.07.14 2008.11.06 2009.01.06	12:15 13:30 12:11 12:05	流心 流心 流心 流心																						3.1 3.8 5.4 5.7	0.05 0.06 0.04 0.04	3.0 3.7 5.3 5.6
平均値 最小値 最大値 m, k n																								4.5 3.1 5.7 0 4	0.05 0.04 0.06 4 4	4.4 3.0 5.6 4 4

鹿島川			岩富橋					河川A		2008 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オ ン 活 性 剤	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2008.05.01 2008.07.14 2008.11.06 2009.01.06	12:15 13:30 12:11 12:05	流心 流心 流心 流心														3 6 3 2											
平均値 最小値 最大値 k n																4 2 6 4 4											

鹿島川			岩富橋			河川A			2008 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリ ハ ロ メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ ク ロ モ メ タ ン	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム													
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L												
2008.05.01 2008.07.14 2008.11.06 2009.01.06	12:15 13:30 12:11 12:05	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

鹿島川				岩富橋				河川A				2007 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L						
2007.05.24 2007.07.19 2007.11.01 2008.01.10	11:34 13:28 12:37 14:10	流心 流心 流心 流心	晴 薄曇 曇 晴	23.1 25.8 22.4 11.8	22.3 21.6 16.7 11.0	0.20 0.20 0.20 0.20	0.95 1.14 1.08 0.83	1.86 3.82 2.17 1.67	0.24 0.49 0.26 0.29	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 7.9 8.1 8.1	9.0 8.6 9.6 11	1.4 0.6 0.7 1.0	5.2 4.0 3.0 2.4	11 13 6 3	3.3E+03 2.8E+04 1.7E+04 3.5E+03		3.3 4.2 4.8 5.6	0.093 0.094 0.073 0.080	0.005 0.003 0.006 0.005									
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.8 11.8 25.8 4	17.9 11.0 22.3 4			2.38 1.67 3.82 4	0.32 0.24 0.49 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.9 8.1 4	9.6 8.6 11 4	0.9 0.6 1.4 4	3.7 2.4 5.2 4	8 3 13 4	1.3E+04 3.3E+03 2.8E+04 4		4.5 3.3 5.6 4	0.085 0.073 0.094 4	0.005 0.003 0.006 4									

鹿島川		岩富橋		河川A		2007 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10340														
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考							
			水 銀	アル キ ル P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ 炭 素	四 塩 化	1,2- ジ ク ロ ロ エ タ ン	1,1- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	シス- 1,2- ジ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,1,1- トリ ク ロ ロ エ タ ン	1,1,2- トリ ク ロ ロ エ タ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ ク ロ ロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	カ ル ブ チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2007.05.24 2007.07.19 2007.11.01 2008.01.10	11:34 13:28 12:37 14:10	流心 流心 流心 流心																							3.0 3.8 4.5 5.5	0.04 0.03 0.03 0.05	3.0 3.7 4.4 5.4	
平均値 最小値 最大値 m, k n																									4.2 3.0 5.5 0 4	0.04 0.03 0.05 4 4	4.1 3.0 5.4 4 4	

鹿島川			岩富橋			河川A			2007 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能			
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2007.05.24 2007.07.19 2007.11.01 2008.01.10	11:34 13:28 12:37 14:10	流心 流心 流心 流心														7 3 11 2													
平均値 最小値 最大値 k n																6 2 11 4 4													

鹿島川		岩富橋		河川A		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジ クロモ メタン	クジ プロ ロメタン	プロ モホルム						
				mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ					
2007.05.24 2007.07.19 2007.11.01 2008.01.10	11:34 13:28 12:37 14:10	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

鹿島川			岩富橋				河川A			2006 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L		
2006.05.16 2006.07.03 2006.11.01 2007.01.15	12:10 12:30 10:15 13:55	流心 流心 流心 流心	曇 薄曇 晴 晴	19.1 30.8 23.5 10.9	18.0 24.5 16.8 9.8	0.20 0.20 0.20 0.20	1.02 1.20 0.84 1.10	2.19 2.21 3.65 3.45	0.28 0.27 0.51 0.40	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	8.0 8.2 8.0 7.9	9.0 8.6 9.3 11	0.9 1.1 1.8 0.7	4.7 4.0 3.2 2.3	13 10 10 8	3.3E+03 3.3E+04 1.7E+04 1.3E+03		3.7 4.3 5.1 6.1	0.10 0.092 0.075 0.063	0.005 0.004 0.003 0.003							
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				21.1 10.9 30.8 4	17.3 9.8 24.5 4			2.88 2.19 3.65 4	0.37 0.27 0.51 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.9 8.2 0 4	9.5 8.6 11 0 4	1.1 0.7 1.8 0 4	3.6 2.3 4.7 4 4.0	10 8 13 0 4	1.4E+04 1.3E+03 3.3E+04 4 4		4.8 3.7 6.1 4	0.083 0.063 0.10 4	0.004 0.003 0.005 0 4							

鹿島川			岩富橋				河川A				2006 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考											
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素					
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2006.05.16 2006.07.03 2006.11.01 2007.01.15	12:10 12:30 10:15 13:55	流心 流心 流心 流心																						3.2 3.7 4.7 5.8	0.05 0.04 0.03 0.04	3.2 3.7 4.7 5.7					
平均値 最小値 最大値 m, k n																								4.4 3.2 5.8 0 4	0.04 0.03 0.05 4 4	4.3 3.2 5.7 4 4					

鹿島川			岩富橋					河川A		2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	陰 イ オ ン 活 性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	ブ ラン ク ト ン メ タ ン 生 成 能	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2006.05.16 2006.07.03 2006.11.01 2007.01.15	12:10 12:30 10:15 13:55	流心 流心 流心 流心																									
平均値 最小値 最大値 k n																											

鹿島川			岩富橋		河川A		2006 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目											
			トリ ハ ロ メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	クジ ブ ロ ロ メ タ ン	ブ ロ モ ホル ム							
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L						
2006.05.16 2006.07.03 2006.11.01 2007.01.15	12:10 12:30 10:15 13:55	流心 流心 流心 流心												
平均値 最小値 最大値 m, k n														

鹿島川			岩富橋				河川A		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀	
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2005.05.09 2005.07.20 2005.11.01 2006.01.05	10:06 09:17 11:48 11:47	流心 流心 流心 流心	晴曇 快晴 曇	21.3 27.1 19.1 4.0	16.9 21.0 14.5 7.2	0.20 0.20 0.20 0.20	1.39 1.34 1.35 1.23	3.62 2.40 2.45 2.43	0.38 0.27 0.26 0.28	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 7.7 8.0 7.9	9.1 8.2 9.8 11	2.2 1.1 3.0 0.9	4.3 4.7 3.1 2.6	8 13 10 3	7.9E+03 7.9E+03 3.3E+04 3.3E+03		3.7 4.3 5.0 5.8	0.085 0.10 0.077 0.097	0.004 0.006 0.006 0.004							
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				17.9 4.0 27.1 4	14.9 7.2 21.0 4			2.73 2.40 3.62 4	0.30 0.26 0.38 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.9 7.7 8.0 4	9.5 8.2 11 0 4	1.8 0.9 3.0 2 4 2.2	3.7 2.6 4.7 4 4.3	9 3 13 0 4	1.3E+04 3.3E+03 3.3E+04 4 4		4.7 3.7 5.8 4	0.090 0.077 0.10 4	0.005 0.004 0.006 0 4							

鹿島川		岩富橋		河川A		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県												10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考						
			水銀	P C B	メタン	ジクロロ炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロブロベン	チウラム	シマジン	カルブ	チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.09 2005.07.20 2005.11.01 2006.01.05	10:06 09:17 11:48 11:47	流心 流心 流心 流心																						3.4 4.1 4.9 5.7	0.06 0.08 0.03 0.07	3.3 4.1 4.9 5.7
平均値 最小値 最大値 m, k n																								4.5 3.4 5.7 0 4	0.06 0.03 0.08 4 4	4.5 3.3 5.7 4 4

鹿島川			岩富橋		河川A		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340										
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目												
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	ブ ラン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホルム	クロ ロ ホルム	クロ ロ メ ジ ン 生 成 能	クロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ ロ メ タ ン 生 成 能	ブ ロ モ ホルム	生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.09 2005.07.20 2005.11.01 2006.01.05	10:06 09:17 11:48 11:47	流心 流心 流心 流心																													
平均値 最小値 最大値 k n																															

鹿島川			岩富橋			河川A			2005 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリ ハロ メ タ ン	ク ロ ロ ホ ル ム	ブ ジ ク ロ モ メ タ ン	ク ジ ブ ロ ロ モ メ タ ン	ブ ロ モ ホ ル ム													
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L												
2005.05.09 2005.07.20 2005.11.01 2006.01.05	10:06 09:17 11:48 11:47	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

鹿島川		岩富橋				河川A		2004 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2004.05.06 2004.07.01 2004.11.09 2005.01.05	11:12 12:12 11:10 11:30	流心 流心 流心 流心	曇 曇 晴 晴	15.9 27.3 21.4 9.5	14.9 24.2 17.0 9.6	0.20 0.20 0.20 0.20	1.23 1.03 1.32 1.28	2.44 1.94 4.26 3.38	0.28 0.25 0.44 0.39	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.8 8.0 7.9 8.0	9.4 8.8 9.5 10	1.6 1.0 0.9 0.7	4.6 4.2 4.2 2.5	13 9 12 6	1.7E+04 7.9E+03 7.9E+03 1.1E+04		3.5 3.1 5.9 5.6	0.11 0.10 0.070 0.055	0.004 0.004 0.007 0.003						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				18.5 9.5 27.3 4	16.4 9.6 24.2 4			3.01 1.94 4.26 4	0.34 0.25 0.44 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.9 7.8 8.0 4	9.4 8.8 10 4	1.1 0.7 1.6 0	3.9 2.5 4.6 4	10 6 13 4	1.1E+04 7.9E+03 1.7E+04 4		4.5 3.1 5.9 4	0.084 0.055 0.11 4	0.005 0.003 0.007 4						

鹿島川		岩富橋		河川A		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県												10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考						
			水銀	P C B	メタン	ジクロロ炭素	四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロブロベン	チウラム	シマジン	カルブ	チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.06 2004.07.01 2004.11.09 2005.01.05	11:12 12:12 11:10 11:30	流心 流心 流心 流心																							3.1 3.1 4.9 5.2	0.06 0.06 0.03 0.04	3.0 3.0 4.8 5.2
平均値 最小値 最大値 m, k n																									4.1 3.1 5.2 0 4	0.05 0.03 0.06 4 4	4.0 3.0 5.2 4 4

鹿島川			岩富橋					河川A		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340							
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目													
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	界面 活性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホル ム	生 成 能	クロ ロ ホル ム	生 成 能	ジ ブ ロ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	ジ ブ ロ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.06 2004.07.01 2004.11.09 2005.01.05	11:12 12:12 11:10 11:30	流心 流心 流心 流心																													
平均値 最小値 最大値 k n																															

鹿島川			岩富橋			河川A			2004 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジク クロモ メタン	クジ クロ クロメ タン	プロ モホル ム													
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L												
2004.05.06 2004.07.01 2004.11.09 2005.01.05	11:12 12:12 11:10 11:30	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

[illegible][illegible][illegible]

鹿島川			岩富橋			河川A			2003 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリハ メタン	クロロホルム	ブシクロ メタン	ジクロロ メタン	プロモホルム													
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l												
2003.05.06 2003.07.15 2003.11.13 2004.01.20	12:00 12:50 12:30 13:20	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

鹿島川		鹿島橋				河川A				2003 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10350		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目									
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀					
																											mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:28	流心	曇	19.9	16.4	0.20	2.29	4.99	0.10	> 30.0	8.1	8.8	1.6	4.2	8	7.0E+03		4.8	0.097											
2003.05.06	11:10	流心	曇	20.5	20.4	0.20	2.62	3.30	0.06	> 30.0	7.6	7.2	2.9	6.9	13	1.7E+04		3.1	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
2003.06.03	12:07	流心	晴	28.6	22.0	0.20	2.25	3.07	0.05	> 30.0	7.8	7.1	1.5	6.3	9	7.0E+03		2.8	0.13											
2003.07.15	11:55	流心	曇	25.5	22.3	0.20	3.00	6.36	0.11	> 30.0	7.7	7.9	1.8	5.5	10	2.3E+04		3.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
2003.08.05	12:08	流心	曇	35.3	29.5	0.20	2.78	3.77	0.07	> 30.0	8.0	6.9	1.6	4.6	6	3.3E+04		2.7	0.078											
2003.09.04	11:15	流心	曇	25.7	22.6	0.20	2.40	4.62	0.10	> 30.0	8.1	7.8	1.4	3.5	4	2.3E+04		5.1	0.13											
2003.10.01	09:42	流心	小雨	25.9	17.6	0.20	2.23	0.83	0.01	> 30.0	8.1	8.6	1.6	3.1	7	1.3E+05		4.8	0.088											
2003.11.13	14:30	流心	曇	14.4	17.2	0.20	2.68	3.92	0.07	> 30.0	7.9	9.4	0.8	3.3	4	7.9E+03		4.1	0.064	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
2003.12.15	13:55	流心	曇	13.5	10.2	0.20	2.32	4.75	0.11	> 30.0	8.1	10	1.3	2.7	3	1.7E+03		5.2	0.057											
2004.01.20	12:37	流心	快晴	10.3	8.6	0.20	2.40	5.46	0.12	> 30.0	8.0	11	2.6	4.3	4	2.3E+04		5.5	0.097	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
2004.02.12	12:18	流心	晴	11.9	9.4	0.20	2.44	2.58	0.06	> 30.0	7.9	11	1.9	5.2	5	2.2E+03		6.3	0.10											
2004.03.09	12:09	流心	晴	13.3	10.1	0.20	2.44	3.23	0.07	> 30.0	7.9	10	1.5	5.5	7	3.3E+03		6.6	0.11											
平均値				19.2	16.6			3.82	0.08	> 30.0	7.9	8.8	1.7	4.5	7	2.3E+04		4.6	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
最小値				-0.8	7.6			0.83	0.01	> 30.0	7.6	6.3	0.8	2.6	3	1.7E+03		2.7	0.057	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
最大値				35.3	29.5			6.36	0.12	> 30.0	8.1	12	2.9	6.9	15	1.3E+05		6.6	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005					
m											0	10	4		0	12				0	0	0	0	0	0					
n				26	26			26	26	20	26	26	1.8	26	26	12		26	26	4	4	4	4	4	4					
75%値																														

鹿島川			鹿島橋				河川A				2003 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10350				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考												
			水 銀	アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 塩 素 化	1,2- ジ クロ ロ エ タ ン	1,1- ジ クロ ロ エ タ ン	ジス- 1,2- ジ クロ ロ エ タ ン	1,1,1- トリ クロ ロ エ タ ン	1,1,2- トリ クロ ロ エ タ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ クロ ロ ア ル ベ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	カ ル ブ	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素			
2003.04.14	11:28	流心																													4.1	0.07	4.0
2003.05.06	11:10	流心																													2.4	0.07	2.3
2003.06.03	12:07	流心																													2.2	0.05	2.2
2003.07.15	11:55	流心																													2.4	0.04	2.3
2003.08.05	12:08	流心																													2.1	0.03	2.1
2003.09.04	11:15	流心																													4.9	0.06	4.9
2003.10.01	09:42	流心																													4.4	0.03	4.3
2003.11.13	14:30	流心																													3.5	0.03	3.5
2003.12.15	13:55	流心																													4.8	0.05	4.8
2004.01.20	12:37	流心																													5.0	0.09	4.9
2004.02.12	12:18	流心																													6.0	0.07	6.0
2004.03.09	12:09	流心																													6.3	0.10	6.2
平均値																															4.0	0.06	4.0
最小値																															2.1	0.03	2.1
最大値																															6.3	0.10	6.2
m, k																															0	0	0
n																															1	4	4

鹿島川			鹿島橋					河川A		2003 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10350	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	アンモニア窒素	リン酸性	塩素イオン	塩分	伝導率	電気抵抗	界面活性剤	陰イオン炭素	有機体	クロロフィルa	C 溶解性	ブランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	クロロモジタン生成能	ジクロロモタン生成能	プロモホルム生成能			
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2003.04.14	11:28	流心								0.15	0.034			37															
2003.05.06	11:10	流心								0.14	0.039			31															
2003.06.03	12:07	流心								0.16	0.056	27		37															
2003.07.15	11:55	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.10	0.024	48		36	< 0.05				3.9										
2003.08.05	12:08	流心								0.07	0.034			31															
2003.09.04	11:15	流心								0.05	0.094			42															
2003.10.01	09:42	流心								0.04	0.049			36															
2003.11.13	14:30	流心								0.08	0.037	34		35															
2003.12.15	13:55	流心								0.16	0.032			35															
2004.01.20	12:37	流心								0.18	0.052	47		40	< 0.05				3.4										
2004.02.12	12:18	流心								0.15	0.050			37															
2004.03.09	12:09	流心								0.22	0.064			41															
平均値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.13	0.048	39		36					3.7										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	0.1	< 0.02		0.04	0.024	27		31	< 0.05				3.4										
最大値			0	0	0	1	1	< 0.02		0.22	0.094	48		42	< 0.05				3.9										
k			1	1	1	1	1	0		26	26	4		26	0				2										
n			1	1	1	1	1	1		26	26	4		26	2				2										

鹿島川		岩富橋				河川A				2002 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目								
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 数	腸 菌	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀			
					℃	℃	m	m	m³/s	m/s、m	cm		mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100mℓ	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		
2002.05.07 2002.07.03 2002.11.07 2003.01.09	12:50 12:16 13:25 12:34	流心 流心 流心 流心	小雨 曇 曇 晴	12.8 25.7 9.9 7.6	15.2 21.2 10.5 7.9	0.20 0.20 0.20 0.20	1.03 1.14 1.21 1.40	1.93 2.59 1.96 2.42	0.25 0.31 0.24 0.25	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.9 9.2 7.9 8.1 7.9	9.2 1.1 8.6 11 11	1.9 1.1 1.0 1.5	4.2 1.9 4.9 2.7 2.9	8 10 2 2	2.8E+04 1.7E+04 4.9E+03 2.3E+04		3.0 3.0 5.4 5.3	0.091 0.091 0.060 0.070										
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				14.0 7.6 25.7 4	13.7 7.9 21.2 4			2.23 1.93 2.59 4	0.26 0.24 0.31 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	8.0 7.9 8.1 0 4	10 8.6 11 0 4	1.4 1.0 1.9 0 1.5	3.7 2.7 4.9 4 4.2	6 2 10 0 4	1.8E+04 4.9E+03 2.8E+04 4 4		4.2 3.0 5.4 4	0.078 0.060 0.091 4										

鹿島川		岩富橋				河川A				2002 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考										
			水銀	アルキル PCB	メタン	ジクロロ 炭素	四塩化	1,2-ジクロロ エタン	1,1-ジクロロ エチレン	シス-1,2-ジクロロ エチレン	1,1,1-トリクロロ エタン	1,1,2-トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ	エチレン	テトラクロロ	1,3-ジクロロ ベンゼン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2002.05.07 2002.07.03 2002.11.07 2003.01.09	12:50 12:16 13:25 12:34	流心 流心 流心 流心																											
平均値 最小値 最大値 m, k n																													

鹿島川			岩富橋					河川A		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目				
			フェ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガ ン	溶 解 性	ク ロ ム	E P N	窒 素	アン モ ニ ア 性 リン	塩 素 イ オン	塩 分	伝 導 率	電 気 導 率	陰 イ オン 界面 活性 剤	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C O D 溶 解 性	ブ ラン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ メ タン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ メ タン 生 成 能	ジ ブ ロ モ タン 生 成 能	ブ ロ モ ホル ム 生 成 能
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	ug/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2002.05.07 2002.07.03 2002.11.07 2003.01.09	12:50 12:16 13:25 12:34	流心 流心 流心 流心																								
平均値 最小値 最大値 k n																										

鹿島川			岩富橋			河川A			2002 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																	
			トリ ハ ロ メ タン	ク ロ ロ ホル ム	ジ ブ ロ モ タン	ク ジ ブ ロ ロ メ タン	ブ ロ モ ホル ム													
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L															
2002.05.07 2002.07.03 2002.11.07 2003.01.09	12:50 12:16 13:25 12:34	流心 流心 流心 流心																		
平均値 最小値 最大値 m, k n																				

[illegible][illegible][illegible]

鹿島川			岩富橋					河川A	2001 年度	通年調査	調査担当機関名 千葉県	10340
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目									
			トリハ メタン	クロロ ホルム	フ シクロ メタン	クジ クロロ メタン	プロモ ホルム					
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l				
2001.05.14 2001.07.10 2001.09.04 2001.11.19 2002.01.15 2002.03.04	14:02 12:29 12:31 11:36 12:20 12:05	流心 流心 流心 流心 流心 流心										
平均値 最小値 最大値 m, k n												

鹿島川		岩富橋				河川A				2000 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県						10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目						健 康 項 目									
											pH	DO	BOD	COD	SS	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	カド ミウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀	
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	
2000.05.11 2000.07.18 2000.09.18 2000.11.08 2001.01.22 2001.03.05	12:20 14:22 12:03 13:01 12:12 12:35	流心 流心 流心 流心 流心 流心	曇 晴 晴 曇 曇 晴	18.0 32.6 29.5 21.4 7.9 12.1	18.1 25.2 23.5 17.4 8.6 10.8	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	0.80 0.95 1.30 1.26 1.02 1.45	1.62 1.65 2.28 1.74 1.42 2.51	0.28 0.24 0.25 0.21 0.19 0.29	> 30.0 > 30.0 25.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 8.1 7.8 8.0 7.8 7.9	9.5 9.5 7.8 10 11 11	1.6 0.7 2.0 3.1 1.2 1.4	5.3 4.0 6.5 3.1 2.9 4.5	11 5 21 5 4 14	2.2E+04 4.9E+04 2.6 3.3 1.7E+04 4.9E+03			2.3 2.6 3.3 4.4 4.8 4.5	0.099 0.055 0.12 0.080 0.084 0.10						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.3 7.9 32.6 6	17.3 8.6 25.2 6			1.87 1.42 2.51 6	0.24 0.19 0.29 6	29.2 25.0 > 30.0 6	7.9 7.7 8.1 0 6	9.8 7.8 11 0 6	1.3 0.7 2.0 0 6 1.6	4.4 2.9 6.5 6 5.3	10 4 21 0 6	2.3E+04 4.9E+03 4.9E+04 4 4			3.7 2.3 4.8 6	0.090 0.055 0.12 6						

鹿島川			岩富橋				河川A				2000 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340	
年 月 日 鹿島川	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考									
			水銀	アルキル	PCB	メタン	ジクロロ	炭 塩 化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエレン	シス-1,2-ジクロロエレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン	トリクロロ	エチレン	テトラクロロ	1,3-ジクロロベン	シマジン	チウラム	カルブ	チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	窒素	硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2000.05.11 2000.07.18 2000.09.18 2000.11.08 2001.01.22 2001.03.05	12:20 14:22 12:03 13:01 12:12 12:35	流心 流心 流心 流心 流心 流心																												
平均値 最小値 最大値 m, k n																														

		岩富橋		河川A		2000 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目					
			フェ ニ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 窒 素	リン 酸 性 リン	塩 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ ン 生 成 能		
			mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	%	mS/m	mg/l	mg/l	μg/l	mg/l	個/m ^l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
2000.05.11 2000.07.18 2000.09.18 2000.11.08 2001.01.22 2001.03.05	12:20 14:22 12:03 13:01 12:12 12:35	流心 流心 流心 流心 流心 流心																								
平均値 最小値 最大値 k n																										

岩富橋			河川A			2000 年度			通年調査			調査担当機関名 千葉県			10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目														
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ジクロ モ メタン	ジブ ロ ロ メタン	プロ モ ホルム										
	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l												
2000.05.11 2000.07.18 2000.09.18 2000.11.08 2001.01.22 2001.03.05	12:20 14:22 12:03 13:01 12:12 12:35	流心 流心 流心 流心 流心 流心															
平均値 最小値 最大値 m, k n																	

鹿島川		岩富橋				河川A				1999 年度 通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目							
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 数	腸 菌	N 抽 物 質	N ヘ キ サ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	
1999.05.11 1999.07.21 1999.09.07 1999.11.10 2000.01.20 2000.03.09	13:10 10:25 12:09 14:12 13:05 12:26	流 心 流 心 流 心 流 心	薄 曇 晴 薄 曇 晴 晴	20.2 32.2 30.4 16.0 12.9 9.4	17.9 23.1 23.1 15.1 10.6 9.9	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20	1.32 0.85 0.93 1.02 0.87 0.70	2.29 2.92 1.67 1.59 0.73 1.20	0.28 0.43 0.23 0.21 0.12 0.25	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.8 7.8 8.1 8.1 7.9 8.1	9.5 8.4 9.0 10 10 11	1.5 1.1 1.2 0.8 1.4 1.8	4.3 5.1 4.2 2.7 3.1 3.6	8 20 6 4 3 5	1.1E+04 9.4E+04 1.1E+04 3.3E+03		3.1 3.7 5.1 4.9 4.9 5.3	0.076 0.075 0.097 0.087 0.078 0.11							
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.2 9.4 32.2 6	16.6 9.9 23.1 6		1.73 0.73 2.92 6	0.25 0.12 0.43 6	> 30.0 > 30.0 > 30.0 6	8.0 7.8 8.1 0 0 6	9.7 8.4 11 0 0 6	1.3 0.8 1.8 0 0 1.5	3.8 2.7 5.1 6 4.3	8 3 20 0 6	3.0E+04 3.3E+03 9.4E+04 4 4		4.5 3.1 5.3 6	0.087 0.075 0.11 6								

鹿島川			岩富橋				河川A				1999 年度 通年調査				調査担当機関名 千葉県										10340			
年 月 日 鹿島川	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考							
			アル キ ル	PCB	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ クロ ロ	1,1- ジ クロ ロ	ジ ス- 1,2- ジ クロ ロ	1,1,1- トリ クロ ロ	1,1,2- トリ クロ ロ	エ チ レ ン	トリ クロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ クロ ロ	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11 1999.07.21 1999.09.07 1999.11.10 2000.01.20 2000.03.09	13:10 10:25 12:09 14:12 13:05 12:26	流 心 流 心 流 心 流 心																										
平均値 最小値 最大値 m, k n																												

岩富橋			河川A					1999 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10340					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目													水 道 水 源 項 目				
			フ ェ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	クロ ム	E P N	アン モ ニ ア 窒 素	リン 酸 性 リン	塩 素 イオン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C 溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ ル ム 生 成 能	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.11 1999.07.21 1999.09.07 1999.11.10 2000.01.20 2000.03.09	13:10 10:25 12:09 14:12 13:05 12:26	流心 流心 流心 流心 流心 流心																							
平均値 最小値 最大値 k n																									

岩富橋			河川A					1999 年度 通年調査					調査担当機関名 千葉県					10340				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目																			
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ジ ブ ロ モ メ タ ン	ク ジ ブ ロ ロ メ タ ン	ブ ロ モ ホルム															
				mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l														
1999.05.11 1999.07.21 1999.09.07 1999.11.10 2000.01.20 2000.03.09	13:10 10:25 12:09 14:12 13:05 12:26	流心 流心 流心 流心 流心 流心																				
平均値 最小値 最大値 m, k n																						

鹿島川		岩富橋				河川 A		1998 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10340		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温 ℃	水 温 ℃	採 取 水 深 m	全 水 深 m	流 量 m³/s	流速・ 透明度 m/s, m	透 視 度 cm	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目					
											PH	DO	BOD	COD	SS	大 腸 菌 数 菌	N 抽 出 キ サ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素
												mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100ml	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
1998.05.06	12:48	流心	曇	24.5	19.2	0.20	1.27	1.55	0.20	> 30.0	7.7	8.8	1.8	5.7	17	1.4E+04	2.6	0.11						
1998.07.16	14:12	流心	雨	19.1	19.6	0.20	1.30	1.63	0.19	> 30.0	7.7	8.4	1.9	4.4	8	7.0E+04	2.6	0.084						
1998.09.01	14:23	流心	曇	24.9	22.1	0.20	1.43	2.70	0.27	> 30.0	7.7	7.7	1.4	6.9	27		3.2	0.12						
1998.11.09	12:45	流心	晴	25.5	17.1	0.20	1.43	2.03	0.21	> 30.0	8.0	9.9	0.8	3.1	8	7.9E+03	4.8	0.092						
1999.01.25	11:40	流心	曇	10.8	9.4	0.20	1.26	1.52	0.18	> 30.0	7.8	10	2.2	4.3	8		4.9	0.12						
1999.03.01	11:55	流心	薄曇	12.7	10.5	0.20	1.22	1.75	0.22	> 30.0	7.9	10	1.3	2.7	5	1.3E+04	4.7	0.10						
平均値				19.6	16.3			1.85	0.21	> 30.0	7.8	9.1	1.6	4.5	12	2.6E+04	3.8	0.10						
最小値				10.8	9.4			1.52	0.18	> 30.0	7.7	7.7	0.8	2.7	7	7.9E+03	2.6	0.084						
最大値				25.5	22.1			2.70	0.27	> 30.0	8.0	10	2.2	6.9	27	7.0E+04	4.9	0.12						
m											0	0	1		1									
n											6	6	6	6	6		6	6						
75%値				6	6			6	6	6	6	6	1.9	5.7			6	6						

[illegible]