高崎川　竜灯橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:28	流心	曇	10.8	13.7	0.18	0.93	0.92	0.05	> 30.0	8.0	9.7	2.1	4.6	8			5.6	0.19							
2015.05.07	10:55	流心	曇	21.7	18.2	0.24	1.20	0.91	0.05	> 30.0	7.8	8.4	2.0	5.9	9	2.2E+04		3.8	0.15	0.008	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.06.01	13:53	流心	晴	29.2	24.2	0.24	1.23	0.53	0.02	> 30.0	8.2	9.6	1.4	6.1	9			3.0	0.14							
2015.07.21	12:35	流心	快晴	34.6	27.2	0.26	1.33	0.67	0.03	> 30.0	8.1	9.6	1.5	3.9	7	2.8E+04		3.7	0.14	0.006						
2015.08.04	11:17	流心	晴	34.3	28.7	0.25	1.29	0.85	0.04	> 30.0	8.1	9.6	1.7	5.1	7			3.0	0.13							
2015.09.03	12:40	流心	曇	29.8	24.4	0.16	0.84	0.88	0.05	> 30.0	8.0	9.2	1.0	3.6	3			4.5	0.13							
2015.10.05	11:08	流心	曇	20.1	18.0	0.21	1.07	1.69	0.11	> 30.0	7.9	9.1	0.8	3.3	5			5.6	0.084							
2015.11.05	08:53	流心	快晴	14.8	14.1	0.14	0.74	1.30	0.08	> 30.0	7.7	10	1.9	3.5	3	3.3E+04		6.3	0.11	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.12.01	12:43	流心	晴	13.3	12.6	0.20	1.03	1.40	0.09	> 30.0	7.9	10	0.6	3.5	3			6.1	0.092							
2016.01.05	10:44	流心	晴	13.4	9.5	0.15	0.76	1.12	0.07	> 30.0	7.9	11	1.2	3.2	2	7.9E+03		6.8	0.14	0.007						
2016.02.01	11:20	流心	曇	6.3	7.5	0.23	1.15	0.76	0.05	> 30.0	7.8	11	1.5	3.1	3			6.3	0.12							
2016.03.03	13:03	流心	晴	16.5	11.4	0.23	1.15	1.22	0.08	> 30.0	8.1	11	1.5	3.9	3			5.7	0.15							
平均値				20.4	17.5			1.02	0.06	> 30.0	8.0	9.9	1.4	4.1	5	2.3E+04		5.0	0.13	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.3	7.5			0.53	0.02	> 30.0	7.7	8.4	0.6	3.1	2	7.9E+03		3.0	0.084	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.6	28.7			1.69	0.11	> 30.0	8.2	11	2.1	6.1	9	3.3E+04		6.8	0.19	0.008	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.7	4.6												

高崎川　竜灯橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:28	流心																					4.8	0.11	4.7
2015.05.07	10:55	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	3.0	0.08	2.9
2015.06.01	13:53	流心																					2.2	0.06	2.2
2015.07.21	12:35	流心																					3.2	0.08	3.1
2015.08.04	11:17	流心																					2.6	0.05	2.6
2015.09.03	12:40	流心																					4.3	0.05	4.3
2015.10.05	11:08	流心																					5.2	0.05	5.1
2015.11.05	08:53	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.8	0.06	5.7
2015.12.01	12:43	流心																					5.4	0.07	5.3
2016.01.05	10:44	流心																					6.2	0.13	6.0
2016.02.01	11:20	流心																					5.4	0.08	5.3
2016.03.03	13:03	流心																					5.2	0.09	5.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	4.4	0.08	4.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.2	0.05	2.2
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	6.2	0.13	6.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:28	流心								0.15	0.19			47		4.1									
2015.05.07	10:55	流心								0.21	0.10	43		40		9.7									
2015.06.01	13:53	流心								0.09	0.10			57		15									
2015.07.21	12:35	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.07	0.10	98		54	< 0.05	10			3.4						
2015.08.04	11:17	流心								0.03	0.091			47		10									
2015.09.03	12:40	流心								0.07	0.11			56		4.6									
2015.10.05	11:08	流心								0.07	0.072			39		3.7									
2015.11.05	08:53	流心								< 0.03	0.086	36		40		10									
2015.12.01	12:43	流心								0.11	0.077			46		14									
2016.01.05	10:44	流心								0.13	0.11	51		45	< 0.05	5.6			2.4						
2016.02.01	11:20	流心								0.53	0.090			47		12									
2016.03.03	13:03	流心								0.22	0.11			65		6.5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.14	0.10	57		49	< 0.05	8.8			2.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.072	36		39	< 0.05	3.7			2.4						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.53	0.19	98		65	< 0.05	15			3.4						
k			0	0		1	0	0		11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:28	流心					
2015.05.07	10:55	流心					
2015.06.01	13:53	流心					
2015.07.21	12:35	流心					
2015.08.04	11:17	流心					
2015.09.03	12:40	流心					
2015.10.05	11:08	流心					
2015.11.05	08:53	流心					
2015.12.01	12:43	流心					
2016.01.05	10:44	流心					
2016.02.01	11:20	流心					
2016.03.03	13:03	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:15	流心	快晴	15.4	11.7	0.18	0.92	2.07	0.13	> 30.0	7.8	10	1.4	3.6	3			5.4	0.10							
2014.05.07	13:40	流心	晴	22.1	18.8	0.16	0.84	2.01	0.10	> 30.0	8.0	11	1.6	5.2	7	1.7E+04		3.9	0.14	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.06.03	10:48	流心	曇	25.2	22.4	0.17	0.88	0.87	0.04	> 30.0	8.0	8.5	1.2	5.5	5			3.1	0.12							
2014.07.07	12:15	流心	曇	25.9	21.4	0.20	1.02	1.35	0.08	> 30.0	7.9	8.2	1.4	4.6	11	3.3E+04		4.5	0.14	0.013						
2014.08.04	12:51	流心	晴	32.8	27.4	0.14	0.71	1.39	0.09	> 30.0	8.2	9.5	1.4	4.5	10			3.6	0.13							
2014.09.11	08:35	流心	小雨	21.2	20.4	0.23	1.17	1.13	0.07	> 30.0	8.0	8.4	2.2	3.3	5			5.3	0.17							
2014.10.01	12:37	流心	曇	21.0	19.6	0.23	1.17	0.74	0.05	> 30.0	8.2	8.8	1.0	3.8	3			6.0	0.15							
2014.11.04	14:59	流心	晴	21.6	16.3	0.24	1.20	1.21	0.07	> 30.0	8.1	10	0.7	2.9	3	3.3E+04		5.4	0.14	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.12.01	13:35	流心	曇	18.3	15.8	0.23	1.16	4.33	0.24	27.0	7.7	9.0	2.7	6.2	17			3.3	0.17							
2015.01.05	10:23	流心	晴	7.6	6.6	0.24	1.22	0.37	0.02	> 30.0	7.8	11	1.5	3.0	2	7.0E+03		7.0	0.16	0.006						
2015.02.23	14:55	流心	曇	16.0	13.7	0.23	1.15	1.76	0.11	> 30.0	7.7	10	3.4	5.9	14			4.1	0.21							
2015.03.17	11:23	流心	晴	21.3	13.7	0.18	0.90	1.39	0.08	> 30.0	7.7	9.6	3.1	5.4	7			4.6	0.16							
平均値				20.7	17.3			1.55	0.09	29.8	7.9	9.5	1.8	4.5	7	2.3E+04		4.7	0.15	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.6	6.6			0.37	0.02	27.0	7.7	8.2	0.7	2.9	2	7.0E+03		3.1	0.10	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.8	27.4			4.33	0.24	> 30.0	8.2	11	3.4	6.2	17	3.3E+04		7.0	0.21	0.013	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.2	5.4												

高崎川　竜灯橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:15	流心																					4.7	0.06	4.6
2014.05.07	13:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	3.3	0.08	3.2
2014.06.03	10:48	流心																					2.5	0.07	2.4
2014.07.07	12:15	流心		<.0005																			4.0	0.07	3.9
2014.08.04	12:51	流心																					2.9	0.04	2.8
2014.09.11	08:35	流心																					5.0	0.05	4.9
2014.10.01	12:37	流心																					5.5	0.04	5.4
2014.11.04	14:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.0	0.08	4.9
2014.12.01	13:35	流心																					2.6	0.06	2.5
2015.01.05	10:23	流心																					6.1	0.10	6.0
2015.02.23	14:55	流心																					3.2	0.10	3.1
2015.03.17	11:23	流心																					3.7	0.09	3.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	4.0	0.07	3.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.5	0.04	2.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	6.1	0.10	6.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:15	流心								0.42	0.076			37		4.9									
2014.05.07	13:40	流心								0.16	0.11	77		49		6.6									
2014.06.03	10:48	流心								0.09	0.10			54		8.8									
2014.07.07	12:15	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.092	25		31	< 0.05	5.9			3.3						
2014.08.04	12:51	流心								0.03	0.10			48		9.6									
2014.09.11	08:35	流心								0.10	0.11			56		3.9									
2014.10.01	12:37	流心								< 0.03	0.11			53		2.9									
2014.11.04	14:59	流心								0.07	0.11	89		60		3.8									
2014.12.01	13:35	流心								0.17	0.10			27		4.8									
2015.01.05	10:23	流心								0.47	0.14	29		38	< 0.05	6.3			2.8						
2015.02.23	14:55	流心								0.38	0.14			31		4.3									
2015.03.17	11:23	流心								0.34	0.11			36		5.8									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.19	0.11	55		43	< 0.05	5.6			3.1						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.076	25		27	< 0.05	2.9			2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.47	0.14	89		60	< 0.05	9.6			3.3						
k			0	0		1	0	0		11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	ジブロクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:15	流心					
2014.05.07	13:40	流心					
2014.06.03	10:48	流心					
2014.07.07	12:15	流心					
2014.08.04	12:51	流心					
2014.09.11	08:35	流心					
2014.10.01	12:37	流心					
2014.11.04	14:59	流心					
2014.12.01	13:35	流心					
2015.01.05	10:23	流心					
2015.02.23	14:55	流心					
2015.03.17	11:23	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	12:02	流心	晴	20.8	15.9	0.16	0.84	1.32	0.11	> 30.0	8.0	10	1.4	4.0	5			5.9	0.13							
2013.05.13	13:10	流心	曇	25.7	19.6	0.17	0.87	1.87	0.11	> 30.0	7.8	8.8	1.6	5.6	11	4.9E+04		3.6	0.13	0.009	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.06.03	13:14	流心	晴	26.8	21.0	0.22	1.14	1.25	0.07	> 30.0	8.1	10	1.6	6.0	10			3.1	0.14							
2013.07.01	15:30	流心	曇	26.2	22.3	0.14	0.70	1.04	0.07	> 30.0	8.2	8.9	1.3	4.5	6	7.0E+03		4.7	0.13	0.012						
2013.08.01	11:28	流心	曇	31.7	25.4	0.21	1.05	0.85	0.05	> 30.0	8.0	9.3	0.7	4.7	6			3.8	0.13							
2013.09.02	13:18	流心	晴	34.8	28.4	0.14	0.70	0.69	0.06	> 30.0	8.5	9.8	1.5	4.6	8			5.5	0.21	0.009						
2013.10.15	14:20	流心	小雨	18.8	18.9	0.16	0.83	0.94	0.07	> 30.0	8.1	9.7	1.5	4.2	2			6.1	0.20							
2013.11.05	14:30	流心	晴	18.7	17.6	0.22	1.12	2.62	0.15	> 30.0	7.9	9.7	< 0.5	3.2	4	1.3E+05		5.9	0.082	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.12.02	12:15	流心	晴	14.6	12.0	0.15	0.76	1.45	0.09	> 30.0	7.9	11	0.7	2.7	3			7.0	0.14							
2014.01.06	11:51	流心	晴	8.0	7.9	0.15	0.78	1.57	0.09	> 30.0	8.0	11	1.5	3.3	3	1.3E+04		8.1	0.17	0.005						
2014.02.03	11:55	流心	晴	16.3	13.0	0.21	1.09	1.17	0.07	> 30.0	7.7	9.6	2.3	3.9	7			6.7	0.20							
2014.03.17	11:30	流心	晴	16.7	11.0	0.19	0.98	1.36	0.08	> 30.0	7.8	10	1.7	3.3	2			6.8	0.14	0.007						
平均値				21.6	17.8			1.34	0.09	> 30.0	8.0	9.8	1.4	4.2	6	5.0E+04		5.6	0.15	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.0	7.9			0.69	0.05	> 30.0	7.7	8.8	< 0.5	2.7	2	7.0E+03		3.1	0.082	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.8	28.4			2.62	0.15	> 30.0	8.5	11	2.3	6.0	11	1.3E+05		8.1	0.21	0.012	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													1.6	4.6												

高崎川　竜灯橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	12:02	流心																					5.1	0.11	5.0
2013.05.13	13:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	3.0	0.09	2.9
2013.06.03	13:14	流心																					2.7	0.09	2.7
2013.07.01	15:30	流心		<.0005																			4.3	0.08	4.3
2013.08.01	11:28	流心																					2.8	0.06	2.7
2013.09.02	13:18	流心																					5.2	0.06	5.2
2013.10.15	14:20	流心																					5.7	0.08	5.7
2013.11.05	14:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	5.5	0.05	5.4
2013.12.02	12:15	流心																					6.6	0.11	6.5
2014.01.06	11:51	流心																					6.8	0.16	6.6
2014.02.03	11:55	流心																					6.2	0.16	6.1
2014.03.17	11:30	流心																					6.1	0.13	5.9
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	5.0	0.10	4.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	2.7	0.05	2.7
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	6.8	0.16	6.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	12:02	流心								0.11	0.089			37		7									
2013.05.13	13:10	流心								0.12	0.083	26		31		5									
2013.06.03	13:14	流心								0.12	0.090			62		7									
2013.07.01	15:30	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.08	0.093	57		46	< 0.05	7			3.4						
2013.08.01	11:28	流心								0.58	0.096			73		9									
2013.09.02	13:18	流心								0.04	0.17			58		6									
2013.10.15	14:20	流心								0.05	0.15			48		6									
2013.11.05	14:30	流心								0.08	0.064	23		32		6									
2013.12.02	12:15	流心								0.14	0.11			37		5									
2014.01.06	11:51	流心								0.45	0.13	31		37	< 0.05	6			2.8						
2014.02.03	11:55	流心								0.40	0.16			40		4									
2014.03.17	11:30	流心								0.31	0.10			35		3									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.21	0.11	34		45	< 0.05	6			3.1						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.04	0.064	23		31	< 0.05	3			2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.58	0.17	57		73	< 0.05	9			3.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	12:02	流心					
2013.05.13	13:10	流心					
2013.06.03	13:14	流心					
2013.07.01	15:30	流心					
2013.08.01	11:28	流心					
2013.09.02	13:18	流心					
2013.10.15	14:20	流心					
2013.11.05	14:30	流心					
2013.12.02	12:15	流心					
2014.01.06	11:51	流心					
2014.02.03	11:55	流心					
2014.03.17	11:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:00	流心	晴	19.0	14.8	0.20	0.91	1.46	0.11	＞30.0	8.0	10	2.5	6.6	25			6.2	0.22							
2012.05.01	11:10	流心	曇	25.8	19.8	0.20	0.92	1.65	0.12	＞30.0	7.7	8.9	1.9	5.8	15	3.3E+04		3.8	0.15	0.005	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.06.14	08:37	流心	曇	20.4	17.7	0.20	1.32	1.61	0.08	＞30.0	7.8	8.4	1.6	5.6	12			3.3	0.12							
2012.07.17	14:10	流心	晴	33.9	28.7	0.20	1.13	1.61	0.10	＞30.0	8.3	9.7	1.2	4.1	5	2.8E+04		4.4	0.12	0.006						
2012.08.06	11:50	流心	雨	25.1	25.1	0.20	0.90	3.43	0.17	＞30.0	8.1	7.3	1.9	7.0	17			3.5	0.17							
2012.09.04	10:45	流心	薄曇	29.2	24.5	0.20	1.02	4.08	0.23	＞30.0	7.7	7.1	2.1	6.2	12			3.6	0.16	0.014						
2012.10.09	12:21	流心	曇	23.1	18.6	0.20	0.90	1.10	0.08	＞30.0	8.1	8.4	1.8	3.8	6			5.3	0.12							
2012.11.01	11:00	流心	晴	18.0	15.2	0.20	0.94	1.44	0.10	＞30.0	8.0	9.9	0.7	3.4	4	3.3E+05		5.0	0.12	0.007	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.12.17	12:30	流心	曇	7.6	8.9	0.20	0.87	0.92	0.07	＞30.0	7.9	11	1.3	3.0	2			6.4	0.15							
2013.01.07	13:10	流心	曇	7.8	8.1	0.20	0.55	0.83	0.09	＞30.0	7.9	11	0.8	3.3	1	4.6E+04		7.9	0.18	0.008						
2013.02.04	11:25	流心	晴	14.4	12.1	0.20	0.39	1.15	0.08	＞30.0	7.9	10	1.6	3.9	3			6.0	0.14							
2013.03.07	10:43	流心	薄曇	13.8	11.0	0.20	0.89	1.42	0.10	＞30.0	8.0	10	2.2	4.1	6			6.2	0.17	0.007						
平均値				19.8	17.0			1.73	0.11	＞30.0	8.0	9.3	1.6	4.7	9	1.1E+05		5.1	0.15	0.008	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.6	8.1			0.83	0.07	＞30.0	7.7	7.1	0.7	3.0	1	2.8E+04		3.3	0.12	0.005	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.9	28.7			4.08	0.23	＞30.0	8.3	11	2.5	7.0	25	3.3E+05		7.9	0.22	0.014	<.0005	＜ 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													1.9	5.8												

高崎川　竜灯橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:00	流心																					5.3	0.14	5.2
2012.05.01	11:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	＜ 0.1	<0.005	3.0	0.10	2.9
2012.06.14	08:37	流心																					2.8	0.07	2.7
2012.07.17	14:10	流心		<.0005																			4.0	0.11	3.9
2012.08.06	11:50	流心																					2.8	0.06	2.7
2012.09.04	10:45	流心																					3.1	0.11	3.0
2012.10.09	12:21	流心																					4.8	0.06	4.8
2012.11.01	11:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	4.8	0.06	4.7
2012.12.17	12:30	流心																					5.3	0.12	5.2
2013.01.07	13:10	流心																					6.5	0.17	6.3
2013.02.04	11:25	流心																					5.5	0.15	5.3
2013.03.07	10:43	流心																					5.7	0.15	5.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	＜ 0.1	<0.005	4.5	0.11	4.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	＜ 0.08	＜ 0.1	<0.005	2.8	0.06	2.7
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	＜ 0.01	<0.004	＜ 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	＜ 0.1	<0.005	6.5	0.17	6.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:00	流心								0.20	0.14			51		4									
2012.05.01	11:10	流心								0.15	0.087	52		36		5									
2012.06.14	08:37	流心								0.09	0.078			35		7									
2012.07.17	14:10	流心	<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.06	0.078	84		44	＜ 0.05	6			3.4						
2012.08.06	11:50	流心								0.08	0.10			31		8									
2012.09.04	10:45	流心								0.19	0.11			24		3									
2012.10.09	12:21	流心								0.04	0.094			42		5									
2012.11.01	11:00	流心								0.13	0.097	44		35		5									
2012.12.17	12:30	流心								0.25	0.11			47		4									
2013.01.07	13:10	流心								0.59	0.14	29		39	＜ 0.05	9			3.0						
2013.02.04	11:25	流心								0.42	0.10			43		4									
2013.03.07	10:43	流心								0.35	0.11			48		7									
平均値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.21	0.10	52		40	＜ 0.05	6			3.2						
最小値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.04	0.078	29		24	＜ 0.05	3			3.0						
最大値			<0.005	＜ 0.01		0.1	＜ 0.1	＜ 0.02		0.59	0.14	84		51	＜ 0.05	9			3.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:00	流心					
2012.05.01	11:10	流心					
2012.06.14	08:37	流心					
2012.07.17	14:10	流心					
2012.08.06	11:50	流心					
2012.09.04	10:45	流心					
2012.10.09	12:21	流心					
2012.11.01	11:00	流心					
2012.12.17	12:30	流心					
2013.01.07	13:10	流心					
2013.02.04	11:25	流心					
2013.03.07	10:43	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	12:35	流心	薄曇	21.3	15.1	0.20	0.95	0.64	0.04	> 30.0	8.0	12	1.4	3.3	3			6.6	0.14							
2011.05.09	11:36	流心	晴	24.7	19.6	0.20	0.88	1.48	0.12	> 30.0	7.9	9.6	3.9	4.9	9	1.7E+04		3.7	0.11	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.06.06	11:10	流心	晴	27.6	22.3	0.20	1.00	1.21	0.08	> 30.0	7.9	9.2	1.3	5.0	7			3.3	0.11							
2011.07.29	14:40	流心	曇	29.5	24.7	0.20	1.14	1.09	0.06	> 30.0	7.9	7.6	1.7	6.1	7	1.4E+05		3.5	0.099	0.006						
2011.08.09	13:40	流心	晴	34.0	27.8	0.20	1.02	1.18	0.10	> 30.0	8.1	8.3	1.5	4.6	4			4.2	0.12							
2011.09.12	10:56	流心	晴	34.5	24.4	0.20	0.62	0.47	0.03	> 30.0	8.2	9.1	0.5	4.0	5			5.3	0.16							
2011.10.04	10:20	流心	晴	18.7	18.0	0.20	0.82	1.23	0.08	> 30.0	8.2	10	2.3	4.4	3			5.6	0.17							
2011.11.01	11:15	流心	晴	22.4	17.4	0.20	1.05	1.45	0.10	> 30.0	8.1	10	1.1	2.9	2	2.2E+04		6.1	0.14	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.12.14	11:24	流心	曇	9.5	9.7	0.20	0.98	1.89	0.13	> 30.0	7.8	10	2.1	3.8	3			6.4	0.13							
2012.01.05	11:35	流心	晴	8.6	6.9	0.20	0.93	1.19	0.09	> 30.0	8.1	12	1.7	3.6	2	2.3E+04		7.7	0.17	0.006						
2012.02.13	11:25	流心	曇	8.1	7.0	0.20	0.77	1.56	0.10	> 30.0	7.9	12	1.9	3.6	2			7.3	0.16							
2012.03.01	11:46	流心	曇	9.8	8.9	0.20	0.64	1.11	0.09	> 30.0	7.8	10	2.8	4.5	5			5.6	0.14							
平均値				20.7	16.8			1.21	0.09	> 30.0	8.0	10	1.9	4.2	4	5.1E+04		5.4	0.14	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.1	6.9			0.47	0.03	> 30.0	7.8	7.6	0.5	2.9	2	1.7E+04		3.3	0.099	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.5	27.8			1.89	0.13	> 30.0	8.2	12	3.9	6.1	9	1.4E+05		7.7	0.17	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.1	4.6												

高崎川　竜灯橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	12:35	流心																					6.4	0.18	6.2
2011.05.09	11:36	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	3.4	0.12	3.2
2011.06.06	11:10	流心																					2.8	0.07	2.8
2011.07.29	14:40	流心		<.0005																			2.7	0.04	2.7
2011.08.09	13:40	流心																					3.6	0.06	3.5
2011.09.12	10:56	流心																					5.1	0.07	5.1
2011.10.04	10:20	流心																					5.5	0.07	5.5
2011.11.01	11:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001		<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	5.9	0.11	5.8
2011.12.14	11:24	流心																					5.7	0.10	5.6
2012.01.05	11:35	流心																					7.0	0.20	6.8
2012.02.13	11:25	流心																					6.1	0.12	6.0
2012.03.01	11:46	流心																					4.9	0.10	4.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	<0.005	4.9	0.10	4.8
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	<0.005	2.7	0.04	2.7
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	7.0	0.20	6.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	12:35	流心								0.14	0.088			40		5									
2011.05.09	11:36	流心								0.16	0.077	62		41		5									
2011.06.06	11:10	流心								0.12	0.070			36		7									
2011.07.29	14:40	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.05	0.052	23		29	< 0.05	6			4.7						
2011.08.09	13:40	流心								0.08	0.088			40		7									
2011.09.12	10:56	流心								0.05	0.13			59		5									
2011.10.04	10:20	流心								< 0.03	0.13			59		3									
2011.11.01	11:15	流心								0.10	0.090	77		48		4									
2011.12.14	11:24	流心								0.17	0.092			35		6									
2012.01.05	11:35	流心								0.40	0.12	31		33	< 0.05	7			3.1						
2012.02.13	11:25	流心								0.49	0.11			36		8									
2012.03.01	11:46	流心								0.33	0.095			35		9									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.18	0.095	48		41	< 0.05	6			3.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.052	23		29	< 0.05	3			3.1						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.49	0.13	77		59	< 0.05	9			4.7						
k			0	0		1	0	0	0	11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1	1	12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	12:35	流心					
2011.05.09	11:36	流心					
2011.06.06	11:10	流心					
2011.07.29	14:40	流心					
2011.08.09	13:40	流心					
2011.09.12	10:56	流心					
2011.10.04	10:20	流心					
2011.11.01	11:15	流心					
2011.12.14	11:24	流心					
2012.01.05	11:35	流心					
2012.02.13	11:25	流心					
2012.03.01	11:46	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	09:16	流心	晴	12.0	13.0	0.14	0.71	3.47	0.13	> 30.0	7.7	10	2.3	4.1	5			4.9	0.12							
2010.05.10	15:10	流心	曇	22.0	18.5	0.17	0.85	2.71	0.08	> 30.0	7.9	9.1	2.2	6.4	6	1.7E+04		4.5	0.099	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.06.02	15:00	流心	快晴	23.5	21.5	0.18	0.90	2.82	0.08	23.5	8.3	9.1	2.2	6.5	21			4.0	0.14							
2010.07.05	14:49	流心	曇	28.0	26.8	0.17	0.86	1.83	0.05	> 30.0	7.9	7.8	2.2	6.5	12	7.0E+04		4.6	0.11	0.009						
2010.08.06	15:17	流心	曇	28.0	29.0	0.16	0.82	1.39	0.04	> 30.0	8.2	8.8	1.9	6.5	8			3.6	0.15							
2010.09.06	14:20	流心	曇	33.0	29.0	0.13	0.65	1.07	0.04	> 30.0	8.7	9.9	1.6	6.1	9			5.7	0.21							
2010.10.05	12:15	流心	曇	25.0	21.8	0.13	0.67	3.84	0.16	> 30.0	7.8	7.8	1.4	3.6	8			6.0	0.11							
2010.11.15	13:35	流心	曇	14.0	13.0	0.16	0.80	3.10	0.11	> 30.0	8.0	10	0.8	3.2	2	1.4E+04		6.9	0.088	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.12.01	14:26	流心	曇	18.8	14.0	0.14	0.69	2.92	0.12	> 30.0	8.0	10	1.4	1.9	3			6.8	0.091							
2011.01.11	14:15	流心	晴	4.5	7.5	0.14	0.70	2.68	0.11	> 30.0	7.9	12	0.8	2.1	< 1	1.7E+03		7.2	0.12	<0.003						
2011.02.07	13:49	流心	晴	13.2	11.8	0.15	0.74	3.01	0.11	> 30.0	7.9	11	2.3	4.7	8			7.0	0.14							
2011.03.09	13:17	流心	曇	11.5	11.2	0.14	0.71	3.19	0.12	> 30.0	8.1	11	1.1	2.9	2			5.3	0.10							
平均値				19.5	18.1			2.67	0.10	29.5	8.0	9.7	1.7	4.5	7	2.6E+04		5.5	0.12	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.5	7.5			1.07	0.04	23.5	7.7	7.8	0.8	1.9	< 1	1.7E+03		3.6	0.088	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.0	29.0			3.84	0.16	> 30.0	8.7	12	2.3	6.5	21	7.0E+04		7.2	0.21	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											1	0	0		0					0	0		0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		4	12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.2	6.4												

高崎川　竜灯橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	09:16	流心																					4.4	0.07	4.3
2010.05.10	15:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		3.7	0.09	3.7
2010.06.02	15:00	流心																					3.4	0.08	3.3
2010.07.05	14:49	流心		<.0005																			4.0	0.05	3.9
2010.08.06	15:17	流心																					2.1	0.06	3.0
2010.09.06	14:20	流心																					5.2	0.07	5.1
2010.10.05	12:15	流心																					5.0	0.08	4.9
2010.11.15	13:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		6.6	0.07	6.5
2010.12.01	14:26	流心																					6.3	0.06	6.3
2011.01.11	14:15	流心																					6.9	0.11	6.8
2011.02.07	13:49	流心																					6.2	0.15	6.1
2011.03.09	13:17	流心																					5.2	0.08	5.1
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		4.9	0.08	4.9
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		2.1	0.05	3.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		6.9	0.15	6.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	09:16	流心								0.20	0.090			31		2									
2010.05.10	15:10	流心								0.09	0.064	24		32		4									
2010.06.02	15:00	流心								0.07	0.078			57		3									
2010.07.05	14:49	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.06	0.073	19		30	< 0.05	3			4.0						
2010.08.06	15:17	流心								0.09	0.11			55		2									
2010.09.06	14:20	流心								0.07	0.17			67		2									
2010.10.05	12:15	流心								0.14	0.084			33		2									
2010.11.15	13:35	流心								0.06	0.069	32		37		< 2									
2010.12.01	14:26	流心								0.10	0.069			36		2									
2011.01.11	14:15	流心								0.32	0.094	29		37	< 0.05	2			1.8						
2011.02.07	13:49	流心								0.35	0.099			38		2									
2011.03.09	13:17	流心								0.22	0.079			38		< 2									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15	0.090	26		41	< 0.05	2			2.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.06	0.064	19		30	< 0.05	< 2			1.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.35	0.17	32		67	< 0.05	4			4.0						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	10			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	09:16	流心					
2010.05.10	15:10	流心					
2010.06.02	15:00	流心					
2010.07.05	14:49	流心					
2010.08.06	15:17	流心					
2010.09.06	14:20	流心					
2010.10.05	12:15	流心					
2010.11.15	13:35	流心					
2010.12.01	14:26	流心					
2011.01.11	14:15	流心					
2011.02.07	13:49	流心					
2011.03.09	13:17	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	11:15	流心	晴	23.1	17.3	0.20	0.91	1.50	0.11	> 30.0	8.3	11	1.2	4.0	3			5.9	0.14							
2009.05.11	11:50	流心	薄曇	21.7	19.4	0.20	0.68	1.72	0.09	> 30.0	8.0	8.2	1.7	5.4	9	4.9E+04		4.3	0.10	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.06.10	13:15	流心	薄曇	25.3	22.6	0.20	1.18	1.30	0.08	> 30.0	7.9	8.3	1.6	5.4	8			3.7	0.098							
2009.07.21	14:35	流心	曇	22.0	21.7	0.20	1.16	1.13	0.06	> 30.0	8.0	7.9	1.7	4.2	5	1.3E+04		4.8	0.10	0.008						
2009.08.03	12:45	流心	曇	34.4	25.3	0.20	1.16	1.24	0.07	> 30.0	8.1	9.3	1.1	4.8	6			4.7	0.11							
2009.09.07	11:01	流心	曇	25.3	22.2	0.20	1.21	1.40	0.09	> 30.0	8.1	8.7	1.9	3.6	3			6.8	0.13							
2009.10.05	13:00	流心	曇	22.4	19.0	0.20	1.09	1.13	0.08	> 30.0	8.1	9.2	1.3	3.5	4			5.7	0.11							
2009.11.09	11:04	流心	晴	18.2	17.4	0.20	0.97	1.02	0.08	> 30.0	8.0	10	1.0	3.5	3	7.9E+03		7.0	0.10	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.12.15	15:05	流心	薄曇	10.7	10.5	0.20	0.97	1.78	0.13	> 30.0	7.9	10	1.3	2.8	4			6.3	0.085							
2010.01.12	13:35	流心	小雨	3.2	6.8	0.20	0.93	2.39	0.18	> 30.0	8.0	12	1.5	2.7	2	1.7E+04		7.8	0.12	0.011						
2010.02.02	10:49	流心	曇	6.5	7.0	0.20	0.96	3.39	0.26	> 30.0	7.6	11	3.1	6.3	16			4.3	0.14							
2010.03.11	13:20	流心	晴	14.1	11.0	0.20	0.99	2.45	0.18	> 30.0	7.9	10	1.1	3.9	6			4.9	0.096							
平均値				18.9	16.7			1.70	0.12	> 30.0	8.0	9.6	1.5	4.2	6	2.2E+04		5.5	0.11	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.2	6.8			1.02	0.06	> 30.0	7.6	7.9	1.0	2.7	2	7.9E+03		3.7	0.085	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.4	25.3			3.39	0.26	> 30.0	8.3	12	3.1	6.3	16	4.9E+04		7.8	0.14	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.7	4.8												

高崎川　竜灯橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	11:15	流心																							
2009.05.11	11:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		5.5	0.09	5.4
2009.06.10	13:15	流心																					3.7	0.10	3.6
2009.07.21	14:35	流心		<.0005																			3.5	0.07	3.5
2009.08.03	12:45	流心																					4.6	0.08	4.5
2009.09.07	11:01	流心																					4.4	0.08	4.3
2009.10.05	13:00	流心																					6.6	0.09	6.5
2009.11.09	11:04	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		5.0	0.07	4.9
2009.12.15	15:05	流心																					6.6	0.10	6.5
2010.01.12	13:35	流心																					5.9	0.06	5.8
2010.02.02	10:49	流心																					7.4	0.21	7.2
2010.03.11	13:20	流心																					3.8	0.10	3.7
																							4.6	0.05	4.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		5.1	0.09	5.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		3.5	0.05	3.5
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		7.4	0.21	7.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	11:15	流心								0.12	0.11			62		3									
2009.05.11	11:50	流心								0.12	0.075	23		28		5									
2009.06.10	13:15	流心								0.08	0.071			40		4									
2009.07.21	14:35	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.07	0.067	27		31	< 0.05	6			3.4						
2009.08.03	12:45	流心								0.06	0.082			50		2									
2009.09.07	11:01	流心								0.08	0.063			35		3									
2009.10.05	13:00	流心								0.08	0.085			64		3									
2009.11.09	11:04	流心								0.06	0.072	25		33		3									
2009.12.15	15:05	流心								0.09	0.052			34		< 2									
2010.01.12	13:35	流心								0.26	0.097	25		33	< 0.05	5			2.3						
2010.02.02	10:49	流心								0.22	0.071			28		2									
2010.03.11	13:20	流心								0.13	0.059			31		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.075	25		39	< 0.05	4			2.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.06	0.052	23		28	< 0.05	< 2			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.26	0.11	27		64	< 0.05	6			3.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	11			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	11:15	流心					
2009.05.11	11:50	流心					
2009.06.10	13:15	流心					
2009.07.21	14:35	流心					
2009.08.03	12:45	流心					
2009.09.07	11:01	流心					
2009.10.05	13:00	流心					
2009.11.09	11:04	流心					
2009.12.15	15:05	流心					
2010.01.12	13:35	流心					
2010.02.02	10:49	流心					
2010.03.11	13:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　竜灯橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	09:45	流心	曇	13.1	12.6	0.20	1.07	1.64	0.16	> 30.0	7.9	10	2.1	4.0	7			5.3	0.13							
2008.05.01	11:31	流心	晴	26.6	20.6	0.20	0.96	1.74	0.13	> 30.0	7.8	9.2	2.6	5.7	8	1.7E+04		3.8	0.13	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.06.11	12:10	流心	曇	27.7	21.3	0.20	1.06	1.67	0.11	> 30.0	8.0	8.3	1.7	5.2	9			4.4	0.11							
2008.07.14	14:10	流心	薄曇	36.5	27.0	0.20	1.08	2.19	0.14	> 30.0	8.1	10	1.1	4.8	9	4.6E+04		5.5	0.13	0.008						
2008.08.21	09:04	流心	曇	27.5	24.0	0.20	1.03	1.68	0.10	> 30.0	7.9	7.3	2.9	6.2	13			5.2	0.15							
2008.09.08	10:35	流心	晴	29.1	23.9	0.20	0.97	1.09	0.08	> 30.0	8.3	10	1.2	5.0	9			5.9	0.16							
2008.10.14	13:25	流心	小雨	19.4	17.7	0.20	0.99	1.83	0.13	> 30.0	8.0	9.5	2.5	3.3	4			6.6	0.089							
2008.11.06	11:33	流心	晴	20.0	14.2	0.20	1.01	1.11	0.07	> 30.0	8.1	11	0.6	3.3	3	2.4E+05		7.6	0.10	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.12.08	13:30	流心	薄曇	12.2	10.1	0.20	1.03	1.45	0.11	> 30.0	7.9	10	1.3	3.1	2			6.7	0.098							
2009.01.06	12:20	流心	晴	7.8	9.7	0.20	1.08	0.90	0.06	> 30.0	8.1	12	1.4	3.0	2	7.9E+03		7.8	0.12	0.007						
2009.02.05	12:25	流心	薄曇	7.2	9.6	0.20	0.96	1.74	0.14	> 30.0	8.0	10	1.8	3.3	4			6.8	0.094							
2009.03.16	13:58	流心	晴	16.9	15.1	0.20	0.85	1.70	0.14	> 30.0	7.9	10	3.0	6.9	6			6.6	0.092							
平均値				20.3	17.2			1.56	0.11	> 30.0	8.0	9.8	1.9	4.5	6	7.8E+04		6.0	0.12	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.2	9.6			0.90	0.06	> 30.0	7.8	7.3	0.6	3.0	2	7.9E+03		3.8	0.089	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				36.5	27.0			2.19	0.16	> 30.0	8.3	12	3.0	6.9	13	2.4E+05		7.8	0.16	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.5	5.2												

高崎川　竜灯橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	09:45	流心																				4.9	0.09	4.8
2008.05.01	11:31	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	3.2	0.08	3.1
2008.06.11	12:10	流心																				3.9	0.09	3.8
2008.07.14	14:10	流心		<.0005																		4.9	0.08	4.9
2008.08.21	09:04	流心																				4.3	0.15	4.2
2008.09.08	10:35	流心																				5.8	0.11	5.7
2008.10.14	13:25	流心																				6.4	0.07	6.4
2008.11.06	11:33	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	7.2	0.09	7.1
2008.12.08	13:30	流心																				6.5	0.09	6.4
2009.01.06	12:20	流心																				7.3	0.15	7.1
2009.02.05	12:25	流心																				6.5	0.08	6.4
2009.03.16	13:58	流心																				6.3	0.08	6.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	5.6	0.10	5.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.2	0.07	3.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	7.3	0.15	7.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　竜灯橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	09:45	流心								0.28	0.094			36		3									
2008.05.01	11:31	流心								0.12	0.080	26		31		3									
2008.06.11	12:10	流心								0.09	0.074			32		6									
2008.07.14	14:10	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.086	46		41	< 0.05	6			3.6						
2008.08.21	09:04	流心								0.23	0.12			39		7									
2008.09.08	10:35	流心								0.10	0.11			65		3									
2008.10.14	13:25	流心								0.07	0.053			36		< 2									
2008.11.06	11:33	流心								0.06	0.079	28		35		3									
2008.12.08	13:30	流心								0.20	0.073			38		3									
2009.01.06	12:20	流心								0.26	0.091	30		36	< 0.05	3			2.8						
2009.02.05	12:25	流心								0.25	0.060			33		3									
2009.03.16	13:58	流心								0.22	0.064			32		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.16	0.082	33		38	< 0.05	4			3.2						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.053	26		31	< 0.05	< 2			2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.28	0.12	46		65	< 0.05	7			3.6						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	11			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　竜灯橋　河川C　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	09:45	流心					
2008.05.01	11:31	流心					
2008.06.11	12:10	流心					
2008.07.14	14:10	流心					
2008.08.21	09:04	流心					
2008.09.08	10:35	流心					
2008.10.14	13:25	流心					
2008.11.06	11:33	流心					
2008.12.08	13:30	流心					
2009.01.06	12:20	流心					
2009.02.05	12:25	流心					
2009.03.16	13:58	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:58	流心	薄曇	17.8	14.8	0.20	0.86	1.20	0.11	> 30.0	7.8	9.7	1.8	3.8	10			6.7	0.13							
2007.05.24	11:06	流心	晴	20.8	21.7	0.20	1.31	1.16	0.08	> 30.0	8.0	9.8	1.6	6.3	6	1.7E+04		3.3	0.14	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.06.05	11:50	流心	薄曇	23.4	22.1	0.20	1.60	1.36	0.09	> 30.0	8.4	11	1.5	6.2	8			2.9	0.13							
2007.07.19	12:43	流心	薄曇	27.3	21.9	0.20	1.71	2.75	0.17	> 30.0	7.8	8.0	1.2	4.7	12	7.9E+04		5.4	0.14	0.004						
2007.08.14	13:55	流心	晴	34.4	29.5	0.20	1.08	1.03	0.07	> 30.0	8.3	9.7	1.4	4.2	7			4.9	0.13							
2007.09.03	12:11	流心	薄曇	26.8	23.2	0.20	0.92	0.60	0.04	> 30.0	8.2	9.2	1.6	4.2	9			6.5	0.19							
2007.10.15	14:08	流心	晴	23.5	19.3	0.20	0.74	0.73	0.07	> 30.0	8.1	10	0.9	3.5	4			7.0	0.18							
2007.11.01	12:02	流心	薄曇	22.4	17.2	0.20	0.92	1.44	0.12	> 30.0	8.0	9.9	1.2	3.9	4	4.9E+04		6.2	0.14	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.12.17	12:51	流心	薄曇	10.8	8.9	0.20				> 30.0	8.2	12	1.9	3.5	4			7.3	0.17							
2008.01.10	14:16	流心	晴	14.6	10.8	0.20	0.92	1.83	0.15	> 30.0	8.1	12	1.3	3.7	3	7.9E+02		7.3	0.21	0.009						
2008.02.07	11:40	流心	晴	8.1	7.0	0.20	0.89	2.59	0.18	> 30.0	7.7	10	3.7	4.1	9			5.9	0.21							
2008.03.13	13:25	流心	晴	18.2	13.3	0.20	0.58	1.28	0.18	> 30.0	8.0	12	2.4	4.2	5			6.9	0.20							
平均値				20.7	17.5			1.45	0.11	> 30.0	8.1	10	1.7	4.4	7	3.6E+04		5.9	0.16	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.1	7.0			0.60	0.04	> 30.0	7.7	8.0	0.9	3.5	3	7.9E+02		2.9	0.13	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.4	29.5			2.75	0.18	> 30.0	8.4	12	3.7	6.3	12	7.9E+04		7.3	0.21	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			11	11	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.8	4.2												

高崎川　寺崎橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:58	流心																				6.2	0.12	6.1
2007.05.24	11:06	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	2.9	0.09	2.8
2007.06.05	11:50	流心																				2.5	0.07	2.4
2007.07.19	12:43	流心		<.0005																		4.9	0.07	4.8
2007.08.14	13:55	流心																				4.1	0.07	4.0
2007.09.03	12:11	流心																				6.3	0.09	6.2
2007.10.15	14:08	流心																				6.6	0.11	6.5
2007.11.01	12:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.4	0.08	5.3
2007.12.17	12:51	流心																				6.8	0.12	6.7
2008.01.10	14:16	流心																				6.3	0.14	6.2
2008.02.07	11:40	流心																				4.7	0.11	4.6
2008.03.13	13:25	流心																				6.3	0.14	6.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	5.3	0.10	5.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.5	0.07	2.4
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	6.8	0.14	6.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:58	流心								0.19	0.086			36		4									
2007.05.24	11:06	流心								0.09	0.10	88		53		9									
2007.06.05	11:50	流心								0.09	0.083			69		11									
2007.07.19	12:43	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.15	0.093	23		31	< 0.05	4			3.5						
2007.08.14	13:55	流心								0.11	0.077			34		7									
2007.09.03	12:11	流心								0.09	0.15			51		11									
2007.10.15	14:08	流心								0.09	0.13			35		10									
2007.11.01	12:02	流心								0.14	0.10	49		42		15									
2007.12.17	12:51	流心								0.22	0.12			38		5									
2008.01.10	14:16	流心								0.45	0.17	58		47	< 0.05	3			3.4						
2008.02.07	11:40	流心								0.52	0.15			39		3									
2008.03.13	13:25	流心								0.30	0.14			40		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.20	0.12	55		43	< 0.05	7			3.5						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.09	0.077	23		31	< 0.05	3			3.4						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.52	0.17	88		69	< 0.05	15			3.5						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:58	流心					
2007.05.24	11:06	流心					
2007.06.05	11:50	流心					
2007.07.19	12:43	流心					
2007.08.14	13:55	流心					
2007.09.03	12:11	流心					
2007.10.15	14:08	流心					
2007.11.01	12:02	流心					
2007.12.17	12:51	流心					
2008.01.10	14:16	流心					
2008.02.07	11:40	流心					
2008.03.13	13:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	11:28	流心	晴	17.2	14.7	0.20	0.84	1.86	0.16	> 30.0	7.6	9.3	3.5	5.9	12			5.6	0.14							
2006.05.16	11:35	流心	曇	19.5	17.5	0.20	0.98	1.38	0.11	> 30.0	7.9	8.2	2.7	5.9	10	2.3E+03		4.1	0.12	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.06.15	09:35	流心	曇	24.4	20.4	0.20	0.91	0.80	0.07	> 30.0	7.9	7.3	1.7	5.9	12			3.5	0.12							
2006.07.03	11:55	流心	薄曇	29.6	24.6	0.20	0.96	1.46	0.11	> 30.0	8.2	8.7	1.4	4.6	8	3.3E+04		5.1	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.08.01	09:10	流心	曇	27.3	21.5	0.20	1.01	1.65	0.13	> 30.0	8.0	7.5	0.8	4.4	9			4.3	0.12							
2006.09.04	11:35	流心	晴	27.1	23.3	0.20	0.77	0.93	0.09	> 30.0	8.2	8.8	0.7	3.7	6			6.7	0.16							
2006.10.12	09:20	流心	晴	24.3	20.2	0.20	0.91	2.74	0.22	> 30.0	7.8	8.2	1.8	4.0	11			6.8	0.13							
2006.11.01	09:35	流心	晴	20.3	16.6	0.20	0.80	2.40	0.22	> 30.0	7.9	8.7	2.4	4.1	10	7.9E+04		6.7	0.11	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.12.04	14:30	流心	快晴	12.4	11.3	0.20	1.04	2.47	0.19	> 30.0	7.9	10	1.2	4.0	19			7.4	0.12							
2007.01.15	13:25	流心	晴	12.7	9.4	0.20	1.05	2.13	0.17	> 30.0	7.9	11	1.1	2.7	3	3.3E+03		8.1	0.10	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.02.07	13:25	流心	晴	13.0	11.8	0.20	0.81	1.78	0.15	> 30.0	8.1	12	1.4	5.0	19			7.6	0.14							
2007.03.01	13:28	流心	晴	10.8	11.8	0.20	1.02	1.53	0.12	> 30.0	8.1	10	1.4	5.6	20			7.0	0.13							
平均値				19.9	16.9			1.76	0.15	> 30.0	8.0	9.1	1.7	4.7	12	2.9E+04		6.1	0.13	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				10.8	9.4			0.80	0.07	> 30.0	7.6	7.3	0.7	2.7	3	2.3E+03		3.5	0.10	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.6	24.6			2.74	0.22	> 30.0	8.2	12	3.5	5.9	20	7.9E+04		8.1	0.16	0.014	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m										12	0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.8	5.6												

高崎川　寺崎橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	11:28	流心																				5.1	0.14	5.0
2006.05.16	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	3.3	0.10	3.2
2006.06.15	09:35	流心																				2.9	0.08	2.8
2006.07.03	11:55	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	4.5	0.11	4.4
2006.08.01	09:10	流心																				4.0	0.06	3.9
2006.09.04	11:35	流心																				6.1	0.09	6.0
2006.10.12	09:20	流心																				6.3	0.06	6.2
2006.11.01	09:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	6.5	0.08	6.4
2006.12.04	14:30	流心																				6.8	0.07	6.7
2007.01.15	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	7.5	0.07	7.5
2007.02.07	13:25	流心																				6.8	0.10	6.7
2007.03.01	13:28	流心																				6.7	0.09	6.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	5.5	0.09	5.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.9	0.06	2.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	7.5	0.14	7.5
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	11:28	流心								0.28	0.023			37										
2006.05.16	11:35	流心								0.08	0.050	64		44										
2006.06.15	09:35	流心								0.10	0.050			43										
2006.07.03	11:55	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.059	54		44	< 0.05			3.7						
2006.08.01	09:10	流心								0.05	0.056			40										
2006.09.04	11:35	流心								0.12	0.10			41										
2006.10.12	09:20	流心								0.09	0.067			47										
2006.11.01	09:35	流心								0.13	0.066	66		46										
2006.12.04	14:30	流心								0.12	0.056			39										
2007.01.15	13:25	流心								0.23	0.060	26		33	< 0.05			2.2						
2007.02.07	13:25	流心								0.16	0.086			47										
2007.03.01	13:28	流心								0.22	0.078			40										
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.14	0.063	53		42	< 0.05			3.0						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.023	26		33	< 0.05			2.2						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.28	0.10	66		47	< 0.05			3.7						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	11:28	流心					
2006.05.16	11:35	流心					
2006.06.15	09:35	流心					
2006.07.03	11:55	流心					
2006.08.01	09:10	流心					
2006.09.04	11:35	流心					
2006.10.12	09:20	流心					
2006.11.01	09:35	流心					
2006.12.04	14:30	流心					
2007.01.15	13:25	流心					
2007.02.07	13:25	流心					
2007.03.01	13:28	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	11:44	流心	晴	24.5	16.1	0.20	0.88	2.11	0.16	> 30.0	7.7	10	1.9	4.5	7			5.8	0.11							
2005.05.09	09:26	流心	曇	18.4	16.3	0.20	1.08	1.73	0.11	> 30.0	7.9	9.1	2.4	4.3	6	1.7E+04		3.9	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.06.06	09:00	流心	晴	23.1	20.0	0.20	1.06	1.90	0.13	> 30.0	7.8	8.1	2.2	6.0	13			4.0	0.13							
2005.07.20	09:48	流心	曇	27.5	22.2	0.20	0.92	1.53	0.11	> 30.0	7.9	7.9	2.1	4.9	8	4.9E+04		5.1	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.08.02	14:07	流心	曇	31.8	26.0	0.20	0.97	2.28	0.16	> 30.0	8.0	7.5	1.8	4.7	8			3.8	0.13							
2005.09.12	12:10	流心	晴	31.0	24.6	0.20	0.92	2.27	0.15	> 30.0	8.1	8.0	1.1	4.5	6			5.4	0.11							
2005.10.03	11:45	流心	曇	28.5	20.7	0.20	0.90	1.21	0.10	> 30.0	7.9	8.6	0.8	3.4	6			6.8	0.16							
2005.11.01	11:21	流心	快晴	20.4	14.9	0.20	0.78	1.76	0.15	> 30.0	8.0	9.7	3.4	4.3	8	7.9E+03		6.6	0.12	0.012	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.12.01	13:05	流心	晴	17.4	11.9	0.20	0.87	1.38	0.10	> 30.0	8.0	11	1.9	4.5	7			7.8	0.16							
2006.01.05	11:12	流心	曇	4.1	5.9	0.20	0.80	0.79	0.06	> 30.0	7.9	10	2.7	3.1	6	7.9E+03		8.4	0.17	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.02.06	11:51	流心	小雪	2.3	5.6	0.20	0.86	1.22	0.10	> 30.0	7.8	11	2.4	4.1	2			7.9	0.14							
2006.03.01	12:13	流心	小雨	6.1	8.4	0.20	1.05	2.25	0.17	> 30.0	7.6	10	3.9	5.1	13			5.3	0.14							
平均値				19.6	16.1			1.70	0.13	> 30.0	7.9	9.2	2.2	4.5	8	2.0E+04		5.9	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				2.3	5.6			0.79	0.06	> 30.0	7.6	7.5	0.8	3.1	2	7.9E+03		3.8	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	26.0			2.28	0.17	> 30.0	8.1	11	3.9	6.0	13	4.9E+04		8.4	0.17	0.012	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.4	4.7												

高崎川　寺崎橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	11:44	流心																				5.3	0.10	5.2
2005.05.09	09:26	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	3.4	0.09	3.3
2005.06.06	09:00	流心																				3.1	0.09	3.0
2005.07.20	09:48	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	4.9	0.10	4.8
2005.08.02	14:07	流心																				3.2	0.07	3.2
2005.09.12	12:10	流心																				5.1	0.08	5.0
2005.10.03	11:45	流心																				6.1	0.10	6.0
2005.11.01	11:21	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	6.3	0.09	6.2
2005.12.01	13:05	流心																				6.5	0.11	6.4
2006.01.05	11:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	7.0	0.16	6.9
2006.02.06	11:51	流心																				6.5	0.16	6.3
2006.03.01	12:13	流心																				4.6	0.09	4.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	5.2	0.10	5.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.1	0.07	3.0
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	7.0	0.16	6.9
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	11:44	流心								0.21	0.070			40										
2005.05.09	09:26	流心								0.15	0.051	27		32										
2005.06.06	09:00	流心								0.17	0.056			34										
2005.07.20	09:48	流心	<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.07	0.058	41		38	< 0.05			3.8						
2005.08.02	14:07	流心								0.15	0.073			28										
2005.09.12	12:10	流心								0.09	0.061			31										
2005.10.03	11:45	流心								0.06	0.10			39										
2005.11.01	11:21	流心								0.11	0.057	33		39										
2005.12.01	13:05	流心								0.71	0.11			85										
2006.01.05	11:12	流心								0.56	0.12	33		39	< 0.05			2.8						
2006.02.06	11:51	流心								0.65	0.085			40										
2006.03.01	12:13	流心								0.37	0.045			32										
平均値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.28	0.074	34		40	< 0.05			3.3						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.06	0.045	27		28	< 0.05			2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1		< 0.02		0.71	0.12	41		85	< 0.05			3.8						
k			0	0		1		0		12	12	4		12	0			2						
n			1	1		1		1		12	12	4		12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	11:44	流心					
2005.05.09	09:26	流心					
2005.06.06	09:00	流心					
2005.07.20	09:48	流心					
2005.08.02	14:07	流心					
2005.09.12	12:10	流心					
2005.10.03	11:45	流心					
2005.11.01	11:21	流心					
2005.12.01	13:05	流心					
2006.01.05	11:12	流心					
2006.02.06	11:51	流心					
2006.03.01	12:13	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	13:15	流心	晴	18.5	17.9	0.20	0.96	0.65	0.06	> 30.0	7.8	10	3.3	5.9	10			5.5	0.21							
2004.05.06	10:45	流心	曇	16.4	14.6	0.20	1.30	1.33	0.09	> 30.0	7.7	9.2	2.6	5.9	12	2.3E+04		3.5	0.14	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.06.09	13:20	流心	曇	20.7	18.5	0.20	1.27	2.35	0.16	> 30.0	7.6	8.2	1.5	5.8	12			3.4	0.12							
2004.07.01	11:39	流心	曇	29.3	25.4	0.20	0.97	1.17	0.08	> 30.0	8.0	7.8	1.6	5.4	13	7.9E+04		3.7	0.17	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.08.05	10:55	流心	晴	31.7	27.5	0.20	0.87	0.96	0.08	> 30.0	8.0	7.8	1.6	5.4	11			3.1	0.19							
2004.09.02	13:04	流心	晴	31.4	26.9	0.20	1.18	0.76	0.06	> 30.0	8.1	8.0	1.2	5.4	5			5.9	0.19							
2004.10.18	11:08	流心	晴	20.8	16.6	0.20	0.84	2.36	0.20	> 30.0	7.8	9.6	1.0	4.4	9			6.8	0.10							
2004.11.09	10:38	流心	晴	20.2	15.5	0.20	1.16	3.06	0.23	> 30.0	7.8	9.9	0.9	4.6	9	1.3E+04		7.6	0.096	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.12.02	11:08	流心	晴	15.1	11.2	0.20	0.87	2.83	0.22	> 30.0	7.9	10	1.0	2.9	4			7.3	0.078							
2005.01.05	11:00	流心	晴	9.3	9.1	0.20	0.82	1.79	0.14	> 30.0	7.9	10	1.6	3.0	3	3.3E+03		7.7	0.092	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.02.07	09:11	流心	曇	7.5	7.9	0.20	1.83	1.87	0.13	> 30.0	8.0	10	1.7	3.7	2			8.1	0.11							
2005.03.01	09:25	流心	曇	5.5	8.0	0.20	0.95	1.51	0.12	> 30.0	7.8	10	2.2	3.5	4			7.2	0.10							
平均値				18.9	16.6			1.72	0.13	> 30.0	7.9	9.2	1.7	4.7	8	3.0E+04		5.8	0.13	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.5	7.9			0.65	0.06	> 30.0	7.6	7.8	0.9	2.9	2	3.3E+03		3.1	0.078	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.7	27.5			3.06	0.23	> 30.0	8.1	10	3.3	5.9	13	7.9E+04		8.1	0.21	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.7	5.4												

高崎川　寺崎橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	13:15	流心																				4.6	0.15	4.5
2004.05.06	10:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	2.9	0.10	2.8
2004.06.09	13:20	流心																				2.9	0.07	2.9
2004.07.01	11:39	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	3.5	0.11	3.4
2004.08.05	10:55	流心																				2.6	0.08	2.6
2004.09.02	13:04	流心																				5.4	0.13	5.2
2004.10.18	11:08	流心																				6.6	0.07	6.6
2004.11.09	10:38	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	6.7	0.08	6.7
2004.12.02	11:08	流心																				7.0	0.08	7.0
2005.01.05	11:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	7.0	0.11	6.9
2005.02.07	09:11	流心																				7.1	0.12	7.0
2005.03.01	09:25	流心																				6.6	0.11	6.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	5.2	0.10	5.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.6	0.07	2.6
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	7.1	0.15	7.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	13:15	流心								0.52	0.11			46										
2004.05.06	10:45	流心								0.25	0.059	27		30										
2004.06.09	13:20	流心								0.21	0.043			34										
2004.07.01	11:39	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.14	0.10	58		46	< 0.05			4.1						
2004.08.05	10:55	流心								0.10	0.11			45										
2004.09.02	13:04	流心								0.24	0.13			48										
2004.10.18	11:08	流心								0.13	0.036			48										
2004.11.09	10:38	流心								0.10	0.034	26		34										
2004.12.02	11:08	流心								0.14	0.046			37										
2005.01.05	11:00	流心								0.34	0.053	27		34	0.05			2.3						
2005.02.07	09:11	流心								0.38	0.065			41										
2005.03.01	09:25	流心								0.27	0.062			41										
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.24	0.071	35		40	0.05			3.2						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.10	0.034	26		30	< 0.05			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.52	0.13	58		48	0.05			4.1						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	1			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	13:15	流心					
2004.05.06	10:45	流心					
2004.06.09	13:20	流心					
2004.07.01	11:39	流心					
2004.08.05	10:55	流心					
2004.09.02	13:04	流心					
2004.10.18	11:08	流心					
2004.11.09	10:38	流心					
2004.12.02	11:08	流心					
2005.01.05	11:00	流心					
2005.02.07	09:11	流心					
2005.03.01	09:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:56	流心	薄曇	17.4	16.1	0.20	1.28	1.98	0.18	> 30.0	8.1	9.3	1.7	5.0	10			5.8	0.14						
2003.05.06	11:30	流心	曇	20.2	19.8	0.20	1.22	1.17	0.08	> 30.0	7.7	8.5	5.5	8.1	25	1.7E+04		3.8	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.06.03	12:45	流心	晴	27.2	21.9	0.20	1.54	1.27	0.10	> 30.0	7.8	8.5	1.8	6.5	8			3.4	0.13						
2003.07.15	12:20	流心	晴	25.5	21.5	0.20	1.55	2.02	0.12	> 30.0	7.8	8.5	1.6	5.2	11	1.7E+04		3.7	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.05	12:30	流心	晴	35.8	27.6	0.20	1.22	1.28	0.10	> 30.0	8.0	8.1	1.4	4.5	7			3.6	0.15						
2003.09.04	11:35	流心	曇	24.7	22.1	0.20	1.13	1.37	0.11	> 30.0	8.0	8.2	1.7	3.7	6			6.2	0.18						
2003.10.01	09:25	流心	晴	24.1	17.0	0.20	0.84	1.25	0.10	> 30.0	8.1	9.2	1.8	3.8	5			6.3	0.16						
2003.11.13	15:00	流心	晴	15.0	14.9	0.20	1.27	1.77	0.13	> 30.0	7.9	9.6	0.9	3.7	4	1.3E+04		5.3	0.096	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.15	14:20	流心	曇	12.7	10.9	0.20	1.20	1.91	0.14	> 30.0	8.0	10	1.4	3.2	5			6.8	0.097						
2004.01.20	12:50	流心	快晴	11.6	9.5	0.20	0.79	1.21	0.10	> 30.0	8.0	11	2.1	4.4	3	7.9E+04		6.9	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.12	12:34	流心	晴	12.4	9.7	0.20	0.77	0.99	0.09	> 30.0	8.0	11	4.1	5.4	7			8.3	0.20						
2004.03.09	12:30	流心	晴	14.7	11.1	0.20	1.18	1.01	0.08	> 30.0	7.9	11	2.2	3.7	11			7.6	0.17						
平均値				20.1	16.8			1.44	0.11	> 30.0	7.9	9.4	2.2	4.8	9	3.2E+04		5.6	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				11.6	9.5			0.99	0.08	> 30.0	7.7	8.1	0.9	3.2	3	1.3E+04		3.4	0.096	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				35.8	27.6			2.02	0.18	> 30.0	8.1	11	5.5	8.1	25	7.9E+04		8.3	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	1		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													2.1	5.2											

高崎川　寺崎橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:56	流心																					5.3	0.11	5.2
2003.05.06	11:30	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	3.0	0.10	2.9
2003.06.03	12:45	流心																					2.9	0.06	2.9
2003.07.15	12:20	流心			<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	3.3	0.06	3.2
2003.08.05	12:30	流心																					3.1	0.08	3.0
2003.09.04	11:35	流心																					5.8	0.10	5.7
2003.10.01	09:25	流心																					5.9	0.08	5.8
2003.11.13	15:00	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	4.4	0.05	4.3
2003.12.15	14:20	流心																					6.6	0.07	6.5
2004.01.20	12:50	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	6.2	0.13	6.0
2004.02.12	12:34	流心																					7.1	0.11	7.0
2004.03.09	12:30	流心																					5.2	0.08	5.1
平均値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	4.9	0.09	4.8
最小値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.9	0.05	2.9
最大値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	7.1	0.13	7.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
n					1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:56	流心								0.27	0.069			44										
2003.05.06	11:30	流心								0.16	0.053	35		34										
2003.06.03	12:45	流心								0.15	0.069			53										
2003.07.15	12:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.09	0.042	59		41	< 0.05			3.6						
2003.08.05	12:30	流心								0.06	0.084			49										
2003.09.04	11:35	流心								0.06	0.13			47										
2003.10.01	09:25	流心								0.08	0.12			48										
2003.11.13	15:00	流心								0.09	0.064	56		44										
2003.12.15	14:20	流心								0.22	0.057			41										
2004.01.20	12:50	流心								0.30	0.082	75		51	0.08			3.8						
2004.02.12	12:34	流心								0.47	0.12			64										
2004.03.09	12:30	流心								0.49	0.11			73										
平均値						0.2				0.20	0.083	56		49	0.08			3.7						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.06	0.042	35		34	< 0.05			3.6						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.49	0.13	75		73	0.08			3.8						
k			0	0	0	1	0	0		12	12	4		12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4		12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	11:56	流心					
2003.05.06	11:30	流心					
2003.06.03	12:45	流心					
2003.07.15	12:20	流心					
2003.08.05	12:30	流心					
2003.09.04	11:35	流心					
2003.10.01	09:25	流心					
2003.11.13	15:00	流心					
2003.12.15	14:20	流心					
2004.01.20	12:50	流心					
2004.02.12	12:34	流心					
2004.03.09	12:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:37	流心	曇	17.6	14.2	0.20	1.00	0.67	0.06	> 30.0	7.8	10	2.6	4.6	6			5.5	0.17						
2002.05.07	12:17	流心	小雨	13.2	15.4	0.20	1.20	0.93	0.07	> 30.0	7.8	9.2	2.3	6.4	12	2.3E+04		3.0	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.06.04	12:45	流心	晴	30.4	24.8	0.20	1.29	1.13	0.08	> 30.0	7.8	8.4	3.0	8.7	13			2.7	0.15						
2002.07.03	11:44	流心	曇	25.2	22.2	0.20	1.43	1.98	0.13	> 30.0	7.8	8.4	1.8	6.0	13	2.8E+04		4.5	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.08.06	11:20	流心	晴	35.1	28.5	0.20	1.36	1.29	0.09	> 30.0	7.6	7.2	1.3	6.6	6			3.3	0.14						
2002.09.04	12:05	流心	晴	35.5	29.6	0.20	1.07	0.64	0.06	> 30.0	8.1	9.3	2.6	6.3	10			6.4	0.38						
2002.10.10	11:23	流心	晴	22.1	19.3	0.20	1.57	2.48	0.19	> 30.0	7.6	9.0	1.9	5.1	7			5.7	0.12						
2002.11.07	12:55	流心	曇	9.9	9.9	0.20	1.19	1.30	0.11	> 30.0	8.0	10	1.4	4.0	3	2.1E+04		7.3	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.12.04	12:20	流心	雨	10.9	11.4	0.20	0.95	0.40	0.04	> 30.0	7.9	10	1.4	3.7	3			7.0	0.14						
2003.01.09	12:00	流心	曇	6.6	6.8	0.20	1.21	1.22	0.10	> 30.0	7.8	10	2.0	4.6	7	7.9E+03		6.9	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.02.05	11:20	流心	薄曇	8.8	8.0	0.20	1.14	1.14	0.09	> 30.0	8.0	10	2.2	4.0	4			7.2	0.16						
2003.03.12	12:03	流心	晴	9.8	8.5	0.20	0.81	1.64	0.15	> 30.0	7.6	10	2.1	3.6	3			6.8	0.11						
平均値				18.8	16.6			1.24	0.10	> 30.0	7.8	9.3	2.1	5.3	7	2.0E+04		5.5	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.6	6.8			0.40	0.04	> 30.0	7.6	7.2	1.3	3.6	3	7.9E+03		2.7	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				35.5	29.6			2.48	0.19	> 30.0	8.1	10	3.0	8.7	13	2.8E+04		7.3	0.38	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													2.3	6.3											

高崎川　寺崎橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:37	流心																				4.6	0.11	4.5
2002.05.07	12:17	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	2.3	0.09	2.2
2002.06.04	12:45	流心																				1.9	0.08	1.8
2002.07.03	11:44	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	3.3	0.07	3.2
2002.08.06	11:20	流心																				2.5	0.08	2.4
2002.09.04	12:05	流心																				5.1	0.20	4.9
2002.10.10	11:23	流心																				5.1	0.08	5.0
2002.11.07	12:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	6.5	0.10	6.4
2002.12.04	12:20	流心																				6.0	0.13	5.9
2003.01.09	12:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.9	0.12	5.8
2003.02.05	11:20	流心																				6.2	0.15	6.1
2003.03.12	12:03	流心																				5.5	0.10	5.4
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	4.6	0.11	4.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	0.07	1.8
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	6.5	0.20	6.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

高崎川　寺崎橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:37	流心								0.23	0.10				91										
2002.05.07	12:17	流心								0.22	0.067	110			65										
2002.06.04	12:45	流心								0.16	0.062				59										
2002.07.03	11:44	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.15	0.043	86			57	< 0.05			4.5						
2002.08.06	11:20	流心								0.16	0.073				49										
2002.09.04	12:05	流心								0.22	0.29				67										
2002.10.10	11:23	流心								0.11	0.050				42										
2002.11.07	12:55	流心								0.14	0.11	51			44										
2002.12.04	12:20	流心								0.19	0.093				70										
2003.01.09	12:00	流心								0.59	0.098	110			65	0.12			3.5						
2003.02.05	11:20	流心								0.59	0.10				60										
2003.03.12	12:03	流心								0.33	0.055				46										
平均値						0.2				0.26	0.095	89			60	0.12			4.0						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.11	0.043	51			42	< 0.05			3.5						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.59	0.29	110			91	0.12			4.5						
k			0	0	0	1	0	0		12	12	4			12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4			12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	11:37	流心					
2002.05.07	12:17	流心					
2002.06.04	12:45	流心					
2002.07.03	11:44	流心					
2002.08.06	11:20	流心					
2002.09.04	12:05	流心					
2002.10.10	11:23	流心					
2002.11.07	12:55	流心					
2002.12.04	12:20	流心					
2003.01.09	12:00	流心					
2003.02.05	11:20	流心					
2003.03.12	12:03	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:55	流心	曇	21.3	18.3	0.20	1.13	0.20	0.01	> 30.0	7.8	9.4	3.9	5.3	6										
2001.05.14	13:25	流心	晴	23.7	21.5	0.20	1.27	0.91	0.06	> 30.0	7.7	8.8	2.3	6.9	9	1.6E+06		3.3	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.06.04	11:27	流心	晴	31.1	23.4	0.20	0.82	0.91	0.07	> 30.0	7.6	7.8	2.3	7.7	12										
2001.07.10	11:53	流心	晴	32.5	26.2	0.20	1.24	1.17	0.08	> 30.0	7.8	8.9	1.6	6.4	11	3.3E+04		2.6	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.08.02	12:10	流心	曇	28.5	26.0	0.20	1.26	0.94	0.07	> 30.0	7.9	7.7	1.2	7.4	11										
2001.09.04	11:38	流心	曇	22.7	21.9	0.20	1.15	1.04	0.08	> 30.0	7.8	7.8	2.1	7.1	13			4.2	0.21						
2001.10.22	11:43	流心	晴	21.5	16.6	0.20	1.22	1.91	0.14	> 30.0	7.8	9.0	1.5	3.9	6										
2001.11.19	11:40	流心	快晴	14.7	11.5	0.20	1.17	1.38	0.11	> 30.0	7.7	14	1.5	3.3	2	1.3E+04		6.6	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.12.05	11:36	流心	晴	12.2	11.7	0.20	1.23	1.50	0.12	> 30.0	7.6	10	2.3	4.3	6										
2002.01.15	11:50	流心	晴	14.2	10.2	0.20	1.13	1.24	0.11	> 30.0	7.9	11	2.4	4.5	6	5.4E+05		6.9	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.02.12	11:25	流心	快晴	11.9	7.6	0.20	1.17	1.25	0.10	> 30.0	7.8	12	3.3	4.5	4										
2002.03.04	11:30	流心	晴	12.3	12.2	0.20	1.12	0.82	0.08	> 30.0	7.9	11	1.9	4.5	5			6.7	0.21						
平均値				20.6	17.3			1.11	0.09	> 30.0	7.8	9.8	2.2	5.5	8	5.5E+05		5.1	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				11.9	7.6			0.20	0.01	> 30.0	7.6	7.7	1.2	3.3	2	1.3E+04		2.6	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.5	26.2			1.91	0.14	> 30.0	7.9	14	3.9	7.7	13	1.6E+06		6.9	0.21	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.3	6.9											

高崎川　寺崎橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:55	流心																							
2001.05.14	13:25	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	2.5	0.08	2.4
2001.06.04	11:27	流心																							
2001.07.10	11:53	流心			<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	2.0	0.05	2.0
2001.08.02	12:10	流心																							
2001.09.04	11:38	流心																					3.2	0.13	3.1
2001.10.22	11:43	流心																							
2001.11.19	11:40	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.7	0.08	5.6
2001.12.05	11:36	流心																							
2002.01.15	11:50	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	5.7	0.12	5.6
2002.02.12	11:25	流心																							
2002.03.04	11:30	流心																					5.4	0.11	5.3
平均値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	4.1	0.10	4.0
最小値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.0	0.05	2.0
最大値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	5.7	0.13	5.6
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n					1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	6	6	6

高崎川　寺崎橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:55	流心												65										
2001.05.14	13:25	流心								0.20	0.071	120		64										
2001.06.04	11:27	流心												59										
2001.07.10	11:53	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.11	120		70	< 0.05			4.8						
2001.08.02	12:10	流心												65										
2001.09.04	11:38	流心								0.23	0.083			65										
2001.10.22	11:43	流心												40										
2001.11.19	11:40	流心								0.27	0.065	64		44										
2001.12.05	11:36	流心												52										
2002.01.15	11:50	流心								0.54	0.11	110		70	0.08			3.8						
2002.02.12	11:25	流心												52										
2002.03.04	11:30	流心								0.56	0.13			59										
平均値						0.1				0.31	0.095	100		59	0.08			4.3						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.065	64		40	< 0.05			3.8						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.56	0.13	120		70	0.08			4.8						
k			0	0	0	1	0	0		6	6	4		12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		6	6	4		12	2			2						

高崎川　寺崎橋　河川C　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	11:55	流心					
2001.05.14	13:25	流心					
2001.06.04	11:27	流心					
2001.07.10	11:53	流心					
2001.08.02	12:10	流心					
2001.09.04	11:38	流心					
2001.10.22	11:43	流心					
2001.11.19	11:40	流心					
2001.12.05	11:36	流心					
2002.01.15	11:50	流心					
2002.02.12	11:25	流心					
2002.03.04	11:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	12:15	流心	晴	23.4	18.5	0.20	1.12	0.60	0.05	> 30.0	7.9	10	2.4	5.8	5										
2000.05.11	12:04	流心	曇	18.5	18.9	0.20	1.26	1.14	0.08	> 30.0	7.7	9.1	2.8	7.6	18	1.3E+05		2.7	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.06.07	11:39	流心	快晴	30.9	23.7	0.20	1.28	0.86	0.06	> 30.0	7.6	8.2	1.9	7.9	10										
2000.07.18	09:15	流心	曇	29.4	26.1	0.20	1.28	1.66	0.11	> 30.0	7.7	6.9	0.8	5.9	9	4.9E+04		3.1	0.096	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.08.03	11:26	流心	晴	32.7	27.2	0.20	1.21	1.27	0.09	> 30.0	7.7	8.0	1.6	5.6	7										
2000.09.18	11:35	流心	晴	29.9	25.1	0.20	1.19	1.66	0.14	22.0	7.6	7.2	2.9	7.1	21			3.9	0.20						
2000.10.05	11:55	流心	曇	21.6	20.4	0.20	1.16	0.96	0.08	> 30.0	7.9	8.3	1.5	5.4	7										
2000.11.08	12:28	流心	晴	19.8	18.1	0.20	1.18	1.12	0.09	> 30.0	7.9	9.7	1.1	4.5	3	3.3E+04		5.7	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.12.04	11:41	流心	曇	11.7	9.7	0.20	1.13	0.93	0.08	> 30.0	7.8	9.8	2.7	4.7	3										
2001.01.22	11:43	流心	曇	7.2	7.6	0.20	1.15	1.02	0.08	> 30.0	7.8	10	2.3	4.3	4	7.0E+04		6.1	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.02.01	11:15	流心	雨	5.5	7.2	0.20	1.20	1.36	0.11	> 30.0	7.7	10	2.1	4.2	4										
2001.03.05	12:02	流心	晴	11.3	9.6	0.20	1.17	2.60	0.20	> 30.0	7.8	10	2.6	4.8	8			5.4	0.11						
平均値				20.2	17.7			1.27	0.10	29.3	7.8	8.9	2.1	5.7	8	7.1E+04		4.5	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.5	7.2			0.60	0.05	22.0	7.6	6.9	0.8	4.2	3	3.3E+04		2.7	0.096	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.7	27.2			2.60	0.20	> 30.0	7.9	10	2.9	7.9	21	1.3E+05		6.1	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.6	5.9											

高崎川　寺崎橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
高崎川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	12:15	流心																						
2000.05.11	12:04	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18		1.9	0.12	1.7
2000.06.07	11:39	流心																						
2000.07.18	09:15	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16		2.7	0.07	2.6
2000.08.03	11:26	流心																						
2000.09.18	11:35	流心																				3.1	0.14	2.9
2000.10.05	11:55	流心																						
2000.11.08	12:28	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09		4.8	0.08	4.7
2000.12.04	11:41	流心																						
2001.01.22	11:43	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.12		4.8	0.08	4.7
2001.02.01	11:15	流心																						
2001.03.05	12:02	流心																				4.3	0.07	4.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14		3.6	0.09	3.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09		1.9	0.07	1.7
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18		4.8	0.14	4.7
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	6	6
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4		6	6	6

寺崎橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	12:15	流心													120										
2000.05.11	12:04	流心								0.21	0.063	120			83										
2000.06.07	11:39	流心													73										
2000.07.18	09:15	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.049	100			63	< 0.05			4.4						
2000.08.03	11:26	流心													56										
2000.09.18	11:35	流心								0.25	0.077				51										
2000.10.05	11:55	流心													81										
2000.11.08	12:28	流心								0.10	0.085	150			84										
2000.12.04	11:41	流心													84										
2001.01.22	11:43	流心								0.56	0.064	120			75	0.09			3.7						
2001.02.01	11:15	流心													71										
2001.03.05	12:02	流心								0.36	0.051				56										
平均値						0.1				0.26	0.065	120			75	0.07			4.1						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.049	100			51	< 0.05			3.7						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.56	0.085	150			120	0.09			4.4						
k			0	0	0	1	0	0		6	6	4			12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		6	6	4			12	2			2						

寺崎橋　河川C　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	12:15	流心					
2000.05.11	12:04	流心					
2000.06.07	11:39	流心					
2000.07.18	09:15	流心					
2000.08.03	11:26	流心					
2000.09.18	11:35	流心					
2000.10.05	11:55	流心					
2000.11.08	12:28	流心					
2000.12.04	11:41	流心					
2001.01.22	11:43	流心					
2001.02.01	11:15	流心					
2001.03.05	12:02	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:30	流心	晴	21.1	19.7	0.20	1.16	1.14	0.09	> 30.0	7.8	9.4	2.5	6.0	8					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.05.11	12:15	流心	薄曇	22.8	19.8	0.20	1.35	1.10	0.08	> 30.0	7.7	9.1	2.2	5.6	11	3.3E+04		3.6	0.14	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.06.08	11:23	流心	晴	27.9	23.4	0.20	1.40	1.72	0.11	> 30.0	7.8	7.5	2.7	7.6	16					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.07.21	09:50	流心	晴	30.4	25.2	0.20	1.33	1.85	0.13	> 30.0	7.7	8.0	1.7	5.2	13	2.3E+04		5.2	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.08.09	11:25	流心	曇	33.6	27.1	0.20	1.30	0.91	0.06	> 30.0	7.7	7.2	1.5	5.2	12					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.09.07	11:40	流心	薄曇	31.1	26.4	0.20	1.10	1.25	0.11	> 30.0	8.0	8.7	2.0	5.3	6			6.2	0.24	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.10.12	11:46	流心	晴	28.6	21.7	0.20	1.15	0.81	0.07	> 30.0	8.1	10	1.8	5.9	9					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.11.10	13:45	流心	晴	16.2	16.8	0.20	1.15	0.92	0.08	> 30.0	7.9	9.9	1.7	4.9	5	3.5E+05		6.2	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.12.06	12:11	流心	晴	13.4	13.1	0.20	1.19	0.80	0.06	> 30.0	7.9	9.4	1.8	4.8	3					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.20	12:36	流心	晴	11.9	10.3	0.20	1.26	0.48	0.03	> 30.0	7.8	10	2.5	4.1	2	2.3E+04		5.9	0.16	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.02.07	11:42	流心	晴	13.6	12.0	0.20	1.13	0.90	0.08	> 30.0	7.9	11	2.6	4.6	5					<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.09	11:52	流心	晴	10.6	10.6	0.20	1.07	0.80	0.07	> 30.0	7.9	11	2.3	5.3	4			6.4	0.28	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				21.8	18.8			1.06	0.08	> 30.0	7.9	9.3	2.1	5.4	8	1.1E+05		5.6	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				10.6	10.3			0.48	0.03	> 30.0	7.7	7.2	1.5	4.1	2	2.3E+04		3.6	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.6	27.1			1.85	0.13	> 30.0	8.1	11	2.7	7.6	16	3.5E+05		6.4	0.28	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													2.5	5.6											

高崎川　寺崎橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			健康項目																				参考	
高崎川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:30	流心																						
1999.05.11	12:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		2.8	0.18	2.7
1999.06.08	11:23	流心																						
1999.07.21	09:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	0.0017	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		4.8	0.16	4.7
1999.08.09	11:25	流心																						
1999.09.07	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001									5.4	0.12	5.3
1999.10.12	11:46	流心																						
1999.11.10	13:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		5.5	0.13	5.4
1999.12.06	12:11	流心																						
2000.01.20	12:36	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001			5.1	0.11	5.0
2000.02.07	11:42	流心																						
2000.03.09	11:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001									5.2	0.26	5.0
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	0.0008	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		4.8	0.16	4.7
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		2.8	0.11	2.7
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	0.0017	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		5.5	0.26	5.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3		6	6	6
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3		6	6	6

寺崎橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:30	流心											170		87	< 0.05			5.0						
1999.05.11	12:15	流心								0.13	0.068		59		45	< 0.05			5.0						
1999.06.08	11:23	流心											52		39	< 0.05			5.5						
1999.07.21	09:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.13	0.064		68		47	< 0.05	7		3.9						
1999.08.09	11:25	流心											43		36	< 0.05			3.9						
1999.09.07	11:40	流心								0.06	0.16		110		67	< 0.05			4.6						
1999.10.12	11:46	流心											190		94	< 0.05			4.3						
1999.11.10	13:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.25	0.12		130		77	< 0.05			4.1						
1999.12.06	12:11	流心											150		82	0.05			4.6						
2000.01.20	12:36	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.39	0.10		130		80	0.07	7		3.6						
2000.02.07	11:42	流心											170		88	0.06			3.7						
2000.03.09	11:52	流心								0.56	0.20		160		94	< 0.05			4.3						
平均値						0.1				0.25	0.12		120		70	0.06	7		4.4						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.06	0.064		43		36	< 0.05	7		3.6						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.56	0.20		190		94	0.07	7		5.5						
k			0	0	0	2	0	0	0	6	6		12		12	3	2		12						
n			3	3	3	3	3	3	1	6	6		12		12	12	2		12						

寺崎橋　河川C　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			水道水源項目				
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	11:30	流心					
1999.05.11	12:15	流心					
1999.06.08	11:23	流心					
1999.07.21	09:50	流心					
1999.08.09	11:25	流心					
1999.09.07	11:40	流心					
1999.10.12	11:46	流心					
1999.11.10	13:45	流心					
1999.12.06	12:11	流心					
2000.01.20	12:36	流心					
2000.02.07	11:42	流心					
2000.03.09	11:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

高崎川　寺崎橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	11:22	流心	快晴	27.5	20.3	0.20	1.21	0.95	0.08	> 30.0	7.6	8.5	2.3	5.6	11					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.05.06	12:17	流心	曇	26.0	19.7	0.20	1.32	1.51	0.11	> 30.0	7.6	8.5	2.3	5.9	13	1.7E+04		2.9	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.06.01	11:13	流心	晴	29.8	23.0	0.20	1.34	1.16	0.08	> 30.0	7.7	8.0	2.8	7.1	12					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.07.16	13:37	流心	雨	19.2	20.3	0.20	1.25	1.36	0.10	> 30.0	7.7	8.2	2.0	5.0	7	1.7E+04		4.6	0.14	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.08.03	12:14	流心	晴	25.2	26.7	0.20	1.28	1.03	0.07	> 30.0	8.0	8.4	1.0	5.5	8					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.09.01	13:37	流心	曇	26.4	24.8	0.20	1.25	1.29	0.10	> 30.0	7.8	7.3	1.3	5.0	9			4.2	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.10.13	10:24	流心	曇	24.6	20.1	0.20	1.15	1.16	0.10	> 30.0	7.9	9.6	1.2	4.5	4					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.11.09	12:17	流心	晴	23.5	16.9	0.20	1.08	1.75	0.17	> 30.0	8.0	10	0.5	4.3	6	1.1E+04		6.4	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.12.01	13:01	流心	晴	17.3	14.6	0.20	1.20	1.74	0.14	> 30.0	7.6	9.3	6.0	8.6	13					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.01.25	11:10	流心	曇	8.8	9.1	0.20	1.13	0.73	0.06	> 30.0	7.7	10	3.6	6.3	6	1.7E+04		6.3	0.22	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.02.08	11:42	流心	晴	12.6	8.4	0.20	1.11	0.81	0.07	> 30.0	7.9	11	1.9	4.7	9					<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.01	11:12	流心	晴	13.1	10.1	0.20	1.11	0.97	0.08	> 30.0	7.7	11	2.3	4.6	5			6.0	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
平均値				21.2	17.8			1.21	0.10	> 30.0	7.8	9.2	2.3	5.6	9	1.6E+04		5.1	0.17	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.8	8.4			0.73	0.06	> 30.0	7.6	7.3	0.5	4.3	4	1.1E+04		2.9	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.8	26.7			1.75	0.17	> 30.0	8.0	11	6.0	8.6	13	1.7E+04		6.4	0.22	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	1		0					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	4		6	6	12	12	12	12	12	12
75%値													2.3	5.9											

高崎川　寺崎橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	11:22	流心																					
1998.05.06	12:17	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.06.01	11:13	流心																					
1998.07.16	13:37	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.08.03	12:14	流心																					
1998.09.01	13:37	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
1998.10.13	10:24	流心																					
1998.11.09	12:17	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.01	13:01	流心																					
1999.01.25	11:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.02.08	11:42	流心																					
1999.03.01	11:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001										
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

高崎川　寺崎橋　河川 C　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10360

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.20	11:22	流心									90		55	< 0.05			4.5	
1998.05.06	12:17	流心					0.25	0.070	2.2	0.074	45		34	< 0.05			4.3	
1998.06.01	11:13	流心									43		37	< 0.05			5.7	
1998.07.16	13:37	流心	< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	0.08	0.10	3.8	0.076	78		51	< 0.05	5		4.2	
1998.08.03	12:14	流心									83		51	< 0.05			4.3	
1998.09.01	13:37	流心					0.11	0.030	3.5	0.065	64		49	< 0.05			4.1	
1998.10.13	10:24	流心									75		52	< 0.05			3.7	
1998.11.09	12:17	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		0.11	0.080	5.7	0.12	100		65	< 0.05			3.5	
1998.12.01	13:01	流心									83		50	0.12			7.0	
1999.01.25	11:10	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		0.74	0.18	4.9	0.11	120		70	0.13	7		5.1	
1999.02.08	11:42	流心									110		69	0.12			3.8	
1999.03.01	11:12	流心					0.57	0.11	4.8	0.10	100		60	0.09			3.9	
平均値					0.2		0.31	0.095	4.2	0.091	83		54	0.12	6		4.5	
最小値			< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	0.08	0.030	2.2	0.065	43		34	< 0.05	5		3.5	
最大値			< 0.1	< 0.02	0.2	<.0006	0.74	0.18	5.7	0.12	120		70	0.13	7		7.0	
k			0	0	3	0	6	6	6	6	12		12	4	2		12	
n			3	3	3	1	6	6	6	6	12		12	12	2		12	