師戸川　師戸橋　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:40	流心	曇	10.7	13.5	0.20	1.00	0.21	0.02	> 30.0	8.0	8.5	1.6	4.8	11	3.3E+03		2.4	0.072							
2015.05.07	11:30	流心	曇	23.9	19.4	0.22	1.11	0.00	0.00	24.0	7.8	8.2	4.4	9.9	21	1.3E+04		1.3	0.13	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.06.01	09:53	流心	晴	26.2	25.4	0.20	1.03	0.10	0.01	27.5	7.7	6.0	2.9	9.9	18	4.9E+04		1.2	0.094							
2015.07.21	10:52	流心	晴	34.5	30.7	0.25	1.28	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.7	3.9	6.6	9	3.3E+04		1.5	0.081	0.002						
2015.08.04	12:17	流心	晴	36.5	31.8	0.23	1.16	0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.4	1.8	7.1	8	1.7E+04		1.0	0.062							
2015.09.03	11:40	流心	曇	27.2	25.2	0.20	1.02	0.00	0.00	29.5	7.8	6.2	1.4	5.0	6	7.9E+03		1.4	0.041							
2015.10.05	10:20	流心	曇	20.0	18.8	0.20	1.01	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	0.8	3.9	6	1.3E+05		1.8	0.034							
2015.11.05	09:52	流心	快晴	17.3	14.9	0.21	1.08	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.4	< 0.5	3.5	4	4.9E+04		1.9	0.031	0.002	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2015.12.01	12:58	流心	晴	15.8	11.3	0.21	1.08	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.5	< 0.5	2.9	3	6.3E+03		2.1	0.023							
2016.01.05	09:30	流心	快晴	15.0	8.0	0.21	1.05	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	0.8	2.8	3	7.9E+02		2.4	0.030	0.005						
2016.02.01	10:04	流心	曇	6.6	6.4	0.19	0.98	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	0.8	2.9	3	2.2E+03		2.0	0.037							
2016.03.03	10:11	流心	快晴	13.3	9.3	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	0.7	3.1	1	1.7E+02		2.1	0.025							
平均値				20.6	17.9			0.03	0.00	29.3	7.9	8.5	1.7	5.2	8	2.6E+04		1.8	0.055	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.6	6.4			0.00	0.00	24.0	7.7	5.4	< 0.5	2.8	1	1.7E+02		1.0	0.023	0.002	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				36.5	31.8			0.21	0.02	> 30.0	8.2	12	4.4	9.9	21	1.3E+05		2.4	0.13	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		0	8				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.8	6.6												

師戸川　師戸橋　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:40	流心																					1.8	0.03	1.8
2015.05.07	11:30	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	<0.005	0.39	< 0.03	0.36
2015.06.01	09:53	流心																					0.33	< 0.03	0.30
2015.07.21	10:52	流心																					0.90	< 0.03	0.87
2015.08.04	12:17	流心																					0.35	< 0.03	0.32
2015.09.03	11:40	流心																					1.0	< 0.03	1.0
2015.10.05	10:20	流心																					1.4	< 0.03	1.3
2015.11.05	09:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.5	< 0.03	1.5
2015.12.01	12:58	流心																					1.8	< 0.03	1.7
2016.01.05	09:30	流心																					2.3	< 0.03	2.2
2016.02.01	10:04	流心																					1.6	< 0.03	1.6
2016.03.03	10:11	流心																					1.9	< 0.03	1.9
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	1.3	0.03	1.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	0.33	< 0.03	0.30
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	<0.005	2.3	0.03	2.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:40	流心								0.08	0.045			27		4.6									
2015.05.07	11:30	流心								< 0.03	0.025	22		26		12									
2015.06.01	09:53	流心								0.06	0.025			31		13									
2015.07.21	10:52	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.013	14		26	< 0.05	9.8			4.5						
2015.08.04	12:17	流心								0.08	0.026			26		8.6									
2015.09.03	11:40	流心								0.06	0.029			26		5.6									
2015.10.05	10:20	流心								0.06	0.023			25		5.6									
2015.11.05	09:52	流心								0.04	0.022	13		26		6.1									
2015.12.01	12:58	流心								0.05	0.018			27		15									
2016.01.05	09:30	流心								0.05	0.021	15		29	< 0.05	9.0			2.0						
2016.02.01	10:04	流心								0.11	0.029			26		11									
2016.03.03	10:11	流心								0.03	0.018			28		6.7									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.06	0.025	16		27	< 0.05	8.9			3.3						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.013	13		25	< 0.05	4.6			2.0						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.045	22		31	< 0.05	15			4.5						
k			0	0		1	0	0		10	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.04.07	11:40	流心					
2015.05.07	11:30	流心					
2015.06.01	09:53	流心					
2015.07.21	10:52	流心					
2015.08.04	12:17	流心					
2015.09.03	11:40	流心					
2015.10.05	10:20	流心					
2015.11.05	09:52	流心					
2015.12.01	12:58	流心					
2016.01.05	09:30	流心					
2016.02.01	10:04	流心					
2016.03.03	10:11	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:08	流心	晴	15.4	12.9	0.20	1.03	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	0.9	4.2	8	2.8E+03		1.5	0.040							
2014.05.07	11:35	流心	晴	22.0	18.5	0.23	1.15	0.00	0.00	> 30.0	7.7	9.7	2.1	7.3	12	3.3E+04		1.4	0.081	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.06.03	09:46	流心	薄曇	27.3	24.3	0.24	1.24	0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.9	2.2	9.6	14	1.7E+04		1.2	0.087							
2014.07.07	11:20	流心	小雨	23.2	22.3	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.9	1.4	5.2	13	1.7E+04		1.7	0.065	0.004						
2014.08.04	13:47	流心	晴	34.6	29.2	0.21	1.05	0.00	0.00	24.0	7.7	6.3	2.0	7.7	13	2.2E+04		1.3	0.095							
2014.09.16	09:34	流心	晴	27.8	22.4	0.19	0.96	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.9	1.3	3.7	9	4.9E+04		2.7	0.048							
2014.10.01	10:20	流心	曇	22.1	21.1	0.18	0.92	0.00	0.00	> 30.0	8.1	7.6	1.3	4.1	9	1.3E+04		2.0	0.078							
2014.11.04	11:44	流心	晴	18.6	15.9	0.17	0.88	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.8	< 0.5	3.1	4	1.7E+04		2.0	0.040	0.001	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.12.01	11:18	流心	曇	15.5	13.7	0.21	1.07	0.09	0.01	> 30.0	7.7	9.0	1.1	4.1	6	3.3E+04		1.6	0.038							
2015.01.05	11:37	流心	晴	9.8	5.6	0.21	1.06	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	0.5	2.5	2	1.1E+03		2.4	0.031	0.001						
2015.02.23	12:10	流心	晴	14.6	11.1	0.22	1.10	0.49	0.05	21.0	7.8	11	1.6	6.0	19	7.9E+03		1.8	0.098							
2015.03.17	10:20	流心	晴	16.9	12.8	0.17	0.88	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.1	1.6	4.4	9	3.3E+03		2.2	0.054							
平均値				20.7	17.5			0.05	0.01	28.8	7.8	8.6	1.4	5.2	10	1.8E+04		1.8	0.063	0.002	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				9.8	5.6			0.00	0.00	21.0	7.7	5.9	< 0.5	2.5	2	1.1E+03		1.2	0.031	0.001	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.6	29.2			0.49	0.05	> 30.0	8.1	12	2.2	9.6	19	4.9E+04		2.7	0.098	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0	9				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.6	6.0												

師戸川　師戸橋　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:08	流心																					1.1	< 0.03	1.1
2014.05.07	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	0.68	0.03	0.65
2014.06.03	09:46	流心																					0.31	< 0.03	0.28
2014.07.07	11:20	流心		<.0005																			1.1	0.03	1.0
2014.08.04	13:47	流心																					0.51	< 0.03	0.48
2014.09.16	09:34	流心																					1.4	< 0.03	1.4
2014.10.01	10:20	流心																					1.6	< 0.03	1.6
2014.11.04	11:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.8	< 0.03	1.7
2014.12.01	11:18	流心																					1.3	0.03	1.3
2015.01.05	11:37	流心																					2.1	< 0.03	2.1
2015.02.23	12:10	流心																					1.4	0.03	1.3
2015.03.17	10:20	流心																					1.7	< 0.03	1.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	1.3	0.03	1.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	0.31	< 0.03	0.28
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	2.1	0.03	2.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:08	流心								0.04	0.019			18		4.4									
2014.05.07	11:35	流心								0.07	0.016	22		25		8.2									
2014.06.03	09:46	流心								0.06	0.026			25		9.6									
2014.07.07	11:20	流心	<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.04	0.025	13		22	< 0.05	5.9			3.9						
2014.08.04	13:47	流心								0.07	0.043			25		12									
2014.09.16	09:34	流心								0.05	0.027			27		5.0									
2014.10.01	10:20	流心								0.09	0.050			28		3.8									
2014.11.04	11:44	流心								0.08	0.027	15		27		5.3									
2014.12.01	11:18	流心								0.09	0.032			24		4.0									
2015.01.05	11:37	流心								0.09	0.020	16		28	< 0.05	5.9			2.3						
2015.02.23	12:10	流心								0.08	0.036			19		3.7									
2015.03.17	10:20	流心								0.10	0.017			24		4.8									
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.07	0.028	17		24	< 0.05	6.1			3.1						
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.04	0.016	13		18	< 0.05	3.7			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.10	0.050	22		28	< 0.05	12			3.9						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.04.07	11:08	流心					
2014.05.07	11:35	流心					
2014.06.03	09:46	流心					
2014.07.07	11:20	流心					
2014.08.04	13:47	流心					
2014.09.16	09:34	流心					
2014.10.01	10:20	流心					
2014.11.04	11:44	流心					
2014.12.01	11:18	流心					
2015.01.05	11:37	流心					
2015.02.23	12:10	流心					
2015.03.17	10:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	10:20	流心	晴	19.0	15.6	0.19	0.96	0.00	0.00	20.0	7.9	10	3.0	8.2	28	3.3E+03		2.4	0.14							
2013.05.13	11:20	流心	曇	23.4	22.0	0.23	1.18	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.6	2.2	8.1	14	4.9E+03		1.0	0.091	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.06.03	11:20	流心	晴	22.0	22.3	0.22	1.12	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.1	2.3	9.5	13	7.0E+02		1.2	0.095							
2013.07.01	12:56	流心	曇	26.0	24.5	0.22	1.12	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.9	2.0	7.4	13	7.0E+04		1.1	0.077	0.002						
2013.08.01	12:10	流心	曇	29.0	27.5	0.19	0.98	0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.3	1.3	7.3	8	4.9E+03		1.1	0.066							
2013.09.02	10:27	流心	薄曇	31.8	29.4	0.18	0.91	0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.6	3.8	7.2	12	3.3E+03		1.7	0.11	0.016						
2013.10.15	13:47	流心	小雨	18.0	19.3	0.18	0.94	0.13	0.01	> 30.0	7.8	6.6	1.0	4.1	8	1.3E+04		1.8	0.074							
2013.11.05	13:35	流心	晴	19.0	15.9	0.19	0.99	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	0.5	3.3	2	4.9E+03		2.0	0.030	0.002	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2013.12.02	10:07	流心	晴	11.2	8.6	0.19	0.98	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	< 0.5	3.0	1	1.7E+03		2.2	0.034							
2014.01.06	09:35	流心	晴	3.1	4.7	0.19	0.97	0.00	0.00	> 30.0	8.0	12	< 0.5	2.6	2	4.9E+03		2.6	0.055	0.003						
2014.02.03	10:02	流心	晴	15.3	8.5	0.21	1.07	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	0.8	2.7	2	2.2E+03		2.5	0.048							
2014.03.17	10:30	流心	晴	12.1	11.4	0.17	0.88	0.00	0.00	> 30.0	8.2	11	4.0	6.8	16	1.1E+03		2.4	0.082	0.018						
平均値				19.2	17.5			0.01	0.00	29.2	7.9	8.8	1.8	5.9	10	9.6E+03		1.8	0.075	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				3.1	4.7			0.00	0.00	20.0	7.6	5.3	< 0.5	2.6	1	7.0E+02		1.0	0.030	0.002	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.8	29.4			0.13	0.01	> 30.0	8.2	12	4.0	9.5	28	7.0E+04		2.6	0.14	0.018	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		1	2				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													2.3	7.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	10:20	流心																					1.4	0.03	1.4
2013.05.13	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	0.40	0.03	0.37
2013.06.03	11:20	流心																					0.35	< 0.03	0.32
2013.07.01	12:56	流心		<.0005																			0.55	< 0.03	0.52
2013.08.01	12:10	流心																					0.34	< 0.03	0.31
2013.09.02	10:27	流心																					0.87	0.04	0.83
2013.10.15	13:47	流心																					1.4	0.03	1.4
2013.11.05	13:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.7	< 0.03	1.7
2013.12.02	10:07	流心																					2.0	< 0.03	2.0
2014.01.06	09:35	流心																					2.2	< 0.03	2.2
2014.02.03	10:02	流心																					2.2	< 0.03	2.1
2014.03.17	10:30	流心																					1.6	0.03	1.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	<0.005	1.3	0.03	1.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	0.34	< 0.03	0.31
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	2.2	0.04	2.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	10:20	流心								< 0.03	0.023			26		8									
2013.05.13	11:20	流心								0.07	0.028	18		20		5									
2013.06.03	11:20	流心								0.11	0.038			29		9									
2013.07.01	12:56	流心	<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.020	18		31	< 0.05	8			5.6						
2013.08.01	12:10	流心								0.08	0.021			27		10									
2013.09.02	10:27	流心								0.03	0.022			27		6									
2013.10.15	13:47	流心								0.11	0.048			28		7									
2013.11.05	13:35	流心								0.03	0.017	14		25		7									
2013.12.02	10:07	流心								< 0.03	0.020			27		5									
2014.01.06	09:35	流心								0.08	0.041	16		27	< 0.05	8			2.2						
2014.02.03	10:02	流心								0.05	0.034			27		4									
2014.03.17	10:30	流心								< 0.03	0.009			25		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.06	0.027	17		27	< 0.05	7			3.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02	<.0006	< 0.03	0.009	14		20	< 0.05	4			2.2						
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.11	0.048	18		31	< 0.05	10			5.6						
k			0	0		1	1	0	0	8	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1	1	12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.04.16	10:20	流心					
2013.05.13	11:20	流心					
2013.06.03	11:20	流心					
2013.07.01	12:56	流心					
2013.08.01	12:10	流心					
2013.09.02	10:27	流心					
2013.10.15	13:47	流心					
2013.11.05	13:35	流心					
2013.12.02	10:07	流心					
2014.01.06	09:35	流心					
2014.02.03	10:02	流心					
2014.03.17	10:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:56	流心	薄曇	19.6	16.3	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	1.0	4.0	6	1.7E+03		2.3	0.060							
2012.05.01	11:25	流心	曇	22.7	20.3	0.20	0.96	0.00	0.00	26.0	7.9	7.9	3.3	7.9	20	3.3E+03		1.6	0.16	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.06.14	11:30	流心	晴	22.0	20.4	0.20	1.22	0.56	0.05	> 30.0	7.7	7.1	1.5	6.8	10	4.6E+03		1.0	0.082							
2012.07.17	12:02	流心	晴	33.6	29.5	0.20	1.14	0.00	0.00	23.0	7.8	7.1	2.2	6.3	14	4.9E+04		1.6	0.093	0.005						
2012.08.06	12:15	流心	雨	25.4	26.2	0.20	1.14	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.4	2.2	9.0	13	4.9E+03		1.4	0.11							
2012.09.04	10:15	流心	曇	29.5	25.6	0.20	1.05	0.00	0.00	25.0	7.7	5.9	1.5	6.2	11	7.0E+04		1.6	0.075	0.005						
2012.10.09	11:00	流心	曇	21.0	18.8	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.1	7.3	0.7	4.1	6	7.9E+03		1.5	0.053							
2012.11.01	12:46	流心	晴	20.6	14.9	0.20	0.93	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.0	0.9	3.2	3	1.3E+04		1.7	0.032	<0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.12.17	09:50	流心	曇	8.6	7.7	0.20	0.87	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.6	1.1	3.4	4	4.9E+03		2.3	0.051							
2013.01.07	12:10	流心	晴	10.6	4.7	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.2	2.7	1	3.3E+03		2.5	0.029	0.003						
2013.02.04	13:20	流心	曇	15.1	11.0	0.20	0.94	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	1.6	3.5	4	4.9E+02		2.4	0.039							
2013.03.07	09:50	流心	薄曇	16.0	10.7	0.20	1.41	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	1.0	3.7	4	4.7E+02		2.0	0.042	<0.003						
平均値				20.4	17.2			0.05	0.00	28.7	7.9	8.4	1.5	5.1	8	1.4E+04		1.8	0.069	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.6	4.7			0.00	0.00	23.0	7.7	5.9	0.7	2.7	1	4.7E+02		1.0	0.029	<0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.6	29.5			0.56	0.05	> 30.0	8.1	11	3.3	9.0	20	7.0E+04		2.5	0.16	0.007	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	1		0	4				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6	2	2	2	2	2	2
75%値													1.6	6.3												

師戸川　師戸橋　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:56	流心																					1.9	< 0.03	1.8
2012.05.01	11:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	0.72	0.05	0.67
2012.06.14	11:30	流心																					0.55	< 0.03	0.52
2012.07.17	12:02	流心		<.0005																			0.74	0.05	0.69
2012.08.06	12:15	流心																					0.45	0.03	0.42
2012.09.04	10:15	流心																					1.2	< 0.03	1.1
2012.10.09	11:00	流心																					1.2	< 0.03	1.2
2012.11.01	12:46	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.4	< 0.03	1.4
2012.12.17	09:50	流心																					1.9	< 0.03	1.9
2013.01.07	12:10	流心																					2.2	0.03	2.1
2013.02.04	13:20	流心																					1.9	< 0.03	1.9
2013.03.07	09:50	流心																					1.6	< 0.03	1.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	1.3	0.03	1.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	0.45	< 0.03	0.42
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	<0.005	2.2	0.05	2.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	溶解性リン酸リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:56	流心								0.07	0.025			25		5									
2012.05.01	11:25	流心								0.16	0.064	23		22		6									
2012.06.14	11:30	流心								0.10	0.043			19		7									
2012.07.17	12:02	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.10	0.035	18		20	< 0.05	7			4.6						
2012.08.06	12:15	流心								0.09	0.032			23		10									
2012.09.04	10:15	流心								0.07	0.034			20		6									
2012.10.09	11:00	流心								0.06	0.042			22		5									
2012.11.01	12:46	流心								0.06	0.022	14		21		5									
2012.12.17	09:50	流心								0.05	0.034			29		7									
2013.01.07	12:10	流心								0.11	0.020	15		28	< 0.05	3			2.3						
2013.02.04	13:20	流心								0.06	0.012			28		12									
2013.03.07	09:50	流心								0.06	0.016			26		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.08	0.032	18		24	< 0.05	7			3.5						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.05	0.012	14		19	< 0.05	3			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.16	0.064	23		29	< 0.05	12			4.6						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	ジブロクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.04.10	11:56	流心					
2012.05.01	11:25	流心					
2012.06.14	11:30	流心					
2012.07.17	12:02	流心					
2012.08.06	12:15	流心					
2012.09.04	10:15	流心					
2012.10.09	11:00	流心					
2012.11.01	12:46	流心					
2012.12.17	09:50	流心					
2013.01.07	12:10	流心					
2013.02.04	13:20	流心					
2013.03.07	09:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	11:20	流心	曇	19.1	14.9	0.20	0.93	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.9	2.0	3.3	10	2.2E+03		2.5	0.085							
2011.05.09	10:15	流心	晴	25.8	19.5	0.20	0.96	0.00	0.00	24.0	7.7	7.8	4.6	8.6	27	7.9E+03		1.7	0.15	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.06.06	11:48	流心	晴	26.1	24.0	0.20	0.88	0.21	0.02	> 30.0	7.7	7.0	2.7	7.9	19	7.0E+03		1.3	0.10							
2011.07.29	11:40	流心	曇	30.2	25.8	0.20	1.07	0.26	0.02	> 30.0	7.9	6.6	1.7	7.8	11	2.3E+04		1.2	0.077	0.007						
2011.08.09	11:25	流心	晴	33.1	30.4	0.20	0.90	0.19	0.02	> 30.0	7.9	6.4	1.5	6.5	6	3.3E+04		1.0	0.069							
2011.09.12	12:27	流心	晴	33.1	28.5	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.5	1.4	5.7	14	1.7E+04		2.2	0.092							
2011.10.04	11:28	流心	晴	26.7	19.4	0.20	0.89	0.00	0.00	> 30.0	8.2	9.6	0.5	3.5	3	1.7E+04		1.8	0.039							
2011.11.01	12:45	流心	晴	22.8	17.5	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.7	0.6	3.1	4	1.3E+04		2.1	0.045	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.12.14	10:38	流心	薄曇	8.7	7.2	0.20	0.91	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	< 0.5	2.9	3	4.6E+03		2.4	0.038							
2012.01.05	11:54	流心	晴	8.3	5.0	0.20	0.85	0.00	0.00	> 30.0	8.2	13	1.1	2.7	2	1.1E+04		2.9	0.053	<0.003						
2012.02.13	10:32	流心	曇	6.6	5.4	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.1	2.9	2	4.9E+03		2.2	0.033							
2012.03.01	12:16	流心	曇	10.3	6.8	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	1.8	4.1	4	1.3E+03		1.7	0.035							
平均値				20.9	17.0			0.06	0.01	29.5	7.9	8.9	1.6	4.9	9	1.2E+04		1.9	0.068	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.6	5.0			0.00	0.00	24.0	7.7	6.4	< 0.5	2.7	2	1.3E+03		1.0	0.033	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.1	30.4			0.26	0.02	> 30.0	8.2	13	4.6	8.6	27	3.3E+04		2.9	0.15	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	1		1	8				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.8	6.5												

師戸川　師戸橋　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	11:20	流心																					1.9	0.03	1.9
2011.05.09	10:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	<0.005	0.82	0.05	0.77
2011.06.06	11:48	流心																					0.58	< 0.03	0.55
2011.07.29	11:40	流心		<.0005																			0.54	< 0.03	0.51
2011.08.09	11:25	流心																					0.47	< 0.03	0.44
2011.09.12	12:27	流心																					1.5	0.03	1.4
2011.10.04	11:28	流心																					1.7	< 0.03	1.7
2011.11.01	12:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001		<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	1.9	0.03	1.9
2011.12.14	10:38	流心																					1.9	< 0.03	1.9
2012.01.05	11:54	流心																					2.1	0.04	2.1
2012.02.13	10:32	流心																					2.0	< 0.03	1.9
2012.03.01	12:16	流心																					1.6	< 0.03	1.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	<0.005	1.4	0.03	1.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	<0.005	0.47	< 0.03	0.44
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	<0.005	2.1	0.05	2.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	11:20	流心								0.14	0.047			26		4									
2011.05.09	10:15	流心								0.12	0.047	25		25		6									
2011.06.06	11:48	流心								0.09	0.049			20		7									
2011.07.29	11:40	流心	<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.05	0.031	19		25	< 0.05	8			6.4						
2011.08.09	11:25	流心								0.05	0.029			24		8									
2011.09.12	12:27	流心								0.05	0.034			25		5									
2011.10.04	11:28	流心								0.04	0.025			25		3									
2011.11.01	12:45	流心								0.05	0.022	14		24		3									
2011.12.14	10:38	流心								0.06	0.020			21		5									
2012.01.05	11:54	流心								0.06	0.030	16		23	< 0.05	6			2.5						
2012.02.13	10:32	流心								0.08	0.016			22		8									
2012.03.01	12:16	流心								0.07	0.016			19		7									
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.07	0.031	19		23	< 0.05	6			4.5						
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.04	0.016	14		19	< 0.05	3			2.5						
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.14	0.049	25		26	< 0.05	8			6.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.04.11	11:20	流心					
2011.05.09	10:15	流心					
2011.06.06	11:48	流心					
2011.07.29	11:40	流心					
2011.08.09	11:25	流心					
2011.09.12	12:27	流心					
2011.10.04	11:28	流心					
2011.11.01	12:45	流心					
2011.12.14	10:38	流心					
2012.01.05	11:54	流心					
2012.02.13	10:32	流心					
2012.03.01	12:16	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	13:43	流心	晴	11.5	14.0	0.16	0.82	0.13	0.01	> 30.0	7.8	10	1.3	3.9	9	1.7E+03		2.0	0.062							
2010.05.10	08:50	流心	晴	22.8	18.5	0.21	1.06	0.11	0.01	> 30.0	7.8	7.2	2.5	8.2	14	4.9E+03		1.2	0.087	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.06.02	10:30	流心	快晴	20.8	20.0	0.21	1.07	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.2	2.6	9.1	13	1.3E+04		1.1	0.092							
2010.07.05	09:50	流心	薄曇	29.0	25.9	0.21	1.05	0.08	0.01	> 30.0	7.6	5.1	2.5	8.1	9	7.9E+04		1.8	0.085	0.006						
2010.08.06	11:52	流心	晴	33.5	31.1	0.20	1.03	0.14	0.02	25.5	8.1	9.2	3.7	10	17	1.7E+04		1.3	0.10							
2010.09.06	12:30	流心	晴	30.0	31.8	0.18	0.89	0.03	0.00	23.0	8.6	11	7.9	15	26	7.9E+03		2.7	0.16							
2010.10.05	09:05	流心	曇	23.0	20.7	0.18	0.90	0.18	0.02	> 30.0	7.7	6.6	0.7	4.1	6	3.3E+04		1.9	0.039							
2010.11.15	11:35	流心	曇	15.0	13.1	0.19	0.93	0.16	0.02	> 30.0	7.9	9.1	< 0.5	3.4	3	4.6E+03		2.6	0.031	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.12.01	13:38	流心	晴	17.8	12.8	0.17	0.85	0.07	0.01	> 30.0	7.9	10	1.1	3.0	4	1.7E+03		2.3	0.030							
2011.01.11	11:42	流心	晴	5.5	3.9	0.19	0.93	0.07	0.01	> 30.0	7.9	11	0.6	2.1	1	4.9E+03		2.7	0.029	<0.003						
2011.02.07	10:25	流心	晴	9.1	8.0	0.19	0.95	0.12	0.01	> 30.0	7.9	10	1.6	3.6	4	2.4E+04		2.8	0.069							
2011.03.09	11:54	流心	晴	12.2	8.7	0.19	0.95	0.15	0.02	> 30.0	7.9	10	1.0	3.5	5	1.7E+03		1.9	0.039							
平均値				19.2	17.4			0.10	0.01	29.0	7.9	8.9	2.2	6.2	9	1.6E+04		2.0	0.069	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.5	3.9			0.00	0.00	23.0	7.6	5.1	< 0.5	2.1	1	1.7E+03		1.1	0.029	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.5	31.8			0.18	0.02	> 30.0	8.6	11	7.9	15	26	7.9E+04		2.8	0.16	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											1	0	2		1	6				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.5	8.2												

師戸川　師戸橋　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	13:43	流心																					1.7	< 0.03	1.7
2010.05.10	08:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		0.67	< 0.03	0.65
2010.06.02	10:30	流心																					0.47	< 0.03	0.45
2010.07.05	09:50	流心		<.0005																			1.2	0.04	1.2
2010.08.06	11:52	流心																					0.21	< 0.03	0.19
2010.09.06	12:30	流心																					0.88	0.03	0.84
2010.10.05	09:05	流心																					1.6	< 0.03	1.6
2010.11.15	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		2.3	< 0.03	2.3
2012.01	13:38	流心																					2.0	< 0.03	2.0
2011.01.11	11:42	流心																					2.5	0.03	2.5
2011.02.07	10:25	流心																					2.3	0.04	2.2
2011.03.09	11:54	流心																					1.6	< 0.03	1.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1		1.5	0.03	1.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.21	< 0.03	0.19
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		2.5	0.04	2.5
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	13:43	流心								0.15	0.037			23		2									
2010.05.10	08:50	流心								0.07	0.020	21		25		5									
2010.06.02	10:30	流心								0.14	0.037			38		5									
2010.07.05	09:50	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.15	0.027	11		21	< 0.05	4			5.4						
2010.08.06	11:52	流心								0.15	0.016			29		6									
2010.09.06	12:30	流心								0.14	0.011			28		8									
2010.10.05	09:05	流心								0.05	0.026			23		2									
2010.11.15	11:35	流心								0.06	0.018	15		26		< 2									
2012.01	13:38	流心								0.03	0.017			25		< 2									
2011.01.11	11:42	流心								0.09	0.018	25		30	< 0.05	< 2			1.9						
2011.02.07	10:25	流心								0.26	0.034			28		4									
2011.03.09	11:54	流心								0.04	0.018			21		2									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.023	18		26	< 0.05	4			3.7						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.03	0.011	11		21	< 0.05	< 2			1.9						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.26	0.037	25		38	< 0.05	8			5.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	9			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.04.08	13:43	流心					
2010.05.10	08:50	流心					
2010.06.02	10:30	流心					
2010.07.05	09:50	流心					
2010.08.06	11:52	流心					
2010.09.06	12:30	流心					
2010.10.05	09:05	流心					
2010.11.15	11:35	流心					
2012.01	13:38	流心					
2011.01.11	11:42	流心					
2011.02.07	10:25	流心					
2011.03.09	11:54	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	10:28	流心	晴	21.8	16.0	0.20	0.81	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.5	1.5	4.2	6	7.9E+03		2.1	0.055							
2009.05.11	10:40	流心	曇	20.9	20.8	0.20	1.11	0.00	0.00	> 30.0	7.8	5.9	2.5	7.4	16	1.4E+04		1.2	0.087	0.021	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.06.10	11:05	流心	曇	28.4	23.2	0.20	1.08	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.3	2.0	7.4	12	1.3E+05		1.0	0.075							
2009.07.21	13:26	流心	小雨	22.8	23.2	0.20	1.04	0.00	0.00	25.0	7.9	5.7	2.5	7.8	24	1.4E+04		1.2	0.10	0.007						
2009.08.03	11:28	流心	曇	27.7	24.4	0.20	1.07	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.1	2.1	6.9	15	7.9E+04		1.7	0.076							
2009.09.07	11:53	流心	曇	26.9	23.7	0.20	0.86	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.0	1.3	4.1	10	3.3E+04		2.3	0.069							
2009.10.05	10:58	流心	曇	20.8	19.4	0.20	1.01	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.2	0.9	8.6	9	4.9E+04		1.9	0.050							
2009.11.09	10:15	流心	晴	21.3	16.1	0.20	0.92	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.4	0.5	4.2	5	1.1E+04		2.3	0.033	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.12.15	15:10	流心	晴	10.5	9.3	0.20	0.80	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.1	3.1	4	2.3E+03		2.3	0.038							
2010.01.12	10:45	流心	小雨	5.5	5.1	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	0.9	2.9	3	7.9E+03		2.8	0.055	0.008						
2010.02.02	11:24	流心	曇	8.1	5.4	0.20	1.05	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	2.1	5.7	8	3.3E+03		1.7	0.063							
2010.03.11	10:21	流心	晴	12.6	8.6	0.20	0.91	0.00	0.00	> 30.0	7.7	11	1.0	4.4	8	2.3E+03		1.6	0.041							
平均値				18.9	16.3			0.00	0.00	29.6	7.9	8.3	1.5	5.6	10	2.9E+04		1.8	0.062	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.5	5.1			0.00	0.00	25.0	7.7	5.7	0.5	2.9	3	2.3E+03		1.0	0.033	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.4	24.4			0.00	0.00	> 30.0	8.1	11	2.5	8.6	24	1.3E+05		2.8	0.10	0.021	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	0		0	9				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.1	7.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	10:28	流心																					1.7	< 0.03	1.6
2009.05.11	10:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		0.56	< 0.03	0.53
2009.06.10	11:05	流心																					0.47	< 0.03	0.44
2009.07.21	13:26	流心		<.0005																			0.64	0.04	0.60
2009.08.03	11:28	流心																					1.1	0.04	1.0
2009.09.07	11:53	流心																					2.0	0.03	1.9
2009.10.05	10:58	流心																					1.7	0.03	1.7
2009.11.09	10:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		2.2	< 0.03	2.1
2009.12.15	15:10	流心																					2.0	0.03	2.0
2010.01.12	10:45	流心																					2.7	0.07	2.6
2010.02.02	11:24	流心																					1.2	0.07	1.2
2010.03.11	10:21	流心																					1.3	< 0.03	1.3
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1		1.5	0.04	1.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.47	< 0.03	0.44
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		2.7	0.07	2.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	10:28	流心								0.11	0.029			23		3									
2009.05.11	10:40	流心								0.12	0.030	19		21		7									
2009.06.10	11:05	流心								0.07	0.022			22		5									
2009.07.21	13:26	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.12	0.024	19		26	< 0.05	7			5.5						
2009.08.03	11:28	流心								0.05	0.024			22		4									
2009.09.07	11:53	流心								0.11	0.026			25		3									
2009.10.05	10:58	流心								0.08	0.032			23		3									
2009.11.09	10:15	流心								< 0.03	0.015	15		25		4									
2009.12.15	15:10	流心								0.05	0.021			22		2									
2010.01.12	10:45	流心								0.13	0.039	15		26	< 0.05	4			2.3						
2010.02.02	11:24	流心								0.15	0.019			19		2									
2010.03.11	10:21	流心								0.06	0.019			16		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.09	0.027	17		23	< 0.05	4			3.9						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.015	15		16	< 0.05	2			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.15	0.042	19		26	< 0.05	7			5.5						
k			0	0		1	0	0		11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.04.09	10:28	流心					
2009.05.11	10:40	流心					
2009.06.10	11:05	流心					
2009.07.21	13:26	流心					
2009.08.03	11:28	流心					
2009.09.07	11:53	流心					
2009.10.05	10:58	流心					
2009.11.09	10:15	流心					
2009.12.15	15:10	流心					
2010.01.12	10:45	流心					
2010.02.02	11:24	流心					
2010.03.11	10:21	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	13:05	流心	曇	15.8	13.7	0.20	0.93	0.60	0.07	> 30.0	7.8	9.4	1.4	5.1	13	1.3E+04		1.9	0.064							
2008.05.01	11:57	流心	晴	26.7	22.4	0.20	1.09	0.00	0.00	20.0	7.7	8.6	3.2	8.5	23	7.0E+03		1.5	0.13	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.06.11	12:31	流心	曇	21.7	22.8	0.20	1.10	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.9	2.3	6.6	10	2.2E+04		1.2	0.079							
2008.07.14	12:20	流心	曇	33.0	29.5	0.20	1.13	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.6	2.0	6.7	9	3.3E+03		1.4	0.071	0.006						
2008.08.21	12:12	流心	晴	33.7	27.6	0.20	1.12	0.00	0.00	> 30.0	7.9	4.8	1.7	6.4	10	1.7E+04		1.9	0.067							
2008.09.08	12:34	流心	晴	33.6	28.1	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.4	0.6	4.0	5	7.9E+04		1.9	0.054							
2008.10.14	06:52	流心	晴	15.8	16.8	0.20	1.12	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.9	2.3	3.9	6	3.3E+04		2.1	0.049							
2008.11.06	11:59	流心	晴	18.8	14.0	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.9	0.5	3.4	3	1.7E+04		2.3	0.037	0.006	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.12.08	11:30	流心	薄曇	11.6	8.1	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	0.9	3.2	3	4.6E+03		2.1	0.032							
2009.01.06	13:00	流心	晴	12.8	8.1	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	8.2	11	1.2	3.2	3	4.6E+03		2.8	0.073	0.004						
2009.02.05	13:55	流心	曇	10.1	8.7	0.20	0.76	0.11	0.01	> 30.0	8.0	11	0.9	3.0	5	6.3E+02		2.3	0.045							
2009.03.16	12:00	流心	晴	16.1	11.7	0.20	0.70	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	1.7	3.9	7	1.7E+03		1.9	0.044							
平均値				20.8	17.6			0.06	0.01	29.2	8.0	8.5	1.6	4.8	8	1.7E+04		1.9	0.062	0.005	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				10.1	8.1			0.00	0.00	20.0	7.7	4.8	0.5	3.0	3	6.3E+02		1.2	0.032	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.7	29.5			0.60	0.07	> 30.0	8.2	11	3.2	8.5	23	7.9E+04		2.8	0.13	0.006	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	1		0	7				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.0	6.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	13:05	流心																				1.6	0.03	1.5
2008.05.01	11:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.79	0.04	0.75
2008.06.11	12:31	流心																				0.58	< 0.03	0.55
2008.07.14	12:20	流心		<.0005																		0.69	0.04	0.65
2008.08.21	12:12	流心																				1.4	0.03	1.3
2008.09.08	12:34	流心																				1.6	< 0.03	1.6
2008.10.14	06:52	流心																				1.7	< 0.03	1.7
2008.11.06	11:59	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.1	< 0.03	2.1
2008.12.08	11:30	流心																				1.8	< 0.03	1.8
2009.01.06	13:00	流心																				2.4	< 0.03	2.4
2009.02.05	13:55	流心																				2.1	< 0.03	2.1
2009.03.16	12:00	流心																				1.7	< 0.03	1.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.5	0.03	1.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.58	< 0.03	0.55
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	2.4	0.04	2.4
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	13:05	流心								0.11	0.032			21		3									
2008.05.01	11:57	流心								0.07	0.040	19		22		4									
2008.06.11	12:31	流心								0.10	0.034			24		6									
2008.07.14	12:20	流心	<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.021	17		25	< 0.05	8			5.4						
2008.08.21	12:12	流心								0.10	0.033			22		7									
2008.09.08	12:34	流心								0.08	0.032			27		3									
2008.10.14	06:52	流心								0.05	0.010			27		2									
2008.11.06	11:59	流心								0.06	0.023	16		26		4									
2008.12.08	11:30	流心								0.07	0.020			26		4									
2009.01.06	13:00	流心								0.08	0.044	17		27	< 0.05	3			2.5						
2009.02.05	13:55	流心								0.09	0.028			24		3									
2009.03.16	12:00	流心								0.06	0.018			21		5									
平均値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.08	0.028	17		24	< 0.05	4			4.0						
最小値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.05	0.010	16		21	< 0.05	2			2.5						
最大値			<0.005	< 0.01		0.1	< 0.1	< 0.02		0.11	0.044	19		27	< 0.05	8			5.4						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.04.14	13:05	流心					
2008.05.01	11:57	流心					
2008.06.11	12:31	流心					
2008.07.14	12:20	流心					
2008.08.21	12:12	流心					
2008.09.08	12:34	流心					
2008.10.14	06:52	流心					
2008.11.06	11:59	流心					
2008.12.08	11:30	流心					
2009.01.06	13:00	流心					
2009.02.05	13:55	流心					
2009.03.16	12:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:27	流心	曇	16.9	15.3	0.20	1.03	0.13	0.01	> 30.0	7.8	7.8	1.8	5.0	17	3.3E+03		2.4	0.083							
2007.05.24	13:18	流心	晴	26.0	25.9	0.20	1.16	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.3	2.4	9.4	17	1.3E+04		1.2	0.13	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.06.05	06:00	流心	晴	17.6	21.8	0.20	1.20	0.00	0.00	26.0	7.8	5.4	2.6	8.8	17	1.3E+05		1.4	0.098							
2007.07.19	12:50	流心	曇	30.4	22.5	0.20	1.16	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.9	< 0.5	4.2	8	7.0E+03		1.6	0.052	0.003						
2007.08.14	10:06	流心	晴	34.1	29.3	0.20	1.05	0.00	0.00	23.0	7.9	6.3	3.4	8.4	15	1.3E+05		1.4	0.099							
2007.09.03	14:12	流心	晴	34.1	26.7	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.5	1.4	8.6	10	1.3E+04		2.2	0.095							
2007.10.15	13:42	流心	薄曇	24.0	19.5	0.20	0.80	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.0	0.6	3.7	10	7.0E+04		2.1	0.079							
2007.11.01	13:13	流心	曇	20.8	17.0	0.20	0.97	0.00	0.00	> 30.0	7.8	7.8	1.4	4.8	10	7.9E+03		2.6	0.077	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.12.17	12:10	流心	薄曇	12.3	6.5	0.20	0.85	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	0.9	2.2	2	1.3E+03		2.3	0.052							
2008.01.10	10:05	流心	晴	9.5	7.5	0.20	0.94	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.4	3.4	5	7.9E+02		2.4	0.063	0.007						
2008.02.07	10:07	流心	晴	5.7	4.8	0.20	0.93	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	1.3	3.6	5	3.3E+03		2.2	0.045							
2008.03.13	10:57	流心	晴	14.6	10.5	0.20	0.65	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	1.9	4.5	6	4.9E+03		2.1	0.069							
平均値				20.5	17.3			0.01	0.00	29.1	7.9	8.3	1.6	5.6	10	3.2E+04		2.0	0.079	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.7	4.8			0.00	0.00	23.0	7.7	5.4	< 0.5	2.2	2	7.9E+02		1.2	0.045	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.1	29.3			0.13	0.01	> 30.0	8.3	12	3.4	9.4	17	1.3E+05		2.6	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	1		0	7				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.9	8.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:27	流心																				1.8	0.03	1.7
2007.05.24	13:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	< 0.1	0.45	< 0.03	0.42
2007.06.05	06:00	流心																				0.44	0.03	0.41
2007.07.19	12:50	流心		<.0005																		1.3	< 0.03	1.3
2007.08.14	10:06	流心																				0.40	< 0.03	0.37
2007.09.03	14:12	流心																				1.7	0.03	1.6
2007.10.15	13:42	流心																				1.7	< 0.03	1.7
2007.11.01	13:13	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.8	< 0.03	1.7
2007.12.17	12:10	流心																				2.1	< 0.03	2.1
2008.01.10	10:05	流心																				2.0	< 0.03	1.9
2008.02.07	10:07	流心																				1.6	0.03	1.6
2008.03.13	10:57	流心																				1.5	0.03	1.5
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	1.4	0.03	1.4
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.40	< 0.03	0.37
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	< 0.1	2.1	0.03	2.1
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	12
n				1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:27	流心								0.13	0.038			25		4									
2007.05.24	13:18	流心								0.09	0.073	21		27		12									
2007.06.05	06:00	流心								0.17	0.032			26		12									
2007.07.19	12:50	流心	<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02		0.07	0.027	12		22	< 0.05	4			3.1						
2007.08.14	10:06	流心								< 0.03	0.012			24		11									
2007.09.03	14:12	流心								0.16	0.063			26		11									
2007.10.15	13:42	流心								0.08	0.048			26		13									
2007.11.01	13:13	流心								0.58	0.046	14		25		16									
2007.12.17	12:10	流心								0.05	0.034			28		5									
2008.01.10	10:05	流心								0.11	0.044	15		27	< 0.05	3			3.0						
2008.02.07	10:07	流心								0.17	0.023			26		2									
2008.03.13	10:57	流心								0.12	0.024			28		4									
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02		0.15	0.039	16		26	< 0.05	8			3.1						
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02		< 0.03	0.012	12		22	< 0.05	2			3.0						
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	0.1	< 0.02		0.58	0.073	21		28	< 0.05	16			3.1						
k			0	0		1	1	0		11	12	4		12	0	12			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2	12			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.04.09	10:27	流心					
2007.05.24	13:18	流心					
2007.06.05	06:00	流心					
2007.07.19	12:50	流心					
2007.08.14	10:06	流心					
2007.09.03	14:12	流心					
2007.10.15	13:42	流心					
2007.11.01	13:13	流心					
2007.12.17	12:10	流心					
2008.01.10	10:05	流心					
2008.02.07	10:07	流心					
2008.03.13	10:57	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	12:25	流心	快晴	17.3	16.4	0.20	1.01	0.39	0.04	> 30.0	7.9	10	2.1	5.9	19	7.9E+02		2.2	0.087							
2006.05.16	12:52	流心	小雨	20.9	19.0	0.20	1.20	0.00	0.00	22.0	7.9	7.4	2.0	7.9	20	7.9E+03		1.2	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.06.15	10:15	流心	薄曇	25.8	22.2	0.20	1.21	0.00	0.00	25.0	7.8	6.3	2.6	9.2	20	3.3E+04		1.1	0.11							
2007.07.03	12:23	流心	曇	31.7	26.8	0.20	1.18	0.00	0.00	> 30.0	8.1	6.1	1.0	4.8	8	2.3E+04		1.9	0.063	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.08.01	11:30	流心	曇	26.1	23.7	0.20	1.11	0.11	0.01	> 30.0	8.0	6.6	1.9	5.4	12	7.9E+04		1.4	0.071							
2006.09.04	12:50	流心	晴	28.1	27.1	0.20	0.97	0.00	0.00	> 30.0	8.0	5.4	1.1	4.5	13	2.3E+04		2.3	0.080							
2006.10.12	14:59	流心	晴	27.2	22.1	0.20	0.99	0.15	0.01	> 30.0	7.9	9.6	< 0.5	3.3	5	3.3E+04		2.9	0.035							
2006.11.01	13:05	流心	晴	22.7	17.7	0.20	1.03	0.10	0.01	> 30.0	7.9	9.7	1.6	3.5	7	3.3E+03		2.5	0.039	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.12.04	12:50	流心	快晴	10.9	9.8	0.20	0.90	0.12	0.01	> 30.0	7.9	10	0.6	2.8	7	7.9E+03		2.5	0.043							
2007.01.15	09:52	流心	晴	6.6	5.9	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	0.6	2.7	3	3.1E+03		2.8	0.037	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.02.07	13:16	流心	晴	14.8	9.4	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	0.7	2.9	5	4.9E+03		2.9	0.036							
2007.03.01	10:45	流心	晴	10.3	7.5	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.6	1.2	3.2	7	7.9E+02		2.9	0.047							
平均値				20.2	17.3			0.07	0.01	28.9	7.9	8.4	1.3	4.7	11	1.8E+04		2.2	0.062	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.6	5.9			0.00	0.00	22.0	7.8	5.4	< 0.5	2.7	3	7.9E+02		1.1	0.035	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.7	27.1			0.39	0.04	> 30.0	8.1	10	2.6	9.2	20	7.9E+04		2.9	0.11	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m										12	0	0	0		0	7				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.9	5.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	12:25	流心																				1.8	0.04	1.7
2006.05.16	12:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	0.003	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	0.52	< 0.03	0.49
2006.06.15	10:15	流心																				0.39	< 0.03	0.36
2007.07.03	12:23	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.08	< 0.1	1.4	0.03	1.3
2006.08.01	11:30	流心																				0.78	0.03	0.75
2006.09.04	12:50	流心																				1.6	0.03	1.6
2006.10.12	14:59	流心																				2.6	< 0.03	2.6
2006.11.01	13:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.2	< 0.03	2.2
2006.12.04	12:50	流心																				2.3	< 0.03	2.3
2007.01.15	09:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.6	< 0.03	2.6
2007.02.07	13:16	流心																				2.3	< 0.03	2.3
2007.03.01	10:45	流心																				2.0	< 0.03	2.0
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	0.003	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.7	0.03	1.7
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.39	< 0.03	0.36
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	0.003	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	2.6	0.04	2.6
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	12:25	流心								0.06	0.004			25										
2006.05.16	12:52	流心								0.10	0.018	22		26										
2006.06.15	10:15	流心								0.09	0.015			28										
2007.07.03	12:23	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.12	0.017	14		25	< 0.05			4.2						
2006.08.01	11:30	流心								0.05	0.009			25										
2006.09.04	12:50	流心								0.26	0.024			27										
2006.10.12	14:59	流心								0.03	0.012			23										
2006.11.01	13:05	流心								0.03	0.019	14		24										
2006.12.04	12:50	流心								0.06	0.020			25										
2007.01.15	09:52	流心								0.06	0.018	14		24	< 0.05			2.4						
2007.02.07	13:16	流心								0.06	0.014			25										
2007.03.01	10:45	流心								0.08	0.018			25										
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.08	0.016	16		25	< 0.05			3.3						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.03	0.004	14		23	< 0.05			2.4						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.26	0.024	22		28	< 0.05			4.2						
k			0	0		1	0	0		12	12	4		12	0			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.04.17	12:25	流心					
2006.05.16	12:52	流心					
2006.06.15	10:15	流心					
2006.07.03	12:23	流心					
2006.08.01	11:30	流心					
2006.09.04	12:50	流心					
2006.10.12	14:59	流心					
2006.11.01	13:05	流心					
2006.12.04	12:50	流心					
2007.01.15	09:52	流心					
2007.02.07	13:16	流心					
2007.03.01	10:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	09:37	流心	晴	20.2	16.3	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.7	8.9	3.2	6.0	13	7.9E+03		2.4	0.066							
2005.05.09	11:40	流心	晴	23.4	18.6	0.20	1.31	0.00	0.00	> 30.0	7.8	8.1	2.4	6.4	6	2.2E+04		1.6	0.082	0.005	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.06.06	12:44	流心	晴	29.4	25.2	0.20	1.31	0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.4	2.2	8.6	14	1.7E+04		1.4	0.10							
2005.07.20	12:36	流心	晴	31.8	25.5	0.20	1.23	0.17	0.01	> 30.0	7.9	6.1	1.1	5.2	13	2.3E+04		1.8	0.069	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.08.02	13:45	流心	晴	32.5	29.1	0.20	1.21	0.58	0.05	> 30.0	8.1	7.3	1.5	5.3	10	1.1E+05		1.5	0.056							
2005.09.12	12:18	流心	晴	32.4	27.6	0.20	1.18	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.4	2.2	6.4	7	9.2E+05		1.8	0.062							
2005.10.03	12:23	流心	曇	24.5	23.8	0.20	1.09	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.0	0.5	4.3	9	3.3E+04		2.1	0.059							
2005.11.01	13:40	流心	晴	18.1	14.8	0.20	1.12	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	1.9	3.6	4	1.7E+04		2.4	0.037	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.12.01	13:10	流心	晴	16.0	10.9	0.20	1.01	0.00	0.00	> 30.0	8.2	11	1.8	3.5	6	4.9E+03		2.7	0.058							
2006.01.05	12:49	流心	晴	3.9	3.9	0.20	1.14	0.00	0.00	> 30.0	8.1	13	0.7	7.0	1	3.3E+02		2.6	0.059	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.02.06	09:28	流心	曇	4.6	3.3	0.20	1.15	0.07	0.00	> 30.0	7.8	11	0.6	3.5	2	4.9E+03		2.3	0.040							
2006.03.01	12:05	流心	小雨	8.0	7.0	0.20	1.00	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	1.5	3.9	7	1.7E+03		2.1	0.060							
平均値				20.4	17.2			0.07	0.01	> 30.0	7.9	8.7	1.6	5.3	8	9.7E+04		2.1	0.062	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				3.9	3.3			0.00	0.00	> 30.0	7.7	6.0	0.5	3.5	1	3.3E+02		1.4	0.037	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.5	29.1			0.58	0.05	> 30.0	8.2	13	3.2	8.6	14	9.2E+05		2.7	0.10	0.005	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	1		0	8				0	0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.2	6.4												

師戸川　師戸橋　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	09:37	流心																				1.7	0.03	1.7
2005.05.09	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	0.68	0.03	0.65
2005.06.06	12:44	流心																				0.64	0.03	0.61
2005.07.20	12:36	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	0.92	0.04	0.88
2005.08.02	13:45	流心																				0.91	0.03	0.88
2005.09.12	12:18	流心																				1.2	< 0.03	1.2
2005.10.03	12:23	流心																				1.6	0.03	1.6
2005.11.01	13:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.2	< 0.03	2.2
2005.12.01	13:10	流心																				2.2	0.04	2.1
2006.01.05	12:49	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.3	0.03	2.3
2006.02.06	09:28	流心																				2.0	0.06	2.0
2006.03.01	12:05	流心																				1.6	< 0.03	1.6
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	1.5	0.03	1.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.64	< 0.03	0.61
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	2.3	0.06	2.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	09:37	流心								0.05	0.012			27										
2005.05.09	11:40	流心								0.18	0.011	25		27										
2005.06.06	12:44	流心								0.13	0.032			25										
2005.07.20	12:36	流心	<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.09	0.013	15		24	< 0.05			3.8						
2005.08.02	13:45	流心								0.05	0.015			21										
2005.09.12	12:18	流心								0.07	0.013			22										
2005.10.03	12:23	流心								0.11	0.027			26										
2005.11.01	13:40	流心								0.03	0.016	15		26										
2005.12.01	13:10	流心								0.07	0.035			28										
2006.01.05	12:49	流心								0.13	0.043	17		29	< 0.05			2.8						
2006.02.06	09:28	流心								0.15	0.025			26										
2006.03.01	12:05	流心								0.16	0.021			24										
平均値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.10	0.022	18		25	< 0.05			3.3						
最小値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.03	0.011	15		21	< 0.05			2.8						
最大値			<0.005	< 0.01		0.2		< 0.02		0.18	0.043	25		29	< 0.05			3.8						
k			0	0		1		0		12	12	4		12	0			2						
n			1	1		1		1		12	12	4		12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	クジブロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.04.15	09:37	流心					
2005.05.09	11:40	流心					
2005.06.06	12:44	流心					
2005.07.20	12:36	流心					
2005.08.02	13:45	流心					
2005.09.12	12:18	流心					
2005.10.03	12:23	流心					
2005.11.01	13:40	流心					
2005.12.01	13:10	流心					
2006.01.05	12:49	流心					
2006.02.06	09:28	流心					
2006.03.01	12:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	11:50	流心	晴	20.8	18.9	0.20	0.97	0.00	0.00	24.0	7.9	9.0	3.0	6.4	20	2.3E+04		1.9	0.11							
2004.05.06	11:55	流心	曇	16.6	16.0	0.20	1.40	0.49	0.04	19.0	7.6	8.4	2.3	7.7	21	1.7E+03		1.4	0.11	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.06.09	12:14	流心	曇	20.9	19.1	0.20	1.30	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.9	2.3	8.2	16	4.6E+04		1.3	0.091							
2004.07.01	09:50	流心	薄曇	26.6	25.7	0.20	1.30	0.00	0.00	29.0	8.1	5.7	2.1	6.4	16	2.3E+04		1.7	0.083	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.08.05	11:43	流心	晴	32.0	27.8	0.20	1.03	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.8	7.3	11	24	1.7E+04		1.5	0.11							
2004.09.02	12:09	流心	晴	31.6	29.3	0.20	1.16	0.00	0.00	> 30.0	7.9	7.9	1.1	6.6	10	1.7E+04		1.5	0.069							
2004.10.18	11:51	流心	晴	23.4	17.3	0.20	1.07	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.5	< 0.5	3.7	3	2.8E+03		2.7	0.027							
2004.11.09	09:10	流心	晴	22.8	16.9	0.20	1.21	0.17	0.01	> 30.0	7.8	8.4	0.9	3.4	4	7.9E+03		2.9	0.028	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.12.02	12:25	流心	晴	17.1	11.2	0.20	1.08	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	0.9	2.8	3	3.3E+03		2.6	0.030							
2005.01.05	09:34	流心	晴	4.7	7.1	0.20	1.03	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.9	1.2	4.3	15	7.0E+03		2.5	0.053	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.02.07	11:54	流心	曇	10.2	6.9	0.20	1.08	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	0.7	3.3	8	1.4E+03		2.8	0.060							
2005.03.01	11:10	流心	曇	6.2	8.1	0.20	1.19	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	1.1	3.7	10	2.3E+03		2.2	0.043							
平均値				19.4	17.0			0.06	0.00	28.5	7.9	8.7	2.0	5.6	13	1.3E+04		2.1	0.068	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.7	6.9			0.00	0.00	19.0	7.6	5.7	< 0.5	2.8	3	1.4E+03		1.3	0.027	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.0	29.3			0.49	0.04	> 30.0	8.1	11	7.3	11	24	4.6E+04		2.9	0.11	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m											0	0	1		0	7					0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.3	6.6												

師戸川　師戸橋　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	11:50	流心																				1.3	< 0.03	1.3
2004.05.06	11:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.71	0.04	0.67
2004.06.09	12:14	流心																				0.52	0.03	0.49
2004.07.01	09:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.3	0.04	1.2
2004.08.05	11:43	流心																				0.21	< 0.03	0.18
2004.09.02	12:09	流心																				1.0	0.03	0.99
2004.10.18	11:51	流心																				2.5	< 0.03	2.5
2004.11.09	09:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.4	< 0.03	2.4
2004.12.02	12:25	流心																				2.4	< 0.03	2.3
2005.01.05	09:34	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.0	0.04	2.0
2005.02.07	11:54	流心																				2.4	< 0.03	2.4
2005.03.01	11:10	流心																				1.9	0.03	1.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.6	0.03	1.5
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.21	< 0.03	0.18
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	2.5	0.04	2.5
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	11:50	流心								0.07	0.025			25										
2004.05.06	11:55	流心								0.14	0.018	24		27										
2004.06.09	12:14	流心								0.11	0.019			22										
2004.07.01	09:50	流心	<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.13	0.035	15		27	< 0.05			5.2						
2004.08.05	11:43	流心								< 0.03	0.008			25										
2004.09.02	12:09	流心								0.05	0.009			26										
2004.10.18	11:51	流心								0.04	0.010			23										
2004.11.09	09:10	流心								0.04	0.007	14		23										
2004.12.02	12:25	流心								0.05	0.018			24										
2005.01.05	09:34	流心								0.10	0.014	17		26	< 0.05			2.7						
2005.02.07	11:54	流心								0.12	0.027			25										
2005.03.01	11:10	流心								0.08	0.012			26										
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.08	0.017	18		25	< 0.05			4.0						
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.007	14		22	< 0.05			2.7						
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.14	0.035	24		27	< 0.05			5.2						
k			0	0		1	0	0		11	12	4		12	0			2						
n			1	1		1	1	1		12	12	4		12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.04.15	11:50	流心					
2004.05.06	11:55	流心					
2004.06.09	12:14	流心					
2004.07.01	09:50	流心					
2004.08.05	11:43	流心					
2004.09.02	12:09	流心					
2004.10.18	11:51	流心					
2004.11.09	09:10	流心					
2004.12.02	12:25	流心					
2005.01.05	09:34	流心					
2005.02.07	11:54	流心					
2005.03.01	11:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	09:50	流心	晴	18.4	16.9	0.20	1.04	0.33	0.03	> 30.0	8.0	7.3	1.9	5.8	17	1.3E+04		2.0	0.072						
2003.05.06	09:24	流心	曇	20.5	19.1	0.20	0.98	0.13	0.01	23.0	7.6	6.2	2.9	8.8	28	7.9E+03		1.4	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.06.03	09:53	流心	晴	24.1	22.2	0.20	1.22	0.08	0.00	26.0	7.7	6.2	2.5	8.5	16	3.3E+04		1.1	0.080						
2003.07.15	09:30	流心	晴	23.7	21.5	0.20	1.30	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.4	1.0	6.0	10	1.3E+04		1.4	0.063	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.08.05	09:35	流心	晴	28.3	29.1	0.20	1.08	0.08	0.00	> 30.0	7.9	6.0	2.1	7.5	11	1.1E+04		1.3	0.082						
2003.09.04	09:13	流心	曇	22.6	23.8	0.20	1.12	0.11	0.01	> 30.0	7.9	5.5	1.5	4.6	13	2.3E+04		2.4	0.062						
2003.10.01	10:43	流心	晴	24.0	18.5	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.7	1.4	3.8	8	1.7E+04		2.1	0.046						
2003.11.13	14:10	流心	曇	12.5	14.5	0.20	1.23	0.08	0.01	> 30.0	7.8	9.1	0.5	3.6	6	4.6E+03		1.8	0.033	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.12.15	09:40	流心	晴	7.4	7.8	0.20	1.13	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.7	0.7	2.7	3	1.3E+03		3.1	0.029						
2004.01.20	11:45	流心	快晴	11.1	7.4	0.20	1.19	0.28	0.03	> 30.0	8.0	10	1.2	3.5	3	1.3E+04		2.5	0.041	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.02.12	11:39	流心	晴	12.2	7.9	0.20	1.06	0.10	0.01	> 30.0	8.1	11	0.9	3.2	5	4.9E+02		2.5	0.045						
2004.03.09	09:50	流心	晴	8.5	7.4	0.20	1.05	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	0.6	5.1	2	1.1E+02		2.3	0.039						
平均値				16.9	16.0			0.09	0.01	29.0	7.9	8.1	1.4	5.2	11	1.1E+04		2.0	0.058	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				-1.4	5.5			0.00	0.00	23.0	7.6	4.5	0.5	2.4	1	1.1E+02		1.1	0.011	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.3	29.1			0.33	0.03	> 30.0	8.1	12	2.9	8.8	38	3.3E+04		3.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	5	0		3		8			0	0	0	0	0	0
n				26	26			26	26	20	26	26	26	26	26		12	26	26	4	4	4	4	4	4
75%値													1.9	6.5											

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	09:50	流心																				1.4	< 0.03	1.4
2003.05.06	09:24	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	0.49	< 0.03	0.46
2003.06.03	09:53	流心																				0.38	< 0.03	0.35
2003.07.15	09:30	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	0.90	< 0.03	0.86
2003.08.05	09:35	流心																				0.35	< 0.03	0.32
2003.09.04	09:13	流心																				1.8	< 0.03	1.8
2003.10.01	10:43	流心																				1.6	< 0.03	1.6
2003.11.13	14:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.3	< 0.03	1.3
2003.12.15	09:40	流心																				2.3	< 0.03	2.2
2004.01.20	11:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	2.0	< 0.03	2.0
2004.02.12	11:39	流心																				2.3	< 0.03	2.2
2004.03.09	09:50	流心																				1.7	< 0.03	1.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	1.4	0.03	1.3
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.35	< 0.03	0.32
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	2.3	0.03	2.2
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	09:50	流心								0.07	0.006			22										
2003.05.06	09:24	流心								0.17	0.016	26		26										
2003.06.03	09:53	流心								0.11	0.013			24										
2003.07.15	09:30	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.14	0.013	11		19	< 0.05			4.7						
2003.08.05	09:35	流心								0.03	0.013			26										
2003.09.04	09:13	流心								0.07	0.029			24										
2003.10.01	10:43	流心								0.08	0.019			24										
2003.11.13	14:10	流心								0.03	0.015	12		22										
2003.12.15	09:40	流心								0.07	0.014			24										
2004.01.20	11:45	流心								0.10	0.010	15		25	< 0.05			3.2						
2004.02.12	11:39	流心								0.11	0.022			27										
2004.03.09	09:50	流心								0.10	0.032			27										
平均値						0.3	0.1		<.0006	0.10	0.017	16		24				4.0						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.03	0.006	11		19	< 0.05			3.2						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.22	0.032	26		27	< 0.05			4.7						
k			0	0	0	1	1	0	0	26	26	4		26	0			2						
n			1	1	1	1	1	1	1	26	26	4		26	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.04.14	09:50	流心					
2003.05.06	09:24	流心					
2003.06.03	09:53	流心					
2003.07.15	09:30	流心					
2003.08.05	09:35	流心					
2003.09.04	09:13	流心					
2003.10.01	10:43	流心					
2003.11.13	14:10	流心					
2003.12.15	09:40	流心					
2004.01.20	11:45	流心					
2004.02.12	11:39	流心					
2004.03.09	09:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2003.07.01	09:35	流心	曇	21.0	22.8	0.20	1.15	0.00	26.0	7.9	4.6	1.8	5.9	20			1.9	0.082	0.19			0.021		24
2003.07.01	13:30	流心	小雨	23.2	22.8	0.20	1.14	0.00	23.0	7.8	5.1	1.4	7.4	38			2.1	0.11	0.22			0.021		25
2003.07.01	17:20	流心	小雨	20.3	22.5	0.20	1.14	0.00	26.0	7.9	4.5	1.5	6.3	20			1.9	0.088	0.22			0.020		25
2003.07.01	20:45	流心	小雨	19.3	21.6	0.20	1.15	0.00		7.8	4.6	1.7	6.8	27			1.8	0.10	0.22			0.019		25
2003.07.02	00:45	流心	小雨	19.4	21.3	0.20	1.15	0.00		7.9	4.9	2.0	6.3	21			1.8	0.082	0.17			0.016		24
2003.07.02	05:20	流心	曇	19.8	20.7	0.20	1.14	0.00	> 30.0	7.9	4.7	1.3	6.6	25			2.0	0.090	0.20			0.018		25
2003.07.02	08:50	流心	曇	25.1	21.4	0.20	1.15	0.00	> 30.0	7.9	5.2	1.5	6.0	17			1.7	0.072	0.19			0.020		25
平均値				21.2	21.9			0.00	27.0	7.9	4.8	1.6	6.5	24			1.9	0.089	0.20			0.019		25
最小値				19.3	20.7			0.00	23.0	7.8	4.5	1.3	5.9	17			1.7	0.072	0.17			0.016		24
最大値				25.1	22.8			0.00	> 30.0	7.9	5.2	2.0	7.4	38			2.1	0.11	0.22			0.021		25
m, k										0	5	0		2					7			7		7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7			7		7

師戸川　師戸橋　河川B　2003 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2004.01.06	09:20	流心	晴	4.3	6.1	0.20	1.12	0.00	> 30.0	8.0	12	0.6	2.4	1			2.6	0.014	0.06			0.011		25
2004.01.06	13:25	流心	晴	10.5	8.0	0.20	1.13	0.00	> 30.0	7.9	11	0.8	2.7	1			2.6	0.019	0.07			0.016		25
2004.01.06	17:25	流心	晴	3.6	7.3	0.20	1.11	0.00		7.9	11	0.8	2.5	1			2.6	0.015	0.07			0.013		25
2004.01.06	21:25	流心	晴	1.4	6.1	0.20	1.10	0.00		7.9	11	0.8	2.5	1			2.4	0.011	0.04			0.010		25
2004.01.07	01:25	流心	晴	-1.4	5.5	0.20	1.11	0.00		7.9	12	1.0	2.7	2			2.5	0.014	0.06			0.011		25
2004.01.07	05:30	流心	晴	-1.2	5.6	0.20	1.11	0.00		7.9	12	0.9	2.5	2			2.5	0.016	0.07			0.013		25
2004.01.07	08:50	流心	晴	1.8	6.3	0.20	1.11	0.00	> 30.0	8.0	12	1.1	2.6	2			2.6	0.015	0.05			0.013		25
平均値				2.7	6.4			0.00	> 30.0	7.9	12	0.9	2.6	1			2.5	0.015	0.06			0.012		25
最小値				-1.4	5.5			0.00	> 30.0	7.9	11	0.6	2.4	1			2.4	0.011	0.04			0.010		25
最大値				10.5	8.0			0.00	> 30.0	8.0	12	1.1	2.7	2			2.6	0.019	0.07			0.016		25
m, k										0	0	0		0					7			7		7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7			7		7

師戸川　師戸橋　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	09:54	流心	曇	13.1	13.1	0.20	0.85	0.00	0.00	27.0	7.8	8.4	4.9	7.5	22	1.3E+04		2.1	0.11						
2002.05.07	10:03	流心	曇	14.2	15.7	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.4	3.3	8.5	19	7.9E+03		1.1	0.11	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.06.04	08:42	流心	晴	24.5	22.9	0.20	1.09	0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.5	2.4	10	13	4.9E+03		1.3	0.10						
2002.07.03	08:50	流心	薄曇	24.2	22.3	0.20	1.14	0.00	0.00	> 30.0	7.8	5.6	2.0	6.6	17	2.2E+04		1.5	0.077	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.08.06	08:52	流心	晴	32.9	29.6	0.20	1.06	0.00	0.00	> 30.0	7.7	5.6	1.9	7.3	10	2.3E+04		1.1	0.068						
2002.09.04	11:30	流心	晴	34.9	30.7	0.20	0.89	0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	10	9.6	16	4.9E+03		2.5	0.19						
2002.10.10	09:40	流心	晴	24.4	18.8	0.20	1.01	0.00	0.00	> 30.0	7.6	7.4	0.9	4.5	2	2.3E+04		1.7	0.035						
2002.11.07	09:10	流心	曇	6.3	8.6	0.20	0.92	0.06	0.00	> 30.0	8.0	9.4	0.8	3.1	3	1.7E+03		2.3	0.037	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.12.04	09:30	流心	曇	9.0	9.4	0.20	0.99	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.6	1.4	3.3	6	7.9E+03		2.1	0.054						
2003.01.09	10:10	流心	晴	6.6	3.6	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	0.8	3.0	4	3.3E+03		2.4	0.052	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.02.05	09:03	流心	小雪	4.6	5.2	0.20	1.04	0.00	0.00	> 30.0	8.0	11	1.2	3.5	4	2.3E+03		2.4	0.045						
2003.03.12	10:25	流心	快晴	7.1	6.2	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	1.2	3.0	2	3.3E+02		2.5	0.035						
平均値				16.8	15.5			0.01	0.00	29.8	7.8	8.5	2.6	5.8	10	9.5E+03		1.9	0.076	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.6	3.6			0.00	0.00	27.0	7.5	5.5	0.8	3.0	2	3.3E+02		1.1	0.035	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.9	30.7			0.06	0.00	> 30.0	8.2	12	10	10	22	2.3E+04		2.5	0.19	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	3		0	6				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													2.4	7.5											

師戸川　師戸橋　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	09:54	流心																				1.1	< 0.03	1.1
2002.05.07	10:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	0.39	< 0.03	0.36
2002.06.04	08:42	流心																				0.33	< 0.03	0.30
2002.07.03	08:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	< 0.1	0.74	< 0.03	0.71
2002.08.06	08:52	流心																				0.33	< 0.03	0.30
2002.09.04	11:30	流心																				0.92	0.04	0.88
2002.10.10	09:40	流心																				1.3	< 0.03	1.3
2002.11.07	09:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.8	< 0.03	1.8
2002.12.04	09:30	流心																				1.7	< 0.03	1.6
2003.01.09	10:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	0.03	1.8
2003.02.05	09:03	流心																				2.0	0.03	2.0
2003.03.12	10:25	流心																				2.0	0.03	2.0
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	1.2	0.03	1.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.33	< 0.03	0.30
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	2.0	0.04	2.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	09:54	流心								0.05	0.003			29										
2002.05.07	10:03	流心								0.26	0.025	29		31										
2002.06.04	08:42	流心								0.13	0.017			32										
2002.07.03	08:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.12	0.003	16		25	< 0.05			4.8						
2002.08.06	08:52	流心								0.15	0.007			24										
2002.09.04	11:30	流心								0.13	0.016			24										
2002.10.10	09:40	流心								0.05	0.014			24										
2002.11.07	09:10	流心								0.07	0.017	14		25										
2002.12.04	09:30	流心								0.09	0.026			28										
2003.01.09	10:10	流心								0.17	0.026	15		26	0.07			2.3						
2003.02.05	09:03	流心								0.13	0.015			26										
2003.03.12	10:25	流心								0.09	0.014			24										
平均値						0.2				0.12	0.015	19		27	0.07			3.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.05	0.003	14		24	< 0.05			2.3						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.26	0.026	29		32	0.07			4.8						
k			0	0	0	1	0	0		12	12	4		12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4		12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.04.11	09:54	流心					
2002.05.07	10:03	流心					
2002.06.04	08:42	流心					
2002.07.03	08:50	流心					
2002.08.06	08:52	流心					
2002.09.04	11:30	流心					
2002.10.10	09:40	流心					
2002.11.07	09:10	流心					
2002.12.04	09:30	流心					
2003.01.09	10:10	流心					
2003.02.05	09:03	流心					
2003.03.12	10:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	09:10	流心	曇	19.3	17.2	0.20	0.92	0.00	0.00	23.5	7.6	5.4	5.7	7.6	27	2.3E+03		2.1	0.13						
2001.05.14	09:07	流心	晴	24.5	20.4	0.20	1.35	0.00	0.00	28.0	7.5	5.9	3.0	7.8	15	1.1E+04		1.3	0.080	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.06.04	10:20	流心	晴	28.7	24.8	0.20	1.10	0.00	0.00	20.5	7.5	6.1	2.8	10	29	3.5E+04		1.3	0.14						
2007.07.10	09:48	流心	晴	30.1	26.9	0.20	1.15	0.00	0.00	> 30.0	7.5	6.2	3.4	8.5	16	1.3E+04		1.6	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.08.02	09:09	流心	晴	26.7	25.4	0.20	1.00	0.00	0.00	> 30.0	7.8	6.5	2.5	9.5	17	7.0E+03		1.5	0.11						
2001.09.04	09:41	流心	曇	22.4	22.4	0.20	0.91	0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.5	1.6	6.2	11	2.4E+05		1.7	0.097						
2001.10.22	11:19	流心	晴	22.2	17.4	0.20	1.08	0.09	0.01	> 30.0	7.8	8.0	1.1	3.5	4	3.3E+04		2.3	0.033						
2001.11.12	09:32	流心	雨	11.3	12.2	0.20	1.08	0.00	0.00	> 30.0	7.6	8.7	1.0	3.4	4	7.9E+03		2.1	0.028	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.12.05	08:55	流心	曇	8.8	9.6	0.20	1.00	0.00	0.00	> 30.0	7.5	8.5	1.7	4.7	9	4.9E+03		1.9	0.054						
2002.01.15	09:30	流心	晴	7.2	8.0	0.20	0.97	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	2.0	3.9	4	7.9E+03		2.3	0.053	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.02.12	09:55	流心	晴	5.4	5.1	0.20	0.90	0.00	0.00	> 30.0	7.8	10	1.6	3.5	3	7.0E+03		2.7	0.051						
2002.03.04	08:50	流心	晴	7.3	8.6	0.20	0.93	0.00	0.00	> 30.0	7.9	10	1.7	3.4	2	2.2E+03		2.1	0.057						
平均値				17.8	16.5			0.01	0.00	28.5	7.7	7.5	2.3	6.0	12	3.1E+04		1.9	0.078	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				5.4	5.1			0.00	0.00	20.5	7.5	4.5	1.0	3.4	2	2.2E+03		1.3	0.028	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.1	26.9			0.09	0.01	> 30.0	7.9	10	5.7	10	29	2.4E+05		2.7	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	1	2		2	9				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													2.8	7.8											

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	09:10	流心																				1.1	0.03	1.0
2001.05.14	09:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.49	0.03	0.46
2001.06.04	10:20	流心																				0.45	< 0.03	0.42
2007.07.10	09:48	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	0.34	< 0.03	0.31
2001.08.02	09:09	流心																				0.43	< 0.03	0.40
2001.09.04	09:41	流心																				1.1	0.03	1.1
2001.10.22	11:19	流心																				1.9	< 0.03	1.8
2001.11.12	09:32	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.8	< 0.03	1.7
2001.12.05	08:55	流心																				1.7	< 0.03	1.7
2002.01.15	09:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.9	< 0.03	1.9
2002.02.12	09:55	流心																				2.1	0.03	2.0
2002.03.04	08:50	流心																				1.8	< 0.03	1.8
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	1.3	0.03	1.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.34	< 0.03	0.31
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	< 0.1	2.1	0.03	2.0
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	09:10	流心								0.21	0.010			32										
2001.05.14	09:07	流心								0.16	0.007	26		29										
2001.06.04	10:20	流心								0.16	0.029			28										
2007.07.10	09:48	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.26	0.018	23		29	< 0.05			6.1						
2001.08.02	09:09	流心								0.09	0.023			30										
2001.09.04	09:41	流心								0.19	0.028			27										
2001.10.22	11:19	流心								0.07	0.012			25										
2001.11.12	09:32	流心								0.04	0.007	12		22										
2001.12.05	08:55	流心								0.06	0.009			25										
2002.01.15	09:30	流心								< 0.03	0.004	15		27	< 0.05			3.0						
2002.02.12	09:55	流心								0.10	0.021			27										
2002.03.04	08:50	流心								0.10	0.022			27										
平均値						0.2				0.12	0.016	19		27				4.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03	0.004	12		22	< 0.05			3.0						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.26	0.029	26		32	< 0.05			6.1						
k			0	0	0	1	0	0		11	12	4		12	0			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4		12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.04.11	09:10	流心					
2001.05.14	09:07	流心					
2001.06.04	10:20	流心					
2007.07.10	09:48	流心					
2001.08.02	09:09	流心					
2001.09.04	09:41	流心					
2001.10.22	11:19	流心					
2001.11.12	09:32	流心					
2001.12.05	08:55	流心					
2002.01.15	09:30	流心					
2002.02.12	09:55	流心					
2002.03.04	08:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	08:53	流心	晴	17.4	15.0	0.20	0.92	0.00	0.00	18.0	8.0	6.9	6.1	10	25	2.2E+03		1.3	0.12						
2000.05.11	09:43	流心	曇	16.6	18.2	0.20	1.11	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.5	2.4	8.8	16	7.9E+03		1.2	0.098	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.06.07	09:30	流心	晴	26.9	23.4	0.20	1.15	0.00	0.00	> 30.0	7.5	5.7	3.1	10	18	2.2E+04		1.2	0.094						
2007.07.18	09:50	流心	曇	32.6	27.5	0.20	1.20	0.00	0.00	> 30.0	7.6	5.9	2.1	7.7	18	1.6E+05		1.2	0.093	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.08.15	11:41	流心	晴	33.1	27.1	0.20	1.11	0.00	0.00	> 30.0	7.6	6.2	1.1	6.0	9	4.9E+04		1.3	0.063						
2000.09.18	09:21	流心	晴	26.6	25.8	0.20	0.97	0.26	0.03	> 30.0	7.8	5.5	2.1	5.3	9	5.4E+04		1.5	0.052						
2000.10.05	09:37	流心	曇	21.8	20.5	0.20	1.00	0.36	0.04	> 30.0	7.6	6.2	1.4	5.1	13	3.5E+04		1.5	0.058						
2000.11.08	09:31	流心	晴	18.2	15.5	0.20	0.94	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.3	0.7	3.5	6	4.9E+04		1.8	0.042	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.12.04	09:05	流心	晴	8.8	8.3	0.20	0.95	0.00	0.00	30.0	7.9	9.1	0.7	2.9	4	4.9E+03		2.2	0.052						
2001.01.22	09:30	流心	晴	4.9	4.0	0.20	0.96	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.7	1.1	3.6	3	1.3E+04		2.0	0.050	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.02.01	09:00	流心	曇	4.6	5.8	0.20	0.91	0.00	0.00	> 30.0	7.6	10	1.6	3.1	3	4.9E+02		2.2	0.037						
2001.03.05	10:29	流心	晴	9.1	8.0	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	7.7	10	2.1	5.4	13	1.7E+03		2.4	0.072						
平均値				18.4	16.6			0.05	0.01	29.0	7.7	7.4	2.0	6.0	11	3.3E+04		1.7	0.069	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.6	4.0			0.00	0.00	18.0	7.5	5.5	0.7	2.9	3	4.9E+02		1.2	0.037	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.1	27.5			0.36	0.04	> 30.0	8.0	10	6.1	10	25	1.6E+05		2.4	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		0	8				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	4	4	4	4	4	4
75%値													2.1	7.7											

師戸川　師戸橋　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
師戸川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	08:53	流心																				0.26	< 0.03	0.23
2000.05.11	09:43	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.31	< 0.03	0.28
2000.06.07	09:30	流心																				0.27	< 0.03	0.24
2007.07.18	09:50	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.50	< 0.03	0.47
2000.08.15	11:41	流心																				0.86	< 0.03	0.83
2000.09.18	09:21	流心																				1.1	< 0.03	1.0
2000.10.05	09:37	流心																				1.1	< 0.03	1.0
2000.11.08	09:31	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.4	< 0.03	1.4
2000.12.04	09:05	流心																				1.8	< 0.03	1.8
2001.01.22	09:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	1.4	< 0.03	1.4
2001.02.01	09:00	流心																				1.7	< 0.03	1.6
2001.03.05	10:29	流心																				1.8	< 0.03	1.7
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	< 0.1	1.0	< 0.03	1.0
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1	0.26	< 0.03	0.23
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	1.8	< 0.03	1.8
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
n				1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素	アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	08:53	流心								< 0.03	<0.003				33										
2000.05.11	09:43	流心								0.15	0.021	29			34										
2000.06.07	09:30	流心								0.14	0.007				31										
2000.07.18	09:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.12	0.012	14			23	< 0.05			5.3						
2000.08.15	11:41	流心								0.10	0.022				26										
2000.09.18	09:21	流心								0.07	0.014				25										
2000.10.05	09:37	流心								0.09	0.018				27										
2000.11.08	09:31	流心								0.07	0.016	14			26										
2000.12.04	09:05	流心								0.10	0.028				28										
2001.01.22	09:30	流心								0.15	0.023	17			27	0.07			3.3						
2001.02.01	09:00	流心								0.13	0.011				24										
2001.03.05	10:29	流心								0.13	0.015				21										
平均値						0.1				0.11	0.016	19			27	0.06			4.3						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03	<0.003	14			21	< 0.05			3.3						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.15	0.028	29			34	0.07			5.3						
k			0	0	0	1	0	0		11	11	4			12	1			2						
n			1	1	1	1	1	1		12	12	4			12	2			2						

師戸川　師戸橋　河川B　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.04.13	08:53	流心					
2000.05.11	09:43	流心					
2000.06.07	09:30	流心					
2000.07.18	09:50	流心					
2000.08.15	11:41	流心					
2000.09.18	09:21	流心					
2000.10.05	09:37	流心					
2000.11.08	09:31	流心					
2000.12.04	09:05	流心					
2001.01.22	09:30	流心					
2001.02.01	09:00	流心					
2001.03.05	10:29	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　師戸橋　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	09:19	流心	晴	17.3	17.0	0.20	1.08	0.24	0.02	21.0	7.8	6.8	3.7	8.6	30	1.1E+04		1.8	0.11						
1999.05.11	09:08	流心	曇	17.8	17.2	0.20	1.38	0.13	0.01	24.0	7.5	7.2	2.9	8.8	27	1.7E+04		1.7	0.12	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.06.08	09:10	流心	晴	24.0	23.0	0.20	1.18	0.20	0.01	> 30.0	7.7	6.3	1.8	8.4	12	3.5E+04		1.1	0.073						
1999.07.21	10:50	流心	晴	32.4	27.9	0.20	1.19	0.00	0.00	> 30.0	7.7	7.4	2.1	5.6	12	5.4E+04		1.9	0.061	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.08.09	09:30	流心	晴	28.2	29.1	0.20	1.10	0.00	0.00	23.0	7.7	5.6	2.3	8.0	22	1.7E+04		1.1	0.092						
1999.09.07	08:57	流心	小雨	26.5	25.0	0.20	0.89	0.00	0.00	24.0	8.0	6.9	4.0	7.1	20	4.9E+03		2.1	0.12	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.10.12	09:24	流心	晴	23.3	21.9	0.20	0.97	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.3	0.8	4.8	8	3.5E+04		1.5	0.053						
1999.11.10	11:45	流心	晴	15.2	15.1	0.20	0.95	0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.1	1.0	5.3	11	7.9E+03		1.6	0.051	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.12.06	09:16	流心	曇	11.0	10.0	0.20	1.02	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.3	1.0	4.0	7	1.1E+04		1.7	0.049						
2000.01.20	10:13	流心	快晴	7.9	6.6	0.20	0.92	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.6	1.1	3.3	3	1.3E+04		1.8	0.029	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.02.07	09:15	流心	晴	9.7	7.1	0.20	0.92	0.00	0.00	> 30.0	8.1	12	2.3	4.7	8	1.3E+04		2.3	0.080						
2000.03.09	09:19	流心	快晴	7.0	8.9	0.20	0.94	0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	1.8	4.9	4	3.3E+02		1.6	0.051	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				18.4	17.4			0.05	0.00	27.7	7.9	8.3	2.1	6.1	14	1.8E+04		1.7	0.074	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				7.0	6.6			0.00	0.00	21.0	7.5	5.6	0.8	3.3	3	3.3E+02		1.1	0.029	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.4	29.1			0.24	0.02	> 30.0	8.3	12	4.0	8.8	30	5.4E+04		2.3	0.12	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		2	10				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6	6	6	6	6	6
75%値													2.3	8.0											

師戸川　師戸橋　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
師戸川			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	09:19	流心																					0.85	< 0.03	0.85
1999.05.11	09:08	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1		0.44	< 0.03	0.44
1999.06.08	09:10	流心																					0.32	< 0.03	0.32
1999.07.21	10:50	流心			<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	1.2	< 0.03	1.2
1999.08.09	09:30	流心																					0.41	< 0.03	0.41
1999.09.07	08:57	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1		1.4	< 0.03	1.4
1999.10.12	09:24	流心																					1.1	< 0.03	1.1
1999.11.10	11:45	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.1		1.2	< 0.03	1.2
1999.12.06	09:16	流心																					1.4	< 0.03	1.4
2000.01.20	10:13	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.1		1.5	< 0.03	1.5
2000.02.07	09:15	流心																					1.4	< 0.03	1.4
2000.03.09	09:19	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							< 0.1		1.2	0.03	1.2
平均値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	1.0	0.03	1.0
最小値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	0.32	< 0.03	0.32
最大値					<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1	< 0.1	1.5	0.03	1.5
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8	1	12
n					1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	1	12	12	12

師戸川　師戸橋　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	09:19	流心								0.06	0.006	19		25	< 0.05			4.9						
1999.05.11	09:08	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02		0.25	0.008	20		23	< 0.05			6.0						
1999.06.08	09:10	流心								0.13	0.011	16		22	< 0.05			7.2						
1999.07.21	10:50	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.10	0.006	14		22	< 0.05	8		4.5						
1999.08.09	09:30	流心								0.06	0.008	17		24	< 0.05			5.8						
1999.09.07	08:57	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02		0.06	0.008	15		25	< 0.05			4.1						
1999.10.12	09:24	流心								0.07	0.020	15		25	< 0.05			3.9						
1999.11.10	11:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		0.08	0.019	16		28	< 0.05			3.6						
1999.12.06	09:16	流心								0.06	0.022	17		28	< 0.05			3.2						
2000.01.20	10:13	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	0.1	< 0.02		0.09	0.010	15		27	< 0.05	7		3.1						
2000.02.07	09:15	流心								0.07	0.018	16		28	0.07			2.7						
2000.03.09	09:19	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.06	0.020	17		30	0.05			4.2						
平均値						0.2	0.1			0.09	0.013	16		26	0.06	8		4.4						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1	< 0.1	< 0.02	<.0006	0.06	0.006	14		22	< 0.05	7		2.7						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3	0.1	< 0.02	<.0006	0.25	0.022	20		30	0.07	8		7.2						
k			0	0	0	6	3	0	0	12	12	12		12	2	2		12						
n			6	6	6	6	6	6	1	12	12	12		12	12	2		12						

師戸川　師戸橋　河川B　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.04.21	09:19	流心					
1999.05.11	09:08	流心					
1999.06.08	09:10	流心					
1999.07.21	10:50	流心					
1999.08.09	09:30	流心					
1999.09.07	08:57	流心					
1999.10.12	09:24	流心					
1999.11.10	11:45	流心					
1999.12.06	09:16	流心					
2000.01.20	10:13	流心					
2000.02.07	09:15	流心					
2000.03.09	09:19	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

師戸川　　師戸橋　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
											生活環境項目									健康項目					
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	08:55	流心	晴	18.7	17.0	0.19	0.39	0.11	0.07	22.0	7.5	6.7	2.2	8.5	38	5.4E+04		1.6	0.12						
1998.05.06	09:47	流心	曇	22.8	19.0	0.20	0.57	0.07	0.02	24.0	7.5	8.0	2.5	8.0	26	7.0E+03		1.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.06.01	08:54	流心	時	25.1	22.0	0.20	0.50	0.04	0.01	23.5	7.6	5.4	2.7	10	25	2.4E+04		1.1	0.10						
1998.07.16	08:44	流心	曇	20.5	20.5	0.20	0.40	0.03	0.01	27.0	7.7	6.4	3.6	9.6	31	1.7E+04		1.8	0.11	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.08.03	09:21	流心	薄曇	29.5	26.7	0.14	0.29	0.00	0.00	> 30.0	7.8	5.1	2.5	8.0	18	7.9E+03		1.3	0.083						
1998.09.01	09:10	流心	曇	21.7	22.9	0.20	0.56	0.22	0.07	> 30.0	7.8	5.2	1.0	5.5	9	3.5E+04		4.1	0.050	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.10.13	09:15	流心	曇	22.2	18.8	0.17	0.35	0.10	0.05	> 30.0	7.7	6.7	0.9	4.6	9	3.3E+03		2.1	0.054						
1998.11.09	08:57	流心	晴	20.3	13.8	0.11	0.22	0.09	0.07	> 30.0	7.9	7.4	0.9	3.8	12	4.9E+03		2.0	0.079	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1998.12.01	14:25	流心	快晴	18.8	13.3	0.16	0.33	0.07	0.05	21.0	7.8	9.4	3.1	6.7	29	2.2E+04		2.1	0.085						
1999.01.25	09:01	流心	曇	4.7	5.1	0.18	0.36	0.09	0.05	> 30.0	7.9	10	1.8	4.4	10	7.9E+03		2.5	0.066	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.02.08	10:00	流心	快晴	10.9	5.9	0.16	0.33	0.04	0.06	> 30.0	8.1	12	1.4	3.6	2	1.3E+03		2.2	0.043						
1999.03.01	09:10	流心	薄曇	7.3	7.1	0.20	1.07	0.11	0.01	> 30.0	7.8	9.9	1.1	4.4	7	2.8E+03		1.7	0.053	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
平均値				18.5	16.0			0.08	0.04	27.3	7.8	7.7	2.0	6.4	18	1.6E+04		2.0	0.079	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				4.7	5.1			0.00	0.00	21.0	7.5	5.1	0.9	3.6	2	1.3E+03		1.1	0.043	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.5	26.7			0.22	0.07	> 30.0	8.1	12	3.6	10	38	5.4E+04		4.1	0.12	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m											0	0	2		4	8				0	0	0	0	0	0
n				12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	6	6	6	6	6	6
75%値													2.5	8.0											

師戸川　　師戸橋　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			健康項目																	特殊項目			
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.04.20	08:55	流心																					
1998.05.06	09:47	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
1998.06.01	08:54	流心																					
1998.07.16	08:44	流心		<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
1998.08.03	09:21	流心																					
1998.09.01	09:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3
1998.10.13	09:15	流心																					
1998.11.09	08:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.12.01	14:25	流心																					
1999.01.25	09:01	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1999.02.08	10:00	流心																					
1999.03.01	09:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001							<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2
平均値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.2
最小値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値				<.0005	<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.3
m, k				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
n				1	6	6	6	6	6	6	6	6	6	3	3	3	3	4	4	6	6	6	6

師戸川　　師戸橋　　河川 B　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10380

年月日	採取時刻	採取層・位置	マンガン	クロム	フッ素	EPN	窒素	窒素	窒素	リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	COD	プランクトン総数
			特殊項目			その他項目												
			溶解性				アンモニア性	亜硝酸性	硝酸性	リン酸性							溶解性	
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.04.20	08:55	流心					0.03	<0.030	0.91	0.009	18		23	< 0.05			4.5	
1998.05.06	09:47	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.15	0.030	0.55	0.018	25		26	< 0.05			5.6	
1998.06.01	08:54	流心					0.06	<0.030	0.25	0.015	19		29	< 0.05			7.4	
1998.07.16	08:44	流心	< 0.1	< 0.02	0.1	<.0006	0.25	0.35	0.57	0.006	21		26	< 0.05	9		6.3	
1998.08.03	09:21	流心					0.11	<0.030	0.43	0.005	17		24	< 0.05			5.6	
1998.09.01	09:10	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.06	<0.030	0.76	0.011	12		20	< 0.05			4.6	
1998.10.13	09:15	流心					0.06	<0.030	1.6	0.005	15		25	< 0.05			3.5	
1998.11.09	08:57	流心	< 0.1	< 0.02	< 0.1		0.07	<0.030	1.8	0.038	15		26	< 0.05			2.9	
1998.12.01	14:25	流心					0.07	0.030	1.6	0.015	16		25	0.06			4.5	
1999.01.25	09:01	流心	0.1	< 0.02	< 0.1		0.26	0.030	1.7	0.013	19		28	0.12	5		3.4	
1999.02.08	10:00	流心					0.15	0.050	1.6	0.015	15		26	0.11			2.7	
1999.03.01	09:10	流心	0.1	< 0.02	< 0.1		0.11	<0.030	1.3	0.013	16		26	0.08			3.6	
平均値			0.1		0.1		0.12	0.098	1.1	0.014	17		25	0.09	7		4.6	
最小値			< 0.1	< 0.02	< 0.1	<.0006	0.03	<0.030	0.25	0.005	12		20	< 0.05	5		2.7	
最大値			0.1	< 0.02	0.1	<.0006	0.26	0.35	1.8	0.038	25		29	0.12	9		7.4	
k			2	0	2	0	12	5	12	12	12		12	4	2		12	
n			6	6	6	1	12	12	12	12	12		12	12	2		12	