

根木名川		さくら橋				河川B		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2015.05.12	08:25	流心	曇	22.5	18.6	0.07	0.38	0.37	0.11	> 30.0	7.8	7.7	6.9	9.0	15	7.0E+03		12	0.24	0.006						
2015.07.08	08:33	流心	曇	26.3	21.1	0.13	0.67	1.30	0.16	> 30.0	7.7	7.6	3.0	6.8	8	1.1E+04		7.6	0.18	0.007						
2015.11.09	08:25	流心	曇	22.6	18.5	0.09	0.48	0.94	0.15	> 30.0	7.7	7.5	7.6	6.8	11	4.9E+04		5.0	0.12	0.010						
2016.01.06	08:34	流心	曇	6.9	10.0	0.08	0.43	0.56	0.15	> 30.0	7.8	8.6	5.1	6.3	4	1.7E+04		8.9	0.25	0.011						
平均値				19.6	17.1			0.79	0.14	> 30.0	7.8	7.9	5.7	7.2	10	2.1E+04		8.4	0.20	0.009						
最小値				6.9	10.0			0.37	0.11	> 30.0	7.7	7.5	3.0	6.3	4	7.0E+03		5.0	0.12	0.006						
最大値				26.3	21.1			1.30	0.16	> 30.0	7.8	8.6	7.6	9.0	15	4.9E+04		12	0.25	0.011						
m											0	0	3	4	0	4				0						
n											4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値				4	4			4	4	4	4	4	6.9	6.8	4											

根木名川			さくら橋				河川B		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考								
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3- ジクロロ ブレン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セ レ ン	ふ つ 素	ほう 素	1,4- ジオキサン	亜硝酸 性及び窒 素素	硝酸 性及び窒 素素	室 窒 素	室 窒 素
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2015.05.12	08:25	流心																							2.9	0.41	2.5	
2015.07.08	08:33	流心																							2.1	0.21	1.9	
2015.11.09	08:25	流心																							1.8	0.22	1.5	
2016.01.06	08:34	流心																							3.1	0.25	2.8	
平均値																									2.5	0.27	2.2	
最小値																									1.8	0.21	1.5	
最大値																									3.1	0.41	2.8	
m, k																									0	4	4	
n																									4	4	4	

根木名川			さくら橋							河川B		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目											水 道 水 源 項 目										
			フエノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	伝導率	電気陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	C O 溶解性	プランクトン総数	トリハロゲン生成能	クロロホルム生成能	クロロメタン生成能	クロジプロモタン生成能	プロモホルム生成能						
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L							
2015.05.12 2015.07.08 2015.11.09 2016.01.06	08:25 08:33 08:25 08:34	流心 流心 流心 流心														17 11 5.9 9.7															
平均値 最小値 最大値 k n																11 5.9 17 4 4															

根木名川		さくら橋					河川B		2015 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目													
			トリ ハロ ゲン メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ クロ モ メ タ ン	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン	プロ モ ホル ム									
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L								
2015.05.12 2015.07.08 2015.11.09 2016.01.06	08:25 08:33 08:25 08:34	流 心 流 心 流 心 流 心														
平均値 最小値 最大値 m, k n																

根木名川			さくら橋				河川B		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目							
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カド ミウ ム	全 シアン	鉛	六 ク 価 ロム	砒 素	総 水 銀		
2014.05.08	08:42	流心	薄曇	20.8	16.7	0.09	0.46	0.70	0.18	> 30.0	7.6	8.3	7.8	6.9	11	1.3E+04	8.1	0.31	0.007									
2014.07.08	09:46	流心	薄曇	28.5	23.2	0.09	0.49	0.48	0.09	> 30.0	7.7	7.3	3.0	6.7	8	1.7E+04	6.5	0.22	0.005									
2014.11.13	13:34	流心	薄曇	19.1	16.4	0.10	0.50	0.70	0.16	> 30.0	7.8	8.6	7.0	5.8	4	2.2E+03	7.8	0.25	0.007									
2015.01.20	09:15	流心	晴	6.7	8.4	0.06	0.32	0.45	0.16	> 30.0	7.8	10	2.4	8.6	4	4.9E+03	14	0.23	0.012									
平均値				18.8	16.2			0.58	0.15	> 30.0	7.7	8.6	5.1	7.0	7	9.3E+03	9.1	0.25	0.008									
最小値				6.7	8.4			0.45	0.09	> 30.0	7.6	7.3	2.4	5.8	4	2.2E+03	6.5	0.22	0.005									
最大値				28.5	23.2			0.70	0.18	> 30.0	7.8	10	7.8	8.6	11	1.7E+04	14	0.31	0.012									
m											0	0	2	4	0				0									
n											4	4	7.0	6.9	4		4	4	4									
75%値				4	4			4	4	4	4		4	4	4		4	4	4									

根木名川			さくら橋				河川B		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目														参 考										
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ エチレン	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほう 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	08:42 09:46 13:34 09:15	流心 流心 流心 流心																						2.8 2.5 3.2 3.2	0.26 0.34 0.38 0.23	2.6 2.1 2.8 3.0	
平均値 最小値 最大値 m, k n																								2.9 2.5 3.2 0 4	0.30 0.23 0.38 4 4	2.6 2.1 3.0 4 4	

根木名川			さくら橋					河川B		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	ブ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能		
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	08:42 09:46 13:34 09:15	流 心 流 心 流 心														9.4 9.3 6.0 14												
平均値 最小値 最大値 k n																9.7 6.0 14 4 4												

根木名川		さくら橋					河川B		2014 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目													
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクロモ メタン	クジ プロロモ メタン	プロ モホルム									
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L								
2014.05.08 2014.07.08 2014.11.13 2015.01.20	08:42 09:46 13:34 09:15	流心 流心 流心 流心														
平均値 最小値 最大値 m, k n																

根木名川		さくら橋				河川B		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温						p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カド ミウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃			m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2013.05.16 2013.07.02 2013.11.12 2014.01.24	09:02 09:20 09:07 08:58	流心 流心 流心 流心	晴 晴 晴 晴	20.2 26.1 11.5 1.9	19.7 22.0 12.1 9.3	0.07 0.13 0.14 0.13	0.35 0.67 0.70 0.67	0.16 1.03 0.80 0.87	0.05 0.20 0.08 0.18	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.8 7.8 7.7 7.7	7.3 7.6 9.2 9.3	5.3 4.3 2.5 4.1	8.6 5.7 4.5 8.7	11 5 3 6	3.3E+04 3.3E+04 1.1E+04 4.6E+03		14 7.2 3.3 13	0.31 0.29 0.12 0.25	0.009 0.006 0.008 0.006						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				14.9 1.9 26.1 4	15.8 9.3 22.0 4			0.72 0.16 1.03 4	0.13 0.05 0.20 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.8 7.7 7.8 4	8.4 7.3 9.3 4	4.1 2.5 5.3 4.3	6.9 4.5 8.7 8.6	6 3 11 4	2.0E+04 4.6E+03 3.3E+04 4		9.4 3.3 14 4	0.24 0.12 0.31 4	0.007 0.006 0.009 4						

根木名川		さくら橋				河川B		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ	テトラクロロ	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2013.05.16 2013.07.02 2013.11.12 2014.01.24	09:02 09:20 09:07 08:58	流心 流心 流心 流心																							3.6 2.7 1.3 4.0	0.47 0.29 0.07 0.26		3.1 2.4 1.2 3.7
平均値 最小値 最大値 m, k n																									2.9 1.3 4.0 0 4	0.27 0.07 0.47 4 4		2.6 1.2 3.7 4 4

根木名川			さくら橋						河川B		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2013.05.16 2013.07.02 2013.11.12 2014.01.24	09:02 09:20 09:07 08:58	流心 流心 流心 流心															10 9 6 13													
平均値 最小値 最大値 k n																	10 6 13 4 4													

根木名川		さくら橋		河川B		2013 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクロ モ メタン	クジ プロ ロ モ メタン	プロ モ ホルム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2013.05.16 2013.07.02 2013.11.12 2014.01.24	09:02 09:20 09:07 08:58	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

根木名川			さくら橋				河川B		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2012.05.10 2012.07.09 2012.11.08 2013.01.23	08:24 09:12 08:40 09:30	流心 流心 快晴 流心	晴 晴 快晴 晴	20.3 24.9 13.9 5.9	17.7 21.8 14.3 8.1	0.20 0.20 0.20 0.20	0.64 0.88 0.54 0.35	1.40 1.77 1.19 0.67	0.16 0.11 0.27 0.18	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.6 7.8 7.7	7.6 7.0 8.7 9.6	7.0 3.2 3.5 12	7.1 7.0 4.6 11	16 9 6 4	1.1E+05 7.0E+04 3.3E+03 4.9E+03		9.8 6.9 6.2 11	0.22 0.17 0.20 0.23	0.018 0.006 0.006 0.007							
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				16.3 5.9 24.9 4	15.5 8.1 21.8 4			1.26 0.67 1.77 4	0.18 0.11 0.27 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.7 7.6 7.8 4	8.2 7.0 9.6 4	6.4 3.2 12 4	7.4 4.6 11 4	9 4 16 4	4.7E+04 3.3E+03 1.1E+05 2 4		8.5 6.2 11 4	0.21 0.17 0.23 4	0.009 0.006 0.018 0 4							

根木名川			さくら橋				河川B		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジ ブ ロ モ エ タ ン	1,1- ジ ブ ロ モ エ チ レ ン	シス- 1,2- ジ ブ ロ モ エ チ レ ン	1,1,1- トリ ブ ロ モ エ タ ン	1,1,2- トリ ブ ロ モ エ タ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ モ ア ロ ハ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オ キ シ ベン ゼ ン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2012.05.10 2012.07.09 2012.11.08 2013.01.23	08:24 09:12 08:40 09:30	流心 流心 流心 流心																							2.2 2.5 2.5 3.4	0.20 0.27 0.18 0.20	2.0 2.3 2.4 3.2	
平均値 最小値 最大値 m, k n																								2.7 2.2 3.4 0 4	0.21 0.18 0.27 4 4	2.5 2.0 3.2 4 4		

根木名川			さくら橋						河川B		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目												水 道 水 源 項 目									
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能					
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2012.05.10 2012.07.09 2012.11.08 2013.01.23	08:24 09:12 08:40 09:30	流心 流心 流心 流心														9 8 9 15														
平均値 最小値 最大値 k n																10 8 15 4 4														

根木名川		さくら橋		河川B		2012 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジ クロモ メタン	クジ ブ クロ クロ メタン	プロ モ ホルム						
			mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ	mg /ℓ						
2012.05.10 2012.07.09 2012.11.08 2013.01.23	08:24 09:12 08:40 09:30	流 心 流 心 流 心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

根本名川		さくら橋				河川B		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン	鉛	六 価 価 ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100m ²	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2011.05.10 2011.07.26 2011.11.07 2012.01.17	08:37 08:40 08:24 09:20	流心 流心 流心 流心	曇 晴 晴 晴	24.3 29.3 20.3 5.1	18.3 23.2 17.1 7.7	0.20 0.18 0.20 0.20	0.72 0.36 0.46 0.44	1.10 0.82 1.10 0.83	0.20 0.19 0.24 0.22	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.7 7.7 7.9	7.0 7.1 7.7 10	6.5 2.9 2.9 5.8	6.1 6.5 5.9 6.4	9 10 6 6	3.3E+04 1.3E+04 4.9E+04 7.9E+03		6.6 7.7 6.8 11	0.27 0.29 0.18 0.35	0.007 0.008 0.007 0.005						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				19.8 5.1 29.3 5	16.6 7.7 23.2 5			0.96 0.82 1.10 5	0.21 0.19 0.24 5	> 30.0 > 30.0 > 30.0 5	7.8 7.7 7.9 5	8.0 7.0 10 5	4.5 2.9 6.5 5.8	6.2 5.9 6.5 6.4	8 6 10 5	2.6E+04 7.9E+03 4.9E+04 5		8.0 6.6 11 5	0.27 0.18 0.35 5	0.007 0.005 0.008 5						

根本名川			さくら橋				河川B		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考									
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキシン	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2011.05.10 2011.07.26 2011.11.07 2012.01.17	08:37 08:40 08:24 09:20	流心 流心 流心 流心																							2.7 2.6 2.8 3.9	0.33 0.33 0.34 0.25	0.33 0.33 0.34 0.25	2.3 2.2 2.4 3.6
平均値 最小値 最大値 m, k n																									3.0 2.6 3.9 0 5	0.31 0.25 0.34 5 5	0.31 0.25 0.34 5 5	2.6 2.2 3.6 5 5

根本名川			さくら橋						河川B		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目														水 道 水 源 項 目							
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	プ ラ ン ク ト ン 総 数	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	ク ジ プロ ロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2011.05.10 2011.07.26 2011.11.07 2012.01.17	08:37 08:40 08:24 09:20	流心 流心 流心 流心															6 10 6 7													
平均値 最小値 最大値 k n																	7 6 10 5 5													

根本名川		さくら橋					河川B		2011 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目					mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ クロ クロメタン	プロ モホルム									
2011.05.10 2011.07.26 2011.11.07 2012.01.17	08:37 08:40 08:24 09:20	流心 流心 流心 流心														
平均値 最小値 最大値 m, k n																

根木名川			さくら橋				河川B		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン ア ン	鉛	六 価 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀	
	℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2009.05.18 2009.07.16 2009.11.17 2010.01.19	09:02 08:21 08:30 08:28	流心 流心 流心 流心	晴 晴 小雨 快晴	24.9 29.7 12.0 4.9	20.9 25.6 13.4 6.5	0.20 0.20 0.20 0.20	0.50 0.74 0.65 0.57	0.73 0.95 1.33 0.82	0.20 0.20 0.22 0.19	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.8 7.7 7.7	7.1 6.3 8.6 10	3.8 10 3.3 4.1	9.8 9.6 6.7 6.3	8 7 8 4	4.9E+04 1.3E+04 1.1E+04 4.9E+03		13 18 10 11	0.21 0.24 0.26 0.28	0.012 0.012 0.012 0.015							
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				17.9 4.9 29.7 4	16.6 6.5 25.6 4			0.96 0.73 1.33 4	0.20 0.19 0.22 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.7 7.7 7.8 4	8.0 6.3 10 4	5.3 3.3 10 4	8.1 6.3 9.8 4	7 4 8 4	1.9E+04 4.9E+03 4.9E+04 4		13 10 18 4	0.25 0.21 0.28 4	0.013 0.012 0.015 4							

根木名川			さくら橋				河川B		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考								
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	シス- 1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	エチレン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3- ジクロロ ブレン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	1,4- ジ オキサン	亜 硝 酸 及 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	参 考	
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2009.05.18	09:02	流心																							3.5	0.51	3.0	
2009.07.16	08:21	流心																							4.0	0.62	3.4	
2009.11.17	08:30	流心																							3.0	0.19	2.8	
2010.01.19	08:28	流心																							3.6	0.20	3.4	
平均値																									3.5	0.38	3.2	
最小値																									3.0	0.19	2.8	
最大値																									4.0	0.62	3.4	
m, k																									0	4	4	
n																									4	4	4	

根木名川			さくら橋							河川B		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目											
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル a	C 溶 解 性 D	溶 解 性 総 数	プ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ ロ モ ジ ン 生 成 能	クロ ジ プロ モ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能				
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2009.05.18 2009.07.16 2009.11.17 2010.01.19	09:02 08:21 08:30 08:28	流心 流心 流心 流心														9 12 7 7															
平均値 最小値 最大値 k n																9 7 12 4 4															

根木名川		さくら橋		河川B		2009 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ プロ ロメタン	プロ モホルム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2009.05.18 2009.07.16 2009.11.17 2010.01.19	09:02 08:21 08:30 08:28	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

根本名川		さくら橋				河川B		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 ヘキサ ン	全 窒 素	全 リ ン	全 亜 鉛	カ ド ミ ウ ム	全 シ ン アン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s	m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
2007.05.09 2007.07.09 2007.11.05 2008.01.29	09:15 09:04 08:53 09:55	流心 流心 流心 流心	晴 薄曇 晴 小雨	26.7 24.0 15.5 6.5	21.0 22.5 16.3 8.4	0.20 0.20 0.16 0.17	0.52 0.49 0.32 0.34	0.75 0.56 0.66 0.84	0.12 0.11 0.21 0.21	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.8 7.7 7.8 7.7	7.2 6.6 7.9 9.0	7.4 5.0 5.5 5.4	8.6 9.4 8.4 6.5	10 10 4 6	3.3E+04 3.5E+05 3.3E+04 2.3E+04		13 12 18 9.9	0.26 0.28 0.24 0.30	0.008 0.010 0.010 0.013						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				18.2 6.5 26.7 4	17.1 8.4 22.5 4			0.70 0.56 0.84 4	0.16 0.11 0.21 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.8 7.7 7.8 4	7.7 6.6 9.0 4	5.8 5.0 7.4 5.5	8.2 6.5 9.4 8.6	8 4 10 4	1.1E+05 2.3E+04 3.5E+05 4		13 9.9 18 4	0.27 0.24 0.30 4	0.010 0.008 0.013 4						

根本名川			さくら橋				河川B		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																		参 考						
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 素 化	1,2- ジ クロ ロ エ タン	1,1- ジ クロ ロ エ チ ン	シス- 1,2- ジ クロ ロ エ チ ン	1,1,1- トリ クロ ロ エ タン	1,1,2- トリ クロ ロ エ タン	トリ ク ロ ロ エ チ レ ン	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ エ チ レ ン	1,3- ジ クロ ロ ブ レ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン カ ル ブ	ベ ン ゼ ン	セ レ ン	ふ つ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2007.05.09 2007.07.09 2007.11.05 2008.01.29	09:15	流心																						3.6	0.39	3.2	
	09:04	流心																						3.8	0.59	3.2	
	08:53	流心																						4.4	0.36	4.1	
	09:55	流心																						3.5	0.25	3.3	
平均値 最小値 最大値 m, k n																								3.8 3.5 4.4 0 4	0.40 0.25 0.59 4 4	3.5 3.2 4.1 4 4	

根本名川			さくら橋							河川B		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430					
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目							そ の 他 項 目											水 道 水 源 項 目										
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 化 物 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	全 有 機 炭 素	溶 存 有 機 炭 素	クロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	溶 解 性 総 数 プ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ ゲン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ モ ジ ン 生 成 能	クロ ロ メ タ ン 生 成 能	ジ プロ モ ホル ム 生 成 能					
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L				
2007.05.09 2007.07.09 2007.11.05 2008.01.29	09:15 09:04 08:53 09:55	流心 流心 流心 流心														11 14 7 6															
平均値 最小値 最大値 k n																10 6 14 4 4															

根本名川		さくら橋					河川B		2007 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目													
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ブ ジクモ メタン	クジ クロメタン	プロ モホルム									
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L									mg/L
2007.05.09 2007.07.09 2007.11.05 2008.01.29	09:15 09:04 08:53 09:55	流心 流心 流心 流心														
平均値 最小値 最大値 m, k n																

根木名川		関戸橋				河川B		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	大 群 腸 菌 数	N 抽 出 質	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六 ク 価 ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.16 2005.07.11 2005.11.10 2006.01.12	09:10 09:12 09:40 09:15	流心 流心 流心 流心	晴晴 晴晴 晴晴 晴	23.3 30.5 23.5 3.8	15.8 23.6 14.6 7.0	0.16 0.17 0.17 0.12	0.33 0.35 0.34 0.25	1.06 0.98 0.77 0.66	0.29 0.14 0.30 0.20	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.7 7.9 7.6	8.2 6.6 8.2 9.2	5.7 4.0 4.4 5.4	8.2 7.0 7.6 7.7	9 11 7 5	4.6E+04 3.5E+05 2.3E+03 1.3E+02		12 8.1 12 16	0.23 0.17 0.44 0.44	0.009 0.005 0.005 0.009						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				20.3 3.8 30.5 4	15.3 7.0 23.6 4			0.87 0.66 1.06 4	0.23 0.14 0.30 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.7 7.6 7.9 4	8.1 6.6 9.2 4	4.9 4.0 5.7 5.4	7.6 7.0 8.2 7.7	8 5 11 4	10E+04 1.3E+02 3.5E+05 2 4		12 8.1 16 4	0.32 0.17 0.44 4	0.007 0.005 0.009 4						

根木名川			関戸橋				河川B				2005 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県										10430		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考											
			水 銀	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	炭 塩 化	1,2- ジ ^{クロロ} エタン	1,1- ジ ^{クロロ} エチレン	シス- 1,2- ジ ^{クロロ} エチレン	1,1,1- トリ ^{クロロ} エタン	1,1,2- トリ ^{クロロ} エタン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ^{クロロ} ア ^{ロハ} ン	シ マ ジ ン	カ ル ブ	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素				
	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L			
2005.05.16 2005.07.11 2005.11.10 2006.01.12	09:10 09:12 09:40 09:15	流心 流心 流心 流心																							4.0 3.3 5.4 6.0	0.46 0.34 0.47 0.43	3.5 3.0 4.9 5.6				
平均値 最小値 最大値 m, k n																									4.7 3.3 6.0 0 4	0.43 0.34 0.47 4 4	4.3 3.0 5.6 4 4				

根木名川			関戸橋		河川B		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フ エ ノ ー ル 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マンガン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 イ オ ン	塩 分	電 伝 導 率	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	有 機 炭 素	ク ロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	ブ ラ ン ク ト ン	トリハロ メタン 生成能	生成能	クロロホルム	クロロホルム 生成能	クロロメタン 生成能	ジブロメ タン 生成能	プロモホルム 生成能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2005.05.16 2005.07.11 2005.11.10 2006.01.12	09:10 09:12 09:40 09:15	流心 流心 流心 流心																									
平均値 最小値 最大値 k n																											

根木名川		関戸橋		河川B		2005 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリ ハ ロ メ タ ン	ク ロ ロ ホル ム	ブ ジ ク ロ モ メ タ ン	クジ ブ ロ ロ メ タ ン	ブ ロ モ ホル ム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2005.05.16 2005.07.11 2005.11.10 2006.01.12	09:10 09:12 09:40 09:15	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

根本名川		関戸橋				河川B		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気	水	採 取	全 水	流	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
				温	温	水 深	深	量			p H	D O	B O D	C O D	S S	群 腸 数 菌	N 抽 出 質 物 出 サ ン	全 窒 素	全 リ ン	亜 鉛	カドミウム	全 シ ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀
				℃	℃	m	m	m ³ /s			m/s, m	cm		mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.11.08 2005.01.13	09:18 11:42 09:04 09:00	流心 流心 流心 流心	曇晴 曇晴	25.0 31.8 15.5 7.4	19.8 27.5 15.3 7.1	0.12 0.16 0.19 0.19	0.24 0.32 0.39 0.38	0.85 0.65 0.69 0.78	0.27 0.12 0.10 0.25	> 30.0 > 30.0 > 30.0 > 30.0	7.7 7.8 7.9 7.7	6.6 6.5 8.6 9.5	7.6 3.4 2.3 5.2	9.1 7.4 6.0 6.4	14 11 5 14	1.7E+04 2.3E+04 1.3E+04 1.1E+04		12 5.3 9.6 12	0.29 0.40 0.15 0.32	0.006 0.007 0.005 0.004						
平均値 最小値 最大値 m n 75%値				19.9 7.4 31.8 4	17.4 7.1 27.5 4			0.74 0.65 0.85 4	0.19 0.10 0.27 4	> 30.0 > 30.0 > 30.0 4	7.8 7.7 7.9 4	7.8 6.5 9.5 4	4.6 2.3 7.6 3 4 5.2	7.2 6.0 9.1 4 7.4	11 5 14 4	1.6E+04 1.1E+04 2.3E+04 4 4		9.7 5.3 12 4	0.29 0.15 0.40 4	0.006 0.004 0.007 0 4						

根本名川		関戸橋		河川B		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県												10430						
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考								
			水銀	P C B	メタン	ジクロロ炭素塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロブロベン	チウラム	シマジン	カルブ	チオベン	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.11.08 2005.01.13	09:18 11:42 09:04 09:00	流心 流心 流心 流心																							3.7 2.1 5.0 5.8	0.67 0.32 0.26 0.28	3.0 1.8 4.7 5.5	
平均値 最小値 最大値 m, k n																									4.2 2.1 5.8 0 4	0.38 0.26 0.67 4 4	3.8 1.8 5.5 4 4	

根本名川			関戸橋		河川B		2004 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10430														
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目					そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目											
			フ エ ノ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	溶 解 性 マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	アン モ ニ ア 性 窒 素	リン 酸 性 リ ン	塩 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 界 面 活 性 剤	陰 イ オ ン	有 機 炭 素	ク ロ ロ フ イ ル a	C 溶 解 性 D	総 数	ブ ラ ン ク ト ン	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	生 成 能	クロ ロ ホル ム	クロ ロ ホル ム 生 成 能	プロ モ ジ ン 生 成 能	ジ ブ ロ メ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能	
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	mg/L	μ g/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2004.05.13 2004.07.08 2004.11.08 2005.01.13	09:18 11:42 09:04 09:00	流心 流心 流心 流心																											
平均値 最小値 最大値 k n																													

根本名川		関戸橋		河川B		2004 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリハロメタン	クロロホルム	ブジクロメタン	クジクロメタン	プロモホルム						
				mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
2004.05.13 2004.07.08 2004.11.08 2005.01.13	09:18 11:42 09:04 09:00	流心 流心 流心 流心											
平均値 最小値 最大値 m, k n													

根木名川		関戸橋				河川B				2003 年度				通年調査				調査担当機関名 千葉県				10430				
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目					
											p H	D O	B O D	C O D	S S	大 腸 菌 数	N（ヘキサ） 抽出物質	全 窒 素	全 リ ン	カドミウム	全シアン	鉛	六 クロム	砒 素	総 水 銀	
	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ				
2003.05.25	10:00	流心	薄曇	20.0	17.8	0.17	0.35	0.94	0.26	> 30.0	7.5	7.0	3.2	8.8	17	4.9E+04	11	0.23								
2003.07.10	09:11	流心	曇	22.7	20.6	0.11	0.22	0.68	0.23	> 30.0	7.5	5.8	3.0	8.2	10	7.9E+04	12	0.23								
2003.11.17	09:09	流心	晴	14.6	15.1	0.12	0.25	0.97	0.25	> 30.0	7.7	7.4	3.8	7.2	4	2.3E+04	12	0.24								
2004.01.21	10:45	流心		10.1	10.0	0.11	0.22	0.62	0.19	> 30.0	7.7	8.6	3.5	8.1	13	1.3E+04	12	0.27			<0.001					
平均値				16.9	15.9			0.80	0.23	> 30.0	7.6	7.2	3.4	8.1	11	4.1E+04	12	0.24			<0.001					
最小値				10.1	10.0			0.62	0.19	> 30.0	7.5	5.8	3.0	7.2	4	1.3E+04	11	0.23			<0.001					
最大値				22.7	20.6			0.97	0.26	> 30.0	7.7	8.6	3.8	8.8	17	7.9E+04	12	0.27			<0.001					
m											0	0	3	4	0	4					0					
75%値				4	4			4	4	4	4	4	3.5	8.2	4		4	4			1					

根木名川			関戸橋		河川B		2003 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10430													
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																	参 考								
			アルキル水銀	PCB	メタン	ジクロロ炭素	四塩化	1,2-ジクロロイソ	1,1-ジクロロイソ	シス-1,2-ジクロロイソ	1,1,1-トリクロロイソ	1,1,2-トリクロロイソ	エチレン	トリクロロ	エチレン	テトラクロロ	1,3-ジクロロベン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び窒素	硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2003.05.25	10:00	流心																							4.0	0.68	3.3	
2003.07.10	09:11	流心																							3.9	0.75	3.1	
2003.11.17	09:09	流心																							4.7	0.67	4.1	
2004.01.21	10:45	流心																							5.5	0.37	5.1	
平均値																									4.5	0.62	3.9	
最小値																									3.9	0.37	3.1	
最大値																									5.5	0.75	5.1	
m, k																									0	4	4	
n																									4	4	4	

根木名川			関戸橋		河川B		2003 年度		通年調査		調査担当機関名		千葉県		10430											
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目							
			フェニール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	マンガン	クロム	E P N	窒素	アンモニア性リン	リン酸性イオン	塩素	塩分	伝導率	電気界面活性剤	陰イオン	有機炭素	クロロフィルa	C O D	溶解性	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	クロロベンゼン生成能	ジクロロメタン生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	%	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/㎖ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	10:00	流心																								
2003.07.10	09:11	流心																								
2003.11.17	09:09	流心																								
2004.01.21	10:45	流心																								
平均値																										
最小値																										
最大値																										
k																										
n																										

根木名川		関戸橋		河川B		2003 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目										
			トリハロ メタン	クロロホルム	ジクロロ メタン	ジブロモ メタン	プロモホルム						
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ						
2003.05.25	10:00	流心											
2003.07.10	09:11	流心											
2003.11.17	09:09	流心											
2004.01.21	10:45	流心											
平均値													
最小値													
最大値													
m , k													
n													

根木名川		関戸橋				河川B				2002 年度		通年調査				調査担当機関名 千葉県										10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目										健 康 項 目						
											pH	DO	BOD	COD	SS	大 群 数	腸 菌	N ヘ キ サ ン 抽 出 質	全 窒 素	全 リン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク ロ ム	砒 素	総 水 銀	
2002.05.16	09:38	流心	曇	13.6	15.6	0.04	0.09	0.36	0.13	> 30.0	8.0	7.6	2.5	5.5	12	1.3E+03		1.8	0.41								
2002.07.08	09:15	流心	晴	34.2	26.4	0.10	0.20	0.71	0.26	> 30.0	7.6	5.7	5.4	9.0	10	7.9E+04		9.9	0.24								
2002.11.12	09:27	流心	曇	19.7	15.4	0.10	0.20	0.67	0.26	> 30.0	7.8	9.5	5.1	7.3	5	2.3E+04		13	0.28								
2003.01.15	09:10	流心	快晴	5.7	7.9	0.07	0.15	0.58	0.22	> 30.0	7.9	9.1	9.2	8.1	5	4.9E+03		13	0.27								
平均値				18.3	16.3			0.58	0.22	> 30.0	7.8	8.0	5.6	7.5	8	2.7E+04		9.4	0.30								
最小値				5.7	7.9			0.36	0.13	> 30.0	7.6	5.7	2.5	5.5	5	1.3E+03		1.8	0.24								
最大値				34.2	26.4			0.71	0.26	> 30.0	8.0	9.5	9.2	9.0	12	7.9E+04		13	0.41								
m											0	0	3	4	0	2											
n				4	4			4	4	4	4	4	5.4	8.1	4	4		4	4								
75%値																											

根木名川			関戸橋				河川B				2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430			
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	健 康 項 目																参 考									
			アル キ ル	P C B	メ タ ン	ジ ク ロ ロ	四 塩 素	1,2- ジ ブ ロ モ タ ン	1,1- ジ ブ ロ モ タ ン	シ ス - 1,2- ジ ブ ロ モ タ ン	1,1,1- トリ ブ ロ モ タ ン	1,1,2- トリ ブ ロ モ タ ン	エ チ レ ン	トリ ク ロ ロ	エ チ レ ン	テ ト ラ ク ロ ロ	1,3- ジ ブ ロ モ タ ン	チ ウ ラ ム	シ マ ジ ン	チ オ ベ ン	ベン ゼ ン	セ レ ン	フ ッ 素	ほ う 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素	亜 硝 酸 性 窒 素	硝 酸 性 窒 素
			ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ	ma/ℓ
2002.05.16 2002.07.08 2002.11.12 2003.01.15	09:38 09:15 09:27 09:10	流心 流心 流心 流心																										
平均値 最小値 最大値 m , k n																												

根木名川			関戸橋						河川B		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県										10430		
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	特 殊 項 目						そ の 他 項 目										水 道 水 源 項 目								
			フェ ニ ール 類	銅	亜 鉛	溶 解 性 鉄	マン ガ ン	ク ロ ム	E P N	窒 素	アン モ ニ ア 性	リン 酸 性 リ ン	塩 素 イ オ ン	塩 分	伝 導 率	電 気 陰 イ オ ン	有 機 炭 素	クロ ロ フ ィ ル	C O D	溶 解 性	ブ ラ ン ク ト ン	メ タ ン 生 成 能	トリ ハ ロ メ タ ン 生 成 能	クロ ロ ホル ム 生 成 能	クロ ロ モ ノ 生 成 能	ジ ブ ロ モ タ ン 生 成 能	プロ モ ホル ム 生 成 能
			mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	%	mS/m	mg/L	mg/L	μg/L	mg/L	個/mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
2002.05.16 2002.07.08 2002.11.12 2003.01.15	09:38 09:15 09:27 09:10	流心 流心 流心 流心																									
平均値 最小値 最大値 k n																											

根木名川			関戸橋					河川B		2002 年度		通年調査		調査担当機関名 千葉県		10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	水 道 水 源 項 目														
			トリ ハロ メタン	クロ ロホルム	ジ クロ ロメ タン	ジ ブ ロ モ タン	ジ ブ ロ モ タン										
			ma/l	ma/l	ma/l	ma/l	ma/l										
2002.05.16 2002.07.08 2002.11.12 2003.01.15	09:38 09:15 09:27 09:10	流心 流心 流心 流心															
平均値 最小値 最大値 m , k n																	

根本名川			関戸橋				河川 B			1998 年度		通年調査							調査担当機関名 千葉県						10430	
年 月 日	採 取 時 刻	採取層・位置	天 候	気 温	水 温	採 取 水 深	全 水 深	流 量	流速・ 透明度	透 視 度	生 活 環 境 項 目								健 康 項 目							
											PH	DO	BOD	COD	SS	大 群 腸 数 菌	N 抽 出 ヘ キ サ ン	全 窒 素	全 リ ン	カ ド ミ ウ ム	全 シ ア ン	鉛	六 ク 価 口 ム	砒 素	総 水 銀	
			m	m	m³/s	m/s、m	cm	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L					
1998.05.25	09:25	流水	曇	26.2	22.4	0.20	0.85	1.04	0.10	21.0	7.8	5.7	7.8	10	34	1.7E+05		8.2	0.31							
1998.07.13	08:32	流水	流	21.1	20.0	0.15	0.31	1.07	0.08	> 30.0	7.7	6.9	1.6	6.4	4	3.3E+04		5.1	0.45							
1998.09.10	09:10	流水	流	26.0	22.5	0.20	0.47	0.33	0.15	> 30.0	7.7	7.4	2.9	5.8	5			5.6	0.37							
1998.11.10	09:05	流水	流	14.2	15.7	0.16	0.33	0.69	0.17	> 30.0	7.9	8.0	5.0	8.1	12	4.9E+04		4.7	0.42							
1999.01.20	08:41	流水	流	7.2	9.3	0.17	0.35	0.69	0.17	> 30.0	7.5	7.4	2.9	10	7	4.9E+04		13	0.41							
1999.03.08	09:21	流水	流	8.8	10.2	0.18	0.37	0.57	0.17	> 30.0	7.6	8.6	5.2	12	20			13	0.35							
平均値				17.3	16.7			0.81	0.12	28.5	7.7	7.3	4.2	8.7	14	7.5E+04		7.8	0.39							
最小値				7.2	9.3			0.57	0.07	21.0	7.5	5.7	1.6	5.8	4	3.3E+04		4.7	0.31							
最大値				26.2	22.5			1.07	0.17	> 30.0	7.9	8.6	7.8	12	34	1.7E+05		13	0.45							
n								4	0	0	0	0	3	3	4			4								
75% 値				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6			6	6							

[illegible][illegible]