与田浦川　与田浦橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:53	流心	曇	23.3	20.3	0.37	1.87	0.00	0.00	17.0	8.2	9.7	4.7	10	37	4.9E+02		1.1	0.15	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.07.08	13:43	流心	曇	25.0	24.0	0.37	1.89	0.00	0.00	20.5	7.5	7.9	4.8	8.3	17	4.9E+03		1.4	0.20	0.006						
2015.11.09	12:05	流心	曇	25.0	18.5	0.36	1.83	0.00	0.00	20.0	7.8	10	9.3	11	24	1.7E+03		1.5	0.13	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2016.01.06	12:17	流心	曇	11.1	8.6	0.36	1.81	0.00	0.00	22.5	8.6	12	3.7	7.9	20	2.3E+03		0.91	0.10	0.006						
平均値				21.1	17.9			0.00	0.00	20.0	8.0	9.9	5.6	9.3	25	2.3E+03		1.2	0.15	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				11.1	8.6			0.00	0.00	17.0	7.5	7.9	3.7	7.9	17	4.9E+02		0.91	0.10	0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				25.0	24.0			0.00	0.00	22.5	8.6	12	9.3	11	37	4.9E+03		1.5	0.20	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.8	10												

与田浦川　与田浦橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:53	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2015.07.08	13:43	流心																					0.26	0.05	0.21
2015.11.09	12:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1		0.07	< 0.03	0.04
2016.01.06	12:17	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	< 0.1		0.11	0.04	0.08
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.26	0.05	0.21
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	2
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4

与田浦川　与田浦橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:53	流心								< 0.03		99		53		13									
2015.07.08	13:43	流心	<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.13		26		20	< 0.05	8.8									
2015.11.09	12:05	流心								< 0.03		95		52		10									
2016.01.06	12:17	流心								0.03		83		48	< 0.05	12									
平均値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.06		76		43	< 0.05	11									
最小値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		< 0.03		26		20	< 0.05	8.8									
最大値			<0.005	< 0.01		0.3	< 0.1	< 0.02		0.13		99		53	< 0.05	13									
k			0	0		1	0	0		2		4		4	0	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

与田浦川　与田浦橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.12	12:53	流心					
2015.07.08	13:43	流心					
2015.11.09	12:05	流心					
2016.01.06	12:17	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	13:25	流心	薄曇	20.7	19.5	0.38	1.90	0.00	0.00	15.0	8.2	11	5.3	10	34	3.3E+02		1.3	0.14	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2014.07.08	14:16	流心	晴	31.1	27.6	0.40	2.00	0.00	0.00	21.0	8.0	10	5.3	8.2	21	3.3E+02		1.3	0.13	0.003						
2014.11.13	14:43	流心	晴	18.3	15.7	0.37	1.86	0.00	0.00	16.0	7.9	9.8	3.6	8.3	30	4.6E+02		1.7	0.15	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.01.20	12:35	流心	晴	8.5	5.9	0.33	1.69	0.00	0.00	20.0	8.0	13	3.4	7.7	17	3.5E+02		1.1	0.11	0.005						
平均値				19.7	17.2			0.00	0.00	18.0	8.0	11	4.4	8.6	26	3.7E+02		1.4	0.13	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.5	5.9			0.00	0.00	15.0	7.9	9.8	3.4	7.7	17	3.3E+02		1.1	0.11	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.1	27.6			0.00	0.00	21.0	8.2	13	5.3	10	34	4.6E+02		1.7	0.15	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.3	8.3												

与田浦川　与田浦橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2014.07.08	14:16	流心																					0.39	0.03	0.36
2014.11.13	14:43	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		0.55	0.03	0.52
2015.01.20	12:35	流心																					0.27	< 0.03	0.24
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1		0.32	0.03	0.29
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.55	0.03	0.52
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	3
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4

与田浦川　与田浦橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	13:25	流心								< 0.03		110		56		12									
2014.07.08	14:16	流心	<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03		51		33	< 0.05	7.6									
2014.11.13	14:43	流心								0.11		85		53		8.3									
2015.01.20	12:35	流心								0.12		85		53	< 0.05	11									
平均値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.07		83		49	< 0.05	9.7									
最小値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		< 0.03		51		33	< 0.05	7.6									
最大値			<0.005	< 0.01		0.2	< 0.1	< 0.02		0.12		110		56	< 0.05	12									
k			0	0		1	0	0		2		4		4	0	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

与田浦川　与田浦橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.08	13:25	流心					
2014.07.08	14:16	流心					
2014.11.13	14:43	流心					
2015.01.20	12:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	14:04	流心	晴	22.8	23.5	0.38	1.90	0.00	0.00	17.0	8.6	12	7.0	11	20	4.9E+02		1.1	0.12	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.07.02	14:07	流心	晴	24.8	26.3	0.36	1.84	0.00	0.00	14.0	8.4	10	4.7	10	30	1.4E+03		1.0	0.14	0.003						
2013.09.12	11:30	流心	晴	30.0	27.9	0.35	1.78	0.00	0.00	17.0	8.4	10	8.3	13	30			1.5	0.17							
2013.11.12	13:52	流心	晴	11.7	13.1	0.34	1.71	0.00	0.00	> 30.0	7.8	9.3	3.3	7.2	30	7.0E+02		1.5	0.11	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2014.01.24	12:21	流心	晴	10.4	6.0	0.36	1.84	0.00	0.00	25.0	7.9	11	2.5	6.6	12	3.3E+01		1.2	0.076	0.004						
2014.03.10	12:00	流心	晴	8.1	7.9	0.32	1.62	0.00	0.00	20.0	8.0	12	4.7	8.3	23			1.4	0.12							
平均値				18.0	17.5			0.00	0.00	20.5	8.2	11	5.1	9.4	24	6.6E+02		1.3	0.12	0.004	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.1	6.0			0.00	0.00	14.0	7.8	9.3	2.5	6.6	12	3.3E+01		1.0	0.076	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				30.0	27.9			0.00	0.00	> 30.0	8.6	12	8.3	13	30	1.4E+03		1.5	0.17	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m														0							0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													7.0	11												

与田浦川　与田浦橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	14:04	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2013.07.02	14:07	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2013.09.12	11:30	流心																					0.06	0.03	< 0.03
2013.11.12	13:52	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		0.45	0.03	0.42
2014.01.24	12:21	流心																					0.48	< 0.03	0.45
2014.03.10	12:00	流心																					0.47	< 0.03	0.44
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.26	0.03	0.23
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	< 0.1		0.48	0.03	0.45
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	< 0.03	3
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	14:04	流心								< 0.03		88		54		8									
2013.07.02	14:07	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		65		42	< 0.05	10									
2013.09.12	11:30	流心												46		10									
2013.11.12	13:52	流心								0.23		100		58		9									
2014.01.24	12:21	流心								0.15		100		55	< 0.05	12									
2014.03.10	12:00	流心												64		8									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		88		53	< 0.05	10									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		65		42	< 0.05	8									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23		100		64	< 0.05	12									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　与田浦橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロロメタン	ジクロロブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.16	14:04	流心					
2013.07.02	14:07	流心					
2013.09.12	11:30	流心					
2013.11.12	13:52	流心					
2014.01.24	12:21	流心					
2014.03.10	12:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	12:05	流心	晴	22.8	20.5	0.20	1.69	0.00	0.00	26.0	8.4	11	4.9	9.7	16	2.3E+02		1.5	0.11	0.005	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.07.09	13:15	流心	晴	28.7	26.8	0.20	1.86	0.00	0.00	22.0	8.0	10	5.1	7.8	19	2.2E+03		1.2	0.14	0.003						
2012.09.06	11:35	流心	晴	32.9	30.7	0.20	1.69	0.00	0.00	17.0	8.1	10	7.1	11	24			1.2	0.16							
2012.11.08	12:38	流心	快晴	19.1	16.0	0.20	1.80	0.00	0.00	20.5	7.8	7.8	3.4	9.7	44	1.8E+03		1.6	0.18	0.009	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.01.23	12:10	流心	薄曇	12.2	5.3	0.20	1.80	0.00	0.00	22.0	8.0	12	3.2	8.3	22	7.9E+01		1.4	0.11	0.003						
2013.03.07	13:00	流心	薄曇	16.1	12.0	0.20	1.67	0.00	0.00	22.0	8.3	13	4.5	9.1	25			1.2	0.10							
平均値				22.0	18.6			0.00	0.00	21.6	8.1	11	4.7	9.3	25	1.1E+03		1.4	0.13	0.005	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				12.2	5.3			0.00	0.00	17.0	7.8	7.8	3.2	7.8	16	7.9E+01		1.2	0.10	0.003	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.9	30.7			0.00	0.00	26.0	8.4	13	7.1	11	44	2.2E+03		1.6	0.18	0.009	<.0005	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													5.1	9.7												

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	12:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.24	0.04	0.20
2012.07.09	13:15	流心																					0.48	0.03	0.45
2012.09.06	11:35	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2012.11.08	12:38	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.38	0.07	0.31
2013.01.23	12:10	流心																					0.30	< 0.03	0.27
2013.03.07	13:00	流心																					0.11	< 0.03	0.08
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.26	0.04	0.22
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1		0.48	0.07	0.45
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	3	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	12:05	流心								< 0.03		83		43		10									
2012.07.09	13:15	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		71		37	< 0.05	8									
2012.09.06	11:35	流心												34		9									
2012.11.08	12:38	流心								0.26		120		52		11									
2013.01.23	12:10	流心								0.22		120		72	< 0.05	11									
2013.03.07	13:00	流心												75		12									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14		99		52	< 0.05	10									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		71		34	< 0.05	8									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.26		120		75	< 0.05	12									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2012 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.10	12:05	流心					
2012.07.09	13:15	流心					
2012.09.06	11:35	流心					
2012.11.08	12:38	流心					
2013.01.23	12:10	流心					
2013.03.07	13:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:40	流心	曇	25.6	20.9	0.20	1.74	0.00	0.00	20.5	8.1	9.8	5.5	8.4	25	4.9E+02		1.2	0.14	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.07.26	13:25	流心	晴	31.9	28.0	0.20	1.88	0.00	0.00	20.0	8.3	10	6.6	11	31	3.3E+02		1.2	0.14	0.005						
2011.09.07	11:02	流心	晴	31.8	27.4	0.20	1.69	0.00	0.00	20.0	8.2	9.6	4.8	11	23			1.2	0.13							
2011.11.07	12:21	流心	晴	19.0	18.3	0.20	1.91	0.00	0.00	20.0	8.1	10	4.6	9.2	28	1.1E+04		1.3	0.12	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.01.17	12:07	流心	晴	5.9	4.4	0.20	1.85	0.00	0.00	29.5	8.1	13	3.5	7.8	13	4.6E+01		1.1	0.066	<0.003						
2012.03.13	11:52	流心	晴	8.9	7.6	0.20	1.79	0.00	0.00	17.0	7.9	11	3.1	8.3	25			1.5	0.15							
平均値				20.5	17.8			0.00	0.00	21.2	8.1	11	4.7	9.3	24	3.0E+03		1.3	0.12	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.9	4.4			0.00	0.00	17.0	7.9	9.6	3.1	7.8	13	4.6E+01		1.1	0.066	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				31.9	28.0			0.00	0.00	29.5	8.3	13	6.6	11	31	1.1E+04		1.5	0.15	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				7	7			7	7	7	7	7	7	7	7	5		7	7	5	2	2	2	2	2	2
75%値													5.5	11												

与田浦川　与田浦橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2011.07.26	13:25	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2011.09.07	11:02	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2011.11.07	12:21	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		0.24	0.03	0.21
2012.01.17	12:07	流心																					0.24	< 0.03	0.21
2012.03.13	11:52	流心																					0.32	< 0.03	0.29
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1		0.16	0.03	0.13
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1		0.32	0.03	0.29
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	3
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		7	7	7

与田浦川　与田浦橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:40	流心								< 0.03		57		35		9									
2011.07.26	13:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		75		43	< 0.05	13									
2011.09.07	11:02	流心												53		12									
2011.11.07	12:21	流心								0.06		62		36		7									
2012.01.17	12:07	流心								< 0.03		48		31	< 0.05	3									
2012.03.13	11:52	流心												41		11									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		61		40	< 0.05	9									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		48		31	< 0.05	3									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		75		53	< 0.05	13									
k			0	0		0	0	0		1		5		7	0	7									
n			2	2		2	2	2		5		5		7	3	7									

与田浦川　与田浦橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.10	12:40	流心					
2011.07.26	13:25	流心					
2011.09.07	11:02	流心					
2011.11.07	12:21	流心					
2012.01.17	12:07	流心					
2012.03.13	11:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	10:13	流心	曇	24.5	21.0	0.37	1.84	1.44	0.01	16.0	8.7	10	5.2	11	28	3.3E+02		1.3	0.14	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.07.02	11:17	流心	薄曇	33.0	28.5	0.37	1.87	0.54	0.01	22.5	8.1	7.9	3.9	9.1	20	2.3E+03		1.2	0.10	0.004						
2010.09.03	08:25	流心	晴	32.5	31.1	0.35	1.75	0.39	0.01	17.0	8.3	5.8	4.4	10	29			1.4	0.21							
2010.11.12	10:16	流心	晴	16.0	14.8	0.35	1.75	0.25	0.01	> 30.0	8.0	9.5	4.7	8.8	19	1.4E+03		1.3	0.10	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.01.13	11:20	流心	快晴	4.5	3.8	0.35	1.77	0.30	0.00	> 30.0	8.0	12	2.4	6.7	9	7.0E+01		1.2	0.072	<0.003						
2011.03.08	14:06	流心	薄曇	9.8	9.3	0.35	1.77	0.00	0.00	25.0	8.0	12	3.3	8.5	19			1.2	0.12							
平均値				20.1	18.1			0.49	0.01	23.4	8.2	9.5	4.0	9.0	21	1.0E+03		1.3	0.12	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.5	3.8			0.00	0.00	16.0	8.0	5.8	2.4	6.7	9	7.0E+01		1.2	0.072	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				33.0	31.1			1.44	0.01	> 30.0	8.7	12	5.2	11	29	2.3E+03		1.4	0.21	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													4.7	10												

与田浦川　与田浦橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	10:13	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2010.07.02	11:17	流心																					< 0.06	< 0.03	0.03
2010.09.03	08:25	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2010.11.12	10:16	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1		0.27	< 0.03	0.27
2011.01.13	11:20	流心																					0.38	< 0.03	0.38
2011.03.08	14:06	流心																					0.28	< 0.03	0.28
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1		0.19	< 0.03	0.17
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1		0.38	< 0.03	0.38
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	10:13	流心								< 0.03		78		47		8									
2010.07.02	11:17	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		75		47	< 0.05	8									
2010.09.03	08:25	流心												40		8									
2010.11.12	10:16	流心								0.43		82		48		5									
2011.01.13	11:20	流心								0.18		62		41	< 0.05	5									
2011.03.08	14:06	流心												54		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.18		74		46	< 0.05	7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		62		40	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.43		82		54	< 0.05	8									
k			0	0		0	0	0		3		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　与田浦橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.07	10:13	流心					
2010.07.02	11:17	流心					
2010.09.03	08:25	流心					
2010.11.12	10:16	流心					
2011.01.13	11:20	流心					
2011.03.08	14:06	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:25	流心	晴	26.4	21.4	0.20	1.87	0.00	0.00	18.0	8.4	12	7.0	11	25	1.3E+03		1.2	0.13	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.07.16	11:43	流心	晴	30.6	29.6	0.20	1.88	0.00	0.00	15.0	8.5	10	7.8	12	29	5.8E+02		1.2	0.17	0.005						
2009.09.14	10:13	流心	晴	24.1	23.6	0.20	1.81	0.00	0.00	20.0	7.9	7.0	5.3	11	34			1.5	0.18							
2009.11.17	12:44	流心	雨	11.6	12.7	0.20	1.80	0.00	0.00	16.0	7.7	6.1	2.1	9.8	38	4.9E+03		1.1	0.23	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2010.01.19	11:55	流心	快晴	11.6	6.1	0.20	1.60	0.00	0.00	23.0	8.3	14	3.8	10	14	2.2E+02		1.1	0.089	0.007						
2010.03.08	11:20	流心	薄曇	7.8	8.1	0.20	1.75	0.00	0.00	18.0	8.1	11	4.0	11	29			1.5	0.16							
平均値				18.7	16.9			0.00	0.00	18.3	8.2	10	5.0	11	28	1.8E+03		1.3	0.16	0.007	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.8	6.1			0.00	0.00	15.0	7.7	6.1	2.1	9.8	14	2.2E+02		1.1	0.089	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.6	29.6			0.00	0.00	23.0	8.5	14	7.8	12	38	4.9E+03		1.5	0.23	0.009	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													7.0	11												

与田浦川　与田浦橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
2009.07.16	11:43	流心																					0.06	0.03	< 0.03
2009.09.14	10:13	流心																					0.10	< 0.03	0.07
2009.11.17	12:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	< 0.1		0.22	0.03	0.19
2010.01.19	11:55	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2010.03.08	11:20	流心																					0.10	< 0.03	0.07
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	< 0.1		0.10	0.03	0.07
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	< 0.1		0.22	0.03	0.19
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	3
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:25	流心								< 0.03		97		50		10									
2009.07.16	11:43	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		72		39	< 0.05	10									
2009.09.14	10:13	流心												45		11									
2009.11.17	12:44	流心								0.30		61		34		9									
2010.01.19	11:55	流心								< 0.03		62		39	< 0.05	7									
2010.03.08	11:20	流心												55		10									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		73		44	< 0.05	10									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		61		34	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		97		55	< 0.05	11									
k			0	0		0	0	0		1		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　与田浦橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.18	13:25	流心					
2009.07.16	11:43	流心					
2009.09.14	10:13	流心					
2009.11.17	12:44	流心					
2010.01.19	11:55	流心					
2010.03.08	11:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:35	流心	晴	26.8	23.0	0.20	1.68	0.00	0.00	17.0	7.7	9.1	4.7	12	28	7.0E+03		1.6	0.20	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.07.10	12:44	流心	晴	28.1	27.9	0.20	1.60	0.00	0.00	20.0	8.4	13	9.3	11	21	1.4E+03		1.3	0.13	0.005						
2008.09.09	11:17	流心	晴	29.2	28.0	0.20	1.92	0.00	0.00	26.0	8.4	10	8.6	12	19			1.2	0.14							
2008.11.10	09:20	流心	曇	10.6	12.8	0.20	1.78	0.00	0.00	16.0	8.0	8.7	3.0	9.9	37	1.3E+04		1.3	0.16	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2009.01.08	11:48	流心	晴	8.4	6.9	0.20	1.80	0.00	0.00	24.0	8.2	13	4.7	10	14	3.3E+02		1.2	0.10	0.005						
2009.03.16	10:42	流心	晴	15.2	11.7	0.20	2.20	0.00	0.00	20.0	8.3	13	7.6	11	22			1.3	0.12							
平均値				19.7	18.4			0.00	0.00	20.5	8.2	11	6.3	11	24	5.4E+03		1.3	0.14	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.4	6.9			0.00	0.00	16.0	7.7	8.7	3.0	9.9	14	3.3E+02		1.2	0.10	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.2	28.0			0.00	0.00	26.0	8.4	13	9.3	12	37	1.3E+04		1.6	0.20	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													8.6	12												

与田浦川　与田浦橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.49	< 0.1	0.13	< 0.03	0.10
2008.07.10	12:44	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2008.09.09	11:17	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2008.11.10	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	0.1	0.07	< 0.03	0.04
2009.01.08	11:48	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2009.03.16	10:42	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32	0.1	0.07	< 0.03	0.04
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.49	0.1	0.13	< 0.03	0.10
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:35	流心								0.07		79		41		9									
2008.07.10	12:44	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		80		48	< 0.05	11									
2008.09.09	11:17	流心												44		10									
2008.11.10	09:20	流心								0.16		81		45		8									
2009.01.08	11:48	流心								< 0.03		64		41	< 0.05	7									
2009.03.16	10:42	流心												73		10									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		76		49	< 0.05	9									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		64		41	< 0.05	7									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		81		73	< 0.05	11									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　与田浦橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.22	15:35	流心					
2008.07.10	12:44	流心					
2008.09.09	11:17	流心					
2008.11.10	09:20	流心					
2009.01.08	11:48	流心					
2009.03.16	10:42	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	12:13	流心	晴	27.4	23.0	0.20	2.00	0.00	0.00	20.0	7.8	10	5.8	12	18	1.1E+03		1.6	0.16	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2007.07.09	12:20	流心	晴	28.5	27.0	0.20	1.81	0.00	0.00	16.0	8.4	12	9.4	13	31	2.2E+03		1.3	0.18	0.005						
2007.09.04	10:43	流心	晴	30.2	27.1	0.20	1.75	0.00	0.00	16.0	8.1	8.1	4.2	11	38			1.8	0.18							
2007.11.05	11:45	流心	晴	21.9	17.7	0.20	1.82	0.00	0.00	16.0	7.8	8.2	4.5	10	34	3.3E+03		1.4	0.14	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.01.29	12:31	流心	曇	7.7	4.9	0.20	1.64	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	3.3	8.6	16	3.3E+02		1.1	0.092	0.004						
2008.03.06	10:55	流心	晴	9.8	7.2	0.20	1.80	0.00	0.00	17.0	8.3	12	5.2	12	26			1.4	0.14							
平均値				20.9	17.8			0.00	0.00	19.2	8.1	10	5.4	11	27	1.7E+03		1.4	0.15	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.7	4.9			0.00	0.00	16.0	7.8	8.1	3.3	8.6	16	3.3E+02		1.1	0.092	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				30.2	27.1			0.00	0.00	> 30.0	8.4	12	9.4	13	38	3.3E+03		1.8	0.18	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m													6	6							0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	5.8	12	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値																										

与田浦川　与田浦橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	12:13	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	< 0.1	0.17	0.03	0.14
2007.07.09	12:20	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2007.09.04	10:43	流心																				0.09	< 0.03	0.06
2007.11.05	11:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	0.13	0.03	0.10
2008.01.29	12:31	流心																				0.06	< 0.03	0.03
2008.03.06	10:55	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	0.10	0.03	0.07
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	< 0.1	0.17	0.03	0.14
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	12:13	流心								0.09		120		62		13									
2007.07.09	12:20	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		88		50	< 0.05	15									
2007.09.04	10:43	流心												43		15									
2007.11.05	11:45	流心								0.29		95		51		8									
2008.01.29	12:31	流心								0.03		99		52	< 0.05	9									
2008.03.06	10:55	流心												45		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.11		100		51	< 0.05	11									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		88		43	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.29		120		62	< 0.05	15									
k			0	0		0	0	0		3		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

与田浦川　与田浦橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.09	12:13	流心					
2007.07.09	12:20	流心					
2007.09.04	10:43	流心					
2007.11.05	11:45	流心					
2008.01.29	12:31	流心					
2008.03.06	10:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:29	流心	曇	17.6	17.5	0.20	1.80	0.00	0.00	21.0	8.2	11	5.7	10	24	2.8E+02		1.2	0.13	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.07.05	15:03	流心	曇	22.6	25.1	0.20	1.85	0.00	0.00	16.0	8.0	7.8	4.1	9.5	32	1.7E+03		1.0	0.15	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2006.09.11	11:15	流心	曇	25.8	26.0	0.20	1.74	0.00	0.00	16.0	8.1	6.7	4.2	9.2	35			1.1	0.19							
2006.11.08	13:02	流心	晴	19.0	16.8	0.20	1.69	0.00	0.00	14.0	7.9	10	4.0	8.8	31	7.0E+02		1.3	0.15	0.009	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2007.01.15	14:15	流心	晴	11.8	7.6	0.20	1.66	0.00	0.00	16.0	8.2	15	3.9	9.2	23	4.9E+02		1.0	0.099	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.03.07	11:39	流心	晴	10.8	12.0	0.20	1.77	0.00	0.00	14.0	8.7	11	6.9	11	28			1.0	0.17							
平均値				17.9	17.5			0.00	0.00	16.2	8.2	10	4.8	9.6	29	7.9E+02		1.1	0.15	0.010	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.8	7.6			0.00	0.00	14.0	7.9	6.7	3.9	8.8	23	2.8E+02		1.0	0.099	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.8	26.0			0.00	0.00	21.0	8.7	15	6.9	11	35	1.7E+03		1.3	0.19	0.013	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
m										6				6							0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													5.7	10												

与田浦川　与田浦橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:29	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.07.05	15:03	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.09.11	11:15	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.11.08	13:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	< 0.1	0.10	< 0.03	0.07
2007.01.15	14:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2007.03.07	11:39	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.1	0.07	< 0.03	0.04
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.1	0.10	< 0.03	0.07
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素体	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:29	流心								< 0.03		160		80										
2006.07.05	15:03	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		78		46	< 0.05									
2006.09.11	11:15	流心												39										
2006.11.08	13:02	流心								< 0.03		130		65										
2007.01.15	14:15	流心								< 0.03		100		55	< 0.05									
2007.03.07	11:39	流心												49										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		120		56	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		78		39	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		160		80	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		1		4		6	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

与田浦川　与田浦橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.10	12:29	流心					
2006.07.05	15:03	流心					
2006.09.11	11:15	流心					
2006.11.08	13:02	流心					
2007.01.15	14:15	流心					
2007.03.07	11:39	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	13:07	流心	晴	18.5	18.0	0.20	1.85	0.00	0.00	14.5	8.0	12	5.0	11	27	1.7E+03		1.3	0.13	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.07.11	12:18	流心	薄曇	32.8	26.8	0.20	2.00	0.00	0.00	27.0	8.0	13	7.5	9.9	11	1.3E+04		1.0	0.097	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.09.13	10:33	流心	晴	31.1	29.7	0.20	0.70	0.00	0.00	14.0	8.2	10	9.9	14	24			1.6	0.19							
2005.11.10	14:56	流心	晴	15.7	16.2	0.20	1.61	0.00	0.00	10.5	8.1	9.4	4.5	11	39	7.9E+02		1.3	0.14	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
2006.01.12	13:25	流心	晴	7.4	5.3	0.20	1.61	0.00	0.00	21.0	8.4	15	5.0	9.5	22	1.3E+01		1.1	0.10	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.03.06	10:50	流心	晴	13.2	9.8	0.20	1.70	0.00	0.00	13.0	7.9	12	5.6	10	41			1.3	0.17							
平均値				19.8	17.6			0.00	0.00	16.7	8.1	12	6.3	11	27	3.9E+03		1.3	0.14	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.4	5.3			0.00	0.00	10.5	7.9	9.4	4.5	9.5	11	1.3E+01		1.0	0.097	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.8	29.7			0.00	0.00	27.0	8.4	15	9.9	14	41	1.3E+04		1.6	0.19	0.004	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.002	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													7.5	11												

与田浦川　与田浦橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	13:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2005.07.11	12:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.22	< 0.1	0.07	0.03	0.04
2005.09.13	10:33	流心																				< 0.06	< 0.03	< 0.03
2005.11.10	14:56	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.1	0.23	0.03	0.20
2006.01.12	13:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2006.03.06	10:50	流心																				0.15	< 0.03	0.12
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.1	0.11	0.03	0.08
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	0.1	0.23	0.03	0.20
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	13:07	流心								< 0.03		110		62										
2005.07.11	12:18	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03		100		52	< 0.05									
2005.09.13	10:33	流心												85										
2005.11.10	14:56	流心								< 0.03		140		75										
2006.01.12	13:25	流心								0.03		52		37	< 0.05									
2006.03.06	10:50	流心												62										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.03		100		62	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		< 0.03		52		37	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1		< 0.02		0.03		140		85	< 0.05									
k			0	0		0		0		1		4		6	0									
n			1	1		1		1		4		4		6	2									

与田浦川　与田浦橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.16	13:07	流心					
2005.07.11	12:18	流心					
2005.09.13	10:33	流心					
2005.11.10	14:56	流心					
2006.01.12	13:25	流心					
2006.03.06	10:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　与田浦橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	11:50	流心	薄曇	26.7	22.0	0.20	1.90	0.00	0.00	14.0	7.9	9.8	5.3	12	46	3.5E+02		1.5	0.18	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.07.08	09:38	流心	曇	32.4	28.4	0.20	1.80	0.00	0.00	20.0	8.0	8.4	3.0	8.5	22	1.3E+03		0.92	0.13	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.09.07	11:22	流心	晴	31.0	26.2	0.20	1.90	0.00	0.00	27.0	7.5	3.2	6.2	17	23			1.4	0.32							
2004.11.08	13:10	流心	曇	16.9	17.6	0.20	1.76	0.00	0.00	21.0	8.1	12	7.4	9.7	22	9.4E+02		1.2	0.12	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.01.13	12:57	流心	快晴	8.9	4.4	0.20	1.75	0.00	0.00	> 30.0	8.3	13	5.3	10	22	2.7E+01		1.3	0.10	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.03.07	11:52	流心	晴	9.9	5.7	0.20	1.86	0.00	0.00	19.0	8.1	13	5.6	10	20			1.3	0.10							
平均値				21.0	17.4			0.00	0.00	21.8	8.0	9.9	5.5	11	26	6.5E+02		1.3	0.16	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.9	4.4			0.00	0.00	14.0	7.5	3.2	3.0	8.5	20	2.7E+01		0.92	0.10	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.4	28.4			0.00	0.00	> 30.0	8.3	13	7.4	17	46	1.3E+03		1.5	0.32	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													6.2	12												

与田浦川　与田浦橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	11:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	0.13	0.03	0.10
2004.07.08	09:38	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2004.09.07	11:22	流心																				0.10	< 0.03	0.07
2004.11.08	13:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	0.17	< 0.03	0.14
2005.01.13	12:57	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	0.28	< 0.03	0.25
2005.03.07	11:52	流心																				0.28	< 0.03	0.25
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	< 0.1	0.17	0.03	0.14
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	< 0.1	0.28	0.03	0.25
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

与田浦川　与田浦橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	11:50	流心								0.08		120		64										
2004.07.08	09:38	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		83		50	< 0.05									
2004.09.07	11:22	流心												37										
2004.11.08	13:10	流心								< 0.03		89		48										
2005.01.13	12:57	流心								< 0.03		94		52	< 0.05									
2005.03.07	11:52	流心												52										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		97		51	< 0.05									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		83		37	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		120		64	< 0.05									
k			0	0		0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

与田浦川　与田浦橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジクロロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.13	11:50	流心					
2004.07.08	09:38	流心					
2004.09.07	11:22	流心					
2004.11.08	13:10	流心					
2005.01.13	12:57	流心					
2005.03.07	11:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	12:52	流心	晴	21.9	19.9	0.20	0.82	0.00	0.00	21.0	8.1	12	9.1	14	26	1.8E+03		1.8	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.07.10	11:36	流心	曇	25.5	22.5	0.20	2.00	0.00	0.00	20.0	8.1	9.7	4.6	9.3	22	7.0E+02		1.3	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.09.08	10:55	流心	曇	25.3	25.3	0.20	1.90	0.00	0.00	21.0	8.4	9.4	3.9	8.2	21			1.0	0.12						
2003.11.17	11:50	流心	晴	17.8	15.6	0.20	1.80	0.00	0.00	21.0	8.0	10	3.3	8.0	31	1.3E+03		1.1	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.01.21	12:53	流心	薄曇	10.8	5.7	0.20	1.89	0.00	0.00	24.0	8.1	12	3.2	8.2	25	1.3E+02		1.0	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.03.04	11:35	流心	晴	10.0	7.3	0.20	1.62	0.00	0.00	13.0	8.1	11	3.6	9.5	37			1.1	0.13						
平均値				18.6	16.1			0.00	0.00	20.0	8.1	11	4.6	9.5	27	9.8E+02		1.2	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.0	5.7			0.00	0.00	13.0	8.0	9.4	3.2	8.0	21	1.3E+02		1.0	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				25.5	25.3			0.00	0.00	24.0	8.4	12	9.1	14	37	1.8E+03		1.8	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													4.6	9.5											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	12:52	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.44	0.1	0.09	0.03	0.06
2003.07.10	11:36	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.24	0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2003.09.08	10:55	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2003.11.17	11:50	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.16	< 0.1	0.14	< 0.03	0.11
2004.01.21	12:53	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	0.21	< 0.03	0.18
2004.03.04	11:35	流心																					0.08	< 0.03	0.05
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.1	0.11	0.03	0.08
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.10	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.44	0.1	0.21	0.03	0.18
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	12:52	流心								0.04		140		66										
2003.07.10	11:36	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		130		66	< 0.05									
2003.09.08	10:55	流心												40										
2003.11.17	11:50	流心								0.07		100		56										
2004.01.21	12:53	流心								< 0.03		73		42	< 0.05									
2004.03.04	11:35	流心												41										
平均値										0.05		110		52										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		73		40	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		140		66	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		3		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2003 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.25	12:52	流心					
2003.07.10	11:36	流心					
2003.09.08	10:55	流心					
2003.11.17	11:50	流心					
2004.01.21	12:53	流心					
2004.03.04	11:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:56	流心	晴	15.8	18.2	0.20	1.73	0.00	0.00	22.0	8.1	10	3.6	9.3	26	7.9E+03		1.4	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.07.08	14:42	流心	曇	33.5	30.8	0.20	1.77	0.00	0.00	13.5	8.6	12	9.6	11	31	7.0E+02		1.2	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.09.10	10:58	流心	曇	25.3	24.6	0.20	1.80	0.00	0.00	26.0	7.5	6.2	5.6	11	16			1.3	0.16						
2002.11.12	12:57	流心	晴	18.8	13.5	0.20	1.74	0.00	0.00	23.0	8.1	10	3.6	8.0	26	4.9E+02		1.2	0.095	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.01.15	12:13	流心	晴	4.9	5.5	0.20	1.78	0.00	0.00	26.0	8.0	12	4.0	7.5	18	2.2E+02		1.4	0.086	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.03.13	10:50	流心	晴	7.2	9.2	0.20	1.78	0.00	0.00	22.0	8.1	10	4.6	9.3	23			1.4	0.12						
平均値				17.6	17.0			0.00	0.00	22.1	8.1	10	5.2	9.4	23	2.3E+03		1.3	0.13	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.9	5.5			0.00	0.00	13.5	7.5	6.2	3.6	7.5	16	2.2E+02		1.2	0.086	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.5	30.8			0.00	0.00	26.0	8.6	12	9.6	11	31	7.9E+03		1.4	0.17	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													5.6	11											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:56	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	< 0.1	0.22	< 0.03	0.19
2002.07.08	14:42	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23	0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
2002.09.10	10:58	流心																							
2002.11.12	12:57	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.1	0.41	< 0.03	0.38
2003.01.15	12:13	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.14	0.1	0.41	< 0.03	0.38
2003.03.13	10:50	流心																							
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.1	0.28	< 0.03	0.25
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	< 0.1	< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25	0.1	0.41	< 0.03	0.38
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:56	流心								0.06		130		70										
2002.07.08	14:42	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		140		74	< 0.05									
2002.09.10	10:58	流心												56										
2002.11.12	12:57	流心								< 0.03		140		72										
2003.01.15	12:13	流心								0.24		290		120	< 0.05									
2003.03.13	10:50	流心												88										
平均値										0.09		180		80										
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		130		56	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.24		290		120	< 0.05									
k			0	0	0	0	0	0		2		4		6	0									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2002 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.16	12:56	流心					
2002.07.08	14:42	流心					
2002.09.10	10:58	流心					
2002.11.12	12:57	流心					
2003.01.15	12:13	流心					
2003.03.13	10:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:42	流心	曇	14.3	15.0	0.20	1.92	0.00	0.00	19.0	8.0	10	5.0	10	30	4.9E+03		1.1	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.07.16	12:40	流心	晴	32.7	31.5	0.20	1.72	0.00	0.00	23.0	8.3	9.6	6.4	9.9	24	2.4E+05		1.1	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
2001.09.18	11:50	流心	晴	28.7	29.1	0.20	1.72	0.00	0.00	25.0	8.0	12	6.7	13	13			1.1	0.11						
2001.11.08	12:35	流心	晴	16.3	15.2	0.20	1.62	0.00	0.00	25.0	7.8	10	4.9	9.9	22	3.3E+03		1.2	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.01.10	11:41	流心	快晴	11.0	6.5	0.20	1.77	0.00	0.00	23.5	8.0	12	4.8	7.7	13	2.8E+02		1.7	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2002.03.07	11:00	流心	晴	12.8	11.4	0.20	1.75	0.00	0.00	13.0	8.1	11	6.2	10	39			1.1	0.15						
平均値				19.3	18.1			0.00	0.00	21.4	8.0	11	5.7	10	24	6.2E+04		1.2	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				11.0	6.5			0.00	0.00	13.0	7.8	9.6	4.8	7.7	13	2.8E+02		1.1	0.10	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.7	31.5			0.00	0.00	25.0	8.3	12	6.7	13	39	2.4E+05		1.7	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.003	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													6.4	10											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:42	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18				
2001.07.16	12:40	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24				
2001.09.18	11:50	流心																							
2001.11.08	12:35	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30				
2002.01.10	11:41	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.12				
2002.03.07	11:00	流心																							
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21				
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12				
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30				
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目													水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:42	流心								< 0.03			130		74										
2001.07.16	12:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			99		59	< 0.05			7.1						
2001.09.18	11:50	流心													65										
2001.11.08	12:35	流心								0.04			180		92										
2002.01.10	11:41	流心								0.05			110		70	< 0.05			5.6						
2002.03.07	11:00	流心													57										
平均値										0.04			130		70				6.4						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03			99		57	< 0.05			5.6						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05			180		92	< 0.05			7.1						
k			0	0	0	0	0	0		2			4		6	0			2						
n			1	1	1	1	1	1		4			4		6	2			2						

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2001 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.01	11:42	流心					
2001.07.16	12:40	流心					
2001.09.18	11:50	流心					
2001.11.08	12:35	流心					
2002.01.10	11:41	流心					
2002.03.07	11:00	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	12:02	流心	晴	25.9	25.2	0.20	1.83	0.00	0.00	18.0	8.1	10	5.4	10	24	3.5E+03		1.0	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.07.13	12:30	流心	晴	32.8	30.1	0.20	1.68	0.00	0.00	20.0	8.1	10	3.9	9.3	25	1.4E+03		1.2	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.09.18	11:47	流心	薄曇	29.9	29.4	0.20	1.73	0.00	0.00	20.5	8.3	11	9.5	15	18			1.2	0.19						
2000.11.20	12:21	流心	曇	10.1	11.4	0.20	1.77	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.0	2.2	8.0	17	4.9E+02		1.3	0.079	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.01.15	11:39	流心	快晴	2.7	2.5	0.20	1.76	0.00	0.00	28.0	7.9	12	5.0	8.5	14	1.3E+03		1.2	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.03.08	11:52	流心	薄曇	10.3	8.0	0.20	1.59	0.00	0.00	22.0	8.1	11	5.7	9.5	23			1.7	0.12						
平均値				18.6	17.8			0.00	0.00	23.1	8.1	11	5.3	10	20	1.7E+03		1.3	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				2.7	2.5			0.00	0.00	18.0	7.9	9.0	2.2	8.0	14	4.9E+02		1.0	0.079	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.8	30.1			0.00	0.00	> 30.0	8.3	12	9.5	15	25	3.5E+03		1.7	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													5.7	10											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
与田浦川			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	12:02	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21				
2000.07.13	12:30	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18				
2000.09.18	11:47	流心																							
2000.11.20	12:21	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
2001.01.15	11:39	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.15				
2001.03.08	11:52	流心																							
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17				
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21				
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

与田浦橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	12:02	流心								< 0.03		120		68										
2000.07.13	12:30	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		66		40	< 0.05			5.4						
2000.09.18	11:47	流心								< 0.03				43										
2000.11.20	12:21	流心								0.29		180		100										
2001.01.15	11:39	流心								0.06		81		53	< 0.05			5.8						
2001.03.08	11:52	流心								0.06				100										
平均値										0.08		110		67	< 0.05			5.6						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		66		40	< 0.05			5.4						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.29		180		100	< 0.05			5.8						
k			0	0	0	0	0	0		3		4		6	0			2						
n			1	1	1	1	1	1		6		4		6	2			2						

与田浦橋　　河川　　2000 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.29	12:02	流心					
2000.07.13	12:30	流心					
2000.09.18	11:47	流心					
2000.11.20	12:21	流心					
2001.01.15	11:39	流心					
2001.03.08	11:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	12:00	流心	曇	21.3	19.2	0.20	1.92	0.00	0.00	20.0	7.8	9.5	4.5	9.9	33	1.3E+03		1.2	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.07.19	10:12	流心	小雨	27.5	27.1	0.20	1.71	0.00	0.00	21.0	8.1	9.0	6.7	10	25	7.0E+02		1.3	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.09.21	11:55	流心	曇	22.5	25.5	0.20	1.74	0.00	0.00	17.0	7.8	6.5	2.8	8.6	35			1.0	0.14						
1999.11.26	09:45	流心	晴	13.6	13.4	0.20	1.78	0.00	0.00	22.5	7.7	9.0	4.5	9.3	20	9.2E+03		1.4	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.01.18	10:40	流心	晴	10.3	7.9	0.20	1.80	0.00	0.00	> 30.0	7.9	11	4.4	9.6	24	2.2E+03		1.2	0.14	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.07	12:50	流心	快晴	15.9	10.2	0.20	1.96	0.00	0.00	20.0	8.2	12	6.3	11	23			1.1	0.13						
平均値				18.5	17.2			0.00	0.00	21.8	7.9	9.5	4.9	9.7	27	3.4E+03		1.2	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.3	7.9			0.00	0.00	17.0	7.7	6.5	2.8	8.6	20	7.0E+02		1.0	0.11	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.5	27.1			0.00	0.00	> 30.0	8.2	12	6.7	11	35	9.2E+03		1.4	0.15	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													6.3	10											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
与田浦川			水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	12:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
1999.07.19	10:12	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
1999.09.21	11:55	流心																						
1999.11.26	09:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
2000.01.18	10:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001					
2000.03.07	12:50	流心																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3				

与田浦橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目												水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	12:00	流心								0.07		110		64				6.8						
1999.07.19	10:12	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		78		41	< 0.05	9		6.0						
1999.09.21	11:55	流心								0.10		49		36				6.3						
1999.11.26	09:45	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		160		87	< 0.05			6.9						
2000.01.18	10:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.03		100		62	< 0.05	10		5.9						
2000.03.07	12:50	流心								< 0.03		73		49				5.5						
平均値										0.13		95		57		10		6.2						
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		49		36	< 0.05	9		5.5						
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.30		160		87	< 0.05	10		6.9						
k			0	0	0	0	0	0		4		6		6	0	2		6						
n			3	3	3	3	3	3		6		6		6	3	2		6						

与田浦橋　　河川　　1999 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.18	12:00	流心					
1999.07.19	10:12	流心					
1999.09.21	11:55	流心					
1999.11.26	09:45	流心					
2000.01.18	10:40	流心					
2000.03.07	12:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.25	13:32	流心	曇	23.3	23.2	0.20	1.80	0.00	0.00	13.0	8.3	9.6	7.1	15	36	4.9E+02		1.4	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.07.13	11:44	流心	曇	20.6	22.7	0.20	1.76	0.00	0.00	17.5	8.0	6.2	3.7	10	35	1.1E+03		1.4	0.16	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1998.09.10	11:58	流心	晴	26.1	25.9	0.20	1.70	0.00	0.00	12.5	8.5	9.7	8.9	14	38			1.8	0.19						
1998.11.10	11:55	流心	晴	15.8	15.4	0.20	2.79	0.00	0.00	16.0	8.2	9.6	3.6	9.5	31	1.1E+03		1.3	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
1999.01.20	11:28	流心	晴	13.4	5.9	0.20	1.84	0.00	0.00	> 30.0	8.3	13	4.3	7.6	12	1.1E+02		1.0	0.069	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.08	11:55	流心	晴	14.0	9.7	0.20	1.66	0.00	0.00	18.5	8.6	12	6.4	10	28			1.1	0.14						
平均値				18.9	17.1			0.00	0.00	17.9	8.3	10	5.7	11	30	7.0E+02		1.3	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
最小値				13.4	5.9			0.00	0.00	12.5	8.0	6.2	3.6	7.6	12	1.1E+02		1.0	0.069	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				26.1	25.9			0.00	0.00	> 30.0	8.6	13	8.9	15	38	1.1E+03		1.8	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.002	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													7.1	14											

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.25	13:32	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.07.13	11:44	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
1998.09.10	11:58	流心																					
1998.11.10	11:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.01.20	11:28	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.03.08	11:55	流心																					
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				0.1
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

与田浦川　　与田浦橋　　河川　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10500

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	伝導率 電気	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.25	13:32	流心					< 0.03				150		76				9.9	
1998.07.13	11:44	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		0.38				110		64	< 0.05	12		7.4	
1998.09.10	11:58	流心					0.06				240		110				8.5	
1998.11.10	11:55	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.03				110		62	< 0.05			6.0	
1999.01.20	11:28	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		< 0.03				60		39	< 0.05	7		4.9	
1999.03.08	11:55	流心					< 0.03				70		46				5.2	
平均値					0.1		0.16				120		66		10		7.0	
最小値			< 0.1	< 0.02	0.1		< 0.03				60		39	< 0.05	7		4.9	
最大値			< 0.1	< 0.02	0.2		0.38				240		110	< 0.05	12		9.9	
k			0	0	3		3				6		6	0	2		6	
n			3	3	3		6				6		6	3	2		6	