川尻川　川尻橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	11:02	流心	快晴	18.8	18.3	0.16	0.80	0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.2	0.8	4.3	2	3.3E+03		0.99	0.17	0.004	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.07.14	10:26	流心	晴	31.3	26.2	0.14	0.73	0.17	0.04	> 30.0	7.9	6.6	0.6	4.1	3	7.9E+04		0.97	0.14	0.008						
2015.11.10	11:35	流心	曇	17.8	17.6	0.08	0.16	0.08	0.21	29.0	7.9	8.3	1.1	9.1	9	4.9E+04		1.7	0.13	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2016.01.14	10:14	流心	晴	10.3	9.0	0.11	0.56	0.22	0.12	> 30.0	8.1	10	0.6	3.8	2	1.4E+03		1.3	0.16	0.001						
平均値				19.6	17.8			0.12	0.09	29.8	8.0	8.0	0.8	5.3	4	3.3E+04		1.2	0.15	0.005	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.3	9.0			0.00	0.00	29.0	7.9	6.6	0.6	3.8	2	1.4E+03		0.97	0.13	0.001	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.3	26.2			0.22	0.21	> 30.0	8.1	10	1.1	9.1	9	7.9E+04		1.7	0.17	0.008	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													0.8	4.3												

川尻川　川尻橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	11:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.51			0.60	< 0.03	0.57
2015.07.14	10:26	流心																					0.60	< 0.03	0.57
2015.11.10	11:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08			1.2	0.07	1.2
2016.01.14	10:14	流心																					0.92	0.04	0.88
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30			0.83	0.04	0.81
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08			0.60	< 0.03	0.57
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.001	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.51			1.2	0.07	1.2
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	2	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			4	4	4

川尻川　川尻橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	11:02	流心								0.09		7600		1900		15									
2015.07.14	10:26	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14		5500		1600	< 0.05	12									
2015.11.10	11:35	流心								0.12		380		160		12									
2016.01.14	10:14	流心								0.14		3700		1100	< 0.05	15									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		4300		1200	< 0.05	14									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.09		380		160	< 0.05	12									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14		7600		1900	< 0.05	15									
k			0	0		0	0	0		4		4		4	0	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

川尻川　川尻橋　河川　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.11	11:02	流心					
2015.07.14	10:26	流心					
2015.11.10	11:35	流心					
2016.01.14	10:14	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.28	10:40	流心	晴	23.8	19.8	0.12	0.64	0.20	0.12	> 30.0	8.0	8.8	0.9	6.2	9	4.9E+03		1.0	0.12	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.07.01	12:34	流心	晴	27.0	22.8	0.15	0.75	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.9	1.7	5.5	1	7.9E+03		1.1	0.15	0.008						
2014.11.13	12:02	流心	晴	18.0	15.5	0.18	0.90	0.04	0.01	> 30.0	8.0	7.9	1.2	3.4	2	2.2E+03		1.0	0.16	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2015.01.06	11:15	流心	曇	17.0	12.2	0.11	0.55	0.03	0.04	> 30.0	8.0	9.4	1.1	2.8	3	7.0E+03		0.92	0.14	0.005						
平均値				21.5	17.6			0.07	0.04	> 30.0	8.0	9.0	1.2	4.5	4	5.5E+03		1.0	0.14	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				17.0	12.2			0.00	0.00	> 30.0	8.0	7.9	0.9	2.8	1	2.2E+03		0.92	0.12	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.0	22.8			0.20	0.12	> 30.0	8.1	9.9	1.7	6.2	9	7.9E+03		1.1	0.16	0.008	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.2	5.5												

川尻川　川尻橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.28	10:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	0.1		0.64	< 0.03	0.61
2014.07.01	12:34	流心																					0.71	< 0.03	0.68
2014.11.13	12:02	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.63	2.1		0.64	0.03	0.61
2015.01.06	11:15	流心																					0.50	0.03	0.47
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.36	1.1		0.62	0.03	0.59
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.09	0.1		0.50	< 0.03	0.47
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.63	2.1		0.71	0.03	0.68
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	2	4
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		4	4	4

川尻川　川尻橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.28	10:40	流心								0.07		460		170		6.2									
2014.07.01	12:34	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		3100		850	< 0.05	8.7									
2014.11.13	12:02	流心								0.13		8600		2600		6.0									
2015.01.06	11:15	流心								0.15		12000		3000	0.05	7.1									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		6000		1700	0.05	7.0									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		< 0.03		460		170	< 0.05	6.0									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15		12000		3000	0.05	8.7									
k			0	0		0	0	0		3		4		4	1	4									
n			1	1		1	1	1		4		4		4	2	4									

川尻川　川尻橋　河川　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.28	10:40	流心					
2014.07.01	12:34	流心					
2014.11.13	12:02	流心					
2015.01.06	11:15	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン出	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.09	15:00	流心	晴	23.2	22.6	0.14	0.70	0.00	0.00	> 30.0	8.3	11	2.7	5.5	12	2.2E+03		1.2	0.26	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.07.11	11:27	流心	晴	31.6	28.6	0.33	1.68	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.2	1.3	5.2	3	3.3E+04		1.3	0.21	<0.001						
2013.09.09	11:02	流心	晴	26.4	25.4	0.28	1.40	0.00	0.00	> 30.0	8.0	6.5	1.4	2.7	2			0.75	0.12							
2013.11.07	11:18	流心	小雨	16.2	15.5	0.10	0.20	0.29	0.13	21.0	7.9	8.6	1.9	5.8	21	1.7E+04		0.97	0.15	0.005	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2014.01.07	09:44	流心	晴	7.4	6.4	0.06	0.34	0.00	0.00	> 30.0	8.1	10	0.9	3.8	1	1.7E+03		1.5	0.20	0.001						
2014.03.04	11:50	流心	晴	12.6	10.1	0.08	0.42	0.14	0.09	> 30.0	8.0	11	0.9	4.6	5			1.3	0.15							
平均値				19.6	18.1			0.07	0.04	28.5	8.1	8.9	1.5	4.6	7	1.3E+04		1.2	0.18	0.003	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.4	6.4			0.00	0.00	21.0	7.9	6.2	0.9	2.7	1	1.7E+03		0.75	0.12	<0.001	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.6	28.6			0.29	0.13	> 30.0	8.3	11	2.7	5.8	21	3.3E+04		1.5	0.26	0.006	<.0003	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m													6	6							0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	1.9	5.5	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値																										

川尻川　川尻橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.09	15:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.9		0.60	0.03	0.57
2013.07.11	11:27	流心																					0.83	0.04	0.79
2013.09.09	11:02	流心																					0.36	< 0.03	0.33
2013.11.07	11:18	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.4		0.48	< 0.03	0.45
2014.01.07	09:44	流心																					1.0	0.03	1.0
2014.03.04	11:50	流心																					0.74	0.03	0.71
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.21	0.7		0.67	0.03	0.64
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.12	0.4		0.36	< 0.03	0.33
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.9		1.0	0.04	1.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	4	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.09	15:00	流心								0.12		4100		1100		9									
2013.07.11	11:27	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		3800		1000	< 0.05	13									
2013.09.09	11:02	流心												3000		4									
2013.11.07	11:18	流心								0.08		1700		500		6									
2014.01.07	09:44	流心								0.21		2500		640	< 0.05	11									
2014.03.04	11:50	流心												1000		4									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		3000		1200	< 0.05	8									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.08		1700		500	< 0.05	4									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.21		4100		3000	< 0.05	13									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.09	15:00	流心					
2013.07.11	11:27	流心					
2013.09.09	11:02	流心					
2013.11.07	11:18	流心					
2014.01.07	09:44	流心					
2014.03.04	11:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.21	12:38	流心	曇	23.9	19.5	0.20	0.84	0.10	0.01	> 30.0	8.1	8.5	2.7	5.7	5	1.3E+05		1.4	0.22	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2012.07.09	12:53	流心	快晴	26.2	25.2	0.20	0.61	0.11	0.03	> 30.0	8.2	10	1.0	5.6	10	3.3E+04		0.95	0.16	0.006						
2012.09.18	10:40	流心	晴	27.9	25.0	0.20	0.91	0.43	0.07	> 30.0	8.0	6.5	1.3	8.1	10			1.5	0.17							
2012.11.15	13:55	流心	晴	15.1	15.2	0.20	0.78	0.00	0.00	> 30.0	7.9	9.1	1.6	3.4	5	4.9E+03		0.92	0.19	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2013.01.17	11:17	流心	晴	7.8	6.4	0.12	0.25	0.00	0.00	> 30.0	8.0	10	0.9	3.8	5	3.3E+03		1.3	0.11	<0.003						
2013.03.04	10:36	流心	晴	9.1	8.5	0.20	1.45	0.53	0.08	> 30.0	8.1	10	1.7	5.0	3			1.6	0.19							
平均値				18.3	16.6			0.20	0.03	> 30.0	8.1	9.0	1.5	5.3	6	4.3E+04		1.3	0.17	0.006	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.8	6.4			0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.5	0.9	3.4	3	3.3E+03		0.92	0.11	<0.003	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.9	25.2			0.53	0.08	> 30.0	8.2	10	2.7	8.1	10	1.3E+05		1.6	0.22	0.010	<.0005	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.7	5.7												

川尻川　川尻橋　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.21	12:38	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.7		0.78	0.03	0.75
2012.07.09	12:53	流心																					0.52	< 0.03	0.49
2012.09.18	10:40	流心																					0.97	< 0.03	0.94
2012.11.15	13:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.57	1.6		0.63	< 0.03	0.60
2013.01.17	11:17	流心																					0.90	0.04	0.86
2013.03.04	10:36	流心																					0.84	0.04	0.80
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	1.2		0.77	0.03	0.74
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.7		0.52	< 0.03	0.49
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.57	1.6		0.97	0.04	0.94
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		0	3	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.21	12:38	流心								0.14		3200		720		< 2									
2012.07.09	12:53	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		2800		690	< 0.05	9									
2012.09.18	10:40	流心												920		11									
2012.11.15	13:55	流心								0.06		7500		1600		8									
2013.01.17	11:17	流心								0.16		4300		1300	< 0.05	7									
2013.03.04	10:36	流心												480		10									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		4500		950	< 0.05	8									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.05		2800		480	< 0.05	< 2									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		7500		1600	< 0.05	11									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	0	5									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.21	12:38	流心					
2012.07.09	12:53	流心					
2012.09.18	10:40	流心					
2012.11.15	13:55	流心					
2013.01.17	11:17	流心					
2013.03.04	10:36	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.18	09:15	流心	晴	24.2	16.0	0.20	0.51	0.27	0.12	24.0	8.1	9.4	1.4	8.9	8	2.3E+04		1.3	0.10	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2011.07.13	12:00	流心	晴	33.8	28.2	0.20	0.60	0.00	0.00	> 30.0	8.1	5.7	1.5	5.2	3	3.3E+04		1.3	0.26	0.005						
2011.09.15	11:23	流心	晴	31.3	28.1	0.20	0.89	0.00	0.00	18.0	8.5	14	2.3	9.0	17			1.1	0.29							
2011.11.15	13:42	流心	晴	18.2	16.2	0.20	0.99	0.00	0.00	> 30.0	8.1	9.0	0.7	4.1	4	1.4E+04		1.1	0.13	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2012.01.16	09:56	流心	曇	4.9	5.3	0.20	1.53	0.00	0.00	> 30.0	7.8	11	4.1	4.8	1	4.9E+03		2.0	0.28	<0.003						
2012.03.14	14:17	流心	晴	15.5	10.1	0.20	1.25	1.05	0.08	> 30.0	8.0	10	0.5	4.0	1			1.0	0.13							
平均値				21.3	17.3			0.22	0.03	27.0	8.1	9.9	1.8	6.0	6	1.9E+04		1.3	0.20	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.9	5.3			0.00	0.00	18.0	7.8	5.7	0.5	4.0	1	4.9E+03		1.0	0.10	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				33.8	28.2			1.05	0.12	> 30.0	8.5	14	4.1	9.0	17	3.3E+04		2.0	0.29	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.3	8.9												

川尻川　川尻橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.18	09:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		0.78	< 0.03	0.75
2011.07.13	12:00	流心																					0.76	< 0.03	0.73
2011.09.15	11:23	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2011.11.15	13:42	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	1.0		0.75	< 0.03	0.72
2012.01.16	09:56	流心																					1.1	0.05	1.0
2012.03.14	14:17	流心																					0.81	< 0.03	0.78
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.6		0.71	0.03	0.67
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	< 0.1		< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.39	1.0		1.1	0.05	1.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	5
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.18	09:15	流心								0.06		89		45		11									
2011.07.13	12:00	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.18		2100		570	< 0.05	14									
2011.09.15	11:23	流心												790		6									
2011.11.15	13:42	流心								0.09		4700		1100		7									
2012.01.16	09:56	流心								0.48		1200		320	0.12	13									
2012.03.14	14:17	流心												570		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.20		2000		570	0.09	9									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		89		45	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.48		4700		1100	0.12	14									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	1	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.18	09:15	流心					
2011.07.13	12:00	流心					
2011.09.15	11:23	流心					
2011.11.15	13:42	流心					
2012.01.16	09:56	流心					
2012.03.14	14:17	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	08:15	流心	晴	12.0	14.3	0.12	0.60	0.50	0.14	>30.0	7.9	8.6	1.6	7.7	6	3.5E+04		1.3	0.11	0.012	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.07.13	09:58	流心	曇	24.2	23.5	0.16	0.78	0.67	0.07	>30.0	8.0	6.5	1.4	5.0	8	3.3E+04		0.92	0.13	0.007						
2010.09.21	09:15	流心	晴	28.8	25.5	0.35	1.74	0.00	0.00	>30.0	8.1	6.5	2.0	5.2	5			1.4	0.20							
2010.11.09	10:10	流心	快晴	19.0	16.0	0.29	1.44	0.00	0.00	>30.0	8.2	8.1	1.4	3.7	2	3.3E+04		1.2	0.13	0.004	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2011.01.06	10:03	流心	晴	9.2	8.2	0.15	0.73	0.00	0.00	>30.0	8.1	9.4	1.6	3.3	1	1.3E+04		1.2	0.14	0.004						
2011.03.04	09:55	流心	晴	4.8	6.8	0.13	0.67	0.00	0.00	>30.0	8.0	10	1.9	5.0	3			1.2	0.13							
平均値				16.3	15.7			0.20	0.04	>30.0	8.1	8.2	1.7	5.0	4	2.9E+04		1.2	0.14	0.007	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				4.8	6.8			0.00	0.00	>30.0	7.9	6.5	1.4	3.3	1	1.3E+04		0.92	0.11	0.004	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				28.8	25.5			0.67	0.14	>30.0	8.2	10	2.0	7.7	8	3.5E+04		1.4	0.20	0.012	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.9	5.2												

川尻川　川尻橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	参考 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	08:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.4		0.68	<0.03	0.67
2010.07.13	09:58	流心																					0.52	<0.03	0.51
2010.09.21	09:15	流心																					0.82	<0.03	0.81
2010.11.09	10:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.8		0.93	<0.03	0.93
2011.01.06	10:03	流心																					0.71	<0.03	0.71
2011.03.04	09:55	流心																					0.84	0.03	0.81
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.19	0.6		0.75	0.03	0.74
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.4		0.52	<0.03	0.51
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.24	0.8		0.93	0.03	0.93
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	08:15	流心								0.11		1700		590		5									
2010.07.13	09:58	流心	<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.08		3700		1100	0.06	3									
2010.09.21	09:15	流心												420		3									
2010.11.09	10:10	流心								0.12		3200		1000		2									
2011.01.06	10:03	流心								0.19		7000		2000	<0.05	2									
2011.03.04	09:55	流心												670		3									
平均値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.13		3900		960	0.06	3									
最小値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.08		1700		420	<0.05	2									
最大値			<0.005	<0.01		<0.1	<0.1	<0.02		0.19		7000		2000	0.06	5									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	1	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.13	08:15	流心					
2010.07.13	09:58	流心					
2010.09.21	09:15	流心					
2010.11.09	10:10	流心					
2011.01.06	10:03	流心					
2011.03.04	09:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.14	10:25	流心	晴	22.5	19.2	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.1	6.4	1.2	6.3	2	4.9E+04		1.1	0.19	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2009.07.13	10:10	流心	薄曇	27.6	25.0	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.2	7.6	1.0	6.5	2	7.9E+04		1.1	0.20	0.007						
2009.09.09	12:15	流心	曇	23.8	22.5	0.20	1.51	0.00	0.00	> 30.0	7.9	5.5	1.2	5.1	4			0.91	0.13							
2009.11.17	11:20	流心	小雨	12.1	14.0	0.20	0.51	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.2	1.2	5.3	5	9.4E+03		1.0	0.13	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2010.01.18	10:10	流心	晴	8.9	5.7	0.20	0.94	0.79	0.31	> 30.0	8.1	11	1.3	5.0	2	2.8E+03		1.5	0.14	<0.003						
2010.03.17	10:52	流心	曇	11.8	11.2	0.20	0.68	0.32	0.11	> 30.0	8.1	10	1.7	5.3	6			1.2	0.12							
平均値				17.8	16.3			0.19	0.07	> 30.0	8.1	8.1	1.3	5.6	4	3.5E+04		1.1	0.15	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				8.9	5.7			0.00	0.00	> 30.0	7.9	5.5	1.0	5.0	2	2.8E+03		0.91	0.12	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.6	25.0			0.79	0.31	> 30.0	8.2	11	1.7	6.5	6	7.9E+04		1.5	0.20	0.007	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													1.3	6.3												

川尻川　川尻橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.14	10:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.2		0.66	< 0.03	0.63
2009.07.13	10:10	流心																					0.78	< 0.03	0.75
2009.09.09	12:15	流心																					0.42	< 0.03	0.39
2009.11.17	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.42	0.9		0.69	< 0.03	0.66
2010.01.18	10:10	流心																					1.0	0.04	1.0
2010.03.17	10:52	流心																					0.80	0.03	0.77
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30	0.6		0.73	0.03	0.70
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.2		0.42	< 0.03	0.39
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	< 0.01	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.42	0.9		1.0	0.04	1.0
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.14	10:25	流心								0.13		1000		290		7									
2009.07.13	10:10	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		1100		320	< 0.05	8									
2009.09.09	12:15	流心												2400		8									
2009.11.17	11:20	流心								0.12		5300		1300		7									
2010.01.18	10:10	流心								0.16		1900		530	< 0.05	6									
2010.03.17	10:52	流心												290		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		2300		860	< 0.05	7									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		1000		290	< 0.05	5									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		5300		2400	< 0.05	8									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	0	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.14	10:25	流心					
2009.07.13	10:10	流心					
2009.09.09	12:15	流心					
2009.11.17	11:20	流心					
2010.01.18	10:10	流心					
2010.03.17	10:52	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:07	流心	晴	21.1	19.4	0.20	0.52	0.06	0.00	> 30.0	8.0	7.8	1.6	5.7	3	3.3E+04		1.3	0.16	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2008.07.16	08:15	流心	薄曇	28.3	24.3	0.12	0.25	0.12	0.02	> 30.0	7.8	4.9	2.6	4.8	3	1.4E+05		1.3	0.20	0.005						
2008.09.02	10:49	流心	晴	31.7	26.4	0.20	0.80	2.76	0.19	> 30.0	8.1	7.2	1.1	8.9	3			1.6	0.16							
2008.11.18	10:15	流心	晴	18.1	16.4	0.20	0.90	0.00	0.00	> 30.0	8.2	7.9	1.6	4.8	1	4.9E+04		1.7	0.20	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2009.01.19	10:30	流心	晴	16.0	11.1	0.20	1.14	0.20	0.01	> 30.0	7.9	9.5	3.3	5.9	6	2.8E+04		1.6	0.20	0.020						
2009.03.12	11:18	流心	晴	11.1	10.1	0.20	0.58	0.02	0.00	> 30.0	8.1	11	2.1	5.9	5			1.2	0.13							
平均値				21.1	18.0			0.53	0.04	> 30.0	8.0	8.1	2.1	6.0	4	6.3E+04		1.5	0.18	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				11.1	10.1			0.00	0.00	> 30.0	7.8	4.9	1.1	4.8	1	2.8E+04		1.2	0.13	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				31.7	26.4			2.76	0.19	> 30.0	8.2	11	3.3	8.9	6	1.4E+05		1.7	0.20	0.020	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.6	5.9												

川尻川　川尻橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:07	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.3	0.86	< 0.03	0.83
2008.07.16	08:15	流心																				0.60	0.03	0.57
2008.09.02	10:49	流心																				1.2	< 0.03	1.2
2008.11.18	10:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.34	0.8	1.2	< 0.03	1.2
2009.01.19	10:30	流心																				0.83	0.05	0.78
2009.03.12	11:18	流心																				0.80	< 0.03	0.77
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26	0.6	0.92	0.03	0.89
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.3	0.60	< 0.03	0.57
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.34	0.8	1.2	0.05	1.2
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:07	流心								0.15		1200		480		4									
2008.07.16	08:15	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23		6700		1800	< 0.05	5									
2008.09.02	10:49	流心												260		9									
2008.11.18	10:15	流心								0.12		4100		1100		5									
2009.01.19	10:30	流心								0.19		3700		950	0.07	9									
2009.03.12	11:18	流心												350		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		3900		820	0.06	6									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.12		1200		260	< 0.05	4									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23		6700		1800	0.07	9									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	1	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:07	流心					
2008.07.16	08:15	流心					
2008.09.02	10:49	流心					
2008.11.18	10:15	流心					
2009.01.19	10:30	流心					
2009.03.12	11:18	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	14:34	流心	曇	22.1	22.4	0.20	0.92	0.00	0.00	> 30.0	8.1	8.1	1.5	5.3	3	2.2E+04		1.1	0.15	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2007.07.27	09:30	流心	晴	32.1	30.5	0.20	0.72	0.00	0.00	> 30.0	8.4	10	2.4	7.0	19	1.7E+05		1.4	0.20	0.007						
2007.09.11	09:20	流心	曇	26.2	23.9	0.19	0.38	0.13	0.10	> 30.0	8.0	6.3	1.5	6.7	5			1.1	0.16							
2007.11.13	12:33	流心	晴	18.3	15.6	0.20	0.74	0.05	0.01	> 30.0	8.0	8.5	0.6	5.3	3	1.3E+04		1.3	0.13	0.017	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2008.01.08	08:38	流心	晴	8.1	7.1	0.20	0.56	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.6	1.3	5.0	1	1.7E+05		1.5	0.18	0.003						
2008.03.17	09:05	流心	晴	16.7	13.1	0.20	0.46	0.04	0.01	> 30.0	7.9	7.1	2.4	6.2	5			1.3	0.19							
平均値				20.6	18.8			0.04	0.02	> 30.0	8.1	8.3	1.6	5.9	6	9.4E+04		1.3	0.17	0.008	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				8.1	7.1			0.00	0.00	> 30.0	7.9	6.3	0.6	5.0	1	1.3E+04		1.1	0.13	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				32.1	30.5			0.13	0.10	> 30.0	8.4	10	2.4	7.0	19	1.7E+05		1.5	0.20	0.017	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	2	2	2	2	2	2
75%値													2.4	6.7												

川尻川　川尻橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	14:34	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	1.0	0.69	< 0.03	0.66
2007.07.27	09:30	流心																				0.70	0.03	0.67
2007.09.11	09:20	流心																				0.69	< 0.03	0.66
2007.11.13	12:33	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.7	1.0	0.03	0.98
2008.01.08	08:38	流心																				0.89	0.03	0.86
2008.03.17	09:05	流心																				0.48	0.03	0.45
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.9	0.74	0.03	0.71
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.14	0.7	0.48	< 0.03	0.45
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	1.0	1.0	0.03	0.98
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
n					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	14:34	流心								0.09		5000		1400		9									
2007.07.27	09:30	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.14		1500		520	0.08	6									
2007.09.11	09:20	流心												990		14									
2007.11.13	12:33	流心								0.06		2000		760		4									
2008.01.08	08:38	流心								0.23		2600		630	0.06	7									
2008.03.17	09:05	流心												1600		5									
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.13		2800		980	0.07	8									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		1500		520	0.06	4									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.23		5000		1600	0.08	14									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	2	6									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2	6									

川尻川　川尻橋　河川　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	14:34	流心					
2007.07.27	09:30	流心					
2007.09.11	09:20	流心					
2007.11.13	12:33	流心					
2008.01.08	08:38	流心					
2008.03.17	09:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:20	流心	曇	22.1	19.2	0.20	1.29	0.14	< 0.02	> 30.0	8.0	7.9	1.2	4.9	2	2.2E+04		1.3	0.18	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.07.12	10:35	流心	曇	29.5	24.8	0.20	1.07	0.05	< 0.02	> 30.0	7.7	4.6	5.3	11	5	7.0E+04		1.8	0.31	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.09.21	09:05	流心	薄曇	26.3	24.0	0.10	0.23	0.33	0.35	> 30.0	7.8	3.8	1.5	4.0	3			1.2	0.18							
2006.11.07	09:50	流心	曇	20.4	17.2	0.20	0.67	1.25	0.21	> 30.0	7.9	8.1	0.7	5.4	7	3.3E+04		1.1	0.16	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.01.10	13:45	流心	晴	14.2	8.8	0.20	1.01	0.00	< 0.02	> 30.0	8.1	10	1.7	3.6	2	1.7E+04		1.8	0.15	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2007.03.12	14:10	流心	晴	13.8	10.5	0.20	1.13	0.46	0.05	> 30.0	8.0	11	1.3	5.9	4			1.2	0.10							
平均値				21.1	17.4			0.37	0.20	> 30.0	7.9	7.6	2.0	5.8	4	3.6E+04		1.4	0.18	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				13.8	8.8			0.00	< 0.02	> 30.0	7.7	3.8	0.7	3.6	2	1.7E+04		1.1	0.10	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.5	24.8			1.25	0.35	> 30.0	8.1	11	5.3	11	7	7.0E+04		1.8	0.31	0.005	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m										6											0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													1.7	5.9												

川尻川　川尻橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15	0.3	0.86	< 0.03	0.86
2006.07.12	10:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.32	1.5	0.62	< 0.03	0.62
2006.09.21	09:05	流心																				0.71	< 0.03	0.71
2006.11.07	09:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17	0.7	0.74	< 0.03	0.74
2007.01.10	13:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	1.3	< 0.03	1.3
2007.03.12	14:10	流心																				0.97	< 0.03	0.97
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.18	0.7	0.87	< 0.03	0.87
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08	0.1	0.62	< 0.03	0.62
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32	1.5	1.3	< 0.03	1.3
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶存酸素 COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:20	流心								0.18		1000		380										
2006.07.12	10:35	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35		5500		1700	< 0.05									
2006.09.21	09:05	流心												1800										
2006.11.07	09:50	流心								0.06		2600		890										
2007.01.10	13:45	流心								0.18		220		110	0.10									
2007.03.12	14:10	流心												120										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.19		2300		830	0.08									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		220		110	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.35		5500		1800	0.10									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	1									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:20	流心					
2006.07.12	10:35	流心					
2006.09.21	09:05	流心					
2006.11.07	09:50	流心					
2007.01.10	13:45	流心					
2007.03.12	14:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	11:00	流心	曇	21.5	18.5	0.20	0.98	0.17	0.02	> 30.0	8.0	7.6	1.3	2.4	6	7.9E+02		0.33	0.056	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.07.20	09:25	流心	晴	24.4	29.5	0.20	1.02	0.35	0.02	> 30.0	7.8	3.8	2.4	5.2	3	1.7E+05		1.4	0.23	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2005.09.21	11:50	流心	曇	29.5	24.8	0.20	1.24	0.76	0.05	> 30.0	7.9	6.7	0.6	4.8	2			1.1	0.16							
2005.11.18	10:35	流心	晴	13.4	14.7	0.20	1.40	0.55	0.02	> 30.0	8.0	7.4	1.8	3.2	1	3.3E+04		1.0	0.14	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.01.06	12:30	流心	曇	2.7	5.0	0.20	1.06	0.00	< 0.00	> 30.0	7.8	9.8	8.2	6.8	4	3.3E+04		2.0	0.28	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2006.03.07	13:40	流心	曇	11.0	10.6	0.20	0.92	0.25	0.02	> 30.0	8.2	10	4.2	5.0	3			1.3	0.14							
平均値				17.1	17.2			0.35	0.03	> 30.0	8.0	7.6	3.1	4.6	3	5.9E+04		1.2	0.17	0.004	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				2.7	5.0			0.00	< 0.00	> 30.0	7.8	3.8	0.6	2.4	1	7.9E+02		0.33	0.056	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				29.5	29.5			0.76	0.05	> 30.0	8.2	10	8.2	6.8	6	1.7E+05		2.0	0.28	0.006	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													4.2	5.2												

川尻川　川尻橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	11:00	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.1	5.0	< 0.06	< 0.03	0.05
2005.07.20	09:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.20	0.9	0.65	0.03	0.62
2005.09.21	11:50	流心																				0.63	< 0.03	0.63
2005.11.18	10:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.71	3.2	0.46	< 0.03	0.46
2006.01.06	12:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.34	1.7	1.0	0.08	0.97
2006.03.07	13:40	流心																				0.97	< 0.03	0.97
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.59	2.7	0.63	0.04	0.62
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.20	0.9	< 0.06	< 0.03	0.05
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	1.1	5.0	1.0	0.08	0.97
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4	4	6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	11:00	流心								0.06		19000		4400										
2005.07.20	09:25	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.34		3700		1100	< 0.05									
2005.09.21	11:50	流心												1400										
2005.11.18	10:35	流心								0.10		12000		3200										
2006.01.06	12:30	流心								0.99		5600		1700	0.33									
2006.03.07	13:40	流心												160										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.37		10000		2000	0.19									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.06		3700		160	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.99		19000		4400	0.33									
k			0	0		0	0	0		4		4		6	1									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロジクロモメタン	ジブロクロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	11:00	流心					
2005.07.20	09:25	流心					
2005.09.21	11:50	流心					
2005.11.18	10:35	流心					
2006.01.06	12:30	流心					
2006.03.07	13:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	10:40	流心	晴	20.7	20.0	0.20	1.03	0.11	< 0.00	> 30.0	7.8	6.9	2.4	6.2	5	3.3E+04		1.6	0.19	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.07.07	12:40	流心	晴	32.0	29.8	0.15	0.69	0.20	0.10	> 30.0	8.0	4.4	1.9	5.6	3	7.9E+04		1.5	0.24	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2004.09.16	09:30	流心	晴	23.0	21.0	0.10	0.54	0.15	0.10	> 30.0	8.0	5.9	1.7	2.9	2			0.78	0.13							
2004.11.04	12:30	流心	晴	20.6	18.0	0.20	0.73	0.44	0.04	> 30.0	8.1	8.6	1.3	4.7	3	1.3E+04		1.5	0.14	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.01.12	11:25	流心	晴	9.6	8.5	0.10	0.42	0.33	0.02	> 30.0	7.9	9.0	1.5	2.0	< 1	3.3E+03		1.2	0.13	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2005.03.10	10:25	流心	晴	14.8	12.1	0.10	0.45	0.13	0.03	> 30.0	8.0	8.0	2.4	3.3	2			1.2	0.18							
平均値				20.1	18.2			0.23	0.06	> 30.0	8.0	7.1	1.9	4.1	3	3.2E+04		1.3	0.17	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.6	8.5			0.11	< 0.00	> 30.0	7.8	4.4	1.3	2.0	< 1	3.3E+03		0.78	0.13	<0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.0	29.8			0.44	0.10	> 30.0	8.1	9.0	2.4	6.2	5	7.9E+04		1.6	0.24	0.003	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																					0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6		4	6	6	4	4	4	4	4	4	4
75%値													2.4	5.6												

川尻川　川尻橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	10:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17		0.89	0.03	0.86
2004.07.07	12:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.22		0.84	0.03	0.81
2004.09.16	09:30	流心																				0.35	< 0.03	0.35
2004.11.04	12:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11		1.1	< 0.03	1.1
2005.01.12	11:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.49		0.79	< 0.03	0.79
2005.03.10	10:25	流心																				0.80	< 0.03	0.80
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.25		0.80	0.03	0.79
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11		0.35	< 0.03	0.35
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.49		1.1	0.03	1.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	2	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	COD 溶解性	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	10:40	流心								0.25		1600		510										
2004.07.07	12:40	流心	<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		0.30		2800		830	0.05									
2004.09.16	09:30	流心												3100										
2004.11.04	12:30	流心								0.06		140		77										
2005.01.12	11:25	流心								0.23		8900		2200	0.06									
2005.03.10	10:25	流心												1000										
平均値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		0.21		3400		1300	0.06									
最小値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		0.06		140		77	0.05									
最大値			<0.005	< 0.01		< 0.1	0.1	< 0.02		0.30		8900		3100	0.06									
k			0	0		0	1	0		4		4		6	2									
n			1	1		1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	10:40	流心					
2004.07.07	12:40	流心					
2004.09.16	09:30	流心					
2004.11.04	12:30	流心					
2005.01.12	11:25	流心					
2005.03.10	10:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	08:55	流心	薄曇	22.6	17.3	0.20	1.52	<9999.	< 0.00	> 30.0	8.1	7.8	1.4	5.1	3	2.4E+04		1.7	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.07.02	10:25	流心	曇	24.8	21.5	0.20	0.75	0.31	0.17	> 30.0	8.1	7.8	1.5	9.1	10	7.9E+04		1.5	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.09.10	08:45	流心	晴	30.5	25.8	0.20	1.03	0.62	0.02	> 30.0	8.0	6.4	0.9	3.3	1			1.5	0.16						
2003.11.28	12:40	流心	曇	15.1	14.8	0.20	2.13	0.71	0.02	> 30.0	8.0	9.8	1.4	3.8	4	7.0E+03		1.5	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.01.08	11:20	流心	晴	9.5	8.5	0.10	0.34	0.58	0.04	> 30.0	7.9	8.8	3.5	3.7	1	1.7E+04		1.6	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2004.03.03	08:50	流心	晴	6.0	6.4	0.20	1.72	<9999.	< 0.00	> 30.0	8.2	11	1.8	5.5	3			1.7	0.15						
平均値				18.1	15.7			0.56	0.06	> 30.0	8.1	8.6	1.8	5.1	4	3.2E+04		1.6	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最小値				6.0	6.4			<9999.	< 0.00	> 30.0	7.9	6.4	0.9	3.3	1	7.0E+03		1.5	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.5	25.8			0.71	0.17	> 30.0	8.2	11	3.5	9.1	10	7.9E+04		1.7	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													1.8	5.5											

川尻川　川尻橋　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	08:55	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08		1.1	< 0.03	1.1
2003.07.02	10:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.08		0.96	< 0.03	0.93
2003.09.10	08:45	流心																				1.2	< 0.03	1.2
2003.11.28	12:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11		1.3	< 0.03	1.2
2004.01.08	11:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.41		1.1	0.03	1.1
2004.03.03	08:50	流心																				1.2	< 0.03	1.2
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.17		1.1	< 0.03	1.1
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.08		0.96	< 0.03	0.93
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.41		1.3	0.03	1.2
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1	6
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	4	4	4		6	6	6

川尻川　川尻橋　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	08:55	流心								0.11		560		210										
2003.07.02	10:25	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.08		460		170	< 0.05									
2003.09.10	08:45	流心												960										
2003.11.28	12:40	流心								0.08		1200		410										
2004.01.08	11:20	流心								0.22		7000		2000	0.12									
2004.03.03	08:50	流心												63										
平均値						0.2				0.12		2300		640	0.12									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.08		460		63	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	0.2	< 0.1	< 0.02		0.22		7000		2000	0.12									
k			0	0	0	1	0	0		4		4		6	1									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	08:55	流心					
2003.07.02	10:25	流心					
2003.09.10	08:45	流心					
2003.11.28	12:40	流心					
2004.01.08	11:20	流心					
2004.03.03	08:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	11:50	流心	晴	26.0	22.2	0.05	0.23	0.16	0.07	> 30.0	8.0	7.3	1.5	4.4	12	1.7E+04		1.0	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.07.26	10:10	流心	晴	30.5	27.0	0.10	0.50	0.15	0.19	> 30.0	7.8	3.8	2.0	3.5	2	7.9E+04		1.5	0.21	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.09.11	11:20	流心	晴	30.2	27.0	0.20	0.80	0.32	0.08	> 30.0	8.0	6.8	0.8	5.5	7			1.4	0.15						
2002.11.07	10:50	流心	曇	12.0	12.3	0.15	0.67	0.70	0.29	> 30.0	8.0	8.1	1.5	3.5	3	3.3E+04		1.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2003.01.21	11:40	流心	晴	8.9	8.5	0.10	1.19	0.48	0.12	> 30.0	8.0	9.5	1.6	3.1	2	3.3E+04		1.5	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2003.03.06	10:40	流心	曇	7.5	7.5	0.20	0.94	0.70	0.13	> 30.0	8.0	9.6	5.5	6.2	3			2.1	0.17						
平均値				19.2	17.4			0.42	0.15	> 30.0	8.0	7.5	2.2	4.4	5	4.1E+04		1.4	0.15	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				7.5	7.5			0.15	0.07	> 30.0	7.8	3.8	0.8	3.1	2	1.7E+04		1.0	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				30.5	27.0			0.70	0.29	> 30.0	8.0	9.6	5.5	6.2	12	7.9E+04		2.1	0.21	<0.001	< 0.1	0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.0	5.5											

川尻川　川尻橋　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	11:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.36	1.4	0.72	< 0.03	0.72
2002.07.26	10:10	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.38	1.1	0.86	0.03	0.83
2002.09.11	11:20	流心																						
2002.11.07	10:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.43	2.2	0.83	< 0.03	0.83
2003.01.21	11:40	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.32	1.1	1.0	0.03	0.99
2003.03.06	10:40	流心																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.37	1.5	0.85	0.03	0.84
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.32	1.1	0.72	< 0.03	0.72
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.43	2.2	1.0	0.03	0.99
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	4
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4

川尻川　川尻橋　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	11:50	流心								0.16		5800		1600										
2002.07.26	10:10	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.27		5500		1500	0.11									
2002.09.11	11:20	流心												540										
2002.11.07	10:50	流心								0.07		9500		2600										
2003.01.21	11:40	流心								0.19		4400		1200	0.05									
2003.03.06	10:40	流心												390										
平均値										0.17		6300		1300	0.08									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.07		4400		390	0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.27		9500		2600	0.11									
k			0	0	0	0	0	0		4		4		6	2									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	11:50	流心					
2002.07.26	10:10	流心					
2002.09.11	11:20	流心					
2002.11.07	10:50	流心					
2003.01.21	11:40	流心					
2003.03.06	10:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	12:15	流心	晴	26.2	21.9	0.10	0.51	0.66	0.24	> 30.0	8.1	6.0	1.3	3.8	4	2.4E+03		0.98	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.07.10	11:30	流心	曇	29.4	27.0	0.20	1.40	0.03	0.00	> 30.0	7.8	4.7	2.4	6.1	4	5.4E+05		1.3	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.09.20	12:00	流心	晴	24.0	23.5	0.10	0.51	0.26	0.06	> 30.0	7.9	6.2	1.8	5.3	7			1.0	0.16						
2001.11.14	08:45	流心	晴	15.5	12.9	0.10	0.44	0.61	0.09	> 30.0	8.0	8.8	1.0	5.2	4	4.9E+03		1.2	0.097	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.01.11	08:20	流心	晴	9.9	7.3	0.20	1.17	0.31	0.03	> 30.0	8.1	9.4	2.5	5.4	3	1.7E+04		2.1	0.15	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2002.03.14	10:40	流心	晴	16.5	12.2	0.20	0.86	0.12	0.01	> 30.0	8.3	9.7	4.1	5.8	2			1.7	0.24						
平均値				20.3	17.5			0.33	0.07	> 30.0	8.0	7.5	2.2	5.3	4	1.4E+05		1.4	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				9.9	7.3			0.03	0.00	> 30.0	7.8	4.7	1.0	3.8	2	2.4E+03		0.98	0.097	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最大値				29.4	27.0			0.66	0.24	> 30.0	8.3	9.7	4.1	6.1	7	5.4E+05		2.1	0.25	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.5	5.8											

川尻川　川尻橋　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	12:15	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.53				
2001.07.10	11:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.30				
2001.09.20	12:00	流心																						
2001.11.14	08:45	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.13				
2002.01.11	08:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	< 0.08				
2002.03.14	10:40	流心																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.26				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	< 0.08				
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.53				
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

川尻川　川尻橋　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	12:15	流心								0.11		9700		2700										
2001.07.10	11:30	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.16		5700		1600	< 0.05									
2001.09.20	12:00	流心												1200										
2001.11.14	08:45	流心								0.10		2700		810										
2002.01.11	08:20	流心								0.27		550		210	0.12									
2002.03.14	10:40	流心												270										
平均値										0.16		4700		1100	0.12									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.10		550		210	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.27		9700		2700	0.12									
k			0	0	0	0	0	0		4		4		6	1									
n			1	1	1	1	1	1		4		4		6	2									

川尻川　川尻橋　河川　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	12:15	流心					
2001.07.10	11:30	流心					
2001.09.20	12:00	流心					
2001.11.14	08:45	流心					
2002.01.11	08:20	流心					
2002.03.14	10:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	12:55	流心	晴	25.5	24.5	0.20	0.93	0.20	0.02	> 30.0	7.8	3.9	2.5	6.6	7	4.9E+04		1.8	0.26	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.07.05	12:40	流心	曇	27.9	25.0	0.15	0.58	0.38	0.06	> 30.0	7.9	6.9	1.2	5.6	5	4.9E+04		1.2	0.13	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.09.20	12:20	流心	晴	27.8	24.8	0.20	1.20	0.12	0.02	> 30.0	7.9	4.8	1.6	4.9	4			1.1	0.17						
2000.11.14	11:20	流心	曇	15.3	15.5	0.10	0.57	0.24	0.07	> 30.0	8.0	6.6	1.0	3.7	2	3.3E+04		1.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2001.01.24	10:25	流心	晴	6.0	7.0	0.10	0.41	0.46	0.08	> 30.0	7.9	8.9	3.6	4.1	2	4.9E+03		1.6	0.17	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2001.03.13	11:40	流心	晴	5.3	7.8	0.20	0.89	0.20	0.02	> 30.0	8.0	9.4	2.9	5.0	2			2.0	0.20						
平均値				18.0	17.4			0.27	0.05	> 30.0	7.9	6.8	2.1	5.0	4	3.4E+04		1.5	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				5.3	7.0			0.12	0.02	> 30.0	7.8	3.9	1.0	3.7	2	4.9E+03		1.1	0.12	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				27.9	25.0			0.46	0.08	> 30.0	8.0	9.4	3.6	6.6	7	4.9E+04		2.0	0.26	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													2.9	5.6											

川尻川　川尻橋　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
川尻川																									
			mg/ℓ		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	12:55	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.23				
2000.07.05	12:40	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
2000.09.20	12:20	流心																							
2000.11.14	11:20	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.52				
2001.01.24	10:25	流心				<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	0.35				
2001.03.13	11:40	流心																							
平均値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.31				
最小値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.15				
最大値						<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.52				
m, k						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n						4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4				

川尻橋　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	12:55	流心								0.46		3500		1100										
2000.07.05	12:40	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		1900		600	< 0.05									
2000.09.20	12:20	流心								0.12				1900										
2000.11.14	11:20	流心								0.06		7300		1800										
2001.01.24	10:25	流心								0.19		5900		1700	0.15									
2001.03.13	11:40	流心								0.41				610										
平均値										0.21		4700		1300	0.10									
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		1900		600	< 0.05									
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.46		7300		1900	0.15									
k			0	0	0	0	0	0		6		4		6	1									
n			1	1	1	1	1	1		6		4		6	2									

川尻橋　河川　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	12:55	流心					
2000.07.05	12:40	流心					
2000.09.20	12:20	流心					
2000.11.14	11:20	流心					
2001.01.24	10:25	流心					
2001.03.13	11:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	08:35	流心	晴	23.0	20.0	0.10	0.42	0.08	0.01	> 30.0	7.9	6.4	1.2	5.2	5	4.9E+04		1.4	0.16	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.07.23	07:05	流心	曇	26.9	25.0	0.20	0.92	0.00	0.00	> 30.0	7.9	4.7	1.6	5.2	3	4.6E+04		1.5	0.21	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.09.09	09:40	流心	晴	32.5	27.5	0.20	1.49	0.00	0.00	> 30.0	7.8	3.0	1.5	5.7	3			1.9	0.28						
1999.11.10	11:25	流心	晴	16.2	17.1	0.1	0.48	0.31	0.03	> 30.0	7.9	6.1	3.0	3.6	4	1.7E+04		0.83	0.14	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
2000.01.11	12:20	流心	曇	11.2	10.9	0.2	0.95	0.49	0.13	> 30.0	7.9	8.7	1.7	8.2	6	3.3E+04		2.3	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
2000.03.08	11:20	流心	晴	10.5	10.2	0.2	0.83	0.10	0.01	> 30.0	8.0	8.0	3.9	7.9	4			2.1	0.24						
平均値				20.1	18.5			0.16	0.03	> 30.0	7.9	6.2	2.2	6.0	4	3.6E+04		1.7	0.19	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				10.5	10.2			0.00	0.00	> 30.0	7.8	3.0	1.2	3.6	3	1.7E+04		0.83	0.13	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				32.5	27.5			0.49	0.13	> 30.0	8.0	8.7	3.9	8.2	6	4.9E+04		2.3	0.28	<0.001	< 0.0	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.0	7.9											

川尻川　川尻橋　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
川尻川			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	08:35	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
1999.07.23	07:05	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.2				
1999.09.09	09:40	流心																						
1999.11.10	11:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.8				
2000.01.11	12:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001					
2000.03.08	11:20	流心																						
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.4				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.1				
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.8				
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3				

川尻川　川尻橋　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	08:35	流心								0.14		2400		790										
1999.07.23	07:05	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.17		2200		720	< 0.05	4								
1999.09.09	09:40	流心								0.48		3600		1100										
1999.11.10	11:25	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		11000		3800	< 0.05									
2000.01.11	12:20	流心	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.15		4000		1200	0.08	6								
2000.03.08	11:20	流心								0.45		1200		430										
平均値										0.24		4100		1300	0.08	5								
最小値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.04		1200		430	< 0.05	4								
最大値			<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1	< 0.1	< 0.02		0.48		11000		3800	0.08	6								
k			0	0	0	0	0	0		6		6		6	1	2								
n			3	3	3	3	3	3		6		6		6	3	2								

川尻川　川尻橋　河川　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	08:35	流心					
1999.07.23	07:05	流心					
1999.09.09	09:40	流心					
1999.11.10	11:25	流心					
2000.01.11	12:20	流心					
2000.03.08	11:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

川尻川　川尻橋　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透視度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.15	11:25	流心	晴	22.4	19.8	0.20	0.88	0.08	0.01	> 30.0	7.8	3.8	2.8	7.0	12	2.2E+04		1.6	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.07.09	10:20	流心	晴	34.7	29.5	0.20	0.89	0.08	0.01	> 30.0	7.9	5.8	2.1	5.4	5	4.9E+04		2.0	0.19	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1998.09.21	10:15	流心	小雨	28.2	27.1	0.15	0.57	0.47	0.21	> 30.0	7.9	5.3	0.9	4.1	5			0.92	0.11						
1998.11.05	10:50	流心	薄曇	19.2	18.5	0.15	0.63	0.13	0.06	> 30.0	8.0	6.9	1.7	3.9	4	4.9E+04		1.1	0.14	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
1999.01.07	12:30	流心	曇	13.8	10.5	0.10	0.39	0.00	0.00	> 30.0	8.0	9.1	3.3	4.8	2	1.3E+04		1.8	0.20	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
1999.03.03	10:50	流心	晴	14.5	12.2	0.05	0.25	0.81	0.17	> 30.0	7.9	7.4	7.4	6.6	6			1.2	0.14						
平均値				22.1	19.6			0.26	0.08	> 30.0	7.9	6.4	3.0	5.3	6	3.3E+04		1.4	0.18	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
最小値				13.8	10.5			0.00	0.00	> 30.0	7.8	3.8	0.9	3.9	2	1.3E+04		0.92	0.11	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<.0005
最大値				34.7	29.5			0.81	0.21	> 30.0	8.0	9.1	7.4	7.0	12	4.9E+04		2.0	0.29	<0.001	< 0.1	<0.001	<0.005	0.001	<.0005
m																				0	0	0	0	0	0
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6	4	4	4	4	4	4
75%値													3.3	6.6											

川尻川　川尻橋　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.15	11:25	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
1998.07.09	10:20	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1998.09.21	10:15	流心																					
1998.11.05	10:50	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.01.07	12:30	流心			<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001					<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
1999.03.03	10:50	流心																					
平均値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001				
最小値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
最大値					<0.002	<.0002	<.0004	<0.002	<0.004	< 0.1	<.0006	<0.003	<0.001	<.0002	<.0006	<.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.005	< 0.01	< 0.05	< 0.1
m, k					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
n					4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3

川尻川　川尻橋　河川　1998 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10820

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 溶解性マンガン	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	伝導率 電気	陰イオン界面活性剤	炭素 有機体	a クロロフィル	COD 溶解性	総数 プランクトン
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.15	11:25	流心					0.27				100		72					
1998.07.09	10:20	流心	< 0.1	< 0.02	0.1		0.18				1900		650	0.10	< 2			
1998.09.21	10:15	流心					0.10				9400		2600					
1998.11.05	10:50	流心	< 0.1	< 0.02	0.4		0.14				8300		2400	0.08				
1999.01.07	12:30	流心	< 0.1	< 0.02	0.2		0.34				3100		1000	0.16	6			
1999.03.03	10:50	流心					0.32				15000		3900					
平均値					0.2		0.23				6300		1800	0.11	6			
最小値			< 0.1	< 0.02	0.1		0.10				100		72	0.08	< 2			
最大値			< 0.1	< 0.02	0.4		0.34				15000		3900	0.16	6			
k			0	0	3		6				6		6	3	1			
n			3	3	3		6				6		6	3	2			