平久里川　横峰大橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質(ヘキサン出)	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.22	09:27	流心	曇	20.4	20.5	0.13	0.66	0.28	0.10	26.0	8.1	8.8	1.0	8.7	30	2.8E+04		1.4	0.29	0.006						
2015.07.22	09:23	流心	晴	29.1	27.9	0.08	0.42	0.36	0.12	>30.0	8.4	10	0.6	6.1	7	1.7E+04		0.58	0.24	0.002						
2015.11.17	08:50	流心	晴	21.4	16.2	0.14	0.70	0.89	0.23	>30.0	7.9	8.9	0.5	6.7	12	1.3E+04		1.6	0.23	0.007						
2016.01.13	11:40	流心	晴	11.4	7.6	0.10	0.20	0.10	0.14	>30.0	8.1	12	1.0	4.4	<1	2.2E+05		0.79	0.22	0.005						
平均値				20.6	18.1			0.41	0.15	29.0	8.1	9.9	0.8	6.5	13	7.0E+04		1.1	0.25	0.005						
最小値				11.4	7.6			0.10	0.10	26.0	7.9	8.8	0.5	4.4	<1	1.3E+04		0.58	0.22	0.002						
最大値				29.1	27.9			0.89	0.23	>30.0	8.4	12	1.0	8.7	30	2.2E+05		1.6	0.29	0.007						
m											0	0	0		1	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.0	6.7												

平久里川　横峰大橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.22	09:27	流心																					0.86	<0.03	0.83
2015.07.22	09:23	流心																					0.14	<0.03	0.11
2015.11.17	08:50	流心																					1.1	<0.03	1.1
2016.01.13	11:40	流心																					0.38	<0.03	0.35
平均値																							0.62	<0.03	0.60
最小値																							0.14	<0.03	0.11
最大値																							1.1	<0.03	1.1
m, k																							0	0	4
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.22	09:27	流心														17									
2015.07.22	09:23	流心														11									
2015.11.17	08:50	流心														11									
2016.01.13	11:40	流心														15									
平均値																14									
最小値																11									
最大値																17									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2015 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2015.05.22	09:27	流心					
2015.07.22	09:23	流心					
2015.11.17	08:50	流心					
2016.01.13	11:40	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.15	13:20	流心	曇	21.2	20.3	0.14	0.28	0.83	0.31	21.0	8.3	10	3.5	9.9	33	1.3E+05		1.3	0.31	0.008						
2014.07.16	10:25	流心	晴	28.8	28.0	0.14	0.28	0.22	0.23	> 30.0	8.1	9.0	0.5	6.4	12	1.1E+05		0.81	0.26	0.004						
2014.11.12	09:18	流心	曇	17.0	15.2	0.14	0.29	0.20	0.08	> 30.0	7.9	8.2	< 0.5	4.7	5	3.3E+04		1.1	0.22	0.006						
2015.01.13	09:53	流心	晴	7.1	3.9	0.06	0.13	0.17	0.31	> 30.0	8.1	13	0.5	4.3	3	4.9E+04		1.3	0.20	0.004						
平均値				18.5	16.9			0.36	0.23	27.8	8.1	10	1.3	6.3	13	8.1E+04		1.1	0.25	0.006						
最小値				7.1	3.9			0.17	0.08	21.0	7.9	8.2	< 0.5	4.3	3	3.3E+04		0.81	0.20	0.004						
最大値				28.8	28.0			0.83	0.31	> 30.0	8.3	13	3.5	9.9	33	1.3E+05		1.3	0.31	0.008						
m											0	0	1		1	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													0.5	6.4												

平久里川　横峰大橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.15	13:20	流心																					0.34	< 0.03	0.31
2014.07.16	10:25	流心																					0.36	0.03	0.33
2014.11.12	09:18	流心																					0.86	< 0.03	0.83
2015.01.13	09:53	流心																					1.1	< 0.03	1.0
平均値																							0.67	0.03	0.62
最小値																							0.34	< 0.03	0.31
最大値																							1.1	0.03	1.0
m, k																							0	1	4
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.15	13:20	流心														7.3									
2014.07.16	10:25	流心														9.2									
2014.11.12	09:18	流心														5.3									
2015.01.13	09:53	流心														10									
平均値																8.0									
最小値																5.3									
最大値																10									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2014 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2014.05.15	13:20	流心					
2014.07.16	10:25	流心					
2014.11.12	09:18	流心					
2015.01.13	09:53	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.14	10:22	流心	晴	23.1	20.5	0.12	0.25	0.76	0.45	＞30.0	8.1	9.5	0.9	6.6	12	1.1E+04		1.4	0.23	0.004						
2013.07.09	13:12	流心	晴	32.5	32.2	0.12	0.27	0.27	0.08	＞30.0	8.3	8.9	1.1	6.4	5	2.8E+04		0.97	0.27	0.003						
2013.11.19	09:37	流心	曇	13.6	10.7	0.10	0.50	0.26	0.06	＞30.0	7.9	10	＜0.5	4.6	3	2.2E+04		1.4	0.17	0.004						
2014.01.08	10:35	流心	曇	14.2	7.8	0.06	0.12	0.13	0.28	＞30.0	8.2	13	0.6	5.1	1	1.1E+04		1.5	0.18	0.002						
平均値				20.9	17.8			0.36	0.22	＞30.0	8.1	10	0.8	5.7	5	1.8E+04		1.3	0.21	0.003						
最小値				13.6	7.8			0.13	0.06	＞30.0	7.9	8.9	＜0.5	4.6	1	1.1E+04		0.97	0.17	0.002						
最大値				32.5	32.2			0.76	0.45	＞30.0	8.3	13	1.1	6.6	12	2.8E+04		1.5	0.27	0.004						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													0.9	6.4												

平久里川　横峰大橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.14	10:22	流心																						0.92	0.03	0.89
2013.07.09	13:12	流心																						0.52	0.03	0.49
2013.11.19	09:37	流心																						1.1	＜0.03	1.1
2014.01.08	10:35	流心																						1.1	＜0.03	1.0
平均値																								0.91	0.03	0.87
最小値																								0.52	＜0.03	0.49
最大値																								1.1	0.03	1.1
m，k																								0	2	4
n																								4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.14	10:22	流心														7									
2013.07.09	13:12	流心														9									
2013.11.19	09:37	流心														7									
2014.01.08	10:35	流心														9									
平均値																8									
最小値																7									
最大値																9									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2013 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2013.05.14	10:22	流心					
2013.07.09	13:12	流心					
2013.11.19	09:37	流心					
2014.01.08	10:35	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	12:45	流心	晴	21.1	18.9	0.14	0.29	1.01	0.37	＞30.0	7.9	8.4	1.1	5.2	6	7.9E+03		1.3	0.22	0.005						
2012.07.03	13:00	流心	曇	27.9	25.1	0.07	0.15	0.12	0.30	＞30.0	8.3	9.4	1.7	6.0	10	4.9E+04		0.69	0.23	0.008						
2012.11.13	13:49	流心	曇	17.5	14.6	0.20	0.48	2.18	0.45	29.0	8.0	9.2	0.7	6.7	9	1.1E+04		1.9	0.22	0.005						
2013.01.15	13:50	流心	晴	9.5	7.7	0.20	0.65	2.90	0.54	23.0	7.7	11	1.2	7.6	15	7.0E+03		2.1	0.25	0.007						
平均値				19.0	16.6			1.55	0.42	28.0	8.0	9.5	1.2	6.4	10	1.9E+04		1.5	0.23	0.006						
最小値				9.5	7.7			0.12	0.30	23.0	7.7	8.4	0.7	5.2	6	7.0E+03		0.69	0.22	0.005						
最大値				27.9	25.1			2.90	0.54	＞30.0	8.3	11	1.7	7.6	15	4.9E+04		2.1	0.25	0.008						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.2	6.7												

平久里川　横峰大橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	12:45	流心																					1.1	0.03	1.0
2012.07.03	13:00	流心																					0.26	＜0.03	0.23
2012.11.13	13:49	流心																					1.4	＜0.03	1.4
2013.01.15	13:50	流心																					1.5	0.04	1.5
平均値																							1.1	0.03	1.0
最小値																							0.26	＜0.03	0.23
最大値																							1.5	0.04	1.5
m, k																							0	2	4
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	12:45	流心														6									
2012.07.03	13:00	流心														9									
2012.11.13	13:49	流心														7									
2013.01.15	13:50	流心														7									
平均値																7									
最小値																6									
最大値																9									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2012 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2012.05.07	12:45	流心					
2012.07.03	13:00	流心					
2012.11.13	13:49	流心					
2013.01.15	13:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	11:33	流心	晴	25.8	21.7	0.10	0.21	0.46	0.29	＞30.0	8.3	10	2.1	8.0	14	1.7E+04		1.5	0.28	0.005						
2011.07.14	11:40	流心	晴	28.6	30.9	0.04	0.09	0.04	0.13	＞30.0	8.2	8.1	2.9	6.9	5	4.9E+04		0.80	0.38	0.003						
2011.11.15	12:31	流心	晴	18.8	17.9	0.10	0.20	0.29	0.15	＞30.0	8.1	11	0.8	6.0	4	4.9E+04		1.7	0.25	0.003						
2012.01.25	13:14	流心	薄曇	10.4	7.0	0.14	0.28	0.56	0.29	＞30.0	8.0	12	2.8	7.4	7	2.3E+04		2.5	0.26	0.005						
平均値				20.9	19.4			0.34	0.22	＞30.0	8.2	10	2.2	7.1	8	3.5E+04		1.6	0.29	0.004						
最小値				10.4	7.0			0.04	0.13	＞30.0	8.0	8.1	0.8	6.0	4	1.7E+04		0.80	0.25	0.003						
最大値				28.6	30.9			0.56	0.29	＞30.0	8.3	12	2.9	8.0	14	4.9E+04		2.5	0.38	0.005						
m											0	0	3		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.8	7.4												

平久里川　横峰大橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	メタン ジクロロ	炭素 四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレン トリクロロ	エチレン テトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブ チオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	11:33	流心																					0.86	0.03	0.83
2011.07.14	11:40	流心																					0.26	＜0.03	0.23
2011.11.15	12:31	流心																					1.3	＜0.03	1.3
2012.01.25	13:14	流心																					1.9	0.04	1.8
平均値																							1.1	0.03	1.0
最小値																							0.26	＜0.03	0.23
最大値																							1.9	0.04	1.8
m，k																							0	2	4
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	11:33	流心														13									
2011.07.14	11:40	流心														13									
2011.11.15	12:31	流心														7									
2012.01.25	13:14	流心														10									
平均値																11									
最小値																7									
最大値																13									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2011 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2011.05.19	11:33	流心					
2011.07.14	11:40	流心					
2011.11.15	12:31	流心					
2012.01.25	13:14	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.14	12:08	流心	薄曇	18.0	17.0	0.09	0.18	0.25	0.15	> 30.0	8.9	12	3.3	10	19	2.4E+05		0.73	0.27	0.009						
2010.07.27	11:55	流心	晴	29.0	31.1	0.11	0.21	0.11	0.05	> 30.0	8.6	11	1.6	6.7	10	1.7E+05		0.81	0.34	0.003						
2010.11.10	09:44	流心	快晴	13.0	12.5	0.11	0.22	0.33	0.12	> 30.0	8.0	9.8	0.7	4.6	1	3.5E+04		1.1	0.18	<0.003						
2011.01.07	09:44	流心	晴	1.8	4.2	0.09	0.18	0.19	0.12	> 30.0	8.0	11	0.8	5.0	3	3.3E+03		1.7	0.20	<0.003						
平均値				15.5	16.2			0.22	0.11	> 30.0	8.4	11	1.6	6.6	8	1.1E+05		1.1	0.25	0.005						
最小値				1.8	4.2			0.11	0.05	> 30.0	8.0	9.8	0.7	4.6	1	3.3E+03		0.73	0.18	<0.003						
最大値				29.0	31.1			0.33	0.15	> 30.0	8.9	12	3.3	10	19	2.4E+05		1.7	0.34	0.009						
m											2	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.6	6.7												

平久里川　横峰大橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.14	12:08	流心																					< 0.06	< 0.03	< 0.03
2010.07.27	11:55	流心																					0.19	< 0.03	0.18
2010.11.10	09:44	流心																					0.89	< 0.03	0.89
2011.01.07	09:44	流心																					1.4	< 0.03	1.4
平均値																							0.64	< 0.03	0.63
最小値																							< 0.06	< 0.03	< 0.03
最大値																							1.4	< 0.03	1.4
m, k																							0	0	3
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.14	12:08	流心														5									
2010.07.27	11:55	流心														5									
2010.11.10	09:44	流心														2									
2011.01.07	09:44	流心														3									
平均値																4									
最小値																2									
最大値																5									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2010 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2010.05.14	12:08	流心					
2010.07.27	11:55	流心					
2010.11.10	09:44	流心					
2011.01.07	09:44	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.15	10:57	流心	晴	20.1	20.3	0.07	0.14	0.11	0.09	> 30.0	8.4	12	2.9	8.2	12	5.4E+05		0.63	0.25	0.006						
2009.07.07	12:43	流心	晴	28.4	27.3	0.14	0.28	1.21	0.46	> 30.0	8.2	8.6	1.6	8.2	10	2.4E+05		1.3	0.27	0.009						
2009.11.04	11:25	流心	晴	18.8	13.5	0.11	0.22	1.03	0.66	25.0	8.0	10	0.6	6.5	11	1.7E+04		1.7	0.20	0.011						
2010.01.07	10:26	流心	晴	11.9	5.8	0.07	0.14	0.17	0.31	> 30.0	8.1	13	1.7	7.0	4	1.3E+04		1.4	0.20	0.007						
平均値				19.8	16.7			0.63	0.38	28.8	8.2	11	1.7	7.5	9	2.0E+05		1.3	0.23	0.008						
最小値				11.9	5.8			0.11	0.09	25.0	8.0	8.6	0.6	6.5	4	1.3E+04		0.63	0.20	0.006						
最大値				28.4	27.3			1.21	0.66	> 30.0	8.4	13	2.9	8.2	12	5.4E+05		1.7	0.27	0.011						
m											0	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.7	8.2												

平久里川　横峰大橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	亜硝酸性及び硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.15	10:57	流心																					0.18	< 0.03	0.15
2009.07.07	12:43	流心																					0.97	< 0.03	0.94
2009.11.04	11:25	流心																					1.4	0.04	1.3
2010.01.07	10:26	流心																					0.99	0.06	0.93
平均値																							0.89	0.04	0.83
最小値																							0.18	< 0.03	0.15
最大値																							1.4	0.06	1.3
m, k																							0	2	4
n																							4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.15	10:57	流心														8									
2009.07.07	12:43	流心														7									
2009.11.04	11:25	流心														7									
2010.01.07	10:26	流心														7									
平均値																7									
最小値																7									
最大値																8									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2009 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2009.05.15	10:57	流心					
2009.07.07	12:43	流心					
2009.11.04	11:25	流心					
2010.01.07	10:26	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:02	流心	晴	23.1	20.3	0.18	0.37	0.47	0.14	21.5	8.0	10	2.0	6.6	18	7.0E+04		1.1	0.25	0.007						
2008.07.07	09:35	流心	曇	26.3	22.9	0.14	0.29	0.54	0.20	>30.0	7.9	8.0	<0.5	5.7	9	7.9E+03		1.1	0.19	0.005						
2008.11.14	07:59	流心	曇	14.3	12.4	0.10	0.20	0.30	0.22	>30.0	8.1	10	1.1	5.8	3	1.3E+05		0.96	0.19	0.005						
2009.01.14	09:20	流心	快晴	5.9	3.8	0.09	0.18	0.13	0.51	>30.0	8.1	12	1.9	6.9	5	3.3E+04		1.6	0.24	0.007						
平均値				17.4	14.9			0.36	0.27	27.9	8.0	10	1.4	6.3	9	6.0E+04		1.2	0.22	0.006						
最小値				5.9	3.8			0.13	0.14	21.5	7.9	8.0	<0.5	5.7	3	7.9E+03		0.96	0.19	0.005						
最大値				26.3	22.9			0.54	0.51	>30.0	8.1	12	2.0	6.9	18	1.3E+05		1.6	0.25	0.007						
m											0	0	0		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.9	6.6												

平久里川　横峰大橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:02	流心																				0.63	0.03	0.60
2008.07.07	09:35	流心																				0.84	<0.03	0.81
2008.11.14	07:59	流心																				0.60	<0.03	0.57
2009.01.14	09:20	流心																				0.92	0.03	0.89
平均値																						0.75	0.03	0.72
最小値																						0.60	<0.03	0.57
最大値																						0.92	0.03	0.89
m，k																						0	2	4
n																						4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機体炭素	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m		mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:02	流心														5									
2008.07.07	09:35	流心														4									
2008.11.14	07:59	流心														5									
2009.01.14	09:20	流心														8									
平均値																6									
最小値																4									
最大値																8									
k																4									
n																4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2008 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2008.05.08	10:02	流心					
2008.07.07	09:35	流心					
2008.11.14	07:59	流心					
2009.01.14	09:20	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　横峰大橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	全亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	10:45	流心	晴	27.2	22.6	0.15	0.30	0.56	0.32	> 30.0	8.2	9.0	1.0	6.1	10	1.3E+05		1.2	0.22	0.004						
2007.07.27	10:15	流心	曇	31.8	27.5	0.18	0.36	0.34	0.12	21.0	8.2	8.3	1.6	6.9	32	2.2E+05		0.87	0.23	0.005						
2007.11.26	11:06	流心	晴	20.0	12.5	0.12	0.25	0.17	0.11	> 30.0	8.4	14	2.6	6.2	16	2.3E+04		1.0	0.18	0.008						
2008.01.28	08:12	流心	晴	3.9	2.3	0.12	0.24	0.16	0.15	> 30.0	7.9	11	1.2	5.0	< 1	3.3E+03		2.5	0.22	0.005						
平均値				20.7	16.2			0.31	0.18	27.8	8.2	11	1.6	6.1	15	9.4E+04		1.4	0.21	0.006						
最小値				3.9	2.3			0.16	0.11	21.0	7.9	8.3	1.0	5.0	< 1	3.3E+03		0.87	0.18	0.004						
最大値				31.8	27.5			0.56	0.32	> 30.0	8.4	14	2.6	6.9	32	2.2E+05		2.5	0.23	0.008						
m											0	0	1		1	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.6	6.2												

平久里川　横峰大橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	メタンジクロロ	炭素四塩化	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	エチレントリクロロ	エチレンテトラクロロ	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	カルブチオベン	ベンゼン	セレン	ふっ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	10:45	流心																				0.87	< 0.03	0.84
2007.07.27	10:15	流心																				0.48	< 0.03	0.45
2007.11.26	11:06	流心																				0.74	< 0.03	0.71
2008.01.28	08:12	流心																				2.0	< 0.03	2.0
平均値																						1.0	< 0.03	1.0
最小値																						0.48	< 0.03	0.45
最大値																						2.0	< 0.03	2.0
m, k																						0	0	0
n																						4	4	4

平久里川　横峰大橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩化物イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	全有機炭素体	溶存有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	10:45	流心												40		8									
2007.07.27	10:15	流心														5									
2007.11.26	11:06	流心														7									
2008.01.28	08:12	流心														6									
平均値														40		7									
最小値														40		5									
最大値														40		8									
k														1		4									
n														1		4									

平久里川　横峰大橋　河川A　2007 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2007.05.10	10:45	流心					
2007.07.27	10:15	流心					
2007.11.26	11:06	流心					
2008.01.28	08:12	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:50	流心	薄曇	22.0	19.0	0.10	0.48	0.37	0.12	＞30.0	8.2	9.7	1.1	5.9	6	1.4E+04		1.2	0.26	<0.003						
2006.07.12	10:30	流心	晴	30.2	27.2	0.10	0.20	0.35	0.20	＞30.0	8.1	8.6	0.9	5.4	9	3.5E+05		1.4	0.22	0.003						
2006.11.08	12:55	流心	晴	18.8	16.7	0.10	0.34	0.32	0.15	＞30.0	8.6	12	2.5	7.2	5	1.3E+04		1.7	0.27	<0.003						
2007.01.10	14:55	流心	晴	14.3	8.9	0.10	0.32	0.83	0.38	＞30.0	7.7	10	1.8	5.0	7	7.9E+04		2.4	0.23	0.003						
平均値				21.3	18.0			0.47	0.21	＞30.0	8.2	10	1.6	5.9	7	1.1E+05		1.7	0.25	0.003						
最小値				14.3	8.9			0.32	0.12	＞30.0	7.7	8.6	0.9	5.0	5	1.3E+04		1.2	0.22	<0.003						
最大値				30.2	27.2			0.83	0.38	＞30.0	8.6	12	2.5	7.2	9	3.5E+05		2.4	0.27	0.003						
m										4	1	0	1		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													1.8	5.9												

平久里川　岩崎橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:50	流心																					0.82	< 0.03	0.82
2006.07.12	10:30	流心																					1.0	< 0.03	1.0
2006.11.08	12:55	流心																					1.4	< 0.03	1.4
2007.01.10	14:55	流心																					1.7	< 0.03	1.7
平均値																							1.2	< 0.03	1.2
最小値																							0.82	< 0.03	0.82
最大値																							1.7	< 0.03	1.7
m，k																							0	0	4
n																							4	4	4

平久里川　岩崎橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:50	流心																						
2006.07.12	10:30	流心																						
2006.11.08	12:55	流心																						
2007.01.10	14:55	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2006 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2006.05.26	09:50	流心					
2006.07.12	10:30	流心					
2006.11.08	12:55	流心					
2007.01.10	14:55	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	09:00	流心	晴	21.2	19.0	0.10	0.20	0.24	0.13	＞30.0	8.1	10	2.2	7.7	11	1.1E+05		1.0	0.25	0.004						
2005.07.08	08:20	流心	曇	25.0	23.5	0.10	0.41	1.50	0.45	＞30.0	7.9	8.0	0.7	5.6	6	4.9E+04		1.4	0.27	0.003						
2005.11.15	09:45	流心	曇	12.0	12.6	0.05	0.29	0.36	0.16	＞30.0	8.1	10	0.9	5.1	2	7.9E+04		1.7	0.21	<0.003						
2006.01.06	11:05	流心	曇	3.2	2.5	0.10	0.23	0.08	0.04	＞30.0	8.4	16	2.8	6.5	1	2.4E+03		2.0	0.16	<0.003						
平均値				15.4	14.4			0.55	0.20	＞30.0	8.1	11	1.7	6.2	5	6.0E+04		1.5	0.22	0.003						
最小値				3.2	2.5			0.08	0.04	＞30.0	7.9	8.0	0.7	5.1	1	2.4E+03		1.0	0.16	<0.003						
最大値				25.0	23.5			1.50	0.45	＞30.0	8.4	16	2.8	7.7	11	1.1E+05		2.0	0.27	0.004						
m											0	0	2		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.2	6.5												

平久里川　岩崎橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀	アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	09:00	流心																					0.48	＜0.03	0.48
2005.07.08	08:20	流心																					1.0	＜0.03	1.0
2005.11.15	09:45	流心																					1.3	＜0.03	1.3
2006.01.06	11:05	流心																					1.8	＜0.03	1.8
平均値																							1.1	＜0.03	1.1
最小値																							0.48	＜0.03	0.48
最大値																							1.8	＜0.03	1.8
m，k																							0	0	4
n																							4	4	4

平久里川　岩崎橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	09:00	流心																						
2005.07.08	08:20	流心																						
2005.11.15	09:45	流心																						
2006.01.06	11:05	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2005 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2005.05.11	09:00	流心					
2005.07.08	08:20	流心					
2005.11.15	09:45	流心					
2006.01.06	11:05	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目										健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	09:35	流心	晴	19.6	19.0	0.10	0.37	0.48	0.15	> 30.0	8.4	12	4.1	9.6	17	2.4E+04		1.3	0.21	0.005						
2004.07.07	11:20	流心	晴	31.4	31.4	0.10	0.35	0.07	0.02	> 30.0	8.5	10	2.5	8.4	14	2.4E+05		0.96	0.28	0.003						
2004.11.04	10:30	流心	晴	18.9	17.6	0.10	0.36	1.29	0.36	> 30.0	7.8	9.2	0.6	4.9	7	1.1E+04		1.8	0.18	0.003						
2005.01.12	12:50	流心	晴	12.0	7.7	0.05	0.21	0.18	0.12	> 30.0	8.2	13	1.8	5.5	< 1	3.3E+03		1.6	0.20	<0.003						
平均値				20.5	18.9			0.51	0.16	> 30.0	8.2	11	2.3	7.1	10	7.0E+04		1.4	0.22	0.004						
最小値				12.0	7.7			0.07	0.02	> 30.0	7.8	9.2	0.6	4.9	< 1	3.3E+03		0.96	0.18	<0.003						
最大値				31.4	31.4			1.29	0.36	> 30.0	8.5	13	4.1	9.6	17	2.4E+05		1.8	0.28	0.005						
m											0	0	2		0	4				0						
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4						
75%値													2.5	8.4												

平久里川　岩崎橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																			参考	
			アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	亜硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	09:35	流心																				0.80	< 0.03	0.80
2004.07.07	11:20	流心																				0.21	< 0.03	0.21
2004.11.04	10:30	流心																				1.3	< 0.03	1.3
2005.01.12	12:50	流心																				1.3	0.04	1.3
平均値																						0.90	0.03	0.90
最小値																						0.21	< 0.03	0.21
最大値																						1.3	0.04	1.3
m, k																						0	1	4
n																						4	4	4

平久里川　岩崎橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	アンモニア性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機体炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	09:35	流心																						
2004.07.07	11:20	流心																						
2004.11.04	10:30	流心																						
2005.01.12	12:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2004 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	クロロジブロモメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2004.05.07	09:35	流心					
2004.07.07	11:20	流心					
2004.11.04	10:30	流心					
2005.01.12	12:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s，m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	09:40	流心	曇	25.3	20.3	0.10	0.35	0.18	0.06	> 30.0	8.3	11	2.6	7.9	15	2.4E+04		1.3	0.33						
2003.07.02	09:50	流心	曇	26.2	24.0	0.10	0.52	0.39	0.08	> 30.0	8.0	8.2	2.1	8.2	15	4.9E+04		1.7	0.31						
2003.11.28	10:40	流心	曇	13.0	12.3	0.10	0.55	1.87	0.44	25.0	7.8	9.7	0.6	5.3	14	1.3E+04		2.1	0.16						
2004.01.08	09:10	流心	晴	6.9	5.5	0.10	0.44	0.24	0.09	> 30.0	8.1	12	2.4	6.0	1	3.3E+03		0.99	0.12						
平均値				17.9	15.5			0.67	0.17	28.8	8.1	10	1.9	6.9	11	2.2E+04		1.5	0.23						
最小値				6.9	5.5			0.18	0.06	25.0	7.8	8.2	0.6	5.3	1	3.3E+03		0.99	0.12						
最大値				26.2	24.0			1.87	0.44	> 30.0	8.3	12	2.6	8.2	15	4.9E+04		2.1	0.33						
m											0	0	3		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													2.4	7.9											

平久里川　岩崎橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	09:40	流心																				0.40	0.04	0.36
2003.07.02	09:50	流心																				0.95	0.06	0.89
2003.11.28	10:40	流心																				1.7	< 0.03	1.7
2004.01.08	09:10	流心																				0.63	< 0.03	0.60
平均値																						0.92	0.04	0.89
最小値																						0.40	< 0.03	0.36
最大値																						1.7	0.06	1.7
m，k																						0	2	4
n																						4	4	4

平久里川　岩崎橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	09:40	流心																						
2003.07.02	09:50	流心																						
2003.11.28	10:40	流心																						
2004.01.08	09:10	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2003 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2003.05.14	09:40	流心					
2003.07.02	09:50	流心					
2003.11.28	10:40	流心					
2004.01.08	09:10	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目									健康項目					
											pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s、m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	10:05	流心	晴	24.2	23.0	0.10	0.29	0.36	0.16	> 30.0	8.0	8.4	1.3	6.2	12	4.9E+04		1.7	0.25						
2002.07.26	10:00	流心	晴	30.1	28.2	0.05	0.25	0.45	0.18	> 30.0	8.5	10	1.8	6.0	3	4.7E+03		0.69	0.22						
2002.11.07	09:50	流心	曇	10.0	9.4	0.05	0.20	0.13	0.12	> 30.0	8.4	13	9.4	11	4	3.3E+04		1.0	0.24						
2003.01.09	11:25	流心	曇	8.2	5.8	0.10	0.29	0.55	0.30	> 30.0	7.8	11	1.6	4.4	3	4.9E+03		2.3	0.18						
平均値				18.1	16.6			0.37	0.19	> 30.0	8.2	11	3.5	6.9	6	2.3E+04		1.4	0.22						
最小値				8.2	5.8			0.13	0.12	> 30.0	7.8	8.4	1.3	4.4	3	4.7E+03		0.69	0.18						
最大値				30.1	28.2			0.55	0.30	> 30.0	8.5	13	9.4	11	12	4.9E+04		2.3	0.25						
m											0	0	1		0	4									
n				4	4			4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	4						
75%値													1.8	6.2											

平久里川　岩崎橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目																				参考	
			水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性及び亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	10:05	流心																						
2002.07.26	10:00	流心																						
2002.11.07	09:50	流心																						
2003.01.09	11:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m，k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目						その他項目											水道水源項目				
			フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	10:05	流心																						
2002.07.26	10:00	流心																						
2002.11.07	09:50	流心																						
2003.01.09	11:25	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2002 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目				
			トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2002.05.15	10:05	流心					
2002.07.26	10:00	流心					
2002.11.07	09:50	流心					
2003.01.09	11:25	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m，k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	㎥/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	11:15	流心	晴	26.5	19.5	0.10	0.42	0.26	0.15	> 30.0	8.4	10	2.6	8.1	8	1.3E+05		1.5	0.28						
2001.07.10	10:30	流心	曇	27.5	29.5	0.05	0.26	0.09	0.06	> 30.0	8.3	11	3.8	9.0	10	2.4E+05		1.0	0.37						
2001.09.20	09:50	流心	晴	23.0	23.0	0.05	0.25	1.05	0.83	> 30.0	7.9	7.2	0.9	5.9	6			2.4	0.23						
2001.11.14	10:00	流心	晴	12.3	12.1	0.10	0.35	2.27	0.66	> 30.0	7.9	10	1.1	5.6	6	2.4E+04		2.1	0.19						
2002.01.11	08:00	流心	晴	12.0	4.5	0.05	0.10	0.44	0.46	> 30.0	7.9	9.5	1.6	5.9	2	2.4E+03		2.7	0.13						
2002.03.14	09:45	流心		13.7	13.3	0.05	0.09	0.12	0.12	> 30.0	8.2	15	3.6	7.7	3			1.4	0.29						
平均値				19.2	17.0			0.71	0.38	> 30.0	8.1	10	2.3	7.0	6	9.9E+04		1.9	0.25						
最小値				12.0	4.5			0.09	0.06	> 30.0	7.9	7.2	0.9	5.6	2	2.4E+03		1.0	0.13						
最大値				27.5	29.5			2.27	0.83	> 30.0	8.4	15	3.8	9.0	10	2.4E+05		2.7	0.37						
m											0	1	3		0	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													3.6	8.1											

平久里川　岩崎橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	11:15	流心																						
2001.07.10	10:30	流心																						
2001.09.20	09:50	流心																						
2001.11.14	10:00	流心																						
2002.01.11	08:00	流心																						
2002.03.14	09:45	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	11:15	流心																						
2001.07.10	10:30	流心																						
2001.09.20	09:50	流心																						
2001.11.14	10:00	流心																						
2002.01.11	08:00	流心																						
2002.03.14	09:45	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

平久里川　岩崎橋　河川A　2001 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2001.05.11	11:15	流心					
2001.07.10	10:30	流心					
2001.09.20	09:50	流心					
2001.11.14	10:00	流心					
2002.01.11	08:00	流心					
2002.03.14	09:45	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	11:25	流心	晴	26.8	23.2	0.20	0.98	0.00	0.00	> 30.0	8.0	8.1	2.5	8.4	10	2.4E+03		1.8	0.28						
2000.07.05	11:05	流心	晴	30.8	25.9	0.20	0.82	0.94	0.08	> 30.0	8.1	8.1	3.0	6.9	14	2.4E+04		2.0	0.30						
2000.09.20	11:50	流心	晴	28.7	26.1	0.20	0.82	0.45	0.04	> 30.0	8.2	8.1	1.3	7.1	23			1.8	0.30						
2000.11.14	12:20	流心	曇	14.1	14.8	0.10	0.30	0.28	0.02	> 30.0	8.2	10	1.3	5.8	6	1.3E+04		1.5	0.21						
2001.01.24	11:15	流心	晴	10.3	3.7	0.15	0.67	0.03	0.00	> 30.0	7.9	11	4.5	7.4	8	1.3E+05		4.0	0.37						
2001.03.13	10:30	流心	晴	5.8	8.9	0.10	0.30	0.27	0.29	> 30.0	8.0	12	1.8	5.4	< 1			2.0	0.18						
平均値				19.4	17.1			0.33	0.07	> 30.0	8.1	9.6	2.4	6.8	10	4.2E+04		2.2	0.27						
最小値				5.8	3.7			0.00	0.00	> 30.0	7.9	8.1	1.3	5.4	< 1	2.4E+03		1.5	0.18						
最大値				30.8	26.1			0.94	0.29	> 30.0	8.2	12	4.5	8.4	23	1.3E+05		4.0	0.37						
m											0	0	3		0										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													3.0	7.4											

平久里川　岩崎橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日 平久里川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	11:25	流心																						
2000.07.05	11:05	流心																						
2000.09.20	11:50	流心																						
2000.11.14	12:20	流心																						
2001.01.24	11:15	流心																						
2001.03.13	10:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

岩崎橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	11:25	流心																						
2000.07.05	11:05	流心																						
2000.09.20	11:50	流心																						
2000.11.14	12:20	流心																						
2001.01.24	11:15	流心																						
2001.03.13	10:30	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

岩崎橋　河川A　2000 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
2000.05.08	11:25	流心					
2000.07.05	11:05	流心					
2000.09.20	11:50	流心					
2000.11.14	12:20	流心					
2001.01.24	11:15	流心					
2001.03.13	10:30	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　岩崎橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質ヘキサン	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	09:30	流心	晴	24.8	22.2	0.20	1.04	0.33	0.04	> 30.0	8.7	13	2.0	7.3	8	4.9E+04		1.1	0.21						
1999.07.23	09:00	流心	曇	30.8	27.9	0.20	1.77	0.62	0.05	> 30.0	8.4	10	1.7	6.1	4	7.0E+04		0.57	0.20						
1999.09.09	10:40	流心	晴	32.9	30.0	0.05	0.08	0.06	0.12	> 30.0	8.1	8.5	3.7	9.0	26			0.74	0.46						
1999.11.10	11:55	流心	晴	15.5	15.2	0.2	0.92	0.20	0.03	> 30.0	8.1	10	4.3	9.0	9	4.9E+04		4.9	0.32						
2000.01.11	11:10	流心	晴	10.5	7.9	0.15	0.72	0.69	0.06	26.0	8.1	11	3.1	8.7	15	1.3E+05		4.3	0.27						
2000.03.08	12:50	流心	晴	12.1	11.1	0.15	0.76	0.25	0.04	> 30.0	8.2	10	1.3	6.9	7			3.7	0.25						
平均値				21.1	19.1			0.36	0.06	29.3	8.3	10	2.7	7.8	12	7.5E+04		2.6	0.29						
最小値				10.5	7.9			0.06	0.03	26.0	8.1	8.5	1.3	6.1	4	4.9E+04		0.57	0.20						
最大値				32.9	30.0			0.69	0.12	> 30.0	8.7	13	4.3	9.0	26	1.3E+05		4.9	0.46						
m											1	0	3		1										
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													3.7	9.0											

平久里川　岩崎橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日 平久里川	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	シス-1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	フッ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	参考 亜硝酸性窒素	硝酸性窒素
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	09:30	流心																						
1999.07.23	09:00	流心																						
1999.09.09	10:40	流心																						
1999.11.10	11:55	流心																						
2000.01.11	11:10	流心																						
2000.03.08	12:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
m, k																								
n																								

岩崎橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	リン酸性リン	塩素イオン	塩分	電気伝導率	陰イオン界面活性剤	有機炭素	クロロフィルa	溶解性COD	プランクトン総数	水道水源項目 トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	09:30	流心																						
1999.07.23	09:00	流心																						
1999.09.09	10:40	流心																						
1999.11.10	11:55	流心																						
2000.01.11	11:10	流心																						
2000.03.08	12:50	流心																						
平均値																								
最小値																								
最大値																								
k																								
n																								

岩崎橋　河川A　1999 年度　通年調査　調査担当機関名　千葉県　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	水道水源項目 トリハロメタン	クロロホルム	ブロモジクロロメタン	ジブロモクロロメタン	ブロモホルム
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1999.05.13	09:30	流心					
1999.07.23	09:00	流心					
1999.09.09	10:40	流心					
1999.11.10	11:55	流心					
2000.01.11	11:10	流心					
2000.03.08	12:50	流心					
平均値							
最小値							
最大値							
m, k							
n							

平久里川　　岩崎橋　　河川 A　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量	流速・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	健康項目 カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀
				℃	℃	m	m	m³/s	m/s, m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.28	14:00	流心	晴	27.9	24.0	0.20	1.06	2.00	0.17	7.0	7.9	7.2	2.0	7.7	76	1.4E+04		2.0	0.26						
1998.07.09	11:15	流心	晴	32.5	31.2	0.05	0.20	0.31	0.05	8.0	7.7	6.4	2.8	8.9	82	1.7E+04		1.3	0.40						
1998.09.21	11:20	流心	小雨	27.9	26.5	0.20	0.92	1.02	0.12	> 30.0	7.8	6.5	1.4	7.1	22			2.1	0.28						
1998.11.05	10:15	流心	曇	18.9	16.7	0.05	0.26	0.14	0.04	> 30.0	7.8	7.4	2.2	6.4	7	4.9E+04		1.5	0.31						
1999.01.07	11:35	流心	晴	15.6	10.0	0.05	0.12	0.08	0.58	> 30.0	7.9	9.4	4.1	7.4	4	2.4E+04		2.2	0.27						
1999.03.03	09:55	流心	晴	13.7	10.5	0.10	0.36	0.33	0.25	> 30.0	7.9	9.6	23	26	10			3.0	0.48						
平均値				22.8	19.8			0.65	0.20	22.5	7.8	7.8	5.9	11	34	2.6E+04		2.0	0.33						
最小値				13.7	10.0			0.08	0.04	7.0	7.7	6.4	1.4	6.4	4	1.4E+04		1.3	0.26						
最大値				32.5	31.2			2.00	0.58	> 30.0	7.9	9.6	23	26	82	4.9E+04		3.0	0.48						
m											0	4	4		2	4									
n				6	6			6	6	6	6	6	6	6	6	4		6	6						
75%値													4.1	8.9											

平久里川　　岩崎橋　　河川 A　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	健康項目 水銀 アルキル	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	特殊項目 フェノール類	銅	亜鉛	溶解性鉄
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ
1998.05.28	14:00	流心																					
1998.07.09	11:15	流心																					
1998.09.21	11:20	流心																					
1998.11.05	10:15	流心																					
1999.01.07	11:35	流心																					
1999.03.03	09:55	流心																					
平均値																							
最小値																							
最大値																							
m, k																							
n																							

平久里川　　岩崎橋　　河川 A　　1998 年度　　通年調査　　調査担当機関名　千葉県　　10850

年月日	採取時刻	採取層・位置	特殊項目 マンガン 溶解性	クロム	フッ素	その他項目 EPN	窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	塩分	伝導率 電気	界面活性剤 陰イオン	炭素 有機体	a クロロフィル	COD 溶解性	総数 プランクトン
			mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	‰	mS/m	mg/ℓ	mg/ℓ	μg/ℓ	mg/ℓ	個/mℓ
1998.05.28	14:00	流心																
1998.07.09	11:15	流心																
1998.09.21	11:20	流心																
1998.11.05	10:15	流心																
1999.01.07	11:35	流心																
1999.03.03	09:55	流心																
平均値																		
最小値																		
最大値																		
k																		
n																		