公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-01	類型（達成期間） C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 5	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		12時03分	12時06分	11時56分	12時03分	13時17分	13時21分	13時02分	13時06分	13時17分	13時21分	11時45分	11時49分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	7.2	0.5	6.6	0.5	7.7	0.5	8.1	0.5	7.9	0.5	6.8
一般項目	天 候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気 温	(℃)	10.0	10.0	21.8	21.8	22.4	22.4	28.4	28.4	24.4	24.4	22.8	22.8
	水 温	(℃)	13.4	13.7	20.5	17.8	23.3	19.4	26.2	23.1	26.1	22.6	23.5	22.2
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	8.2	8.2	7.6	7.6	8.7	8.7	9.1	9.1	8.9	8.9	7.8	7.8
	透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	0.9	0.9	2.7	2.7	2.9	2.9
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	黄褐色・中	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	褐色・濃	褐色・濃	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.8	8.6	8.6	8.3	8.8	8.5	8.4	8.1	8.5	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.6	8.8	14	6.6	9.4	2.6	9.1	6.0	7.0	1.3	9.8	3.2
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	2.2	5.8	4.8	5.1	3.4	7.1	3.9	5.1	4.2	4.4	3.3
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.57	0.46	0.83	0.77	0.73	0.78	0.89	0.54	0.59	0.74	0.77	0.54
	全リン	(mg/l)	0.046	0.036	0.060	0.042	0.069	0.069	0.11	0.066	0.089	0.10	0.064	0.082
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.21	0.038	0.084	0.022	0.036	0.022	0.022	0.022	0.020	0.021	0.039
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	0.11	0.10	0.09	<0.01	0.11	0.05	0.10	0.09	0.20	<0.01	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.015	0.008	0.014	<0.002	0.016	<0.002	0.002	<0.002	0.010	0.011	0.019
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.20	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01	0.02
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.4		3.4		2.9		3.4		3.5		2.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.020	0.016	0.013	0.009	0.010	0.024	0.028	0.029	0.030	0.063	0.013	0.043
	プランクトン総数	(個/ml)	3.1E+03		1.2E+04		1.2E+04		5.4E+03		1.6E+04		8.0E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	10		42		23		44		15		23	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.5	1.3	3.1	2.5	2.3	1.7	5.5	3.4	3.4	2.3	2.7	2.2
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.3	2.1	1.8	1.9	1.7	2.3	2.0	1.6	1.6	1.6	1.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.21	32.31	29.57	30.47	29.69	29.67	29.52	30.23	31.38	32.34	29.35	30.73
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-01　類型（達成期間）C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　5	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		11時47分	11時49分	12時06分	12時10分	14時05分	14時09分	12時51分	12時56分	13時30分	13時34分	14時28分	14時31分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	7.9	0.5	7.5	0.5	7.7	0.5	7.4	0.5	7.5	0.5	7.9
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	22.7	22.7	18.5	18.5	12.9	12.9	10.2	10.2	6.4	6.4	12.9	12.9
	水温	(℃)	23.2	22.5	18.2	18.3	14.2	15.7	9.9	9.9	9.0	8.6	10.9	10.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	8.9	8.9	8.5	8.5	8.7	8.7	8.4	8.4	8.5	8.5	8.9	8.9
	透明度	(m)	1.7	1.7	5.1	5.1	4.6	4.6	3.6	3.6	4.5	4.5	1.4	1.4
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	緑褐色・淡	灰緑色・中	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.8	8.4	8.2	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.4	8.4	8.4	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	15	4.9	9.5	8.2	7.8	5.7	12	10	9.5	9.1	11	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.5	2.9	2.6	2.4	2.4	2.1	2.5	2.3	2.0	1.8	3.0	2.4
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				4.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.88	0.74	1.3	0.57	0.80	0.62	0.53	0.67	0.67	0.68	0.73	0.72
	全リン	(mg/l)	0.078	0.084	0.051	0.056	0.071	0.063	0.036	0.043	0.038	0.033	0.061	0.069
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.001	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0030	0.0018				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.012	0.11	0.34	0.35	0.47	0.37	0.27	0.30	0.38	0.33	0.35	0.34
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.06	0.05	0.10	0.06	0.03	0.06	0.06	0.04	0.04	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	0.007	0.034	0.032	0.037	0.037	0.034	0.035	0.038	0.035	0.035	0.036
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	0.11	0.31	0.32	0.44	0.34	0.24	0.27	0.35	0.30	0.32	0.31
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.9		1.8		1.8		2.2		1.6		2.1	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.031	0.029	0.028	0.037	0.052	0.050	0.006	0.013	0.020	0.019	0.023	0.025
	プランクトン総数	(個/ml)	3.9E+04		4.3E+03		1.1E+03		3.4E+03		1.9E+03		1.1E+04	
	クロロフィルａ	(μg/l)	91		11		4.1		8.5		2.7		31	
	ＴＯＣ	(mg/l)	5.2	3.1	1.7	1.5	1.1	0.9	1.9	2.2	1.3	1.0	3.0	2.6
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.6	1.4	1.4	1.2	1.0	0.9	1.3	1.1	1.0	0.9	1.1	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	27.30	29.58	30.02	30.80	30.95	31.98	31.51	31.83	31.64	31.90	31.48	31.83
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-02	類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　7	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採取時刻		9時18分	9時24分	9時02分	9時06分	9時08分	9時14分	9時13分	9時17分	9時09分	9時17分	9時20分	9時22分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	7.4	0.5	7.5	0.5	7.4	0.5	7.7	0.5	7.9	0.5	7.5
一般項目	天候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気温	(℃)	10.3	10.3	20.8	20.8	20.4	20.4	28.4	28.4	24.7	24.7	22.6	22.6
	水温	(℃)	14.7	12.6	19.7	18.0	21.4	19.1	25.9	24.1	26.2	22.2	24.4	22.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.4	8.7	8.7	8.9	8.9	8.5	8.5
	透明度	(m)	3.5	3.5	2.4	2.4	3.4	3.4	1.9	1.9	2.6	2.6	3.8	3.8
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.3	8.7	8.3	8.2	8.1	8.6	8.6	8.4	8.1	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	8.0	8.0	12	5.5	4.9	2.5	9.6	9.0	6.0	1.5	4.8	3.7
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	1.6	6.7	3.4	3.1	3.7	7.4	5.2	4.2	4.0	3.7	2.6
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				3.3E+01					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.65	0.64	0.56	0.49	0.89	0.85	0.83	0.73	0.76	0.40	1.4	0.56
	全リン	(mg/l)	0.038	0.031	0.047	0.052	0.065	0.073	0.10	0.072	0.093	0.096	0.13	0.10
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.006			<0.001	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.19	0.034	0.072	0.26	0.10	0.23	0.042	0.12	0.085	0.58	0.14
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.15	0.11	0.08	0.17	0.17	0.11	0.05	0.06	0.10	0.10	0.41	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.014	0.016	0.024	0.022	0.010	0.006	0.017	0.002	0.008	0.015	0.068	0.029
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.18	0.01	0.05	0.25	0.10	0.22	0.04	0.12	0.07	0.52	0.12
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.3		2.9		2.7		3.1		2.4		3.1	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.022	0.016	0.011	0.021	0.037	0.025	0.021	0.016	0.034	0.057	0.097	0.078
	プランクトン総数	(個/ml)	1.6E+03		1.2E+04		2.5E+03		7.3E+03		1.4E+04		3.9E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.0		44		2.9		41		14		10	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.3	1.3	3.0	2.0	1.8	1.6	6.4	4.2	3.4	2.8	2.1	1.6
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.3	2.1	1.6	1.7	1.5	2.2	2.3	1.7	1.7	1.8	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.39	32.54	29.75	31.45	29.78	31.56	28.40	29.92	29.70	32.22	25.62	31.05
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)							0.008					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)							<0.02					
	ウラン	(mg/l)							0.0025					
	クロロホルム	(mg/l)							<0.008					
	フェノール	(mg/l)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.00004					
	アニリン	(mg/l)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-02	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 7	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目												
	採取月日	10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻	9時14分	9時17分	9時07分	9時10分	9時16分	9時20分	9時15分	9時20分	9時32分	9時35分	9時47分	9時52分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深 (m)	0.5	8.6	0.5	8.5	0.5	7.9	0.5	8.6	0.5	8.8	0.5	7.7
一般項目	天候	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温 (℃)	23.3	23.3	16.6	16.6	10.4	10.4	9.9	9.9	5.7	5.7	10.6	10.6
	水温 (℃)	23.2	22.2	18.0	18.2	17.3	15.7	12.0	10.5	11.1	8.9	11.2	10.4
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	9.6	9.6	9.5	9.5	8.9	8.9	9.6	9.6	9.8	9.8	8.7	8.7
	透明度 (m)	1.7	1.7	4.9	4.9	5.5	5.5	3.6	3.6	4.2	4.2	1.5	1.5
	色相	黄褐色・淡	黄褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	8.6	8.4	8.2	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.3	8.4	8.3	8.3
	DO (mg/l)	14	5.2	9.5	7.9	6.5	6.5	10	9.4	9.2	9.1	10	9.7
	BOD (mg/l)												
	COD (mg/l)	5.5	4.8	2.4	1.9	2.2	1.6	2.6	2.3	2.4	2.3	2.3	1.8
	SS (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素 (mg/l)	0.86	0.90	0.62	0.65	0.71	0.65	1.0	0.57	0.89	0.63	0.80	0.78
	全リン (mg/l)	0.093	0.085	0.046	0.052	0.072	0.061	0.033	0.040	0.074	0.040	0.058	0.064
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.004			0.002	0.003				
	ノニルフェノール (mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS (mg/l)							0.0020	0.0018				
健康項目	カドミウム (mg/l)							<0.0003					
	全シアン (mg/l)							<0.1					
	鉛 (mg/l)							<0.001					
	六価クロム (mg/l)							<0.005					
	砒素 (mg/l)							0.003					
	総水銀 (mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン (mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン (mg/l)							<0.0002					
	チウラム (mg/l)							<0.0006					
	シマジン (mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/l)							<0.002					
	ベンゼン (mg/l)							<0.001					
	セレン (mg/l)							<0.001					
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.14	0.13	0.34	0.33	0.43	0.39	0.31	0.30	0.65	0.44	0.45	0.41
	1、4-ジオキサン (mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	<0.01	<0.01	0.04	0.06	0.11	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	0.04	0.03
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.006	0.008	0.030	0.035	0.032	0.034	0.035	0.036	0.042	0.036	0.035	0.033
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.14	0.13	0.31	0.30	0.40	0.36	0.28	0.27	0.61	0.41	0.42	0.38
	溶解性COD (mg/l)	2.9		1.6		2.0		1.9		1.8		2.2	
	リン酸性リン (mg/l)	0.031	0.031	0.030	0.039	0.059	0.052	0.012	0.018	0.045	0.022	0.026	0.022
	プランクトン総数 (個/ml)	4.7E+04		5.7E+03		6.7E+02		4.2E+03		2.6E+03		8.7E+03	
	クロロフィルa (μg/l)	68		10		1.9		8.0		5.5		30	
	TOC (mg/l)	4.5	3.3	1.5	1.5	1.1	1.0	1.4	1.7	1.3	1.1	2.7	2.2
	DOC (mg/l)	1.6	1.7	1.2	1.2	0.9	0.9	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	1.2
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)	27.26	29.23	29.76	30.55	31.89	32.10	31.71	31.98	30.25	31.64	31.32	31.58
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-03	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１２
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		12時43分	12時48分	9時20分	9時28分	9時50分	9時54分	9時13分	9時17分	14時09分	14時12分	9時31分	9時36分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.5	0.5	15.5	0.5	15.4	0.5	15.7	0.5	16.7	0.5	16.5
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	15.6	15.6	19.4	19.4	21.1	21.1	26.2	26.2	27.2	27.2	27.6	27.6
	水 温	(℃)	14.1	13.3	19.1	16.4	20.7	17.9	25.1	20.5	24.7	21.5	25.7	22.7
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	16.5	16.5	16.5	16.5	16.4	16.4	16.7	16.7	17.7	17.7	17.5	17.5
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	2.6	2.6	3.6	3.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.6	3.6
	色 相		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.6	8.3	8.2	8.0	8.8	8.0	8.3	7.9	8.5	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	8.1	11	6.5	5.6	2.8	10	3.8	6.9	1.1	9.5	4.6
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	2.2	5.7	3.5	2.6	2.1	5.3	2.5	4.8	2.5	3.9	2.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				1.7E+01					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.48	0.45	0.68	0.61	0.69	0.66	0.39	0.50	0.62	0.49	0.53	0.76
	全リン	(mg/l)	0.031	0.030	0.045	0.042	0.052	0.083	0.099	0.084	0.10	0.095	0.051	0.057
	全亜鉛	(mg/l)			0.005	0.006			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.19	0.049	0.11	0.079	0.11	0.013	0.097	0.045	0.16	<0.012	0.074
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.02	0.11	0.12	0.15	0.07	0.07	<0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	0.015	0.009	0.019	0.009	0.011	0.003	0.017	0.005	0.011	<0.002	0.014
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.18	0.04	0.10	0.07	0.10	0.01	0.08	0.04	0.15	<0.01	0.06
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.6		3.0		2.0		3.4		3.3		2.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.012	0.014	0.011	0.015	0.028	0.058	0.014	0.054	0.043	0.079	0.009	0.032
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.1		30		3.4		25		27		9.3	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.3	1.2	2.7	1.7	1.5	1.3	4.5	2.3	3.0	1.8	2.3	1.9
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	1.8	1.4	1.5	1.3	2.4	1.8	1.8	1.2	1.8	1.5
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.24	32.47	30.63	32.15	31.56	32.99	29.30	32.62	31.34	33.35	29.45	31.52
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　(千葉県)

地点統一番号	12-601-03	類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　１２	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻		9時28分	9時30分	9時40分	9時43分	10時00分	10時05分	9時52分	9時57分	9時30分	9時32分	10時30分	10時33分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	16.6	0.5	16.1	0.5	16.1	0.5	16.5	0.5	16.8	0.5	15.5
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	24.5	24.5	8.4	8.4	16.5	16.5	9.3	9.3	5.8	5.8	11.1	11.1
一般項目	水温	(℃)	22.6	22.8	15.3	17.5	14.4	16.5	9.8	9.9	8.2	8.3	10.8	10.4
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	17.6	17.6	17.1	17.1	17.1	17.1	17.5	17.5	17.8	17.8	16.5	16.5
一般項目	透明度	(m)	3.0	3.0	4.9	4.9	4.9	4.9	3.6	3.6	2.6	2.6	2.5	2.5
一般項目	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	9.8	1.9	8.0	5.7	7.4	5.0	11	9.9	10	10	10	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.9	1.5	1.9	1.2	2.2	1.6	2.6	2.2	2.4	1.9	1.9	1.4
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.0E+00				1.7E+01					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.72	0.63	0.75	0.46	0.65	0.37	0.48	0.47	0.77	0.63	0.61	0.63
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.060	0.068	0.050	0.049	0.071	0.052	0.033	0.042	0.044	0.044	0.041	0.048
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.003			0.003	0.001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0016	0.0011				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.085	0.15	0.38	0.27	0.42	0.27	0.34	0.27	0.37	0.37	0.29	0.26
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	0.11	0.01	<0.01	0.07	0.03	0.05	0.10	0.04	0.07	<0.01	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.005	0.009	0.027	0.017	0.037	0.037	0.032	0.035	0.034	0.032	0.028	0.029
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.08	0.15	0.36	0.26	0.39	0.24	0.31	0.24	0.34	0.34	0.27	0.24
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.4		1.3		2.1		2.2		1.4		1.8	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.035	0.060	0.037	0.039	0.051	0.037	0.012	0.017	0.016	0.025	0.015	0.015
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	30		7.6		4.1		10		18		23	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	2.4	1.3	1.4	1.3	1.1	0.7	1.4	1.3	2.1	1.6	2.1	1.8
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.0	1.1	1.0	0.8	0.6	0.8	0.7	1.1	1.1	1.3	1.1
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	29.61	32.64	30.40	32.77	31.05	33.05	31.09	32.30	31.42	32.67	32.01	32.19
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）						調査機関	千葉市			
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾						採水機関	千葉市			
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉 1						分析機関	千葉市(海域)			

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日		4月11日	4月11日	4月11日	5月9日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	6月6日	7月25日	7月25日	7月25日
	採取時刻		9時40分	9時40分	9時40分	9時30分	9時30分	9時30分	9時45分	9時45分	9時45分	10時15分	10時15分	10時15分
	採取位置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	4.0		0.5	6.5		0.5	5.9		0.5	5.9	
一般項目	天候		雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
一般項目	気温	(℃)	10.1	10.1	10.1	21.2	21.2	21.2	23.0	23.0	23.0	27.4	27.4	27.4
一般項目	水温	(℃)	12.9	12.3	12.5	19.3	17.5	18.4	21.5	19.5	20.5	28.7	28.4	
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
一般項目	透明度	(m)	2.0	2.0	2.0	3.2	3.2	3.2	2.1	2.1	2.1	0.8	0.8	0.8
一般項目	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	赤紫色・淡	赤紫色・淡	赤紫色・淡
一般項目	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	魚腐敗臭	魚腐敗臭	魚腐敗臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2		8.6	8.4		8.4	8.1		8.7	8.7	
生活環境項目	DO	(mg/l)	8.2	7.8		9.8	6.7		6.4	1.8		6.7	6.4	
生活環境項目	BOD	(mg/l)												
生活環境項目	COD	(mg/l)	2.5	2.1		6.1	3.8		4.0	2.6		6.7	6.9	
生活環境項目	SS	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)				8.0E+00	2.0E+00					4.6E+01	5.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.48	0.42		0.63	0.52		0.67	0.48		0.86	0.86	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.034	0.033		0.056	0.047		0.060	0.067		0.10	0.10	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)						0.002						
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)						0.00008						
生活環境項目	LAS	(mg/l)						<0.0006						
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/l)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	砒素	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	総水銀	(mg/l)			<0.0005									<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									<0.0004
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									<0.01
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									<0.004
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									<0.1
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	セレン	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.046	0.046		0.047			0.11	0.063		0.055		
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)			<0.005									<0.005
特殊項目	銅	(mg/l)			<0.01									<0.01
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)			<0.1									<0.1
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)			<0.1									<0.1
特殊項目	クロム	(mg/l)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.05		<0.01			0.06	0.09		0.09		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.016		0.017			0.005	0.003		0.005		
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03		<0.03			0.10	0.06		0.05		
その他項目	溶解性COD	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.025	0.025		0.025			0.025	0.040		0.041		
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	DOC	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)						<0.002						
要監視項目	ニッケル	(mg/l)						<0.001						
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005			
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003			
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)									<0.005			
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.003			
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001			
要監視項目	トルエン	(mg/l)									<0.06			
要監視項目	キシレン	(mg/l)									<0.04			
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	モリブデン	(mg/l)						0.012						
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002			
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	全マンガン	(mg/l)									0.04			
要監視項目	ウラン	(mg/l)									0.0029			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									<0.008			
要監視項目	フェノール	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.1			
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	アニリン	(mg/l)									<0.002			
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.001			

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　1	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日	8月2日	8月2日	8月2日	9月5日	9月5日	9月5日	10月3日	10月3日	10月3日	11月7日	11月7日	11月7日
	採 取 時 刻	9時50分	9時50分	9時50分	10時25分	10時25分	10時25分	9時55分	9時55分	9時55分	9時40分	9時40分	9時40分
	採 取 位 置	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採 取 水 深 (m)	0.5	7.5		0.5	7.1		0.5	7.2		0.5	7.0	
一般項目	天 候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	26.2	26.2	26.2	23.9	23.9	23.9	21.6	21.6	21.6	17.5	17.5	17.5
	水 温 (℃)	26.2	24.3	25.2	24.1	23.4	23.7	22.9	23.4	23.2	18.8	18.5	18.6
	流 量 (m3/ｓ)												
	全 水 深 (m)	8.5	8.5	8.5	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.0	8.0	8.0
	透 明 度 (m)	1.7	1.7	1.7	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6
	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ	8.1	7.8		8.1	8.1		8.8	8.4		8.3	8.4	
	ＤＯ (mg/l)	5.8	3.2		6.1	4.9		10	6.4		7.2	7.1	
	ＢＯＤ (mg/l)												
	ＣＯＤ (mg/l)	3.0	1.9		3.7	3.0		4.4	2.5		1.9	1.4	
	ＳＳ (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				1.3E+01	5.0E+00					2.7E+01	5.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				<0.5						<0.5		
	全窒素 (mg/l)	0.47	0.41		0.58	0.52		0.62	0.47		0.63	0.58	
	全リン (mg/l)	0.097	0.11		0.10	0.24		0.080	0.071		0.061	0.067	
	全亜鉛 (mg/l)			0.003									0.005
	ノニルフェノール (mg/l)			<0.00006									<0.00006
	ＬＡＳ (mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	カドミウム (mg/l)									<0.0003			
	全シアン (mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛 (mg/l)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム (mg/l)									<0.005			
	砒素 (mg/l)									<0.005			
	総水銀 (mg/l)									<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/l)												
	ＰＣＢ (mg/l)									<0.0005			
	ジクロロメタン (mg/l)									<0.002			
	四塩化炭素 (mg/l)									<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン (mg/l)									<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/l)									<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン (mg/l)									<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン (mg/l)									<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/l)									<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/l)									<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン (mg/l)									<0.0002			
	チウラム (mg/l)									<0.0006			
	シマジン (mg/l)									<0.0003			
	チオベンカルブ (mg/l)									<0.002			
	ベンゼン (mg/l)									<0.001			
	セレン (mg/l)									<0.005			
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.18	0.033		0.094			0.034	0.14		0.48		
	１、４-ジオキサン (mg/l)												
特殊項目	フェノール類 (mg/l)									<0.005			
	銅 (mg/l)									<0.01			
	溶解性鉄 (mg/l)									<0.1			
	溶解性マンガン (mg/l)									<0.1			
	クロム (mg/l)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.03	0.23		0.09			0.01	0.03		0.02		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.005	0.003		0.014			0.004	0.016		0.041		
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.17	0.03		0.08			0.03	0.12		0.44		
	溶解性ＣＯＤ (mg/l)												
	リン酸性リン (mg/l)	0.053	0.095		0.066			0.032	0.039		0.036		
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルａ (μg/l)												
	ＴＯＣ (mg/l)												
	ＤＯＣ (mg/l)												
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール (mg/l)												

30100C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-51 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	千葉 1	分析機関	千葉市(海域)

区分	項目												
	採取月日	12月5日	12月5日	12月5日	1月9日	1月9日	1月9日	2月6日	2月6日	2月6日	3月6日	3月6日	3月6日
	採取時刻	9時40分	9時40分	9時40分	9時55分	9時55分	9時55分	9時50分	9時50分	9時50分	9時30分	9時30分	9時30分
	採取位置	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深 (m)	0.5	8.6		0.5	8.0		0.5	9.3		0.5	6.6	
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温 (℃)	12.1	12.1	12.1	7.4	7.4	7.4	6.0	6.0	6.0	8.0	8.0	8.0
	水温 (℃)	14.8	14.4	13.8	11.0	11.0	11.9	7.5	8.1	7.9	10.4	10.2	10.3
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	9.6	9.6	9.6	9.0	9.0	9.0	10.3	10.3	10.3	7.6	7.6	7.6
	透明度 (m)	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8
	色相	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH	8.3	8.3		8.5	8.6		8.4	8.4		8.6	8.6	
	DO (mg/l)	7.2	7.1		10	10		9.7	9.3		9.3	10	
	BOD (mg/l)												
	COD (mg/l)	1.3	1.3		2.1	2.0		1.7	1.7		2.4	3.0	
	SS (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				8.0E+00	2.0E+00					2.2E+01	1.7E+01	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				<0.5						<0.5		
	全窒素 (mg/l)	0.88	0.72		0.82	0.79		0.69	0.64		0.60	0.66	
	全リン (mg/l)	0.067	0.068		0.055	0.060		0.044	0.042		0.039	0.043	
	全亜鉛 (mg/l)									0.006			
	ノニルフェノール (mg/l)									<0.00006			
	LAS (mg/l)									<0.0006			
健康項目	カドミウム (mg/l)						<0.0003						
	全シアン (mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛 (mg/l)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム (mg/l)						<0.005						
	砒素 (mg/l)						<0.005						
	総水銀 (mg/l)						<0.0005						
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)						<0.002						
	四塩化炭素 (mg/l)						<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン (mg/l)						<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/l)						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/l)						<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/l)						<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/l)						<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン (mg/l)						<0.0002						
	チウラム (mg/l)						<0.0006						
	シマジン (mg/l)						<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/l)						<0.002						
	ベンゼン (mg/l)						<0.001						
	セレン (mg/l)						<0.005						
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.57	0.48		0.81			0.46	0.41		0.32		
	1、4-ジオキサン (mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類 (mg/l)						<0.005						
	銅 (mg/l)						<0.01						
	溶解性鉄 (mg/l)						<0.1						
	溶解性マンガン (mg/l)						<0.1						
	クロム (mg/l)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.12	0.11		<0.01			0.05	0.06		0.01		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.039	0.038		0.053			0.036	0.036		0.038		
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.53	0.44		0.76			0.42	0.37		0.28		
	溶解性COD (mg/l)												
	リン酸性リン (mg/l)	0.057	0.056		0.030			0.020	0.020		0.017		
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルa (μg/l)												
	TOC (mg/l)												
	DOC (mg/l)												
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-52	類型（達成期間）	C(ｲ)	水域名	千葉港（甲）
水系名	東京湾内湾			河川名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	千葉 2
調査機関	千葉市	採水機関	千葉市	分析機関	千葉市(海域)

	項目	単位												
	採取月日		4月11日	4月11日	4月11日	5月9日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	6月6日	7月25日	7月25日	7月25日
	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	10時20分	10時35分	10時35分	10時35分	11時05分	11時05分	11時05分
	採取位置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	21.4		0.5	21.3		0.5	20.7		0.5	20.6	
一般項目	天候		雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
一般項目	気温	(℃)	10.8	10.8	10.8	21.3	21.3	21.3	22.2	22.2	22.2	30.4	30.4	30.4
一般項目	水温	(℃)	13.5	12.9	13.6	19.8	15.2	17.6	21.5	17.3	19.2	28.8	26.6	
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	22.4	22.4	22.4	22.3	22.3	22.3	21.7	21.7	21.7	21.6	21.6	21.6
一般項目	透明度	(m)	2.7	2.7	2.7	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.5	0.7	0.7	0.7
一般項目	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	赤紫色・淡	赤紫色・淡	赤紫色・淡
一般項目	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	魚腐敗臭	硫化水素	魚腐敗臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2		8.7	7.7		8.3	7.8		8.6	8.2	
生活環境項目	DO	(mg/l)	7.6	7.4		10	1.2		5.1	<0.5		7.4	0.7	
生活環境項目	BOD	(mg/l)												
生活環境項目	COD	(mg/l)	1.9	2.0		5.9	3.5		3.7	4.5		7.3	4.5	
生活環境項目	SS	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)				2.0E+00	5.0E+00					8.0E+00	5.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.63	0.56		0.75	1.0		0.61	0.91		0.96	0.92	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.051	0.048		0.052	0.20		0.074	0.17		0.11	0.12	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)						0.002						
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)						<0.00006						
生活環境項目	LAS	(mg/l)						<0.0006						
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/l)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	砒素	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	総水銀	(mg/l)			<0.0005									<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									<0.0004
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									<0.01
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									<0.004
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									<0.1
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	セレン	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.053	0.047		0.054			0.10	0.042		0.071		
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)			<0.005									<0.005
特殊項目	銅	(mg/l)			<0.01									<0.01
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)			<0.1									<0.1
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)			<0.1									0.1
特殊項目	クロム	(mg/l)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.17	0.11		<0.01			0.26	0.56		0.13		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.023	0.017		0.024			0.010	<0.002		0.011		
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03		<0.03			0.09	0.04		0.06		
その他項目	溶解性COD	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.039	0.036		0.023			0.053	0.16		0.062		
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	DOC	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)						<0.002						
要監視項目	ニッケル	(mg/l)						0.006						
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005			
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003			
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)									<0.005			
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.003			
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001			
要監視項目	トルエン	(mg/l)									<0.06			
要監視項目	キシレン	(mg/l)									<0.04			
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	モリブデン	(mg/l)						0.011						
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002			
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	全マンガン	(mg/l)									0.12			
要監視項目	ウラン	(mg/l)									0.0029			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									<0.008			
要監視項目	フェノール	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.1			
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	アニリン	(mg/l)									<0.002			
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.001			

30110C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-52 類型（達成期間） C(ｲ)	水域名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水系名	東京湾内湾	河川名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地点名	千葉 2	分析機関	千葉市(海域)

区分	項目	単位												
	採取月日		8月2日	8月2日	8月2日	9月5日	9月5日	9月5日	10月3日	10月3日	10月3日	11月7日	11月7日	11月7日
	採取時刻		11時00分	11時00分	11時00分	11時25分	11時25分	11時25分	10時35分	10時35分	10時35分	10時20分	10時20分	10時20分
	採取位置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	23.0		0.5	21.3		0.5	22.2		0.5	22.0	
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	23.3	23.3	23.3	24.9	24.9	24.9	22.2	22.2	22.2	17.6	17.6	17.6
	水温	(℃)	27.2	21.3	24.2	24.8	23.0	24.0	23.0	21.8	22.4	19.3	18.9	19.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	24.0	24.0	24.0	22.3	22.3	22.3	23.2	23.2	23.2	23.0	23.0	23.0
	透明度	(m)	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.6	1.6	1.6
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		8.3	7.7		8.4	7.9		8.7	8.0		8.3	8.2	
	DO	(mg/l)	7.1	3.3		9.4	3.9		10	2.1		7.4	3.6	
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	6.1	3.4		4.7	1.8		3.9	1.1		2.1	0.9	
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)				4.9E+02	<2.0E+00					1.1E+03	8.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/l)	0.66	0.70		0.71	0.67		0.68	0.57		1.5	0.58	
	全リン	(mg/l)	0.10	0.17		0.093	0.11		0.082	0.13		0.066	0.086	
	全亜鉛	(mg/l)			0.003									0.004
	ノニルフェノール	(mg/l)			<0.00006									0.00018
	LAS	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003			
	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/l)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/l)									<0.005			
	砒素	(mg/l)									<0.005			
	総水銀	(mg/l)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)									<0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)									<0.0002			
	チウラム	(mg/l)									<0.0006			
	シマジン	(mg/l)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/l)									<0.001			
	セレン	(mg/l)									<0.005			
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	<0.032		0.17			0.11	<0.032		0.65		
	1、4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.005			
	銅	(mg/l)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/l)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/l)									<0.1			
	クロム	(mg/l)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	0.62		0.10			0.07	0.33		0.70		
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	<0.002		0.015			0.010	<0.002		0.066		
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	<0.03		0.15			0.10	<0.03		0.58		
	溶解性COD	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.052	0.17		0.038			0.032	0.13		0.039		
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	DOC	(mg/l)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-52 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	千葉　2	分析機関	千葉市(海域)

区分	項目	単位												
	採取月日		12月5日	12月5日	12月5日	1月9日	1月9日	1月9日	2月6日	2月6日	2月6日	3月6日	3月6日	3月6日
	採取時刻		10時35分	10時35分	10時35分	11時00分	11時00分	11時00分	10時25分	10時25分	10時25分	10時10分	10時10分	10時10分
	採取位置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	22.1		0.5	24.0		0.5	23.3		0.5	21.5	
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
一般項目	気温	(℃)	13.5	13.5	13.5	7.6	7.6	7.6	7.0	7.0	7.0	8.1	8.1	8.1
一般項目	水温	(℃)	15.8	16.0	16.1	12.1	11.9	11.9	9.5	9.5	9.5	10.8	10.9	10.9
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	23.1	23.1	23.1	25.0	25.0	25.0	24.3	24.3	24.3	22.5	22.5	22.5
一般項目	透明度	(m)	1.8	1.8	1.8	1.3	1.3	1.3	1.8	1.8	1.8	2.9	2.9	2.9
一般項目	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
一般項目	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2		8.5	8.4		8.4	8.4		8.6	8.5	
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	7.1	3.7		10	9.7		8.7	7.6		10	9.1	
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	0.6		2.4	1.5		1.9	1.5		2.7	2.5	
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)				1.3E+03	3.3E+01					7.9E+02	2.1E+01	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.93	0.71		1.0	0.73		1.0	0.68		1.0	0.86	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.075	0.072		0.056	0.058		0.051	0.059		0.040	0.063	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)									0.004			
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)									<0.00006			
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)									<0.0006			
健康項目	カドミウム	(mg/l)						<0.0003						
健康項目	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/l)			0.001			<0.001			<0.001			<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/l)						<0.005						
健康項目	砒素	(mg/l)						<0.005						
健康項目	総水銀	(mg/l)						<0.0005						
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)						<0.002						
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)						<0.0002						
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)						<0.0004						
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.01						
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)						<0.004						
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)						<0.1						
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)						<0.0006						
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)						<0.001						
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)						<0.001						
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)						<0.0002						
健康項目	チウラム	(mg/l)						<0.0006						
健康項目	シマジン	(mg/l)						<0.0003						
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)						<0.002						
健康項目	ベンゼン	(mg/l)						<0.001						
健康項目	セレン	(mg/l)						<0.005						
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.57	0.36		0.67			0.51	0.37		0.40		
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)						<0.005						
特殊項目	銅	(mg/l)						<0.01						
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)						<0.1						
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)						<0.1						
特殊項目	クロム	(mg/l)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.33	0.15		0.18			0.46	0.19		0.05		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.037	0.023		0.066			0.044	0.034		0.036		
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.53	0.34		0.60			0.47	0.34		0.36		
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.065	0.067		0.033			0.034	0.040		0.012		
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)												
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)												
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-53　類型（達成期間）C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	千葉　3	分析機関	千葉市(海域)

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	4月11日	5月9日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	6月6日	7月25日	7月25日	7月25日
	採 取 時 刻		10時05分	10時05分	10時05分	9時50分	9時50分	9時50分	10時10分	10時10分	10時10分	10時40分	10時40分	10時40分
	採 取 位 置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.5		0.5	17.7		0.5	16.7		0.5	17.6	
一般項目	天 候		雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
一般項目	気 温	(℃)	10.6	10.6	10.6	20.7	20.7	20.7	25.0	25.0	25.0	28.5	28.5	28.5
一般項目	水 温	(℃)	12.6	13.0	12.5	19.4	15.3	17.1	21.9	17.8	19.9	27.5	26.8	
一般項目	流 量	(m3/ｓ)												
一般項目	全 水 深	(m)	16.5	16.5	16.5	18.7	18.7	18.7	17.7	17.7	17.7	18.6	18.6	18.6
一般項目	透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	0.7	0.7	0.7
一般項目	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
一般項目	臭 気		海藻臭	ちゅうかい臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	硫化水素	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2		8.9	7.8		8.7	7.8		8.7	8.5	
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	7.9	7.7		11	<0.5		9.1	<0.5		6.9	4.8	
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.8		6.9	3.4		3.8	3.5		7.3	4.3	
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)				7.0E+00	2.0E+00					7.0E+00	5.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.47	0.46		0.82	1.0		0.92	0.89		1.5	0.65	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.044	0.038		0.083	0.20		0.055	0.16		0.12	0.093	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)						0.002						
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)						<0.00006						
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)						<0.0006						
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/l)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	砒素	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	総水銀	(mg/l)			<0.0005									<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									<0.0004
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									<0.01
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									<0.004
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									<0.1
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									<0.0002
健康項目	チウラム	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	シマジン	(mg/l)			<0.0003									<0.0003
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									<0.002
健康項目	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									<0.001
健康項目	セレン	(mg/l)			<0.005									<0.005
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.046	0.046		0.043			0.35	<0.032		0.19		
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/l)			<0.005									<0.005
特殊項目	銅	(mg/l)			<0.01									<0.01
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)			<0.1									<0.1
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)			<0.1									0.1
特殊項目	クロム	(mg/l)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.07		<0.01			0.15	0.53		0.11		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.016		0.013			0.018	<0.002		0.007		
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.03	<0.03		<0.03			0.33	<0.03		0.18		
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.031	0.030		0.041			0.014	0.17		0.082		
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)												
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)												
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)						<0.002						
要監視項目	ニッケル	(mg/l)						<0.001						
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)									<0.0005			
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)									<0.0003			
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)									<0.004			
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)									<0.005			
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)									<0.003			
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)									<0.0008			
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)									<0.0001			
要監視項目	トルエン	(mg/l)									<0.06			
要監視項目	キシレン	(mg/l)									<0.04			
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)									<0.006			
要監視項目	モリブデン	(mg/l)						0.010						
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)									<0.0002			
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	全マンガン	(mg/l)									0.09			
要監視項目	ウラン	(mg/l)									0.0027			
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)									<0.008			
要監視項目	フェノール	(mg/l)									<0.02			
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)									<0.1			
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)									<0.00004			
要監視項目	アニリン	(mg/l)									<0.002			
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)									<0.001			

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-53	類型（達成期間）	C(ｲ)	水域名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水系名	東京湾内湾			河川名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	千葉 3	分析機関	千葉市(海域)

	項目	単位												
	採取月日		8月2日	8月2日	8月2日	9月5日	9月5日	9月5日	10月3日	10月3日	10月3日	11月7日	11月7日	11月7日
	採取時刻		10時30分	10時30分	10時30分	10時50分	10時50分	10時50分	10時15分	10時15分	10時15分	10時00分	10時00分	10時00分
	採取位置		表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採取水深	(m)	0.5	17.5		0.5	18.2		0.5	17.5		0.5	14.3	
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
一般項目	気温	(℃)	24.9	24.9	24.9	24.1	24.1	24.1	22.6	22.6	22.6	17.4	17.4	17.4
一般項目	水温	(℃)	24.3	21.8	23.1	23.8	22.3	23.0	22.8	22.0	22.4	19.0	18.6	18.8
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	18.5	18.5	18.5	19.2	19.2	19.2	18.5	18.5	18.5	15.3	15.3	15.3
一般項目	透明度	(m)	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8
一般項目	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
一般項目	臭気		海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		8.5	7.7		8.4	7.9		8.8	8.1		8.4	8.2	
生活環境項目	DO	(mg/l)	8.5	1.0		9.0	2.5		10	3.0		8.3	4.2	
生活環境項目	BOD	(mg/l)												
生活環境項目	COD	(mg/l)	6.6	2.9		4.1	2.3		4.5	1.6		1.8	1.4	
生活環境項目	SS	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)				1.1E+01	5.0E+00					8.0E+00	<2.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)				<0.5						<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.55	0.78		0.50	0.46		0.78	0.47		0.63	0.59	
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.10	0.18		0.098	0.12		0.090	0.13		0.071	0.086	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.003									0.005
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)			<0.00006									0.00007
生活環境項目	LAS	(mg/l)			<0.0006									<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/l)									<0.0003			
健康項目	全シアン	(mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
健康項目	鉛	(mg/l)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/l)									<0.005			
健康項目	砒素	(mg/l)									<0.005			
健康項目	総水銀	(mg/l)									<0.0005			
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)									<0.0005			
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)									<0.002			
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)									<0.0002			
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)									<0.0004			
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.01			
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)									<0.004			
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.1			
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)									<0.0006			
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)									<0.001			
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)									<0.001			
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)									<0.0002			
健康項目	チウラム	(mg/l)									<0.0006			
健康項目	シマジン	(mg/l)									<0.0003			
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)									<0.002			
健康項目	ベンゼン	(mg/l)									<0.001			
健康項目	セレン	(mg/l)									<0.005			
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.052	0.052		0.037			0.062	<0.032		0.46		
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)									<0.005			
特殊項目	銅	(mg/l)									<0.01			
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)									<0.1			
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)									<0.1			
特殊項目	クロム	(mg/l)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.70		0.03			0.03	0.26		0.02		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	<0.002		0.007			0.002	<0.002		0.040		
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05	0.05		0.03			0.06	<0.03		0.42		
その他項目	溶解性COD	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.043	0.17		0.047			0.036	0.11		0.038		
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)												
その他項目	DOC	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-53 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	千葉 3	分析機関	千葉市(海域)

	項目												
	採 取 月 日	12月5日	12月5日	12月5日	1月9日	1月9日	1月9日	2月6日	2月6日	2月6日	3月6日	3月6日	3月6日
	採 取 時 刻	10時05分	10時05分	10時05分	10時20分	10時20分	10時20分	10時10分	10時10分	10時10分	9時55分	9時55分	9時55分
	採 取 位 置	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合	表層	底層	混合
	採 取 水 深 (m)	0.5	16.6		0.5	19.0		0.5	16.5		0.5	17.6	
一般項目	天 候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気 温 (℃)	11.8	11.8	11.8	7.9	7.9	7.9	6.1	6.1	6.1	8.1	8.1	8.1
	水 温 (℃)	13.6	16.5	15.0	12.6	12.2	12.4	9.0	8.7	8.8	10.7	10.6	10.7
	流 量 (m3/ｓ)												
	全 水 深 (m)	17.6	17.6	17.6	20.0	20.0	20.0	17.5	17.5	17.5	18.6	18.6	18.6
	透 明 度 (m)	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5
	色 相	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ	8.3	8.2		8.5	8.5		8.4	8.4		8.6	8.5	
	ＤＯ (mg/l)	6.5	3.2		10	9.3		8.9	8.1		10	9.1	
	ＢＯＤ (mg/l)												
	ＣＯＤ (mg/l)	1.8	1.3		2.8	2.2		1.7	1.5		2.9	2.4	
	ＳＳ (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)				2.3E+02	5.0E+00					8.0E+00	8.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)				<0.5						<0.5		
	全窒素 (mg/l)	0.89	0.59		0.80	0.88		0.78	0.78		0.70	0.72	
	全リン (mg/l)	0.090	0.087		0.069	0.080		0.054	0.056		0.048	0.062	
	全亜鉛 (mg/l)									0.005			
	ノニルフェノール (mg/l)									<0.00006			
	ＬＡＳ (mg/l)									0.0010			
健康項目	カドミウム (mg/l)						<0.0003						
	全シアン (mg/l)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛 (mg/l)			0.002			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム (mg/l)						<0.005						
	砒素 (mg/l)						<0.005						
	総水銀 (mg/l)						<0.0005						
	アルキル水銀 (mg/l)												
	ＰＣＢ (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)						<0.002						
	四塩化炭素 (mg/l)						<0.0002						
	１、２-ジクロロエタン (mg/l)						<0.0004						
	１、１-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.01						
	シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/l)						<0.004						
	１、１、１-トリクロロエタン (mg/l)						<0.1						
	１、１、２-トリクロロエタン (mg/l)						<0.0006						
	トリクロロエチレン (mg/l)						<0.001						
	テトラクロロエチレン (mg/l)						<0.001						
	１、３-ジクロロプロペン (mg/l)						<0.0002						
	チウラム (mg/l)						<0.0006						
	シマジン (mg/l)						<0.0003						
	チオベンカルブ (mg/l)						<0.002						
	ベンゼン (mg/l)						<0.001						
	セレン (mg/l)						<0.005						
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.59	0.30		0.51			0.53	0.44		0.38		
	１、４-ジオキサン (mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類 (mg/l)						<0.005						
	銅 (mg/l)						<0.01						
	溶解性鉄 (mg/l)						<0.1						
	溶解性マンガン (mg/l)						<0.1						
	クロム (mg/l)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.15	0.19		0.02			0.15	0.16		0.03		
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.032	0.022		0.054			0.039	0.035		0.038		
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.56	0.28		0.46			0.49	0.40		0.34		
	溶解性ＣＯＤ (mg/l)												
	リン酸性リン (mg/l)	0.079	0.081		0.043			0.037	0.034		0.015		
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルａ (μg/l)												
	ＴＯＣ (mg/l)												
	ＤＯＣ (mg/l)												
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　6
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

区分	項目	単位												
	採取月日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採取時刻		12時13分	12時17分	12時10分	12時13分	13時28分	13時32分	13時17分	13時22分	13時44分	13時48分	11時55分	11時57分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	8.8	0.5	8.6	0.5	9.5	0.5	9.9	0.5	9.5	0.5	8.6
一般項目	天候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気温	(℃)	10.3	10.3	21.8	21.8	23.0	23.0	28.5	28.5	24.3	24.3	22.9	22.9
	水温	(℃)	13.5	13.3	20.4	19.2	22.4	19.0	25.4	22.5	25.6	21.3	23.5	22.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	9.8	9.8	9.6	9.6	10.5	10.5	10.9	10.9	10.5	10.5	9.6	9.6
	透明度	(m)	2.6	2.6	2.0	2.0	3.3	3.3	0.9	0.9	2.0	2.0	3.1	3.1
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	黄褐色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	褐色・濃	褐色・濃	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.8	8.4	8.6	8.1	9.2	8.4	8.4	8.1	8.5	8.2
	DO	(mg/l)	8.9	8.0	14	11	9.3	2.7	12	5.4	6.8	0.9	9.9	3.1
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.2	2.1	8.0	3.6	4.5	3.0	13	4.2	5.5	3.7	4.6	3.4
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.65	0.52	0.84	0.56	0.64	0.79	2.9	0.77	0.72	0.49	0.52	0.43
	全リン	(mg/l)	0.040	0.036	0.059	0.052	0.048	0.087	0.38	0.081	0.10	0.10	0.062	0.084
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.003			0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.18	0.029	0.066	0.036	0.036	0.012	0.012	0.013	0.028	0.021	0.054
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.10	0.13	0.11	0.15	0.03	0.25	0.05	0.04	0.09	0.13	<0.01	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.015	0.009	0.016	0.016	0.006	<0.002	0.002	0.003	0.008	0.011	0.024
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.17	0.02	0.05	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	0.03
	溶解性COD	(mg/l)	1.4		3.8		2.9		3.7		3.6		2.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.014	0.016	0.015	0.020	0.008	0.052	0.086	0.028	0.032	0.058	0.011	0.048
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	8.8		31		13		240		33		18	
	TOC	(mg/l)	1.3	1.3	3.2	2.2	2.0	1.4	12	4.1	3.9	2.9	2.8	2.1
	DOC	(mg/l)	1.2	1.3	2.1	1.6	1.8	1.4	2.6	1.9	1.5	1.4	1.6	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.18	32.35	29.23	31.38	29.66	32.19	29.35	30.62	31.01	32.28	29.56	31.02
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-602-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　6	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		11時57分	12時00分	12時19分	12時23分	14時16分	14時20分	13時02分	13時07分	13時56分	14時00分	14時38分	14時41分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	9.7	0.5	9.4	0.5	9.9	0.5	9.2	0.5	9.2	0.5	9.7
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	22.7	22.7	18.9	18.9	12.9	12.9	10.3	10.3	7.1	7.1	12.6	12.6
	水温	(℃)	23.3	22.3	18.0	18.4	13.9	16.7	10.3	10.2	8.3	8.4	10.8	10.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	10.7	10.7	10.4	10.4	10.9	10.9	10.2	10.2	10.2	10.2	10.7	10.7
	透明度	(m)	1.7	1.7	4.7	4.7	4.4	4.4	3.0	3.0	4.1	4.1	1.4	1.4
	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	緑褐色・淡	灰緑色・中	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.7	8.4	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.4	8.4	8.4	8.4
	ＤＯ	(mg/l)	15	4.2	10	7.4	8.3	4.0	11	9.8	9.8	9.3	11	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.5	2.9	2.0	1.9	2.6	1.8	2.3	2.1	2.4	1.7	3.0	2.4
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				9.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.80	0.59	0.60	0.62	0.72	0.61	0.57	0.61	0.63	0.62	0.70	0.93
	全リン	(mg/l)	0.077	0.080	0.047	0.051	0.072	0.058	0.045	0.057	0.038	0.036	0.061	0.058
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0020	0.0016				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.012	0.11	0.30	0.34	0.49	0.38	0.30	0.32	0.40	0.40	0.34	0.33
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.04	0.05	0.07	0.06	0.05	0.09	0.02	0.05	0.07	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	0.010	0.030	0.033	0.040	0.036	0.037	0.038	0.035	0.037	0.035	0.033
	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	0.10	0.27	0.31	0.45	0.35	0.27	0.29	0.37	0.37	0.31	0.30
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.8		1.7		1.9		1.9		1.8		2.0	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.030	0.027	0.021	0.037	0.048	0.046	0.012	0.021	0.015	0.017	0.021	0.023
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	80		13		8.0		12		3.4		29	
	ＴＯＣ	(mg/l)	4.9	2.8	1.8	1.4	1.5	1.3	1.9	1.5	1.2	1.1	3.1	2.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.7	1.4	1.2	1.3	1.0	0.8	1.2	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	27.65	29.81	29.94	30.94	30.81	31.97	31.59	32.11	31.60	31.77	31.60	31.79
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-02	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　9	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		9時40分	9時46分	9時23分	9時26分	9時27分	9時31分	9時36分	9時42分	9時32分	9時39分	9時35分	9時40分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	13.7	0.5	13.5	0.5	13.4	0.5	13.7	0.5	13.9	0.5	13.5
一般項目	天 候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気 温	(℃)	9.4	9.4	20.9	20.9	20.8	20.8	27.2	27.2	24.4	24.4	22.7	22.7
	水 温	(℃)	12.4	12.8	20.4	17.3	21.8	18.9	24.6	21.8	24.8	22.3	23.5	21.1
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	14.7	14.7	14.5	14.5	14.4	14.4	14.7	14.7	14.9	14.9	14.5	14.5
	透 明 度	(m)	2.8	2.8	2.6	2.6	3.4	3.4	1.6	1.6	3.1	3.1	3.0	3.0
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	黄褐色・中	黄褐色・中	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.8	8.3	8.4	8.1	8.9	8.2	8.3	8.0	8.3	8.1
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	7.5	12	5.5	6.1	3.0	11	6.3	5.1	2.6	8.6	4.8
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	2.2	5.8	3.3	4.0	2.6	7.7	3.2	4.1	3.2	3.7	2.3
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.60	0.54	0.81	0.57	0.56	0.71	0.91	0.61	0.86	0.47	0.65	0.43
	全リン	(mg/l)	0.038	0.036	0.048	0.063	0.057	0.10	0.090	0.062	0.080	0.080	0.074	0.063
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.004			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.19	0.18	0.083	0.11	0.033	0.099	0.022	0.17	0.055	0.17	0.034	0.10
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.14	0.07	0.19	0.05	0.23	0.03	0.03	0.09	0.09	0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.014	0.016	0.013	0.020	0.003	0.009	<0.002	0.018	0.015	0.014	0.014	0.028
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.17	0.07	0.09	0.03	0.09	0.02	0.16	0.04	0.16	0.02	0.08
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.4		3.5		3.1		2.9		3.3		2.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.009	0.013	0.009	0.035	0.012	0.063	0.018	0.037	0.038	0.060	0.023	0.034
	プランクトン総数	(個/ml)	2.2E+03		5.7E+03		2.2E+03		9.1E+03		1.0E+04		1.0E+04	
	クロロフィルａ	(μg/l)	10		29		9.0		65		5.3		22	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.3	2.8	1.9	1.9	1.4	5.6	2.5	2.5	1.8	2.6	1.6
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	2.3	1.5	1.9	1.3	2.1	1.5	1.4	1.2	1.6	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.29	32.45	28.33	31.50	30.36	32.66	28.38	31.88	31.48	33.10	29.57	32.07
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-602-02	類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 9	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		9時32分	9時35分	9時28分	9時35分	9時36分	9時40分	9時35分	9時40分	9時51分	9時55分	10時10分	10時16分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	14.8	0.5	14.5	0.5	14.4	0.5	14.1	0.5	14.9	0.5	13.9
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	23.4	23.4	15.8	15.8	10.4	10.4	9.4	9.4	5.6	5.6	11.1	11.1
	水温	(℃)	23.1	22.9	17.9	18.9	14.1	15.0	9.6	10.0	8.4	8.3	10.2	10.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	15.8	15.8	15.5	15.5	15.4	15.4	15.1	15.1	15.9	15.9	14.9	14.9
	透明度	(m)	2.0	2.0	6.0	6.0	4.5	4.5	3.5	3.5	4.8	4.8	2.5	2.5
	色相		緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.7	8.3	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.4	8.4	8.4	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	14	4.1	9.7	7.7	9.0	7.2	11	9.5	9.4	9.2	10	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.1	4.0	2.4	2.1	2.4	1.7	2.9	2.6	2.4	2.2	2.3	1.6
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				4.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.59	0.72	0.83	0.69	0.48	0.57	0.52	0.55	0.61	0.68	0.69
	全リン	(mg/l)	0.064	0.070	0.044	0.045	0.046	0.046	0.036	0.047	0.035	0.044	0.051	0.045
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0021	0.0010				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	0.12	0.33	0.28	0.46	0.29	0.34	0.33	0.42	0.39	0.32	0.30
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.05	0.05	<0.01	0.02	0.03	0.09	0.05	0.03	0.03	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	0.013	0.029	0.031	0.040	0.038	0.037	0.036	0.035	0.034	0.033	0.032
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.11	0.31	0.25	0.42	0.26	0.31	0.30	0.39	0.36	0.29	0.27
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.5		1.8		2.2		2.0		1.6		2.1	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.025	0.031	0.023	0.028	0.028	0.033	0.012	0.021	0.020	0.025	0.016	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)	3.2E+04		6.5E+03		2.2E+03		3.2E+03		2.5E+03		1.1E+04	
	クロロフィルａ	(μg/l)	65		11		14		11		1.7		24	
	ＴＯＣ	(mg/l)	3.7	2.3	1.6	1.2	1.4	1.2	1.6	1.4	1.0	0.9	2.4	2.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	1.2	1.1	0.9	0.7	0.8	0.7	0.8	0.6	1.0	0.9
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.54	30.66	29.43	31.73	30.94	32.38	31.43	32.28	31.88	31.95	32.04	32.03
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-602-03	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 １１	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		12時29分	12時34分	9時36分	9時40分	10時09分	10時12分	9時35分	9時40分	13時55分	14時01分	9時46分	9時50分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	14.3	0.5	13.9	0.5	14.1	0.5	14.6	0.5	15.4	0.5	15.3
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	15.2	15.2	19.5	19.5	20.8	20.8	26.0	26.0	27.2	27.2	27.7	27.7
	水 温	(℃)	14.3	13.4	18.6	16.7	21.5	17.9	24.7	20.4	25.7	22.7	25.6	22.4
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	15.3	15.3	14.9	14.9	15.1	15.1	15.6	15.6	16.4	16.4	16.3	16.3
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	2.5	2.5	3.5	3.5	2.4	2.4	2.5	2.5	3.5	3.5
	色 相		灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.6	8.3	8.4	8.1	8.9	8.2	8.5	8.1	8.4	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	8.0	11	7.2	6.1	3.7	10	4.0	10	2.6	9.6	4.1
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	1.8	5.5	3.5	3.1	2.2	6.0	2.6	6.3	4.4	4.4	3.0
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.51	0.50	0.67	0.60	0.60	0.63	0.26	0.84	0.69	0.43	0.51	0.53
	全リン	(mg/l)	0.031	0.034	0.041	0.032	0.041	0.058	0.099	0.051	0.093	0.090	0.056	0.059
	全亜鉛	(mg/l)			0.006	0.006			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.19	0.050	0.086	0.031	0.083	0.013	0.061	0.015	0.10	<0.012	0.065
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	0.02	0.05	<0.01	0.12	0.11	0.12	0.09	0.08	0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.017	0.010	0.016	0.011	0.023	0.003	0.011	0.005	0.017	<0.002	0.015
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.18	0.04	0.07	0.02	0.06	0.01	0.05	<0.01	0.09	<0.01	0.05
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.0		3.1		2.3		3.0		3.8		2.7	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.013	0.018	0.011	0.008	0.010	0.035	0.015	0.026	0.025	0.057	0.010	0.028
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.4		29		6.9		35		23		14	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	2.6	1.8	1.7	1.3	6.4	2.5	4.0	2.5	2.3	1.8
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	1.8	1.4	1.7	1.3	2.5	1.6	2.2	1.5	1.6	1.5
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.21	32.67	30.68	31.90	30.63	32.55	29.36	32.29	28.91	31.95	29.80	31.58
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-602-03	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 １１	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻		9時39分	9時42分	9時50分	9時54分	10時25分	10時30分	10時05分	10時10分	9時43分	9時45分	10時39分	10時43分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	15.2	0.5	14.6	0.5	14.7	0.5	15.2	0.5	15.7	0.5	14.6
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	24.2	24.2	8.8	8.8	10.9	10.9	9.2	9.2	5.8	5.8	11.3	11.3
一般項目	水温	(℃)	22.5	22.5	18.0	18.8	14.2	16.2	9.3	9.8	8.4	9.8	11.4	10.4
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	16.2	16.2	15.6	15.6	15.7	15.7	16.2	16.2	16.7	16.7	15.6	15.6
一般項目	透明度	(m)	2.9	2.9	5.0	5.0	5.7	5.7	3.8	3.8	2.6	2.6	2.5	2.5
一般項目	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.0	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.4	8.2	8.3	8.3
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	9.5	4.5	7.9	5.2	7.9	5.7	11	10	10	8.6	10	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4	1.8	1.8	1.3	2.4	1.7	3.1	2.8	2.8	1.7	1.9	1.6
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.0E+00				4.0E+00					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.56	0.51	0.83	0.57	0.68	0.47	0.49	0.38	0.73	0.56	0.57	0.65
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.063	0.070	0.048	0.043	0.065	0.048	0.044	0.039	0.044	0.041	0.043	0.047
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.002			0.002	0.002				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0009	0.0015				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	0.15	0.42	0.26	0.46	0.33	0.32	0.27	0.35	0.29	0.24	0.29
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.13	<0.01	<0.01	0.09	0.04	0.02	0.08	0.04	0.08	0.03	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.007	0.009	0.025	0.025	0.038	0.036	0.034	0.033	0.035	0.029	0.027	0.028
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.10	0.15	0.40	0.24	0.43	0.30	0.29	0.24	0.32	0.27	0.22	0.27
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.4		1.4		2.1		2.2		1.3		1.6	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.039	0.058	0.036	0.035	0.050	0.038	0.010	0.017	0.016	0.025	0.014	0.016
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	30		8.9		5.4		8.0		16		23	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	2.3	1.1	1.4	1.2	1.2	0.8	1.4	1.1	2.4	1.5	2.2	2.3
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.1	1.1	0.9	0.9	0.7	1.0	0.5	1.4	1.1	0.9	0.9
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	29.89	32.65	30.39	32.58	31.02	32.44	31.35	32.48	31.68	32.50	32.05	32.29
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30410B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-602-53	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	千葉港（乙）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	盤洲
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

	採取月日		4月13日	4月13日	6月7日	6月7日	8月3日	8月3日	10月12日	10月12日	12月6日	12月6日	2月21日	2月21日
	採取時刻		11時58分	12時03分	9時31分	9時35分	13時38分	13時41分	9時55分	9時58分	9時44分	9時49分	10時00分	10時04分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	5.7	0.5	5.4	0.5	6.6	0.5	7.0	0.5	7.5	0.5	6.8
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	(℃)	14.4	14.4	21.6	21.6	27.2	27.2	24.5	24.5	8.3	8.3	6.1	6.1
	水温	(℃)	14.1	13.9	20.9	20.3	25.3	23.5	22.8	22.6	15.2	14.5	9.4	9.2
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.7	6.7	6.4	6.4	7.6	7.6	8.0	8.0	8.5	8.5	7.8	7.8
	透明度	(m)	2.5	2.5	3.3	3.3	2.5	2.5	3.6	3.6	4.4	4.4	2.9	2.9
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3
	DO	(mg/l)	8.4	8.2	7.0	5.8	9.1	5.0	7.7	4.6	8.4	8.1	9.6	9.7
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.2	2.1	3.0	2.8	6.1	4.2	2.8	2.5	2.3	1.8	2.3	2.2
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00				<2.0E+00		2.0E+00				<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/l)	0.49	0.43	0.41	0.42	0.43	0.37	0.59	0.49	0.59	0.68	0.61	0.68
	全リン	(mg/l)	0.031	0.033	0.038	0.042	0.072	0.082	0.063	0.070	0.048	0.051	0.045	0.046
	全亜鉛	(mg/l)	0.007	0.006			<0.001	<0.001	0.001	0.001			0.002	0.003
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	LAS	(mg/l)					0.0010	0.0009					0.0009	0.0009
健康項目	カドミウム	(mg/l)												
	全シアン	(mg/l)												
	鉛	(mg/l)												
	六価クロム	(mg/l)												
	砒素	(mg/l)												
	総水銀	(mg/l)												
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)												
	四塩化炭素	(mg/l)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)												
	トリクロロエチレン	(mg/l)												
	テトラクロロエチレン	(mg/l)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)												
	チウラム	(mg/l)												
	シマジン	(mg/l)												
	チオベンカルブ	(mg/l)												
	ベンゼン	(mg/l)												
	セレン	(mg/l)												
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	1、4-ジオキサン	(mg/l)												
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)												
	亜硝酸性窒素	(mg/l)												
	硝酸性窒素	(mg/l)												
	溶解性COD	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/l)												
	DOC	(mg/l)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.52	32.58	31.12	31.75	30.86	31.92	31.03	31.72	31.53	31.57	31.97	31.93
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30220C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-603-01	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	東京湾（１）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 １７
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		10時30分	10時34分	11時14分	11時18分	11時55分	11時59分	11時38分	11時42分	12時03分	12時06分	11時16分	11時19分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	11.0	0.5	11.1	0.5	11.2	0.5	11.2	0.5	11.1	0.5	11.5
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	12.5	12.5	20.5	20.5	22.4	22.4	26.2	26.2	26.2	26.2	28.0	28.0
	水 温	(℃)	13.8	13.5	17.7	17.0	21.2	19.8	23.2	22.0	24.9	24.1	25.0	22.8
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	12.1	12.1	12.2	12.2	12.2	12.2	12.1	12.1	12.5	12.5
	透 明 度	(m)	2.6	2.6	2.9	2.9	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4	3.4	2.6	2.6
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.4	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.5	8.6	7.4	8.4	5.6	8.8	6.4	7.4	5.3	9.5	4.6
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.6	1.7	3.5	3.1	2.7	2.4	4.3	3.1	3.8	2.8	3.8	2.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.7E+01				3.3E+01					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.71	0.54	0.46	0.46	0.59	0.47	0.32	0.23	0.45	0.36	0.44	0.57
	全リン	(mg/l)	0.051	0.033	0.035	0.036	0.056	0.058	0.067	0.053	0.079	0.068	0.053	0.066
	全亜鉛	(mg/l)			0.022				<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.16	0.11	0.084	0.077	0.085	0.012	0.092	0.11	0.075	<0.012	0.052
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.11	<0.01	0.01	0.02	0.05	0.09	0.09	0.07	0.07	0.10	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.019	0.016	0.015	0.014	0.007	0.005	<0.002	0.002	0.008	0.015	<0.002	0.012
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	0.15	0.10	0.07	0.07	0.08	0.01	0.09	0.11	0.06	<0.01	0.04
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.2		2.0		2.4		1.8		2.8		2.3	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.037	0.019	0.012	0.014	0.018	0.033	0.014	0.018	0.041	0.048	0.015	0.041
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	0.5		10		11		17		9.6		13	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.5	1.2	1.6	1.4	1.8	1.6	3.2	2.4	2.6	2.2	2.4	1.9
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.1	1.3	1.3	1.5	1.4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.06	32.41	32.20	32.60	31.01	32.27	32.03	32.43	32.07	32.46	31.47	32.09
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-603-01	類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	東京湾（1）						調査機関	千葉県海域			
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾						採水機関	（株）エヌ・イーサポート			
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 17						分析機関	（株）エヌ・イーサポート			
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻		11時14分	11時17分	11時17分	11時21分	12時40分	12時44分	10時46分	10時49分	11時20分	11時23分	11時54分	11時56分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	11.9	0.5	9.7	0.5	11.5	0.5	10.1	0.5	11.5	0.5	10.6
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	(℃)	26.7	26.7	9.4	9.4	10.1	10.1	9.3	9.3	6.7	6.7	12.2	12.2
	水温	(℃)	23.6	23.0	16.3	17.7	15.7	15.5	10.9	10.6	10.0	9.7	12.1	11.5
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	12.9	12.9	10.7	10.7	12.5	12.5	11.1	11.1	12.5	12.5	11.6	11.6
	透明度	(m)	3.6	3.6	3.5	3.5	4.1	4.1	3.8	3.8	2.6	2.6	1.8	1.8
	色相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2	8.3	8.2
	DO	(mg/l)	7.1	6.1	7.6	6.5	7.7	7.6	10	9.6	9.9	8.9	9.8	9.2
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	3.1	2.3	2.1	1.7	1.8	1.5	2.4	2.2	2.2	2.0	3.2	2.6
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.3E+02				1.7E+01					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.53	0.48	0.59	0.57	0.59	0.52	0.46	0.43	0.59	0.52	0.56	0.49
	全リン	(mg/l)	0.072	0.063	0.053	0.042	0.054	0.046	0.037	0.039	0.039	0.045	0.055	0.045
	全亜鉛	(mg/l)			0.016				0.006					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.14	0.13	0.30	0.22	0.33	0.29	0.29	0.27	0.33	0.30	0.31	0.17
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.10	0.10	0.03	0.01	0.08	0.03	0.02	0.02	0.04	0.04	0.02	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.022	0.023	0.028	0.028	0.037	0.038	0.029	0.030	0.030	0.027	0.021	0.016
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.11	0.28	0.20	0.30	0.26	0.27	0.24	0.30	0.28	0.29	0.16
	溶解性COD	(mg/l)	2.8		1.6		1.6		1.4		1.2		2.2	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.057	0.057	0.042	0.033	0.039	0.035	0.017	0.019	0.017	0.026	0.030	0.021
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	5.3		4.1		2.6		11		9.1		7.0	
	TOC	(mg/l)	1.5	1.7	1.5	1.2	0.9	0.9	1.3	1.1	1.5	1.3	1.7	1.4
	DOC	(mg/l)	1.2	0.9	1.0	0.8	0.6	0.6	1.2	1.1	0.8	0.8	1.3	0.9
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.67	31.93	28.76	32.06	31.30	31.99	31.87	32.52	31.90	32.48	28.39	32.63
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-604-01 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	東京湾（２）
調査機関	千葉県海域		
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート		
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 １６
分析機関	（株）エヌ・イーサポート		

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		10時48分	10時53分	10時55分	11時00分	11時10分	11時13分	11時02分	11時07分	12時32分	12時35分	10時58分	11時01分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	11.9	0.5	15.0	0.5	12.6	0.5	13.2	0.5	13.4	0.5	13.4
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	13.6	13.6	20.2	20.2	22.5	22.5	26.4	26.4	26.2	26.2	28.1	28.1
	水 温	(℃)	14.2	13.5	18.1	17.0	21.5	19.7	24.6	21.7	25.0	23.2	24.3	22.4
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	12.9	12.9	16.0	16.0	13.6	13.6	14.2	14.2	14.4	14.4	14.4	14.4
	透 明 度	(m)	3.4	3.4	3.0	3.0	3.2	3.2	2.5	2.5	3.3	3.3	2.7	2.7
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.4	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.3	8.1	8.4	8.1
	ＤＯ	(mg/l)	8.7	7.8	8.9	7.1	8.2	5.5	9.5	6.0	7.9	4.2	10	4.6
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.1	1.7	4.1	2.6	2.7	2.1	3.7	2.3	3.6	3.2	4.2	3.2
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.56	0.48	0.67	0.53	0.47	0.45	0.40	0.42	0.50	0.36	0.55	0.57
	全リン	(mg/l)	0.034	0.040	0.038	0.034	0.038	0.042	0.046	0.044	0.061	0.073	0.061	0.069
	全亜鉛	(mg/l)			0.005	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.15	0.098	0.12	0.023	0.069	0.082	0.044	0.050	0.090	<0.012	0.097
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.06	0.02	0.07	0.04	0.11	0.31	0.13	0.08	0.10	<0.01	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.018	0.018	0.018	0.003	0.009	0.042	0.024	0.010	0.020	<0.002	0.017
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.14	0.08	0.11	0.02	0.06	0.04	0.02	0.04	0.07	<0.01	0.08
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.6		2.2		2.3		2.0		2.6		2.4	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.019	0.018	0.011	0.013	0.007	0.020	0.012	0.013	0.026	0.054	0.014	0.047
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0		12		8.6		23		18		32	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	1.9	1.4	1.8	1.5	3.3	2.7	2.8	2.0	3.1	1.8
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.1	1.4	1.2	1.6	1.4	1.9	1.7	1.6	1.4	1.5	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.43	32.45	32.28	32.81	31.96	32.61	31.87	32.48	31.90	32.51	31.58	32.37
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/l)							<0.002					
	ニッケル	(mg/l)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/l)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/l)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/l)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/l)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/l)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/l)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/l)							<0.0001					
	トルエン	(mg/l)							<0.06					
	キシレン	(mg/l)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							<0.006					
	モリブデン	(mg/l)							0.009					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/l)							<0.02					
	ウラン	(mg/l)							0.0025					
	クロロホルム	(mg/l)							<0.008					
	フェノール	(mg/l)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.00004					
	アニリン	(mg/l)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-604-01 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	東京湾（２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 １６	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時56分	10時59分	10時56分	11時00分	11時36分	11時41分	10時28分	10時31分	11時03分	11時06分	11時34分	11時37分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	13.5	0.5	13.0	0.5	13.2	0.5	13.2	0.5	13.5	0.5	12.8
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	26.4	26.4	9.3	9.3	9.6	9.6	9.3	9.3	6.6	6.6	11.7	11.7
一般項目	水温	(℃)	22.8	21.7	16.1	17.9	14.7	14.7	10.1	10.7	8.9	9.7	11.1	10.9
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	14.5	14.5	14.0	14.0	14.2	14.2	14.2	14.2	14.5	14.5	13.8	13.8
一般項目	透明度	(m)	2.7	2.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.5	3.5	2.7	2.7	2.4	2.4
一般項目	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.2	8.3	8.2
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	7.7	4.4	7.7	6.4	8.2	7.8	10	10	10	9.2	10	9.6
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	3.4	2.0	1.6	1.5	1.7	1.6	2.3	1.8	2.3	2.0	2.9	2.7
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				<2.0E+00					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.38	0.58	0.66	0.65	0.73	0.52	0.50	0.55	0.54	0.53	0.56	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.064	0.062	0.043	0.040	0.050	0.049	0.030	0.035	0.038	0.038	0.042	0.047
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.001			0.001	0.002				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	0.19	0.30	0.24	0.34	0.31	0.25	0.27	0.30	0.28	0.25	0.22
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.18	0.12	0.09	0.05	0.17	0.12	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.022	0.022	0.032	0.031	0.047	0.046	0.032	0.037	0.034	0.029	0.028	0.026
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.11	0.17	0.27	0.21	0.30	0.27	0.22	0.24	0.27	0.26	0.23	0.20
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.8		1.4		1.6		1.2		1.3		1.6	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.041	0.049	0.033	0.033	0.034	0.036	0.010	0.015	0.016	0.019	0.016	0.017
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	20		5.7		4.8		14		12		13	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	1.8	1.1	1.4	1.2	1.1	1.1	1.4	1.3	1.7	1.3	1.6	1.3
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.0	0.8	0.8	0.5	0.5	1.4	1.2	0.9	0.8	1.0	1.0
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	30.98	32.23	31.13	32.03	31.87	31.90	32.34	32.37	32.20	32.42	31.95	32.75
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-605-01	類型（達成期間）	C(ﾛ)	水 域 名	東京湾（3）	調査機関 船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関 船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋 1	分析機関 船橋市(海域)

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月22日	8月22日	9月5日	9月5日
	採 取 時 刻		10時38分	10時38分	9時39分	9時39分	9時47分	9時47分	9時42分	9時42分	9時40分	9時40分	9時40分	9時40分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	12.5	0.5	12.1	0.5	12.4	0.5	13.2	0.5	10.1	0.5	12.5
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温	(℃)	19.0	19.0	22.5	22.5	25.2	25.2	28.3	28.3	32.2	32.2	27.4	27.4
	水 温	(℃)	14.0	13.3	20.2	17.5	22.0	19.7	26.5	22.2	27.5	26.2	23.3	21.9
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	13.5	13.5	13.1	13.1	13.4	13.4	14.2		11.1	11.1	13.5	13.5
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	1.8	1.8	2.8	2.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.6	1.6
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	硫化水素	無臭	硫化水素	無臭	硫化水素
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.7	8.1	8.1	7.8	8.8	7.9	8.6	7.8	8.1	7.7
	ＤＯ	(mg/l)	7.8	6.9	12	4.7	5.2	2.7	14	3.5	10	2.9	8.0	2.5
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	2.4	6.3	3.2	4.4	4.1	15	2.9	5.6	2.6	4.5	2.9
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					4.9E+01				7.9E+02			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/l)	0.65	0.63	1.5	0.78	0.92	0.85	3.6	0.78	0.95	0.91	0.96	0.70
	全リン	(mg/l)	0.072	0.073	0.17	0.080	0.14	0.17	0.41	0.19	0.10	0.15	0.12	0.16
	全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.004			0.006	0.004			0.005	0.005		
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/l)					<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	鉛	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	六価クロム	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	砒素	(mg/l)					<0.001				0.001			
	総水銀	(mg/l)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002				<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0004				<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004				<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0002							
	チウラム	(mg/l)					<0.0006							
	シマジン	(mg/l)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001							
	セレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.17	0.59	0.11	0.27	0.012	0.012	0.013	0.012	0.012	0.31	0.023
	１、４-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	銅	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	クロム	(mg/l)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.23	0.27	0.03	0.25	0.27	0.53	0.05	0.43	0.04	0.40	0.03	0.46
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.016	0.050	0.019	0.017	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.023	0.003
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.16	0.54	0.10	0.26	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.29	0.02
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.3	1.8	4.6	2.5	3.7	2.9	6.5	1.9	3.2	1.6	2.9	1.4
	リン酸性リン	(mg/l)	0.033	0.032	0.019	0.042	0.074	0.10	0.019	0.10	0.007	0.11	0.055	0.14
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.7		43		10		310		110		38	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	4.1	1.9	2.0	1.9	9.4	1.7	2.5	1.6	1.8	1.3
	ＤＯＣ	(mg/l)	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.46	33.61	25.55	31.64	29.56	32.53	27.60	32.42	27.30	33.19	30.07	33.89
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)					<0.002							
	ニッケル	(mg/l)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004							
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/l)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/l)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/l)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/l)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/l)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/l)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/l)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/l)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/l)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/l)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/l)					<0.0001							
	トルエン	(mg/l)					<0.06							
	キシレン	(mg/l)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					<0.006							
	モリブデン	(mg/l)					0.009							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/l)					0.09							
	ウラン	(mg/l)					0.0027							
	クロロホルム	(mg/l)					<0.008							
	フェノール	(mg/l)					<0.02							
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.00004							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.001							

公共用水域測定結果表

2017年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-605-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水域名	東京湾（3）
水系名	東京湾内湾	河川名	東京湾	調査機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地点名	船橋　1	採水機関	船橋市
				分析機関	船橋市(海域)

	項目												
	採取月日	10月26日	10月26日	11月7日	11月7日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月8日	2月8日	3月14日	3月14日
	採取時刻	9時43分	9時43分	9時52分	9時52分	9時43分	9時43分	9時36分	9時36分	9時40分	9時40分	9時35分	9時35分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深 (m)	0.5	13.7	0.5	13.3	0.5	13.3	0.5	12.9	0.5	13.7	0.5	12.7
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温 (℃)	17.6	17.6	18.4	18.4	8.3	8.3	7.9	7.9	4.9	4.9	18.6	18.6
	水温 (℃)	17.8	19.0	17.4	17.9	13.7	14.2	7.7	9.2	6.9	7.2	12.6	12.4
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	14.7	14.7	14.3	14.3	14.3	14.3	13.9	13.9	14.7	14.7	13.7	13.7
	透明度 (m)	3.0	3.0	3.2	3.2	3.6	3.6	1.5	1.5	3.8	3.8	2.2	2.2
	色相	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	7.7	7.7	7.9	7.7	7.8	7.8	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0
	DO (mg/l)	5.9	5.7	8.0	4.5	4.8	5.8	12	7.6	9.3	8.6	8.9	6.5
	BOD (mg/l)												
	COD (mg/l)	2.4	1.8	2.5	2.3	2.9	1.9	3.7	4.8	3.0	2.5	4.0	3.0
	SS (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)					1.7E+02				1.1E+02			
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)					<0.5				<0.5			
	全窒素 (mg/l)	1.0	0.68	1.0	0.92	1.1	0.69	1.5	1.5	1.3	0.93	1.7	0.92
	全リン (mg/l)	0.11	0.095	0.098	0.13	0.10	0.092	0.098	0.14	0.10	0.10	0.12	0.093
	全亜鉛 (mg/l)	0.006	0.007			0.005	0.006			0.007	0.003		
	ノニルフェノール (mg/l)					<0.00006	<0.00006			0.00006	0.00006		
	LAS (mg/l)					0.0008	0.0008			<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム (mg/l)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン (mg/l)					<0.1				<0.1			
	鉛 (mg/l)					<0.001				<0.001			
	六価クロム (mg/l)					<0.005				<0.005			
	砒素 (mg/l)					0.001				<0.001			
	総水銀 (mg/l)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素 (mg/l)					<0.0002				<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン (mg/l)					<0.0004				<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン (mg/l)					<0.01				<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)					<0.004				<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/l)					<0.1				<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/l)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン (mg/l)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン (mg/l)					<0.001				<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン (mg/l)					<0.0002							
	チウラム (mg/l)					<0.0006							
	シマジン (mg/l)					<0.0003							
	チオベンカルブ (mg/l)					<0.002							
	ベンゼン (mg/l)					<0.001							
	セレン (mg/l)					<0.001				<0.001			
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.57	0.24	0.69	0.37	0.74	0.29	1.0	0.41	0.65	0.35	1.0	0.31
	1、4-ジオキサン (mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類 (mg/l)					<0.005				<0.005			
	銅 (mg/l)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄 (mg/l)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン (mg/l)					<0.1				<0.1			
	クロム (mg/l)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.27	0.26	0.12	0.24	0.23	0.23	0.09	0.16	0.08	0.14	0.30	0.26
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.034	0.025	0.050	0.023	0.034	0.023	0.046	0.044	0.039	0.035	0.048	0.032
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.54	0.22	0.64	0.35	0.71	0.27	0.99	0.37	0.62	0.32	1.0	0.28
	溶解性COD (mg/l)	2.0	1.5	1.7	1.7	2.8	1.8	2.7	2.3	2.4	1.9	3.3	2.2
	リン酸性リン (mg/l)	0.10	0.081	0.049	0.10	0.095	0.074	0.051	0.029	0.059	0.021	0.076	0.023
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルa (μg/l)	1.6		8.6		1.8		23		9.7		9.9	
	TOC (mg/l)	1.6	1.2	1.7	1.4	1.2	1.0	2.1	3.2	1.5	1.5	2.1	1.6
	DOC (mg/l)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)	29.99	32.71	30.12	32.36	31.21	33.78	29.58	32.89	31.53	32.87	27.67	32.34
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-606-01	類型（達成期間） C(イ)	水 域 名	東京湾（4）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　2	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		11時27分	11時24分	11時19分	11時23分	12時36分	12時40分	11時56分	11時59分	12時25分	12時29分	11時09分	11時11分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	3.9	0.5	4.1	0.5	5.2	0.5	5.2	0.5	5.2	0.5	4.1
一般項目	天 候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気 温	(℃)	8.8	8.8	22.2	22.2	22.4	22.4	28.5	28.5	24.8	24.8	22.6	22.6
	水 温	(℃)	13.4	13.3	21.2	19.9	22.3	21.7	25.7	24.4	26.0	25.4	23.3	23.5
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	4.9	4.9	5.1	5.1	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	5.1	5.1
	透 明 度	(m)	2.3	2.3	1.9	1.9	2.7	2.7	1.8	1.8	2.2	2.2	2.8	2.8
	色 相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・濃	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.9	8.0	8.4	8.4	8.2	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	7.8	7.8
	DO	(mg/l)	6.6	6.8	8.9	7.2	5.0	4.1	6.7	4.2	5.4	3.1	5.2	4.0
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	3.0	2.8	5.4	5.4	3.7	3.3	4.9	4.3	4.6	4.8	3.7	3.4
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.0E+00				1.3E+02					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	1.1	1.0	0.89	0.89	1.0	0.94	1.0	0.93	1.1	1.0	1.0	1.0
	全リン	(mg/l)	0.10	0.094	0.095	0.10	0.13	0.13	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.17
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.004			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.47	0.42	0.17	0.15	0.22	0.13	0.32	0.23	0.24	0.24	0.25	0.22
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.26	0.24	0.14	0.19	0.13	0.26	0.12	0.22	0.28	0.23	0.42	0.36
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.030	0.028	0.025	0.017	0.026	0.018	0.043	0.037	0.031	0.028	0.035	0.039
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.44	0.40	0.15	0.14	0.20	0.12	0.28	0.20	0.21	0.22	0.22	0.19
	溶解性COD	(mg/l)	2.4		3.6		3.3		3.2		3.3		2.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.083	0.062	0.041	0.041	0.10	0.095	0.074	0.085	0.094	0.089	0.13	0.13
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	2.1		31		8.2		19		18		10	
	TOC	(mg/l)	1.7	1.7	2.8	2.6	2.0	1.9	3.5	3.4	3.8	3.4	2.2	2.1
	DOC	(mg/l)	1.6	1.7	2.1	2.1	1.9	1.9	2.4	2.1	1.9	2.0	1.7	1.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.14	29.72	27.73	28.16	27.99	28.87	27.54	28.08	27.30	27.62	28.73	29.48
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30020C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-606-01 類型（達成期間） C(ｲ)	水 域 名	東京湾（4）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 2	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		11時07分	11時09分	11時28分	11時31分	13時20分	13時25分	12時10分	12時15分	12時28分	12時31分	13時55分	13時58分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	5.2	0.5	4.6	0.5	4.8	0.5	4.5	0.5	5.2	0.5	4.6
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	22.7	22.7	18.8	18.8	12.6	12.6	9.7	9.7	6.9	6.9	12.7	12.7
一般項目	水温	(℃)	23.2	22.9	18.2	17.6	13.4	13.9	9.3	9.0	8.6	7.6	10.2	9.5
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	6.2	6.2	5.6	5.6	5.8	5.8	5.5	5.5	6.2	6.2	5.6	5.6
一般項目	透明度	(m)	3.0	3.0	2.5	2.5	2.9	2.9	1.9	1.9	2.5	2.5	1.6	1.6
一般項目	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	灰緑色・中	灰緑色・中	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.5	8.5	8.5	8.4
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	7.1	5.4	7.2	7.1	7.7	7.1	11	11	10	10	11	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	3.9	4.1	2.3	3.0	2.6	2.4	3.1	2.8	2.6	2.2	3.1	2.8
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			1.3E+01				4.9E+02					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.88	0.86	1.0	1.0	0.91	0.89	1.3	1.2	0.94	0.79	0.99	0.97
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.15	0.14	0.090	0.092	0.095	0.091	0.10	0.10	0.083	0.060	0.093	0.086
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.003			0.004	0.003				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0037	0.0018				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.002					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.30	0.55	0.53	0.58	0.56	0.73	0.60	0.72	0.43	0.39	0.35
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.14	0.10	0.21	0.14	0.20	0.14	0.43	0.16	0.17	0.03	0.07	0.06
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.025	0.024	0.056	0.054	0.042	0.042	0.068	0.048	0.052	0.038	0.038	0.039
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.28	0.50	0.48	0.54	0.52	0.67	0.56	0.67	0.40	0.36	0.32
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.7		1.9		1.8		2.7		2.1		2.3	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.10	0.10	0.078	0.083	0.082	0.074	0.047	0.038	0.041	0.022	0.027	0.030
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	19		0.9		3.8		26		5.7		30	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	2.4	2.1	1.5	1.7	1.1	1.1	3.0	3.2	1.9	2.0	3.2	3.7
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.6	1.5	1.4	1.6	1.1	1.1	1.6	1.5	1.6	1.4	1.4	1.4
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	28.97	29.14	29.32	29.39	30.02	30.24	24.51	28.35	28.33	30.79	29.82	30.33
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-607-01 類型（達成期間）B(ハ)	水域名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水系名	東京湾内湾	河川名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地点名	東京湾 1	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目												
	採取月日	4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採取時刻	10時41分	10時45分	10時37分	10時40分	11時36分	11時39分	11時09分	11時13分	11時14分	11時20分	10時29分	10時32分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深 (m)	0.5	5.0	0.5	5.4	0.5	5.7	0.5	5.7	0.5	5.5	0.5	5.2
一般項目	天候	雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気温 (℃)	8.4	8.4	21.6	21.6	21.3	21.3	27.7	27.7	24.0	24.0	22.4	22.4
	水温 (℃)	13.0	13.1	19.9	18.1	22.8	21.4	24.2	22.3	26.0	25.6	23.6	23.1
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	6.0	6.0	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.5	6.5	6.2	6.2
	透明度 (m)	2.8	2.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	2.3	2.3	2.8	2.8
	色相	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	8.3	8.3	8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4	8.3
	DO (mg/l)	8.9	8.3	13	8.6	10	8.4	9.8	5.3	8.2	5.9	9.1	5.8
	BOD (mg/l)												
	COD (mg/l)	2.6	2.3	6.2	5.8	6.0	5.3	7.9	6.2	5.7	5.7	3.9	3.4
	SS (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)			<2.0E+00				4.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素 (mg/l)	0.74	0.74	0.99	0.87	1.3	0.89	1.4	0.79	0.87	1.0	0.64	0.70
	全リン (mg/l)	0.048	0.046	0.065	0.056	0.10	0.083	0.14	0.085	0.11	0.12	0.089	0.082
	全亜鉛 (mg/l)			0.002	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール (mg/l)							0.00006	<0.00006				
	LAS (mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム (mg/l)							<0.0003					
	全シアン (mg/l)							<0.1					
	鉛 (mg/l)							<0.001					
	六価クロム (mg/l)							<0.005					
	砒素 (mg/l)							0.001					
	総水銀 (mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン (mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン (mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン (mg/l)							<0.0002					
	チウラム (mg/l)							<0.0006					
	シマジン (mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/l)							<0.002					
	ベンゼン (mg/l)							<0.001					
	セレン (mg/l)							<0.001					
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.32	0.33	0.091	0.084	0.032	0.044	0.025	0.012	0.13	0.12	0.15	0.12
	1、4-ジオキサン (mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類 (mg/l)							<0.005					
	銅 (mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄 (mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン (mg/l)							<0.1					
	クロム (mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.22	0.12	0.08	0.08	0.04	0.07	0.05	0.08	0.18	0.26	0.18	0.14
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.024	0.021	0.011	0.014	0.002	0.004	0.005	<0.002	0.017	0.017	0.010	0.012
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.30	0.31	0.08	0.07	0.03	0.04	0.02	0.01	0.12	0.11	0.14	0.11
	溶解性COD (mg/l)	1.7		3.6		3.1		3.3		4.5		3.0	
	リン酸性リン (mg/l)	0.017	0.016	0.016	0.010	0.022	0.015	0.024	0.016	0.038	0.042	0.029	0.034
	プランクトン総数 (個/ml)	1.7E+03		1.8E+04		1.5E+04		1.0E+04		2.3E+04		7.8E+03	
	クロロフィルa (μg/l)	9.0		44		37		81		24		28	
	TOC (mg/l)	1.6	1.6	2.9	2.8	2.4	2.0	6.0	3.5	4.0	4.0	2.6	2.4
	DOC (mg/l)	1.4	1.4	2.0	1.8	2.0	1.8	2.5	2.2	1.9	2.0	1.7	1.7
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)	31.33	31.38	28.57	29.41	29.08	29.23	26.93	29.08	27.39	27.63	28.79	29.37
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-607-01	類型（達成期間） B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 1	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時25分	10時28分	10時45分	10時49分	12時15分	12時18分	11時30分	11時35分	11時39分	11時43分	13時20分	13時22分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	7.0	0.5	6.5	0.5	6.6	0.5	6.5	0.5	6.3	0.5	6.3
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	22.9	22.9	18.3	18.3	12.3	12.3	9.8	9.8	6.4	6.4	12.7	12.7
	水温	(℃)	22.8	22.0	18.5	18.2	14.6	15.0	9.8	10.2	9.5	9.2	10.6	9.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	8.0	8.0	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.3	7.3	7.3	7.3
	透明度	(m)	2.0	2.0	5.2	5.2	3.8	3.8	3.3	3.3	3.3	3.3	2.0	2.0
	色相		緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.0	7.9	8.4	8.3	8.5	8.4
	DO	(mg/l)	11	4.5	9.3	8.5	8.2	7.3	11	9.7	9.0	9.0	11	11
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	4.5	3.6	2.1	2.1	2.7	2.0	3.1	2.8	2.6	2.4	2.0	1.8
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.93	0.77	1.1	0.88	0.73	0.61	0.72	0.70	0.79	0.82	0.71	0.73
	全リン	(mg/l)	0.10	0.10	0.039	0.051	0.058	0.053	0.048	0.047	0.051	0.051	0.045	0.059
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.002			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							0.0022	0.0026				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.25	0.22	0.35	0.34	0.50	0.41	0.37	0.41	0.45	0.42	0.32	0.36
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	0.02	0.05	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.06	0.06	0.05	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.010	0.008	0.031	0.034	0.041	0.038	0.042	0.041	0.038	0.036	0.033	0.036
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.22	0.32	0.31	0.46	0.38	0.33	0.37	0.42	0.39	0.29	0.33
	溶解性COD	(mg/l)	2.9		1.9		2.1		2.0		1.4		1.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.039	0.056	0.023	0.027	0.040	0.038	0.018	0.018	0.032	0.037	0.015	0.020
	プランクトン総数	(個/ml)	3.0E+04		3.2E+03		1.8E+03		2.8E+03		1.9E+03		9.8E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	52		8.0		7.3		11		2.4		19	
	TOC	(mg/l)	3.4	2.6	1.5	1.6	1.2	1.1	2.4	2.3	1.3	1.2	2.7	2.7
	DOC	(mg/l)	2.0	1.5	1.4	1.5	0.8	1.1	1.5	1.4	1.3	1.2	1.4	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.31	29.61	29.88	30.03	30.91	31.29	31.48	31.77	31.74	31.80	31.14	31.42
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30050B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-02 類型（達成期間） B(ハ)	水 域 名	東京湾（９）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　３	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採取時刻		11時43分	11時47分	11時36分	11時39分	12時59分	13時03分	12時18分	12時23分	12時42分	12時47分	11時25分	11時28分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	3.9	0.5	3.7	0.5	4.8	0.5	4.8	0.5	4.6	0.5	3.9
一般項目	天候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気温	(℃)	8.8	8.8	22.0	22.0	22.6	22.6	28.4	28.4	24.6	24.6	22.7	22.7
	水温	(℃)	13.1	13.2	20.7	18.4	23.2	21.9	26.2	24.7	26.1	26.0	23.3	23.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	4.9	4.9	4.7	4.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	4.9	4.9
	透明度	(m)	2.4	2.4	2.7	2.7	2.5	2.5	0.5	0.5	2.0	2.0	2.4	2.4
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	褐色・濃	褐色・濃	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.5	8.4	8.6	8.5	8.9	8.7	8.5	8.4	8.4	8.4
	DO	(mg/l)	8.7	8.6	9.3	5.8	10	6.7	8.9	8.5	7.5	4.8	9.1	6.9
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	3.0	2.8	5.4	5.1	5.2	4.9	11	5.7	5.6	5.8	3.9	3.8
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				1.3E+01					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.74	0.67	0.81	0.66	1.2	1.1	2.2	0.73	0.95	0.76	0.79	0.51
	全リン	(mg/l)	0.071	0.055	0.086	0.077	0.12	0.096	0.31	0.086	0.13	0.12	0.077	0.075
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.31	0.49	0.16	0.13	0.035	0.064	0.012	0.022	0.17	0.15	0.035	0.024
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.17	0.12	0.11	0.18	0.19	0.12	0.07	0.09	0.09	0.10	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.019	0.033	0.026	0.005	0.004	<0.002	<0.002	0.015	0.012	0.005	0.014
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.30	0.48	0.13	0.11	0.03	0.06	0.01	0.02	0.16	0.14	0.03	0.01
	溶解性COD	(mg/l)	1.7		3.6		3.3		3.9		3.7		2.7	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.021	0.022	0.037	0.035	0.024	0.022	0.086	0.020	0.042	0.048	0.025	0.026
	プランクトン総数	(個/ml)	2.8E+03		7.8E+03		1.9E+04		1.1E+04		2.4E+04		9.7E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	9.8		30		30		180		35		29	
	TOC	(mg/l)	1.5	1.5	2.8	2.3	2.6	2.4	6.7	4.6	4.6	3.7	2.6	2.7
	DOC	(mg/l)	1.3	1.3	2.1	1.9	1.9	2.0	2.6	2.3	1.9	2.2	1.6	1.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.60	31.61	28.24	29.15	29.68	29.83	28.17	28.94	27.64	28.06	29.59	29.66
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-607-02 類型（達成期間） B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	(株) エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 3	分析機関	(株) エヌ・イーサポート

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		11時25分	11時28分	11時45分	11時48分	13時45分	13時50分	12時30分	12時35分	12時55分	12時59分	14時10分	14時15分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	4.8	0.5	4.6	0.5	4.8	0.5	5.4	0.5	4.3	0.5	4.6
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	22.2	22.2	18.3	18.3	12.7	12.7	9.8	9.8	6.7	6.7	13.3	13.3
一般項目	水温	(℃)	23.1	22.6	18.0	18.0	14.8	15.3	9.6	9.6	8.6	8.2	10.1	9.5
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	5.8	5.8	5.6	5.6	5.8	5.8	6.4	6.4	5.3	5.3	5.6	5.6
一般項目	透明度	(m)	1.5	1.5	4.4	4.4	4.4	4.4	2.3	2.3	4.5	4.5	1.8	1.8
一般項目	色相		黄褐色・中	黄褐色・中	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰緑色・中	灰緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.7	8.6	8.2	8.2	8.0	8.0	8.1	7.9	8.4	8.5	8.5	8.4
生活環境項目	DO	(mg/l)	16	9.1	9.8	10	6.1	5.5	11	9.7	10	10	11	10
生活環境項目	BOD	(mg/l)												
生活環境項目	COD	(mg/l)	4.3	4.2	2.5	2.3	2.2	1.7	2.6	2.2	2.2	1.8	3.1	2.5
生活環境項目	SS	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				2.0E+00					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	1.0	0.95	0.84	0.90	0.88	0.65	0.75	0.74	0.73	0.75	0.79	0.85
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.099	0.089	0.061	0.050	0.078	0.076	0.066	0.065	0.047	0.047	0.064	0.064
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.001			0.001	0.002				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	LAS	(mg/l)							0.0059	0.0021				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.12	0.43	0.37	0.45	0.38	0.36	0.35	0.52	0.40	0.36	0.33
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	<0.01	0.04	0.04	0.15	0.13	0.06	0.07	0.05	0.03	0.04	0.12
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.006	0.006	0.039	0.034	0.030	0.031	0.038	0.039	0.039	0.038	0.035	0.036
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.12	0.40	0.34	0.42	0.35	0.33	0.32	0.49	0.37	0.33	0.30
その他項目	溶解性COD	(mg/l)	2.8		1.8		1.9		2.3		1.8		2.1	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.013	0.028	0.033	0.027	0.062	0.061	0.018	0.019	0.023	0.021	0.020	0.020
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)	5.0E+04		3.0E+03		5.3E+02		4.7E+03		1.0E+03		8.8E+03	
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)	97		9.9		2.2		19		2.7		24	
その他項目	TOC	(mg/l)	4.7	4.1	1.8	1.8	0.9	1.0	3.1	2.9	1.6	1.5	3.0	2.8
その他項目	DOC	(mg/l)	2.0	1.9	1.4	1.4	0.9	1.0	1.4	1.4	1.6	1.4	1.3	1.2
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	27.04	27.92	29.91	30.04	31.46	31.67	31.48	31.60	31.27	31.40	30.88	31.03
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-607-51	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（９）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　２	分析機関	船橋市(海域)

	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月22日	8月22日	9月5日	9月5日
	採 取 時 刻		9時30分	9時30分	10時06分	10時06分	10時33分	10時33分	10時10分	10時10分	10時15分	10時15分	10時05分	10時05分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	11.0	0.5	9.6	0.5	10.6	0.5	10.6	0.5	8.0	0.5	8.5
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気 温	(℃)	18.9	18.9	22.0	22.0	27.0	27.0	28.3	28.3	31.5	31.5	27.8	27.8
	水 温	(℃)	13.4	13.2	19.7	18.4	23.2	19.0	25.9	23.0	27.6	26.1	24.4	21.6
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	10.6	10.6	11.6	11.6	11.6		9.0	9.0	9.5	9.5
	透 明 度	(m)	2.9	2.9	1.8	1.8	2.7	2.7	1.0	1.0	0.8	0.8	1.5	1.5
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	茶褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	海藻臭	無臭	無臭	硫化水素	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.8	8.3	8.4	7.8	8.9	8.2	8.7	7.9	8.3	7.9
	ＤＯ	(mg/l)	8.1	7.8	13	7.1	7.6	3.1	12	5.2	12	3.6	9.8	4.5
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	2.3	7.5	4.1	4.2	3.9	11	2.7	5.3	2.7	3.9	2.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					2.0E+00				1.3E+02			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/l)	0.66	0.62	1.1	0.71	0.55	0.77	2.3	0.43	0.91	0.78	0.58	0.68
	全リン	(mg/l)	0.064	0.070	0.10	0.054	0.10	0.16	0.29	0.097	0.092	0.14	0.075	0.13
	全亜鉛	(mg/l)	0.005	0.008			0.006	0.005			0.004	0.005		
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006		
	ＬＡＳ	(mg/l)					<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	鉛	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	六価クロム	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	砒素	(mg/l)					<0.001				0.001			
	総水銀	(mg/l)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002				<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0004				<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004				<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0002							
	チウラム	(mg/l)					<0.0006							
	シマジン	(mg/l)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001							
	セレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.22	0.21	0.060	0.12	0.045	0.012	0.012	0.017	0.012	0.084	0.012	0.082
	１、４-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	銅	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	クロム	(mg/l)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.16	0.16	0.04	0.09	0.11	0.47	0.04	0.11	0.08	0.22	0.03	0.26
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.018	0.010	0.019	0.005	<0.002	<0.002	0.007	<0.002	0.034	<0.002	0.012
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.20	0.19	0.05	0.11	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.07
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.8	4.3	3.1	3.1	2.7	4.9	2.3	3.1	1.6	2.5	1.8
	リン酸性リン	(mg/l)	0.017	0.022	0.006	0.004	0.007	0.10	0.007	0.034	0.005	0.063	0.004	0.099
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.0		61		14		200		110		50	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.3	4.0	2.4	2.1	1.6	4.3	2.2	2.6	1.6	1.9	1.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	1	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.12	33.22	28.81	31.23	30.85	33.14	29.22	31.12	25.19	32.88	30.35	32.56
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)					<0.002							
	ニッケル	(mg/l)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004							
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/l)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/l)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/l)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/l)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/l)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/l)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/l)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/l)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/l)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/l)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/l)					<0.0001							
	トルエン	(mg/l)					<0.06							
	キシレン	(mg/l)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)					<0.006							
	モリブデン	(mg/l)					0.009							
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/l)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/l)					0.08							
	ウラン	(mg/l)					0.0027							
	クロロホルム	(mg/l)					<0.008							
	フェノール	(mg/l)					<0.02							
	ホルムアルデヒド	(mg/l)					<0.003							
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)					<0.00004							
	アニリン	(mg/l)					<0.002							
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)					<0.001							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-51　類型（達成期間）B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	船橋 2	分析機関	船橋市(海域)

区分	項目	単位												
	採取月日		10月26日	10月26日	11月7日	11月7日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月8日	2月8日	3月14日	3月14日
	採取時刻		10時12分	10時12分	10時21分	10時21分	10時20分	10時20分	9時57分	9時57分	10時15分	10時15分	9時58分	9時58分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	11.5	0.5	11.3	0.5	11.8	0.5	7.4	0.5	7.1	0.5	6.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.6	18.6	19.0	19.0	8.4	8.4	8.3	8.3	5.2	5.2	18.9	18.9
	水温	(℃)	17.9	19.2	17.3	18.4	13.8	14.2	8.0	8.9	7.0	7.4	13.1	12.7
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	12.5	12.5	12.3	12.3	12.8	12.8	8.4	8.4	8.1	8.1	7.1	7.1
	透明度	(m)	2.2	2.2	3.5	3.5	2.7	2.7	1.6	1.6	3.8	3.8	2.5	2.5
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.8	7.9	8.1	7.8	7.9	7.9	8.3	8.2	8.1	8.1	8.3	8.1
	DO	(mg/l)	6.6	5.8	9.6	5.1	7.2	6.0	12	11	10	9.8	10	8.7
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.1	1.7	2.4	1.8	2.3	2.1	3.3	3.4	2.5	2.4	3.8	3.2
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)					<2.0E+00				<2.0E+00			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)					<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/l)	0.90	0.66	0.72	0.76	0.72	0.72	0.93	0.86	0.87	0.86	1.0	0.98
	全リン	(mg/l)	0.083	0.077	0.082	0.096	0.075	0.080	0.078	0.068	0.084	0.071	0.072	0.077
	全亜鉛	(mg/l)	0.004	0.006			0.003	0.004			0.006	0.006		
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006			0.00006	<0.00006		
	LAS	(mg/l)					<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006		
健康項目	カドミウム	(mg/l)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	鉛	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	六価クロム	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	砒素	(mg/l)					0.001				0.001			
	総水銀	(mg/l)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/l)					<0.0002				<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)					<0.0004				<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)					<0.004				<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)					<0.0002							
	チウラム	(mg/l)					<0.0006							
	シマジン	(mg/l)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/l)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/l)					<0.001							
	セレン	(mg/l)					<0.001				<0.001			
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.47	0.28	0.39	0.41	0.43	0.39	0.41	0.39	0.38	0.38	0.40	0.36
	1、4-ジオキサン	(mg/l)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/l)					<0.005				<0.005			
	銅	(mg/l)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/l)					<0.1				<0.1			
	クロム	(mg/l)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.23	0.15	0.03	0.15	0.13	0.17	0.03	0.03	0.03	0.08	0.07	0.07
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.034	0.030	0.032	0.040	0.038	0.035	0.043	0.033	0.037	0.037	0.039	0.034
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.44	0.25	0.36	0.37	0.40	0.36	0.37	0.36	0.35	0.35	0.37	0.33
	溶解性COD	(mg/l)	1.8	1.5	1.6	1.6	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	2.3	2.0
	リン酸性リン	(mg/l)	0.068	0.055	0.017	0.058	0.042	0.053	<0.003	0.004	0.007	0.009	0.006	0.006
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	0.9		14		7.8		34		17		24	
	TOC	(mg/l)	1.4	1.1	1.7	1.2	1.1	1.0	2.3	2.1	1.6	1.6	2.4	1.9
	DOC	(mg/l)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.29	32.24	30.98	32.47	32.71	33.10	32.08	32.26	32.63	32.71	31.30	31.93
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-608-01	類型（達成期間） B(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１１）						調査機関	千葉県海域			
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾						採水機関	（株）エヌ・イーサポート			
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾 4						分析機関	（株）エヌ・イーサポート			
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		11時00分	11時05分	10時55分	10時59分	11時59分	12時02分	11時30分	11時38分	11時47分	11時52分	10時45分	10時50分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	9.0	0.5	9.0	0.5	9.7	0.5	10.0	0.5	9.9	0.5	9.0
一般項目	天 候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気 温	(℃)	8.8	8.8	21.4	21.4	21.8	21.8	28.2	28.2	23.9	23.9	22.3	22.3
	水 温	(℃)	13.0	13.2	19.3	16.3	22.7	19.1	24.6	21.7	26.1	22.7	23.5	21.5
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	10.0	10.0	10.0	10.0	10.7	10.7	11.0	11.0	10.9	10.9	10.0	10.0
	透 明 度	(m)	2.8	2.8	1.5	1.5	2.6	2.6	0.6	0.6	2.1	2.1	2.4	2.4
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・濃	灰緑色・淡	灰緑色・淡	褐色・濃	褐色・濃	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.8	8.1	8.6	8.4	9.0	8.5	8.6	8.3	8.5	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	9.2	8.8	14	3.1	9.8	2.7	12	5.2	8.8	<0.5	11	2.0
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	2.5	7.9	3.3	4.1	3.1	10	7.5	6.2	4.1	5.3	3.6
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.77	0.74	0.70	1.0	0.76	0.58	2.3	1.0	0.78	0.85	0.82	0.60
	全リン	(mg/l)	0.050	0.042	0.078	0.12	0.064	0.076	0.29	0.12	0.099	0.10	0.091	0.086
	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.004			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.24	0.20	0.097	0.090	0.032	0.033	0.012	0.012	0.012	0.032	0.016	0.064
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.14	0.10	0.13	0.26	0.09	0.16	0.06	0.10	0.09	0.18	0.05	0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.010	0.007	0.020	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.006	0.014
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.23	0.19	0.09	0.07	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.6		3.8		2.6		3.2		4.2		3.1	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.011	0.012	0.018	0.11	0.011	0.044	0.054	0.022	0.025	0.047	0.042	0.041
	プランクトン総数	(個/ml)	3.4E+03		1.4E+04		7.2E+03		1.1E+04		2.0E+04		9.5E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	13		42		14		180		35		41	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.5	1.3	3.4	1.9	2.0	1.7	15	5.7	4.2	3.5	3.4	2.4
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.3	1.3	2.2	1.4	1.7	1.6	2.4	2.0	1.9	1.7	1.6	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.04	32.23	29.00	31.83	29.44	30.93	27.33	29.95	27.88	29.94	29.19	30.38
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				0.07					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)							0.009					
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)							<0.02					
	ウラン	(mg/l)							0.0023					
	クロロホルム	(mg/l)							<0.008					
	フェノール	(mg/l)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.00004					
	アニリン	(mg/l)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.001					

30060B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-608-01	類型（達成期間）	B(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　4	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時44分	10時47分	11時03分	11時06分	12時47分	12時52分	11時47分	11時52分	12時10分	12時14分	13時35分	13時38分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	10.1	0.5	9.9	0.5	10.3	0.5	9.9	0.5	10.1	0.5	9.9
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	22.9	22.9	18.3	18.3	12.6	12.6	9.4	9.4	6.7	6.7	12.5	12.5
	水温	(℃)	22.7	21.8	18.1	18.2	14.2	15.3	9.2	9.6	8.6	8.1	10.3	9.7
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	11.1	11.1	10.9	10.9	11.3	11.3	10.9	10.9	11.1	11.1	10.9	10.9
	透明度	(m)	2.0	2.0	4.1	4.1	3.8	3.8	2.4	2.4	4.1	4.1	2.0	2.0
	色相		緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.1	8.2	8.1	8.3	8.1	8.2	8.0	8.4	8.5	8.5	8.4
	ＤＯ	(mg/l)	11	2.5	10	7.2	9.7	7.1	13	10	10	9.9	12	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	5.8	3.9	2.5	2.3	2.8	2.0	2.7	2.4	2.1	1.8	3.1	2.3
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	1.0	0.83	0.77	0.74	0.62	0.58	0.83	0.85	0.59	0.72	0.73	0.71
	全リン	(mg/l)	0.11	0.11	0.050	0.051	0.058	0.053	0.045	0.053	0.041	0.038	0.061	0.055
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0039	0.0017				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.33	0.20	0.35	0.35	0.46	0.35	0.34	0.38	0.37	0.32	0.31	0.32
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.05	0.04	0.05	<0.01	0.04	0.05	0.07	0.02	0.02	0.06	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.019	0.013	0.031	0.034	0.040	0.039	0.039	0.041	0.036	0.033	0.036	0.034
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.32	0.19	0.32	0.32	0.42	0.32	0.31	0.34	0.34	0.29	0.28	0.29
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.6		1.9		1.9		2.1		1.6		2.0	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.041	0.076	0.022	0.031	0.025	0.041	0.011	0.019	0.020	0.013	0.022	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)	3.7E+04		4.0E+03		2.9E+03		4.3E+03		2.7E+03		5.7E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	79		15		20		19		3.6		20	
	ＴＯＣ	(mg/l)	4.0	2.4	1.8	1.5	1.4	1.0	3.0	1.9	1.4	1.4	2.8	2.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.7	1.3	1.2	1.4	0.9	0.8	1.3	1.3	1.3	1.0	1.2	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	26.28	30.43	29.99	30.50	30.67	31.86	31.22	31.77	31.79	31.83	30.46	31.68
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-608-02 類型（達成期間） B(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	(株) エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　８	分析機関	(株) エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採 取 時 刻		10時19分	10時22分	10時15分	10時18分	10時53分	10時56分	10時34分	10時38分	10時38分	10時44分	10時08分	10時13分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.8	0.5	15.5	0.5	15.7	0.5	16.3	0.5	16.3	0.5	15.5
一般項目	天 候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気 温	(℃)	8.9	8.9	21.5	21.5	21.2	21.2	26.2	26.2	24.6	24.6	22.4	22.4
	水 温	(℃)	12.6	12.8	20.5	17.6	22.1	19.1	23.2	19.5	26.0	21.6	23.3	19.6
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	16.8	16.8	16.5	16.5	16.7	16.7	17.3	17.3	17.3	17.3	16.5	16.5
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	2.0	2.0	3.3	3.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.6	8.0	8.6	8.3	8.6	8.3	8.6	8.1	8.5	8.1
	ＤＯ	(mg/l)	8.9	8.4	13	8.0	8.7	5.3	11	2.1	8.2	4.3	9.7	3.7
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	2.2	5.5	2.1	3.5	2.1	5.4	3.5	5.7	3.4	4.5	3.0
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.73	0.63	1.1	0.74	0.64	0.53	0.52	0.80	0.63	0.46	0.59	0.48
	全リン	(mg/l)	0.050	0.040	0.068	0.080	0.040	0.080	0.076	0.065	0.082	0.088	0.069	0.078
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.004			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.22	0.19	0.14	0.18	0.042	0.077	0.013	0.077	0.022	0.11	0.031	0.089
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.14	0.12	0.19	0.04	0.15	0.04	0.06	0.09	0.09	<0.01	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.016	0.030	0.024	<0.002	0.007	0.003	0.007	<0.002	0.020	0.021	0.019
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.21	0.18	0.11	0.16	0.04	0.07	0.01	0.07	0.02	0.09	<0.01	0.07
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.5		3.6		2.6		2.5		3.7		2.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.013	0.014	0.023	0.060	0.008	0.051	0.015	0.032	0.022	0.059	0.013	0.050
	プランクトン総数	(個/ml)	3.5E+03		1.1E+04		2.1E+03		9.0E+03		3.2E+04		3.5E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	12		29		8.2		24		21		29	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	2.7	1.5	1.9	1.5	3.5	2.6	4.0	2.0	2.8	1.7
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	2.1	1.2	1.7	1.3	1.9	1.7	1.8	1.5	1.7	1.5
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.81	32.37	23.62	32.94	30.07	32.15	29.62	31.44	28.48	32.77	29.36	32.27
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-608-02 類型（達成期間） B(ロ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 8	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時06分	10時09分	10時25分	10時29分	11時20分	11時25分	11時05分	11時10分	11時03分	11時06分	13時01分	13時05分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	16.8	0.5	16.6	0.5	16.3	0.5	16.6	0.5	17.0	0.5	16.5
一般項目	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
	気温	(℃)	23.1	23.1	17.3	17.3	11.5	11.5	9.5	9.5	5.7	5.7	11.7	11.7
	水温	(℃)	22.5	22.0	18.4	19.6	13.9	16.3	9.8	10.0	8.8	9.1	10.5	10.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	17.8	17.8	17.6	17.6	17.3	17.3	17.6	17.6	18.0	18.0	17.5	17.5
	透明度	(m)	2.1	2.1	5.3	5.3	4.3	4.3	3.8	3.8	3.5	3.5	2.8	2.8
	色相		緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.1	8.2	8.1	8.3	8.2	8.0	8.0	8.4	8.3	8.5	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	12	3.1	9.1	6.9	9.4	5.5	11	10	9.2	8.4	12	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	4.9	3.4	2.5	1.5	2.3	1.7	3.0	2.5	2.6	2.4	2.2	1.6
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			4.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.81	0.66	1.2	0.42	0.61	0.47	0.77	0.63	0.69	0.61	0.74	0.72
	全リン	(mg/l)	0.068	0.079	0.059	0.036	0.050	0.043	0.036	0.039	0.050	0.042	0.049	0.053
	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0017	0.0020				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.094	0.14	0.56	0.20	0.49	0.46	0.39	0.34	0.50	0.39	0.34	0.28
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.01	0.03	0.05	<0.01	0.02	0.04	0.08	0.07	0.06	<0.01	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.004	0.010	0.046	0.027	0.040	0.034	0.041	0.037	0.041	0.032	0.036	0.030
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.09	0.13	0.52	0.18	0.45	0.43	0.35	0.31	0.46	0.36	0.31	0.25
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.6		1.8		1.9		2.0		1.6		2.2	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.024	0.051	0.035	0.029	0.026	0.031	0.011	0.020	0.034	0.030	0.013	0.026
	プランクトン総数	(個/ml)	2.7E+04		3.6E+03		2.4E+03		2.7E+03		2.4E+03		1.0E+04	
	クロロフィルａ	(μg/l)	55		10		16		1.9		2.5		24	
	ＴＯＣ	(mg/l)	3.5	2.0	1.7	1.1	1.4	1.3	1.5	1.2	1.0	0.8	2.9	2.2
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.4	1.5	1.2	1.0	0.9	0.7	1.1	1.0	0.7	0.7	1.0	0.9
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.98	31.55	27.88	33.12	30.67	32.81	31.80	32.28	31.65	32.30	31.54	32.53
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-609-01	類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾		河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　１０	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		4月11日	4月11日	5月11日	5月11日	6月6日	6月6日	7月4日	7月4日	8月2日	8月2日	9月6日	9月6日
	採取時刻		10時01分	10時05分	9時56分	9時59分	10時34分	10時37分	10時15分	10時22分	10時24分	10時28分	9時55分	9時58分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	16.5	0.5	16.1	0.5	16.5	0.5	16.8	0.5	16.8	0.5	16.3
一般項目	天候		雨	雨	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	時々雨	時々雨	一時雨	一時雨
	気温	(℃)	9.1	9.1	21.2	21.2	21.2	21.2	26.6	26.6	24.5	24.5	22.2	22.2
	水温	(℃)	12.8	12.8	19.3	16.7	21.8	18.7	23.9	20.7	26.2	19.9	23.4	20.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	17.5	17.5	17.1	17.1	17.5	17.5	17.8	17.8	17.8	17.8	17.3	17.3
	透明度	(m)	3.0	3.0	2.4	2.4	3.4	3.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.7	8.0	8.6	8.0	8.6	8.0	8.5	7.9	8.4	8.1
	DO	(mg/l)	8.5	6.7	12	6.7	8.6	4.5	9.5	2.1	7.6	2.4	10	5.4
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.0	1.7	6.3	2.4	3.9	1.8	4.0	2.1	5.1	3.2	5.2	2.6
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.61	0.42	0.71	0.58	0.58	0.63	0.55	0.43	0.57	0.33	0.59	0.47
	全リン	(mg/l)	0.033	0.037	0.044	0.069	0.044	0.088	0.052	0.071	0.075	0.095	0.078	0.047
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.18	0.19	0.14	0.052	0.099	0.012	0.15	0.013	0.18	0.022	0.10
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.12	0.23	0.07	0.17	0.05	0.23	0.04	0.04	0.09	0.09	0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	0.018	0.017	0.023	<0.002	0.019	0.002	0.008	0.003	0.011	0.012	0.024
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.17	0.18	0.12	0.05	0.08	0.01	0.15	0.01	0.17	<0.01	0.08
	溶解性COD	(mg/l)	1.4		3.5		2.8		2.6		3.1		2.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.012	0.019	0.012	0.049	0.008	0.068	0.010	0.049	0.021	0.077	0.016	0.029
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.3		38		8.0		17		21		35	
	TOC	(mg/l)	1.2	1.3	2.9	1.4	2.0	1.2	2.7	2.0	3.8	1.6	2.7	1.3
	DOC	(mg/l)	1.2	1.2	2.1	1.2	1.8	1.2	1.8	1.3	1.9	1.3	1.9	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.55	32.61	26.91	32.93	29.90	32.99	30.42	32.61	29.03	33.10	29.34	33.01
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30150B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-609-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 １０	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		10月11日	10月11日	11月7日	11月7日	12月4日	12月4日	1月19日	1月19日	2月6日	2月6日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		9時50分	9時54分	10時08分	10時15分	10時55分	11時00分	10時50分	10時55分	10時45分	10時48分	12時45分	12時48分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	17.4	0.5	17.0	0.5	16.9	0.5	17.0	0.5	17.4	0.5	16.8
一般項目	天 候		曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	快晴
一般項目	気 温	(℃)	23.6	23.6	16.6	16.6	11.2	11.2	9.2	9.2	5.3	5.3	11.6	11.6
一般項目	水 温	(℃)	22.9	22.7	18.1	19.3	14.2	16.7	9.4	9.8	8.5	8.9	10.6	9.8
一般項目	流 量	(m3/ｓ)												
一般項目	全 水 深	(m)	18.4	18.4	18.0	18.0	17.9	17.9	18.0	18.0	18.4	18.4	17.8	17.8
一般項目	透 明 度	(m)	1.8	1.8	5.7	5.7	4.2	4.2	4.0	4.0	4.2	4.2	2.7	2.7
一般項目	色 相		緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
一般項目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.4	8.4	8.4	8.3
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	13	2.1	9.4	6.5	9.1	5.5	11	10	9.3	8.5	11	10
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	5.2	3.2	2.4	1.9	2.6	1.8	3.0	2.4	2.3	2.1	2.9	1.6
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.86	0.64	0.85	0.53	0.69	0.36	0.55	0.52	0.62	0.57	0.69	0.65
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.075	0.079	0.053	0.044	0.050	0.043	0.032	0.038	0.041	0.047	0.043	0.042
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.002			0.001	0.002				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0018	0.0013				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.065	0.17	0.54	0.25	0.44	0.23	0.38	0.35	0.40	0.32	0.35	0.31
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.02	0.05	0.07	<0.01	0.02	0.10	0.06	0.06	0.05	0.10	0.04
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.005	0.011	0.040	0.029	0.043	0.038	0.038	0.037	0.036	0.032	0.033	0.031
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	0.16	0.50	0.23	0.40	0.20	0.35	0.32	0.37	0.29	0.32	0.28
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.5		1.9		2.4		2.1		1.7		2.1	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.026	0.047	0.031	0.030	0.027	0.033	0.010	0.017	0.028	0.035	0.014	0.012
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	57		13		16		8.4		2.1		23	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	3.6	2.1	1.6	1.4	1.3	0.9	1.7	1.3	0.9	1.0	2.9	2.5
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.5	1.1	1.2	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	28.20	31.10	28.38	32.77	30.86	32.97	31.75	32.27	31.83	32.29	31.92	32.00
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-609-02 類型（達成期間）B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 １５	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		11時07分	11時11分	10時35分	10時39分	10時46分	10時49分	10時45分	10時50分	12時48分	12時53分	10時42分	10時45分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	11.0	0.5	11.4	0.5	11.7	0.5	12.3	0.5	11.8	0.5	11.7
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	13.8	13.8	19.4	19.4	22.3	22.3	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4	26.4
	水 温	(℃)	13.9	13.4	18.5	16.7	20.9	19.1	23.2	21.1	24.6	23.2	24.5	22.5
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	12.4	12.4	12.7	12.7	13.3	13.3	12.8	12.8	12.7	12.7
	透 明 度	(m)	2.4	2.4	3.2	3.2	3.3	3.3	3.5	3.5	4.3	4.3	3.5	3.5
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.4	8.3	8.4	8.2	8.4	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	7.9	8.3	7.2	7.6	4.5	9.2	8.1	7.0	4.9	9.8	4.8
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	1.8	3.9	3.1	3.5	2.2	2.8	2.2	3.9	2.7	4.0	2.9
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.60	0.54	0.41	0.36	0.41	0.55	0.27	0.75	0.37	0.30	0.46	0.57
	全リン	(mg/l)	0.035	0.032	0.035	0.030	0.040	0.045	0.037	0.049	0.063	0.051	0.048	0.062
	全亜鉛	(mg/l)			0.004	0.002			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.18	0.15	0.062	0.080	0.032	0.046	0.015	0.053	0.039	0.037	<0.012	0.053
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	0.02	<0.01	0.05	0.02	0.05	0.08	0.08	0.05	0.07	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.013	0.016	0.002	0.010	<0.002	0.006	0.005	0.013	0.009	0.007	<0.002	0.013
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.17	0.14	0.06	0.07	0.03	0.04	<0.01	0.04	0.03	0.03	<0.01	0.04
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.8		2.4		2.7		1.8		2.6		2.0	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.020	0.015	0.011	0.013	0.007	0.021	0.005	0.018	0.034	0.032	0.010	0.033
	プランクトン総数	(個/ml)	1.5E+03		7.4E+03		3.3E+03		9.6E+03		1.1E+04		8.3E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.4		10		10		5.0		10		9.6	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.5	1.2	2.0	1.5	1.8	1.4	2.5	2.1	2.6	2.1	2.4	1.8
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.3	1.1	1.5	1.3	1.7	1.4	1.7	1.6	1.7	1.4	1.4	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.83	32.81	31.46	32.54	31.52	32.70	32.21	32.70	31.47	32.37	31.24	32.10
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-609-02	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１５
調査機関	千葉県海域				
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

区分	項目	単位												
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時42分	10時44分	10時44分	10時47分	11時04分	11時09分	10時11分	10時15分	10時48分	10時51分	11時20分	11時24分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	12.5	0.5	12.1	0.5	11.5	0.5	12.5	0.5	12.6	0.5	12.1
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	(℃)	25.2	25.2	9.2	9.2	9.0	9.0	8.8	8.8	6.4	6.4	11.7	11.7
	水温	(℃)	22.6	22.3	16.1	18.0	14.9	15.2	11.2	10.4	9.6	9.9	10.9	10.9
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	13.5	13.5	13.1	13.1	12.5	12.5	13.5	13.5	13.6	13.6	13.1	13.1
	透明度	(m)	3.5	3.5	4.6	4.6	5.3	5.3	5.4	5.4	3.5	3.5	2.3	2.3
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	7.6	7.7	6.5	8.2	7.8	10	9.6	9.5	9.2	10	9.5
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	1.9	2.0	1.2	2.0	1.6	2.1	1.9	2.0	1.6	3.0	2.4
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.52	0.45	0.62	0.46	0.56	0.55	0.54	0.51	0.51	0.52	0.57	0.49
	全リン	(mg/l)	0.056	0.062	0.039	0.037	0.051	0.046	0.029	0.035	0.038	0.036	0.040	0.041
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.001			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.11	0.14	0.27	0.23	0.40	0.36	0.32	0.34	0.30	0.25	0.25	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.06	<0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.009	0.020	0.028	0.024	0.041	0.038	0.033	0.035	0.027	0.024	0.025	0.020
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.11	0.12	0.25	0.21	0.36	0.33	0.29	0.31	0.28	0.23	0.23	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.8		1.0		1.4		1.2		1.1		1.5	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.034	0.045	0.028	0.027	0.033	0.034	0.013	0.015	0.018	0.021	0.016	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)	1.8E+04		1.4E+03		9.4E+02		4.0E+03		3.9E+03		7.4E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	22		8.3		5.4		7.8		7.3		17	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.9	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.9	1.4
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.0	0.9	0.8	0.5	0.7	1.1	1.2	0.9	0.7	1.0	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.50	31.74	31.55	32.42	31.68	31.86	32.58	32.57	32.55	32.74	31.95	32.85
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30230B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-03 類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　１８	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採取時刻		10時13分	10時17分	11時28分	11時32分	12時28分	12時32分	11時57分	12時00分	11時32分	11時35分	11時32分	11時34分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	11.8	0.5	11.9	0.5	10.6	0.5	12.1	0.5	7.9	0.5	7.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	12.1	12.1	19.9	19.9	21.5	21.5	27.0	27.0	25.4	25.4	26.7	26.7
	水温	(℃)	13.7	13.2	17.6	16.7	21.2	20.9	23.4	21.0	25.0	24.7	24.4	22.8
	流量	(m3/ｓ)												
	全水深	(m)	12.8	12.8	12.9	12.9	11.6	11.6	13.1	13.1	8.9	8.9	8.0	8.0
	透明度	(m)	3.5	3.5	3.6	3.6	3.0	3.0	3.5	3.5	4.2	4.2	4.6	4.6
	色相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.4	8.3	8.5	8.4	8.4	8.2	8.3	8.3	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	8.3	9.0	7.7	9.0	6.8	9.0	5.9	6.9	5.8	7.9	5.9
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	2.0	3.2	2.9	3.3	2.4	2.8	2.2	3.5	2.8	3.4	2.2
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.44	0.44	0.36	0.35	0.43	0.37	0.25	0.39	0.39	0.31	0.53	0.44
	全リン	(mg/l)	0.030	0.031	0.030	0.030	0.043	0.035	0.029	0.044	0.064	0.057	0.056	0.052
	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.002					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.17	0.060	0.072	0.032	0.032	0.012	0.012	0.012	0.025	0.027	0.063
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.03	0.07	0.08	0.07	0.05	0.09	<0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.011	0.015	0.010	0.012	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.005	0.007	0.013
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.16	0.05	0.06	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.05
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.5		1.9		2.2		1.7		2.7		1.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.015	0.018	0.010	0.009	0.008	0.010	0.006	0.017	0.031	0.034	0.024	0.030
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.2		10		10		4.8		12		9.6	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.2	1.3	1.7	1.4	1.8	1.7	2.3	2.1	2.6	2.4	1.9	1.8
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	1.4	1.2	1.5	1.4	1.7	1.6	1.7	1.7	1.2	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.34	32.58	32.73	33.04	31.31	32.17	32.29	33.10	32.32	33.13	31.88	32.35
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-609-03 類型（達成期間） B(ｲ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾 １８	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月3日	3月3日
	採取時刻		11時30分	11時32分	11時35分	11時39分	13時08分	13時12分	11時02分	11時04分	11時35分	11時38分	10時01分	10時05分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	7.2	0.5	11.5	0.5	12.8	0.5	12.8	0.5	12.8	0.5	7.0
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
一般項目	気温	(℃)	26.2	26.2	9.6	9.6	10.2	10.2	9.9	9.9	6.8	6.8	9.2	9.2
一般項目	水温	(℃)	22.9	22.3	16.3	18.0	15.1	15.6	11.0	10.6	10.0	9.8	12.2	11.0
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	8.2	8.2	12.5	12.5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	8.0	8.0
一般項目	透明度	(m)	4.7	4.7	4.5	4.5	4.4	4.4	5.1	5.1	3.7	3.7	3.1	3.1
一般項目	色相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・中	灰緑色・中
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	8.2	6.8	7.9	6.4	7.9	7.2	10	9.5	9.6	9.4	9.8	9.7
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.8	2.1	2.0	1.6	1.9	1.3	2.6	2.0	2.1	2.0	3.3	2.8
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				<2.0E+00					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.43	0.41	0.50	0.46	0.50	0.41	0.43	0.54	0.51	0.50	0.60	0.62
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.052	0.048	0.042	0.039	0.044	0.042	0.030	0.032	0.036	0.037	0.039	0.039
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.002				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.002					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.045	0.29	0.23	0.34	0.27	0.29	0.31	0.28	0.28	0.21	0.23
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.04	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.016	0.015	0.031	0.028	0.042	0.033	0.029	0.030	0.028	0.026	0.019	0.020
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.11	0.03	0.26	0.21	0.30	0.24	0.27	0.28	0.26	0.26	0.20	0.21
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.3		1.7		1.3		1.1		1.2		1.5	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.034	0.037	0.031	0.032	0.032	0.030	0.014	0.018	0.019	0.020	0.010	0.015
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	13		8.0		4.6		7.4		6.4		14	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	1.6	1.6	1.3	1.1	0.9	0.8	1.2	1.1	1.0	0.9	1.8	1.7
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.3	1.3	0.9	0.7	0.6	0.5	1.1	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	30.87	31.47	31.35	32.13	32.10	32.64	32.64	32.79	32.65	32.67	32.58	32.68
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-610-01	類型（達成期間）	A(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１６）
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１３
調査機関	千葉県海域				
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

区分	項目	単位												
	採取月日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採取時刻		11時40分	11時45分	9時59分	10時05分	9時54分	9時57分	9時55分	10時00分	13時21分	13時24分	10時09分	10時12分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	18.3	0.5	18.2	0.5	17.9	0.5	18.5	0.5	19.2	0.5	18.8
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	14.2	14.2	19.4	19.4	21.7	21.7	25.8	25.8	27.0	27.0	27.8	27.8
	水温	(℃)	14.2	13.5	18.3	15.1	21.3	18.0	24.4	19.5	25.9	22.0	25.4	22.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	19.3	19.3	19.2	19.2	18.9	18.9	19.5	19.5	20.2	20.2	19.8	19.8
	透明度	(m)	2.7	2.7	2.9	2.9	3.2	3.2	3.0	3.0	2.3	2.3	3.8	3.8
	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.5	8.1	8.6	8.1	8.7	8.0	8.5	8.1	8.5	8.1
	DO	(mg/l)	8.9	7.6	10	4.4	8.3	3.8	10	3.0	10	3.5	9.2	5.2
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	2.9	1.8	5.0	2.3	4.4	2.2	4.1	2.3	5.9	2.3	3.7	2.3
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.62	0.58	0.58	0.68	0.50	0.56	0.45	0.30	0.60	0.32	0.43	0.51
	全リン	(mg/l)	0.063	0.035	0.036	0.053	0.040	0.059	0.064	0.070	0.090	0.060	0.047	0.059
	全亜鉛	(mg/l)			0.004	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.14	0.040	0.18	0.022	0.14	0.019	0.13	0.012	0.095	<0.012	0.077
	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.06	0.02	<0.01	0.11	0.01	0.11	0.09	0.13	0.05	0.05	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.014	0.016	0.010	0.025	<0.002	0.014	0.009	0.018	0.002	0.015	<0.002	0.017
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.13	0.03	0.16	0.02	0.13	<0.01	0.12	<0.01	0.08	<0.01	0.06
	溶解性COD	(mg/l)	1.7		2.5		2.8		2.9		3.5		2.7	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.034	0.025	0.008	0.030	0.007	0.041	0.009	0.054	0.019	0.045	0.012	0.036
	プランクトン総数	(個/ml)	1.4E+03		8.8E+03		3.2E+03		4.8E+03		1.4E+04		1.7E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	6.6		26		11		17		29		5.0	
	TOC	(mg/l)	1.3	1.1	2.3	1.3	2.2	1.4	3.5	2.3	3.9	2.0	2.1	1.6
	DOC	(mg/l)	1.2	1.1	1.5	1.1	1.8	1.3	2.2	1.5	2.3	1.2	1.7	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.41	32.99	31.27	33.20	30.02	33.00	29.60	32.93	29.39	32.99	29.76	32.14
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-610-01	類型（達成期間）	A(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１６）
調査機関	千葉県海域				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１３
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

	採 取 月 日		10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月19日	1月19日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		10時10分	10時13分	10時09分	10時13分	10時15分	10時19分	10時25分	10時30分	10時15分	10時20分	12時26分	12時30分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	19.4	0.5	18.7	0.5	19.2	0.5	19.5	0.5	19.9	0.5	18.5
一般項目	天 候		快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴
	気 温	(℃)	24.4	24.4	9.2	9.2	8.6	8.6	9.2	9.2	5.9	5.9	11.4	11.4
	水 温	(℃)	23.0	21.9	15.7	18.7	14.6	15.8	9.4	10.1	8.5	10.2	10.5	10.2
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	20.4	20.4	19.7	19.7	20.2	20.2	20.5	20.5	20.9	20.9	19.5	19.5
	透 明 度	(m)	3.0	3.0	5.5	5.5	4.6	4.6	3.9	3.9	3.0	3.0	2.9	2.9
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.1	8.0	8.3	8.2	8.4	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	10	5.2	8.1	6.0	9.0	7.0	11	10	10	8.5	12	10
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	3.0	1.7	1.8	1.2	2.1	1.8	2.7	2.2	2.2	1.6	2.2	2.1
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		2.0E+00		<2.0E+00		4.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.54	0.35	0.68	0.54	0.71	0.44	0.54	0.43	0.71	0.55	0.65	0.63
	全リン	(mg/l)	0.058	0.045	0.047	0.034	0.044	0.047	0.032	0.038	0.041	0.046	0.040	0.046
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.001			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							0.0019	0.0010				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	0.12	0.41	0.17	0.37	0.33	0.28	0.25	0.36	0.31	0.29	0.30
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.08	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.04	0.05	0.05	0.01	0.04	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	<0.002	0.018	0.026	0.026	0.040	0.040	0.034	0.030	0.035	0.026	0.032	0.025
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.01	0.11	0.39	0.15	0.33	0.29	0.25	0.22	0.33	0.29	0.26	0.28
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.4		1.3		1.6		2.1		1.3		1.7	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.026	0.034	0.032	0.027	0.026	0.034	0.008	0.017	0.017	0.025	0.012	0.018
	プランクトン総数	(個/ml)	2.4E+04		1.7E+03		1.8E+03		3.2E+03		1.5E+04		4.1E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	30		12		16		10		13		23	
	ＴＯＣ	(mg/l)	2.5	1.1	1.4	1.1	1.5	1.1	1.4	1.0	2.0	1.3	2.4	2.0
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.3	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	0.7	0.6	0.9	0.9	1.2	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.78	32.75	30.33	33.32	31.39	32.18	31.69	32.72	31.83	32.67	31.80	32.56
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-610-02 類型（達成期間） A(ﾛ)	水 域 名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　１４	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採取月日		4月13日	4月13日	5月9日	5月9日	6月7日	6月7日	7月5日	7月5日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採取時刻		11時17分	11時20分	10時21分	10時26分	10時24分	10時27分	10時28分	10時33分	13時01分	13時10分	10時30分	10時34分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	18.5	0.5	18.3	0.5	18.1	0.5	18.8	0.5	19.4	0.5	19.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般項目	気温	(℃)	13.5	13.5	19.7	19.7	22.0	22.0	26.4	26.4	26.6	26.6	26.7	26.7
一般項目	水温	(℃)	14.1	13.5	18.1	15.8	21.3	16.4	23.5	19.2	24.0	22.9	24.8	22.4
一般項目	流量	(m3/ｓ)												
一般項目	全水深	(m)	19.5	19.5	19.3	19.3	19.1	19.1	19.8	19.8	20.4	20.4	20.0	20.0
一般項目	透明度	(m)	2.6	2.6	3.1	3.1	2.9	2.9	3.4	3.4	3.8	3.8	3.5	3.5
一般項目	色相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	灰黄緑色・中	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.5	8.1	8.4	7.9	8.4	7.9	8.2	8.1	8.5	8.2
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	8.6	7.8	9.6	6.6	7.3	2.9	8.9	2.8	6.6	5.6	10	5.5
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.5	4.4	2.1	3.9	1.7	2.8	1.5	3.6	1.6	4.0	2.7
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.54	0.43	0.61	0.40	0.52	0.66	0.34	0.22	0.44	0.29	0.47	0.48
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.029	0.031	0.035	0.037	0.048	0.067	0.039	0.063	0.070	0.048	0.054	0.058
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.005	0.004			<0.001	<0.001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.001					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.16	0.15	0.058	0.12	0.022	0.20	0.018	0.12	0.041	0.087	<0.012	0.066
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/l)							<0.01					
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.04	0.16	0.08	0.10	0.06	0.08	<0.01	0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.015	0.014	0.008	0.017	<0.002	0.021	0.008	0.028	0.011	0.017	<0.002	0.016
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.15	0.14	0.05	0.11	0.02	0.18	<0.01	0.10	0.03	0.07	<0.01	0.05
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.4		2.4		2.7		1.9		3.0		2.6	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.014	0.019	0.008	0.020	0.010	0.057	0.005	0.043	0.037	0.040	0.011	0.036
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	3.4		17		14		10		10		7.6	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.1	2.0	1.2	2.0	1.4	3.1	1.9	2.5	1.2	2.6	1.8
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.1	1.5	1.1	1.8	1.3	1.8	1.5	1.8	1.2	1.5	1.2
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	32.64	33.26	31.95	33.36	30.85	33.70	32.01	33.31	31.66	33.63	30.90	32.32
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)							<0.0006					
要監視項目	アンチモン	(mg/l)							<0.002					
要監視項目	ニッケル	(mg/l)							<0.001					
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)							<0.006					
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)							<0.02					
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)							<0.0008					
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)							<0.0005					
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)							<0.0003					
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)							<0.004					
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)							<0.004					
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)							<0.005					
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)							<0.0008					
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)							<0.0008					
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)							<0.003					
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)							<0.0008					
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)							<0.0001					
要監視項目	トルエン	(mg/l)							<0.06					
要監視項目	キシレン	(mg/l)							<0.04					
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)							<0.006					
要監視項目	モリブデン	(mg/l)							0.009					
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)							<0.0002					
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)							<0.00004					
要監視項目	全マンガン	(mg/l)							<0.02					
要監視項目	ウラン	(mg/l)							0.0031					
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)							<0.008					
要監視項目	フェノール	(mg/l)							<0.02					
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)							<0.003					
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)							<0.00004					
要監視項目	アニリン	(mg/l)							<0.002					
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-610-02	類型（達成期間）	A(ロ)	水域名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水系名	東京湾内湾			河川名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	東京湾　１４	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目												
	採取月日	10月12日	10月12日	11月20日	11月20日	12月6日	12月6日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月2日	3月2日
	採取時刻	10時30分	10時33分	10時30分	10時34分	10時46分	10時50分	9時57分	10時01分	10時35分	10時38分	11時07分	11時11分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深 (m)	0.5	19.5	0.5	18.6	0.5	19.2	0.5	19.7	0.5	19.5	0.5	18.8
一般項目	天候	快晴	快晴	曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
	気温 (℃)	25.2	25.2	9.1	9.1	8.8	8.8	8.5	8.5	6.1	6.1	11.6	11.6
	水温 (℃)	22.7	21.3	16.1	18.2	14.6	15.8	10.1	10.4	9.5	10.5	11.4	10.9
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	20.5	20.5	19.6	19.6	20.2	20.2	20.7	20.7	20.5	20.5	19.8	19.8
	透明度 (m)	3.5	3.5	4.6	4.6	4.3	4.3	5.3	5.3	3.2	3.2	2.3	2.3
	色相	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	8.4	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
	ＤＯ (mg/l)	9.8	4.9	7.6	6.5	8.2	7.0	10	9.4	9.9	8.6	10	9.7
	ＢＯＤ (mg/l)												
	ＣＯＤ (mg/l)	3.1	1.8	1.8	1.4	1.8	1.5	2.3	1.8	2.0	1.8	3.1	2.4
	ＳＳ (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		4.9E+01	
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素 (mg/l)	0.75	0.64	0.58	0.54	0.82	0.51	0.47	0.46	0.61	0.48	0.54	0.51
	全リン (mg/l)	0.076	0.053	0.043	0.034	0.068	0.045	0.031	0.034	0.042	0.036	0.043	0.041
	全亜鉛 (mg/l)			0.001	0.001			0.002	0.003				
	ノニルフェノール (mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ (mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム (mg/l)							<0.0003					
	全シアン (mg/l)							<0.1					
	鉛 (mg/l)							<0.001					
	六価クロム (mg/l)							<0.005					
	砒素 (mg/l)							0.002					
	総水銀 (mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀 (mg/l)												
	ＰＣＢ (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素 (mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン (mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン (mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン (mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン (mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン (mg/l)							<0.0002					
	チウラム (mg/l)							<0.0006					
	シマジン (mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ (mg/l)							<0.002					
	ベンゼン (mg/l)							<0.001					
	セレン (mg/l)							<0.001					
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.12	0.089	0.34	0.22	0.38	0.33	0.32	0.36	0.35	0.30	0.24	0.20
	１、４-ジオキサン (mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.06	0.06	<0.01	<0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.006	0.019	0.026	0.025	0.039	0.039	0.033	0.033	0.031	0.022	0.021	0.020
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.12	0.07	0.32	0.20	0.35	0.30	0.29	0.33	0.32	0.28	0.22	0.18
	溶解性ＣＯＤ (mg/l)	2.7		1.3		1.5		1.2		1.3		1.7	
	リン酸性リン (mg/l)	0.034	0.041	0.031	0.026	0.039	0.035	0.016	0.018	0.021	0.024	0.017	0.017
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルａ (μg/l)	26		7.3		5.1		4.9		8.1		16	
	ＴＯＣ (mg/l)	2.3	0.9	1.4	1.1	1.2	1.0	1.4	1.3	1.3	1.2	1.9	1.5
	ＤＯＣ (mg/l)	1.2	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	1.3	1.2	0.9	0.7	1.1	1.0
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)	30.48	32.92	31.12	32.43	31.69	32.01	32.57	32.67	32.20	32.97	32.13	32.94
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール (mg/l)												

30240A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-611-01	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 １９	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月21日	4月21日	5月9日	5月9日	6月13日	6月13日	7月7日	7月7日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		10時12分	10時18分	11時56分	11時59分	10時35分	10時38分	10時15分	10時20分	11時05分	11時10分	11時58分	12時02分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	9.7	0.5	8.6	0.5	8.6	0.5	9.0	0.5	9.1	0.5	9.2
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	15.7	15.7	19.6	19.6	19.2	19.2	25.7	25.7	25.1	25.1	26.7	26.7
	水 温	(℃)	15.3	14.8	17.4	16.6	19.1	18.9	24.0	21.3	24.8	23.8	24.4	23.2
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	10.7	10.7	9.6	9.6	9.6	9.6	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.2
	透 明 度	(m)	3.4	3.4	4.0	4.0	4.2	4.2	2.5	2.5	6.0	6.0	4.8	4.8
	色 相		灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.6	8.4	8.3	8.2	8.3	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	7.9	8.6	8.2	7.1	6.7	10	6.3	6.5	6.5	8.5	7.0
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.7	2.3	2.6	2.4	2.0	1.6	4.0	2.7	3.5	2.2	3.0	1.9
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.38	0.37	0.28	0.29	0.30	0.25	0.51	0.38	0.25	0.15	0.40	0.36
	全リン	(mg/l)	0.028	0.026	0.026	0.026	0.034	0.032	0.049	0.040	0.049	0.032	0.037	0.035
	全亜鉛	(mg/l)			0.004	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.001					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.13	0.14	0.037	0.068	0.062	0.071	<0.012	<0.012	0.013	0.014	0.015	0.035
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
	銅	(mg/l)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.07	0.04	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.08	0.06	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.012	0.015	0.007	0.008	0.012	0.011	<0.002	<0.002	0.003	0.004	0.005	0.005
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.12	0.13	0.03	0.06	0.05	0.06	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.8		1.8		0.6		2.3		2.4		1.7	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.004	0.011	0.009	0.008	0.015	0.017	0.010	0.009	0.023	0.018	0.011	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	12		6.4		4.2		13		5.3		6.3	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.4	1.2	1.4	1.3	1.3	1.0	3.7	3.2	2.1	1.8	1.4	1.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	1.0	1.8	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.73	33.18	33.12	33.28	33.09	33.54	31.02	32.76	31.55	33.08	32.67	33.03
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-01	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１９	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		10月12日	10月12日	11月28日	11月28日	12月18日	12月18日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		11時56分	11時59分	10時25分	10時30分	10時50分	10時54分	11時30分	11時33分	12時13分	12時16分	10時26分	10時34分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	8.8	0.5	9.2	0.5	9.5	0.5	9.5	0.5	9.5	0.5	9.2
一般項目	天 候		快晴	快晴	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
一般項目	気 温	(℃)	25.2	25.2	13.3	13.3	6.3	6.3	10.2	10.2	7.3	7.3	9.7	9.7
一般項目	水 温	(℃)	22.9	22.8	16.5	17.0	13.9	14.6	11.9	11.7	10.8	11.7	11.9	12.1
一般項目	流 量	(m3/ｓ)												
一般項目	全 水 深	(m)	9.8	9.8	10.2	10.2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.2	10.2
一般項目	透 明 度	(m)	4.5	4.5	7.0	7.0	7.5	7.5	6.3	6.3	4.8	4.8	3.6	3.6
一般項目	色 相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・中	緑青色・淡	緑青色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・中	灰緑色・中
一般項目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	8.6	8.2	7.6	7.2	7.9	7.6	9.3	9.2	9.3	8.5	9.0	8.7
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	2.4	2.2	1.2	0.8	1.6	1.3	2.1	1.8	1.9	1.4	2.4	2.0
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.27	0.25	0.57	0.30	0.41	0.44	0.36	0.35	0.35	0.32	0.44	0.41
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.045	0.036	0.028	0.027	0.029	0.030	0.029	0.029	0.031	0.034	0.032	0.033
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.002			0.001	0.001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.003					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.018	0.022	0.17	0.15	0.20	0.23	0.19	0.19	0.17	0.20	0.21	0.19
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
特殊項目	銅	(mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)												
特殊項目	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.04	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.008	<0.002	0.020	0.021	0.030	0.027	0.020	0.016	0.014	0.012	0.016	0.011
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	<0.01	0.02	0.15	0.13	0.17	0.21	0.17	0.18	0.16	0.19	0.20	0.18
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.9		1.1		1.0		1.0		0.8		1.2	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.025	0.023	0.020	0.021	0.025	0.021	0.018	0.018	0.017	0.026	0.011	0.018
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	11		2.2		1.0		6.0		5.7		6.4	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	1.5	1.5	1.1	0.9	1.3	1.0	1.0	1.0	0.8	0.7	1.3	1.2
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	1.1	1.2	0.9	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.8	1.0
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	31.95	32.34	32.98	33.30	33.55	33.66	33.41	33.57	33.56	33.87	33.49	33.74
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-02	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２０
調査機関	千葉県海域	採水機関	（株）エヌ・イーサポート	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位	4月21日	4月21日	5月9日	5月9日	6月13日	6月13日	7月7日	7月7日	8月3日	8月3日	9月11日	9月11日
	採取時刻		10時32分	10時39分	12時29分	12時33分	11時03分	11時06分	10時37分	10時42分	10時47分	10時50分	12時17分	12時20分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	9.1	0.5	8.6	0.5	8.3	0.5	8.5	0.5	8.6	0.5	8.6
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
一般項目	気温	(℃)	15.8	15.8	20.6	20.6	18.5	18.5	25.5	25.5	25.2	25.2	26.7	26.7
一般項目	水温	(℃)	15.6	15.0	18.6	16.5	19.5	18.9	24.1	23.5	24.8	24.2	24.3	23.9
一般項目	流量	(m3/s)												
一般項目	全水深	(m)	10.1	10.1	9.6	9.6	9.3	9.3	9.5	9.5	9.6	9.6	9.6	9.6
一般項目	透明度	(m)	3.8	3.8	3.3	3.3	4.6	4.6	3.0	3.0	5.0	5.0	6.5	6.5
一般項目	色相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.2	8.7	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3
生活環境項目	DO	(mg/l)	8.7	8.3	9.0	8.3	7.6	6.9	11	7.6	7.0	6.9	8.5	8.3
生活環境項目	BOD	(mg/l)												
生活環境項目	COD	(mg/l)	2.0	2.1	3.3	2.8	2.0	1.6	3.8	2.7	2.7	1.1	2.6	2.2
生活環境項目	SS	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)	9.0E+00		2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.29	0.34	0.20	0.19	0.24	0.25	0.43	0.44	0.23	0.22	0.27	0.41
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.026	0.028	0.024	0.025	0.031	0.026	0.042	0.039	0.040	0.033	0.032	0.031
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.003	0.003			<0.001	<0.001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	LAS	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.002					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.097	0.11	0.035	0.023	0.012	0.019	0.012	<0.012	0.012	0.013	<0.012	<0.012
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/l)							<0.01					
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04	0.04	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.04	<0.01	0.05	0.09	<0.01	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.007	0.011	0.005	0.003	0.002	0.009	0.002	<0.002	0.002	0.003	<0.002	<0.002
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.09	0.10	0.03	0.02	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	溶解性COD	(mg/l)	1.6		2.6		1.4		2.2		2.4		1.6	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.014	0.011	0.006	0.004	0.006	0.009	0.008	0.004	0.017	0.015	0.007	0.009
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)	9.3E+02		1.1E+03		1.4E+03		1.2E+04		5.0E+03		9.9E+02	
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)	2.9		3.7		4.5		10		6.6		3.3	
その他項目	TOC	(mg/l)	1.2	1.2	1.8	1.5	1.2	1.0	3.6	2.4	2.1	1.9	1.7	1.7
その他項目	DOC	(mg/l)	1.1	1.0	1.6	1.4	1.1	1.0	1.9	1.6	1.5	1.6	1.3	1.3
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	32.84	33.33	33.35	33.53	33.26	33.53	31.45	33.18	32.09	32.72	32.73	32.95
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				0.06					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-611-02	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 ２０	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		10月12日	10月12日	11月28日	11月28日	12月18日	12月18日	1月16日	1月16日	2月21日	2月21日	3月3日	3月3日
	採取時刻		12時16分	12時19分	10時41分	10時45分	11時17分	11時21分	11時53分	11時57分	12時31分	12時34分	10時44分	10時47分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	9.5	0.5	9.2	0.5	9.2	0.5	8.8	0.5	9.1	0.5	8.6
一般項目	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	(℃)	25.3	25.3	13.3	13.3	7.4	7.4	10.3	10.3	7.7	7.7	9.8	9.8
	水温	(℃)	23.1	22.9	15.7	16.7	13.5	12.6	11.9	13.8	11.3	11.1	12.1	12.5
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	10.5	10.5	10.2	10.2	10.2	10.2	9.8	9.8	10.1	10.1	9.6	9.6
	透明度	(m)	4.5	4.5	5.6	5.6	6.4	6.4	6.1	6.1	4.9	4.9	2.6	2.6
	色相		灰緑色・淡	灰緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・中	緑青色・淡	緑青色・淡	灰黄緑色・淡	灰黄緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・淡	灰緑色・中	灰緑色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	9.0	8.3	8.2	7.5	8.1	8.3	9.3	8.2	9.7	9.7	9.2	8.4
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.5	2.1	1.5	1.2	1.6	1.4	2.0	1.3	1.5	1.3	2.0	1.7
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.26	0.20	0.24	0.36	0.42	0.39	0.34	0.21	0.24	0.26	0.39	0.36
	全リン	(mg/l)	0.043	0.030	0.029	0.031	0.028	0.031	0.027	0.025	0.027	0.028	0.029	0.033
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.001			<0.001	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.032	0.075	0.17	0.17	0.18	0.19	0.16	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.08	0.03	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.005	0.017	0.015	0.028	0.027	0.016	0.012	0.007	0.006	0.008	0.008
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.07	0.16	0.16	0.16	0.17	0.15	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	2.1		1.2		1.0		0.9		0.9		1.2	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.027	0.023	0.020	0.021	0.024	0.028	0.015	0.016	0.015	0.012	0.014	0.018
	プランクトン総数	(個/ml)	8.3E+03		1.1E+03		3.0E+02		1.4E+03		4.4E+03		2.3E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	13		1.9		1.2		6.6		12		3.8	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.8	1.3	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	1.4	1.3
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.0	1.0	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.01	32.86	32.79	32.89	33.54	33.42	33.62	34.08	33.96	33.96	33.52	33.83
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-51	類型（達成期間） A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内房		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　２１	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

	採取月日		5月15日	5月15日	7月7日	7月7日	9月22日	9月22日	11月28日	11月28日	1月16日	1月16日	3月3日	3月3日
	採取時刻		11時19分	11時24分	11時10分	11時15分	10時45分	10時50分	11時09分	11時14分	12時21分	12時24分	11時14分	11時18分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
	気温	(℃)	18.6	18.6	25.7	25.7	26.6	26.6	13.2	13.2	11.2	11.2	11.3	11.3
	水温	(℃)	17.2	15.7	24.3	23.1	24.8	24.5	16.5	17.2	14.4	15.0	14.2	14.3
	流量	(m3/ｓ)												
	全水深	(m)	20.0	20.0	28.9	28.9	28.0	28.0	24.5	24.5	25.8	25.8	23.6	23.6
	透明度	(m)	12.5	12.5	9.0	9.0	9.0	9.0	11.0	11.0	19.0	19.0	10.0	10.0
	色相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	青緑色・淡	紺色・淡	紺色・淡	緑青色・濃	緑青色・濃	紺色・淡	紺色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.4	8.2	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	7.7	7.9	7.7	7.2	7.2	8.0	7.6	8.0	7.8	8.1	8.0
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	1.2	1.7	1.2	1.3	1.4	1.0	0.8	1.6	1.0	2.0	1.8
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00				<2.0E+00		<2.0E+00			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
	全窒素	(mg/l)	0.20	0.23	0.21	0.20	0.19	0.21	0.18	0.17	0.14	0.11	0.21	0.27
	全リン	(mg/l)	0.017	0.018	0.019	0.015	0.013	0.012	0.023	0.022	0.020	0.021	0.022	0.024
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001				<0.001		<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.034	0.065	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0.12	0.093	0.046	0.055	0.10	0.11
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.004	0.005	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.014	0.013	0.006	0.005	0.005	0.004
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.08	0.04	0.05	0.10	0.11
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.3		1.2		0.9		0.8		0.8		1.0	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.007	0.012	0.004	0.003	0.005	0.003	0.016	0.015	0.014	0.015	0.014	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)	5.5E+02		3.4E+03		7.2E+02		7.7E+02		2.5E+02		3.3E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.0		1.0		1.8		1.2		0.3		0.1	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.1	1.1	2.2	2.0	1.5	1.3	1.1	1.0	0.6	0.6	1.0	0.9
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.1	1.0	1.5	1.3	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.11	34.35	33.35	34.28	34.11	34.15	33.34	33.80	34.60	34.59	34.51	34.56
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30270A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-52	類型（達成期間）	A(イ)	水域名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水系名	東京湾内房			河川名	東京湾	採水機関	(株) エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	東京湾 ２２	分析機関	(株) エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		4月21日	4月21日	6月13日	6月13日	8月30日	8月30日	10月26日	10月26日	12月18日	12月18日	2月22日	2月22日
	採取時刻		11時14分	11時18分	11時54分	11時57分	11時30分	11時35分	11時05分	11時15分	12時10分	12時14分	11時10分	11時15分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	14.7	0.5	15.0	0.5	13.5	0.5	13.6	0.5	15	0.5	15.0
一般項目	天候		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	16.3	16.3	18.4	18.4	28.8	28.8	18.3	18.3	10.2	10.2	4.5	4.5
	水温	(℃)	15.8	15.3	19.6	19.0	26.4	25.6	21.7	21.8	15.9	16.2	15.4	14.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	15.7	15.7	16.8	16.8	14.5	14.5	14.6	14.6	16.7	16.7	17.8	17.8
	透明度	(m)	10.8	10.8	10.5	10.5	12.5	12.5	10.8	10.8	15.5	15.5	17.8	17.8
	色相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	青緑色・淡	青色・淡	青色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・中	紺色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	8.3	7.8	7.3	7.1	7.1	7.1	7.1	7.7	7.7	7.6	7.3
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.5	1.4	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	0.9	1.6	1.1	1.8	1.2
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+00				<2.0E+00		2.0E+00				<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/l)	0.18	0.23	0.11	0.11	0.11	0.07	0.28	0.17	0.18	0.19	0.15	0.17
	全リン	(mg/l)	0.021	0.020	0.011	0.014	0.009	0.009	0.013	0.014	0.018	0.016	0.019	0.020
	全亜鉛	(mg/l)	0.005	0.006			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.002
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/l)					0.0011	0.0008					0.0006	0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.002									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.025	0.057	0.013	0.022	<0.012	<0.012	0.037	0.038	0.086	0.076	0.086	0.084
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.09	0.07	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.005	0.007	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.007	0.008	0.006	0.006	0.006	0.004
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.05	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.08	0.07	0.08	0.08
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.2		0.9		1.0		0.9		1.0		1.3	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.010	0.010	0.004	0.008	0.004	<0.003	0.010	0.008	0.014	0.015	0.014	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)	8.9E+02		6.3E+02		2.0E+02		1.9E+02		1.4E+02		1.7E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.1		1.0		0.7		0.3		0.5		0.4	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.0	1.0	0.8	0.8	1.4	1.2	1.0	1.0	0.7	0.7	0.5	0.6
	ＤＯＣ	(mg/l)	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.1	0.9	1.0	0.4	0.5	0.4	0.5
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.92	34.14	34.41	34.57	34.08	34.07	34.09	34.06	34.48	34.48	34.75	34.76
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-611-53	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾 ２３
調査機関	千葉県海域				
採水機関	（株）エヌ・イーサポート				
分析機関	（株）エヌ・イーサポート				

	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	7月7日	7月7日	9月22日	9月22日	11月28日	11月28日	1月16日	1月16日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		12時05分	12時08分	11時55分	12時00分	11時30分	11時35分	11時56分	12時01分	13時18分	13時22分	11時46分	11時49分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
	気 温	(℃)	19.2	19.2	25.8	25.8	23.9	23.9	17.2	17.2	12.5	12.5	12.2	12.2
	水 温	(℃)	18.1	15.6	24.3	23.5	24.1	23.7	16.8	17.5	15.3	15.4	13.9	14.3
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	25.3	25.3	27.1	27.1	26.0	26.0	21.3	21.3	26.4	26.4	29.6	29.6
	透 明 度	(m)	14.0	14.0	13.0	13.0	11.5	11.5	12.0	12.0	>20.0	>20.0	5.5	5.5
	色 相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	緑青色・中	緑青色・中	紺色・中	紺色・中	青緑色・淡	青緑色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	8.8	7.7	7.2	7.3	7.1	6.8	7.9	7.1	7.9	7.9	8.4	8.1
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.7	1.3	1.0	0.9	1.0	1.1	1.4	1.0	1.5	1.0	1.8	1.3
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.9E+01		2.0E+00				<2.0E+00		<2.0E+00			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
	全窒素	(mg/l)	0.21	0.21	0.16	0.14	0.21	0.18	0.18	0.19	0.34	0.13	0.29	0.19
	全リン	(mg/l)	0.015	0.019	0.014	0.015	0.011	0.014	0.023	0.021	0.020	0.020	0.029	0.020
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001				0.001		<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.022	0.063	<0.012	<0.012	0.012	<0.012	0.10	0.10	0.067	0.076	0.10	0.095
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.002	0.013	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.012	0.011	0.007	0.006	0.007	0.005
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.09	0.06	0.07	0.10	0.09
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.4		0.8		0.8		1.2		0.8		0.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.005	0.011	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.015	0.015	0.016	0.014	0.019	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)	7.2E+02		6.6E+02		6.8E+02		8.7E+02		3.2E+02		4.2E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.8		0.5		1.3		1.6		0.2		0.1	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.3	1.2	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.1	0.7	0.5	1.1	1.0
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2	1.2	1.1	1.2	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.82	34.18	34.41	34.38	34.17	34.18	33.59	33.98	34.61	34.61	33.87	34.57
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-54　類型（達成期間）A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房	河 川 名	東京湾	採水機関	(株) エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　２４	分析機関	(株) エヌ・イーサポート

区分	項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採取月日	5月15日	5月15日	7月7日	7月7日	9月22日	9月22日	11月28日	11月28日	1月16日	1月16日	3月3日	3月3日
	採取時刻	12時22分	12時27分	12時30分	12時35分	11時52分	11時56分	12時13分	12時17分	13時35分	13時38分	12時02分	12時05分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深 (m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
一般項目	気温 (℃)	19.3	19.3	26.7	26.7	24.0	24.0	15.2	15.2	12.6	12.6	12.6	12.6
一般項目	水温 (℃)	17.7	16.5	23.7	22.4	24.4	23.5	17.1	17.7	14.8	15.4	15.0	14.9
一般項目	流量 (m3/s)												
一般項目	全水深 (m)	28.6	28.6	29.3	29.3	26.4	26.4	30.7	30.7	30.0	30.0	29.8	29.8
一般項目	透明度 (m)	8.2	8.2	11.4	11.4	11.0	11.0	10.5	10.5	>20.0	>20.0	14.5	14.5
一般項目	色相	緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	緑青色・中	緑青色・中	紺色・中	紺色・中	紺色・淡	紺色・淡
一般項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
生活環境項目	DO (mg/l)	8.2	7.8	7.6	7.6	7.2	6.8	7.8	7.2	7.7	7.7	8.4	8.2
生活環境項目	BOD (mg/l)												
生活環境項目	COD (mg/l)	1.4	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	1.3	1.1	1.1	0.8	1.6	0.9
生活環境項目	SS (mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.7E+01		<2.0E+00				2.0E+00		<2.0E+00			
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
生活環境項目	全窒素 (mg/l)	0.17	0.31	0.15	0.08	0.17	0.24	0.13	0.15	0.22	0.17	0.23	0.26
生活環境項目	全リン (mg/l)	0.022	0.020	0.012	0.016	0.011	0.013	0.019	0.019	0.020	0.021	0.022	0.022
生活環境項目	全亜鉛 (mg/l)	0.001		<0.001				<0.001		<0.001			
生活環境項目	ノニルフェノール (mg/l)												
生活環境項目	LAS (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)			<0.0003									
健康項目	全シアン (mg/l)			<0.1									
健康項目	鉛 (mg/l)			<0.001									
健康項目	六価クロム (mg/l)			<0.005									
健康項目	砒素 (mg/l)			0.001									
健康項目	総水銀 (mg/l)			<0.0005									
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目	PCB (mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)			<0.0002									
健康項目	１、２-ジクロロエタン (mg/l)			<0.0004									
健康項目	１、１-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.01									
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.004									
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン (mg/l)			<0.1									
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン (mg/l)			<0.0006									
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	１、３-ジクロロプロペン (mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム (mg/l)			<0.0006									
健康項目	シマジン (mg/l)			<0.0003									
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)			<0.002									
健康項目	ベンゼン (mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	ふっ素 (mg/l)												
健康項目	ほう素 (mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.060	0.062	<0.012	<0.012	<0.012	0.012	0.091	0.090	0.057	0.077	0.094	0.094
健康項目	１、４-ジオキサン (mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄 (mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン (mg/l)												
特殊項目	クロム (mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.010	0.012	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.011	0.010	0.007	0.007	0.004	0.004
その他項目	硝酸性窒素 (mg/l)	0.05	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.08	0.05	0.07	0.09	0.09
その他項目	溶解性COD (mg/l)	1.3		0.8		0.8		0.9		0.6		0.9	
その他項目	リン酸性リン (mg/l)	0.013	0.012	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.016	0.014	0.016	0.017	0.015	0.015
その他項目	プランクトン総数 (個/ml)	1.6E+02		9.2E+02		7.0E+02		3.9E+02		1.5E+02		3.5E+02	
その他項目	クロロフィルa (μg/l)	0.5		0.5		0.8		1.2		0.3		0.3	
その他項目	TOC (mg/l)	1.2	1.2	1.7	1.3	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.6	0.8	0.8
その他項目	DOC (mg/l)	1.2	1.1	1.3	1.1	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7
その他項目	電気伝導率 (mS/m)												
その他項目	塩分量(海域) (‰)	33.56	34.11	34.39	34.34	34.13	34.25	33.72	33.98	34.60	34.61	34.60	34.62
その他項目	塩化物イオン (mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
要監視項目	アンチモン (mg/l)												
要監視項目	ニッケル (mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン (mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン (mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン (mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン (mg/l)												
要監視項目	オキシン銅 (mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル (mg/l)												
要監視項目	プロピザミド (mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス (mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ (mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス (mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/l)												
要監視項目	トルエン (mg/l)												
要監視項目	キシレン (mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
要監視項目	モリブデン (mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/l)												
要監視項目	全マンガン (mg/l)												
要監視項目	ウラン (mg/l)												
要監視項目	クロロホルム (mg/l)												
要監視項目	フェノール (mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド (mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
要監視項目	アニリン (mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-55	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２５
調査機関	千葉県海域	採水機関	（株）エヌ・イーサポート	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	採 取 月 日	5月15日	5月15日	7月7日	7月7日	9月22日	9月22日	11月28日	11月28日	1月16日	1月16日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻	12時46分	12時49分	12時43分	12時48分	12時05分	12時09分	12時26分	12時31分	13時48分	13時51分	12時18分	12時21分
	採 取 位 置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深 (m)	0.5	10.1	0.5	10.8	0.5	11.1	0.5	11.9	0.5	12.2	0.5	10.8
一般項目	天 候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴
一般項目	気 温 (℃)	20.2	20.2	27.2	27.2	25.8	25.8	15.4	15.4	13.1	13.1	13.9	13.9
一般項目	水 温 (℃)	17.8	15.5	24.2	23.9	24.5	24.2	16.8	17.2	15.0	15.2	14.4	14.5
一般項目	流 量 (m3/ｓ)												
一般項目	全 水 深 (m)	11.1	11.1	11.8	11.8	12.1	12.1	12.9	12.9	13.2	13.2	11.8	11.8
一般項目	透 明 度 (m)	8.5	8.5	8.3	8.3	5.3	5.3	2.9	2.9	13.2	13.2	3.0	3.0
一般項目	色 相	緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	青緑色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡	紺色・中	紺色・中	緑色・淡	緑色・淡
一般項目	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2
生活環境項目	ＤＯ (mg/l)	7.7	7.6	7.6	7.6	7.1	7.0	7.9	7.7	8.0	7.9	8.3	8.1
生活環境項目	ＢＯＤ (mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ (mg/l)	1.8	1.3	1.3	1.1	1.6	1.2	1.3	1.0	1.0	0.6	1.4	1.1
生活環境項目	ＳＳ (mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数 (MPN/100ml)	1.1E+02		<2.0E+00				6.0E+00		2.0E+00			
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
生活環境項目	全窒素 (mg/l)	0.28	0.22	0.17	0.13	0.28	0.18	0.16	0.17	0.08	0.12	0.24	0.26
生活環境項目	全リン (mg/l)	0.025	0.022	0.017	0.014	0.015	0.011	0.027	0.023	0.017	0.020	0.028	0.028
生活環境項目	全亜鉛 (mg/l)	0.002		<0.001				<0.001		<0.001			
生活環境項目	ノニルフェノール (mg/l)												
生活環境項目	ＬＡＳ (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)			<0.0003									
健康項目	全シアン (mg/l)			<0.1									
健康項目	鉛 (mg/l)			<0.001									
健康項目	六価クロム (mg/l)			<0.005									
健康項目	砒素 (mg/l)			0.002									
健康項目	総水銀 (mg/l)			<0.0005									
健康項目	アルキル水銀 (mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ (mg/l)												
健康項目	ジクロロメタン (mg/l)			<0.002									
健康項目	四塩化炭素 (mg/l)			<0.0002									
健康項目	１、２-ジクロロエタン (mg/l)			<0.0004									
健康項目	１、１-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.01									
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.004									
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン (mg/l)			<0.1									
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン (mg/l)			<0.0006									
健康項目	トリクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	テトラクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	１、３-ジクロロプロペン (mg/l)			<0.0002									
健康項目	チウラム (mg/l)			<0.0006									
健康項目	シマジン (mg/l)			<0.0003									
健康項目	チオベンカルブ (mg/l)			<0.002									
健康項目	ベンゼン (mg/l)			<0.001									
健康項目	セレン (mg/l)			<0.001									
健康項目	ふっ素 (mg/l)												
健康項目	ほう素 (mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.15	0.084	<0.012	<0.012	0.012	0.012	0.088	0.071	0.067	0.077	0.095	0.084
健康項目	１、４-ジオキサン (mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
特殊項目	銅 (mg/l)												
特殊項目	溶解性鉄 (mg/l)												
特殊項目	溶解性マンガン (mg/l)												
特殊項目	クロム (mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.03	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.03	0.03
その他項目	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.006	0.004	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.008	0.011	0.007	0.007	0.005	0.004
その他項目	硝酸性窒素 (mg/l)	0.15	0.08	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08
その他項目	溶解性ＣＯＤ (mg/l)	1.8		0.9		1.3		0.9		0.6		0.7	
その他項目	リン酸性リン (mg/l)	0.018	0.016	<0.003	<0.003	0.006	0.005	0.023	0.022	0.016	0.014	0.019	0.018
その他項目	プランクトン総数 (個/ml)	1.0E+02		1.1E+03		1.6E+03		2.8E+02		3.4E+02		5.5E+02	
その他項目	クロロフィルａ (μg/l)	<0.1		0.2		2.6		1.2		0.1		0.4	
その他項目	ＴＯＣ (mg/l)	1.7	1.3	1.6	1.8	1.2	1.2	1.1	0.9	0.6	0.6	1.0	0.9
その他項目	ＤＯＣ (mg/l)	1.4	1.1	1.2	1.2	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7
その他項目	電気伝導率 (mS/m)												
その他項目	塩分量(海域) (‰)	31.85	34.18	34.21	34.27	34.14	34.17	33.36	33.72	34.63	34.64	34.26	34.45
その他項目	塩化物イオン (mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
その他項目	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能 (mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ (mg/l)												
要監視項目	アンチモン (mg/l)												
要監視項目	ニッケル (mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン (mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン (mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン (mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン (mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン (mg/l)												
要監視項目	オキシン銅 (mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル (mg/l)												
要監視項目	プロピザミド (mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス (mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ (mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス (mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン (mg/l)												
要監視項目	トルエン (mg/l)												
要監視項目	キシレン (mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
要監視項目	モリブデン (mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン (mg/l)												
要監視項目	全マンガン (mg/l)												
要監視項目	ウラン (mg/l)												
要監視項目	クロロホルム (mg/l)												
要監視項目	フェノール (mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド (mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール (mg/l)												
要監視項目	アニリン (mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-57 類型（達成期間） A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　２７	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		4月21日	4月21日	6月13日	6月13日	8月30日	8月30日	10月26日	10月26日	12月18日	12月18日	2月22日	2月22日
	採取時刻		11時59分	12時06分	12時49分	12時52分	12時20分	12時25分	11時54分	12時00分	12時53分	12時57分	11時55分	11時58分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天候		曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	快晴	快晴	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り
	気温	(℃)	17.3	17.3	18.1	18.1	29.1	29.1	19.1	19.1	10.3	10.3	5.6	5.6
	水温	(℃)	15.8	15.7	20.7	20.5	26.3	25.7	21.5	21.9	16.1	16.4	15.3	15.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	57.1	57.1	67.1	67.1	66.7	66.7	64.0	64.0	52.7	52.7	60.0	60.0
	透明度	(m)	6.8	6.8	17.0	17.0	17.0	17.0	10.5	10.5	16.5	16.5	>20.0	>20.0
	色相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	紺色・淡	青色・淡	青色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.1	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0
	ＤＯ	(mg/l)	9.4	8.6	7.5	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2	7.5	7.1	7.8	7.8
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.9	1.4	1.1	0.9	1.2	0.8	1.3	0.8	1.5	1.3	1.4	0.9
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.3E+01				<2.0E+00		4.0E+00				<2.0E+00	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/l)	0.27	0.23	0.13	0.10	0.11	0.12	0.27	0.20	0.26	0.27	0.14	0.13
	全リン	(mg/l)	0.019	0.023	0.006	0.009	0.009	0.010	0.015	0.012	0.018	0.017	0.021	0.019
	全亜鉛	(mg/l)	0.006	0.004			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			0.001	0.001
	ノニルフェノール	(mg/l)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/l)					0.0008	0.0009					<0.0006	<0.0006
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.002									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.067	0.067	0.013	<0.012	<0.012	<0.012	0.036	0.039	0.078	0.079	0.075	0.075
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02	0.01	<0.01	<0.01	0.09	0.06	0.02	<0.01	0.01	0.01	0.10	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.007	0.007	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.006	0.009	0.008	0.009	0.005	0.005
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.06	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.0		0.9		0.9		0.8		0.9		0.8	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.005	0.012	<0.003	0.003	<0.003	0.003	0.009	0.008	0.014	0.015	0.017	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)	1.2E+03		4.2E+02		1.3E+02		2.9E+02		2.0E+02		1.3E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.6		<0.1		0.3		1.0		0.7		0.4	
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.1	0.9	0.8	0.8	1.3	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7	0.5	0.5
	ＤＯＣ	(mg/l)	0.9	0.9	0.8	0.8	1.0	1.0	0.9	1.0	0.4	0.4	0.4	0.5
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.24	34.53	33.80	34.49	34.02	34.07	34.00	34.18	34.43	34.44	34.75	34.70
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-611-58	類型（達成期間） A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関 千葉県海域
水 系 名	東京湾内房		河 川 名	東京湾	採水機関 （株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	東京湾　２８	分析機関 （株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		4月21日	4月21日	5月15日	5月15日	6月13日	6月13日	7月7日	7月7日	8月30日	8月30日	9月22日	9月22日
	採 取 時 刻		11時35分	11時40分	11時50分	11時54分	12時27分	12時31分	11時40分	11時45分	11時55分	12時00分	11時15分	11時18分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	一時雨	一時雨
一般項目	気 温	(℃)	16.6	16.6	19.0	19.0	18.7	18.7	25.4	25.4	29.0	29.0	26.3	26.3
一般項目	水 温	(℃)	15.9	15.5	18.2	16.1	20.9	20.2	24.0	22.6	26.2	25.6	24.7	24.3
一般項目	流 量	(m3/s)												
一般項目	全 水 深	(m)	500.0	500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0
一般項目	透 明 度	(m)	6.9	6.9	7.8	7.8	12.5	12.5	15.0	15.0	16.0	16.0	14.5	14.5
一般項目	色 相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	青色・淡	青色・淡	紺色・淡	紺色・淡
一般項目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
生活環境項目	ＤＯ	(mg/l)	9.7	8.8	8.9	7.8	7.5	7.7	7.5	7.5	7.1	7.2	7.5	7.2
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/l)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/l)	1.4	1.2	1.8	1.4	1.1	1.0	1.2	1.1	1.0	0.9	1.2	1.6
生活環境項目	ＳＳ	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)			<2.0E+00				2.3E+01					
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
生活環境項目	全窒素	(mg/l)	0.17	0.15	0.21	0.20	0.06	0.10	0.16	0.15	0.08	0.08	0.14	0.28
生活環境項目	全リン	(mg/l)	0.019	0.019	0.014	0.020	0.009	0.008	0.011	0.011	0.010	0.011	0.009	0.010
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)			0.002	0.002			<0.001	<0.001				
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	全シアン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	鉛	(mg/l)							<0.001					
健康項目	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
健康項目	砒素	(mg/l)							0.001					
健康項目	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/l)							<0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/l)							<0.001					
健康項目	ふっ素	(mg/l)												
健康項目	ほう素	(mg/l)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.024	0.024	0.022	0.043	0.013	<0.012	<0.012	<0.012	0.012	<0.012	0.012	0.013
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	銅	(mg/l)							<0.01					
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)							<0.1					
特殊項目	クロム	(mg/l)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.07	0.07	<0.01	<0.01
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.004	0.004	<0.002	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.002	0.003
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.02	0.02	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	1.0		1.4		0.8		0.8		0.9		1.0	
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)	0.007	0.006	0.005	0.009	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	0.003	0.008
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)	1.0E+03		1.5E+03		4.7E+02		4.5E+02		2.6E+02		4.9E+02	
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	4.2		7.4		<0.1		0.2		0.3		0.5	
その他項目	ＴＯＣ	(mg/l)	1.1	1.0	1.4	1.2	0.8	0.8	1.6	1.5	1.3	1.2	0.9	1.2
その他項目	ＤＯＣ	(mg/l)	0.9	0.9	1.2	1.1	0.8	0.8	1.2	1.2	1.1	1.1	0.8	1.1
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	33.99	34.32	33.78	34.06	34.64	34.55	34.45	34.37	34.01	34.11	34.18	34.17
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

30315A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度　　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-58 類型（達成期間）A(ｲ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房	河 川 名	東京湾	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	東京湾　２８	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		10月26日	10月26日	11月28日	11月28日	12月18日	12月18日	1月16日	1月16日	2月22日	2月22日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		11時30分	11時34分	11時37分	11時41分	12時22分	12時26分	13時00分	13時04分	11時33分	11時36分	12時59分	13時02分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0
一般項目	天 候		快晴	快晴	曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	快晴	快晴
	気 温	(℃)	18.9	18.9	14.1	14.1	10.6	10.6	11.7	11.7	5.2	5.2	14.4	14.4
	水 温	(℃)	22.0	22.0	17.2	17.4	16.5	16.7	14.4	14.8	15.5	15.7	15.7	14.8
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0
	透 明 度	(m)	16.0	16.0	12.0	12.0	>20.0	>20.0	>20.0	>20.0	20.0	20.0	16.8	16.8
	色 相		青緑色・淡	青緑色・淡	緑褐色・淡	緑青色・濃	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・中	紺色・中	紺色・淡	紺色・淡
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/l)	7.0	7.0	7.6	7.7	7.4	7.3	7.8	7.8	7.7	7.7	8.3	8.0
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.0	0.6	1.1	0.8	1.7	1.4	1.1	0.8	1.2	1.1	1.2	1.0
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)			2.0E+00				<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.10	0.12	0.22	0.17	0.29	0.21	0.20	0.18	0.11	0.10	0.22	0.25
	全リン	(mg/l)	0.013	0.012	0.023	0.023	0.018	0.016	0.022	0.020	0.019	0.017	0.024	0.021
	全亜鉛	(mg/l)			<0.001	0.001			<0.001	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/l)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/l)							<0.0006	<0.0006				
健康項目	カドミウム	(mg/l)							<0.0003					
	全シアン	(mg/l)							<0.1					
	鉛	(mg/l)							<0.001					
	六価クロム	(mg/l)							<0.005					
	砒素	(mg/l)							0.003					
	総水銀	(mg/l)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/l)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/l)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)							<0.0002					
	チウラム	(mg/l)							<0.0006					
	シマジン	(mg/l)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/l)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/l)							<0.001					
	セレン	(mg/l)							<0.001					
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.027	0.037	0.094	0.091	0.076	0.067	0.054	0.068	0.064	0.062	0.10	0.095
	１、４-ジオキサン	(mg/l)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.08	0.04	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.007	0.007	0.014	0.011	0.006	0.007	0.004	0.008	0.004	<0.002	0.004	0.005
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02	0.03	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.10	0.09
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)	0.6		0.9		1.0		<0.5		0.7		0.9	
	リン酸性リン	(mg/l)	0.009	0.007	0.022	0.019	0.014	0.015	0.016	0.016	0.013	0.012	0.017	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)	1.4E+02		4.3E+02		2.0E+02		1.7E+02		7.4E+01		3.7E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	0.3		0.6		0.5		1.2		0.3		0.1	
	ＴＯＣ	(mg/l)	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.9
	ＤＯＣ	(mg/l)	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.31	34.28	33.84	33.90	34.47	34.46	34.61	34.58	34.78	34.79	34.17	34.56
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-701-01	類型（達成期間）		水域名	太平洋
水系名	九十九里海域			河川名	太平洋
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	太平洋　1

調査機関	千葉県海域
採水機関	（株）エヌ・イーサポート
分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		5月16日	5月16日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月30日	1月30日				
	採取時刻		9時52分	9時58分	13時10分	13時15分	12時23分	12時26分	14時13分	14時17分				
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採取水深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0				
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	17.6	17.6	18.2	18.2	8.8	8.8	5.9	5.9				
	水温	(℃)	15.7	14.3	18.9	18.9	15.6	16.0	12.2	12.2				
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	18.8	18.8	20.0	20.0	19.6	19.6	20.6	20.6				
	透明度	(m)	7.0	7.0	7.4	7.4	11.5	11.5	12.0	12.0				
	色相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	灰緑色・濃	青緑色・淡	青緑色・淡	灰緑色・中	灰緑色・中				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2				
	DO	(mg/l)	9.1	6.9	7.9	7.6	7.7	7.7	8.4	8.4				
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.3	1.3	1.9	1.6	1.3	0.9	1.7	1.3				
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.26		0.20		0.25		0.16					
	全リン	(mg/l)	0.038		0.019		0.016		0.023					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.001		0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.045		0.044		0.084		0.11					
	1、4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04		0.02		0.01		0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.005		0.004		0.004		0.007					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.04		0.04		0.08		0.11					
	溶解性COD	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.011		0.007		0.012		0.019					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/l)	1.1		1.2		0.7		0.6					
	DOC	(mg/l)	1.0		1.1		0.6		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.05	34.20	33.68	33.75	34.17	34.48	34.26	34.35				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-701-02	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋 2	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	採取月日	5月16日	5月16日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月30日	1月30日				
	採取時刻	8時51分	8時55分	12時07分	12時12分	11時24分	11時26分	13時14分	13時17分				
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採取水深 (m)	0.5	14.5	0.5	14.5	0.5	14.0	0.5	14.6				
一般項目	天候	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温 (℃)	17.7	17.7	17.1	17.1	8.8	8.8	5.8	5.8				
	水温 (℃)	15.8	15.4	19.5	19.2	10.8	11.0	11.7	11.4				
	流量 (m3/s)												
	全水深 (m)	15.5	15.5	15.5	15.5	15.0	15.0	15.6	15.6				
	透明度 (m)	8.0	8.0	8.1	8.1	9.5	9.5	11.5	11.5				
	色相	緑青色・中	緑青色・中	緑褐色・淡	緑青色・中	緑青色・中	緑青色・中	青緑色・淡	青緑色・淡				
	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH	8.2	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2				
	DO (mg/l)	8.8	8.7	8.2	7.1	9.0	9.0	7.6	7.9				
	BOD (mg/l)												
	COD (mg/l)	1.6	1.2	2.4	2.1	1.4	1.2	1.4	1.2				
	SS (mg/l)												
	大腸菌群数 (MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素 (mg/l)	0.24		0.20		0.42		0.15					
	全リン (mg/l)	0.033		0.021		0.023		0.021					
	全亜鉛 (mg/l)	0.002		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール (mg/l)												
	LAS (mg/l)												
健康項目	カドミウム (mg/l)			<0.0003									
	全シアン (mg/l)			<0.1									
	鉛 (mg/l)			<0.001									
	六価クロム (mg/l)			<0.005									
	砒素 (mg/l)			0.001									
	総水銀 (mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀 (mg/l)												
	PCB (mg/l)												
	ジクロロメタン (mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素 (mg/l)			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン (mg/l)			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/l)			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン (mg/l)			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン (mg/l)			<0.0002									
	チウラム (mg/l)			<0.0006									
	シマジン (mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ (mg/l)			<0.002									
	ベンゼン (mg/l)			<0.001									
	セレン (mg/l)			<0.001									
	ふっ素 (mg/l)												
	ほう素 (mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.044		0.012		0.13		0.11					
	1、4-ジオキサン (mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類 (mg/l)												
	銅 (mg/l)												
	溶解性鉄 (mg/l)												
	溶解性マンガン (mg/l)												
	クロム (mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素 (mg/l)	0.03		0.03		0.03		0.03					
	亜硝酸性窒素 (mg/l)	0.014		0.002		0.008		0.007					
	硝酸性窒素 (mg/l)	0.03		0.01		0.13		0.11					
	溶解性COD (mg/l)												
	リン酸性リン (mg/l)	0.012		0.004		0.013		0.017					
	プランクトン総数 (個/ml)												
	クロロフィルa (μg/l)												
	TOC (mg/l)	1.2		1.6		1.2		0.6					
	DOC (mg/l)	1.0		1.0		1.0		0.5					
	電気伝導率 (mS/m)												
	塩分量(海域) (‰)	34.17	34.33	33.59	33.61	33.50	33.54	34.36	34.36				
	塩化物イオン (mg/l)												
	陰イオン界面活性剤 (mg/l)												
	トリハロメタン生成能 (mg/l)												
	クロロホルム生成能 (mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/l)												
	ブロモホルム生成能 (mg/l)												
要監視項目	EPN (mg/l)												
	アンチモン (mg/l)												
	ニッケル (mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン (mg/l)												
	イソキサチオン (mg/l)												
	ダイアジノン (mg/l)												
	フェニトロチオン (mg/l)												
	イソプロチオラン (mg/l)												
	オキシン銅 (mg/l)												
	クロロタロニル (mg/l)												
	プロピザミド (mg/l)												
	ジクロルボス (mg/l)												
	フェノブカルブ (mg/l)												
	イプロベンホス (mg/l)												
	クロルニトロフェン (mg/l)												
	トルエン (mg/l)												
	キシレン (mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/l)												
	モリブデン (mg/l)												
	塩化ビニルモノマー (mg/l)												
	エピクロロヒドリン (mg/l)												
	全マンガン (mg/l)												
	ウラン (mg/l)												
	クロロホルム (mg/l)												
	フェノール (mg/l)												
	ホルムアルデヒド (mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール (mg/l)												
	アニリン (mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-701-03	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　３

調査機関	千葉県海域
採水機関	(株) エヌ・イーサポート
分析機関	(株) エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採取月日		5月16日	5月16日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月30日	1月30日				
	採取時刻		8時16分	8時22分	11時35分	11時40分	10時52分	10時56分	12時37分	12時40分				
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採取水深	(m)	0.5	14.3	0.5	13.9	0.5	13.8	0.5	14.4				
一般項目	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	17.8	17.8	16.7	16.7	8.7	8.7	5.9	5.9				
	水温	(℃)	16.7	15.5	19.5	19.4	13.0	13.4	11.8	11.2				
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	15.3	15.3	14.9	14.9	14.8	14.8	15.4	15.4				
	透明度	(m)	3.3	3.3	6.4	6.4	13.1	13.1	10.5	10.5				
	色相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	緑青色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡				
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH		8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3				
	DO	(mg/l)	7.9	7.7	8.2	8.1	8.4	8.4	8.6	8.9				
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.5	1.4	3.0	2.5	1.0	0.8	1.5	1.3				
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	7.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.35		0.22		0.24		0.20					
	全リン	(mg/l)	0.028		0.014		0.017		0.021					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.069		<0.012		0.067		0.10					
	1、4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04		0.02		0.02		0.04					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.019		<0.002		0.007		0.008					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.05		<0.01		0.06		0.10					
	溶解性COD	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.016		0.003		0.011		0.017					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/l)	1.2		1.6		1.0		0.8					
	DOC	(mg/l)	1.2		1.2		0.9		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.73	34.23	33.64	33.60	34.09	34.08	34.43	34.37				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-701-04	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋 4

調査機関	千葉県海域
採水機関	（株）エヌ・イーサポート
分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		5月16日	5月16日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月30日	1月30日				
	採 取 時 刻		7時47分	7時51分	11時05分	11時10分	10時24分	10時27分	12時03分	12時07分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	11.0	0.5	11.0	0.5	11.0	0.5	11.4				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)	17.4	17.4	15.4	15.4	8.7	8.7	5.4	5.4				
	水 温	(℃)	16.7	15.9	19.0	18.6	11.6	11.7	11.7	11.7				
	流 量	(m3/ s)												
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.4	12.4				
	透 明 度	(m)	4.5	4.5	6.1	6.1	11.5	11.5	7.5	7.5				
	色 相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	灰緑色・中	灰緑色・中	青緑色・淡	青緑色・淡				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.4	8.4	8.2	8.2	8.3	8.3				
	ＤＯ	(mg/l)	8.6	7.9	8.5	8.2	8.9	8.8	8.7	8.5				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.6	1.3	2.6	2.4	1.7	1.5	1.6	1.4				
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	4.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.29		0.33		0.43		0.28					
	全リン	(mg/l)	0.027		0.023		0.024		0.023					
	全亜鉛	(mg/l)	0.003		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.034		<0.012		0.12		0.087					
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04		0.01		0.01		0.07					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.014		<0.002		0.021		0.007					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02		<0.01		0.10		0.08					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.009		0.009		0.017		0.018					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.1		1.7		0.8		0.9					
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.1		1.1		0.6		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.87	34.18	33.44	33.45	33.68	33.64	34.63	34.63				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-701-05	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　5

調査機関	千葉県海域
採水機関	（株）エヌ・イーサポート
分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	採 取 月 日		5月16日	5月16日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月29日	1月29日				
	採 取 時 刻		7時17分	7時21分	10時35分	10時40分	9時55分	9時58分	14時36分	14時40分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	12.6	0.5	12.2	0.5	12.2	0.5	13.6				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り				
	気 温	(℃)	17.1	17.1	15.6	15.6	8.8	8.8	9.5	9.5				
	水 温	(℃)	16.7	15.4	19.0	18.1	16.5	16.6	12.2	12.2				
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	13.6	13.6	13.2	13.2	13.2	13.2	14.6	14.6				
	透 明 度	(m)	3.0	3.0	6.2	6.2	12.0	12.0	8.0	8.0				
	色 相		緑青色・淡	緑青色・淡	緑褐色・淡	緑青色・淡	紺色・淡	紺色・淡	青緑色・淡	青緑色・淡				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2				
	ＤＯ	(mg/l)	8.4	8.2	7.3	6.0	7.2	7.1	8.5	8.6				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.8	1.4	2.3	1.6	1.0	0.9	1.5	1.3				
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	1.3E+01		4.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.28		0.32		0.20		0.19					
	全リン	(mg/l)	0.028		0.018		0.017		0.023					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.039		0.052		0.092		0.10					
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.05		0.01		0.02		0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.019		0.002		<0.002		0.003					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02		0.05		0.09		0.10					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.009		0.010		0.016		0.017					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.2		1.3		0.5		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.2		1.0		0.4		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.55	34.21	34.21	34.46	34.62	34.65	34.69	34.67				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-701-06 類型（達成期間）	水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域	河 川 名	太平洋	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)	地 点 名	太平洋 6	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月29日	1月29日				
	採 取 時 刻		15時27分	15時31分	9時50分	9時56分	9時07分	9時09分	13時44分	13時47分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り				
	気 温	(℃)	18.2	18.2	16.3	16.3	8.3	8.3	9.7	9.7				
	水 温	(℃)	17.3	16.2	21.1	20.3	16.8	16.8	14.5	14.3				
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	35.4	35.4	27.5	27.5	24.1	24.1	29.3	29.3				
	透 明 度	(m)	5.0	5.0	16.3	16.3	>20.0	>20.0	16.5	16.5				
	色 相		緑青色・中	緑青色・中	緑褐色・淡	紺色・中	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡	紺色・淡				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	8.2				
	ＤＯ	(mg/l)	9.1	8.3	7.1	7.0	7.6	7.1	7.9	7.8				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	2.0	1.4	1.7	1.3	0.9	0.8	1.5	1.2				
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.26		0.25		0.29		0.14					
	全リン	(mg/l)	0.023		0.010		0.014		0.019					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.036		0.013		0.053		0.093					
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.02		0.01		0.03		0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.006		0.003		0.003		0.003					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03		0.01		0.05		0.09					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.007		0.004		0.011		0.016					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.2		1.1		0.9		0.7					
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.1		0.9		0.7		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.93	34.25	34.36	34.34	34.64	34.64	34.68	34.65				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 (千葉県)

地点統一番号	12-701-07	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	（株）エヌ・イーサポート
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　7	分析機関	（株）エヌ・イーサポート

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月29日	1月29日				
	採 取 時 刻		14時52分	14時57分	9時14分	9時21分	8時32分	8時34分	13時09分	13時12分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り				
	気 温	(℃)	18.4	18.4	15.2	15.2	7.6	7.6	10.9	10.9				
	水 温	(℃)	17.4	16.8	21.2	20.6	16.3	17.1	14.8	14.8				
	流 量	(m3/ｓ)												
	全 水 深	(m)	77.9	77.9	77.9	77.9	78.6	78.6	80.7	80.7				
	透 明 度	(m)	15.5	15.5	18.0	18.0	>20.0	>20.0	16.0	16.0				
	色 相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	紺色・中	紺色・中	紺色・中	紺色・淡	紺色・淡				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2				
	ＤＯ	(mg/l)	8.3	8.2	7.5	7.2	7.7	7.4	7.9	7.7				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.2	1.1	1.6	1.1	1.2	1.1	1.2	1.1				
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.16		0.34		0.24		0.11					
	全リン	(mg/l)	0.017		0.010		0.015		0.019					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.024		0.015		0.084		0.10					
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.01		0.01		0.02		0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.004		0.005		0.004		0.006					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02		0.01		0.08		0.10					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.009		0.004		0.013		0.014					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.0		1.0		0.5		0.7					
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.0		0.9		0.4		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.43	34.50	34.35	34.32	34.61	34.61	34.67	34.66				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-701-08	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　8

調査機関	千葉県海域
採水機関	（株）エヌ・イーサポート
分析機関	（株）エヌ・イーサポート

	項目	単位												
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月29日	1月29日				
	採 取 時 刻		14時24分	14時28分	8時35分	8時39分	8時03分	8時05分	12時43分	12時47分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り				
	気 温	(℃)	18.7	18.7	17.2	17.2	7.7	7.7	10.7	10.7				
	水 温	(℃)	17.6	16.8	20.2	20.3	15.0	16.0	14.6	14.6				
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	70.0	70.0	66.4	66.4	69.3	69.3	66.1	66.1				
	透 明 度	(m)	15.5	15.5	15.0	15.0	>20.0	>20.0	19.5	19.5				
	色 相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	紺色・淡	紺色・中	紺色・中	紺色・淡	紺色・淡				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2				
	ＤＯ	(mg/l)	8.5	8.3	7.5	7.3	7.6	8.1	7.7	7.6				
	ＢＯＤ	(mg/l)												
	ＣＯＤ	(mg/l)	1.3	1.0	1.8	1.2	1.7	1.4	1.1	1.0				
	ＳＳ	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.20		0.19		0.23		0.18					
	全リン	(mg/l)	0.019		0.012		0.016		0.020					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		<0.001		0.001		0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	ＬＡＳ	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	ＰＣＢ	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.034		0.043		0.092		0.095					
	１、４-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04		0.01		0.02		0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.004		0.003		0.002		0.005					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.03		0.04		0.09		0.09					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.010		0.006		0.014		0.017					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/l)	1.1		1.0		0.5		0.6					
	ＤＯＣ	(mg/l)	1.0		1.0		0.5		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.45	34.48	34.25	34.22	34.63	34.61	34.66	34.65				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/l)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2017年度 （千葉県）

地点統一番号	12-701-09	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋						調査機関	千葉県海域		
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋						採水機関	（株）エヌ・イーサポート		
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋 9						分析機関	（株）エヌ・イーサポート		
	採 取 月 日		5月15日	5月15日	11月13日	11月13日	12月20日	12月20日	1月29日	1月29日				
	採 取 時 刻		13時42分	13時47分	7時50分	7時54分	7時18分	7時21分	12時00分	12時05分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0	0.5	15.0				
一般項目	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り				
	気 温	(℃)	18.9	18.9	16.4	16.4	7.2	7.2	10.1	10.1				
	水 温	(℃)	17.9	16.6	19.9	19.9	14.3	15.2	14.4	14.2				
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	41.1	41.1	41.8	41.8	40.0	40.0	39.6	39.6				
	透 明 度	(m)	15.0	15.0	16.0	16.0	>20.0	>20.0	>20.0	>20.0				
	色 相		紺色・淡	紺色・淡	緑褐色・淡	紺色・淡	紺色・中	紺色・中	紺色・中	紺色・中				
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	pH		8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3				
	DO	(mg/l)	8.4	8.6	7.5	7.3	7.5	7.3	7.6	7.1				
	BOD	(mg/l)												
	COD	(mg/l)	1.3	1.3	1.9	0.8	1.9	1.7	1.4	1.1				
	SS	(mg/l)												
	大腸菌群数	(MPN/100ml)	<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00		<2.0E+00					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/l)	0.20		0.26		0.26		0.17					
	全リン	(mg/l)	0.022		0.016		0.019		0.020					
	全亜鉛	(mg/l)	0.002		0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/l)												
	LAS	(mg/l)												
健康項目	カドミウム	(mg/l)			<0.0003									
	全シアン	(mg/l)			<0.1									
	鉛	(mg/l)			<0.001									
	六価クロム	(mg/l)			<0.005									
	砒素	(mg/l)			0.001									
	総水銀	(mg/l)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/l)												
	PCB	(mg/l)												
	ジクロロメタン	(mg/l)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/l)			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/l)			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)			<0.0002									
	チウラム	(mg/l)			<0.0006									
	シマジン	(mg/l)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/l)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/l)			<0.001									
	セレン	(mg/l)			<0.001									
	ふっ素	(mg/l)												
	ほう素	(mg/l)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.030		0.037		0.084		0.10					
	1、4-ジオキサン	(mg/l)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/l)												
	銅	(mg/l)												
	溶解性鉄	(mg/l)												
	溶解性マンガン	(mg/l)												
	クロム	(mg/l)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)	0.04		0.01		0.01		0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/l)	0.010		0.007		0.004		0.008					
	硝酸性窒素	(mg/l)	0.02		0.03		0.08		0.10					
	溶解性COD	(mg/l)												
	リン酸性リン	(mg/l)	0.013		0.007		0.016		0.018					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/l)	1.3		1.0		0.5		0.5					
	DOC	(mg/l)	1.1		1.0		0.4		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.28	34.34	34.25	34.20	34.57	34.52	34.64	34.57				
	塩化物イオン	(mg/l)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/l)												
	トリハロメタン生成能	(mg/l)												
	クロロホルム生成能	(mg/l)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)												
	ブロモホルム生成能	(mg/l)												
要監視項目	EPN	(mg/l)												
	アンチモン	(mg/l)												
	ニッケル	(mg/l)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
	イソキサチオン	(mg/l)												
	ダイアジノン	(mg/l)												
	フェニトロチオン	(mg/l)												
	イソプロチオラン	(mg/l)												
	オキシン銅	(mg/l)												
	クロロタロニル	(mg/l)												
	プロピザミド	(mg/l)												
	ジクロルボス	(mg/l)												
	フェノブカルブ	(mg/l)												
	イプロベンホス	(mg/l)												
	クロルニトロフェン	(mg/l)												
	トルエン	(mg/l)												
	キシレン	(mg/l)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
	モリブデン	(mg/l)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
	全マンガン	(mg/l)												
	ウラン	(mg/l)												
	クロロホルム	(mg/l)												
	フェノール	(mg/l)												
	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
	アニリン	(mg/l)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												