

10030A

2025年度

地点統一番号	12-001-01	類型（達成期間）	A(e)	水 域 名	江 戸 川 上 流	調査機関	国土交通省							
水 系 名	江 戸 川			河 川 名	流 山 橋	採水機関	国土交通省							
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	流 山 橋	分析機関	国土交通省							
採取日	4月9日			5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日
採取時刻	11時33分			14時00分	8時10分	14時27分	12時50分	12時00分	13時48分	11月5日	12月3日	13時34分	14時26分	14時15分
採取位置	流心			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
採取水深	0.38			0.48	0.37	0.29	0.3	0.25	0.34	0.38	0.28	0.26	0.22	0.25
天 候	晴れ			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
気 温	(℃)			18.8	25.3	31.1	35.0	37.4	36.0	30.5	17.0	11.2	4.7	11.6
水 温	(℃)			16.9	20.2	25.0	31.5	33.0	31.0	24.6	13.6	11.2	5.0	7.0
流 量	(m3/s)			67.23	106.69	138.77	43.75	32.48	30.46	43.55	43.85	37.87	33.13	29.18
透明度	(m)			1.90	2.40	1.83	1.43	1.49	1.25	1.70	1.90	1.40	1.30	1.11
色 相	(m)			黄色・淡	黄色・中	黄緑色・中	緑褐色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・中
臭 気	無臭			無臭	無臭	無臭	無臭	川藁臭	川藁臭	川藁臭	川藁臭	川藁臭	川藁臭	川藁臭
pH	7.5			7.5	7.3	8.2	8.5	8.3	7.9	7.7	7.6	7.8	7.7	7.7
DO	(mg/L)			9.6	8.7	7.7	9.5	9.4	9.2	8.3	9.8	10	12	11
BOD	(mg/L)			0.8	<0.5	0.7	2.2	2.5	2.9	0.8	0.6	0.9	1.1	0.9
COD	(mg/L)			2.6	3.0	3.9	4.5	4.0	4.5	2.5	3.3	3.0	2.5	2.8
SS	(mg/L)			15	19	25	14	8	25	8	10	11	6	3
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			1.5	1.3	1.6	1.6	1.2	1.3	2.0	2.2	2.0	2.3	2.0
全窒素	(mg/L)			0.088	0.10	0.11	0.11	0.10	0.15	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11
全リン	(mg/L)			0.007	0.008	0.006	0.004	0.008	0.011	0.005	0.004	0.008	0.005	0.005
ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
1,4-ビス	(mg/L)			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
底層DO	(mg/L)			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
大腸菌数	(CFU/100ml)			3.5E+01	4.4E+02	8.0E+03	6.2E+02	4.3E+01	3.2E+01	4.6E+02	4.9E+02	1.5E+02	2.6E+01	4.0E+00
カドミウム	(mg/L)							<0.0003						1.2E+01
シアン	(mg/L)							<0.1						
鉛	(mg/L)							<0.001						<0.001
六価クロム	(mg/L)							<0.005						
砒素	(mg/L)							<0.001						<0.001
総水銀	(mg/L)							<0.0005						
アルキル水銀	(mg/L)							<0.0005						
PCB	(mg/L)							<0.0005						
ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002						
四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002						
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004						
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01						
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004						
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1						
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0005						
トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001						
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002						
チウラム	(mg/L)							<0.0006						
シナモン	(mg/L)							<0.0003						
チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002						
ベンゼン	(mg/L)							<0.001						
セレン	(mg/L)							<0.001						
ふっ素	(mg/L)							<0.08						
ほう素	(mg/L)							<0.1						0.12
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)							0.86						
1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005						
フェノール類	(mg/L)							<0.005						<0.005
銅	(mg/L)							<0.01						<0.01
溶解性鉄	(mg/L)							<0.1						<0.1
溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1						<0.1
クロム	(mg/L)							<0.02						<0.02
アンモニア性窒素	(mg/L)			0.06	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.13	0.16	0.04
亜硝酸性窒素	(mg/L)							<0.03						
硝酸性窒素	(mg/L)							0.8						
溶解性COD	(mg/L)													
リン酸性リン	(mg/L)													
フランクトン総数	(個/ml)													
クロロフィルa	(μg/L)													
DOC	(mg/L)			2.0	2.0	2.2	3.1	1.9	2.9	2.4	1.8	2.4	1.3	2.1
電気伝導率	(mS/m)													
塩分量(海域)	(‰)			19	15	15	23	20	21	25	23	27	23	25
塩化物イオン	(mg/L)							16					30	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)							<0.05					<0.05	
トリハロメタン生成能	(mg/L)			0.070	0.049	0.066	0.057	0.046	0.066	0.041	0.042	0.046	0.035	0.049
クロロホルム生成能	(mg/L)			0.036	0.036	0.047	0.038	0.030	0.045	0.024	0.027	0.022	0.018	0.026
ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			0.023	0.011	0.016	0.015	0.013	0.017	0.012	0.012	0.015	0.012	0.014
ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)			0.011	0.0026	0.0035	0.0037	0.0037	0.0042	0.0054	0.0034	0.0090	0.0049	0.0074
ブロモホルム生成能	(mg/L)			0.0005	0.0001	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003	0.0001	0.0007	0.0004	0.0004
EPN	(mg/L)													
アンチモン	(mg/L)													
ニッケル	(mg/L)													
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
イソキサチオン	(mg/L)													
ダイアジノン	(mg/L)													
フェントロチオン	(mg/L)													
イソプロチオラン	(mg/L)													
オキシジメチル	(mg/L)													
クロロタロニル	(mg/L)													
プロピザミド	(mg/L)													
ジクロロボス	(mg/L)													
フェノブカルブ	(mg/L)													
イプロベンホス	(mg/L)													
クロルニトロフェン	(mg/L)													
トルエン	(mg/L)													
キシレン	(mg/L)													
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
モリブデン	(mg/L)													
塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
エビクロヒドリ	(mg/L)													
全マンガン	(mg/L)													
ウラニ	(mg/L)													
PFOS	(mg/L)													
PFOS（直鎖体）	(mg/L)							0.0000007						
PFOA	(mg/L)							0.0000003						
PFOA（直鎖体）	(mg/L)							0.0000016						
PFOS及びPFOA	(mg/L)							0.0000013						
クロロホルム	(mg/L)							0.0000023						
フェノール	(mg/L)													
ホルムアルデヒド	(mg/L)													
4-1-オクチルフェノール	(mg/L)													
アニリン	(mg/L)													
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-001-02	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名										調査機関		国土交通省	
水 系 名		江戸川			江戸川上流										採水機関		国土交通省	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名										分析機関		国土交通省	
一 般 項 目	採取時刻	4月9日			5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日			
	採取位置	8時52分			8時40分	14時12分	7時55分	8時07分	9時47分	7時45分	7時50分	7時42分	8時35分	8時35分	8時35分			
	採取水深	(m)			左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸			
	天 候				0.26	0.36	0.28	0.55	0.32	0.32	0.56	0.55	0.48	0.41	0.43			
	気 温	(℃)			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り			
	水 温	(℃)			18.1	24.8	34.8	31.0	33.2	32.0	22.8	11.9	11.0	2.0	2.8			
	全 水 量	(m ³ /s)			15.5	18.2	27.2	29.8	30.8	31.8	22.5	12.8	11.3	5.0	4.8			
	透 明 度	(m)			1.32	1.81	1.42	2.75	1.59	1.60	2.80	2.75	2.40	2.05	2.15			
	色 相																	
	臭 気				無色	黄緑色・中	黄色・中	黄色・中	緑色・中	緑色・中	灰色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡			
生 活 環 境 項 目	pH				無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
	DO	(mg/L)			7.6	7.5	7.4	7.8	8.7	8.1	7.6	7.6	7.7	7.7				
	BOD	(mg/L)			9.4	9.0	7.9	8.5	9.0	7.6	7.6	9.3	10	12				
	COD	(mg/L)			0.9	0.6	0.9	2.0	3.1	2.3	0.8	<0.5	0.5	1.1				
	SS	(mg/L)			2.1	2.9	3.6	4.6	4.6	3.8	2.6	2.7	2.8	2.7				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			7	19	21	10	10	6	7	4	5	2				
	全窒素	(mg/L)			2.4	1.2	1.5	1.5	1.2	1.0	2.1	1.8	2.2	2.4				
	全リン	(mg/L)			0.086	0.095	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.10				
	全亜鉛	(mg/L)			0.005	0.007	0.010	0.004	0.004	0.005	0.003	0.002	0.005	0.003				
	LAS	(mg/L)				<0.0006			<0.0006			<0.0006						
健 康 項 目	底層DO	(CFU/100ml)			<0.0006	<0.0006			<0.0006			<0.0006						
	大腸菌数																	
	カドミウム	(mg/L)			6.0E+00	4.9E+01	3.4E+02	4.0E+00	1.7E+01	1.3E+01	2.0E+00	1.4E+01	2.0E+01	4.3E+01				
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)							<0.001					<0.001				
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)							0.002					0.002				
	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																
	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																
	フェノール類	(mg/L)																
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)																
	溶解性鉄	(mg/L)																
	溶解性マンガン	(mg/L)																
	クロム	(mg/L)																
	アンモニア性窒素	(mg/L)			<0.03	<0.03	<0.03	0.07	0.10	0.14	<0.03	0.05	0.05	0.11				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												0.11				
	硝酸性窒素	(mg/L)												0.03				
	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)																
	プランクトン総数	(個/ml)																
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)																
	TOC	(mg/L)			1.9	1.7	2.2	3.5	2.3	3.2	1.9	2.0	2.8	1.6				
	DOC	(mg/L)												2.0				
	電気伝導率	(mS/m)												2.8				
	塩分量(海域)	(‰)			21	15	15	21	19	24	27	21	28	24				
	塩化物イオン	(mg/L)												31				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												<0.05				
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)			0.079	0.046	0.069	0.056	0.055	0.077	0.044	0.042	0.049	0.035				
	クロロホルム生成能	(mg/L)			0.038	0.033	0.050	0.039	0.040	0.044	0.0025	0.028	0.024	0.018				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)			0.027	0.010	0.016	0.014	0.012	0.024	0.013	0.012	0.016	0.012				
要 監 視 項 目	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)			0.014	0.0034	0.0036	0.0033	0.0034	0.0089	0.0065	0.0027	0.0093	0.0050				
	ブロモホルム生成能	(mg/L)			0.0008	<0.0001	0.0002	0.0002	0.0001	0.0006	0.0003	0.0001	0.0005	0.0004				
	EPN	(mg/L)												0.0007				
	アンチモン	(mg/L)												0.0004				
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシジメト	(mg/L)																
	クロロタルニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロロボス	(mg/L)																
	フェノプロカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロヒドリ	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ラタン	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000004									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000002									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000014									
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000011									
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							0.0000018									
	クロロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2025年度

025年度																(千葉県)	
地点統一番号		12-001-51	「類型（達成期間）」	「A(e)」		水 域 名		江戸川上流				調査機関 採水機関 分析機関		国土交通省 国土交通省 国土交通省			
水系名		江戸川															
調査区分		年間調査(測定計画調査)															
一般項目	採取月日	4月9日		5月14日		6月18日		7月9日		8月6日		9月3日		10月8日			
	採取時刻	8時16分		8時25分		8時10分		15時45分		16時35分		8時55分		8時30分			
	採取位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心			
	採取水深	(m)		0.5		0.66		0.73		0.46		0.49		0.58			
	天候	晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り			
	気温	(℃)		16.0		19.6		30.8		34.5		34.5		31.2			
	水温	(℃)		12.8		16.7		23.5		31.8		31.0		28.0			
	水質	(mg/s)		86.91		85.18		94.89		50.58		56.06		69.27			
	全水深	(m)		2.52		3.30		3.65		2.30		2.45		2.90			
	透明度	(m)															
生活環境項目	色相	無色		黄色・淡		黄緑色・淡		白色・乳白色・淡		黄色・中		黄褐色・中		黄色・淡			
	臭気	無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭			
	pH	7.6		7.5		7.6		7.6		8.0		7.4		7.8			
	BOD	(mg/L)		10		9.1		7.4		8.2		7.3		8.0			
	COD	(mg/L)		1.0		0.5		0.8		1.1		1.7		1.4			
	SS	(mg/L)		10		16		16		15		12		23			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)				1.3				1.4				2.1			
	全リン	(mg/L)				0.089				0.11				0.12			
	全亜鉛	(mg/L)				0.010				0.011				0.007			
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)				2.2E+01				1.3E+01				5.0E+01			
	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)								<0.001							
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)								0.002							
	総水銀	(mg/L)															
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
1、4-ジオキサン		(mg/L)															
フェノール類		(mg/L)															
銅		(mg/L)															
溶解性鉄		(mg/L)															
溶解性マンガン		(mg/L)															
クロム		(mg/L)															
アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.03		<0.03		0.05		<0.03		<0.03		<0.03			
亜硝酸性窒素		(mg/L)															
硝酸性窒素		(mg/L)															
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)															
	リン酸性リン	(mg/L)															
	プランクトン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	TOC	(mg/L)		2.2		2.5		2.5		2.4		1.7		2.4			
	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)		18		15		17		21		20		21			
	塩分濃(海域)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)								14							
	要監視項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)								<0.05				<0.05		
トリハロメタン生成能		(mg/L)		0.075		0.046		0.055		0.048		0.046		0.050			
クロホルム生成能		(mg/L)		0.039		0.034		0.039		0.030		0.030		0.032			
プロモジクロロメタン生成能		(mg/L)		0.024		0.010		0.013		0.014		0.013		0.014			
ジプロモクロロメタン生成能		(mg/L)		0.012		0.0023		0.0032		0.0038		0.0043		0.0052			
プロホルム生成能		(mg/L)		0.0005		0.0001		0.0002		0.0003		0.0003		0.0002			
EPN		(mg/L)															
アンチモン		(mg/L)															
ニッケル		(mg/L)															
要監視項目		トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	α-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															

2025年度

地点統一番号		12-001-52	類型(達成期間)	A(e)	水 域 名	江戸川上流							調査機関	国土交通省		
水 系 名		江戸川			河 川 名	野田橋							採水機関	国土交通省		
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	野田橋							分析機関	国土交通省		
一 般 項 目	採取日	4月9日		5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日		
	採取時刻	10時17分		10時33分	9時45分	13時46分	13時45分	11時00分	10時15分	9時40分	9時45分	9時34分	9時33分	9時52分		
	採取位置			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)		0.34	0.52	0.57	0.4	0.4	0.38	0.41	0.26	0.26	0.3	0.26	0.28	
	天 候			晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)		18.9	26.4	33.0	34.0	36.0	34.5	26.9	12.2	11.5	2.9	6.0	8.7	
	水 温	(℃)		14.0	18.0	24.5	32.0	33.1	31.5	23.1	12.8	10.3	3.9	4.8	8.0	
	水流 量	(m ³ /s)		63.32	81.59	103.76	42.54	34.91	39.87	41.44	47.52	30.52	29.79	25.09	23.03	
	全 水 深	(m)		1.72	2.60	2.86	2.00	2.00	1.90	2.05	1.30	1.32	1.50	1.30	1.40	
	透 明 度	(m)														
生 活 環 境 項 目	色 相			無色	黄色・淡	黄色・淡	白色・乳白色・中	黄色・中	黄褐色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	pH			7.6	7.5	7.4	8.0	8.5	8.0	7.8	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	
	DO	(mg/L)		9.9	9.0	7.5	9.0	10	8.9	8.0	9.8	10	12	12	11	
	BOD	(mg/L)		<0.5	<0.5	0.6	2.0	2.5	2.0	<0.5	0.6	1.2	1.1	1.2	1.2	
	COD	(mg/L)			2.8			4.4			3.2			2.7		
	SS	(mg/L)		12	18	22	22	14	16	9	11	9	5	4	9	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	全窒素	(mg/L)			1.3			1.2			2.3			1.9		
	全リン	(mg/L)			0.094			0.11			0.12			0.092		
	全亜鉛	(mg/L)			0.007			0.008			0.007			0.004		
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)			2.0E+01			9.8E+02			3.2E+01			1.0E+00		
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)						<0.001								
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)						0.002								
	総水銀	(mg/L)														
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)														
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	溶解性鉄	(mg/L)														
	溶解性マンガン	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.07	0.09	<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)														
	硝酸性窒素	(mg/L)														
	溶解性COD	(mg/L)														
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)														
	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	TOC	(mg/L)		1.4	2.0	2.3	2.9	1.8	2.2	2.7	1.9	2.3	1.3	1.8	2.3	
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)		18	14	16	21	20	20	24	23	26	22	27	25	
	塩分量(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)						13						25		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05						<0.05		
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.073	0.050	0.063	0.053	0.053	0.058	0.046	0.041	0.041	0.033	0.043	0.050
クロホルム生成能		(mg/L)		0.037	0.037	0.045	0.036	0.037	0.038	0.028	0.026	0.019	0.017	0.022	0.031	
ブロモクロロメタン生成能		(mg/L)		0.024	0.011	0.015	0.014	0.013	0.016	0.013	0.012	0.014	0.011	0.013	0.013	
ジブロモクロメタン生成能		(mg/L)		0.012	0.0020	0.0031	0.0033	0.0033	0.0042	0.0053	0.0033	0.0079	0.0047	0.0073	0.0057	
ブロモホルム生成能		(mg/L)		0.0005	0.0001	0.0002	0.0003	0.0002	0.0003	0.0003	0.0001	0.0006	0.0004	0.0007	0.0005	
EPN		(mg/L)														
アンチモン		(mg/L)														
ニッケル		(mg/L)														
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)														
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)														
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン	(mg/L)														
	クロロタルニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロロボス	(mg/L)														
	フェノブカルブ	(mg/L)														
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロルニトロフェン	(mg/L)														
	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロヒドリ	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ラテン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	PFO	(mg/L)														
	PFO	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFPA	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
	1、2-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、3-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、4-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,4-トリクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,4,6-テトラクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,4,5-テトラクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,3,4-テトラクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,3,5-テトラクロロベンゼン	(mg/L)														
	1、2,3,6-テトラクロロベンゼン	(mg/L)														

2025年度

地点統一番号		12-001-53	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名										調査機関	国土交通省
水 系 名		江戸川			江戸川上流										採水機関	国土交通省
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名										分析機関	国土交通省
一 般 項 目	採 取 月 日	4月9日		5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日		
	採 取 時 刻	6時34分		11時45分	12時03分	10時26分	10時25分	10時46分	11時10分	11時11分	10時30分	11時10分	11時42分	11時44分		
	採 取 位 置	流 心		流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心	流 心		
	採 取 水 深	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
	水 質	晴れ		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ		
	気 温	(℃)		(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)		
	水 温	(℃)		(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)	(℃)		
	流 量	(m ³ /s)		(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)	(m ³ /s)		
	全 水 深	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
	透 明 度	(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)		
生 活 環 境 項 目	色 相	黄緑色・淡		黄緑色・中	黄色・中	灰色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・淡	緑褐色・淡	緑色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡	緑褐色・淡		
	pH	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭		
	DO	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	BOD	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	COD	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	SS	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	n-ヘキサギン抽出物質	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	全窒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	全リン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	全亜鉛	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	LAS	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	底層DO	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	大腸菌数	(CFU/100ml)		(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)	(CFU/100ml)		
	カドミウム	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	全シアン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	鉛	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	六価クロム	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	砒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	秘水銀	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	PCB	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ジクロロメタン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	四塩化炭素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	トリクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	チウラム	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	シマジン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	オオベンカルブ	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ベンゼン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	セレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ふっ素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ほう素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	フェノール類	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	銅	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	溶解性鉄	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	溶解性マンガン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	クロム	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	アンモニア性窒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	硝酸性窒素	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	溶解性COD	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	プランクトン総数	(個/ml)		(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)	(個/ml)		
	クロロフィルa	(μg/l)		(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)	(μg/l)		
	TOC	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	DOC	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	電気伝導率	(mS/m)		(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)	(mS/m)		
	塩分塩(海域)	(‰)		(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)	(‰)		
	塩化物イオン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	EPN	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	アンチモン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	ニッケル	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)		

2025年度

地点統一番号		12-002-01	類型 (達成期間)	B(e)	水 域 名	江戸川中流							調査機関	国土交通省
水 系 名		江戸川			河 川 名								採水機関	国土交通省
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	江戸川水門							分析機関	国土交通省
一 般 項 目	採取時刻	4月9日	5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日	
	採取位置	18時15分	8時50分	13時28分	17時55分	8時27分	6時18分	9時09分	9時11分	8時48分	10時09分	9時36分	10時32分	
	採取水深	(m)	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	
	天 候		0.52	0.78	0.66	0.81	0.77	0.75	0.72	0.76	0.66	0.68	0.66	
	気 温	(℃)	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	
	水 温	(℃)	16.8	23.0	33.0	31.6	34.0	30.2	24.4	12.0	11.0	1.2	4.9	
	水 量	(m ³ /s)	15.0	18.0	24.2	29.0	31.0	29.8	24.0	13.2	12.8	6.0	5.2	
	全 水 深	(m)	2.60	3.90	3.30	4.03	3.84	3.76	3.60	3.80	3.31	3.40	3.32	
	透 明 度	(m)												
	色 相		黄色・中	灰色・中	黄褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	黄緑色・中	緑色・中	緑色・淡	緑色・淡	緑褐色・中	緑褐色・中	
生 活 環 境 項 目	臭 気		無臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	川瀬臭	無臭		
	pH		7.5	7.4	7.4	7.8	8.3	7.8	7.8	7.6	7.6	7.9	8.0	
	DO	(mg/L)	9.7	8.7	8.2	8.1	8.7	6.6	8.8	9.1	10	13	14	
	BOD	(mg/L)	1.2	<0.5	1.0	2.2	4.5	2.9	1.4	0.6	1.9	1.8	3.2	
	COD	(mg/L)	3.3	2.8	3.4	4.6	6.8	4.6	3.3	2.6	3.3	3.9	5.3	
	SS	(mg/L)	7	17	14	8	33	12	5	3	3	6	9	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.4	1.3	1.4	1.6	1.3	1.0	1.8	2.1	2.1	2.3	2.6	
	全リン	(mg/L)	0.093	0.093	0.097	0.10	0.20	0.18	0.11	0.097	0.10	0.12	0.14	
	全亜鉛	(mg/L)	0.006	0.007	0.005	0.003	0.010	0.004	0.003	0.002	0.005	0.005	0.005	
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006		<0.00006			<0.00006		
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	6.0E+00	3.3E+01	7.5E+01	1.2E+01	7.0E+01	2.3E+01	5.0E+00	1.3E+01	1.5E+01	2.2E+01	3.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003							
	全シアン	(mg/L)					<0.1							
	鉛	(mg/L)					<0.001						<0.001	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005						<0.001	
	砒素	(mg/L)					0.003							
	総水銀	(mg/L)					<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001							
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001							
	ふっ素	(mg/L)					0.10						0.08	
	ほう素	(mg/L)					<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.59							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01					<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04			0.11		0.05			0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)					0.5							
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	2.2	2.0	2.2	3.1	3.0	4.1	2.6	1.8	3.3	2.1	3.4	
	DOC	(mg/L)											3.1	
	電気伝導率	(mS/m)	23	15	15	21	22	25	38	26	30	27	39	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)					17						44	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)					0.071						0.055	
	クロホルム生成能	(mg/L)					0.046						0.024	
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)					0.018						0.018	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)					0.0067						0.012	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)					0.0005						0.0015	
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシロ	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ラタシ	(mg/L)												
	PFO	(mg/L)												
	PFO	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-002-51		類型 (達成期間)		B(e)		水 域 名				江戸川中流				調査機関		国土交通省	
水系 名		江戸川						河 川 名								採水機関		国土交通省	
調査区分		年間調査(測定計画調査)						地 点 名				市川橋				分析機関		国土交通省	
一 般 項 目	採取 日	4月9日		5月14日		6月18日		7月9日		8月6日		9月3日		10月8日		11月5日		12月3日	
	採取 時刻	10時00分		10時42分		15時26分		9時46分		10時33分		9時00分		10時16分		10時15分		9時38分	
	採取 位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
	採取 水深	(m)		0.76		0.64		0.62		0.78		0.82		0.78		0.86		0.82	
	天 候	晴れ		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り	
	気 温	(℃)		18.2		25.0		34.1		32.6		34.2		32.6		26.5		13.7	
	水 温	(℃)		14.5		17.5		26.0		30.0		31.4		30.2		24.0		13.6	
	流 量	(m ³ /s)		3.80		3.20		3.10		3.90		4.10		3.90		4.30		4.10	
	全 明 度	(m)		3.80		3.20		3.10		3.90		4.10		3.90		4.30		4.10	
	色 相	(m)		無色		灰色・中		黄褐色・中		緑色・中		緑色・中		緑褐色・中		緑色・淡		黄緑色・淡	
生 活 環 境 項 目	pH	7.5		7.5		7.4		8.2		9.0		7.9		7.7		7.6		7.7	
	DO	(mg/L)		9.9		9.0		7.4		9.3		9.7		7.3		7.6		9.0	
	BOD	(mg/L)		0.7		0.5		1.0		2.0		3.3		2.5		1.1		0.7	
	SS	(mg/L)		5		2.6		24		25		7		8		12		7	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		5		24		25		7		8		12		7		5	
	全窒素	(mg/L)		1.2		0.10		0.012		0.11		0.003		0.004		0.13		0.006	
	全リン	(mg/L)		0.10		0.012		0.11		0.003		0.13		0.004		0.13		0.006	
	全亜鉛	(mg/L)		0.012		0.11		0.003		0.11		0.003		0.13		0.004		0.13	
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.012		0.11		0.003		0.11		0.003		0.13		0.004		0.13	
	底層DO	(mg/L)		0.012		0.11		0.003		0.11		0.003		0.13		0.004		0.13	
健 康 項 目	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	全シアン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	鉛	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	六価クロム	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	砒素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	総水銀	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	アルキル水銀	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	PCB	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ジクロロメタン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
特 殊 項 目	四塩化炭素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	チウラム	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
そ の 他 項 目	シマジン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	チオベンカルブ	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ベンゼン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	セレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ふっ素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ほう素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	フェノール類	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	銅	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	溶解性マンガン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	クロム	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	アンモニア性窒素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	溶解性COD	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	リン酸性リン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	プランクトン総数	(個/ml)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	クロロフィルa	(μg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	DOC	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	電気伝導率	(mS/m)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	塩分量(海域)	(‰)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	塩化物イオン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	クロホルム生成能	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	EPN	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	アンチモン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ニッケル	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	イソキサチオン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ダイアジノン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	フェニトロチオン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	オキシニル	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	クロロダニル	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	プロピサド	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	ジクロルボス	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	フェノバルブ	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00		5.0E+00	
	イプロベンホス	(mg/L)		3.9E+01		5.0E+00		2.1E+01		5.0E+00		5.0E+00							

地点統一番号
水系名

(千葉県)

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-004-01		類型 (達成期間)		B (t)		水 域 名		江戸川下流(2)		調査機関		東京都		
水系 名		江戸川						河 川 名		旧江戸川		採水機関		東京都		
調査区分		年間調査(測定計画調査)						地 点 名		浦安橋		分析機関		東京都		
一 般 項 目	採取 日 時	4月10日	4月10日	5月15日	5月15日	6月12日	6月12日	7月10日	7月10日	8月8日	8月8日	9月11日	9月11日			
	採取 位置	10時00分	12時55分	10時15分	13時15分	11時05分	14時05分	10時00分	13時00分	10時00分	13時13分	9時48分	12時58分			
	採取 水深	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	天 候	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	露雨	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	19.5	22.1	25.0	27.2	28.1	27.5	34.4	35.8	34.7	34.4	33.8	32.0		
	水 温	(℃)	15.9	16.2	19.1	20.1	24.0	21.9	30.4	31.0	30.6	31.2	28.8	29.2		
	流 量	(m ³ /s)	7.68	8.06	7.12	6.65	7.05	6.85	6.80	6.93	7.00	7.37	7.55	6.94		
	全 水 深	(m)														
	色 相	(m)	緑褐色・中	灰緑色・濃	黄緑色・中	黄緑色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	灰緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	灰緑色・濃	灰緑色・濃		
	臭 気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭		
生 活 環 境 項 目	pH	7.5	7.7	7.3	7.4	7.4	7.4	7.6	7.7	7.6	7.9	7.5	7.6			
	DO	(mg/L)	9.8	9.8	8.6	8.5	7.2	7.4	6.6	7.7	5.5	7.4	5.8	6.1		
	BOD	(mg/L)	1.1	1.1	1.3	1.1	1.2	1.1	2.1	2.4	2.4	3.8	1.3	1.9		
	COD	(mg/L)	3.7	4.2	4.0	3.6	3.9	3.7	5.9	5.8	5.4	6.3	5.3	5.9		
	SS	(mg/L)	5	7	30	16	26	17	15	12	11	11	9	17		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	全窒素	(mg/L)	2.3		2.0		1.9		2.7		1.9		3.1			
	全リン	(mg/L)	0.11		0.13		0.13		0.18		0.16		0.17			
	全亜鉛	(mg/L)	0.006		0.012		0.009		0.010		0.013		0.008			
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006			
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	0.0006		0.0007		0.0007		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.7E+01		5.1E+01		4.3E+02		2.7E+01		6.0E+01		1.9E+02			
	カドミウム	(mg/L)									<0.0003					
	全シアン	(mg/L)									<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
	六価クロム	(mg/L)									<0.005					
	砒素	(mg/L)									<0.001					
	総水銀	(mg/L)									<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)														
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002				<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001					
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002					
	チウラム	(mg/L)									<0.0006					
	シマジン	(mg/L)									<0.0003					
	オオベンカルブ	(mg/L)									<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001					
	セレン	(mg/L)									<0.001					
	ふっ素	(mg/L)			0.12						0.15					
	ほう素	(mg/L)			<0.1						0.2					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.0				1.5				1.2					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005					
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)									<0.005					
	銅	(mg/L)									<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1					
	クロム	(mg/L)									<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08				0.09				0.28					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03				<0.03				0.04					
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.0				1.4				1.1					
	溶解性COD	(mg/L)														
	リン酸性リン	(mg/L)	0.080				0.081				0.11					
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	DOC	(mg/L)	2.0				1.8				2.9					
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)	3700	7500	290	180	210	210	930	890	3200	6400	2200	940		
	塩分濃(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)														
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロホルム生成能	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシロ	(mg/L)														
	クロタロニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロルボス	(mg/L)														
	フェノプロカルブ	(mg/L)														
	イブロベンホス	(mg/L)														
	クロルニトロフェン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エピクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOs	(mg/L)					0.000032									
	PFOs (直鎖体)	(mg/L)					0.000052									
PFOA	(mg/L)					0.000018										
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.000036									
	PFOs及びPFOA	(mg/L)					0.000051									
	クロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														

- 10 -

- 11 -

2025年度

025年度															(千葉県)		
地点統一番号		12-009-51		[類型 (達成期間)] B(e)		水 域 名		利根運河				調査機関		国土交通省			
水 系 名		江戸川流入河川				河 川 名						採水機関		国土交通省			
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名						分析機関		国土交通省			
採 取 日 期	採 取 時 刻	採 取 位 置	採 取 水 深	(m)	4月9日	5月14日	6月18日	7月9日	8月6日	9月3日	10月8日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月9日	
					13時20分	11時37分	10時55分	11時10分	11時45分	12時21分	11時25分	11時12分	11時13分	10時52分	11時10分	11時14分	
					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
一 般 項 目	天 候			晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)		23.0	27.0	34.7	34.5	36.5	36.5	28.5	16.0	10.5	3.0	10.8	11.7		
	水 温	(℃)		20.0	22.0	29.6	31.0	32.5	31.5	23.1	13.2	11.2	4.8	6.5	10.1		
	流 量	(m ³ /s)		0.23	0.51	0.53	0.44	0.38	0.17	0.32	0.41	0.47	0.44	0.63	0.46		
	全 水 深	(m)		0.50	0.80	0.95	0.40	0.40	0.25	0.37	0.30	0.35	0.30	0.50	0.40		
	透 明 度	(m)															
	色 相			黄色・中	黄色・中	緑褐色・淡	黄褐色・中	黄色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄色・中	黄色・中	緑褐色・淡	黄色・中	緑色・淡		
	臭 気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	川瀬臭	無臭	川瀬臭	川瀬臭	
	pH																
	DO	(mg/L)		8.7	5.9	5.6	7.4	6.8	5.2	5.3	6.9	6.3	9.3	8.3	7.7		
生 活 環 境 項 目	BOD	(mg/L)		6.4	4.9	3.0	4.6	6.0	6.3	8.9	8.8	8.3	8.1	22	5.5		
	COD	(mg/L)			6.5			8.8			11		21				
	SS	(mg/L)		21	23	8	18	16	15	15	11	12	7	18	11		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)		5.1	4.2	3.5	3.3	3.6	3.7	4.5	4.4	5.5	5.7	7.1	4.7		
	全リン	(mg/L)		0.31	0.31	0.21	0.30	0.42	0.54	0.53	0.34	0.42	0.41	0.63	0.43		
	全亜鉛	(mg/L)		0.10	0.087	0.037	0.037	0.027	0.033	0.054	0.055	0.077	0.077	0.099	0.044		
	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	底層DO	(mg/L)															
健 康 項 目	大腸菌数	(CFU/100ml)			2.1E+03			3.0E+03			1.8E+03			2.0E+03			
	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)						<0.001									
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)						<0.001									
	総水銀	(mg/L)															
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	ジクロロメタン	(mg/L)															
そ の 他 項 目	四塩化炭素	(mg/L)															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
特 殊 項 目	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	ふっ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	1、4-ジオキサン	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)															
	銅	(mg/L)															
要 監 視 項 目	溶解性鉄	(mg/L)															
	溶解性マンガン	(mg/L)															
	クロム	(mg/L)															
	アンモニア性窒素	(mg/L)															
	亜硝酸性窒素	(mg/L)															
	硝酸性窒素	(mg/L)															
	溶解性COD	(mg/L)															
	リン酸性リン	(mg/L)															
	プランクトン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)															
	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)		48	44	39	49	56	66	72	60	67	67	70	54		
	塩分濃(海域)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)						63						84			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05						0.10			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェニトロチオン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシン銅	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エピクロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOs	(mg/L)															
	PFOs (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOs及びPFOA	(mg/L)															
	クロロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

2025年度

地点統一番号		12-010-02	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名	坂 川											調査機関	松戸市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名												松戸市	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	弁天橋											松戸市	
一 般 項 目	採取月	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月10日					
	採取時刻	11時10分	11時20分	11時00分	11時15分	11時40分	11時20分	11時05分	11時05分	11時05分	11時25分	10時35分	11時40分					
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)					
	天 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	一時雨	曇り	晴れ	雨				
	気 温	(℃)	20.5	22.8	27.7	32.7	34.4	33.3	26.6	14.4	10.9	2.5	10.8	3.7				
	水 温	(℃)	16.2	18.6	21.6	29.0	32.7	31.9	24.6	15.7	12.9	6.4	6.3	10.7				
	流 量	(m ³ /s)	1.37	1.99	0.43	0.75	0.69	0.55	0.12	0.48	0.43	0.47	1.14	0.51				
	透 明 度	(m)	2.30	1.90	1.90	2.30	2.20	2.00	2.20	2.20	2.00	2.00	1.50	1.90				
	色 相	緑色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・淡	黄緑色・淡				
生 活 環 境 項 目	pH	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	DO	(mg/L)	7.8	7.4	7.4	7.3	8.6	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7				
	BOD	(mg/L)	9.5	8.1	7.6	5.8	10	7.8	6.5	8.3	10	12	12	11				
	COD	(mg/L)	2.1	1.9	1.2	1.7	2.5	1.3	1.2	1.7	2.6	1.2	1.9	2.1				
	SS	(mg/L)	5.2	4.6	4.1	4.7	5.4	4.5	3.5	5.5	5.1	4.0	4.3	5.4				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	6	9	6	6	6	4	3	4	4	3	4	8				
	全窒素	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
	全リン	(mg/L)	2.6	1.4	1.5	2.1	1.4	1.4	2.1	2.5	2.4	2.5	2.8	2.9				
	全亜鉛	(mg/L)	0.14	0.10	0.099	0.12	0.13	0.11	0.14	0.15	0.17	0.13	0.18	0.20				
	ニルフェノール	(mg/L)	0.008	0.015	0.012	0.006	0.017	0.004	0.009	0.009	0.006	0.012	0.007	0.010				
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006					
	底層DO	(mg/L)	0.0017	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.6E+01	<0.0003	1.2E+03	<0.0003	3.0E+00	<0.0003	2.1E+02	2.7E+02	1.0E+02	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
	砒素	(mg/L)	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005				
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002					
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003				
	チオベンザルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001				
	ふっ素	(mg/L)	0.14	0.80	<0.08	0.13	0.10	0.14	0.09	0.13	0.10	0.11	0.15	0.15				
	ほう素	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	1.0	0.88	1.3	0.93	0.84	1.5	2.0	1.9	2.1	2.3	2.2				
	フェノール類	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005				
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01				
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2				
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
	クロム	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.32	0.23	0.28	0.26	0.09	0.13	0.17	0.16	0.06	0.20	0.25	0.29				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	<0.03	0.07	0.03	0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.06	0.07	0.05				
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	0.99	0.86	1.2	0.90	0.80	1.5	1.9	1.9	2.0	2.3	2.1				
	溶解性COD	(mg/L)	<0.065	<0.044	<0.053	<0.048	<0.055	<0.070	<0.11	<0.097	<0.094	<0.091	<0.12	<0.10				
	リン酸性リン	(mg/L)	0.065	0.044	0.053	0.048	0.055	0.070	0.11	0.097	0.094	0.091	0.12	0.10				
	フランクton総数	(個/ml)	2.4	1.8	1.9	2.3	2.3	2.2	1.9	2.8	2.5	1.7	2.2	2.6				
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	2.4	1.8	1.9	2.3	2.3	2.2	1.9	2.8	2.5	1.7	2.2					
	DOC	(mg/L)	31	16	23	28	25	23	29	35	33	25	32	26				
	電気伝導率	(mS/m)	21	8	12	17	17	18	20	28	31	21	33	27				
	塩分量(海域)	(‰)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	塩化物イオン	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05				
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	クロロホルム生成能	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	ブromoクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	ジブromoクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
要 監 視 項 目	ブromoホルム生成能	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006					
	EPN	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002				
	ニッケル	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006				
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008				
	ダイア																	

2025年度

地点統一番号		12-010-51	類型 (達成期間)	E (n)	水 域 名	坂 川											調査機関	松戸市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名												松戸市	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	赤塚樋門											松戸市	
一 般 項 目	採取月 日	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月10日					
	採取時刻	9時30分	9時40分	9時30分	9時40分	9時45分	9時45分	9時20分	9時40分	9時40分	9時45分	9時15分	9時50分					
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ					
	気 温	(℃)	18.0	21.4	26.8	28.6	34.8	35.6	22.0	13.2	11.7	2.2	6.5					
	水 温	(℃)	14.0	18.2	21.3	28.5	30.6	29.3	22.7	14.9	13.1	6.8	6.7					
	流 量	(m ³ /s)	1.05	3.81	1.14	0.74	1.14	0.44	1.53	0.67	0.63	0.71	1.04					
	全 水 深	(m)	1.30	1.50	1.10	1.40	1.40	1.50	1.30	1.90	1.10	1.00	1.20					
	透 明 度	(m)																
生 活 環 境 項 目	色 相		灰緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・濃	緑色・濃	緑色・淡	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・淡	緑色・濃					
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	塩素臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
	pH		7.5	7.4	7.5	7.4	7.6	7.7	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5					
	DO	(mg/L)	9.6	7.6	6.6	5.5	5.4	4.8	3.7	5.3	7.1	10	9.3					
	BOD	(mg/L)	1.0	2.9	1.4	1.5	2.3	2.1	0.8	1.6	2.1	2.6	3.1					
	COD	(mg/L)	3.0	5.4	3.8	3.6	5.5	6.2	3.6	4.9	4.4	4.8	5.5					
	SS	(mg/L)	7	15	7	3	6	7	3	4	5	6	8					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	<0.5					
	全窒素	(mg/L)	2.1	1.9	1.6	2.1	1.7	1.9	2.2	2.4	2.4	3.1	2.6					
	全リン	(mg/L)	0.11	0.12	0.086	0.084	0.23	0.49	0.11	0.075	0.43	0.16	0.37					
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.008	0.019	0.015	0.006	0.013	0.009	0.009	0.008	0.011	0.007	0.012					
	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.0006												
	LAS	(mg/L)				<0.0006												
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.0E+01		2.7E+03		7.7E+02		1.0E+02		4.6E+02		3.3E+02					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003					
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1					
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005					
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001		0.002		0.001		0.001		0.001					
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)							<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002			<0.0005			<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006						
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001						
	ふっ素	(mg/L)	0.17		<0.08		0.10		0.10		<0.08		0.19					
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1					
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.6		1.1		1.0		1.7		2.0		2.3					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
	フェノール類	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005						
	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1						
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02						
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08		0.14		0.28		0.12		0.05		0.04					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03		0.04		0.05		0.05		0.04		0.06					
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.6		1.1		0.95		1.6		1.9		2.2					
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)	0.059	0.048	0.045	0.047	0.15	0.40	0.083	0.035	0.36	0.084	0.29					
	フランクton総数	(個/ml)																
	クロフィルa	(μg/L)	1.1	1.6	1.6	1.7	2.5	2.7	1.8	2.2	2.0	2.2	2.6					
	TOC	(mg/L)																
	DOC	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	20	22	24	28	32	42	32	34	32	29	34					
	塩分量(海域)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)	17	12	13	20	24	35	24	24	29	24	34					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)					<0.0006											
	アンチモン	(mg/L)					<0.002											
	ニッケル	(mg/L)					<0.001											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006											
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02												
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008											
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005											
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003											
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004											
	オキシニル	(mg/L)					<0.004											
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005											
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008											
	ジクロロホス	(mg/L)					<0.0008											
	フェノバルブ	(mg/L)					<0.003											
	イソロベンホス	(mg/L)					<0.0008											
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001													
	トルエン	(mg/L)					<0.06											
	キシレン	(mg/L)					<0.04											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006											
	モリブデン	(mg/L)					<0.007											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.0004											
	全マンガン	(mg/L)					0.13											
	ウラン	(mg/L)					<0.0002											
	PFOA	(mg/L)					0.0000055											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000026											
	PFOA	(mg/L)					0.0000056											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000047											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)					0.000011											
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006											
	フェノール	(mg/L)					<0.001											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1											
	4-tert-オクタチルフェノール	(mg/L)					<0.00007											
	アクリン	(mg/L)					<0.002											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003											

- 15 -

2025年度

地点統一番号		12-011-01	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名	真間川	調査機関	市川市							
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	根本水門	調査機関	市川市							
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根本水門	調査機関	市川市							
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	10月28日	10月28日	11月11日	11月11日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月5日	2月5日	3月10日	3月10日
				7時03分	11時08分	7時45分	11時10分	8時08分	11時20分	7時50分	11時25分	7時50分	12時26分	7時40分	11時32分
採取位置	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
			0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
気 候	天 候	(℃)	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	霽雨	霽雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	雨
			晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	霽雨	霽雨	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気 温	水 温	(℃)	14.5	23.5	11.5	15.0	8.5	11.0	1.0	2.0	4.0	14.0	4.0	3.0	3.0
			14.5	23.5	11.5	15.0	8.5	11.0	1.0	2.0	4.0	14.0	4.0	3.0	3.0
水 流	水 深	(m3/s)	15.5	16.3	12.9	13.4	14.8	12.0	5.2	5.4	1.76	7.1	8.7	9.1	9.1
			15.5	16.3	12.9	13.4	14.8	12.0	5.2	5.4	1.76	7.1	8.7	9.1	9.1
透 明 度	(m)	無色	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
		無色	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
色 相	臭 気	無臭	下水臭	無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
		無臭	下水臭	無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH	(mg/L)	7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	7.6	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1
		7.4	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	7.6	7.8	7.9	7.9	8.1	8.1
DO	(mg/L)	8.7	8.7	10	9.8	10	12	12	12	14	15	12	12	12	12
		8.7	8.7	10	9.8	10	12	12	12	14	15	12	12	12	12
BOD	(mg/L)	0.9	0.6	0.7	0.8	2.4	1.1	1.5	0.8	2.2	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2
		0.9	0.6	0.7	0.8	2.4	1.1	1.5	0.8	2.2	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2
COD	(mg/L)	2.3	2.2	3.1	3.4	2.3	2.3	2.0	2.0	4.3	4.4	3.9	4.3	4.3	4.3
		2.3	2.2	3.1	3.4	2.3	2.3	2.0	2.0	4.3	4.4	3.9	4.3	4.3	4.3
SS	(mg/L)	4	4	6	5	2	2	3	3	4	3	7	10	10	10
		4	4	6	5	2	2	3	3	4	3	7	10	10	10
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
全窒素	(mg/L)	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
		2.2	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.9	2.9	2.5	2.5	2.5	2.5
全リン	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.19	0.19	0.11	0.11	0.11	0.11
		0.11	0.11	0.11	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11	0.19	0.19	0.11	0.11	0.11	0.11
全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005
		0.004	0.004	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.007	0.005	0.005	0.005	0.005
ニルフェノール	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		<0.0006	<0.0006	0.0007	0.0007	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
LAS	(mg/L)	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
		0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007	0.0007
底層DO	(CFU/100ml)	1.3E+02	1.3E+02	9.5E+01	5.6E+02	1.1E+02	1.1E+02	3.1E+02	3.1E+02	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01
		1.3E+02	1.3E+02	9.5E+01	5.6E+02	1.1E+02	1.1E+02	3.1E+02	3.1E+02	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01	4.8E+01
カドミウム	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
全シアン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
総水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
		<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
PCB	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
		<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.00						

2025年度

地点統一番号		12-011-02	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名 真間川								調査機関	市川市
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名								採水機関	市川市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名								分析機関	市川市
一 般 項 目	採取月日	4月25日	4月25日	5月8日	5月8日	6月17日	6月17日	7月8日	7月8日	8月4日	8月4日	9月3日	9月3日	
	採取時刻	8時30分	12時40分	8時40分	12時55分	9時05分	13時42分	9時50分	14時08分	9時07分	13時31分	9時30分	12時20分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
	気 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)	17.5	22.0	20.0	23.0	31.0	33.0	35.0	34.0	33.5	36.0	33.5	
	水 温	(℃)	19.4	20.4	19.6	21.6	27.5	28.4	29.7	32.0	29.1	30.4	29.6	
	全 水 量	(m ³ /s)												
	透 明 度	(m)												
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
生 活 環 境 項 目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	魚腐敗臭	下水臭	
	pH		7.6	7.7	7.6	7.7	7.4	7.4	7.8	8.6	7.6	7.8	7.5	
	DO	(mg/L)	1.7	1.8	3.4	3.4	3.6	4.0	8.0	14	4.0	7.0	2.3	
	BOD	(mg/L)	2.9	3.0	2.5	2.7	3.5	2.5	4.2	3.7	1.8	2.7	2.4	
	COD	(mg/L)	8.8	8.4	7.4	8.7	5.8	7.5	8.8	8.3	6.3	6.8	7.2	
	SS	(mg/L)	2	1	2	2	3	3	22	8	4	2	5	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5	
	全窒素	(mg/L)	6.9		6.5		7.1		4.7		4.4		5.0	
	全リン	(mg/L)	0.75		0.61		0.67		0.67		0.55		0.70	
	全亜鉛	(mg/L)	0.009		0.012		0.012		0.006		0.005		0.006	
健 康 項 目	ニルフェノール	(mg/L)		<0.00006				<0.00006						
	LAS	(mg/L)		0.0019				<0.0006						
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.8E+03		3.5E+03		2.3E+03		8.4E+02		2.8E+03		6.0E+04	
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004				<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1				<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)							0.23					
	ほう素	(mg/L)							0.7					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.7		3.4		3.9		2.6	2.0		1.9		
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	2.8		1.7		1.6		1.1	1.4		1.7		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.31		0.29		0.46		0.41	0.25		0.26		
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.4		3.1		3.4		2.2	1.8		1.7		
	溶解性COD	(mg/L)												
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)			0.59				0.44					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)							8.5					
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	930		820		350		950	730		610		
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)			3100				2800					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.11				0.07					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシシロ	(mg/L)							<0.004					
	クロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノバルブ	(mg/L)							<0.003					
	イブロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							<0.007					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エビクロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.06					
	ウラン	(mg/L)							0.0005					
	PFO S	(mg/L)							0.0000033					
要 監 視 項 目	PFO S (直鎖体)	(mg/L)							0.0000010					
	PFO A	(mg/L)							0.0000052					
	PFO A (直鎖体)	(mg/L)							0.0000044					
	PFO S及びPFO A	(mg/L)							0.0000085					
	クロホルム	(mg/L)							<0.0006					
	フェノール	(mg/L)							<0.001					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1					
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003					

2025年度

2025年度																(千葉県)					
地点統一番号		12-011-02		[類型 (達成期間)] E (h)		水 域 名		真間川						調査機関		市川市					
水 系 名		江戸川流入河川				河 川 名		三戸前橋						採水機関		市川市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名								分析機関		市川市					
一 般 項 目	採取時刻	10月28日	10月28日	11月11日	11月11日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日
	採取位置	8時34分	12時23分	9時08分	12時35分	9時40分	12時22分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分	9時29分
	採取水深	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	天 候	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	気 温	(℃)	21.0	24.0	14.0	17.0	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
	水 温	(℃)	16.8	17.7	13.6	14.2	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
	水 質	(m3/s)																			
	全 水 深	(m)																			
	透 明 度	(m)																			
	色 相		無色	無色	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
生 活 環 境 項 目	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	pH	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	BOD	(mg/L)	5.9	6.6	7.3	8.3	4.4	4.2	10	9.1	8.3	8.5	7.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
	COD	(mg/L)	2.6	0.9	2.2	1.0	2.7	2.4	2.9	1.6	3.5	3.2	3.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
	SS	(mg/L)	4.5	3.1	4.6	4.1	5.8	5.4	4.8	5.6	7.9	8.5	7.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	3	3	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	全窒素	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全リン	(mg/L)	4.8		4.6		7.3		5.5		6.9		6.6		6.6		6.6		6.6		6.6
	全亜鉛	(mg/L)	0.41		0.31		0.66		0.41		0.58		0.45		0.45		0.45		0.45		0.45
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.007		0.006		0.009		0.010		0.008		0.010		0.010		0.010		0.010		0.010
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	0.0060						0.025												
	底層DO	(mg/L)																			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.5E+03		2.7E+03		7.6E+03		5.8E+03		5.1E+03		5.0E+03		5.0E+03		5.0E+03		5.0E+03		5.0E+03
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003												
	全シアン	(mg/L)							<0.1												
	鉛	(mg/L)							<0.001												
	六価クロム	(mg/L)							<0.005												
	砒素	(mg/L)							0.001												
	総水銀	(mg/L)							<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/L)																			
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)																			
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002												
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006												
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001												
	セレン	(mg/L)	<0.001						<0.001												
	ふっ素	(mg/L)	0.11						0.11												
	ほう素	(mg/L)	0.2						0.2												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.9		2.7		4.0		2.9		2.6		3.5		3.5		3.5		3.5		3.5
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)																			
	銅	(mg/L)																			
	溶解性鉄	(mg/L)																			
	溶解性マンガン	(mg/L)																			
	クロム	(mg/L)																			
	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.3		1.3		2.6		1.9		3.1		2.4		2.4		2.4		2.4		2.4
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15		0.17		0.32		0.12		0.21		0.09		0.09		0.09		0.09		0.09
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.8		2.5		3.7		2.8		2.4		3.4		3.4		3.4		3.4		3.4
	溶解性COD	(mg/L)																			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.33						0.35												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)																			
	クロロフィルa	(μg/L)																			
	TOC	(mg/L)																			
	DOC	(mg/L)																			
	電気伝導率	(mS/m)	180		200		910		360		680		300		300		300		300		300
	塩分濃度(海域)	(‰)																			
	塩化物イオン	(mg/L)	560						1000												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.07						0.08												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																			
	クロロホルム生成能	(mg/L)																			
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																				
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																				
ブロモホルム生成能	(mg/L)																				
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	オキシシン銅	(mg/L)																			
	クロロタロニル	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロルボス	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ	(mg/L)																			
	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																			
要 監 監																					

2025年度

地点統一番号		12-012-01	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名	国分川	調査機関	市川市	(千葉県)				
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名	須和田橋	調査機関	市川市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	須和田橋	調査機関	市川市					
一 般 項 目	採取月日	4月25日	4月25日	5月8日	5月8日	6月17日	6月17日	7月8日	7月8日	8月4日	8月4日	9月3日	9月3日
	採取時刻	6時50分	11時35分	7時00分	11時15分	6時30分	11時41分	7時26分	11時18分	7時05分	12時31分	7時52分	10時56分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水温	(℃)	17.0	21.0	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	水温	(℃)	18.5	19.2	17.4	21.0	24.3	27.1	29.4	28.4	30.3	27.5	29.4
	流量	(m ³ /s)	1.16	0.59	0.75	0.57		0.96	0.95	0.73	1.23	0.44	0.22
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	赤色・中	黄色・淡	黄色・淡
生 活 環 境 項 目	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭
	DO	(mg/L)	7.7	7.8	7.4	7.8	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6
	BOD	(mg/L)	2.1	3.3	3.9	4.9	3.1	4.5	2.5	4.4	1.9	4.5	2.6
	COD	(mg/L)	5.6	8.0	4.9	6.1	5.6	6.7	8.8	4.7	2.0	4.4	3.3
	SS	(mg/L)	8.4	9.7	8.2	10	6.3	8.0	7.0	7.8	7.3	7.8	7.8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2	7	7	14	2	5	1	4	1	3	3
	全窒素	(mg/L)	<0.5		0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5
	全リン	(mg/L)	8.8		6.6		7.4		6.9		8.1		8.1
	全亜鉛	(mg/L)	1.0		0.62		0.97		0.80		0.87		1.0
	ノニルフェノール	(mg/L)	0.018		0.020		0.014		0.013		0.013		0.013
健 康 項 目	LAS	(mg/L)			0.0008				<0.0006				
	底層DO	(mg/L)			0.0097				<0.0006				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.4E+03		3.0E+03		2.5E+03		1.5E+03		1.8E+03		2.4E+03
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003				
	全シアン	(mg/L)							<0.1				
	鉛	(mg/L)							<0.001				
	六価クロム	(mg/L)							<0.005				
	砒素	(mg/L)							0.001				
	総水銀	(mg/L)							<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)							<0.0005				
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)							<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002			<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002			<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004			<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01			<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004			<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.1			<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006			<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001			<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				0.001			0.001				
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002				
	チウラム	(mg/L)							<0.0006				
	シマジン	(mg/L)							<0.0003				
	オオベンカルブ	(mg/L)							<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001				
	セレン	(mg/L)							<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							0.08				
	ほう素	(mg/L)							<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.1		4.0		3.2		4.5	4.4		4.1	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005				
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							<0.005				
	銅	(mg/L)							<0.005				
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.01				
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1				
	クロム	(mg/L)							<0.02				
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	3.9		2.4		3.1		1.3	1.5		2.4	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.39		0.32		0.33		0.91	0.40		0.46	
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7		3.6		2.9		3.6	4.0		3.7	
	溶解性COD	(mg/L)											
	リジン酸性リン	(mg/L)			0.60				0.76				
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)							5.3				
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	45		40		43		46	45		48	
	塩分濃度(南域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)			25				34				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.10				0.10				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)							<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)							<0.002				
	ニッケル	(mg/L)							<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008				
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004				
	オキシニル	(mg/L)							<0.004				
	クロタロニル	(mg/L)							<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008				
	ジクロロホス	(mg/L)							<0.0008				
	フェノプロカルブ	(mg/L)							<0.003				
	イソプロベンホス	(mg/L)							<0.0008				
	クロロニトロフェン	(mg/L)							<0.0001				
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)							<0.06				
	キシレン	(mg/L)							<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006				
	モリブデン	(mg/L)							<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002				
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)							0.03				
	ウラン	(mg/L)							<0.0002				
	PFOA	(mg/L)							0.0000032				
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000016				
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000074				
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							0.0000063				
	PFOA及びPFOA	(mg/L)							0.000010				
	クロホルム	(mg/L)							<0.0006				
	フェノール	(mg/L)							<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1				
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)							<0.00007				
	アセリン	(mg/L)							<0.002				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003				

2025年度

地点統一番号		12-012-01	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名	国分川	調査機関	市川市	(千葉県)				
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名		採水機関	市川市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	須和田橋	分析機関	市川市					
一 般 項 目	採取月日	10月28日	10月28日	11月11日	11月11日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月5日	2月5日	3月10日	3月10日
	採取時刻	6時17分	10時28分	7時10分	10時47分	7時30分	10時58分	7時20分	11時00分	7時10分	12時58分	7時15分	11時15分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	水温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴雨	晴雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	雨
	水温	(℃)	17.9	18.4	14.9	15.1	14.9	15.1	7.7	8.5	5.4	11.0	10.0
	流量	(m ³ /s)	0.30	0.26	0.23	0.41	1.57	1.93	2.01	2.38		2.40	3.09
	全水深	(m)											
	透明度	(m)											
	色 相		無色	無色	黄色・中	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
生 活 環 境 項 目	pH		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭
	DO	(mg/L)	2.9	2.9	2.8	3.5	4.0	4.1	4.0	4.0	13	4.3	4.5
	BOD	(mg/L)	7.5	5.8	8.8	5.5	12	11	15	10	2.8	9.2	5.8
	COD	(mg/L)	6.5	6.6	7.6	8.1	8.6	7.7	13	9.9	4.8	11	7.9
	SS	(mg/L)	2	2	4	3	5	3	7	5	6	3	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.5		0.5		<0.5		0.7		<0.5		<0.5
	全窒素	(mg/L)	8.2		8.5		8.9		10		3.2		10
	全リン	(mg/L)	0.84		0.91		0.85		1.1		0.23		0.92
	全亜鉛	(mg/L)	0.016		0.013		0.017		0.021		0.012		0.019
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
健 康 項 目	LAS	(mg/L)	0.031						0.17				
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.1E+03		1.4E+04		8.8E+03		8.8E+03		1.5E+02		4.5E+03
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003				
	全シアン	(mg/L)							<0.1				
	鉛	(mg/L)							<0.001				
	六価クロム	(mg/L)							<0.005				
	砒素	(mg/L)							<0.001				
	総水銀	(mg/L)							<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)											
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.002						<0.001				
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)							<0.0006				
	シマジン	(mg/L)							<0.0003				
	オオベンカルブ	(mg/L)							<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)							<0.001				
	ふっ素	(mg/L)							<0.08				
	ほう素	(mg/L)							<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.3		4.0		4.7		4.0		2.1		5.8
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005				
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	1.8		3.1		3.2		6.6		0.60		3.9
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.33		0.42		0.47		0.27		0.12		0.59
	硝酸性窒素	(mg/L)	5.0		3.5		4.2		3.7		2.0		5.2
	溶解性COD	(mg/L)											
	リジン酸性リン	(mg/L)	0.66						1.0				
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)											
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	48		49		53		58		31		47
	塩分濃度(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)	38						55				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.12						0.26				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサザン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロパチラン	(mg/L)											
	オキシニル	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2025年度

地点統一番号		12-012-51	類型 (達成期間)	E (h)	水 域 名	国分川	調査機関	松戸市						
水 系 名		江戸川流入河川			河 川 名		松戸市							
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	秋山弁天橋	松戸市							
一 般 項 目	採取月日	4月9日	5月7日	6月4日	7月2日	8月6日	9月3日	10月2日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月10日	
	採取時刻	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	9時00分	8時35分	9時00分	9時00分	9時00分	8時20分	9時00分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨
	気 温	(℃)	17.0	19.5	23.3	31.4	34.3	30.1	23.7	12.7	12.2	2.0	3.1	9.5
	水 温	(℃)	15.6	18.4	21.5	25.1	26.5	27.0	22.7	15.7	15.4	8.3	9.0	11.1
	流 量	(m3/s)	0.33	0.83	0.67	0.51	0.27	0.38	0.03	0.26	0.34	0.05	0.06	0.34
	全 水 深	(m)	0.30	0.50	0.47	0.60	0.80	0.80	0.30	0.45	0.40	0.28	0.10	0.28
	透 明 度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色 相	茶色・淡	茶色・濃	黄色・淡	無色	緑褐色・淡	緑褐色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川臭臭	土臭	川臭臭	臭臭	臭臭	臭臭	臭臭	
	pH	7.5	7.3	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	
	DO	(mg/L)	6.0	5.4	4.4	2.6	4.8	3.6	5.6	4.9	4.7	5.6	4.9	
	BOD	(mg/L)	8.0	14	7.8	7.2	7.0	10	2.6	7.3	11	4.2	8.7	
	COD	(mg/L)	7.7	9.1	6.0	6.4	7.3	10	7.0	7.1	7.8	7.5	11	
	SS	(mg/L)	15	26	9	2	26	45	2	7	9	3	5	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	(mg/L)	10	5.5	5.6	7.8	8.5	9.1	4.5	9.2	9.6	5.8	4.7	
	全リン	(mg/L)	0.87	0.14	0.37	0.62	0.65	0.85	0.48	0.074	0.85	0.48	0.65	
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.044	0.063	0.044	0.016	0.045	0.029	0.025	0.026	0.016	0.042	0.053	
	ニルフェノール	(mg/L)				<0.0006								
	LAS	(mg/L)				<0.0006								
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+03		3.7E+03		8.7E+02		3.3E+03		3.5E+02		4.2E+04	
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)	0.002		0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)	0.001		<0.001		0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002			<0.0005			<0.002		
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004	<0.0004		<0.0004			<0.0004			<0.0004		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01	<0.01		<0.01			<0.01			<0.01		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004	<0.004		<0.004			<0.004			<0.004		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1	<0.1		<0.1			<0.1			<0.1		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.0006	<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.004	0.003	0.001	0.004	0.003	0.004	0.003	0.004	0.005	<0.001	0.004	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006	<0.0006		<0.0006			<0.0006			<0.0006		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003	<0.0003		<0.0003			<0.0003			<0.0003		
	チオベンザルブ	(mg/L)	<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		
	セレン	(mg/L)	<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001		
	ふっ素	(mg/L)	0.09		<0.08		0.11		0.10		0.10		0.19	
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	5.0		4.0		4.4		2.9		4.6		1.5	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	フェノール類	(mg/L)	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		
	銅	(mg/L)	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)	0.1			<0.1			<0.1			0.2		
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1			<0.1			<0.1			<0.1		
	クロム	(mg/L)	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	4.8		1.3		4.0		1.2		4.7		2.7	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.46		0.30		0.65		0.43		0.36		0.20	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.6		3.7		3.8		2.4		4.2		1.3	
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.69	0.41	0.29	0.54	0.42	0.66	0.42	0.65	0.75	0.42	0.53	
	フランクトン総数	(個/ml)												
	クロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	3.2	3.0	2.6	3.4	3.4	3.6	3.6	3.3	3.8	4.3	7.9	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	52	22	43	52	55	56	45	55	47	55	62	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	55	13	33	51	60	60	30	70	35	43	53	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.08	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	0.05	0.06	0.06	
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					0.003							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシシン	(mg/L)					<0.004							
	クロロダロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロロホス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノバカルブ	(mg/L)					<0.003							
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロロニトロフェン	(mg/L)		<0.0001	<0.0001									
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					0.10							
	要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)					<0.0002						
PFOA		(mg/L)					0.0000043							
PFOA (直鎖体)		(mg/L)					0.0000020							
PFOA		(mg/L)					0.0000075							
PFOA (直鎖体)		(mg/L)					0.0000064							
PFOA及びPFOA		(mg/L)					0.000011							
クロロホルム		(mg/L)					<0.0006							
フェノール		(mg/L)					<0.001							
ホルムアルデヒド		(mg/L)					<0.1							
4-tert-オクタチルフェノール		(mg/L)					<0.00007							
要 監 視 項 目	アクリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

- 22 -

2025年度

地点統一番号		12-061-01	類型 (達成期間)	E (n)	水 域 名							調査機関		市川市				
水 系 名		江戸川流入河川			春木川							採水機関		市川市				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		国分川合流前					分析機関		市川市				
一 般 項 目	採取月日	4月25日	4月25日	5月8日	5月8日	6月17日	6月17日	7月8日	7月8日	7月8日	8月4日	8月4日	9月3日	9月3日				
	採取時刻	6時30分	11時20分	6時30分	10時55分	5時55分	11時22分	6時34分	10時44分	10時44分	6時30分	11時31分	6時30分	10時28分				
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50				
	天 候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)	16.0	20.5	15.5	22.0	27.2	32.0	29.5	34.0	28.0	35.5	28.0	35.0				
	水 温	(℃)	18.6	19.4	17.7	21.2	24.0	27.9	26.7	29.4	27.5	31.0	27.0	29.7				
	流 量	(m ³ /s)	0.20	0.09	0.09	0.12	0.02	0.19		29.4	0.12		0.07	0.10				
	透 明 度	(m)																
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	赤色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡			
生 活 環 境 項 目	臭 気	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	下水臭	洗剤臭	洗剤臭				
	pH	7.7	7.8	7.7	7.7	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7				
	DO	(mg/L)	1.5	3.0	3.7	3.9	3.1	3.1	2.3	3.6	1.9	4.0	2.4	3.7				
	BOD	(mg/L)	6.8	7.1	4.6	5.7	5.1	5.5	5.3	5.4	5.3	5.2	5.7	5.7				
	COD	(mg/L)	9.8	9.0	8.5	8.3	7.7	8.6	7.0	8.7	8.2	10	8.6	10				
	SS	(mg/L)	2	3	7	3	6	4	1	12	2	10	3	7				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.6		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	10		8.5		9.0		11		10		10					
	全リン	(mg/L)	1.3		0.85		1.0		1.4		1.4		1.4					
	全亜鉛	(mg/L)	0.012		0.019		0.020		0.014		0.013		0.014					
健 康 項 目	ニルフェノール	(mg/L)		0.00035				<0.0006										
	LAS	(mg/L)		0.025				<0.0006										
	底層DO	(mg/L)			0.025				<0.0006									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+03		2.8E+03		7.6E+03		5.6E+03		3.9E+03		4.5E+03					
	カドミウム	(mg/L)							<0.0003									
	全シアン	(mg/L)							<0.1									
	鉛	(mg/L)							<0.001									
	六価クロム	(mg/L)							<0.005									
	砒素	(mg/L)							<0.001									
	総水銀	(mg/L)							<0.0005									
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)							<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002				<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002				<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004				<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01				<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.1				<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006				<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001				<0.001									
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002				<0.0002									
	チウラム	(mg/L)							<0.0006									
	シマジン	(mg/L)							<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001				<0.001									
	セレン	(mg/L)							<0.001									
	ふっ素	(mg/L)							0.21									
	ほう素	(mg/L)							<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.1		3.8		4.3		4.4		3.9		7.2					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005									
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)							<0.01									
	銅	(mg/L)							<0.1									
	溶解性鉄	(mg/L)							0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1									
	クロム	(mg/L)							<0.02									
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	5.4		3.6		3.1		4.8		4.6		3.2					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.36		0.27		0.28		0.32		0.33		0.78					
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.7		3.6		4.0		4.1		3.6		6.4					
	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)			0.76				1.3									
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)																
	クロロフィルa	(μg/L)																
	TOC	(mg/L)							8.0									
	DOC	(mg/L)																
	電気伝導率	(mS/m)	55		48		58		66		65		61					
	塩分濃(海域)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)			45				79									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			0.14				0.18									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)															
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																
ブロモホルム生成能		(mg/L)																
EPN		(mg/L)							<0.0006									
アンチモン		(mg/L)							<0.002									
ニッケル		(mg/L)							<0.001									
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)							<0.004									
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)							<0.006									
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)							<0.02									
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004									
	オキシシン	(mg/L)							<0.004									
	クロタロニル	(mg/L)							<0.005									
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008									
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008									
	フェノプロカルブ	(mg/L)							<0.003									
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008									
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001									
	トルエン	(mg/L)							<0.06									
	キシレン	(mg/L)							<0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006									
	モリブデン	(mg/L)							<0.007									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004									
	全マンガン	(mg/L)							0.06									
	ウラン	(mg/L)							<0.0002									
	PFO S	(mg/L)							0.0000031									
要 監 視 項 目	PFO S (直鎖体)	(mg/L)							0.0000016									
	PFO A	(mg/L)							0.0000056									
	PFO A (直鎖体)	(mg/L)							0.0000048									
	PFO S及びPFO A	(mg/L)							0.0000087									
	クロロホルム	(mg/L)							<0.0006									
	フェノール	(mg/L)							<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.1									
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00007									
	アニリン	(mg/L)							<0.002									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.0003									

2025年度
地占總一乘号

- 24 -

- 25 -

- 26 -

- 27 -