

2025年度

地点統一番号		12-008-01	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	利根川下流									調査機関	国土交通省					
水系名		利根川			河 川 名	布川									調査機関	国土交通省					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	栄橋									分析機関	国土交通省					
一 般 項 目	採取月	4月9日	5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日								
	採取時刻	9時15分	9時20分	8時45分	9時07分	9時05分	10時20分	9時10分	9時00分	8時50分	8時55分	8時55分	8時55分								
	採取位置																				
	採取水深	(m)	1.24	1.27	1.39	1.23	1.27	1.23	1.23	1.24	1.25	1.22	1.22	1.27							
	天 候	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	18.0	25.0	21.0	31.5	33.0	33.9	22.2	10.5	7.8	1.5	2.2	5.1							
	水 温	(℃)	15.0	19.9	22.7	29.4	32.0	31.0	23.8	13.8	9.1	3.0	4.0	8.1							
	流 量	(m ³ /s)	6.20	6.35	6.93	6.15	6.35	6.15	6.15	6.22	6.25	6.10	6.10	6.35							
	透 明 度	(m)																			
	色 相		緑色・淡	黄緑色・淡	緑色・淡	黄色・中	黄色・中	緑色・中	黄色・中	黄緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	黄褐色・淡	黄緑色・淡							
生 活 環 境 項 目	pH		7.8	7.6	7.6	7.9	8.2	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8							
	DO	(mg/L)	9.5	8.0	7.0	6.6	8.4	7.5	7.6	9.5	9.8	11	11	10							
	BOD	(mg/L)	0.9	1.1	0.9	1.7	2.7	1.7	1.1	0.6	1.5	1.1	0.8	1.0							
	COD	(mg/L)	3.5	3.6	4.9	3.4	4.8	3.6	3.5	3.0	2.6	3.1	3.4	4.0							
	SS	(mg/L)	12	15	26	12	11	14	12	5	6	6	5	8							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	全窒素	(mg/L)	2.0	2.4	2.0	1.7	1.4	1.6	2.0	2.1	2.9	3.0	3.0	3.5							
	全リン	(mg/L)	0.10	0.10	0.11	0.098	0.13	0.11	0.10	0.11	0.14	0.19	0.15	0.16							
	全亜鉛	(mg/L)	0.018	0.009	0.012	0.009	0.005	0.004	0.014	0.009	0.010	0.006	0.008	0.009							
	ニルフェノール	(mg/L)		<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006									
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		<0.0006				<0.0006		<0.0006		0.0041									
	底層DO	(CFU/100ml)	9.0E+00	2.2E+01	1.0E+02	1.3E+01	1.1E+01	4.0E+00	3.0E+00	6.4E+01	5.6E+01	4.0E+00	5.0E+00	4.8E+01							
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003				<0.0003									
	全シアン	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	鉛	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	六価クロム	(mg/L)						<0.005				<0.005									
	砒素	(mg/L)						0.002				0.001									
	総水銀	(mg/L)						<0.0005				<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	PCB	(mg/L)						<0.0005				<0.0005									
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002				<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002				<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004				<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01				<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004				<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006				<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002				<0.0002									
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)						<0.0006				<0.0006									
	シマジン	(mg/L)						<0.0003				<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002				<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	セレン	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	ふっ素	(mg/L)						<0.08				<0.08									
	ほう素	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.93				1.9									
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005				<0.005									
	フェノール類	(mg/L)						<0.005				<0.005									
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)						<0.01				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	クロム	(mg/L)						<0.02				<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.04	0.06	0.07	0.06	0.06	0.10	0.08	0.06	0.31	0.24	0.15							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.03				0.06									
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.9				1.9									
	溶解性COD	(mg/L)																			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.097	0.069	0.081	0.045	0.055	0.071	0.10	0.096	0.13	0.16	0.14	0.15							
	フランクton総数	(個/ml)	3.5E+03	2.3E+03	2.1E+03	5.2E+03	5.9E+03	5.9E+03	1.6E+03	1.2E+03	1.0E+03	1.3E+03	9.4E+02	2.3E+03							
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	15	16	9	18	10	9	6	6	7	6	5	12							
	TOC	(mg/L)	3.0	2.3	3.3	3.8	3.7	3.0	2.0	1.8	2.0	2.4	2.2	2.2							
	DOC	(mg/L)																			
	電気伝導率	(mS/m)																			
	塩分量(海域)	(‰)		17		20		22		21		30		28							
	塩化物イオン	(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05				<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.050	0.071	0.084	0.11	0.15	0.12	0.10	0.062	0.064	0.036	0.044	0.060							
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.025	0.036	0.050	0.059	0.096	0.071	0.057	0.027	0.032	0.018	0.024	0.038							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.015	0.022	0.023	0.036	0.044	0.037	0.031	0.021	0.021	0.012	0.014	0.022							
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0099	0.012	0.011	0.019	0.017	0.016	0.014	0.013	0.011	0.0060	0.0061	<0.0001							
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)	0.0010	0.0011	<0.0001	0.0019	0.0015	0.0010	0.0011	0.0008	0.0008	0.0005	0.0008								
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)						<0.0006													
	アンチモン	(mg/L)						<0.002													
	ニッケル	(mg/L)						0.001				0.001									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェントロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	オキシニル	(mg/L)																			
	クロロロニル	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロロボス	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ	(mg/L)																			
	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006													
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)						<0.007													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
	エビクロヒドリ	(mg/L)																			
	全マンガン	(mg/L)																			
	ラテックス	(mg/L)																			
	PFO	(mg/L)																			
	PFO	(mg/L)						0.0000011													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000002													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000051													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000039													
PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000062														
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)																			
	フェノール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			

2025年度

地点統一番号		12-008-02	類型 (達成期間)	A	水 域 名	利根川下流									調査機関	国土交通省					
水 系 名		利根川			河 川 名	佐原									採水機関	国土交通省					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	水郷大橋									分析機関	国土交通省					
一般項目	採取月日	4月9日	5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日								
	採取時刻	10時20分	10時15分	10時40分	10時00分	10時20分	9時55分	9時45分	9時50分	9時50分	10時25分	10時05分	9時35分								
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	1.66	1.54	2.2	1.56	1.46	1.24	1.32	1.52	1.5	1.38	1.88	1.64							
	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	16.9	22.5	25.9	30.9	34.2	34.0	22.2	16.8	10.1	10.9	5.0	9.5							
	水 温	(℃)	14.6	19.9	23.0	28.2	31.9	28.5	24.2	15.9	11.0	5.9	4.5	9.0							
	全 水 深	(m)	8.30	7.70	11.00	7.80	7.30	6.20	6.60	7.60	7.50	6.90	9.40	8.20							
	透 明 度	(m)																			
	色	相 気	黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡							
生活環境項目	pH		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	DO	(mg/L)	7.8	7.5	7.7	7.8	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	8.0							
	BOD	(mg/L)	10	7.2	6.3	8.3	10	7.4	6.6	8.2	9.2	12	12	11							
	COD	(mg/L)	1.3	1.2	1.6	2.3	4.6	1.2	1.8	0.9	0.5	1.8	1.3	1.8							
	SS	(mg/L)	4.1	4.1	5.0	3.4	6.4	3.8	4.2	4.2	3.4	3.8	4.2	5.9							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	13	10	12	6	9	11	13	15	8	7	6	14							
	全窒素	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							
	全リン	(mg/L)	2.2	2.5	1.8	1.9	1.5	1.8	2.2	2.4	3.5	3.8	3.7	3.2							
	全亜鉛	(mg/L)	0.095	0.12	0.12	0.10	0.15	0.15	0.10	0.14	0.18	0.18	0.21	0.11							
	全亜銅	(mg/L)	0.008	0.006	0.007	0.004	0.007	0.005	0.006	0.004	0.005	0.007	0.008	0.005							
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006				<0.00006		<0.00006		<0.00006									
	LAS	(mg/L)		<0.0006				<0.0006		<0.0006		<0.0012									
	底層DO	(mg/L)																			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00		3.6E+01	2.0E+00	1.0E+00	<1.0E+00	1.7E+01	1.2E+01	2.2E+01	2.0E+00	2.0E+01	2.0E+00							
	カドミウム	(mg/L)		9.0E+00				<0.0003			<0.0003										
	全シアン	(mg/L)						<0.1													
	鉛	(mg/L)						<0.001				<0.001									
	六価クロム	(mg/L)						<0.005													
	砒素	(mg/L)						<0.002				0.002									
	総水銀	(mg/L)						<0.0005													
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)																			
	PCB	(mg/L)						<0.0005													
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001													
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002													
	チウラム	(mg/L)						<0.0006													
	シマジン	(mg/L)						<0.0003													
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002													
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001													
	セレン	(mg/L)						<0.001													
	ふっ素	(mg/L)						<0.08				0.09									
	ほう素	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.76				2.5									
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005				<0.005									
	フェノール類	(mg/L)						<0.01				<0.01									
	銅	(mg/L)						<0.1				0.1									
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1				<0.1									
	クロム	(mg/L)						<0.02				<0.02									
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.14	0.07	0.03	0.07	0.26	0.31	0.13	0.17	0.49	0.44	0.07							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.07				0.10									
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.6				2.4									
	溶解性COD	(mg/L)	2.9	3.1	4.3	3.4	4.6	3.6	2.5	3.3	2.9	2.8	3.8	4.5							
要監視項目	リン酸性リン	(mg/L)	0.083	0.085	0.067	0.059	0.068	0.11	0.094	0.10	0.15	0.14	0.20	0.048							
	フランクton総数	(個/ml)	5.5E+03	3.0E+03	3.1E+03	4.4E+03	3.0E+03	4.9E+03	1.8E+03	3.3E+03	3.8E+02	2.9E+03	2.7E+03	6.2E+03							
	クロロフィルa	(μg/L)	19	21	17	14	11	9	14	12	5	30	20	48							
	TOC	(mg/L)	3.0	2.9	4.0	3.4	5.3	4.5	2.2	3.3	2.8	2.9	2.9	4.1							
	DOC	(mg/L)																			
	電気伝導率	(mS/m)				23		24		26		46		30							
	塩分量(海域)	(‰)		23		23		24		26		46		30							
	塩化物イオン	(mg/L)						47				79									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05				<0.05									
	要監視項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.065	0.093	0.10	0.14	0.20	0.17	0.13	0.10	0.085	0.049	0.059	0.10						
クロロホルム生成能		(mg/L)	0.029	0.037	0.055	0.063	0.12	0.071	0.064	0.055	0.029	0.016	0.021	0.054							
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)	0.021	0.031	0.030	0.050	0.056	0.060	0.044	0.034	0.030	0.017	0.020	0.032							
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)	0.014	0.022	0.016	0.029	0.023	0.040	0.024	0.016	0.024	0.014	0.015	0.017							
ブロモホルム生成能		(mg/L)	0.0016	0.0030	0.0024	0.0026	0.0032	0.0042	0.0029	0.0015	0.0029	0.0028	0.0031	0.0015							
EPN		(mg/L)																			
アンチモン		(mg/L)						<0.002													
ニッケル		(mg/L)						0.001				0.001									
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																			
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																			
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
	オキシシン銅	(mg/L)																			
	クロロタロン	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロロホス	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ	(mg/L)																			
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸エチルヘキシル	(mg/L)																			
	モリブデン	(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
	エピクロヒドリン	(mg/L)																			
	全マンガン	(mg/L)																			
	ウラン	(mg/L)																			
要監視項目	PFO	(mg/L)																			
	PFO	(mg/L)																			
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000014													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000006													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000051													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000039													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)						0.0000065													
	クロロホルム	(mg/L)																			
	フェノール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			

2025年度

地点統一番号		12-008-51	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名		利根川下流					調査機関		国土交通省	
水 系 名		利根川			河 川 名		利根川					採水機関		国土交通省	
調査区分		年間調査 (測定計画調査)			地 点 名		芽吹橋					分析機関		国土交通省	
一般項目	採取位置	日 期	4月9日	5月7日	6月11日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月7日	2月4日	3月4日	
	採取水深	時刻	13時00分	13時30分	13時10分	13時20分	13時40分	13時10分	13時50分	13時10分	13時00分	13時00分	13時00分	13時40分	
	採取水深	(m)	0.14	0.26	0.09	0.17	0.12	0.13	0.16	0.14	0.12	0.11	0.09	0.14	
	天 候	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ		
	気 温	(℃)	20.5	21.6	22.8	32.6	36.1	35.1	20.1	14.8	11.3	5.3	10.8	12.0	
	水 温	(℃)	17.2	18.6	21.0	29.4	34.2	31.0	23.5	15.2	11.2	5.9	7.3	11.9	
	水 量	(m³/s)	102.03	184.68	117.09	122.10	68.62	63.56	86.64	70.40	67.96	52.36	43.24	152.82	
	透 明 度	(m)	0.71	1.32	0.45	0.83	0.62	0.65	0.82	0.71	0.59	0.55	0.45	0.72	
	色 相		灰色・淡	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	灰色・中	
	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	川臭臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	pH		7.5	7.5	7.5	7.7	6.6	8.7	7.9	7.7	7.6	7.5	7.6	7.5	
	DO	(mg/L)	9.9	8.8	6.9	7.3	10	9.9	8.4	10	10	12	12	11	
	BOD	(mg/L)	2.6	1.8	1.7	2.2	3.3	3.3	1.4	0.8	1.3	1.0	1.5	2.7	
	COD	(mg/L)	3.8	5.9	4.5	5.2	4.6	4.4	3.0	2.8	2.9	2.4	3.8	5.6	
	SS	(mg/L)	18	50	37	47	16	10	11	8	9	4	3	29	
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	2.4	2.0	1.8	2.3	1.2	1.1	2.2	2.2	2.4	2.6	2.9	2.8	
	全リン	(mg/L)	0.13	0.19	0.098	0.17	0.12	0.14	0.17	0.11	0.10	0.11	0.14	0.18	
	全亜鉛	(mg/L)	0.012	0.018	0.008	0.012	0.005	0.003	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.013	
	LiAsS	(mg/L)													
健康項目	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)		4.4E+02			7.9E+01			9.9E+01			1.0E+00		
	カドミウム	(mg/L)													
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)													
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)													
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
特殊項目	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
その他項目	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)													
	ほう素	(mg/L)						0.13							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)						<0.1							
	1、5-ジオキサン	(mg/L)						0.88							
	フェノール類	(mg/L)													
要監視項目	銅	(mg/L)													
	溶解性鉄	(mg/L)													
	溶解性マンガン	(mg/L)													
	クロム	(mg/L)													
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03		<0.03	<0.03	0.03	0.15	0.15	0.14	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	硝酸性窒素	(mg/L)													
	溶解性COD	(mg/L)							0.8						
	リン酸性リン	(mg/L)													
	フランクトン総数	(個/ml)													
要監視項目	クロロフィル a	(μ g/l)													
	TOC	(mg/L)													
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)													
	塩分量(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)													
	トリクロメタン生成能	(mg/L)													
	クロロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
要監視項目	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロロタルニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノプロカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
要監視項目	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ラテン	(mg/L)													
	PFO	(mg/L)													
	PFO	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA及びPFOA	(mg/L)													
	クロロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-52	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	利根川下流							調査機関	国土交通省
水 系 名		利根川			河 川 名	取手							採水機関	国土交通省
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	大利根橋							分析機関	国土交通省
一 般 項 目	採取月日	4月9日	5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日	
	採取時刻	12時15分	12時20分	11時36分	11時45分	12時05分	14時45分	11時40分	11時50分	11時30分	12時10分	12時10分	11時30分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	1.5	1.24	1.18	1.43	1.36	1.46	1.25	1.39	1.36	1.26	1.32	
	天 候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	
	気 温	(℃)	20.7	29.8	25.0	33.9	34.5	32.7	21.9	13.0	9.8	6.0	8.1	
	水 温	(℃)	15.8	20.3	22.7	29.5	33.0	30.6	22.8	14.4	10.1	3.3	5.0	
	流 量	(m3/s)	7.50	6.20	5.88	7.17	7.15	6.80	7.30	6.25	6.95	6.80	6.29	
	全水深	(m)												
	透明度	(m)												
生 活 環 境 項 目	色	緑色・淡	黄緑色・淡	緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄色・中	黄色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	黄緑色・淡	
	臭 気	無臭	無臭	無臭	川瀬臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	pH	7.8	7.6	7.6	7.9	8.5	8.5	8.0	7.9	7.9	7.7	7.8	7.7	
	DO	(mg/L)	9.5	8.1	7.0	6.7	9.5	9.9	7.7	9.5	9.8	11	10	
	BOD	(mg/L)	0.6	1.0	1.0	1.3	3.4	2.5	1.3	<0.5	1.3	0.8	1.0	
	COD	(mg/L)	3.7	3.3	4.7	4.0	4.8	3.4	3.2	2.7	2.9	2.8	3.3	
	SS	(mg/L)	20	26	42	29	12	14	12	9	8	4	9	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.7	2.1	2.3	1.5	1.6	2.2	2.3	2.8	2.9	3.6	
	全リン	(mg/L)	0.16	0.15	0.18	0.14	0.13	0.11	0.14	0.12	0.15	0.21	0.18	
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.010				0.007		0.008		0.008			
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	2.0E+01	8.8E+01	7.3E+01	1.6E+01	1.0E+01	2.3E+01	4.5E+01	3.2E+02	1.4E+01	1.0E+01	
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)						0.002						
	六価クロム	(mg/L)							0.001					
	砒素	(mg/L)												
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	ジオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.04	0.07	0.03	<0.03	<0.03	0.07	0.03	0.04	0.25	0.17	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.11	0.10	0.10	0.092	0.034	0.046	0.10	0.096	0.12	0.19	0.15	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	2.4	2.9	3.4	3.8	3.6	4.1	2.2	1.7	1.8	1.8	2.2	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海域)	(‰)		20		23		23		22		29	27	
	塩化物イオン	(mg/L)												
	要 監 視 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
トリハロメタン生成能		(mg/L)												
クロホルム生成能		(mg/L)												
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)												
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)												
ブロモホルム生成能		(mg/L)												
EPN		(mg/L)												
アンチモン		(mg/L)												
ニッケル		(mg/L)												
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)												
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェントロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロロダニール	(mg/L)												
	プロピサド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イブロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFPA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-1-ジクロルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2025年度

地点統一番号		12-008-53	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名					利根川下流					調査機関		国土交通省				
水系名		利根川			河 川 名										国土交通省		国土交通省				
調査区分		年間調査 (測定計画調査)			地 点 名					須賀					分析機関		国土交通省				
一 般 項 目	採取時刻	4月9日			5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日						
	採取位置	8時20分			8時10分	8時05分	8時05分	8時10分	8時16分	8時18分	8時35分	8時10分	8時43分	8時26分	8時10分						
	採取水深	(m)			流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	気 候				1.18	1.12	1.34	1.06	1.16	1.1	1.12	1.18	1.16	1.22	1.18						
	気 温	(℃)			晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ						
	水 温	(℃)			15.0	20.2	22.8	28.5	31.5	30.2	22.0	10.5	9.0	1.2	2.0						
	水 流 量	(m ³ /s)			14.8	19.0	22.0	29.2	31.2	30.5	23.0	13.5	10.8	4.3	5.6						
	透 明 度	(m)			5.90	5.60	6.70	5.30	5.80	5.50	5.60	5.90	5.80	6.10	5.90						
	色	灰色・淡			灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	黄緑色・淡	灰色・淡					
	臭 気	無臭			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
生 活 環 境 項 目	pH	7.8			7.5	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8						
	DO	(mg/L)			9.6	7.7	7.2	7.6	8.0	7.3	7.1	8.9	9.6	11	11						
	BOD	(mg/L)			1.5	1.0	0.7	2.2	2.1	1.8	1.9	0.9	0.5	1.1	0.8						
	COD	(mg/L)			4.0	3.8	4.0	3.6	5.2	4.4	3.5	4.0	3.6	3.2	4.1						
	SS	(mg/L)			11	16	16	19	11	17	12	12	7	6	8						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5						
	全窒素	(mg/L)			2.1	2.4	2.0	2.1	1.7	2.0	2.4	2.5	3.5	3.7	3.7						
	全リン	(mg/L)			0.10	0.14	0.13	0.14	0.16	0.19	0.13	0.16	0.20	0.22	0.24						
	全亜鉛	(mg/L)				0.006				0.006		0.005		0.008							
	ニルフェノール	(mg/L)																			
健 康 項 目	LAS	(mg/L)																			
	底層DO	(CFU/100ml)			4.0E+00	1.1E+01	6.3E+01	7.0E+00	3.0E+00	7.0E+00	8.0E+00	9.0E+00	3.0E+00	2.0E+00	1.0E+00	1.0E+00					
	カドミウム	(mg/L)																			
	全シアン	(mg/L)																			
	鉛	(mg/L)									<0.001										
	六価クロム	(mg/L)																			
	砒素	(mg/L)									0.002										
	総水銀	(mg/L)																			
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	PCB	(mg/L)																			
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)																			
	四塩化炭素	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																			
	トリクロロエチレン	(mg/L)																			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																			
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)																			
	シマジン	(mg/L)																			
	チオベンカルブ	(mg/L)																			
	ベンゼン	(mg/L)																			
	セレン	(mg/L)																			
	ふっ素	(mg/L)									<0.08										
	ほう素	(mg/L)																			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)									0.83										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																			
	フェノール類	(mg/L)									<0.005				<0.005						
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)									<0.01										
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1										
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1										
	クロム	(mg/L)									<0.02										
	アンモニア性窒素	(mg/L)			0.12	0.08	0.14	0.15	0.24	0.45	0.28	0.22	0.19	<0.02	0.49	0.46	0.33				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)								0.04											
	硝酸性窒素	(mg/L)								0.7											
	溶解性COD	(mg/L)																			
	リン酸性リン	(mg/L)			0.097	0.10	0.10	0.087	0.086	0.13	0.12	0.13	0.18	0.20	0.21	0.17					
	フランクトン総数	(個/ml)			4.4E+03	1.1E+03	1.3E+03	6.2E+03	5.8E+03	3.1E+03	1.8E+03	2.2E+03	1.2E+03	1.3E+03	9.1E+02	3.0E+03					
クロロフィルa	(μg/L)			17		6	12	8	5	12	8	3	5	5	16						
要 監 視 項 目	DOC	(mg/L)																			
	電気伝導率	(mS/m)																			
	塩分量(海域)	(‰)				18		21		25		21		32							
	塩化物イオン	(mg/L)																			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)									<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																			
	クロロホルム生成能	(mg/L)																			
	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																			
	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)																			
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																			
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェントロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	オキシシンナー	(mg/L)																			
	クロロタルニル	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロルボス	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ	(mg/L)																			
	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
	エビクロヒドリン	(mg/L)																			
	全マンガン	(mg/L)																			
	ウラニ	(mg/L)																			
	PFO	(mg/L)																			
	PFO	(mg/L)																			
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																			
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																			
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																			
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)																			
	フェノール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			
		(mg/L)																			
		(mg/L)																			
		(mg/L)																			
		(mg/L)																			

2025年度

地点統一番号		12-008-54	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	利根川下流							調査機関	国土交通省	
水系名		利根川			河 川 名	金江津							採水機関	国土交通省	
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名								分析機関	国土交通省
一般項目	採取日時	4月9日	5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日		
	採取位置	9時00分	8時53分	8時50分	8時38分	8時55分	9時30分	9時08分	9時20分	9時00分	9時18分	9時00分	8時55分		
	採取水深	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	水深	(m)	1.08	1.02	1.22	1.04	1.1	1.04	1.04	1.12	1.1	1.12	1.16	1.00	
	気候	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	(℃)	16.0	21.5	22.5	27.1	31.5	31.5	22.6	12.5	9.5	4.2	2.4	7.0	
	水温	(℃)	14.5	19.2	22.5	28.8	31.5	31.0	24.0	14.2	11.2	4.7	5.6	9.0	
	流量	(m ³ /s)	5.40	5.10	6.10	5.20	5.50	5.20	5.20	5.60	5.50	5.60	5.80	5.00	
	透明度	(m)													
	色相		灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	黄緑色・淡	灰色・淡	
生活環境項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	pH	7.8	7.5	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9		
	DO	(mg/L)	9.9	7.6	6.8	7.0	8.5	6.0	6.7	8.5	9.1	11	10		
	BOD	(mg/L)	1.4	1.2	1.0	1.6	2.3	1.4	1.6	0.9	0.9	1.1	1.7		
	COD	(mg/L)	4.0	3.9	4.1	3.6	4.9	4.8	3.9	4.1	3.3	4.0	5.5		
	SS	(mg/L)	13	28	20	12	9	14	10	10	7	9	13		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
	全窒素	(mg/L)	2.3	2.3	1.9	2.2	1.6	2.1	2.6	2.5	3.5	3.7	4.6		
	全リン	(mg/L)	0.10	0.12	0.13	0.12	0.14	0.18	0.12	0.16	0.20	0.22	0.17		
	全亜鉛	(mg/L)		0.005				0.005		0.005		0.007			
健康項目	ニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(CFU/100ml)	1.1E+01	1.8E+01	1.5E+01	2.1E+01	1.3E+01	4.0E+00	1.8E+01	1.7E+01	4.0E+00	1.8E+01	6.0E+00	2.0E+00	
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)													
	鉛	(mg/L)						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)													
	砒素	(mg/L)							0.002						
	総水銀	(mg/L)													
	アルキル水銀	(mg/L)													
特殊項目	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)													
	四塩化炭素	(mg/L)													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
	トリクロロエチレン	(mg/L)													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)													
	チウラム	(mg/L)													
	シマジン	(mg/L)													
	チオベンカルブ	(mg/L)													
	ベンゼン	(mg/L)													
	セレン	(mg/L)													
	ふっ素	(mg/L)						<0.08							
	ほう素	(mg/L)							0.80						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005				
要監視項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005							
	銅	(mg/L)						<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1							
	クロム	(mg/L)						<0.02			<0.02				
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.33	0.12	0.08	0.24	0.16	0.54	0.40	0.17	0.18	0.41	0.55	0.69	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.06							
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.7							
	溶解性COD	(mg/L)	2.6	2.8	3.7	3.4	4.4	3.8	2.5	3.3	2.8	3.0	3.8	4.8	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.097	0.092	0.080	0.084	0.074	0.14	0.11	0.12	0.17	0.19	0.21	0.12	
フランクton総数	(個/ml)	7.5E+03	4.6E+03	2.4E+03	3.8E+03	2.9E+03	2.5E+03	3.3E+03	3.0E+03	2.9E+02	1.8E+03	7.9E+02	5.3E+03		
要監視項目	クロロフィルa	(μg/l)	20	18	13	14	16	9	15	12	3	6	38		
	TOC	(mg/L)	3.3	3.2	3.7	3.1	4.1	4.5	2.7	2.8	2.2	2.5	3.1	3.8	
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)		20		28		33		25		39		36	
	塩分濃(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05				<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)													
	クロホルム生成能	(mg/L)													
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)													
要監視項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)													
	ブロモホルム生成能	(mg/L)													
	EPN	(mg/L)													
	アンチモン	(mg/L)													
	ニッケル	(mg/L)													
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)													
	イソキサチオン	(mg/L)													
	ダイアジノン	(mg/L)													
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)													
	イソプロチオラン	(mg/L)													
	オキシシン	(mg/L)													
	クロタロニル	(mg/L)													
	プロピザミド	(mg/L)													
	ジクロルボス	(mg/L)													
	フェノプロカルブ	(mg/L)													
	イプロベンホス	(mg/L)													
	クロルニトロフェン	(mg/L)													
	トルエン	(mg/L)													
要監視項目	キシレン	(mg/L)													
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)													
	モリブデン	(mg/L)													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
	エビクロヒドリ	(mg/L)													
	全マンガン	(mg/L)													
	ラテ	(mg/L)													
	PFO	(mg/L)													
	PFO	(mg/L)													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
	PFOA及びPFOA	(mg/L)													
	クロホルム	(mg/L)													
	フェノール	(mg/L)													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)													
	アニリン	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)													

- 7 -

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-008-56	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名		利根川下流					調査機関		国土交通省						
水系 名		利根川			河 川 名		地 点 名					採水機関		国土交通省						
調査区分		年間調査 (測定計画調査)										分析機関		国土交通省						
一 般 項 目	採取 日	4月9日	5月14日	6月13日	7月2日	8月6日	9月3日	10月1日	11月5日	12月3日	1月28日	2月4日	3月11日							
	採取 時刻	7時35分	7時25分	7時25分	7時35分	7時40分	7時25分	7時25分	7時35分	7時30分	7時38分	7時25分	7時20分							
	採取 位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取 水深	(m)	0.94	0.48	0.44	0.52	0.72	0.76	0.8	0.96	0.9	0.92	0.96							
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ							
	気 温	(℃)	13.9	16.3	23.8	25.8	31.2	28.1	22.2	12.9	10.9	2.9	3.1							
	水 温	(℃)	9.1	19.4	22.5	26.0	28.5	28.2	23.8	14.9	13.1	6.8	10.5							
	流 量	(m ³ /s)	4.70	2.40	2.20	2.60	3.60	3.80	4.00	4.80	4.50	4.60	4.80							
	全 深	(m)																		
	色 相	(m)	黄緑色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	灰色・淡	無色							
生 活 環 境 項 目	臭 気	川藻臭	川藻臭	土臭	無臭	土臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭								
	pH	8.2	7.7	7.8	8.0	8.1	8.4	7.9	8.0	8.0	8.0	8.2								
	DO	(mg/L)	11	7.9	6.7	7.4	7.3	8.4	5.6	8.0	7.7	9.8								
	BOD	(mg/L)	2.3	1.2	1.0	1.3	2.5	1.6	1.5	0.7	0.7	1.4								
	COD	(mg/L)	6.3	3.9	5.1	3.0	4.1	4.4	3.4	4.0	1.7	4.4								
	SS	(mg/L)	15	8	17	12	12	11	10	2	1	2								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								
	全窒素	(mg/L)	1.5	2.6	1.4	1.5	1.4	1.3	1.6	1.8	2.1	1.9								
	全リン	(mg/L)	0.092	0.11	0.12	0.082	0.18	0.18	0.12	0.10	0.082	0.10								
	全亜鉛	(mg/L)		0.008				0.010		0.009		0.007								
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)																		
	LAS	(mg/L)																		
	底層DO	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+01	9.0E+00	3.1E+01	3.0E+00	7.0E+00	2.0E+00	5.0E+00	2.7E+01	4.0E+00	1.5E+01								
	カドミウム	(mg/L)						<0.0003												
	全シアン	(mg/L)																		
	鉛	(mg/L)						<0.001												
	六価クロム	(mg/L)																		
	砒素	(mg/L)						<0.001												
	総水銀	(mg/L)																		
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																		
	PCB	(mg/L)																		
	ジクロロメタン	(mg/L)																		
	四塩化炭素	(mg/L)																		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																		
	トリクロロエチレン	(mg/L)																		
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																		
	チウラム	(mg/L)																		
	シマジン	(mg/L)																		
	チオベンカルブ	(mg/L)																		
	ベンゼン	(mg/L)																		
	セレン	(mg/L)																		
	ふっ素	(mg/L)					0.30													
	ほう素	(mg/L)																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)					0.73													
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)																		
	フェノール類	(mg/L)																		
	銅	(mg/L)																		
	溶解性鉄	(mg/L)																		
	溶解性マンガン	(mg/L)																		
	クロム	(mg/L)																		
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03	0.13	0.08	0.06	0.15	0.07	0.29	0.17	0.10	0.39								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)						0.07				0.04								
	硝酸性窒素	(mg/L)						0.6				0.23								
	溶解性COD	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.075	0.073	0.076	0.037	0.089	0.10	0.10	0.079	0.070	0.090								
	フランクton総数	(個/ml)	1.1E+04	5.9E+03	4.0E+03	5.4E+03	2.2E+04	1.7E+04	1.6E+03	7.3E+02	3.8E+02	7.8E+02								
	クロロフィルa	(μg/L)	50	10	19	25	17	36	4	5	2	5								
	TOC	(mg/L)																		
	DOC	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)		280		1100		1200		1000		2800								
	塩分濃 (海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)	500	820	410	3600	4000	3900	5300	2900	8900	9300								
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																		
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
クロホルム生成能		(mg/L)																		
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																		
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																		
ブロモホルム生成能		(mg/L)																		
EPN		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																		
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサチオン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシニル	(mg/L)																		
	クロロダニル	(mg/L)																		
	プロピザミド	(mg/L)																		
	ジクロルボス	(mg/L)																		
	フェノプロカルブ	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)																		
	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エビクロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-013-01	類型 (達成期間)	B(ハ)	水 域 名	根木名川							調査機関	千葉県					
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名								採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新川水門							分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月	4月7日	5月8日	6月5日	7月4日	8月5日	9月4日	10月14日	11月12日	12月10日	1月13日	2月9日	3月6日						
	採取時刻	11時59分	10時20分	12時08分	10時32分	13時17分	9時08分	12時28分	9時33分	13時04分	11時01分	12時51分	12時42分						
	採取位置	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸						
	採取水深	(m)	0.48	0.39	0.43	0.60	0.57	0.41	0.39	0.69	0.46	0.47	0.39	0.45					
	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り					
	気 温	(℃)	17.5	20.2	26.1	35.0	33.8	28.5	19.7	14.6	15.8	13.7	7.2	12.6					
	流 量	(m ³ /s)	14.8	20.1	23.8	30.8	32.2	28.6	20.1	13.4	9.5	6.7	6.6	11.2					
	水 深	(m)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00					
	透 明 度	(m)	2.41	1.95	2.18	3.00	2.85	2.05	1.98	3.45	2.38	2.38	1.98	2.25					
	臭 気		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡					
生 活 環 境 項 目	pH	7.8	7.4	7.4	8.2	7.9	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	8.7						
	DO	(mg/L)	10	7.3	7.3	9.2	8.2	6.0	7.7	9.8	10	11	12	13					
	BOD	(mg/L)	2.0	3.9	3.3	4.2	4.5	2.9	1.5	1.4	1.0	1.7	0.9	4.2					
	COD	(mg/L)	5.1	8.7	8.3	6.6	9.0	6.9	4.4	4.0	3.1	4.2	4.4	7.8					
	SS	(mg/L)	8	31	15	11	11	13	13	9	5	8	9	18					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)		2.8		2.2		3.2		2.9		3.9		3.0					
	全リン	(mg/L)		0.19		0.13		0.20		0.17		0.22		0.16					
	全亜鉛	(mg/L)		0.012		0.005				0.004		0.005							
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006									
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0011						0.0021									
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.0E+00	1.7E+03	1.8E+02	2.0E+00	8.0E+01	6.1E+01	2.5E+01	3.8E+01	1.8E+01	5.0E+00	6.0E+01	3.7E+01					
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003									
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1									
	鉛	(mg/L)		0.001						<0.001									
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005									
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001									
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)																	
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002									
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006									
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	ふっ素	(mg/L)		0.10						0.08									
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.88		1.1		1.1		2.1		2.7		1.6					
	フェノール類	(mg/L)		<0.005						<0.005									
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01													
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1													
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1													
	クロム	(mg/L)				<0.02													
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		1.1		0.17				0.20		0.52							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09		0.07		0.20		0.05		0.08		0.06					
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.79		1.0		0.97		2.1		2.7		1.6					
	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)																	
	DOC	(mg/L)	4.4	6.1	8.3	6.3	10	7.4	5.2	5.1	6.8	4.3	4.9	6.7					
	電気伝導率	(mS/m)		95		38	250	130	44	31		41							
	塩分濃(海域)	(‰)	30		91							43		32					
	塩化物イオン	(mg/L)		240		66				35		69							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン	(mg/L)																	
	クロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノプロカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	PFOA	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	クロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

2025年度

地点統一番号		12-013-51	類型 (達成期間)	B(ハ)	水 域 名	根木名川	調査機関		千葉県					
水系名		利根川流入河川			河 川 名	地 点 名	調査機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	さくら橋	分析機関		千葉県					
一般項目	採取月日	5月8日	7月4日	11月12日										
	採取時刻	8時54分	8時50分	8時30分	11時46分									
	採取位置	流心	流心	流心	流心									
	採取水深	0.10	0.07	0.08	0.07									
	天候	(m)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気温	(℃)	18.1	31.6	16.8	15.2								
	水温	(℃)	17.6	26.0	13.4	10.2								
	流量	(m ³ /s)	1.21	0.28	0.44	0.49								
	全水深	(m)	0.52	0.35	0.42	0.35								
	透明度	(m)												
生活環境項目	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	臭気	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭									
	pH	7.6	7.7	7.7	7.7									
	DO	(mg/L)	8.5	6.8	8.8	9.7								
	BOD	(mg/L)	3.5	6.3	3.4	10								
	COD	(mg/L)	7.5	8.6	7.0	12								
	SS	(mg/L)	5	8	3	7								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	5.7	10	11	13								
	全リン	(mg/L)	0.14	0.23	0.23	0.27								
健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.006	0.005	0.009								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.9E+02	2.2E+02	3.5E+02	4.2E+02								
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
特殊項目	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.8	2.5	2.9	3.2								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.42	0.40	0.50								
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.6	2.0	2.5	2.7								
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	5.0	12	12	11								
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
要監視項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
要監視項目	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFPA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-1-オクタチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2025年度

地点統一番号		12-013-52	類型 (達成期間)	B(ハ)	水 域 名	根木名川	調査機関		千葉県					
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	根木名川	調査機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	根木名橋	調査機関		千葉県					
一 般 項 目	採取月日	5月8日	7月4日	11月12日	1月13日									
	採取時刻	9時40分	9時29分	9時06分	11時24分									
	採取位置	流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.36	0.38	0.26	0.41								
	水温	(℃)	19.5	35.1	13.6	14.9								
	水温	(℃)	18.9	28.2	11.1	7.9								
	流量	(m ³ /s)	4.52	2.19	0.00	0.00								
	全水深	(m)	1.84	1.92	1.32	2.05								
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
生 活 環 境 項 目	pH	(mg/L)	7.4	7.5	7.5	7.7								
	DO	(mg/L)	7.0	5.8	7.8	9.6								
	BOD	(mg/L)	2.8	7.0	1.7	6.5								
	COD	(mg/L)	8.1	9.0	6.4	8.3								
	SS	(mg/L)	16	13	5	8								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	4.7	5.8	6.2	12								
	全窒素	(mg/L)	0.15	0.20	0.15	0.26								
	全リン	(mg/L)	0.008	0.009	0.006	0.016								
	全亜鉛	(mg/L)												
	ノニルフェノール	(mg/L)												
健 康 項 目	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+02	3.8E+02	1.8E+03	1.1E+02								
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	ジオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.0	1.7	1.8	3.1								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.51	0.28	0.67								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.90	1.2	1.5	2.4								
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	6.1	11	10	10								
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロロホス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アクリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												
		(mg/L)												
		(mg/L)												

- 12 -

2025年度

地点統一番号		12-014-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	大須賀川	調査機関	千葉県					
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	関橋	採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	関橋	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日		5月8日	7月4日	11月12日	1月13日							
	採取時刻		12時49分	11時19分	10時40分	10時08分							
	採取位置		流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.24	0.19	0.08	0.14							
	水温	(℃)	21.8	24.5	15.6	11.5							
	水温	(℃)	20.6	29.4	13.3	6.3							
	流量	(m ³ /s)	0.29	0.43	0.75	0.73							
	全水深	(m)	1.21	0.97	0.43	0.29							
	透明度	(m)											
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
生 活 環 境 項 目	pH		7.4	7.6	7.6	7.7							
	DO	(mg/L)	7.5	7.8	8.0	10							
	BOD	(mg/L)	2.7	4.5	7.4	5.7							
	COD	(mg/L)	8.3	9.3	6.5	8.4							
	SS	(mg/L)	10	7	10	28							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	2.6	4.1	6.0	5.5							
	全リン	(mg/L)	0.18	0.44	0.33	1.8							
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.008	0.013	0.043							
	ノニルフェノール	(mg/L)											
健 康 項 目	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.3E+04	1.3E+02	3.1E+03	1.3E+03							
	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	オオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	1.2	2.8	2.9							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	0.10	0.08	0.08							
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	1.1	2.7	2.8							
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	5.4	10	9.9	6.4							
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェントロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロロボス	(mg/L)											
	フェノバカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

2025年度														(千葉県)									
地点統一番号		12-015-01		類型 (達成期間)		B (h)		水 域 名		小野川		調査機関		千葉県		千葉県							
水 系 名		利根川流入河川						河 川 名		小野川水門		採水機関		千葉県		千葉県							
調査区分		年間調査(測定計画調査)						地 点 名		小野川水門		分析機関		千葉県		千葉県							
一 般 項 目	採取時刻	4月7日		5月8日		6月5日		7月4日		8月5日		9月4日		10月14日		11月12日		12月10日		1月13日			
	採取位置	11時07分		15時26分		11時28分		13時10分		12時05分		11時51分		11時42分		13時09分		12時08分		9時13分			
	採取水深	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心			
	水温	(m)		0.59		0.55		0.57		0.57		0.52		0.54		0.55		0.55		0.52			
	流量	(℃)		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		晴れ		薄曇り		晴れ			
	全水深	(C)		16.5		20.4		24.5		33.5		34.2		31.5		21.5		15.5		13.3			
	透明度	(m3/s)		15.0		20.3		22.3		29.7		30.9		29.5		19.6		14.6		9.9			
	色	(m)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00			
	相 気	(m)		2.95		2.78		2.89		2.85		2.85		2.61		2.74		2.78		2.75			
	黄 色	(m)		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡			
生 活 環 境 項 目	pH	下水臭		カビ臭		下水臭		カビ臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭			
	DO	(mg/L)		7.5		7.5		7.4		8.3		7.5		8.1		7.7		7.6		7.6			
	BOD	(mg/L)		8.0		7.7		6.0		9.3		5.1		8.1		7.0		9.1		9.5			
	COD	(mg/L)		1.5		2.7		2.2		5.3		1.9		4.0		2.1		1.5		1.4			
	SS	(mg/L)		6.6		9.2		9.4		7.5		7.4		6.5		5.3		4.5		4.4			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		7		8		7		9		5		12		13		7		6			
	全窒素	(mg/L)				2.3				2.1				2.3				2.8					
	全リン	(mg/L)				0.17		0.15		0.03		0.20						0.12		0.19			
	ノニルフェノール	(mg/L)				<0.00006		0.003										<0.0006		0.005			
	LAS	(mg/L)				0.0031												0.0013					
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.4E+03		4.2E+02		5.3E+03		1.2E+02		2.4E+02		1.0E+02		3.3E+03		2.8E+02		6.8E+01			
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003												<0.0003					
	全シアン	(mg/L)				<0.1												<0.1					
	鉛	(mg/L)				<0.001												<0.001					
	六価クロム	(mg/L)				<0.005												<0.005					
	砒素	(mg/L)				0.001												0.001					
	総水銀	(mg/L)				<0.0005												<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)																					
	PCB	(mg/L)				<0.0005																	
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)				<0.002												<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)				<0.0002												<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)				<0.0004												<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.01												<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004												<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.1												<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)				<0.0006												<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)				<0.001												<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				<0.001												<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)				<0.0002												<0.0002					
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)				<0.0006												<0.0006					
	シマジン	(mg/L)				<0.0003												<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)				<0.002												<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)				<0.001												<0.001					
	セレン	(mg/L)				<0.001												<0.001					
	ふっ素	(mg/L)				0.10												<0.08					
	ほう素	(mg/L)				<0.1												<0.1					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)				1.3		1.5				1.3				2.1		3.4		1.8			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)				<0.005										<0.005							
	要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)						<0.005														
銅		(mg/L)						<0.01															
溶解性鉄		(mg/L)						<0.1															
溶解性マンガン		(mg/L)						<0.1															
クロム		(mg/L)						<0.02															
アンモニア性窒素		(mg/L)				0.17		<0.03								0.20		0.31					
亜硝酸性窒素		(mg/L)				0.03		0.05				0.08				0.04		0.06		<0.03			
硝酸性COD		(mg/L)				1.3		1.4				1.2				2.1		3.4		1.8			
溶解性COD		(mg/L)																					
リン酸性リン		(mg/L)																					
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)																					
	クロロフィルa	(μg/l)																					
	TOC	(mg/L)		6.7		6.3		10		8.2		9.9		7.7		6.2		5.8		9.1			
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(mS/m)		32		24		27		32		35		32		32		32		42			
	塩分濃度(海域)	(‰)																					
	塩化物イオン	(mg/L)				23				36								42		38			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)						<0.05										34		<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																					
	要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	(mg/L)																				
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																					
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																					
ブロモホルム生成能		(mg/L)																					
EPN		(mg/L)																					
アンチモン		(mg/L)																					
ニッケル		(mg/L)																					
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																					
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																					
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																					
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)																					
	ダイアジノン	(mg/L)																					
	フェニトロチオン	(mg/L)																					
	イソプロチオラン	(mg/L)																					
	オキシシン	(mg/L)																					
	クロロタロニル	(mg/L)																					
	プロピザミド	(mg/L)																					
	ジクロロボス	(mg/L)																					
	フェノプロカルブ	(mg/L)																					
	イプロベンホス	(mg/L)																					
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)																					
	トルエン	(mg/L)																					
	キシレン	(mg/L)																					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																					
	モリブデン	(mg/L)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																					
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																					
	全マンガン	(mg/L)																					
	ウラン	(mg/L)																					
	PFOA	(mg/L)																					
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																					
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																					
	クロロホルム	(mg/L)																					
	フェノール	(mg/L)																					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																					
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																					
	アニリン	(mg/L)																					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																					

2025年度															(千葉県)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
地点統一番号		12-016-01		類型 (達成期間)		B (h)		水 域 名		黒部川上流				調査機関		千葉県																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(千葉県)

- 16 -

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-017-01	類型 (達成期間)	A (a)	水域名		黒部川下流							調査機関	千葉県				
水系名		利根川流入河川			河川名		黒部川水門							採水機関	千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地点名		4月7日	5月8日	6月5日	7月22日	8月5日	9月4日	10月14日	11月12日	12月10日	1月13日	2月9日	3月6日	
採取日時	採取位置	採取水深	(m)	9時40分	11時04分	10時00分	11時22分	10時35分	10時37分	10時00分	10時37分	10時00分	10時20分	10時21分	11時15分	10時18分	10時09分		
採取水深	採取位置	採取水深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
天気	気温	水温	(℃)	0.79	0.79	0.79	0.77	0.76	0.73	0.73	0.74	0.75	0.75	0.73	0.67	0.75	0.59		
気象	湿度	風速	(m/s)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ		
透明度	色相	臭気	(m)	16.5	22.6	22.9	34.5	32.1	30.6	21.4	19.9	14.6	9.4	7.5	4.2	9.7			
pH	DO	BOD	(mg/L)	13.5	18.9	21.2	31.4	21.6	29.8	19.9	14.6	9.4	7.5	4.2	9.7				
SS	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	(mg/L)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
全リン	全亜鉛	ニルフェノール	(mg/L)	3.98	3.98	3.95	3.85	3.82	3.66	3.70	3.75	3.68	3.35	3.75	2.98				
LAS	底層DO	大腸菌数	(CFU/100ml)	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭	黄色・淡カビ臭			
カドミウム	全シアン	鉛	(mg/L)	7.6	7.8	7.9	8.8	8.7	8.5	7.8	8.5	7.8	8.5	8.1	9.5	7.5			
六価クロム	砒素	総水銀	(mg/L)	8.0	8.5	8.5	9.2	9.3	6.7	6.3	8.7	13	12	15	9.9				
アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	(mg/L)	1.9	5.3	2.9	4.6	4.7	4.4	2.1	4.2	4.1	3.0	5.1	2.1				
四塩化炭素	1、2-ジクロロエタン	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	7.3	9.9	8.2	8.1	9.0	8.1	6.0	7.9	6.5	5.8	9.8	8.2				
1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	11	16	10	8	16	19	16	11	11	13	25	37				
1、1、2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	(mg/L)	n-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	全亜鉛	ニルフェノール	LAS	底層DO	大腸菌数	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム				
トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	2.0	0.20	0.003	<0.00006	0.0013	2.7	0.14	0.005	0.00006	0.0007	3.5	0.18	0.005			
1、3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	(mg/L)	0.17	0.04	0.006	0.004	0.001	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001			
チウラム	シマジン	ジオベンカルブ	(mg/L)	0.0002	0.0006	0.0003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
ジオベンカルブ	ベンゼン	セレン	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
ベンゼン	セレン	ふっ素	(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
ふっ素	ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	<0.1	0.79	<0.005	<0.01	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
ほう素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.1	0.09	<0.005	<0.005	<0.01	<0.1	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
1、4-ジオキサン	フェノール類	銅	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
フェノール類	銅	溶解性鉄	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
溶解性鉄	溶解性マンガン	クロム	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
溶解性マンガン	クロム	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
クロム	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	溶解性COD	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
硝酸性窒素	溶解性COD	リン酸性リン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
溶解性COD	リン酸性リン	プランクトン総数	(個/ml)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
リン酸性リン	プランクトン総数	クロロフィルa	(μg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
プランクトン総数	クロロフィルa	DOC	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
クロロフィルa	DOC	電気伝導率	(mS/m)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
DOC	電気伝導率	塩分濃度(海域)	(‰)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
電気伝導率	塩分濃度(海域)	塩化物イオン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
塩分濃度(海域)	塩化物イオン	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
塩化物イオン	陰イオン界面活性剤	トリハロメタン生成能	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
陰イオン界面活性剤	トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
トリハロメタン生成能	クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
クロロホルム生成能	ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ブロモジクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能	EPN	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ブロモホルム生成能	EPN	アンチモン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
EPN	アンチモン	ニッケル	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
アンチモン	ニッケル	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ニッケル	トランス-1、2-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
トランス-1、2-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
1、2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキササチオン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
p-ジクロロベンゼン	イソキササチオン	ダイアジノン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
イソキササチオン	ダイアジノン	フェニトロチオン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ダイアジノン	フェニトロチオン	イソプロチオラン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシシン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
イソプロチオラン	オキシシン	クロロタルニル	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
オキシシン	クロロタルニル	プロピザミド	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
クロロタルニル	プロピザミド	ジクロロホス	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
プロピザミド	ジクロロホス	フェノバカルブ	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ジクロロホス	フェノバカルブ	イプロベンホス	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
フェノバカルブ	イプロベンホス	クロロニトロフェン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
イプロベンホス	クロロニトロフェン	トルエン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
クロロニトロフェン	トルエン	キシレン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
トルエン	キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
キシレン	フタル酸ジエチルヘキシル	モリブデン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
フタル酸ジエチルヘキシル	モリブデン	塩化ビニルモノマー	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
モリブデン	塩化ビニルモノマー	エビクロロヒドリン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
塩化ビニルモノマー	エビクロロヒドリン	全マンガン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
エビクロロヒドリン	全マンガン	ウラン	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
全マンガン	ウラン	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
ウラン	PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	PFOA 及びPFPA	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
PFOA (直鎖体)	PFOA 及びPFPA	クロロホルム	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05	0.29	1.5	2.4	0.06	0.03	0.82				
PFOA 及びPFPA	クロロホルム	フェノール	(mg/L)	<0.005	<0.01	<0.1	<0.02	<0.03	0.05										

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-049-01	類型 (達成期間)	A(～)	水 域 名	鹿島川	調査機関	千葉県	(千葉県)					
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	鹿島川	調査機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	鹿島橋	調査機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月	4月7日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月2日	11月4日	12月19日	1月6日	2月3日	3月3日	
	採取時刻	11時47分	9時30分	8時43分	11時50分	8時50分	8時58分	9時00分	8時40分	7時18分	7時11分	7時14分	7時15分	
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	採取水深	(m)	0.47	0.34	0.51	0.49	0.46	0.46	0.47	0.48	0.46	0.32	0.32	0.34
	水温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	流量	(m ³ /s)	21.6	23.8	24.1	33.6	24.8	31.0	24.8	16.5	3.2	2.5	2.6	7.8
	全水深	(m)	17.4	19.3	20.2	29.6	25.2	28.1	20.8	13.2	8.2	7.2	5.6	11.5
	透明度	(m)	3.09	7.16	2.85	0.53	6.04	4.55	3.78	1.52	0.00	0.92	0.75	0.82
	色		2.35	1.73	2.57	2.46	2.30	2.32	2.38	2.43	2.33	1.60	1.60	1.70
	相 気		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
生 活 環 境 項 目	pH		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭
	DO	(mg/L)	8.9	7.8	7.0	10	7.2	8.4	7.2	9.1	10	11	12	9.2
	BOD	(mg/L)	1.1	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4	2.4	0.6	1.4	0.7	1.2	2.2
	COD	(mg/L)	3.9	6.6	6.3	4.6	5.6	4.3	6.9	3.5	2.7	3.5	3.2	4.4
	SS	(mg/L)	5	10	6	8	8	9	10	4	4	4	5	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	3.7	2.2	1.9	3.7	1.9	3.9	2.1	3.4	3.8	3.9	4.9	4.0
	全リン	(mg/L)	0.068	0.092	0.075	0.093	0.079	0.10	0.090	0.064	0.074	0.088	0.10	0.084
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.002				0.003		0.002		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0099						0.0029				
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.7E+01	3.1E+01	8.8E+01	1.5E+01	3.4E+01	2.7E+01	1.3E+03	2.6E+02	3.8E+01	2.1E+02	1.2E+02	2.4E+02
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	オオベンザルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.10						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.1	1.4	1.3	2.9	1.2	3.4	1.4	3.0	3.5	3.5	4.2	3.3
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	フェノール類	(mg/L)												
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.005								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.01								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.06	0.08	<0.03	<0.03	0.03	0.05	0.07	0.06	0.11	0.12	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.06	0.08	0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.1	1.4	1.3	2.9	1.2	3.4	1.3	2.9	3.5	3.4	4.1	3.3
	溶解性COD	(mg/L)				3.5								
	リン酸性リン	(mg/L)	0.043	0.046	0.045	0.050	0.034	0.088	0.053	0.044	0.054	0.063	0.077	0.072
	フランクトン総数	(個/ml)												
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	5.2	6.9	7.8	7.3	8.8	6.1	6.5	6.1	3.5	4.1	5.2	6.1
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	33	28	26	37	37	33	22	34	42	35	38	43
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		21		40				25		32		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキササチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1								
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007								
	アクリン	(mg/L)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003								

2025年度

地点統一番号		12-049-51	類型 (達成期間)	A(ハ)	水 域 名	鹿島川	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	岩富橋	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	岩富橋	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県	調査機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	5月1日	7月1日	11月4日	1月6日									
	採取時刻	8時38分	13時33分	10時10分	13時20分									
	採取位置	流心	流心	流心	流心									
	採取水深	0.14	0.14	0.16	0.16									
	水温	22.8	24.6	16.1	13.0									
	水温	16.4	26.4	13.9	11.0									
	流量	(m ³ /s)	2.34	0.68	1.92	1.85								
	全水深	(m)	0.71	0.73	0.84	0.82								
	透明度	(m)												
	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
生 活 環 境 項 目	pH	(mg/L)												
	DO	(mg/L)	9.0	9.5	9.8	11								
	BOD	(mg/L)	1.2	1.1	0.6	0.8								
	COD	(mg/L)	5.6	3.7	2.8	2.4								
	SS	(mg/L)	10	6	4	3								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	3.3	4.1	4.3	4.3								
	全リン	(mg/L)	0.10	0.086	0.077	0.080								
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	0.001	0.002	0.013								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
健 康 項 目	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02	9.8E+01	1.3E+02	4.8E+01								
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	ジオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.5	3.5	3.7	3.9								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニウム性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	0.07								
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.5	3.5	3.7	3.9								
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	5.0	6.6	4.8	4.0								
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロホルム生成能	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	シクロホス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA 及び PFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アクリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2025年度										(千葉県)									
地点番号		12-050-01		型式 (達成期間) (C)(v)		水 域 名		手操川		調査機関		千葉県		千葉県		千葉県			
水系名		印旛沼流入河川		年間調査(測定計画調査)		河 川 名		地 点 名		採水機関		千葉県		千葉県		千葉県			
調査区分								無名橋		分析機関		千葉県		千葉県		千葉県			
採取日時		4月7日		5月1日		6月2日		7月1日		8月1日		9月1日		10月2日		11月4日			
採取位置		10時55分		10時05分		9時48分		11時10分		10時03分		9時57分		10時31分		11時11分			
採取水深		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心			
天 候		(m)		0.11		0.14		0.15		0.14		0.09		0.12		0.11			
気 温		(℃)		18.5		23.5		21.7		33.5		24.8		30.1		23.6			
水 温		(℃)		14.4		16.8		18.7		26.3		23.6		25.8		20.3			
流 量		(m³/s)		0.24		0.23		0.36		0.14		0.23		0.05		0.18			
透 明 度		(m)		0.58		0.70		0.74		0.79		0.71		0.48		0.60			
色 相		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡			
臭 気		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭			
pH		7.8		7.9		7.8		8.0		7.8		7.7		7.9		8.0			
DO		(mg/L)		9.9		9.3		8.2		7.0		5.7		7.7		9.6			
COD		(mg/L)		0.9		1.3		0.7		1.0		1.4		1.3		0.6			
SS		(mg/L)		3.4		5.4		4.2		3.9		4.0		3.1		2.8			
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		1		10		3		3		5		2		1			
全窒素		(mg/L)		2.7		1.9		1.9		2.4		2.6		1.9		2.6			
全リン		(mg/L)		0.045		0.094		0.062		0.063		0.063		0.077		0.054			
全亜鉛		(mg/L)				0.006				0.003				0.003		0.006			
ノニルフェノール		(mg/L)				<0.00006								<0.00006		<0.00006			
LAS		(mg/L)				0.015								0.0040		0.0040			
底層DO		(mg/L)																	
大腸菌数		(CFU/100ml)				1.5E+02				1.1E+02				2.7E+02		7.1E+01			
カドミウム		(mg/L)				<0.0003				<0.0003				<0.0003		<0.0003			
全シアン		(mg/L)				<0.1				<0.1				<0.1		<0.1			
鉛		(mg/L)				<0.001				<0.001				<0.001		<0.001			
六価クロム		(mg/L)				<0.005				<0.005				<0.005		<0.005			
砒素		(mg/L)				<0.001				<0.001				<0.001		<0.001			
総水銀		(mg/L)				<0.0005				<0.0005				<0.0005		<0.0005			
アルキル水銀		(mg/L)																	
PCB		(mg/L)				<0.0005													
ジクロロメタン		(mg/L)				<0.002								<0.002		<0.002			
四塩化炭素		(mg/L)				<0.0002								<0.0002		<0.0002			
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)				<0.0004								<0.0004		<0.0004			
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.01								<0.01		<0.01			
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.004								<0.004		<0.004			
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)				<0.1								<0.1		<0.1			
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)				<0.0006								<0.0006		<0.0006			
トリクロロエチレン		(mg/L)				<0.001								<0.001		<0.001			
テトラクロロエチレン		(mg/L)				<0.001								<0.001		<0.001			
1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)				<0.0002								<0.0002		<0.0002			
チウラム		(mg/L)				<0.0006								<0.0006		<0.0006			
シマジン		(mg/L)				<0.0003								<0.0003		<0.0003			
チオベンカルブ		(mg/L)				<0.002								<0.002		<0.002			
ベンゼン		(mg/L)				<0.001								<0.001		<0.001			
セレン		(mg/L)				<0.001								<0.001		<0.001			
ふっ素		(mg/L)				<0.08								<0.08		<0.08			
ほう素		(mg/L)				<0.1								<0.1		<0.1			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		2.2		1.3		1.5		1.9		1.2		2.1		1.6			
1、4-ジオキサン		(mg/L)				<0.005								<0.005		<0.005			
フェノール類		(mg/L)								<0.005									
銅		(mg/L)								<0.01									
溶解性鉄		(mg/L)								0.1									
溶解性マンガン		(mg/L)								<0.1									
クロム		(mg/L)				<0.02													
アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.03		0.04		0.05		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03			
亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.04		0.04		0.03		<0.03		<0.03		0.04		0.03			
硝酸性窒素		(mg/L)		2.2		1.3		1.5		1.8		1.1		2.0		1.5			
溶解性COD		(mg/L)						3.1						2.3		2.5			
リン酸性リン		(mg/L)						3.1						2.5		2.5			
フランクトン総数		(個/ml)		0.029		0.056		0.042		0.041		0.040		0.059		0.045			
クロロフィルa		(μg/L)														0.069			
TOC		(mg/L)		5.8		5.7		8.7		9.0		8.7		7.4		6.3			
DOC		(mg/L)														7.0			
電気伝導率		(mS/m)		35		30		30		36		30		41		32			
塩分量(海域)		(‰)								19				39		37			
塩化物イオン		(mg/L)		16						<0.05				21		27			
除イオン界面活性剤		(mg/L)						<0.05						<0.05		<0.05			
トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
クロホルム生成能		(mg/L)																	
ブromoジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
ジブromoクロロメタン生成能		(mg/L)																	
ブromoホルム生成能		(mg/L)																	
EPN		(mg/L)																	
アンチモン		(mg/L)																	
ニッケル		(mg/L)																	
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
イソキサチオン		(mg/L)																	
タイアジノン		(mg/L)																	
フェニトロチオン		(mg/L)																	
イソプロチオラン		(mg/L)																	
オキシ銅		(mg/L)																	
クロタロニル		(mg/L)																	
プロピギマド		(mg/L)																	
ジクロロホス		(mg/L)																	
フェノブカルブ		(mg/L)																	
イプロベンホス		(mg/L)																	
クロルニトロフェン		(mg/L)																	
トルエン		(mg/L)																	
キシレン		(mg/L)																	
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																	
モリブデン		(mg/L)																	
塩化ビニルモノマー		(mg/L)																	
エビクロヒドリ		(mg/L)																	
全マンガン		(mg/L)																	
ウラン		(mg/L)																	
PFOS		(mg/L)																	
PFOS (直鎖体)		(mg/L)																	
PFOA		(mg/L)																	
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																	
PFOS及びPFOA		(mg/L)																	
クロホルム		(mg/L)																	
フェノール		(mg/L)																	
ホルムアルデヒド		(mg/L)																	
4-1-オクタチルフェノール		(mg/L)																	
アニリン		(mg/L)																	
2、4-ジクロロフェノール		(mg/L)																	

- 21 -

- 22 -

2025年度

地点統一番号		12-053-01	類型 (達成期間)	D(ハ)	水 域 名		桑納川							調査機関	千葉県					
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	桑納橋							採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名								分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月	4月7日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月2日	11月4日	12月1日	1月6日	2月3日	3月3日							
	採取時刻	9時38分	8時49分	11時31分	10時00分	11時07分	11時00分	11時51分	9時45分	9時07分	9時59分	9時20分	11時42分							
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.15	0.18	0.23	0.18	0.19	0.18	0.15	0.13	0.16	0.17	0.14							
	天 候	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨							
	気 温	(℃)	16.5	16.7	24.6	32.5	28.4	32.1	26.9	14.0	12.1	8.7	7.5	10.2						
	水 温	(℃)	14.8	17.7	21.4	25.9	24.8	27.6	21.9	13.5	11.5	8.0	6.1	11.8						
	流 量	(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	全 水 深	(m)	0.77	0.90	1.17	0.91	0.95	0.92	0.90	0.76	0.67	0.80	0.88	0.73						
	透 明 度	(m)																		
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	臭 気	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭						
	pH	7.7	7.5	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	8.0	7.8						
	DO	(mg/L)	7.5	7.0	8.5	6.1	5.9	5.8	7.2	7.7	9.1	8.7	10	7.5						
	BOD	(mg/L)	2.8	3.0	1.9	1.8	2.2	2.7	2.1	1.6	2.6	3.0	3.4	4.1						
	COD	(mg/L)	5.3	7.2	6.4	5.3	5.0	5.4	5.2	4.0	4.7	4.5	4.5	5.0						
	SS	(mg/L)	5	8	9	4	5	6	5	2	4	3	3	4						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)	7.9	5.3	4.6	6.6	5.9	7.2	6.9	7.9	7.1	8.9	9.4	9.0						
	全リン	(mg/L)	0.28	0.25	0.18	0.27	0.27	0.44	0.33	0.29	0.31	0.37	0.42	0.41						
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.028		0.025			0.021		0.041									
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006					0.00006											
	LAS	(mg/L)		0.0089					0.0088											
	底層DO	(mg/L)																		
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.3E+02		5.0E+02			5.2E+02		5.1E+02									
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003					<0.0003											
	全シアン	(mg/L)		<0.1					<0.1											
	鉛	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	六価クロム	(mg/L)		<0.005					<0.005											
	砒素	(mg/L)		<0.001					<0.001											
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	PCB	(mg/L)		<0.0005																
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004					<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1					<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006					<0.0006											
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002					<0.0002											
	チウラム	(mg/L)		<0.0006					<0.0006											
	シマジン	(mg/L)		<0.0003					<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002					<0.002											
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	セレン	(mg/L)		<0.001					<0.001											
	ふっ素	(mg/L)		<0.08					<0.08											
	ほう素	(mg/L)		<0.1					<0.1											
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	6.9	3.7	3.7	4.9	4.4	6.6	6.1	6.7	6.4	7.6	7.7	7.3						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005											
	フェノール類	(mg/L)				<0.005														
	銅	(mg/L)				<0.01														
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1														
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1														
	クロム	(mg/L)				<0.02														
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.35	0.33	0.23	0.17	0.07	0.10	0.28	0.22	0.03	1.0	0.37	0.58						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.15	0.11	0.17	0.10	0.09	0.21	0.11	0.15	0.24	0.16	0.24						
	硝酸性窒素	(mg/L)	6.7	3.5	3.6	4.7	4.3	6.5	5.9	6.6	6.2	7.4	7.5	7.0						
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)				4.4					3.5									
	リン酸性リン	(mg/L)	0.23	0.18	0.13	0.22	0.21	0.37	0.25	0.23	0.24	0.30	0.38	0.38						
	プランクトン総数	(個/ml)																		
	クロロフィルa	(μg/l)																		
	TOC	(mg/L)	6.2	7.2	8.4	8.4	8.6	7.3	6.3	7.3	9.2	5.2	6.4	7.2						
	DOC	(mg/L)																		
	電気伝導率	(mS/m)	39	33	31	36	39	40	40	40	42	52	45	44						
	塩分量(海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)		25		31				24		55								
	要 監 視 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05								
トリハロメタン生成能		(mg/L)																		
クロホルム生成能		(mg/L)																		
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																		
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																		
ブロモホルム生成能		(mg/L)																		
EPN		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																		
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサチオン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシシロ	(mg/L)																		
	クロタロニル	(mg/L)																		
	プロピザミド	(mg/L)																		
	ジクロロホス	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	フェノプロカルブ	(mg/L)																		
	イブロベンホス	(mg/L)																		
	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)																		
	PFOA	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																		
	クロロホルム	(mg/L)																		
	フェノール	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	アニリン	(mg/L)																		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		
		(mg/L)																		

2025年度

地点統一番号		12-054-02	類型 (達成期間)	D(n)	水 域 名	大堀川	調査機関	柏市					
水 系 名		手賀沼流入河川			河 川 名	北柏橋	調査機関	柏市					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	北柏橋	分析機関	柏市					
一 般 項 目	採取月 日	4月18日	5月13日	6月17日	7月9日	8月5日	9月9日	10月8日	11月13日	12月4日	1月6日	2月9日	3月11日
	採取時刻	10時00分	9時25分	10時00分	9時45分	9時20分	9時40分	9時50分	9時20分	9時40分	9時30分	9時20分	9時40分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.28	0.31	0.29	0.30	0.29	0.21	0.21	0.21	0.19	0.20	0.21
	天 候	(m)	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	19.5	19.8	31.5	31.8	32.1	30.3	24.8	10.9	8.1	5.9	2.1
	水 温	(℃)	17.1	19.9	25.8	27.8	29.1	27.7	23.3	12.7	10.4	6.8	4.4
	流 量	(m ³ /s)	0.65		0.43	0.43	0.93	0.04	0.11	0.21	0.26	0.25	0.24
	全 水 深	(m)	1.40	1.57	1.45	1.48	1.46	1.05	1.04	1.07	0.97	1.02	1.02
	透 明 度	(m)	>20.0										
生 活 環 境 項 目	色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭 気	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	pH	7.8	7.8	7.6	8.1	7.9	7.5	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.6
	DO	(mg/L)	6.7	6.6	5.5	4.8	3.5	4.9	5.7	8.4	8.9	9.0	8.5
	BOD	(mg/L)	1.9	1.2	1.6	1.7	0.8	0.6	1.2	0.9	2.1	2.6	1.9
	COD	(mg/L)	3.3	2.4	5.3	3.4	3.8	3.4	3.9	3.6	4.2	3.8	3.8
	SS	(mg/L)	2	2	2	2	2	2	2	2	4	1	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5			<0.5		<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.1	2.4	2.2	1.9	2.0	2.1	2.3	2.5	3.0	4.6
	全リン	(mg/L)	0.096	0.098	0.16	0.12	0.18	0.15	0.18	0.14	0.29	0.22	0.26
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.013			0.008		0.009			0.015	
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006				<0.00006		<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)	0.0043				0.0035		0.0052			0.020	
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)					2.8E+02					4.8E+01	
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	
	砒素	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)					<0.0005						
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002		<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002		<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004		<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01		<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004		<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1		<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006		<0.0006			<0.0006	
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	
	チウラム	(mg/L)					<0.0002						
	シマジン	(mg/L)					<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.001		<0.001					<0.001	
	ふっ素	(mg/L)	0.09		0.08		0.12		0.11		0.14		0.14
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9		2.2		1.4		1.8		2.2		2.2
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005				<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	
	フェノール類	(mg/L)					<0.005		<0.005		<0.005	<0.005	
	銅	(mg/L)	<0.01				<0.01		<0.01		<0.01	<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)	0.1				<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)	<0.1				<0.1		<0.1		<0.1	<0.1	
	クロム	(mg/L)	<0.02				<0.02		<0.02			<0.02	
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.05		0.10		0.13		0.05		0.10		0.12
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		0.03		0.04		<0.03		0.03		0.06
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8		2.2		1.3		1.7		2.1		2.1
	溶解性COD	(mg/L)	2.7		3.1		3.1		3.4		3.9		3.9
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.064		0.11		0.13		0.15		0.25		0.20
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)		1.5			2.1			1.8		2.0	
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	38		33		39		49		50		42
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)	43		29		46		72		67		43
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)										
クロロホルム生成能		(mg/L)											
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)											
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)											
ブロモホルム生成能		(mg/L)											
EPN		(mg/L)					<0.0006						
アンチモン		(mg/L)					<0.002						
ニッケル		(mg/L)					<0.001						
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)					<0.004						
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)					<0.006						
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008						
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004						
	オキシシン	(mg/L)					<0.004						
	クロタロニル	(mg/L)					<0.005						
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008						
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008						
	フェノプロカルブ	(mg/L)					<0.003						
要 監 視 項 目	イソプロベンホス	(mg/L)					<0.0008						
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001						
	トルエン	(mg/L)					<0.06						
	キシレン	(mg/L)					<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006						
	モリブデン	(mg/L)					<0.007						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002						
	エビクロヒドリン	(mg/L)					<0.0004						
	全マンガン	(mg/L)					0.09						
	ウラン	(mg/L)					<0.0002						
要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)					0.0000052						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000027						
	PFOA	(mg/L)					0.0000063						
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.0000053						
	PFOA及びPFOA	(mg/L)					0.000011						
	クロロホルム	(mg/L)					0.0012						
	フェノール	(mg/L)		<0.001			<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1						
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007						
	アニリン	(mg/L)					<0.002						
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003						

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-056-01	類型 (達成期間)	B (h)	水 域 名	金山落											調査機関	千葉県													
水 系 名		手賀沼流入河川			河 川 名	地 点 名											採水機関	千葉県													
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		名内橋											分析機関	千葉県												
一 般 項 目	採取日	4月4日		5月16日	6月6日	7月3日	8月8日	9月2日	10月3日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月2日																	
	採取時刻	11時25分		11時55分	10時33分	11時14分	11時35分	11時00分	11時04分	11時13分	10時54分	11時04分	11時35分	10時50分																	
	採取位置	流心		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心																	
	採取水深	(m)		0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.07	0.07	0.07	0.10	0.09	0.06																	
	天 候	晴れ		薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り																	
	気 温	(℃)		15.1	26.7	27.0	33.2	34.5	34.3	25.8	15.7	16.0	4.2	4.6																	
	水 温	(℃)		13.8	21.3	21.7	27.0	27.9	27.7	20.8	13.6	12.3	6.6	6.1																	
	流 量	(m ³ /s)		0.44	0.42	0.44	0.31	0.46	0.33	0.22	0.38	0.22	0.24	0.25																	
	全 水 深	(m)		0.60	0.63	0.66	0.60	0.60	0.35	0.39	0.35	0.35	0.52	0.45																	
	透 明 度	(m)																													
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡																	
	pH	下水臭		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭																	
	DO	(mg/L)		7.5	7.7	7.7	7.8	7.8	8.0	8.0	8.9	10	10	7.8																	
	BOD	(mg/L)		1.7	3.9	2.6	2.6	2.4	1.8	1.6	1.1	1.1	1.2	1.4																	
	COD	(mg/L)		5.6	7.1	6.8	5.9	6.7	6.1	5.1	3.6	4.1	3.3	3.6																	
	SS	(mg/L)		20	13	16	15	11	16	9	4	3	4	9																	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		4.0	3.6	3.1	3.7	3.0	5.5	5.3	4.9	5.2	5.1	5.3																	
	全窒素	(mg/L)		0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.21	0.16	0.11	0.17	0.16	0.18																	
	全亜鉛	(mg/L)			0.009		0.008				0.002		0.007																		
	ニルフェノール	(mg/L)			<0.00006						<0.00006																				
健 康 項 目	LAS	(mg/L)			0.0014						0.0043																				
	底層DO	(CFU/100ml)		2.9E+02	1.0E+02	1.1E+02	2.0E+02	5.4E+01	1.0E+02	7.5E+01	2.0E+02	2.4E+02	1.8E+02	8.3E+01	3.1E+02																
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003																				
	全シアン	(mg/L)			<0.1						<0.1																				
	鉛	(mg/L)			<0.001						<0.001																				
	六価クロム	(mg/L)			<0.005						<0.005																				
	砒素	(mg/L)			<0.001						<0.001																				
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005																				
	アルキル水銀	(mg/L)																													
	PCB	(mg/L)			<0.0005																										
ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.002																					
四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.0002																					
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004																					
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01						<0.01																					
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004																					
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1						<0.1																					
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						<0.0006																					
トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001																					
テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001																					
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002						<0.0002																					
チウラム	(mg/L)			<0.0006						<0.0006																					
シマジン	(mg/L)			<0.0003						<0.0003																					
チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002						<0.002																					
ベンゼン	(mg/L)			<0.001						<0.001																					
セレン	(mg/L)			<0.001						<0.001																					
ふっ素	(mg/L)			<0.08						<0.08																					
ほう素	(mg/L)			<0.1						<0.1																					
特 殊 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2	2.4	2.3	2.8	2.0	4.1	4.3	4.2	4.7	4.5	4.4	4.1																
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005																				
	フェノール類	(mg/L)					<0.005																								
	銅	(mg/L)					<0.01																								
	溶解性鉄	(mg/L)					0.1																								
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1																								
	クロム	(mg/L)					<0.02																								
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.19	0.07	0.07	0.04	0.06	0.07	<0.03	0.11	<0.03	0.15	0.13	0.13																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07	0.07	0.07	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.09																
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.1	2.3	2.3	2.8	2.0	4.0	4.3	4.1	4.7	4.4	4.3	4.0																
そ の 他 項 目	溶解性COD	(mg/L)					3.9					2.8																			
	リン酸性リン	(mg/L)		0.075	0.064	0.070	0.082	0.084	0.13	0.13	0.085	0.11	0.12	0.13	0.11																
	フランクトン総数	(個/ml)																													
	クロロフィルa	(μg/l)																													
	DOC	(mg/L)		5.5	6.9	8.5	8.0	10	7.6	6.2	6.4	8.9	4.7	5.1	6.7																
	電気伝導率	(mS/m)																													
	塩分量(海域)	(‰)		31	30	31	33	31	35	34	36	35	35	35	36																
	塩化物イオン	(mg/L)			19		19				19		20																		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)					<0.05						<0.05																		
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																												
クロロホルム生成能		(mg/L)																													
ブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																													
ジブロモクロメタン生成能		(mg/L)																													
ブロモホルム生成能		(mg/L)																													
EPN		(mg/L)																													
アンチモン		(mg/L)																													
ニッケル		(mg/L)																													
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																													
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																													
n-ジクロロベンゼン		(mg/L)																													
イソキサチオン		(mg/L)																													
ダイアジノン		(mg/L)																													
フェントロチオン		(mg/L)																													
イソプロチオラン		(mg/L)																													
オキシジノ		(mg/L)																													
クロロタルニル		(mg/L)																													
プロピザミド		(mg/L)																													
ジクロルボス		(mg/L)																													
フェノプロカルブ		(mg/L)																													
イプロベンホス		(mg/L)																													
クロルニトロフェン		(mg/L)																													
トルエン		(mg/L)																													
キシレン		(mg/L)																													
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																													
モリブデン		(mg/L)																													
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																														
エビクロヒドリ	(mg/L)																														
全マンガン	(mg/L)																														
ラテ	(mg/L)																														
PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.00013																									
PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.000093																									
PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.000015																									
PFOA (直鎖体)	(mg/L)					0.000014																									
PFOA及びPFOA	(mg/L)					0.00014																									
クロロホルム	(mg/L)																														
フェノール	(mg/L)																														
ホルムアルデヒド	(mg/L)																														
4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																														
アニリン	(mg/L)																														
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																														

2025年度

地点統一番号		12-057-01	類型 (達成期間)	B (f)	水 域 名	亀成川	調査機関	千葉県	(千葉県)				
水 系 名		手賀沼流入河川			河 川 名	亀成橋	調査機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	亀成橋	調査機関	千葉県					
一 般 項 目	採 取 日 時	4月4日	5月16日	6月6日	7月3日	8月8日	9月2日	10月3日	11月5日	12月2日	1月7日	2月3日	3月2日
	採 取 時 刻	11時51分	12時25分	11時06分	11時50分	12時16分	11時25分	12時00分	11時52分	11時20分	11時46分	12時04分	11時17分
一 般 項 目	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
一 般 項 目	水 質	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.12	0.13	0.15	0.14	0.14	0.15	0.13
	水 温	(℃)	15.7	26.8	28.2	33.3	35.2	34.4	26.3	16.6	16.3	4.5	3.9
一 般 項 目	流 量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全 水 深	(m)	1.05	1.00	1.08	1.07	0.95	0.63	0.65	0.75	0.70	0.73	0.75
一 般 項 目	透 明 度	(m)											
	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
一 般 項 目	pH		下臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下臭	下臭	カビ臭	カビ臭
	DO	(mg/L)	8.9	7.6	6.8	7.2	8.8	7.4	7.8	9.7	10	11	13
一 般 項 目	BOD	(mg/L)	1.4	2.7	2.4	3.5	5.4	2.4	1.2	0.8	1.1	0.7	1.0
	COD	(mg/L)	6.7	7.4	8.4	8.3	9.6	6.5	5.1	4.0	3.9	4.2	3.4
一 般 項 目	SS	(mg/L)	6	8	12	13	10	15	7	3	4	2	6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	2.0	1.4	1.4	1.6	1.3	2.1	1.8	2.1	2.3	2.3	2.8
一 般 項 目	全窒素	(mg/L)	0.071	0.076	0.092	0.12	0.092	0.13	0.082	0.054	0.065	0.046	0.070
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.004				0.005		0.003	
一 般 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0009						0.0036			
一 般 項 目	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	1.6E+02	8.6E+01	1.1E+02	7.7E+01	4.4E+02	2.5E+02	6.6E+01	5.5E+01	7.3E+01	4.9E+01
一 般 項 目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
一 般 項 目	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
一 般 項 目	砒素	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
一 般 項 目	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)		<0.0005									
一 般 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
一 般 項 目	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
一 般 項 目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
一 般 項 目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
一 般 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
一 般 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
一 般 項 目	オオベンザルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
一 般 項 目	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.12						<0.08			
一 般 項 目	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	0.67	0.75	0.73	0.35	1.2	1.3	1.6	2.0	2.0	2.2
一 般 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			1.7
一 般 項 目	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
一 般 項 目	溶解性鉄	(mg/L)				0.2							
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1							
一 般 項 目	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.06	0.07	<0.03	<0.03	0.04	0.05	0.04	<0.03	0.11	0.05
一 般 項 目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	0.64	0.72	0.70	0.32	1.2	1.3	1.6	1.9	1.9	2.2
一 般 項 目	溶解性COD	(mg/L)				6.3				3.6			
	リン酸性リン	(mg/L)	0.035	0.033	0.046	0.036	0.025	0.062	0.059	0.043	0.041	0.035	0.047
一 般 項 目	フランクton総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
一 般 項 目	TOC	(mg/L)	6.8	9.0	11	10	14	8.7	7.2	7.7	9.8	5.9	6.2
	DOC	(mg/L)											7.7
一 般 項 目	電気伝導率	(mS/m)	25	29	29	31	31	33	30	34	36	36	34
	塩分濃(海域)	(‰)											36
一 般 項 目	塩化物イオン	(mg/L)		13		16				13		16	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05					<0.05		
一 般 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
一 般 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
一 般 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
一 般 項 目	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
一 般 項 目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
一 般 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキササチオン	(mg/L)											
一 般 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
一 般 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
一 般 項 目	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
一 般 項 目	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
一 般 項 目	イソプロベンホス	(mg/L)											
	クロロニトロフェン	(mg/L)											
一 般 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
一 般 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
一 般 項 目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
一 般 項 目	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
一 般 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
一 般 項 目	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
一 般 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
一 般 項 目	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
一 般 項 目	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
一 般 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-058-01	類型 (達成期間)	B (f)	水 域 名	師戸川											調査機関	千葉県					
水 系 名		印旛沼流入河川			河 川 名	師戸橋											採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	師戸橋	4月7日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月2日	11月4日	12月1日	1月6日	2月3日	3月3日					
採取日	採取位置	深	(m)	4月7日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月2日	11月4日	12月1日	1月6日	2月3日	3月3日								
				10時35分	9時29分	10時15分	10時47分	10時18分	10時13分	13時17分	12時10分	9時51分	11時05分	10時43分	10時45分								
採取日	採取位置	深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心					
採取日	採取位置	深	(m)	0.20	0.20	0.24	0.24	0.21	0.23	0.21	0.15	0.20	0.19	0.22	0.20	0.20	0.20	0.20					
天 候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	雨					
気 温			(℃)	17.9	22.2	22.8	33.7	25.7	29.7	26.1	17.0	13.1	10.0	8.9	10.4	10.4	10.4	10.4					
水 温			(℃)	14.2	19.2	20.0	28.3	26.5	29.8	22.7	13.7	10.9	6.0	5.4	10.8	10.8	10.8	10.8					
流 量			(m3/s)	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03					
水 深			(m)	1.00	1.04	1.20	1.20	1.06	1.16	1.05	0.75	1.03	0.95	1.10	1.03	1.03	1.03	1.03					
透 明 度			(m)																				
色 相				黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡					
臭 気				カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭					
pH				7.6	7.6	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	8.0	7.9	8.3	7.9	8.3	7.9	7.9					
DO			(mg/L)	7.3	7.3	7.2	7.3	5.2	6.5	5.4	8.1	9.1	11	14	10	10	10	10					
BOD			(mg/L)	1.6	3.6	2.0	3.2	2.6	3.7	1.4	0.9	1.0	0.8	1.1	5.2	5.2	5.2	5.2					
COD			(mg/L)	5.4	9.5	8.7	10	8.8	7.4	5.2	4.3	3.6	3.4	4.0	7.5	7.5	7.5	7.5					
SS			(mg/L)	11	17	16	26	13	10	5	6	4	2	2	14	14	14	14					
n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)																				
全窒素			(mg/L)	2.0	1.4	1.1	1.5	1.4	1.5	2.1	1.4	2.2	2.2	2.7	2.3	2.3	2.3	2.3					
全リン			(mg/L)	0.086	0.14	0.10	0.14	0.10	0.085	0.072	0.065	0.058	0.078	0.091	0.11	0.11	0.11	0.11					
全亜鉛			(mg/L)		0.004		0.003				0.002		0.002										
ニルフェノール			(mg/L)		<0.00006						<0.00006												
LA S			(mg/L)		0.011						0.0017												
底層DO			(mg/L)																				
大腸菌数			(CFU/100ml)	1.2E+02	1.1E+02	1.0E+02	3.1E+02	2.4E+02	1.7E+01	1.6E+02	1.4E+02	6.5E+01	1.2E+03	2.3E+01	8.4E+03	8.4E+03	8.4E+03	8.4E+03					
カドミウム			(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
全シアン			(mg/L)		<0.1						<0.1												
鉛			(mg/L)		<0.001						<0.001												
六価クロム			(mg/L)		<0.005						<0.005												
砒素			(mg/L)		<0.001						<0.001												
総水銀			(mg/L)		<0.0005						<0.0005												
アルキル水銀			(mg/L)																				
PCB			(mg/L)		<0.0005																		
ジクロロメタン			(mg/L)		<0.002						<0.002												
四塩化炭素			(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
1、2-ジクロロエタン			(mg/L)		<0.0004						<0.0004												
1、1-ジクロロエチレン			(mg/L)		<0.01						<0.01												
シス-1、2-ジクロロエチレン			(mg/L)		<0.004						<0.004												
1、1、1-トリクロロエタン			(mg/L)		<0.1						<0.1												
1、1、2-トリクロロエタン			(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
トリクロロエチレン			(mg/L)		<0.001						<0.001												
テトラクロロエチレン			(mg/L)		<0.001						<0.001												
1、3-ジクロロプロペン			(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
チウラム			(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
シマジン			(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
チオベンカルブ			(mg/L)		<0.002						<0.002												
ベンゼン			(mg/L)		<0.001						<0.001												
セレン			(mg/L)		<0.001						<0.001												
ふっ素			(mg/L)		0.09						<0.08												
ほう素			(mg/L)		<0.1						<0.1												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	1.3	0.36	0.49	0.16	0.47	0.72	1.4	1.0	1.7	1.8	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2					
1、1、1-トリクロロエタン			(mg/L)		<0.005						<0.005												
フェノール類			(mg/L)				<0.005																
銅			(mg/L)				<0.01																
溶解性鉄			(mg/L)				0.2																
溶解性マンガン			(mg/L)				<0.1																
クロム			(mg/L)				<0.02																
アミンニア性窒素			(mg/L)	0.12	0.05	0.09	0.03	0.04	<0.03	0.09	0.08	0.09	0.15	0.09	<0.03	0.03	0.03	0.03					
亜硝酸性窒素			(mg/L)	0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.03	0.03	0.03	0.03					
硝酸性窒素			(mg/L)	1.3	0.33	0.46	0.13	0.44	0.69	1.4	1.0	1.7	1.7	2.1	1.2	1.2	1.2	1.2					
溶解性COD			(mg/L)				7.8						2.9										
リン酸性リン			(mg/L)	0.050	0.030	0.052	0.021	0.033	0.009	0.055	0.040	0.040	0.059	0.057	0.017	0.017	0.017	0.017					
フランクトン総数			(個/ml)																				
クロロフィルa			(μg/l)																				
DOC			(mg/L)	6.0	8.5	8.2	10	11	8.3	6.3	5.6	8.7	5.1	5.5	7.8	7.8	7.8	7.8					
電気伝導率			(mS/m)	23	24	19	25	25	30	27	21	30	31	29	26	26	26	26					
塩分量(海域)			(%)																				
塩化物イオン			(mg/L)		19		18				12		18										
陰イオン界面活性剤			(mg/L)				<0.05																
トリハロメタン生成能			(mg/L)																				
クロロホルム生成能			(mg/L)																				
ブロモクロロメタン生成能			(mg/L)																				
ジブロモクロメタン生成能			(mg/L)																				
ブロモホルム生成能			(mg/L)																				
EPN			(mg/L)																				
アンチモン			(mg/L)																				
ニッケル			(mg/L)																				
トランス-1、2-ジクロロエチレン			(mg/L)																				
1、2-ジクロロプロパン			(mg/L)																				
n-ジクロロベンゼン			(mg/L)																				
イソキサチオン			(mg/L)																				
ダイアジノン			(mg/L)																				
フェントロチオン			(mg/L)																				
イソプロチオラン			(mg/L)																				
オキシジノール			(mg/L)																				
クロロタルニル			(mg/L)																				
プロピザミド			(mg/L)																				
ジクロロボス			(mg/L)																				
フェノプロカルブ			(mg/L)																				
イプロベンホス			(mg/L)																				
クロルニトロフェン			(mg/L)																				
トルエン			(mg/L)																				
キシレン			(mg/L)																				
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/L)																				
モリブデン			(mg/L)																				
塩化ビニルモノマー			(mg/L)																				
エビクロヒドリ			(mg/L)																				
全マンガン			(mg/L)																				
ラテックス			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																				

2025年度

2025年度														(千葉県)													
地点統一番号		12-059-01		【類型 (達成期間)】		C(n)		水 域 名		高崎川		調査機関		千葉県													
水 系 名		印旛沼流入河川		河 川 名		竜 灯 橋		採水機関		千葉県		千葉県		千葉県													
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		竜灯橋		分析機関		千葉県		千葉県		千葉県													
一 般 項 目	採取月日	4月7日	5月1日	6月2日	7月1日	8月1日	9月1日	10月2日	11月4日	12月1日	1月6日	2月3日	3月3日														
	採取時刻	12時22分	9時03分	9時12分	13時00分	9時23分	9時19分	9時38分	9時21分	11時27分	12時28分	11時38分	9時15分														
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.19	0.19	0.24	0.17	0.18	0.18	0.17	0.23	0.21	0.16	0.18														
	水温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ														
	水温	(℃)	22.5	24.0	20.5	33.6	24.7	30.1	22.6	16.3	13.8	10.6	8.3														
	流量	(m ³ /s)	15.6	17.4	18.9	28.6	24.3	27.2	21.1	13.4	12.6	8.2	7.8														
	全水深	(m)	1.03	0.92	2.28	0.00	1.66	0.58	1.11	0.57	0.51	2.22	0.19														
	透明度	(m)	0.95	0.95	1.22	0.87	0.91	0.90	0.87	1.17	1.08	0.81	0.92														
	色相	(m)	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡														
生 活 環 境 項 目	臭気	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭															
	pH	8.2	8.1	7.9	8.6	7.8	8.2	7.7	7.8	8.1	8.0	8.0															
	DO	(mg/L)	11	11	9.4	10	7.1	6.4	8.5	9.5	10	11															
	BOD	(mg/L)	1.4	1.8	1.7	1.5	2.2	1.8	2.3	<0.5	1.1	1.4															
	COD	(mg/L)	4.6	5.7	5.7	5.4	6.5	4.6	5.8	3.3	3.4	3.8															
	SS	(mg/L)	3	5	5	6	8	5	9	3	2	4															
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																									
	全窒素	(mg/L)	5.1	3.1	3.0	4.2	3.4	5.3	3.1	4.6	5.2	4.6															
	全リン	(mg/L)	0.10	0.11	0.085	0.14	0.13	0.22	0.12	0.10	0.14	0.18															
	全亜鉛	(mg/L)		0.008		0.005				0.006		0.006															
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006																		
	LAS	(mg/L)	0.017						0.0097																		
	底層DO	(mg/L)																									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.6E+02		2.6E+02				6.1E+02		4.4E+02																
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003						<0.0003																		
	全シアン	(mg/L)	<0.1						<0.1																		
	鉛	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
	六価クロム	(mg/L)	<0.005						<0.005																		
	砒素	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
	総水銀	(mg/L)	<0.0005						<0.0005																		
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																									
	PCB	(mg/L)	<0.0005																								
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002																								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002						<0.0002																		
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004						<0.0004																		
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01						<0.01																		
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004						<0.004																		
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1						<0.1																		
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006						<0.0006																		
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002						<0.0002																		
	チウラム	(mg/L)	<0.0006						<0.0006																		
	シマジン	(mg/L)	<0.0003						<0.0003																		
	オオベンカルブ	(mg/L)	<0.002						<0.002																		
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
	セレン	(mg/L)	<0.001						<0.001																		
	ふっ素	(mg/L)	<0.08						<0.08																		
	ほう素	(mg/L)	<0.1						<0.1																		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.2	2.3	2.4	2.9	2.4	4.3	2.2	4.3	4.6																
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005						<0.005																		
	フェノール類	(mg/L)			<0.005																						
	銅	(mg/L)			<0.01																						
	溶解性鉄	(mg/L)			0.2																						
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1																						
	クロム	(mg/L)			<0.02																						
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.16	0.04	0.09	0.04	<0.03	0.05	0.06	0.05	0.04																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05																
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.1	2.2	2.4	2.9	2.3	4.3	2.2	4.2	4.5																
	溶解性COD	(mg/L)				3.3																					
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)	0.080	0.077	0.060	0.085	0.089	0.17	0.084	0.083	0.12																
	フランクton総数	(個/ml)																									
	クロロフィルa	(μg/L)																									
	TOC	(mg/L)	6.3	6.6	7.9	8.2	9.6	7.3	6.1	6.3	8.7																
	DOC	(mg/L)																									
	電気伝導率	(mS/m)	44	50	35	43	41	42	31	40	47																
	塩分濃(海域)	(‰)																									
	塩化物イオン	(mg/L)		81		48				33																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05																
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	(mg/L)																									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																									
	EPN	(mg/L)																									
	アンチモン	(mg/L)																									
	ニッケル	(mg/L)			<0.001																						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																									
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	イソキササチオン	(mg/L)																									
	ダイアジノン	(mg/L)																									
	フェニトロチオン	(mg/L)																									
	イソプロチオラン	(mg/L)																									
	オキシシン	(mg/L)																									
	クロロタロニル	(mg/L)																									
	プロピザミド	(mg/L)																									
	ジクロルボス	(mg/L)																									
	フェノプロカルブ	(mg/L)																									
	イプロベンホス	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)																									
	トルエン	(mg/L)																									
	キシレン	(mg/L)																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																									
	モリブデン	(mg/L)			<0.007																						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																									
	エビクロヒドリ	(mg/L)																									
	全マンガン	(mg/L)				0.08																					
	ウラン	(mg/L)				<0.0002																					
	PFOA	(mg/L)				0.0000032																					
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000021																					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.000022																					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.000018																					
	PFOA及びPFOA	(mg/L)				0.000025																					
	クロロホルム	(mg/L)																									
	フェノール	(mg/L)																									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																									
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																									
	アニリン	(mg/L)																									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																									

- 30 -

2025年度

地点統一番号		12-063-01	類型 (達成期間)	A (e)	水 域 名	清水川							調査機関	千葉県												
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	清水橋							採水機関	千葉県												
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	清水橋							分析機関	千葉県												
一 般 項 目	採取月日					4月7日	5月8日	6月5日	7月4日	8月5日	9月4日	10月14日	11月12日	12月10日	1月13日	2月9日	3月6日									
	採取時刻					10時12分	12時09分	6時28分	10時45分	11時09分	11時00分	10時33分	11時29分	11時00分	12時25分	10時51分	10時47分									
	採取位置					流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心									
	採取水深					(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)									
	天 候					晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り									
	気 温					(℃)	15.5	23.0	24.8	29.0	34.1	29.4	22.4	15.8	10.8	16.3	4.5	14.1								
	水 温					(℃)	15.3	20.8	21.6	27.9	21.6	25.0	18.6	13.6	8.8	9.0	5.1	10.3								
	流 量					(m ³ /s)	0.49	0.48	0.54	0.16	0.27	0.08	0.20	0.36	0.09	0.20	0.22	0.37								
	水 深					(m)	0.45	0.35	0.36	0.27	0.28	0.14	0.17	0.20	0.17	0.26	0.31	0.49								
	透 明 度					(m)																				
生 活 環 境 項 目	臭 気					黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡									
	pH					下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭								
	DO					(mg/L)	7.8	7.8	7.6	7.9	7.7	8.0	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6								
	BOD					(mg/L)	9.7	9.0	7.9	7.8	7.1	8.5	8.4	10	11	11	12	10								
	COD					(mg/L)	5.2	3.1	2.6	2.5	2.3	1.2	1.3	1.1	0.7	1.0	0.6	1.4								
	SS					(mg/L)	7.8	10	10	7.7	9.1	5.5	6.0	4.8	2.8	3.1	3.5	7.0								
	n-ヘキサン抽出物質					(mg/L)	22	23	21	17	20	19	14	6	2	3	5	18								
	全窒素					(mg/L)		3.2		4.2		6.6		4.6		6.4		3.8								
	全リン					(mg/L)		0.23		0.20		0.16		0.10		0.099		0.16								
	全亜鉛					(mg/L)		0.004		0.003				0.002		0.001										
健 康 項 目	ノニルフェノール					(mg/L)		<0.00006					<0.00006													
	LAS					(mg/L)		0.0068					0.0033													
	底層DO					(CFU/100ml)	1.8E+02	1.3E+02	2.9E+02	1.2E+02	6.8E+02	3.1E+02	3.8E+02	1.1E+02	9.1E+01	1.1E+02	5.7E+01	1.1E+02								
	カドミウム					(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
	全シアン					(mg/L)		<0.1						<0.1												
	鉛					(mg/L)		<0.001						<0.001												
	六価クロム					(mg/L)		<0.005						<0.005												
	砒素					(mg/L)		0.002						0.001												
	総水銀					(mg/L)		<0.0005						<0.0005												
	アルキル水銀					(mg/L)																				
特 殊 項 目	PCB					(mg/L)		<0.0005																		
	ジクロロメタン					(mg/L)		<0.002						<0.002												
	四塩化炭素					(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン					(mg/L)		<0.0004						<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン					(mg/L)		<0.01						<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン					(mg/L)		<0.004						<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン					(mg/L)		<0.1						<0.1												
	1、1、2-トリクロロエタン					(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
	トリクロロエチレン					(mg/L)		<0.001						<0.001												
	テトラクロロエチレン					(mg/L)		<0.001						<0.001												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン					(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
	チウラム					(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
	シマジン					(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
	ジオベンカルブ					(mg/L)		<0.002						<0.002												
	ベンゼン					(mg/L)		<0.001						<0.001												
	セレン					(mg/L)		<0.001						<0.001												
	ふっ素					(mg/L)		0.16						<0.08												
	ほう素					(mg/L)		<0.1						<0.1												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素					(mg/L)		2.2			6.2			4.0		5.5		2.5								
	フェノール類					(mg/L)		<0.005		<0.005			<0.005													
要 監 視 項 目	銅					(mg/L)				<0.01																
	溶解性鉄					(mg/L)				0.4																
	溶解性マンガン					(mg/L)				<0.1																
	クロム					(mg/L)				<0.02																
	アンモニア性窒素					(mg/L)		0.18		0.06				0.09		0.15										
	亜硝酸性窒素					(mg/L)		0.06				<0.03		<0.03		0.04		<0.03								
	硝酸性窒素					(mg/L)		2.2		3.1				4.0		5.5		2.5								
	溶解性COD					(mg/L)						6.2														
	リン酸性リン					(mg/L)																				
	プランクトン総数					(個/ml)																				
要 監 視 項 目	クロロフィルa					(μg/L)																				
	DOC					(mg/L)	7.7	6.7	11	9.6		5.7		7.3		7.7		3.9		4.7		8.2				
	電気伝導率					(mS/m)																				
	塩分量(海域)					(‰)	32	28	27	36		34		31		33		36		32		32		31		26
	塩化物イオン					(mg/L)		28		33				28				25								
	陰イオン界面活性剤					(mg/L)				<0.05							<0.05									
	トリハロメタン生成能					(mg/L)		0.15		0.14				0.091		0.057										
	クロロホルム生成能					(mg/L)		0.11		0.072				0.039		0.014										
	ブロモクロロメタン生成能					(mg/L)		0.040		0.047				0.030		0.019										
	ジブロモクロメタン生成能					(mg/L)		0.0095		0.023				0.020		0.021										
ブロモホルム生成能					(mg/L)		0.0003		0.0021				0.0022		0.0039											
要 監 視 項 目	EPN					(mg/L)																				
	アンチモン					(mg/L)																				
	ニッケル					(mg/L)																				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン					(mg/L)																				
	1、2-ジクロロプロパン					(mg/L)																				
	n-ジクロロベンゼン					(mg/L)																				
	イソキサチオン					(mg/L)																				
	ダイアジノン					(mg/L)																				
	フェントロチオン					(mg/L)																				
	イソプロロチオラン					(mg/L)																				
要 監 視 項 目	オキシジノール					(mg/L)																				
	クロロトロニル					(mg/L)																				
	プロピザミド					(mg/L)																				
	ジクロロボス					(mg/L)																				
	フェノプロカルブ					(mg/L)																				
	イプロベンホス					(mg/L)																				
	クロロニトロフェン					(mg/L)																				
	トルエン					(mg/L)																				
	キシレン					(mg/L)																				
	フタル酸ジエチルヘキシル					(mg/L)																				
要 監 視 項 目	モリブデン					(mg/L)																				
	塩化ビニルモノマー					(mg/L)																				
	エピクロヒドリン					(mg/L)																				
	全マンガン					(mg/L)																				
	ラテン					(mg/L)																				
	PFOs					(mg/L)																				
	PFOs (直鎖体)					(mg/L)																				
	PFOA					(mg/L)																				
	PFOA (直鎖体)					(mg/L)																				
	PFOs及びPFOA					(mg/L)																				
要 監 視 項 目	クロロホルム					(mg/L)																				
	フェノール					(mg/L)																				
	ホルムアルデヒド					(mg/L)																				
	4-tert-オクチルフェノール					(mg/L)																				
	アニリン					(mg/L)																				
	2、4-ジクロロフェノール					(mg/L)																				
						(mg/L)																				
						(mg/L)																				
						(mg/L)																				
						(mg/L)																				

2025年度

地点統一番号		12-063-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	清水川	調査機関	千葉県					
水 系 名		利根川流入河川			河 川 名	清水川	調査機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	山川橋	分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日		5月8日	7月4日	11月12日	1月13日							
	採取時刻		13時07分	11時34分	12時21分	13時30分							
	採取位置		流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.12	0.06	0.07	0.14							
	水温	(℃)	23.1	29.4	15.2	15.7							
	水温	(℃)	20.5	26.2	14.1	10.0							
	流量	(m ³ /s)	0.16	0.01	0.17	0.10							
	全水深	(m)	0.24	0.12	0.14	0.28							
	透明度	(m)											
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
生 活 環 境 項 目	pH		7.5	7.6	7.7	7.7							
	DO	(mg/L)	8.5	7.3	9.3	10							
	BOD	(mg/L)	1.3	3.5	1.1	1.2							
	COD	(mg/L)	6.6	7.3	4.5	4.1							
	SS	(mg/L)	10	12	6	5							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	4.3	5.7	5.8	6.8							
	全リン	(mg/L)	0.11	0.12	0.084	0.090							
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.006	0.001	0.002							
	ノニルフェノール	(mg/L)											
健 康 項 目	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.9E+01	3.0E+02	1.1E+02	8.5E+01							
	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	ジス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	ジオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	3.7	4.8	4.9	6.0							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.05	<0.03	0.04							
	硝酸性窒素	(mg/L)	3.6	4.8	4.9	6.0							
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	4.8	8.0	6.2	4.6							
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシロ	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

- 33 -

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-206-01	類型 (達成期間)	水 域 名		権利根川	権利根川	調査機関	千葉県
水 系 名		利根川流入河川		河 川 名		権利根川	権利根川	調査機関	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		権利根川	権利根川	調査機関	千葉県
一 般 項 目	採取月日	5月8日	7月4日	11月12日	1月13日				
	採取時刻	13時55分	14時08分	11時48分	8時57分				
	採取位置	右岸	右岸	右岸	右岸				
	採取水深	(m)	0.14	0.15	0.18	0.09			
	水温	(℃)	21.6	21.2	15.6	4.9			
	水温	(℃)	21.3	30.6	15.9	5.8			
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00			
	全水深	(m)	0.70	0.77	0.90	0.49			
	透明度	(m)							
	色相	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭	黄色・淡 カビ臭				
生 活 環 境 項 目	pH	(mg/L)	8.6	5.8	6.7	11			
	DO	(mg/L)	1.4	5.1	1.6	3.0			
	BOD	(mg/L)	6.7	8.1	8.6	8.0			
	COD	(mg/L)	2	5	16	13			
	SS	(mg/L)	0.58	0.97	1.3	1.3			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.032	0.089	0.075	0.065			
	全リン	(mg/L)	0.001	0.002	0.003	0.002			
	全亜鉛	(mg/L)							
	ノニルフェノール	(mg/L)							
	LAS	(mg/L)							
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)							
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00	3.0E+00	2.0E+00	4.0E+00			
	カドミウム	(mg/L)	<0.003		<0.003				
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005				
	砒素	(mg/L)	<0.001		0.001				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)							
	PCB	(mg/L)	<0.002		<0.002				
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002				
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006				
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003				
	オオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001				
	ふっ素	(mg/L)	0.09		0.11				
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.14	0.30	0.49			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005				
	フェノール類	(mg/L)		<0.005					
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)		<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1					
	クロム	(mg/L)		<0.02					
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.14	0.22	<0.03			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03			
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.07	0.11	0.27	0.46			
	溶解性COD	(mg/L)							
	リン酸性リン	(mg/L)							
	プランクトン総数	(個/ml)							
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)							
	TOC	(mg/L)	5.9	9.2	10	8.1			
	DOC	(mg/L)							
	電気伝導率	(mS/m)	30	31	34	35			
	塩分濃度(海域)	(‰)							
	塩化物イオン	(mg/L)	40	41	43	51			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)							
	クロホルム生成能	(mg/L)							
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)							
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)							
	ブロモホルム生成能	(mg/L)							
	EPN	(mg/L)							
	アンチモン	(mg/L)							
	ニッケル	(mg/L)							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							
	イソキサチオン	(mg/L)							
	ダイアジノン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)							
	イソプロチオラン	(mg/L)							
	オキシシン	(mg/L)							
	クロタロニル	(mg/L)							
	プロピザミド	(mg/L)							
	ジクロロボス	(mg/L)							
	フェノバカルブ	(mg/L)							
	イプロベンホス	(mg/L)							
	クロルニトロフェン	(mg/L)							
	トルエン	(mg/L)							
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							
	モリブデン	(mg/L)							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)							
	全マンガン	(mg/L)							
	ウラン	(mg/L)							
	PFOA	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)							
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)							
	クロホルム	(mg/L)							
	フェノール	(mg/L)							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)							
	アクリン	(mg/L)							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-207-01	類型 (達成期間)	水 域 名				与田浦川 河 川 名	与田浦川 与田浦橋	調査機関 採水機関	千葉県 千葉県
水 系 名		利根川流入河川		地 点 名							
調査区分		年間調査(測定計画調査)									
一 般 項 目	採取月日	5月8日	7月4日	11月12日	1月13日						
	採取時刻	14時35分	13時43分	12時12分	8時38分						
	採取位置	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	(m)	0.36	0.36	0.33	0.33					
	水温	(℃)	20.2	24.8	17.4	4.0					
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00					
	全水深	(m)	1.82	1.82	1.69	1.68					
	透明度	(m)									
	色		黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡					
	臭気		カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭					
生 活 環 境 項 目	pH										
	DO	(mg/L)	8.8	10	8.1	11					
	BOD	(mg/L)	3.9	6.2	3.1	3.4					
	COD	(mg/L)	13	10	9.2	7.9					
	SS	(mg/L)	21	17	25	13					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)									
	全窒素	(mg/L)	1.5	0.92	1.5	1.4					
	全リン	(mg/L)	0.18	0.12	0.12	0.10					
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.003	0.002	0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)									
健 康 項 目	LAS	(mg/L)									
	底層DO	(mg/L)									
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+01	6.0E+00	6.8E+01	1.4E+01					
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003						
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1						
	鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005						
	砒素	(mg/L)	0.001		0.001						
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)									
	PCB	(mg/L)									
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002						
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006						
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003						
	ナオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001						
	ふっ素	(mg/L)	0.25		0.16						
	ほう素	(mg/L)	<0.1		<0.1						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	<0.06	0.31	0.46					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005						
特 殊 項 目	フェノール類	(mg/L)		<0.005							
	銅	(mg/L)		<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1							
	クロム	(mg/L)		<0.02							
そ の 他 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	<0.03	0.27	<0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	0.03	<0.03					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	<0.03	0.28	0.43					
	溶解性COD	(mg/L)									
	リン酸性リン	(mg/L)									
	プランクトン総数	(個/ml)									
	クロロフィルa	(μg/L)									
	TOC	(mg/L)	8.6	10	12	8.7					
	DOC	(mg/L)									
	電気伝導率	(mS/m)	36	41	64	50					
要 監 視 項 目	塩分濃(海域)	(‰)									
	塩化物イオン	(mg/L)	66	60	120	81					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)									
	クロホルム生成能	(mg/L)									
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)									
	ブロモホルム生成能	(mg/L)									
	EPN	(mg/L)									
	アンチモン	(mg/L)									
	ニッケル	(mg/L)									
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)									
	イソキサチオン	(mg/L)									
	ダイアジノン	(mg/L)									
	フェニトロチオン	(mg/L)									
	イソプロチオラン	(mg/L)									
	オキシシロ	(mg/L)									
	クロタロニル	(mg/L)									
	プロピザミド	(mg/L)									
	シクロホス	(mg/L)									
	フェノバルブ	(mg/L)									
	イプロベンホス	(mg/L)									
	クロルニトロフェン	(mg/L)									
	トルエン	(mg/L)									
	キシレン	(mg/L)									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)									
	モリブデン	(mg/L)									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)									
	全マンガン	(mg/L)									
	ウラン	(mg/L)									
	PFOA	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA	(mg/L)									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)									
	PFOA及びPFOA	(mg/L)									
	クロホルム	(mg/L)									
	フェノール	(mg/L)									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)									
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)									
	アクリン	(mg/L)									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)									

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-208-01	類型 (達成期間)	水 域 名		忍川		調査機関		千葉県					
水 系 名		利根川流入河川		河 川 名		忍川		調査機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		富川地先		採水機関		千葉県					
一 般 項 目	採取月日	5月8日	7月4日	9月4日	11月12日	1月13日	3月6日								
	採取時刻	10時00分	9時20分	9時43分	9時46分	10時58分	9時45分								
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.13	0.12	0.13	0.10	0.07								
	天 候	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ								
	気 温	(℃)	22.4	28.1	29.9	17.7	14.9								
	水 温	(℃)	16.2	22.5	24.2	12.1	6.3								
	流 量	(m3/s)	0.29	0.20	0.20	0.10	0.26								
	全 水 深	(m)	0.27	0.25	0.26	0.20	0.37								
	透 明 度	(m)													
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡								
	臭 気	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	し尿、ふん尿臭								
	pH	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9								
	DO	(mg/L)	9.7	7.8	7.4	10	11								
	BOD	(mg/L)	2.0	4.3	3.5	2.5	7.1								
	COD	(mg/L)	6.7	8.8	9.3	6.9	8.3								
	SS	(mg/L)	7	10	18	4	3								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)													
	全窒素	(mg/L)	15	16	19	22	30								
	全リン	(mg/L)	0.35	0.61	0.58	0.58	0.84								
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.011		0.007	0.007								
	ノニルフェノール	(mg/L)													
	LAS	(mg/L)													
	底層DO	(mg/L)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.1E+02	3.0E+02		4.8E+02	4.3E+02								
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)	<0.1			<0.1									
	鉛	(mg/L)	<0.001			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)	<0.005			<0.005									
	砒素	(mg/L)	<0.001			<0.001									
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)	<0.0005			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)													
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006			<0.0006									
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)	<0.0006			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)	<0.0003			<0.0003									
	オオベンカルブ	(mg/L)	<0.002			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001			<0.001									
	セレン	(mg/L)	<0.001			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)	<0.08			<0.08									
	ほう素	(mg/L)	<0.1			<0.1									
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	13	14	15	19	22								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)	<0.005			<0.005									
	フェノール類	(mg/L)		<0.005											
	銅	(mg/L)		0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1											
	クロム	(mg/L)		<0.02											
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.32	0.24	0.49	1.8	3.4								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.22	0.43	0.43	0.34								
	硝酸性窒素	(mg/L)	13	14	15	18	21								

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-216-01	類型 (達成期間)	水 域 名				汚井入落	調査機関				(千葉県)			
水 系 名		手賀沼流入河川		河 川 名				汚井入落	採水機関				柏市			
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名				染井新橋	分析機関				柏市			
一 般 項 目	採取時刻	5月13日	8月5日	11月13日	2月9日											
	採取位置	10時50分	10時50分	10時35分	10時30分											
	採取水深	流心	流心	流心	流心											
	水深 (m)	0.16	0.17	0.08	0.08											
	水温 (℃)	21.9	24.4	24.4	24.4											
	水温 (℃)	21.6	30.2	12.1	2.7											
	流量 (m ³ /s)	0.24	0.22	0.04	0.03											
	全水深 (m)	0.82	0.84	0.42	0.40											
	透明度 (m)															
	色相	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色											
生 活 環 境 項 目	pH															
	DO (mg/L)	8.2	5.3	10	12											
	BOD (mg/L)	2.2	1.5	1.5	1.4											
	COD (mg/L)	4.4	5.6	4.2	3.9											
	SS (mg/L)	6	3	3	1											
	n-ヘキサン抽出物質 (mg/L)		<0.5													
	全窒素 (mg/L)	2.2	1.3	3.7	5.1											
	全リン (mg/L)	0.091	0.093	0.099	0.11											
	全亜鉛 (mg/L)		0.005													
	ノニルフェノール (mg/L)															
健 康 項 目	LAS (mg/L)															
	底層DO (mg/L)															
	大腸菌数 (CFU/100ml)		5.1E+01		8.9E+01											
	カドミウム (mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003											
	全シアン (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	鉛 (mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001											
	六価クロム (mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005											
	砒素 (mg/L)	<0.001	0.001	<0.001	<0.001											
	総水銀 (mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005											
	アルキル水銀 (mg/L)															
	PCB (mg/L)		<0.0005													
	ジクロロメタン (mg/L)		<0.002													
	四塩化炭素 (mg/L)		<0.0002													
	1、2-ジクロロエタン (mg/L)		<0.0004													
	1、1-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.01													
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)		<0.004													
	1、1、1-トリクロロエタン (mg/L)		<0.1		<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン (mg/L)		<0.0006													
	トリクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001											
	テトラクロロエチレン (mg/L)		<0.001		<0.001											
	1、3-ジクロロプロペン (mg/L)		<0.0002		<0.001											
	チウラム (mg/L)		<0.0006													
	シマジン (mg/L)		<0.0003													
	オオベンカルブ (mg/L)		<0.002													
	ベンゼン (mg/L)		<0.001													
	セレン (mg/L)		<0.001													
	ふっ素 (mg/L)	0.11	0.15	<0.08	0.08											
	ほう素 (mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg/L)	1.7	0.81	3.0	3.9											
特 殊 項 目	1、4-ジオキサン (mg/L)		<0.005													
	フェノール類 (mg/L)		<0.005													
	銅 (mg/L)		<0.01													
	溶解性鉄 (mg/L)		0.1													
	溶解性マンガン (mg/L)		<0.1													
そ の 他 項 目	クロム (mg/L)		<0.02													
	アンモニウム性窒素 (mg/L)	0.19	0.04	0.19	0.66											
	亜硝酸性窒素 (mg/L)	0.07	0.04	0.11	0.07											
	硝酸性窒素 (mg/L)	1.6	0.76	2.9	3.8											
	溶解性COD (mg/L)	3.3	4.1	3.3	3.3											
	リジン酸性リン (mg/L)	0.028	0.031	0.057	0.086											
	プランクトン総数 (個/ml)															
	クロロフィルa (μg/L)															
	TOC (mg/L)															
	DOC (mg/L)															
	電気伝導率 (mS/m)	30	34	40	37											
	塩分濃度(海域) (‰)															
	塩化物イオン (mg/L)	15	22	22	17											
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05											
要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能 (mg/L)															
	クロホルム生成能 (mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg/L)															
	ブロモホルム生成能 (mg/L)															
	EPN (mg/L)															
	アンチモン (mg/L)															
	ニッケル (mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン (mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン (mg/L)															
	イソキサチオン (mg/L)															
	ダイアジノン (mg/L)															
	フェニトロチオン (mg/L)															
	イソプロチオラン (mg/L)															
	オキシシン 銅 (mg/L)															
	クロタロニル (mg/L)															
	プロピザミド (mg/L)															
	シクロホス (mg/L)															
	フェノプロカルブ (mg/L)															
	イプロベンホス (mg/L)															
	クロルニトロフェン (mg/L)															
	トルエン (mg/L)															
	キシレン (mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)															
	モリブデン (mg/L)															
	塩化ビニルモノマー (mg/L)															
	エピクロロヒドリン (mg/L)															
	全マンガン (mg/L)															
	ウラン (mg/L)															
	PFOA (直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (直鎖体) (mg/L)															
	PFOA (直鎖体) (mg/L)															
	PFOA及びPFOA (mg/L)															
	クロホルム (mg/L)															
	フェノール (mg/L)															
	ホルムアルデヒド (mg/L)															
	4-tert-オクチルフェノール (mg/L)															
	アクリン (mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール (mg/L)															

2025年度

025年度										(千葉県)			
地点統一番号		12-218-01		類型 (達成期間)		水 域 名		派川根木名川		調査機関		千葉県	
水 系 名		利根川流入河川		河 川 名		河 川 名		派川根木名川		採水機関		千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		根木名川橋		根木名川橋		分析機関		千葉県	
一般項目	採取月日	5月8日		7月4日		11月12日		1月13日					
	採取時刻	10時50分		10時06分		9時57分		10時47分					
	採取位置	流心		流心		流心		流心					
	採取水深	(m)		0.28		0.26		0.24		0.28			
	天気	晴れ		晴れ		晴れ		晴れ					
	気温	(℃)		21.8		32.8		16.9		13.0			
	水温	(℃)		18.9		28.0		13.5		5.8			
	流量	(m3/s)		1.39		0.72		0.00		0.00			
	全水深	(m)		1.42		1.33		1.21		1.42			
	透明度	(m)											
生活環境項目	色相	黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡					
	臭気	下水臭		下水臭		下水臭		カビ臭					
	pH			7.2		7.4		7.7		7.7			
	DO	(mg/L)		6.3		6.0		9.5		9.9			
	BOD	(mg/L)		2.5		3.2		1.5		5.4			
	COD	(mg/L)		7.5		7.1		4.2		7.8			
	SS	(mg/L)		20		11		9		25			
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)		1.7		1.9		2.8		4.9			
	全リン	(mg/L)		0.17		0.17		0.17		0.37			
健康項目	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.005		0.003		0.013			
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	L A S	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.9E+02		1.0E+02		5.3E+01		8.9E+01			
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003				<0.0003					
	全シアン	(mg/L)		<0.1				<0.1					
	鉛	(mg/L)		<0.001				<0.001					
	六価クロム	(mg/L)		<0.005				<0.005					
	砒素	(mg/L)		0.001				0.001					
特殊項目	総水銀	(mg/L)		<0.0005				<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)											
	P C B	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002				<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002				<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004				<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01				<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004				<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1				<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006				<0.0006					
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001				<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001				<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002				<0.0002					
	チウラム	(mg/L)		<0.0006				<0.0006					
	シマジン	(mg/L)		<0.0003				<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002				<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001				<0.001					
	セレン	(mg/L)		<0.001				<0.001					
	ふっ素	(mg/L)		0.11				0.09					
	ほう素	(mg/L)		<0.1				<0.1					
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.80		0.93		1.9		2.0			
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005				<0.005					
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				0.4							
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.25		0.19		0.16		0.89			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.08		0.04		0.09			
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.76		0.85		1.9		1.9			
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/l)											
	TOC	(mg/L)		4.6		8.5		5.9		8.4			
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)		21		29		28		34			
	塩分濃度(海塩)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		16		26		22		23			
	要監視項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05				<0.05		
トリハロメタン生成能		(mg/L)											
クロロホルム生成能		(mg/L)											
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)											
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)											
プロホルム生成能		(mg/L)											
E P N		(mg/L)											
アンチモン		(mg/L)											
ニッケル		(mg/L)											
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)											
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
要監視項目	フェノバルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
要監視項目	ウラン	(mg/L)											
	P F O S	(mg/L)											
	P F O S (直鎖体)	(mg/L)											
	P F O A	(mg/L)											
	P F O A (直鎖体)	(mg/L)											
	P F O S 及び P F O A	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
要監視項目	アニリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											