

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

2025年度														(千葉県)													
地点統一番号		12-018-01		類型 (達成期間)		C(e)		水 域 名		新川上流		調査機関		千葉県		千葉県											
水 系 名		九十九里海城流入河川		河 川 名		地 点 名		干潟大橋		干潟大橋		採水機関		千葉県		千葉県											
調査区分		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)		年間調査(測定計画調査)											
一 般 項 目	採取月	4月15日		5月15日		6月12日		7月11日		8月13日		9月9日		10月20日		11月11日											
	採取時刻	10時36分		11時40分		11時15分		12時18分		11時36分		11時04分		10時25分		9時26分											
	採取位置	流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心											
	採取水深	(m)		0.23		0.29		0.19		0.37		0.27		0.11		0.06											
	天候	(m)		晴れ		晴れ		曇り		曇り		薄曇り		薄曇り		曇り											
	気温	(℃)		16.7		25.5		28.4		23.2		32.2		30.8		20.0											
	水温	(℃)		16.4		22.6		23.6		26.5		27.4		28.8		18.4											
	流量	(m ³ /s)		4.26		3.50		3.83		4.11		3.90		2.29		1.95											
	全水深	(m)		1.15		1.47		0.95		1.87		1.39		0.56		0.34											
	透明度	(m)																									
生 活 環 境 項 目	色相	黄褐色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡											
	臭気	カビ臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭		下水臭											
	pH	8.5		7.8		7.5		7.7		7.6		7.9		8.1		7.9											
	DO	(mg/L)		11		8.5		4.7		6.2		5.3		4.6		6.4											
	BOD	(mg/L)		9.0		5.7		3.1		6.1		3.5		4.5		10											
	COD	(mg/L)		10		10		10		9.3		7.9		10		12											
	SS	(mg/L)		18		14		10		19		8		23		26											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																									
	全窒素	(mg/L)				3.1		2.0		3.8				4.0		8.1											
	全リン	(mg/L)				0.32		0.38		0.74				0.30		0.68											
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.006		0.013						0.002		0.008											
	ノニルフェノール	(mg/L)																									
	LAS	(mg/L)																									
	底層DO	(mg/L)																									
	大腸菌数	(CFU/100ml)				4.3E+02		9.8E+02						6.1E+02		1.0E+03											
	カドミウム	(mg/L)				<0.0003								<0.0003													
	全シアン	(mg/L)				<0.1								<0.1													
	鉛	(mg/L)				<0.001								<0.001													
	六価クロム	(mg/L)				<0.005								<0.005													
	砒素	(mg/L)				0.002								0.004													
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005										<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)																									
	PCB	(mg/L)		<0.0005																							
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002										<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002										<0.0002													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004										<0.0004													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01										<0.01													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004										<0.004													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1										<0.1													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006										<0.0006													
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										<0.001													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002										<0.0002													
	チウラム	(mg/L)		<0.0006										<0.0006													
	シマジン	(mg/L)		<0.0003										<0.0003													
	オオベンカルブ	(mg/L)		<0.002										<0.002													
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001										<0.001													
	セレン	(mg/L)		<0.001										<0.001													
	ふっ素	(mg/L)		0.15										0.32													
	ほう素	(mg/L)		<0.1										0.2													
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.4		0.57		1.3		2.0		4.9		1.5													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005										<0.005													
	フェノール類	(mg/L)		<0.005										<0.005													
	銅	(mg/L)		<0.01										<0.01													
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1										<0.1													
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1										<0.1													
	クロム	(mg/L)		<0.02										<0.02													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.41		0.43		0.09		1.2		0.63		2.4		0.05											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.10		0.06		0.09		1.2		0.09		0.16		1.4											
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3		0.51		1.2		1.9		4.8		1.4													
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																									
	リン酸性リン	(mg/L)																									
	プランクトン総数	(個/ml)																									
	クロロフィルa	(μg/L)																									
	TOC	(mg/L)		10		9.9		14		10		14		11		16											
	DOC	(mg/L)																									
	電気伝導率	(mS/m)		39		41		50		43		51		92		80											
	塩分濃(海域)	(‰)																									
	塩化カルシウム	(mg/L)				42		45		120		170		0.05													
	要 監 視 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05										<0.05												
トリハロメタン生成能		(mg/L)																									
クロロホルム生成能		(mg/L)																									
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																									
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																									
ブロモホルム生成能		(mg/L)																									
EPN		(mg/L)																									
アンチモン		(mg/L)																									
ニッケル		(mg/L)																									
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																									
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																									
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																									
	イソキササチオン	(mg/L)																									
	ダイアジノン	(mg/L)																									
	フェニトロチオン	(mg/L)																									
	イソプロチオラン	(mg/L)																									
	オキシニル	(mg/L)																									
	クロロタロニル	(mg/L)																									
	プロピザミド	(mg/L)																									
	ジクロロホス	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	フェノバルブ	(mg/L)																									
	イプロベンホス	(mg/L)																									
	クロロニトロフェン	(mg/L)																									
	トルエン	(mg/L)																									
	キシレン	(mg/L)																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																									
	モリブデン	(mg/L)																									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																									
	エビクロヒドリ	(mg/L)																									
	要 監 視 項 目	全マンガン	(mg/L)																								
ウラン		(mg/L)																									
PFOA		(mg/L)																									
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																									
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																									
PFOA及びPFOA		(mg/L)																									
クロロホルム		(mg/L)																									
フェノール		(mg/L)																									
ホルムアルデヒド		(mg/L)																									
4-tert-オクチルフェノール		(mg/L)																									
要 監 視 項 目	アニリン	(mg/L)																									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-019-01	類型 (達成期間)	C(%)	水 域 名	新川下流	調査機関				千葉県	千葉県			
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名	駒込堰	分析機関				千葉県	千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	駒込堰					分析機関				
一 般 項 目	採取月	4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月20日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日		
	採取時刻	10時07分	11時10分	10時55分	11時02分	11時09分	10時37分	10時54分	10時03分	11時56分	10時55分	10時12分	11時23分		
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	採取水深	(m)	0.20	0.21	0.23	0.25	0.10	0.07	0.11	0.13	0.07	0.08	0.07		
	気 候	(°C)	曇り	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	気 温	(°C)	16.0	28.3	26.8	22.7	29.4	30.0	19.8	15.3	14.2	7.6	12.2		
	水 温	(°C)	16.6	22.5	23.0	26.3	26.9	27.8	18.4	13.4	11.0	6.7	10.3		
	水 流 量	(m3/s)	5.30	5.87	4.51	8.98	2.14	3.24	3.02	0.27	0.88	5.76	4.70		
	水 深	(m)	1.02	1.07	1.17	1.27	0.21	0.38	0.23	0.65	0.36	0.43	0.37		
	透 明 度	(m)													
生 活 環 境 項 目	色 相	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡		
	pH	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭		
	DO	(mg/L)	8.6	7.8	7.5	7.7	7.7	7.8	8.1	7.8	8.3	8.1	8.0		
	BOD	(mg/L)	10	8.0	4.0	5.4	6.2	3.6	4.6	6.8	8.8	9.6	6.6		
	COD	(mg/L)	8.9	5.2	4.0	6.4	3.5	3.2	9.0	3.4	3.7	4.4	13		
	SS	(mg/L)	12	10	10	9.5	8.1	10	10	8.1	8.6	7.5	13		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	25	13	9	17	6	13	14	8	7	7	20		
	全窒素	(mg/L)		3.2		2.7		4.2		4.4		6.0	3.1		
	全リン	(mg/L)		0.37		0.49		0.84		0.42		0.60	0.38		
	全亜鉛	(mg/L)		0.010		0.016				0.005		0.006			
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006					0.00006						
	LAS	(mg/L)		0.0015					0.0078						
	底層DO	(CFU/100ml)													
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.6E+02		3.1E+02			1.7E+03		3.8E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003					<0.0003						
	全シアン	(mg/L)		<0.1					<0.1						
	鉛	(mg/L)		<0.001					<0.001						
	六価クロム	(mg/L)		<0.005					<0.005						
	砒素	(mg/L)		0.003					0.004						
	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005						
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)													
	PCB	(mg/L)		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004				<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1				<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006				<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001				<0.001							
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001				<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002				<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006				<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003				<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002				<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001				<0.001							
	セレン	(mg/L)		<0.001				<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.16				0.26							
	ほう素	(mg/L)		<0.1		0.76		0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.4				1.4			3.6		1.4		
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005				<0.005							
	フェノール類	(mg/L)				<0.005									
	銅	(mg/L)				<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1									
	クロム	(mg/L)				<0.02									
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.44		0.57			0.73		1.4				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.12		0.08		0.16	0.29		0.23		0.05		
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3		0.68		1.2	1.9		3.4		1.3		
	溶解性COD	(mg/L)													
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)													
	プランクトン総数	(個/ml)													
	クロロフィルa	(μg/L)													
	TOC	(mg/L)	11	11	13	11	15	11	16	14	20	7.0	12		
	DOC	(mg/L)													
	電気伝導率	(mS/m)	38	48	52	45	55	88	92	86	100	100	110		
	塩分濃(海域)	(‰)													
	塩化物イオン	(mg/L)		52		53				100		150			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05			
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
クロホルム生成能		(mg/L)													
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)													
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)													
ブロモホルム生成能		(mg/L)													
EPN		(mg/L)				<0.0006									
アンチモン		(mg/L)				<0.002									
ニッケル		(mg/L)				<0.001									
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)				<0.004									
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)				<0.006									
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02									
	イソキササチオン	(mg/L)				<0.0008									
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005									
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003									
	イソプロチオラン	(mg/L)				<0.004									
	オキシシロ	(mg/L)				<0.004									
	クロタロニル	(mg/L)				<0.005									
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0008									
	ジクロルボス	(mg/L)				<0.0008									
	フェノバルブ	(mg/L)				<0.003									
要 監 視 項 目	イプロベンホス	(mg/L)				<0.0008									
	クロルニトロフェン	(mg/L)				<0.0001									
	トルエン	(mg/L)				<0.06									
	キシレン	(mg/L)				<0.04									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006									
	モリブデン	(mg/L)				<0.007									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)				<0.00004									
	全マンガン	(mg/L)				0.11									
	ウラン	(mg/L)				0.0002									
要 監 視 項 目	PPOS (直鎖体)	(mg/L)				0.0000018									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000009									
	PFOA	(mg/L)				0.0000094									
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000065									
	PPOS及びPFOA	(mg/L)				0.000011									
	クロホルム	(mg/L)				<0.0006									
	フェノール	(mg/L)				<0.001									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1									
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007									
	アニリン	(mg/L)				<0.002									
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003									
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													
		(mg/L)													

025年度														(千葉県)											
地点統一番号		12-020-01		類型 (達成期間)		A (n)		水 域 名		栗山川上流					調査機関		千葉県								
水 系 名		九十九里海域流入河川				河 川 名		新井橋					採水機関		千葉県										
調査区分		年間調査 (測定計画調査)				地 点 名							分析機関		千葉県										
採取 月 日	採取 時刻	採取 位置	採取 水深	4月15日		6月12日		7月11日		8月13日		9月9日		10月9日		11月11日		12月9日		1月9日		2月6日		3月5日	
				11時18分	10時16分	11時59分	11時55分	13時35分	11時53分	13時22分	10時43分	13時20分	10時40分	9時03分	13時22分										
				流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
				(m)	0.14	0.14	0.14	0.16	0.12	0.12	0.08	0.12	0.10	0.11	0.08	0.15									
天 候				晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
気 温				(℃)	18.5	23.8	24.3	23.1	29.9	23.5	16.0	14.7	6.7	9.8	14.0										
水 温				(℃)	16.8	20.9	24.3	25.1	28.8	29.0	21.0	14.0	11.4	6.0	12.4										
流 速				(m/s)	19.60	14.30	17.90	15.90	7.02	9.34	7.29	9.92	4.10	7.51	14.00										
全 水 深				(m)	0.72	0.74	0.74	0.80	0.63	0.63	0.40	0.61	0.52	0.55	0.78										
透 明 度				(m)																					
色 相				黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡		
臭 気				カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭		
一般項目	pH		(mg/L)	7.7	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.9	7.6	7.8	7.7	7.8	7.5										
	DO		(mg/L)	9.0	8.0	8.0	6.6	4.5	6.2	8.4	9.1	10	11	10	9.9										
生活環境項目	BOD		(mg/L)	2.6	1.7	1.4	1.9	1.6	2.8	1.8	1.6	1.7	1.7	2.7	3.5										
	COD		(mg/L)	6.2	6.3	7.0	7.0	5.2	5.2	6.2	6.2	4.4	4.3	5.2	8.6										
生活環境項目	SS		(mg/L)	22	16	17	24	5	24	23	10	9	9	23											
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																						
生活環境項目	全窒素		(mg/L)		2.7		2.5		3.4		4.0		4.2		3.8										
	全リン		(mg/L)		0.18		0.22		0.30		0.22		0.33		0.31										
生活環境項目	全亜鉛		(mg/L)		0.008		0.006				0.003		0.004												
	ノニルフェノール		(mg/L)																						
生活環境項目	LAS		(mg/L)																						
	底層DO		(mg/L)																						
健康項目	大腸菌数		(CFU/100ml)	1.1E+02	2.5E+02	3.5E+02	2.8E+02	5.8E+02	1.5E+02	1.2E+02	1.9E+02	5.5E+01	8.7E+01	9.4E+02	5.8E+02										
	カドミウム		(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
健康項目	全シアン		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
	鉛		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
健康項目	六価クロム		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
	砒素		(mg/L)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001										
健康項目	総水銀		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
	アルキル水銀		(mg/L)																						
健康項目	PCB		(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005										
	ジクロロメタン		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
健康項目	四塩化炭素		(mg/L)	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004										
	1、2-ジクロロエタン		(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01										
健康項目	1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004										
	シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006										
	1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
健康項目	トリクロロエチレン		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
	アトラクロロエチレン		(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002										
健康項目	1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006										
	チウラム		(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003										
健康項目	シマジン		(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002										
	チオベンカルブ		(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001										
健康項目	ベンゼン		(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08										
	ほう素		(mg/L)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1										
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	2.0	1.6	2.5	2.8	3.4	2.5	2.8	3.4	2.5	2.8	3.4	2.5										
	1、4-ジオキサン		(mg/L)	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005										
特殊項目	フェノール類		(mg/L)				<0.005																		
	銅		(mg/L)				<0.01																		
特殊項目	溶解性鉄		(mg/L)				0.1																		
	溶解性マンガン		(mg/L)				<0.1																		
特殊項目	クロム		(mg/L)				<0.02																		
	アンモニア性窒素		(mg/L)	0.05	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04										
その他項目	亜硝酸性窒素		(mg/L)	1.9	1.6	2.4	3.4	2.4	3.4	2.4	3.4	2.4	3.4	2.4	3.4										
	硝酸性窒素		(mg/L)																						
その他項目	リン酸性リン		(mg/L)																						
	プランクトン総数		(個/ml)																						
その他項目	クロロフィルa		(μg/l)	6.1	4.7	6.8	6.9	8.2	4.3	4.9	5.6	8.1	4.3	5.8	7.5										
	TOC		(mg/L)																						
その他項目	DOC		(mg/L)																						
	電気伝導率		(mS/m)	28	23	27	29	34	24	33	31	42	38	42	25										
その他項目	塩分濃度(塩分)		(%)																						
	塩化物イオン		(mg/L)		27		35				35		51												
その他項目	陰イオン界面活性剤		(mg/L)				<0.05						<0.05												
	トリハロメタン生成能		(mg/L)																						
その他項目	クロロホルム生成能		(mg/L)																						
	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																						
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																						
	エポキシホルム生成能		(mg/L)																						
その他項目	EPN		(mg/L)																						
	アンチモン		(mg/L)																						
その他項目	ニッケル		(mg/L)																						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																						
その他項目	1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																						
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																						
その他項目	イソキサチオン		(mg/L)																						
	ダイアジナン		(mg/L)																						
その他項目	フェニトロチオン		(mg/L)																						
	イソプロチオラン		(mg/L)																						
その他項目	オキシ銅		(mg/L)																						
	クロロタロニル		(mg/L)																						
その他項目	プロピサド		(mg/L)																						
	ジクロロホルム		(mg/L)																						
その他項目	フェノプロカルブ		(mg/L)																						
	イプロベンホス		(mg/L)																						
その他項目	クロルニトロフェン		(mg/L)																						
	トルエン		(mg/L)																						
その他項目	キシレン		(mg/L)																						
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)																						
その他項目	モリブデン		(mg/L)																						
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)																						
その他項目	エピクロロヒドリン		(mg/L)																						
	全マンガン		(mg/L)																						
その他項目	ウラン		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)																						
その他項目	PFOA (直鎖体																								

2025年度

地点統一番号		12-020-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名		栗山川上流		調査機関		千葉県							
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名		栗崎橋		採水機関		千葉県							
調査区分		年間調査 (測定計画調査)			地 点 名				分析機関		千葉県							
一 般 項 目	採取時刻	5月15日	7月11日	11月11日	1月9日													
	採取位置	9時30分	11時20分	9時24分	11時37分													
	採取水深	流心	流心	流心	流心													
	水深	0.44	0.43	0.40	0.39													
	天 候	薄曇り	曇り	曇り	晴れ													
	気 温	23.8	23.2	16.2	7.0													
	水 温	20.4	25.1	13.4	5.0													
	流 量	(m ³ /s)	4.83	11.20	12.50	5.90												
	全 水 深	(m)	2.24	2.15	2.00	1.95												
	透 明 度	(m)																
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡													
	臭 気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭													
	pH	7.5	7.6	7.6	7.7													
	DO	(mg/L)	7.4	6.5	8.5	11												
	BOD	(mg/L)	1.9	2.0	1.3	1.5												
	COD	(mg/L)	6.1	6.8	4.9	3.9												
	SS	(mg/L)	7	16	6	5												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.5	3.6	4.2												
	全リン	(mg/L)	0.22	0.19	0.29	0.38												
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)	0.005	0.003	0.003	0.004												
	ノニルフェノール	(mg/L)																
	LAS	(mg/L)																
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	8.4E+02	2.1E+02	2.9E+02	1.1E+02												
	カドミウム	(mg/L)																
	全シアン	(mg/L)																
	鉛	(mg/L)																
	六価クロム	(mg/L)																
	砒素	(mg/L)																
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)																
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)																
	四塩化炭素	(mg/L)																
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)																
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)																
	セレン	(mg/L)																
	ふっ素	(mg/L)																
	ほう素	(mg/L)																
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9	1.7	2.9	3.6												
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																
	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	溶解性鉄	(mg/L)																
	溶解性マンガン	(mg/L)																
	クロム	(mg/L)																
	アンモニア性窒素	(mg/L)																
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06	0.07	0.04	0.07												
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.9	1.7	2.8	3.5												

25年度		地点統一番号										千葉県																	
地点統一番号		12-021-01		類型 (達成期間)		B(e)		水 域 名		栗山川下流		調査機関		千葉県		千葉県		千葉県		(千葉県)									
水 系 名		九十九里海域流入河川		年間調査(測定計画調査)		河 川 名		地 点 名		木戸大橋		7月11日		8月13日		9月9日		10月9日		11月11日		12月9日		1月9日		2月6日		3月5日	
調査区分		9時30分		10時05分		10時04分		10時14分		10時27分		9時50分		10時00分		11時00分		10時52分		12時05分		10時50分		10時30分		10時30分			
採取時刻		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心		流心	
採取位置		(m)		0.26		0.24		0.33		0.26		0.36		0.32		0.52		0.44		0.39		0.14		0.39		0.47			
採取水深		(℃)		15.2		25.2		25.4		23.7		30.2		30.8		22.8		16.1		14.3		7.6		12.3		11.0			
気 温		(℃)		15.8		21.8		23.4		26.9		26.3		29.1		29.1		13.7		11.1		7.4		9.6		10.5			
流 量		(m³/s)		18.30		6.61		12.80		8.54		21.40		13.30		17.40		11.90		11.50		17.70		13.30		28.50			
全 水 深		(m)		1.32		1.20		1.68		1.32		1.80		1.60		2.60		2.21		1.98		0.72		1.99		2.35			
透 明 度		(m)		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄褐色・淡			
色 相		下水臭		下水臭		カビ臭		下水臭		下水臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		下水臭		無臭		下水臭		下水臭		カビ臭			
臭 気		(mg/L)		7.6		7.6		7.5		7.6		7.6		7.5		7.8		7.5		7.8		7.7		7.9		7.3			
pH		(mg/L)		8.1		6.7		6.0		5.6		5.5		4.5		6.9		7.5		8.5		10		10		9.0			
DO		(mg/L)		2.0		2.2		2.1		4.2		1.1		1.2		1.4		1.3		0.7		1.0		1.5		2.9			
BOD		(mg/L)		5.6		6.6		8.5		7.7		6.3		6.1		4.7		6.1		3.3		3.6		5.2		9.6			
COD		(mg/L)		12		16		19		23		14		8		8		11		4		6		8		20			
SS		(mg/L)		n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		2.5		1.9		2.3		3.4		3.4		3.3		3.3		3.6		5.2		9.6			
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		全窒素		(mg/L)		0.21		0.29		0.26		0.003		0.003		0.003		0.003		0.001		0.27		0.28			
全窒素		(mg/L)		全リン		(mg/L)		0.005		0.007																			
全リン		(mg/L)		ノニルフェノール		(mg/L)		<0.0006		0.0015						<0.0006		<0.0006											
ノニルフェノール		(mg/L)		LAS		(mg/L)		0.0015								0.0025		0.0025											
LAS		(mg/L)		底層DO		(mg/L)		7.6		7.6		7.5		7.6		7.5		7.8		7.5		7.8		7.7		7.9			
底層DO		(mg/L)		大腸菌数		(CFU/100ml)		5.3E+02		1.7E+02		3.3E+02		1.4E+02		2.8E+02		1.8E+02		3.3E+02		7.3E+02		4.4E+01		9.1E+01			
大腸菌数		(mg/L)		カドミウム		(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003			
カドミウム		(mg/L)		全シアン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
全シアン		(mg/L)		鉛		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
鉛		(mg/L)		六価クロム		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
六価クロム		(mg/L)		砒素		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
砒素		(mg/L)		総水銀		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
総水銀		(mg/L)		アルキル水銀		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
アルキル水銀		(mg/L)		PCB		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005			
PCB		(mg/L)		ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
ジクロロメタン		(mg/L)		四塩化炭素		(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
四塩化炭素		(mg/L)		1、2-ジクロロエタン		(mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004			
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)		1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)		シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004			
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)		1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)		1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)		トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
トリクロロエチレン		(mg/L)		テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
テトラクロロエチレン		(mg/L)		1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002			
1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)		チウラム		(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006			
チウラム		(mg/L)		シマジン		(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003			
シマジン		(mg/L)		チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002			
チオベンカルブ		(mg/L)		ベンゼン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
ベンゼン		(mg/L)		セレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001			
セレン		(mg/L)		ふっ素		(mg/L)		0.09		0.09		0.09		0.09		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14		0.14			
ふっ素		(mg/L)		ほう素		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
ほう素		(mg/L)		硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1.5		1.5		0.66		1.3		2.2		2.2		2.2		2.6		2.6		1.7			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1、4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
1、4-ジオキサン		(mg/L)		フェノール類		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005			
フェノール類		(mg/L)		銅		(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01			
銅		(mg/L)		溶解性鉄		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1			
溶解性鉄		(mg/L)		溶解性マンガン		(mg/L)		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2			
溶解性マンガン		(mg/L)		クロム		(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02			
クロム		(mg/L)		アンモニア性窒素		(mg/L)		0.19		0.19		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37		0.37			
アンモニア性窒素		(mg/L)		亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.06		0.06		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04		0.04			
亜硝酸性窒素		(mg/L)		硝酸性窒素		(mg/L)		1.5		1.5		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62			
硝酸性窒素		(mg/L)		溶解性COD		(mg/L)																							
溶解性COD		(mg/L)		リン酸性リン		(mg/L)																							
リン酸性リン		(mg/L)		プランクトン総数		(個/ml)																							
プランクトン総数		(μg/L)		クロロフィルa		(μg/L)																							
クロロフィルa		(mg/L)		TOC		(mg/L)		6.6		6.8		8.0		8.8		10		5.9		6.0		8.5		9.9		5.6			
TOC		(mg/L)		DOC		(mg/L)																							
DOC		(mg/L)		電気伝導率		(μS/cm)		270		73		31		1500		1300		990		2200		270		2500		1200			
電気伝導率		(%)		塩分濃度(海塩)		(%)																							
塩分濃度(海塩)		(mg/L)		塩化物イオン		(mg/L)		150		150		5000		5000		1300		990		2200		270		2500		1200			
塩化物イオン		(mg/L)		陰イオン界面活性剤		(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05			
陰イオン界面活性剤		(mg/L)		トリハロメタン生成能		(mg/L)																							
トリハロメタン生成能		(mg/L)		クロロホルム生成能		(mg/L)																							
クロロホルム生成能		(mg/L)		ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																							
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)		ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																							

2025年度

地点統一番号		12-022-01	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	高谷川								調査機関	千葉県					
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名	与平橋								採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	与平橋								分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月	4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日							
	採取時刻	11時37分	9時06分	12時17分	12時25分	13時55分	12時16分	13時43分	10時12分	13時39分	11時14分	8時46分	13時44分							
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心							
	採取水深	(m)	0.16	0.15	0.17	0.14	0.15	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	0.12							
	天 候	晴れ	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	気 温	(℃)	18.2	24.8	28.8	23.3	32.2	31.5	23.0	15.3	13.5	7.0	6.6							
	水 温	(℃)	16.4	19.6	22.1	23.1	24.9	26.3	19.4	13.3	12.9	6.9	6.8							
	流 量	(m3/s)	1.85	0.99	1.97	1.23	0.87	0.90	0.76	1.34	0.40	0.68	0.46							
	水 深	(m)	0.82	0.78	0.85	0.72	0.75	0.68	0.65	0.58	0.64	0.56	0.60							
	透 明 度	(m)																		
生 活 環 境 項 目	臭 気	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	pH	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	無臭	無臭	下水臭	カビ臭							
	DO	7.6	7.6	7.5	7.5	7.8	8.0	8.1	7.6	8.2	7.9	7.9	7.5							
	BOD	(mg/L)	8.2	8.0	8.4	7.2	7.5	8.7	9.1	9.2	11	11	9.6							
	COD	(mg/L)	1.8	1.7	1.6	2.2	1.1	1.1	1.1	1.4	<0.5	1.0	2.0							
	SS	(mg/L)	6.5	6.1	7.4	6.5	4.2	4.3	4.7	3.8	3.0	2.4	6.6							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	20	10	10	9	6	13	14	3	6	3	11							
	全窒素	(mg/L)		2.3		2.0		3.2		3.0		3.2	2.6							
	全リン	(mg/L)		0.14		0.14		0.12		0.084		0.096	0.15							
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.003				0.002		0.003								
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006						<0.00006											
	LAS	(mg/L)	0.0013						0.0021											
	底層DO	(CFU/100ml)	3.5E+02	9.0E+02	4.8E+02	4.8E+02	1.3E+03	3.7E+02	3.7E+02	4.8E+02	1.0E+02	1.3E+02	6.8E+02							
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1										
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001										
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005										
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)																		
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)	<0.0005																	
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002							<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002							<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004							<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01							<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004							<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1							<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006							<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001							<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001							<0.001										
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002							<0.0002										
	チウラム	(mg/L)	<0.0006							<0.0006										
	シマジン	(mg/L)	<0.0003							<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002							<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001							<0.001										
	セレン	(mg/L)	<0.001							<0.001										
	ふっ素	(mg/L)	0.09							<0.08										
	ほう素	(mg/L)	<0.1			1.4		2.5		<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.6							2.2		2.8	1.8							
	フェノール類	(mg/L)	<0.005			<0.005				<0.005										
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				0.05														
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3														
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1														
	クロム	(mg/L)				<0.02														
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.08		0.07				0.06		0.05								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.6		1.3		2.5		2.2		2.8	1.8							
	溶解性COD	(mg/L)																		
	リン酸性リン	(mg/L)																		
	プランクトン総数	(個/ml)																		
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/l)																		
	DOC	(mg/L)	6.6	6.2	7.7	7.9	9.0	4.2	4.9	6.8	8.4	4.6	7.5							
	電気伝導率	(mS/m)	29	26	31	29	33	32	30	30	30	31	33							
	塩分量(海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)		22		29				20		23								
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05								
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロホルム生成能	(mg/L)																		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																		
	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
	EPN	(mg/L)																		
	アンチモン	(mg/L)																		
	ニッケル	(mg/L)																		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																		
	イソキサチオン	(mg/L)																		
	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシシン	(mg/L)																		
	クロタロニル	(mg/L)																		
	プロピザミド	(mg/L)																		
	ジクロロボス	(mg/L)																		
	フェノプロカルブ	(mg/L)																		
	イブロベンホス	(mg/L)																		
	クロルニトロフェン	(mg/L)																		
	トルエン	(mg/L)																		
	キシレン	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
	モリブデン	(mg/L)																		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																		
	全マンガン	(mg/L)																		
	ウラン	(mg/L)																		
	PFOA	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	クロロホルム	(mg/L)																		
	フェノール	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																		
	アニリン	(mg/L)																		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

2025年度

地点統一番号		12-023-01	類型 (達成期間)		A (a)		水 域 名		木 戸 川				調査機関		千葉県			
水 系 名		九十九里海域流入河川		河 川 名		木戸橋						調査機関		千葉県				
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		木戸橋						調査機関		千葉県				
一 般 項 目	採取月日		4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日				
	採取時刻		9時07分	9時30分	9時35分	9時30分	9時56分	9時22分	9時30分	11時37分	10時23分	12時30分	11時21分	9時45分				
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.15	0.21	0.29	0.19	0.21	0.14	0.24	0.15	0.12	0.10	0.11	0.16				
	気 候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気 温	(℃)	14.6	26.0	24.8	23.7	30.8	28.3	22.4	16.1	12.1	8.6	12.6	10.2				
	水 温	(℃)	15.8	20.7	21.8	25.8	25.4	25.8	21.3	13.5	10.2	7.0	9.9	8.8				
	流 量	(m3/s)	1.59	1.70	3.02	0.59	0.56	3.56	5.16	1.64	1.43	2.18	3.89	4.42				
	水 深	(m)	0.79	1.05	1.45	0.97	1.08	0.72	1.24	0.77	0.64	0.51	0.59	0.83				
	透 明 度	(m)																
生 活 環 境 項 目	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
	臭 気		下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	カビ臭			
	pH		7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.5			
	DO	(mg/L)	7.8	6.5	6.3	5.8	5.1	4.4	6.5	7.6	8.6	10	8.7	9.1				
	BOD	(mg/L)	2.2	1.9	1.8	2.8	1.8	2.0	1.3	1.6	1.0	1.3	4.0	2.5				
	COD	(mg/L)	5.0	6.9	7.5	7.3	5.6	7.8	4.6	4.7	4.0	3.4	5.6	6.8				
	SS	(mg/L)	6	8	8	14	5	19	7	7	9	4	10	15				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)		2.4		1.8		3.4		2.6		3.4		2.8				
	全リン	(mg/L)		0.17		0.21		0.30		0.13		0.13		0.23				
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.006				0.002		0.008						
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006								
	LAS	(mg/L)		0.0024						0.0025								
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+02	2.9E+02	6.0E+02	9.3E+01	9.2E+01	3.1E+02	5.1E+02	2.5E+02	2.1E+02	1.2E+02	8.7E+02	2.8E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005								
	砒素	(mg/L)		0.002						0.002								
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)		<0.0005														
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	ジオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						<0.08								
	ほう素	(mg/L)		<0.1		0.86		1.4		<0.1		2.6		1.6				
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.5					1.6		2.6							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005									
	フェノール類	(mg/L)				<0.005												
	銅	(mg/L)				<0.01												
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1												
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1												
	クロム	(mg/L)				<0.02												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.16		0.10				0.23		0.19						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06		0.03		0.06		0.04		0.05		0.04				
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		0.83		1.3		1.6		2.6		1.6				
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																
	リン酸性リン	(mg/L)																
	プランクトン総数	(個/ml)																
	クロロフィルa	(μg/l)																
	DOC	(mg/L)	6.7	6.7	8.5	9.2	10	7.5	6.7	9.4	10	5.2	5.2	8.5				
	電気伝導率	(mS/m)																
	塩分量(海域)	(‰)	34	33	31	38	36	78	1500	64	460	100	830	30				
	塩化物イオン	(mg/L)		31		48				81		210						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05						
	要 監 視 項 目	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
クロホルム生成能		(mg/L)																
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																
ブロモホルム生成能		(mg/L)																
EPN		(mg/L)																
アンチモン		(mg/L)																
ニッケル		(mg/L)																
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																
要 監 視 項 目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシシロ	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノバルブ	(mg/L)																
要 監 視 項 目	イブロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロヒドリ	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ラテ	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFO	(mg/L)																
	PFO	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA 及び PFOA	(mg/L)																
	クロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2025年度

25年度															(千葉県)	
地点統一番号		12-023-51		類型 (達成期間)		A(e)		水 域 名		木戸川		調査機関		千葉県		
水 系 名		九十九里海域流入河川		河 川 名		小池橋						採水機関		千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名								分析機関		千葉県		
一 般 項 目	採取月日	5月15日		7月11日		11月11日		1月9日								
	採取時刻	8時35分		12時56分		8時43分		12時21分								
	採取位置	流心		流心		流心		流心								
	採取水深	(m)		0.10		0.14		0.10		0.12						
	天 候	晴れ		曇り		曇り		晴れ								
	気 温	(℃)		24.9		24.0		15.0		7.3						
	水 温	(℃)		19.0		23.3		12.4		7.0						
	流 量	(m3/s)		0.24		0.34		0.04		0.08						
	全 水 深	(m)		0.52		0.70		0.51		0.60						
	透 明 度	(m)														
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡								
	臭 気	下水臭		カビ臭		下水臭		下水臭								
	pH	7.5		7.5		7.6		7.8								
	DO	(mg/L)		9.4		8.5		11		14						
	BOD	(mg/L)		1.4		2.8		2.1		1.5						
	COD	(mg/L)		3.9		4.5		3.1		2.6						
	SS	(mg/L)		2		3		2		2						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	全窒素	(mg/L)		3.8		2.6		5.4		6.4						
	全リン	(mg/L)		0.075		0.079		0.075		0.10						
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.002		0.003		0.009						
	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.0E+02		4.0E+02		1.1E+02		2.3E+01						
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)														
	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)														
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)														
	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.2		1.9		4.3		5.5						
	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	溶解性鉄	(mg/L)														
	溶解性マンガン	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)														
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		0.03		0.05						
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.2		1.9		4.2		5.4						

2025年度

地点統一番号		12-024-01	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	作田川						調査機関	千葉県						
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名							採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	龍宮大橋						分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取日	4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日						
	採取時刻	8時45分	9時00分	9時15分	9時04分	9時26分	8時57分	8時59分	12時16分	9時45分	12時55分	11時43分	9時13分						
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心						
	採取水深	(m)	0.62	0.69	0.74	0.74	0.73	0.76	0.78	0.78	0.57	0.58	0.75	0.78					
	気 候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
	気 温	(℃)	15.5	25.3	24.1	23.9	28.8	28.0	22.0	16.0	14.3	9.6	12.4	9.1					
	水 温	(℃)	16.1	22.2	22.9	27.3	26.7	26.5	22.1	13.5	10.3	6.6	9.1	8.8					
	流 量	(m3/s)	5.83	1.04	2.58	2.10	2.39	6.23	14.30	8.71	0.90	6.44	6.94	5.42					
	全 水 深	(m)	3.10	3.45	3.73	3.70	3.68	3.80	3.90	3.90	2.89	2.90	3.75	3.90					
	透 明 度	(m)																	
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡						
	臭 気	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	カビ臭					
	pH	8.3	7.9	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.6					
	DO	(mg/L)	9.9	8.3	8.8	3.4	6.3	4.8	6.0	8.1	8.5	11	10	9.4					
	BOD	(mg/L)	4.2	3.2	2.3	3.2	2.3	2.2	1.3	1.5	1.9	1.1	1.1	2.7					
	COD	(mg/L)	7.0	8.4	7.7	8.1	7.1	6.0	5.3	5.2	3.2	3.8	4.2	7.9					
	SS	(mg/L)	9	12	8	19	10	17	9	7	7	4	7	28					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)		1.7		1.6		2.8		2.2		3.4		2.3					
	全リン	(mg/L)		0.17		0.30		0.18		0.14		0.13		0.23					
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)		0.006	0.008				0.003		0.010								
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006					<0.00006										
	LAS	(mg/L)		0.0014					0.0066										
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01	4.6E+01	9.5E+01	3.0E+01	1.2E+01	4.2E+02	1.7E+02	3.7E+02	1.1E+02	4.2E+01	7.4E+01	6.9E+02					
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003									
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1									
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005									
	砒素	(mg/L)		0.002						0.002									
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)		<0.0005					<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)		<0.0005															
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006									
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002									
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006									
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003									
	ナオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001									
	ふっ素	(mg/L)		0.10						0.08									
	ほう素	(mg/L)		<0.1		0.16		1.6		<0.1		2.7	1.3						
要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.89					1.4										
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005										
	フェノール類	(mg/L)				<0.005													
	銅	(mg/L)				<0.01													
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2													
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.4													
	クロム	(mg/L)				<0.02													
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		<0.03		0.62				0.20		0.36							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		<0.03		0.05		0.04		0.06	0.03						
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.85		0.13		1.5		1.4		2.6	1.3						
要 監 視 項 目	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	TOC	(mg/L)	7.5	7.1	8.8	10	12	6.0	6.4	8.6	10	5.5	5.2	8.7					
	DOC	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)	29	31	31	2200	46	130	1300	48	820	470	510	26					
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)		29		7500				61		1200							
	要 監 視 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05												
トリハロメタン生成能		(mg/L)																	
クロロホルム生成能		(mg/L)																	
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																	
ジブロモクロメタン生成能		(mg/L)																	
ブロモホルム生成能		(mg/L)																	
EPN		(mg/L)																	
アンチモン		(mg/L)																	
ニッケル		(mg/L)				<0.001													
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
要 監 視 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン銅	(mg/L)																	
	クロロダロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
要 監 視 項 目	フェノプロカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸エチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)				<0.007													
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)				0.44													
要 監 視 項 目	ウラン	(mg/L)				0.0007													
	PFOs (直鎖体)	(mg/L)				0.0000013													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000007													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000090													
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000071													
	PFOs及びPFOA	(mg/L)				0.000010													
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006													
	フェノール	(mg/L)				<0.001													
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1													
	4-1-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007													
要 監 視 項 目	アニリン	(mg/L)				<0.002													
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003													

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-025-01	類型 (達成期間)	C(e)	水 域 名		真亀川				調査機関		千葉県		千葉県	
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名						採水機関		千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		真亀橋				分析機関		千葉県			
一 般 項 目	採取時刻		4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日		
	採取位置		9時29分	10時45分	10時18分	8時49分	11時28分	10時50分	10時58分	9時23分	10時57分	12時16分	11時46分	10時40分		
	採取水深	(m)	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	水温	(℃)	0.28	0.41	0.25	0.27	0.31	0.27	0.38	0.52	0.28	0.26	0.26	0.29		
	水深	(m)	晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ		
	流量	(m ³ /s)	16.4	24.5	25.5	20.2	28.0	33.6	23.1	15.1	16.3	9.8	16.2	12.5		
	全水深	(m)	16.4	22.7	23.2	21.6	25.8	28.2	21.8	14.9	13.2	8.1	12.6	9.3		
	透明度	(m)	10.90	3.12	4.14	8.55	11.50	10.00	17.20	2.71	4.25	9.39	5.65	9.64		
	色	(m)	1.40	2.08	1.27	1.38	1.58	1.38	1.92	2.63	1.40	1.34	1.30	1.45		
	相 気		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡		
生 活 環 境 項 目	pH		カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭		
	DO	(mg/L)	7.8	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5		
	BOD	(mg/L)	7.3	5.0	4.5	3.9	3.1	2.1	6.1	6.5	7.7	8.2	6.9	8.6		
	COD	(mg/L)	5.1	2.7	2.2	3.6	2.1	2.3	2.1	2.7	1.1	1.7	1.9	3.0		
	SS	(mg/L)	8.6	12	10	8.6	7.6	8.2	6.7	7.4	6.2	5.6	8.5	8.8		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	10	9	13	8	6	11	12	8	4	5	6	19		
	全窒素	(mg/L)		7.8		12		5.4		7.5		9.3		3.6		
	全リン	(mg/L)		0.30		0.23		0.45		0.29		0.16		0.27		
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.003				0.003		0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006						
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.0017						0.0055						
	底層DO	(mg/L)														
	大腸菌数	(CFU/100ml)		8.0E+01		6.7E+01				8.9E+02		7.2E+01				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1						
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001						
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005						
	砒素	(mg/L)		0.004						0.004						
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)														
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)		<0.0005												
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001						
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003						
	ジオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001						
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001						
	ふっ素	(mg/L)		0.14						0.37						
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.69		0.47		0.55		0.81		1.3		0.82		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005						
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)				<0.005										
	銅	(mg/L)				<0.01										
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1										
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1										
	クロム	(mg/L)				<0.02										
	アンモニア性窒素	(mg/L)		6.2		11				5.8		7.2				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.23		0.28		0.10		0.17		0.27		0.09		
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.46		0.19		0.45		0.64		1.1		0.73		
	溶解性COD	(mg/L)														
	リン酸性リン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)														
	クロロフィルa	(μg/L)														
	TOC	(mg/L)	9.5	13	12	14	16	8.8	9.0	13	16	9.0	11	11		
	DOC	(mg/L)														
	電気伝導率	(mS/m)	490	420	240	3400	2400	1600	3900	1800	4000	2700	3100	110		
	塩分濃(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)		1100		12000				5900		9600				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロホルム生成能	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ブロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシシン	(mg/L)														
	クロタロニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロルボス	(mg/L)														
	フェノバルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロルニトロフェン	(mg/L)														
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOA	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFOA	(mg/L)														
	クロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														

25年度		地点統一番号		12-025-51	類型 (達成期間)	C(e)	水 域 名	真亀川	調査機関		千葉県	(千葉県)
		水系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名		採水機関		千葉県	
		調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	幸田橋	分析機関		千葉県	
一般項目	採取日時	1月1日			5月15日		7月11日	11月11日	1月9日			
	採取時刻				11時24分		8時15分	8時46分	12時40分			
	採取位置				流心		流心	流心	流心			
	採取水深		(m)		0.43	0.44	0.04	0.10				
一般項目	天気				晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ			
	気温		(℃)		25.4	21.3	14.2	10.3				
	水温		(℃)		24.4	27.1	14.3	10.5				
	流速		(m/s)		0.00	2.27	0.71	0.37				
一般項目	全水深		(m)		2.15	2.21	0.22	0.20				
	透明度		(m)									
	色相				黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
	臭気				カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭				
生活環境項目	pH				7.5	7.5	7.5	7.6				
	DO		(mg/L)		6.4	5.5	7.8	10				
	BOD		(mg/L)		4.5	4.7	3.0	3.6				
	COD		(mg/L)		10	9.9	6.4	6.4				
生活環境項目	SS		(mg/L)		6	13	8	6				
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)									
	全窒素		(mg/L)		3.3	4.2	3.4	5.1				
	全リン		(mg/L)		0.26	0.17	0.62	0.36				
生活環境項目	全亜鉛		(mg/L)		0.006	0.009	0.007	0.002				
	ノニルフェノール		(mg/L)									
	LAS		(mg/L)									
	底層DO		(mg/L)									
健康項目	大腸菌数		(CFU/100ml)		6.1E+01	4.1E+01	1.9E+03	3.3E+02				
	カドミウム		(mg/L)									
	全シアニ		(mg/L)									
	鉛		(mg/L)									
健康項目	六価クロム		(mg/L)									
	砒素		(mg/L)									
	総水銀		(mg/L)									
	アルキル水銀		(mg/L)									
健康項目	P C B		(mg/L)									
	ジクロロメタン		(mg/L)									
	四塩化炭素		(mg/L)									
	1、2-ジクロロエタン		(mg/L)									
健康項目	1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)									
	シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)									
	1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)									
	1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)									
健康項目	トリクロロエチレン		(mg/L)									
	テトラクロロエチレン		(mg/L)									
	1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)									
	チウラム		(mg/L)									
健康項目	シマジン		(mg/L)									
	チオベンカルブ		(mg/L)									
	ベンゼン		(mg/L)									
	セレン		(mg/L)									
健康項目	ふっ素		(mg/L)									
	ほう素		(mg/L)									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		1.6	2.5	1.9	3.7				
	1、4-ジオキサン		(mg/L)									
特殊項目	フェノール類		(mg/L)									
	銅		(mg/L)									
	溶解性鉄		(mg/L)									
	溶解性マンガン		(mg/L)					</				

2025年度

地点統一番号		12-026-01	類型 (達成期間) B(e)		水 域 名		南白亀川						調査機関		千葉県			
水 系 名		九十九里海域流入河川			河 川 名		観音堂橋						採水機関		千葉県			
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		観音堂橋						分析機関		千葉県			
一 般 項 目	採取月日		4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日				
	採取時刻		9時57分	10時00分	9時41分	9時22分	10時48分	10時20分	10時17分	10時07分	11時23分	11時45分	11時15分	10時09分				
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.14	0.09	0.08	0.09	0.14	0.13	0.23	0.24	0.18	0.16	0.14	0.16				
	気 候		晴れ	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)	17.1	24.0	25.3	21.2	28.1	33.0	22.8	16.5	13.9	9.8	14.3	11.2				
	水 温	(℃)	16.8	22.5	22.7	21.6	27.1	28.6	21.9	14.5	11.2	7.5	10.9	9.5				
	流 量	(m ³ /s)	9.70	4.17	6.09	5.21	10.60	7.90	15.80	2.77	7.56	11.60	8.01	17.00				
	水 深	(m)	0.90	0.48	0.43	0.45	0.72	0.68	1.15	1.22	0.90	0.84	0.70	0.83				
	透明度																	
生 活 環 境 項 目	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡				
	pH		7.8	7.6	7.5	7.5	7.6	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.6				
	DO	(mg/L)	7.7	6.3	5.9	5.0	3.9	1.8	6.3	6.7	8.6	9.2	9.2	9.2				
	BOD	(mg/L)	3.1	2.3	2.7	4.7	2.4	2.1	1.8	2.0	0.9	1.1	2.1	2.6				
	COD	(mg/L)	7.9	9.6	9.4	8.0	6.9	9.6	5.4	6.2	4.4	3.4	5.4	8.5				
	SS	(mg/L)	18	14	18	16	18	19	10	13	6	3	5	24				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)		1.3		1.6		1.8		1.4		1.4		1.4				
	全リン	(mg/L)		0.24		0.29		0.99		0.22		0.13		0.23				
	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.006				0.003		0.001						
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006								
	LAS	(mg/L)		0.0040						0.0041								
	底層DO	(mg/L)																
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.4E+01	9.7E+01	1.3E+02	6.4E+01	8.0E+01	1.4E+02	4.0E+01	5.5E+02	6.1E+01	9.5E+01	7.0E+00	7.7E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005								
	砒素	(mg/L)		0.005						0.004								
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005								
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																
	PCB	(mg/L)		<0.0005														
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1								
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002								
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006								
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001								
	ふっ素	(mg/L)		0.12						0.17								
	ほう素	(mg/L)																
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.42		0.09		0.14		0.48		0.51		0.49				
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005								
	フェノール類	(mg/L)				<0.005												
	銅	(mg/L)				<0.01												
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1												
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.4												
	クロム	(mg/L)				<0.02												
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.20		0.53				0.30		0.47						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		0.03		<0.03		0.05		0.04		0.03				
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.38		0.06		0.11		0.43		0.47		0.46				
	溶解性COD	(mg/L)																
リン酸性リン	(mg/L)																	
フランクトン総数	(個/ml)																	
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)																
	DOC	(mg/L)	10	10	9.9	10	14	9.1	7.7	12	13	7.3	6.9	9.3				
	電気伝導率	(mS/m)	38	58	49	2600	1000	150	2800	510	2200	1800	3200	30				
	塩分量(海域)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)		83		8800				1400		5800						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェニトロチオン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシシン	(mg/L)																
	クロタロニル	(mg/L)																
	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロルボス	(mg/L)																
	フェノバカルブ	(mg/L)																
	イプロベンホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
	エビクロヒドリン	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ラテックス	(mg/L)																
	PFO	(mg/L)																
	PFO	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	フェノール	(mg/L)																
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-027-01	類型 (達成期間) B(e)		水 域 名		一宮川上流							調査機関		千葉県						
水系 名		九十九里海城流入河川			河 川 名		昭和橋							採水機関		千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名									分析機関		千葉県						
一般項目	採取月日	4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日									
	採取時刻	11時44分	8時08分	7時34分	11時30分	8時15分	8時52分	8時38分	12時30分	15時05分	8時37分	9時04分	8時26分									
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心									
	採取水深	(m)	0.12	0.08	0.13	0.08	0.06	0.08	0.06	0.10	0.06	0.07	0.06	0.15								
	気 候	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	気 温	(℃)	21.1	21.3	24.1	23.4	28.3	33.3	23.7	16.3	16.2	5.7	10.7	9.5								
	水 温	(℃)	17.2	19.0	21.2	25.0	26.0	27.6	21.1	14.1	9.8	3.7	5.7	7.8								
	流 量	(m3/s)	1.77	0.59	1.21	0.18	0.14	0.31	0.34	0.59	0.09	0.20	0.15	2.58								
	水 深	(m)	0.64	0.44	0.65	0.40	0.31	0.41	0.33	0.50	0.32	0.35	0.32	0.75								
	透 明 度	(m)																				
生活環境項目	色 相	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡								
	臭 気	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭									
	pH	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	7.7									
	DO	(mg/L)	9.3	7.6	7.1	6.1	4.7	5.1	6.3	10	12	10	10									
	BOD	(mg/L)	2.9	2.4	2.2	2.4	2.3	2.8	2.0	2.2	2.2	1.6	2.3									
	COD	(mg/L)	9.7	10	10	10	8.9	13	7.9	9.4	7.5	6.3	6.6									
	SS	(mg/L)	33	10	7	9	10	9	8	9	6	4	15									
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																				
	全窒素	(mg/L)		2.0		2.0		2.2		2.2		2.7	1.5									
	全リン	(mg/L)		0.27		0.50		0.39		0.26		0.28	0.20									
健康項目	全亜鉛	(mg/L)		0.005		0.002				0.006		0.007										
	ノニルフェノール	(mg/L)																				
	底層DO	(mg/L)																				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+02	1.4E+02	5.5E+02	4.6E+02	1.7E+02	1.3E+02	1.4E+02	3.9E+02	1.2E+02	1.6E+02	2.2E+02									
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1												
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001												
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005												
	砒素	(mg/L)		0.002						0.001												
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005												
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)																				
	PCB	(mg/L)		<0.0005																		
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001												
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002												
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006												
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003												
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002												
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001												
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001												
	ふっ素	(mg/L)		0.15						0.13												
	ほう素	(mg/L)		<0.1		0.92		0.87		<0.1			0.75									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0						0.96		1.7										
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005												
	フェノール類	(mg/L)				<0.005																
	銅	(mg/L)				<0.01																
	溶解性鉄	(mg/L)				0.4																
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1																
	クロム	(mg/L)				<0.02																
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.15		0.21				0.17		0.47										
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07		0.06		0.06		0.05		0.06	0.03									
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.95		0.86		0.81		0.91		1.6	0.72									
	溶解性COD	(mg/L)																				
リン酸性リン	(mg/L)																					
プランクトン総数	(個/ml)																					
要監視項目	クロコフィルa	(μg/L)																				
	DOC	(mg/L)	12	12	11	18	17	12	11	12	19	8.8	10									
	電気伝導率	(mS/m)	26	35	28	49	45	36	47	32	52	47	54									
	塩分濃(海城)	(‰)											20									
	塩化物イオン	(mg/L)		16		21				13		18										
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																				
	クロホルム生成能	(mg/L)																				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																				
要監視項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)																				
	EPN	(mg/L)																				
	アンチモン	(mg/L)																				
	ニッケル	(mg/L)																				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																				
	イソキサチオン	(mg/L)																				
	ダイアジノン	(mg/L)																				
	フェニトロチオン	(mg/L)																				
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)																				
	オキシシロ	(mg/L)																				
	クロタロニル	(mg/L)																				
	プロピザミド	(mg/L)																				
	ジクロロボス	(mg/L)																				
	フェノバカルブ	(mg/L)																				
	イプロベンホス	(mg/L)																				
	クロルニトロフェン	(mg/L)																				
	トルエン	(mg/L)																				
	キシレン	(mg/L)																				
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																				
	モリブデン	(mg/L)																				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																				
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																				
	全マンガン	(mg/L)																				
	ウラン	(mg/L)																				
	PFOs	(mg/L)																				
	PFOs (直鎖体)	(mg/L)																				
	PFOA	(mg/L)																				
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																				
要監視項目	PFOs及びPFOA	(mg/L)																				
	クロホルム	(mg/L)																				
	フェノール	(mg/L)																				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																				
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																				
	アニリン	(mg/L)																				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																				

2025年度

(千葉県)

地点統一番号		12-028-01	類型 (達成期間)	B(ハ)	水 域 名		一宮川中流					調査機関		千葉県		千葉県	
水 系 名		九十九里海城流入河川			河 川 名		北川橋					調査機関		千葉県		千葉県	
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名							調査機関		千葉県		千葉県	
一 般 項 目	採取日	4月15日	5月15日	6月12日	7月11日	8月13日	9月9日	10月9日	11月11日	12月9日	1月9日	2月6日	3月5日				
	採取時刻	11時10分	8時51分	8時39分	10時50分	9時31分	9時18分	9時12分	11時49分	12時41分	10時32分	9時55分	9時02分				
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	0.52	0.49	0.41	0.49	0.45	0.25	0.48	0.31	0.43	0.32	0.41				
	天気		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	20.0	22.7	24.2	22.4	27.6	33.8	22.6	18.0	14.9	7.8	13.2				
	水温	(℃)	18.1	20.9	22.2	21.6	26.5	28.1	22.4	15.4	12.2	8.0	10.2				
	流量	(m3/s)	4.16	0.00	2.38	1.19	0.59	7.33	7.02	1.49	0.87	10.10	10.40				
	水深	(m)	2.60	2.48	2.06	2.48	2.25	1.25	2.44	1.55	2.15	1.60	2.05				
	透明度	(m)															
生 活 環 境 項 目	臭気	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
	pH	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭				
	DO	(mg/L)	7.9	7.7	7.7	7.8	7.4	7.7	7.4	7.7	7.6	7.6	7.7				
	BOD	(mg/L)	7.6	5.0	5.2	3.8	2.6	2.7	3.3	6.1	6.5	7.1	6.5				
	COD	(mg/L)	5.4	4.0	3.8	9.2	2.3	3.3	2.4	3.2	2.8	2.9	4.9				
	SS	(mg/L)	8.7	10	9.4	9.0	7.7	10	9.9	9.7	8.5	7.8	9.5				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	23	8	11	9	10	9	7	13	13	9	12				
	全窒素	(mg/L)		3.4		5.9		5.7		4.7		9.9	2.9				
	全リン	(mg/L)		0.37		0.75		1.0		0.31		0.46	0.27				
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.005				0.010		0.002					
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.6E+02	3.3E+02	1.2E+03	1.9E+01	3.3E+02	7.6E+02	2.0E+02	9.4E+02	1.3E+02	3.6E+03	2.5E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	砒素	(mg/L)		0.002						0.002							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005							
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)		<0.0005													
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	ジオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.16						0.19							
	ほう素	(mg/L)		<0.1		2.0		1.3		0.3							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6						1.2		1.3	0.90				
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005								
	フェノール類	(mg/L)				<0.005											
	銅	(mg/L)				<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1											
	クロム	(mg/L)				<0.02											
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.75		2.5			2.1		7.6						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13		0.21		0.13		0.13		0.18	0.05				
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.5		1.8		1.2		1.1		1.1	0.85				
	溶解性COD	(mg/L)															
要 監 視 項 目	リン酸性リン	(mg/L)															
	プランクトン総数	(個/ml)															
	クロロフィルa	(μg/L)															
	DOC	(mg/L)	11	10	10	13	16	11	12	13	19	10	11				
	電気伝導率	(mS/m)	41	47	31	69	1600	480	1500	470	1600	1600	1300				
	塩分濃(海域)	(‰)											25				
	塩化物イオン	(mg/L)		36		73				1400		4800					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロホルム生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)															
	フェントロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシシン	(mg/L)															
	クロロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ジクロルボス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)															
	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA及びPFOA	(mg/L)															
	クロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

- 15 -

2025年度

地点統一番号		12-219-01	類型 (達成期間)	水 域 名 七間川				調査機関 千葉県		(千葉県)			
水 系 名		九十九里海域流入河川		河 川 名 元禄橋				調査機関 千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名				調査機関 千葉県					
一 般 項 目	採取月日	5月15日	7月11日	11月11日	1月9日								
	採取時刻	11時35分	9時58分	11時34分	9時49分								
	採取位置	流心	流心	流心	流心								
	採取水深	0.27	0.40	0.06	0.11								
	水温	24.0	22.2	16.3	8.8								
	水温	(℃)	21.6	24.0	14.4								
	流量	(m ³ /s)	2.13	2.87	0.52								
	全水深	(m)	1.35	2.00	0.31								
	透明度	(m)											
	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
生 活 環 境 項 目	pH												
	DO	(mg/L)	7.2	5.1	9.9								
	BOD	(mg/L)	3.8	2.3	2.1								
	COD	(mg/L)	10	8.4	6.9								
	SS	(mg/L)	12	13	5								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	3.1	2.5	4.2								
	全リン	(mg/L)	0.25	0.62	0.25								
	全亜鉛	(mg/L)	0.007	0.007	0.002								
	ノニルフェノール	(mg/L)											
健 康 項 目	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+02	4.6E+02	1.4E+02								
	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	オオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.5	0.79	2.4								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.07	0.09								
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.4	0.72	2.3								
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	10	10	14								
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA及びPFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											