10730A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-030-01	類型（達成期間）	A(ｲ)	水 域 名	夷隅川上流	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	三口橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日	4月10日	5月14日	6月10日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月5日	3月3日
	採 取 時 刻	9時55分	8時54分	10時54分	9時33分	9時22分	8時48分	8時15分	11時05分	9時39分	11時45分	12時33分	8時40分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深 (m)	0.17	0.10	0.22	0.17	0.16	0.17	0.07	0.17	0.18	0.11	0.15	0.16
一般項目	天　候	曇り	晴れ	曇り	一時雨	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　温 (℃)	22.3	25.1	23.1	25.4	28.6	31.0	26.3	12.4	11.8	11.8	14.8	10.8
	水　温 (℃)	15.8	20.0	20.9	26.1	26.0	27.5	21.8	11.0	6.5	4.8	5.2	10.9
	流　量 (㎥/ｓ)	2.55	3.30	4.86	1.79	1.55	3.05	0.76	2.02	1.24	1.60	0.72	2.25
	全 水 深 (m)	0.88	0.53	1.12	0.88	0.82	0.88	0.38	0.88	0.92	0.55	0.78	0.83
	透 明 度 (m)												
	色　相	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭　気	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	無臭	下水臭（微）
生活環境項目	ｐＨ	8.1	8.1	8.2	8.3	8.1	7.9	8.1	8.3	8.3	8.3	8.5	8.1
	ＤＯ (mg)	9.4	8.5	8.5	7.0	6.7	6.8	7.1	10	11	12	13	9.8
	ＢＯＤ (mg)	1.1	2.6	1.2	2.7	1.4	1.5	1.7	0.9	1.5	1.2	1.8	2.4
	ＣＯＤ (mg)	4.8	6.4	5.5	7.4	7.2	7.5	6.8	4.8	5.2	4.5	5.4	6.2
	ＳＳ (mg)	5	4	5	7	7	11	6	1	1	6	2	7
	大腸菌群数 (MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg)												
	全窒素 (mg)		1.1		1.1		1.6		1.4		1.7		1.6
	全リン (mg)		0.065		0.11		0.097		0.077		0.072		0.091
	全亜鉛 (mg)		0.001		0.002				0.001		0.002		
	ノニルフェノール (mg)												
	ＬＡＳ (mg)												
	底層ＤＯ (mg)												
	大腸菌数 (CFU/100・)	9.2E+01	5.7E+01	1.0E+02	4.6E+02	2.8E+02	2.3E+02	6.5E+01	1.2E+02	3.6E+01	5.6E+01	1.2E+01	1.4E+02
健康項目	カドミウム (mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg)		<0.1						<0.1				
	鉛 (mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム (mg)		<0.005						<0.005				
	砒素 (mg)		<0.001						<0.001				
	総水銀 (mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀 (mg)												
	ＰＣＢ (mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン (mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン (mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン (mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン (mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン (mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素 (mg)		<0.08						0.11				
	ほう素 (mg)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg)		0.62		0.54		1.1		0.96		1.1		0.98
	1、4-ジオキサン (mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg)				<0.005								
	銅 (mg)				<0.01								
	溶解性鉄 (mg)				0.1								
	溶解性マンガン (mg)				<0.1								
	クロム (mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg)		0.10		0.07				0.12		0.20		
	亜硝酸性窒素 (mg)		0.03		<0.03		0.03		0.03		<0.03		0.03
	硝酸性窒素 (mg)		0.59		0.51		1.0		0.93		1.0		0.95
	溶解性ＣＯＤ (mg)												
	リン酸性リン (mg)												
	プランクトン総数 (個/・)												
	クロロフィルａ (μg)												
	ＴＯＣ (mg)	6.5	7.0	7.7	12	13	6.0	9.6	10	17	7.4	7.6	8.3
	ＤＯＣ (mg)												
	電気伝導率 (mS/m)	37	28	34	45	35	26	46	45	56	50	62	35
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg)		22		43				41		46		
	陰イオン界面活性剤 (mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ (mg)												
	アンチモン (mg)												
	ニッケル (mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg)												
	p-ジクロロベンゼン (mg)												
	イソキサチオン (mg)												
	ダイアジノン (mg)												
	フェニトロチオン (mg)												
	イソプロチオラン (mg)												
	オキシン銅 (mg)												
	クロロタロニル (mg)												
	プロピザミド (mg)												
	ジクロルボス (mg)												
	フェノブカルブ (mg)												
	イプロベンホス (mg)												
	クロルニトロフェン (mg)												
	トルエン (mg)												
	キシレン (mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg)												
	モリブデン (mg)												
	塩化ビニルモノマー (mg)												
	エピクロロヒドリン (mg)												
	全マンガン (mg)												
	ウラン (mg)												
	ＰＦＯＳ (mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＡ (mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg)												
	クロロホルム (mg)												
	フェノール (mg)												
	ホルムアルデヒド (mg)												
	4-t-オクチルフェノール (mg)												
	アニリン (mg)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能 (mg)		0.091		0.17				0.11		0.10		
	クロロホルム生成能 (mg)		0.050		0.071				0.035		0.025		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg)		0.029		0.059				0.039		0.036		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg)		0.012		0.038				0.034		0.040		
	ブロモホルム生成能 (mg)		0.0006		0.0031				0.0041		0.0073		

10760B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-031-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	夷隅川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	江東橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月10日	5月14日	6月10日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月5日	3月3日
	採取時刻		9時00分	10時09分	9時58分	11時05分	10時26分	9時39分	9時33分	9時00分	10時36分	13時23分	11時41分	9時32分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.46	0.23	0.44	0.35	0.35	0.33	0.46	0.43	0.41	0.43	0.41	0.50
一般項目	天候		曇り	晴れ	一時雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	20.8	23.8	23.0	28.0	28.8	32.1	26.0	11.0	16.0	13.5	15.5	10.6
	水温	(℃)	15.5	20.6	22.4	26.8	26.5	30.8	23.7	13.2	12.5	11.0	11.8	11.0
	流量	(㎥/ｓ)	10.10	27.80	29.60	34.90	30.50	19.00	39.80	28.00	9.84	33.60	10.70	28.60
	全水深	(m)	2.32	1.18	2.23	1.79	1.78	1.67	2.34	2.15	2.06	2.15	2.05	2.51
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭気		下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	無臭	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.5	7.6	7.9	7.7	7.5	7.6	7.8	7.7	8.0	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg)	8.2	7.2	6.6	8.1	5.6	5.7	5.0	7.0	7.0	9.3	9.7	8.4
	ＢＯＤ	(mg)	1.3	1.3	1.7	4.5	2.8	1.5	1.3	1.0	0.6	3.7	3.1	1.8
	ＣＯＤ	(mg)	6.7	8.5	8.1	8.2	8.6	10	7.4	5.2	7.0	4.2	6.6	5.6
	ＳＳ	(mg)	13	4	7	6	5	15	3	4	2	5	4	6
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)		5.6		7.7		5.9		4.6		5.0		5.2
	全リン	(mg)		0.097		0.16		0.13		0.087		0.081		0.10
	全亜鉛	(mg)		0.009		0.005				0.002		0.002		
	ノニルフェノール	(mg)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg)		0.0038						0.0013				
	底層ＤＯ	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	6.4E+01	1.2E+02	1.0E+02	2.3E+02	8.6E+01	2.9E+02	4.1E+01	2.1E+01	1.2E+01	2.0E+00	6.0E+00	8.9E+01
健康項目	カドミウム	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg)												
	ＰＣＢ	(mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg)		0.12						0.68				
	ほう素	(mg)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)		0.59		0.33		1.0		0.63		0.35		0.72
	1、4-ジオキサン	(mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg)				<0.005								
	銅	(mg)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg)				<0.1								
	クロム	(mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)		3.9		5.9				3.6		1.6		
	亜硝酸性窒素	(mg)		0.07		0.13		0.09		0.09		0.04		0.09
	硝酸性窒素	(mg)		0.52		0.20		0.98		0.54		0.31		0.63
	溶解性ＣＯＤ	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg)												
	ＴＯＣ	(mg)	7.9	8.1	9.2	13	14	8.4	10	9.0	19	6.6	10	8.3
	ＤＯＣ	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)	940	720	690	2900	1700	1000	2500	3200	1900	4400	3200	3200
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)		2100		9900				11000		15000		
	陰イオン界面活性剤	(mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg)												
	アンチモン	(mg)												
	ニッケル	(mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg)												
	イソキサチオン	(mg)												
	ダイアジノン	(mg)												
	フェニトロチオン	(mg)												
	イソプロチオラン	(mg)												
	オキシン銅	(mg)												
	クロロタロニル	(mg)												
	プロピザミド	(mg)												
	ジクロルボス	(mg)												
	フェノブカルブ	(mg)												
	イプロベンホス	(mg)												
	クロルニトロフェン	(mg)												
	トルエン	(mg)												
	キシレン	(mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)												
	モリブデン	(mg)												
	塩化ビニルモノマー	(mg)												
	エピクロロヒドリン	(mg)												
	全マンガン	(mg)												
	ウラン	(mg)												
	ＰＦＯＳ	(mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＡ	(mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg)												
	クロロホルム	(mg)												
	フェノール	(mg)												
	ホルムアルデヒド	(mg)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg)												
	アニリン	(mg)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)												
	クロロホルム生成能	(mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)												
	ブロモホルム生成能	(mg)												

10740B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-031-51	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	夷隅川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	増田橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	7月14日	11月19日	1月8日								
	採 取 時 刻		9時14分	10時04分	10時39分	12時12分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.07	0.15	0.10	0.06								
一般項目	天　　候		晴れ	一時雨	晴れ	晴れ								
	気　　温	(℃)	25.1	27.0	12.4	12.0								
	水　　温	(℃)	19.0	26.7	10.8	5.8								
	流　　量	(㎥/ｓ)	3.60	1.51	1.53	1.57								
	全 水 深	(m)	0.38	0.30	0.20	0.33								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）								
	臭　　気		カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.2	8.3								
	ＤＯ	(mg/)	8.4	7.0	10	13								
	ＢＯＤ	(mg/)	1.2	2.4	1.0	1.2								
	ＣＯＤ	(mg/)	6.5	7.2	5.3	4.8								
	ＳＳ	(mg/)	2	11	1	7								
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/)												
	全窒素	(mg/)	1.1	1.2	1.4	1.7								
	全リン	(mg/)	0.074	0.15	0.084	0.092								
	全亜鉛	(mg/)	0.004	0.003	0.001	0.002								
	ノニルフェノール	(mg/)												
	ＬＡＳ	(mg/)												
	底層ＤＯ	(mg/)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	1.0E+02	1.9E+03	1.4E+02	1.3E+02								
健康項目	カドミウム	(mg/)												
	全シアン	(mg/)												
	鉛	(mg/)												
	六価クロム	(mg/)												
	砒素	(mg/)												
	総水銀	(mg/)												
	アルキル水銀	(mg/)												
	ＰＣＢ	(mg/)												
	ジクロロメタン	(mg/)												
	四塩化炭素	(mg/)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/)												
	トリクロロエチレン	(mg/)												
	テトラクロロエチレン	(mg/)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/)												
	チウラム	(mg/)												
	シマジン	(mg/)												
	チオベンカルブ	(mg/)												
	ベンゼン	(mg/)												
	セレン	(mg/)												
	ふっ素	(mg/)												
	ほう素	(mg/)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/)	0.67	0.58	1.0	1.1								
	1、4-ジオキサン	(mg/)												
特殊項目	フェノール類	(mg/)												
	銅	(mg/)												
	溶解性鉄	(mg/)												
	溶解性マンガン	(mg/)												
	クロム	(mg/)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/)												
	亜硝酸性窒素	(mg/)	0.03	<0.03	0.03	0.03								
	硝酸性窒素	(mg/)	0.64	0.55	1.0	1.1								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/)												
	リン酸性リン	(mg/)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg/)												
	ＴＯＣ	(mg/)	4.1	11	10	7.5								
	ＤＯＣ	(mg/)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/)												
	アンチモン	(mg/)												
	ニッケル	(mg/)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/)												
	イソキサチオン	(mg/)												
	ダイアジノン	(mg/)												
	フェニトロチオン	(mg/)												
	イソプロチオラン	(mg/)												
	オキシン銅	(mg/)												
	クロロタロニル	(mg/)												
	プロピザミド	(mg/)												
	ジクロルボス	(mg/)												
	フェノブカルブ	(mg/)												
	イプロベンホス	(mg/)												
	クロルニトロフェン	(mg/)												
	トルエン	(mg/)												
	キシレン	(mg/)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/)												
	モリブデン	(mg/)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/)												
	エピクロロヒドリン	(mg/)												
	全マンガン	(mg/)												
	ウラン	(mg/)												
	ＰＦＯＳ	(mg/)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＡ	(mg/)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/)												
	クロロホルム	(mg/)												
	フェノール	(mg/)												
	ホルムアルデヒド	(mg/)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/)												
	アニリン	(mg/)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg/)												
	クロロホルム生成能	(mg/)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/)												
	ブロモホルム生成能	(mg/)												

10750B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-031-52	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	夷隅川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	苅谷橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	7月14日	11月19日	1月8日								
	採 取 時 刻		9時38分	10時35分	10時02分	12時43分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.10	0.09	0.06	0.12								
一般項目	天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	23.5	27.5	11.7	13.2								
	水　　温	(℃)	19.8	27.4	10.7	5.9								
	流　　量	(㎥/ｓ)	4.66	1.37	1.75	1.42								
	全 水 深	(m)	0.52	0.48	0.33	0.24								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）								
	臭　　気		カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.2	8.2								
	ＤＯ	(mg)	9.1	7.3	10	13								
	ＢＯＤ	(mg)	1.3	3.7	1.1	1.5								
	ＣＯＤ	(mg)	7.1	8.4	5.4	5.0								
	ＳＳ	(mg)	6	6	2	1								
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)	1.1	1.1	1.5	1.7								
	全リン	(mg)	0.081	0.26	0.12	0.11								
	全亜鉛	(mg)	0.006	0.002	0.002	0.002								
	ノニルフェノール	(mg)												
	ＬＡＳ	(mg)												
	底層ＤＯ	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	5.9E+01	2.8E+02	5.8E+02	6.8E+01								
健康項目	カドミウム	(mg)												
	全シアン	(mg)												
	鉛	(mg)												
	六価クロム	(mg)												
	砒素	(mg)												
	総水銀	(mg)												
	アルキル水銀	(mg)												
	ＰＣＢ	(mg)												
	ジクロロメタン	(mg)												
	四塩化炭素	(mg)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)												
	トリクロロエチレン	(mg)												
	テトラクロロエチレン	(mg)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)												
	チウラム	(mg)												
	シマジン	(mg)												
	チオベンカルブ	(mg)												
	ベンゼン	(mg)												
	セレン	(mg)												
	ふっ素	(mg)												
	ほう素	(mg)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)	0.63	0.27	0.97	1.1								
	1、4-ジオキサン	(mg)												
特殊項目	フェノール類	(mg)												
	銅	(mg)												
	溶解性鉄	(mg)												
	溶解性マンガン	(mg)												
	クロム	(mg)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)												
	亜硝酸性窒素	(mg)	0.03	<0.03	0.03	0.03								
	硝酸性窒素	(mg)	0.60	0.24	0.94	1.1								
	溶解性ＣＯＤ	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg)												
	ＴＯＣ	(mg)	6.9	13	11	7.3								
	ＤＯＣ	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)												
	陰イオン界面活性剤	(mg)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg)												
	アンチモン	(mg)												
	ニッケル	(mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg)												
	イソキサチオン	(mg)												
	ダイアジノン	(mg)												
	フェニトロチオン	(mg)												
	イソプロチオラン	(mg)												
	オキシン銅	(mg)												
	クロロタロニル	(mg)												
	プロピザミド	(mg)												
	ジクロルボス	(mg)												
	フェノブカルブ	(mg)												
	イプロベンホス	(mg)												
	クロルニトロフェン	(mg)												
	トルエン	(mg)												
	キシレン	(mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)												
	モリブデン	(mg)												
	塩化ビニルモノマー	(mg)												
	エピクロロヒドリン	(mg)												
	全マンガン	(mg)												
	ウラン	(mg)												
	ＰＦＯＳ	(mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＡ	(mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg)												
	クロロホルム	(mg)												
	フェノール	(mg)												
	ホルムアルデヒド	(mg)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg)												
	アニリン	(mg)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)												
	クロロホルム生成能	(mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)												
	ブロモホルム生成能	(mg)												

10780B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-032-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	加茂川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	加茂川橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月17日	5月14日	6月12日	7月29日	8月26日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月2日	3月5日
	採 取 時 刻		11時25分	10時04分	10時04分	10時47分	10時22分	9時10分	9時26分	9時15分	11時04分	10時30分	9時34分	9時59分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.50	0.30	0.38	0.69	0.37	0.29	0.52	0.68	0.55	0.36	0.43	0.28
一般項目	天　候		晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	20.6	21.9	25.8	27.0	33.5	30.6	26.2	11.0	18.0	12.5	7.5	12.8
	水　温	(℃)	16.8	20.3	23.1	31.0	30.7	21.6	22.8	12.2	11.3	6.9	6.6	9.1
	流　量	(ﾝ/ｓ)	2.41	5.27	2.91	0.00	1.68	3.23	4.63	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	全 水 深	(m)	2.50	1.50	1.90	3.46	1.85	1.48	2.62	3.40	2.78	1.80	2.15	1.41
	透 明 度	(m)												
	色　相		灰黄色・中	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	で黄色・淡（明）
	臭　気		下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）
生活環境項目	ｐＨ		7.8	7.8	7.8	8.2	7.9	7.7	7.9	7.9	7.9	7.9	8.2	7.8
	ＤＯ	(mg)	8.6	7.6	7.4	7.6	6.4	6.0	8.1	9.2	9.1	11	13	11
	ＢＯＤ	(mg)	1.4	1.5	1.2	3.1	1.7	1.0	2.7	1.3	1.9	1.5	2.4	1.5
	ＣＯＤ	(mg)	8.4	7.6	9.2	8.5	7.3	7.7	8.3	6.4	5.9	5.1	5.9	8.7
	ＳＳ	(mg)	36	8	7	8	10	15	6	12	4	4	4	20
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)		1.1		0.75		1.3		1.3		1.8		1.4
	全リン	(mg)		0.14		0.26		0.16		0.18		0.18		0.18
	全亜鉛	(mg)		0.005		0.001				0.005		0.005		
	ノニルフェノール	(mg)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg)		0.0026						0.0048				
	底層ＤＯ	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	3.1E+02	1.1E+02	4.0E+02	8.1E+01	3.7E+02	2.4E+02	3.9E+02	3.1E+02	7.0E+01	2.6E+02	2.0E+02	3.8E+02
健康項目	カドミウム	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg)		<0.001						0.001				
	六価クロム	(mg)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg)		0.001						<0.001				
	総水銀	(mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg)												
	ＰＣＢ	(mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg)		0.08						0.13				
	ほう素	(mg)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)		0.39		<0.06		0.75		0.67		0.83		0.77
	1、4-ジオキサン	(mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg)				<0.005								
	銅	(mg)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg)				<0.1								
	クロム	(mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)		0.08		<0.03				0.14		0.45		
	亜硝酸性窒素	(mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.04
	硝酸性窒素	(mg)		0.36		<0.03		0.72		0.64		0.80		0.73
	溶解性ＣＯＤ	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(ﾝ・)												
	ＴＯＣ	(mg)	8.0	8.6	8.8	12	14	6.7	10	10	14	7.3	8.9	9.6
	ＤＯＣ	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)	33	230	28	120	760	300	100	58	73	140	130	27
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)		590		260				85		310		
	陰イオン界面活性剤	(mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg)												
	アンチモン	(mg)												
	ニッケル	(mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg)												
	イソキサチオン	(mg)												
	ダイアジノン	(mg)												
	フェニトロチオン	(mg)												
	イソプロチオラン	(mg)												
	オキシン銅	(mg)												
	クロロタロニル	(mg)												
	プロピザミド	(mg)												
	ジクロルボス	(mg)												
	フェノブカルブ	(mg)												
	イプロベンホス	(mg)												
	クロルニトロフェン	(mg)												
	トルエン	(mg)												
	キシレン	(mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)												
	モリブデン	(mg)												
	塩化ビニルモノマー	(mg)												
	エピクロロヒドリン	(mg)												
	全マンガン	(mg)												
	ウラン	(mg)												
	ＰＦＯＳ	(mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＡ	(mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg)												
	クロロホルム	(mg)												
	フェノール	(mg)												
	ホルムアルデヒド	(mg)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg)												
	アニリン	(mg)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)												
	クロロホルム生成能	(mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)												
	ブロモホルム生成能	(mg)												

10770B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-032-51	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	加茂川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	石田橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	7月29日	11月19日	1月8日								
	採 取 時 刻		9時16分	9時37分	8時43分	9時40分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.18	0.08	0.06	0.11								
一般項目	天　　候		薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	24.0	32.0	11.0	10.6								
	水　　温	(℃)	17.7	29.2	9.6	4.7								
	流　　量	(㎥/ｓ)	0.13	0.00	0.00	0.03								
	全 水 深	(m)	0.90	0.40	0.32	0.57								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）								
	臭　　気		下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）								
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.2	8.0	8.0								
	ＤＯ	(mg)	10	8.3	11	12								
	ＢＯＤ	(mg)	0.8	0.8	0.7	1.6								
	ＣＯＤ	(mg)	6.5	5.9	4.8	4.4								
	ＳＳ	(mg)	3	3	1	1								
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)	0.59	0.42	0.73	0.84								
	全リン	(mg)	0.080	0.14	0.11	0.088								
	全亜鉛	(mg)	0.002	0.002	0.001	0.001								
	ノニルフェノール	(mg)												
	ＬＡＳ	(mg)												
	底層ＤＯ	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	2.3E+02	6.9E+01	1.3E+02	5.6E+01								
健康項目	カドミウム	(mg)												
	全シアン	(mg)												
	鉛	(mg)												
	六価クロム	(mg)												
	砒素	(mg)												
	総水銀	(mg)												
	アルキル水銀	(mg)												
	ＰＣＢ	(mg)												
	ジクロロメタン	(mg)												
	四塩化炭素	(mg)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)												
	トリクロロエチレン	(mg)												
	テトラクロロエチレン	(mg)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)												
	チウラム	(mg)												
	シマジン	(mg)												
	チオベンカルブ	(mg)												
	ベンゼン	(mg)												
	セレン	(mg)												
	ふっ素	(mg)												
	ほう素	(mg)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)	0.27	0.08	0.48	0.57								
	1、4-ジオキサン	(mg)												
特殊項目	フェノール類	(mg)												
	銅	(mg)												
	溶解性鉄	(mg)												
	溶解性マンガン	(mg)												
	クロム	(mg)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)												
	亜硝酸性窒素	(mg)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg)	0.24	0.05	0.45	0.54								
	溶解性ＣＯＤ	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg)												
	ＴＯＣ	(mg)	6.9	10	9.2	6.3								
	ＤＯＣ	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)												
	陰イオン界面活性剤	(mg)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg)												
	アンチモン	(mg)												
	ニッケル	(mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg)												
	イソキサチオン	(mg)												
	ダイアジノン	(mg)												
	フェニトロチオン	(mg)												
	イソプロチオラン	(mg)												
	オキシン銅	(mg)												
	クロロタロニル	(mg)												
	プロピザミド	(mg)												
	ジクロルボス	(mg)												
	フェノブカルブ	(mg)												
	イプロベンホス	(mg)												
	クロルニトロフェン	(mg)												
	トルエン	(mg)												
	キシレン	(mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)												
	モリブデン	(mg)												
	塩化ビニルモノマー	(mg)												
	エピクロロヒドリン	(mg)												
	全マンガン	(mg)												
	ウラン	(mg)												
	ＰＦＯＳ	(mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＡ	(mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg)												
	クロロホルム	(mg)												
	フェノール	(mg)												
	ホルムアルデヒド	(mg)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg)												
	アニリン	(mg)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)												
	クロロホルム生成能	(mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)												
	ブロモホルム生成能	(mg)												

10801B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-033-02	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	丸山川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	朝夷橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月17日	5月14日	6月12日	7月14日	8月26日	9月25日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月2日	3月5日
	採取時刻		10時05分	12時08分	11時12分	12時29分	9時42分	10時02分	10時26分	11時14分	10時03分	11時57分	10時31分	11時00分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.13	0.08	0.15	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.07	0.15	0.15	0.10
一般項目	天候		晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.0	21.8	25.8	28.2	32.0	25.6	25.6	13.8	16.8	13.8	12.3	15.5
	水温	(℃)	14.0	20.1	22.9	26.9	29.1	21.9	22.4	11.1	10.1	6.8	7.0	9.9
	流量	(㎥/s)	0.88	0.31	0.47	0.35	0.12	0.14	0.07	0.08	0.04	0.09	0.01	1.81
	全水深	(m)	0.26	0.41	0.30	0.37	0.19	0.16	0.14	0.20	0.14	0.30	0.30	0.51
	透明度	(m)												
	色相		灰黄色・中	黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄褐色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭気		カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	無臭	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.2	8.1	8.4	8.2	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	7.8
	ＤＯ	(mg/)	9.9	9.4	8.7	7.6	8.6	9.3	8.2	11	11	12	12	11
	ＢＯＤ	(mg/)	1.4	1.3	1.2	3.0	4.3	1.6	1.5	1.3	2.0	1.7	1.4	1.8
	ＣＯＤ	(mg/)	9.9	8.8	9.5	10	10	7.9	7.6	7.3	6.3	6.2	6.5	9.8
	ＳＳ	(mg/)	37	24	19	19	24	18	11	11	3	2	3	33
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/)												
	全窒素	(mg/)		1.5		1.6		1.5		2.5		3.0		2.1
	全リン	(mg/)		0.32		0.44		0.40		0.37		0.56		0.25
	全亜鉛	(mg/)		0.006		0.003				0.004		0.002		
	ノニルフェノール	(mg/)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/)		0.0023						0.0071				
	底層ＤＯ	(mg/)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	2.9E+02	2.2E+02	3.6E+02	1.2E+03	8.4E+01	1.1E+02	1.0E+02	3.3E+02	1.1E+02	4.7E+01	5.5E+01	3.9E+02
健康項目	カドミウム	(mg/)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/)												
	ＰＣＢ	(mg/)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/)		0.09						0.12				
	ほう素	(mg/)		<0.1						0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/)		0.84		0.79		0.90		1.8		2.3		1.3
	1、4-ジオキサン	(mg/)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/)				<0.005								
	銅	(mg/)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg/)				<0.1								
	クロム	(mg/)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/)		0.05		0.04				0.10		0.13		
	亜硝酸性窒素	(mg/)		0.04		<0.03		<0.03		<0.03		0.04		0.06
	硝酸性窒素	(mg/)		0.80		0.76		0.87		1.8		2.3		1.2
	溶解性ＣＯＤ	(mg/)												
	リン酸性リン	(mg/)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg/)												
	ＴＯＣ	(mg/)	9.1	7.9	9.3	11	15	7.4	9.4	10	12	8.4	9.0	10
	ＤＯＣ	(mg/)												
	電気伝導率	(mS/m)	23	30	26	36	42	41	48	49	52	62	68	23
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/)		28		47				71		80		
	陰イオン界面活性剤	(mg/)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/)												
	アンチモン	(mg/)												
	ニッケル	(mg/)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/)												
	イソキサチオン	(mg/)												
	ダイアジノン	(mg/)												
	フェニトロチオン	(mg/)												
	イソプロチオラン	(mg/)												
	オキシン銅	(mg/)												
	クロロタロニル	(mg/)												
	プロピザミド	(mg/)												
	ジクロルボス	(mg/)												
	フェノブカルブ	(mg/)												
	イプロベンホス	(mg/)												
	クロルニトロフェン	(mg/)												
	トルエン	(mg/)												
	キシレン	(mg/)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/)												
	モリブデン	(mg/)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/)												
	エピクロロヒドリン	(mg/)												
	全マンガン	(mg/)												
	ウラン	(mg/)												
	ＰＦＯＳ	(mg/)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＡ	(mg/)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/)												
	クロロホルム	(mg/)												
	フェノール	(mg/)												
	ホルムアルデヒド	(mg/)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/)												
	アニリン	(mg/)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg/)												
	クロロホルム生成能	(mg/)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/)												
	ブロモホルム生成能	(mg/)												

10810B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-034-01	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	瀬戸川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	瀬戸川橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日	4月17日	5月14日	6月12日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月2日	3月5日
	採 取 時 刻	9時45分	12時45分	11時38分	12時06分	9時10分	10時57分	10時46分	11時40分	9時30分	12時20分	10時51分	11時19分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深 (m)	0.25	0.21	0.23	0.23	0.23	0.20	0.19	0.23	0.15	0.18	0.19	0.16
一般項目	天　候	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	21.1	23.1	26.0	27.8	29.1	30.4	27.9	13.9	16.6	13.5	12.0	16.1
	水　温 (℃)	16.2	18.7	21.5	25.3	25.9	26.1	21.7	12.2	9.6	8.1	6.7	10.5
	流　量 (㎥/ｓ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全 水 深 (m)	1.25	1.05	1.16	1.18	1.18	1.02	0.95	1.15	0.75	0.93	0.96	0.80
	透 明 度 (m)												
	色　相	灰黄色・中	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	褐色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭　気	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	7.9
	ＤＯ (mg)	8.9	7.8	7.0	6.1	6.0	4.8	6.0	8.3	9.6	10	10	10
	ＢＯＤ (mg)	1.1	0.9	1.0	3.1	1.6	1.1	1.8	1.3	1.4	2.3	6.4	1.8
	ＣＯＤ (mg)	7.6	6.7	7.6	6.8	6.8	8.9	6.1	5.7	4.3	5.1	5.8	7.4
	ＳＳ (mg)	27	5	7	9	8	13	14	12	3	7	5	14
	大腸菌群数 (MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg)												
	全窒素 (mg)		1.2		1.3		1.9		1.4		1.7		1.6
	全リン (mg)		0.12		0.20		0.19		0.18		0.18		0.13
	全亜鉛 (mg)		0.003		0.003				0.003		0.001		
	ノニルフェノール (mg)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg)		0.0024						0.0025				
	底層ＤＯ (mg)												
	大腸菌数 (CFU/100・)	3.3E+02	1.3E+02	3.7E+02	1.3E+03	3.9E+02	3.8E+02	1.3E+02	2.9E+02	8.8E+01	1.2E+02	9.1E+01	4.6E+02
健康項目	カドミウム (mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg)		<0.1						<0.1				
	鉛 (mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム (mg)		<0.005						<0.005				
	砒素 (mg)		0.001						0.001				
	総水銀 (mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀 (mg)												
	ＰＣＢ (mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン (mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン (mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン (mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン (mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン (mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素 (mg)		<0.08						0.10				
	ほう素 (mg)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg)		0.77		0.85		1.2		0.91		1.0		0.97
	1、4-ジオキサン (mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg)				<0.005								
	銅 (mg)				<0.01								
	溶解性鉄 (mg)				<0.1								
	溶解性マンガン (mg)				<0.1								
	クロム (mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg)		0.04		0.06				0.11		0.15		
	亜硝酸性窒素 (mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.03		<0.03
	硝酸性窒素 (mg)		0.74		0.82		1.1		0.88		1.0		0.94
	溶解性ＣＯＤ (mg)												
	リン酸性リン (mg)												
	プランクトン総数 (個/・)												
	クロロフィルａ (㎎)												
	ＴＯＣ (mg)	8.5	7.2	9.9	13	15	8.0	11	12	16	7.4	8.7	9.5
	ＤＯＣ (mg)												
	電気伝導率 (mS/m)	36	49	41	66	65	58	76	71	75	74	78	31
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg)		54		90				100		96		
	陰イオン界面活性剤 (mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ (mg)												
	アンチモン (mg)												
	ニッケル (mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg)												
	p-ジクロロベンゼン (mg)												
	イソキサチオン (mg)												
	ダイアジノン (mg)												
	フェニトロチオン (mg)												
	イソプロチオラン (mg)												
	オキシン銅 (mg)												
	クロロタロニル (mg)												
	プロピザミド (mg)												
	ジクロルボス (mg)												
	フェノブカルブ (mg)												
	イプロベンホス (mg)												
	クロルニトロフェン (mg)												
	トルエン (mg)												
	キシレン (mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg)												
	モリブデン (mg)												
	塩化ビニルモノマー (mg)												
	エピクロロヒドリン (mg)												
	全マンガン (mg)												
	ウラン (mg)												
	ＰＦＯＳ (mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＡ (mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg)												
	クロロホルム (mg)												
	フェノール (mg)												
	ホルムアルデヒド (mg)												
	4-t-オクチルフェノール (mg)												
	アニリン (mg)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能 (mg)												
	クロロホルム生成能 (mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg)												
	ブロモホルム生成能 (mg)												

10765A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-065-01	類型（達成期間）	A(ｲ)	水域名	二タ間川
水系名	南房総海域流入河川			河川名	二タ間川
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地点名	坂本
調査機関	千葉県	採水機関	千葉県	分析機関	千葉県

区分	項目	単位												
	採取月日		4月10日	5月14日	6月10日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月5日	3月3日
	採取時刻		10時57分	11時33分	13時59分	12時34分	12時10分	11時20分	10時48分	12時20分	12時22分	10時15分	10時31分	10時57分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.04	0.10	0.10	0.07	0.09	0.09	0.08	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
一般項目	気温	(℃)	17.3	20.5	21.0	27.5	29.0	31.6	27.1	12.5	15.1	7.1	9.8	9.8
一般項目	水温	(℃)	12.8	15.9	17.5	22.5	23.5	23.5	20.0	11.1	10.5	7.1	6.8	10.4
一般項目	流量	(m³/s)	0.07	0.10	0.28	0.24	0.02	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.07
一般項目	全水深	(m)	0.08	0.20	0.50	0.36	0.19	0.18	0.17	0.25	0.23	0.20	0.26	0.24
一般項目	透明度	(m)												
一般項目	色相		無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
一般項目	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	下水臭（微）	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1
生活環境項目	DO	(mg/l)	10	9.4	9.0	8.0	7.9	8.0	8.6	10	10	11	11	10
生活環境項目	BOD	(mg/l)	0.5	0.9	0.6	1.3	0.7	0.7	1.0	<0.5	<0.5	0.9	1.0	2.6
生活環境項目	COD	(mg/l)	2.7	4.3	7.8	6.7	3.3	4.4	3.4	3.1	2.2	2.2	2.1	6.2
生活環境項目	SS	(mg/l)	<1	<1	4	2	<1	1	<1	<1	2	<1	<1	5
生活環境項目	大腸菌群数	(MPN/100ml)												
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/l)												
生活環境項目	全窒素	(mg/l)		0.37		1.2		0.66		0.40		0.48		0.68
生活環境項目	全リン	(mg/l)		0.039		0.070		0.053		0.054		0.046		0.049
生活環境項目	全亜鉛	(mg/l)		<0.001		0.001				<0.001		<0.001		
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/l)		<0.00006						<0.00006				
生活環境項目	LAS	(mg/l)		0.0007						0.0007				
生活環境項目	底層DO	(mg/l)												
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.9E+01	2.7E+01	3.1E+02	5.3E+02	1.4E+02	9.9E+01	4.0E+01	2.9E+01	4.0E+00	1.1E+01	1.2E+01	9.0E+02
健康項目	カドミウム	(mg/l)		<0.0003						<0.0003				
健康項目	全シアン	(mg/l)		<0.1						<0.1				
健康項目	鉛	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	六価クロム	(mg/l)		<0.005						<0.005				
健康項目	砒素	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	総水銀	(mg/l)		<0.0005						<0.0005				
健康項目	アルキル水銀	(mg/l)												
健康項目	PCB	(mg/l)		<0.0005										
健康項目	ジクロロメタン	(mg/l)		<0.002						<0.002				
健康項目	四塩化炭素	(mg/l)		<0.0002						<0.0002				
健康項目	1、2-ジクロロエタン	(mg/l)		<0.0004						<0.0004				
健康項目	1、1-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.01						<0.01				
健康項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)		<0.004						<0.004				
健康項目	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.1						<0.1				
健康項目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/l)		<0.0006						<0.0006				
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/l)		<0.0002						<0.0002				
健康項目	チウラム	(mg/l)		<0.0006						<0.0006				
健康項目	シマジン	(mg/l)		<0.0003						<0.0003				
健康項目	チオベンカルブ	(mg/l)		<0.002						<0.002				
健康項目	ベンゼン	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	セレン	(mg/l)		<0.001						<0.001				
健康項目	ふっ素	(mg/l)		<0.08						0.08				
健康項目	ほう素	(mg/l)		<0.1						0.1				
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/l)		0.25		1.0		0.46		0.28		0.33		0.39
健康項目	1、4-ジオキサン	(mg/l)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/l)				<0.005								
特殊項目	銅	(mg/l)				<0.01								
特殊項目	溶解性鉄	(mg/l)				0.1								
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/l)				<0.1								
特殊項目	クロム	(mg/l)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/l)		<0.03		<0.03				0.03		0.05		
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/l)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
その他項目	硝酸性窒素	(mg/l)		0.22		1.0		0.43		0.25		0.30		0.36
その他項目	溶解性COD	(mg/l)												
その他項目	リン酸性リン	(mg/l)												
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルa	(μg/l)												
その他項目	TOC	(mg/l)	5.2	4.9	7.2	9.2	9.6	4.0	5.9	7.0	10	4.5	5.1	7.0
その他項目	DOC	(mg/l)												
その他項目	電気伝導率	(mS/m)	29	27	19	28	38	29	36	35	38	38	40	31
その他項目	塩分量(海域)	(‰)												
その他項目	塩化物イオン	(mg/l)		15		17				16		18		
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/l)				<0.05						<0.05		
要監視項目	EPN	(mg/l)												
要監視項目	アンチモン	(mg/l)												
要監視項目	ニッケル	(mg/l)												
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/l)												
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/l)												
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/l)												
要監視項目	イソキサチオン	(mg/l)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/l)												
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/l)												
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/l)												
要監視項目	オキシン銅	(mg/l)												
要監視項目	クロロタロニル	(mg/l)												
要監視項目	プロピザミド	(mg/l)												
要監視項目	ジクロルボス	(mg/l)												
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/l)												
要監視項目	イプロベンホス	(mg/l)												
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/l)												
要監視項目	トルエン	(mg/l)												
要監視項目	キシレン	(mg/l)												
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/l)												
要監視項目	モリブデン	(mg/l)												
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/l)												
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/l)												
要監視項目	全マンガン	(mg/l)												
要監視項目	ウラン	(mg/l)												
要監視項目	PFOS	(mg/l)												
要監視項目	PFOS（直鎖体）	(mg/l)												
要監視項目	PFOA	(mg/l)												
要監視項目	PFOA（直鎖体）	(mg/l)												
要監視項目	PFOS及びPFOA	(mg/l)												
要監視項目	クロロホルム	(mg/l)												
要監視項目	フェノール	(mg/l)												
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/l)												
要監視項目	4-t-オクチルフェノール	(mg/l)												
要監視項目	アニリン	(mg/l)												
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/l)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg/l)		0.055		0.14				0.045		0.033		
トリハロメタン項	クロロホルム生成能	(mg/l)		0.037		0.12				0.028		0.017		
トリハロメタン項	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/l)		0.015		0.019				0.013		0.011		
トリハロメタン項	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/l)		0.0037		0.0019				0.0045		0.0049		
トリハロメタン項	ブロモホルム生成能	(mg/l)		0.0001		<0.0001				0.0001		0.0002		

10766A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-066-01	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	袋倉川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名	袋倉川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東町地先	分析機関	千葉県

	採取月日	4月10日	5月14日	6月10日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月5日	3月3日
	採取時刻	11時20分	11時57分	13時35分	13時14分	13時18分	11時53分	11時19分	13時06分	13時02分	9時45分	10時12分	11時23分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)	0.07	0.06	0.11	0.09	0.10	0.07	0.06	0.10	0.12	0.04	0.04	0.07
一般項目	天候	曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	20.5	23.8	21.1	27.8	28.7	31.2	26.9	12.9	15.5	7.6	10.8	10.2
	水温 (℃)	16.1	19.4	18.9	26.2	26.1	26.3	21.8	11.0	8.5	4.8	4.8	11.0
	流量 (㎥/s)	0.00	0.02	0.32	0.07	0.02	0.01	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.02
	全水深 (m)	0.36	0.31	0.55	0.18	0.20	0.37	0.34	0.54	0.25	0.09	0.08	0.15
	透明度 (m)												
	色相	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭気	無臭	無臭	無臭	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	下水臭（微）	無臭	下水臭（微）
生活環境項目	pH	8.2	8.8	8.0	8.7	8.4	7.8	8.2	8.1	8.0	7.9	8.0	8.1
	DO (mg)	12	13	8.8	10	9.8	7.2	10	12	11	11	12	10
	BOD (mg)	<0.5	1.3	1.0	1.9	0.5	0.6	0.9	0.7	0.9	1.0	0.9	1.3
	COD (mg)	4.1	5.3	8.4	7.8	4.9	5.4	4.5	3.8	3.4	2.9	3.3	5.4
	SS (mg)	<1	<1	4	1	2	2	<1	<1	1	<1	<1	1
	大腸菌群数 (MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg)												
	全窒素 (mg)		0.39		0.57		0.94		0.25		0.40		0.42
	全リン (mg)		0.015		0.025		0.043		0.032		0.029		0.024
	全亜鉛 (mg)		<0.001		<0.001				<0.001		<0.001		
	ノニルフェノール (mg)		<0.00006						<0.00006				
	LAS (mg)		0.0006						0.0057				
	底層DO (mg)												
	大腸菌数 (CFU/100・)	5.5E+01	1.0E+02	3.0E+02	7.2E+02	3.3E+02	5.5E+02	1.8E+02	9.8E+01	5.4E+01	3.6E+01	2.3E+02	1.0E+03
健康項目	カドミウム (mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg)		<0.1						<0.1				
	鉛 (mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム (mg)		<0.005						<0.005				
	砒素 (mg)		<0.001						<0.001				
	総水銀 (mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀 (mg)												
	PCB (mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン (mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン (mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン (mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン (mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン (mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素 (mg)		<0.08						0.08				
	ほう素 (mg)		<0.1						0.2				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg)		0.17		0.30		0.64		0.11		0.14		0.16
	1、4-ジオキサン (mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg)				<0.005								
	銅 (mg)				<0.01								
	溶解性鉄 (mg)				<0.1								
	溶解性マンガン (mg)				<0.1								
	クロム (mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg)		<0.03		<0.03				0.05		0.03		
	亜硝酸性窒素 (mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素 (mg)		0.14		0.27		0.61		0.08		0.11		0.13
	溶解性COD (mg)												
	リン酸性リン (mg)												
	プランクトン総数 (個/・)												
	クロロフィルa (㎍)												
	TOC (mg)	6.3	5.1	7.8	10	11	4.9	7.4	8.8	11	6.1	6.4	7.9
	DOC (mg)												
	電気伝導率 (mS/m)	33	26	18	28	36	30	39	45	45	46	45	39
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg)		18		16				31		30		
	陰イオン界面活性剤 (mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	EPN (mg)												
	アンチモン (mg)												
	ニッケル (mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg)												
	p-ジクロロベンゼン (mg)												
	イソキサチオン (mg)												
	ダイアジノン (mg)												
	フェニトロチオン (mg)												
	イソプロチオラン (mg)												
	オキシン銅 (mg)												
	クロロタロニル (mg)												
	プロピザミド (mg)												
	ジクロルボス (mg)												
	フェノブカルブ (mg)												
	イプロベンホス (mg)												
	クロルニトロフェン (mg)												
	トルエン (mg)												
	キシレン (mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg)												
	モリブデン (mg)												
	塩化ビニルモノマー (mg)												
	エピクロロヒドリン (mg)												
	全マンガン (mg)												
	ウラン (mg)												
	PFOS (mg)												
	PFOS（直鎖体） (mg)												
	PFOA (mg)												
	PFOA（直鎖体） (mg)												
	PFOS及びPFOA (mg)												
	クロロホルム (mg)												
	フェノール (mg)												
	ホルムアルデヒド (mg)												
	4-t-オクチルフェノール (mg)												
	アニリン (mg)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能 (mg)		0.078		0.16				0.075		0.057		
	クロロホルム生成能 (mg)		0.052		0.13				0.033		0.020		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg)		0.021		0.029				0.026		0.022		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg)		0.0051		0.0036				0.015		0.014		
	ブロモホルム生成能 (mg)		0.0001		<0.0001				0.0012		0.0011		

10767A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-067-01	類型（達成期間）	A(ハ)	水 域 名	待崎川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名	待崎川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	横渚取水口	分析機関	千葉県

	採取月日	4月17日	5月14日	6月12日	7月29日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月5日	3月3日
	採取時刻	11時51分	12時25分	9時41分	11時10分	13時50分	12時23分	11時44分	13時41分	13時32分	9時08分	9時47分	11時45分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深 (m)	0.22	0.21	0.23	0.23	0.22	0.22	0.20	0.19	0.23	0.24	0.21	0.23
一般項目	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温 (℃)	20.8	22.4	25.3	25.4	29.9	32.4	26.7	14.0	17.3	10.5	13.6	10.3
	水温 (℃)	15.9	20.3	21.2	27.8	26.7	28.6	22.5	11.8	10.1	6.1	6.8	11.4
	流量 (㎥/s)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全水深 (m)	1.13	1.05	1.16	1.15	1.10	1.12	1.02	0.99	1.15	1.23	1.05	1.15
	透明度 (m)												
	色相	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭気	カビ臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	無臭	無臭	無臭	下水臭（微）
生活環境項目	pH	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9
	DO (mg)	9.4	8.9	7.7	6.3	6.0	6.1	6.7	9.9	10	10	13	8.9
	BOD (mg)	1.4	2.3	0.9	1.5	1.1	1.9	1.5	1.0	1.6	1.4	2.0	2.3
	COD (mg)	7.5	5.8	5.3	6.4	6.8	7.4	6.3	6.4	7.2	5.6	5.9	6.3
	SS (mg)	17	6	5	4	6	7	3	4	2	2	5	10
	大腸菌群数 (MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg)												
	全窒素 (mg)		0.69		0.71		1.2		0.89		1.0		1.0
	全リン (mg)		0.089		0.16		0.14		0.18		0.10		0.15
	全亜鉛 (mg)		0.002		0.002				0.002		0.002		
	ノニルフェノール (mg)		<0.00006						<0.00006				
	LAS (mg)		0.0015						0.015				
	底層DO (mg)												
	大腸菌数 (CFU/100・)	8.7E+01	7.3E+01	3.5E+02	8.4E+01	2.0E+02	2.2E+02	2.3E+02	1.9E+02	3.9E+02	1.4E+02	9.4E+01	2.5E+02
健康項目	カドミウム (mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg)		<0.1						<0.1				
	鉛 (mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム (mg)		<0.005						<0.005				
	砒素 (mg)		<0.001						<0.001				
	総水銀 (mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀 (mg)												
	PCB (mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン (mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン (mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン (mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン (mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン (mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素 (mg)		<0.08						0.08				
	ほう素 (mg)		<0.1						0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg)		0.34		0.27		0.66		0.50		0.54		0.61
	1、4-ジオキサン (mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg)				<0.005								
	銅 (mg)				<0.01								
	溶解性鉄 (mg)				0.1								
	溶解性マンガン (mg)				<0.1								
	クロム (mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg)		<0.03		0.04				0.09		0.14		
	亜硝酸性窒素 (mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素 (mg)		0.31		0.24		0.63		0.47		0.51		0.58
	溶解性COD (mg)												
	リン酸性リン (mg)												
	プランクトン総数 (個/・)												
	クロロフィルa (μg)												
	TOC (mg)	7.7	8.5	8.1	10	12	6.2	8.1	10	12	7.7	7.9	8.5
	DOC (mg)												
	電気伝導率 (mS/m)	27	31	26	30	31	31	34	37	35	36	39	34
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg)		14		16				18		18		
	陰イオン界面活性剤 (mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	EPN (mg)												
	アンチモン (mg)												
	ニッケル (mg)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg)												
	p-ジクロロベンゼン (mg)												
	イソキサチオン (mg)												
	ダイアジノン (mg)												
	フェニトロチオン (mg)												
	イソプロチオラン (mg)												
	オキシン銅 (mg)												
	クロロタロニル (mg)												
	プロピザミド (mg)												
	ジクロルボス (mg)												
	フェノブカルブ (mg)												
	イプロベンホス (mg)												
	クロルニトロフェン (mg)												
	トルエン (mg)												
	キシレン (mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg)												
	モリブデン (mg)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー (mg)												
	エピクロロヒドリン (mg)												
	全マンガン (mg)				0.07								
	ウラン (mg)				<0.0002								
	PFOS (mg)				0.0000003								
	PFOS（直鎖体） (mg)				0.0000001								
	PFOA (mg)				0.0000054								
	PFOA（直鎖体） (mg)				0.0000053								
	PFOS及びPFOA (mg)				0.0000057								
	クロロホルム (mg)				<0.0006								
	フェノール (mg)				<0.001								
	ホルムアルデヒド (mg)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール (mg)				<0.00007								
	アニリン (mg)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール (mg)				<0.0003								
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能 (mg)		0.0086		0.12				0.11		0.093		
	クロロホルム生成能 (mg)		0.063		0.10				0.084		0.068		
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg)		0.020		0.026				0.024		0.021		
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg)		0.0036		0.0038				0.0048		0.0047		
	ブロモホルム生成能 (mg)		0.0001		<0.0001				<0.0001		0.0001		

10790A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-068-01	類型（達成期間）	A(ハ)	水 域 名	三原川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名	三原川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	三原橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日	4月17日	5月14日	6月12日	7月14日	8月12日	9月8日	10月8日	11月19日	12月8日	1月8日	2月2日	3月5日
	採 取 時 刻	10時27分	11時36分	10時49分	11時05分	10時05分	10時11分	10時05分	10時12分	10時25分	11時03分	10時12分	10時35分
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深 (m)	0.08	0.13	0.15	0.14	0.06	0.13	0.08	0.05	0.13	0.15	0.12	0.06
一般項目	天　候	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温 (℃)	21.2	24.0	25.7	26.1	28.8	30.9	27.8	11.0	18.7	13.5	11.7	14.4
	水　温 (℃)	13.9	19.0	21.4	25.8	26.1	27.0	21.5	10.9	9.0	6.0	6.5	10.0
	流　量 (㎥/s)	0.40	0.14	0.26	0.07	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
	全 水 深 (m)	0.44	0.26	0.30	0.29	0.31	0.27	0.42	0.26	0.26	0.30	0.25	0.32
	透 明 度 (m)												
	色　相	灰黄色・中	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	褐色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭　気	カビ臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）
生活環境項目	ｐＨ	8.0	8.5	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	7.8
	ＤＯ (mg)	10	10	9.2	7.2	7.5	7.5	7.1	9.0	10	11	10	11
	ＢＯＤ (mg)	1.1	1.1	0.7	2.3	1.4	1.3	1.3	0.7	0.8	1.1	1.1	1.8
	ＣＯＤ (mg)	9.4	8.3	9.5	8.9	9.6	8.6	6.7	6.1	5.7	6.6	5.6	10
	ＳＳ (mg)	22	11	17	8	15	16	5	1	1	5	9	35
	大腸菌群数 (MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質 (mg)												
	全窒素 (mg)		0.73		0.73		1.6		0.80		1.0		1.5
	全リン (mg)		0.15		0.29		0.25		0.23		0.19		0.20
	全亜鉛 (mg)		0.005		0.002				0.002		0.002		
	ノニルフェノール (mg)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ (mg)		0.0060						0.0038				
	底層ＤＯ (mg)												
	大腸菌数 (CFU/100・)	3.7E+02	1.6E+02	2.7E+02	4.4E+02	3.1E+02	3.4E+02	1.1E+02	3.9E+02	7.3E+01	1.2E+02	8.3E+01	6.8E+02
健康項目	カドミウム (mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン (mg)		<0.1						<0.1				
	鉛 (mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム (mg)		<0.005						<0.005				
	砒素 (mg)		0.001						0.001				
	総水銀 (mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀 (mg)												
	ＰＣＢ (mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン (mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素 (mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン (mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン (mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン (mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン (mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン (mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン (mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン (mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム (mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン (mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ (mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン (mg)		<0.001						<0.001				
	セレン (mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素 (mg)		<0.08						0.11				
	ほう素 (mg)		<0.1						0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 (mg)		0.31		0.22		1.0		0.48		0.63		0.85
	1、4-ジオキサン (mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類 (mg)				<0.005								
	銅 (mg)				<0.01								
	溶解性鉄 (mg)				0.1								
	溶解性マンガン (mg)				<0.1								
	クロム (mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素 (mg)		<0.03		0.03				0.03		0.04		
	亜硝酸性窒素 (mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.05
	硝酸性窒素 (mg)		0.28		0.19		1.0		0.45		0.60		0.80
	溶解性ＣＯＤ (mg)												
	リン酸性リン (mg)												
	プランクトン総数 (個/・)												
	クロロフィルａ (㎎)												
	ＴＯＣ (mg)	9.2	8.0	8.8	12	13	7.1	9.4	10	14	7.9	7.7	11
	ＤＯＣ (mg)												
	電気伝導率 (mS/m)	22	25	24	60	35	36	61	54	68	52	70	22
	塩分量(海域) (‰)												
	塩化物イオン (mg)		25		100				73		71		
	陰イオン界面活性剤 (mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	ＥＰＮ (mg)												
	アンチモン (mg)												
	ニッケル (mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン (mg)												
	1、2-ジクロロプロパン (mg)												
	p-ジクロロベンゼン (mg)												
	イソキサチオン (mg)												
	ダイアジノン (mg)												
	フェニトロチオン (mg)												
	イソプロチオラン (mg)												
	オキシン銅 (mg)												
	クロロタロニル (mg)												
	プロピザミド (mg)												
	ジクロルボス (mg)												
	フェノブカルブ (mg)												
	イプロベンホス (mg)												
	クロルニトロフェン (mg)												
	トルエン (mg)												
	キシレン (mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル (mg)												
	モリブデン (mg)												
	塩化ビニルモノマー (mg)												
	エピクロロヒドリン (mg)												
	全マンガン (mg)												
	ウラン (mg)												
	ＰＦＯＳ (mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＡ (mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体） (mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ (mg)												
	クロロホルム (mg)												
	フェノール (mg)												
	ホルムアルデヒド (mg)												
	4-t-オクチルフェノール (mg)												
	アニリン (mg)												
	2、4-ジクロロフェノール (mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能 (mg)												
	クロロホルム生成能 (mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能 (mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能 (mg)												
	ブロモホルム生成能 (mg)												

10795A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-068-51	類型（達成期間）	A(ハ)	水 域 名	三原川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	小向浄水場取水口	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	7月14日	11月19日	1月8日								
	採 取 時 刻		11時10分	10時45分	10時30分	11時23分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	3.0	2.88	2.86	2.78								
一般項目	天　　候		薄曇り	一時雨	曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	21.2	25.6	13.0	13.0								
	水　　温	(℃)	19.3	25.8	12.5	9.0								
	流　　量	(㎥/ｓ)	0.00	0.00	0.00	0.00								
	全 水 深	(m)	15.20	14.40	14.30	13.90								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡（明）	黄緑色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）								
	臭　　気		カビ臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.5	7.6	7.4	7.5								
	ＤＯ	(mg/)	7.2	5.2	6.3	8.6								
	ＢＯＤ	(mg/)	2.3	8.4	0.8	1.0								
	ＣＯＤ	(mg/)	10	12	10	10								
	ＳＳ	(mg/)	30	12	26	16								
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/)												
	全窒素	(mg/)	1.0	1.1	1.5	1.5								
	全リン	(mg/)	0.13	0.19	0.14	0.12								
	全亜鉛	(mg/)	0.009	0.003	0.008	0.013								
	ノニルフェノール	(mg/)												
	ＬＡＳ	(mg/)												
	底層ＤＯ	(mg/)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	2.2E+02	6.3E+01	1.5E+02	3.3E+01								
健康項目	カドミウム	(mg/)												
	全シアン	(mg/)												
	鉛	(mg/)												
	六価クロム	(mg/)												
	砒素	(mg/)												
	総水銀	(mg/)												
	アルキル水銀	(mg/)												
	ＰＣＢ	(mg/)												
	ジクロロメタン	(mg/)												
	四塩化炭素	(mg/)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/)												
	トリクロロエチレン	(mg/)												
	テトラクロロエチレン	(mg/)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/)												
	チウラム	(mg/)												
	シマジン	(mg/)												
	チオベンカルブ	(mg/)												
	ベンゼン	(mg/)												
	セレン	(mg/)												
	ふっ素	(mg/)												
	ほう素	(mg/)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/)	0.39	<0.06	0.85	0.79								
	1、4-ジオキサン	(mg/)												
特殊項目	フェノール類	(mg/)												
	銅	(mg/)												
	溶解性鉄	(mg/)												
	溶解性マンガン	(mg/)												
	クロム	(mg/)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/)												
	亜硝酸性窒素	(mg/)	0.03	<0.03	0.04	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/)	0.36	<0.03	0.81	0.76								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/)												
	リン酸性リン	(mg/)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg/)												
	ＴＯＣ	(mg/)	7.7	11	11	9.4								
	ＤＯＣ	(mg/)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/)												
	アンチモン	(mg/)												
	ニッケル	(mg/)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/)												
	イソキサチオン	(mg/)												
	ダイアジノン	(mg/)												
	フェニトロチオン	(mg/)												
	イソプロチオラン	(mg/)												
	オキシン銅	(mg/)												
	クロロタロニル	(mg/)												
	プロピザミド	(mg/)												
	ジクロルボス	(mg/)												
	フェノブカルブ	(mg/)												
	イプロベンホス	(mg/)												
	クロルニトロフェン	(mg/)												
	トルエン	(mg/)												
	キシレン	(mg/)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/)												
	モリブデン	(mg/)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/)												
	エピクロロヒドリン	(mg/)												
	全マンガン	(mg/)												
	ウラン	(mg/)												
	ＰＦＯＳ	(mg/)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＡ	(mg/)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/)												
	クロロホルム	(mg/)												
	フェノール	(mg/)												
	ホルムアルデヒド	(mg/)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/)												
	アニリン	(mg/)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg/)	0.18	0.25	0.18	0.16								
	クロロホルム生成能	(mg/)	0.17	0.22	0.15	0.14								
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/)	0.016	0.029	0.028	0.026								
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/)	0.0010	0.0027	0.0028	0.0030								
	ブロモホルム生成能	(mg/)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001								

10825A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-069-01	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	長尾川	調査機関	千葉県
水 系 名	南房総海域流入河川			河 川 名	長尾川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	上水道取水口	分析機関	千葉県

	採取月日		4月28日	5月13日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日	1月5日	2月5日	3月5日
	採取時刻		10時54分	14時30分	11時35分	10時46分	10時56分	11時50分	11時12分	11時12分	11時05分	13時10分	12時16分	13時19分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.10	0.08	0.10	0.19	0.09	0.14	0.06	0.11	0.13	0.06	0.12	0.14
一般項目	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.4	20.4	24.9	30.6	30.5	29.8	23.3	16.8	11.4	12.0	13.7	14.6
	水温	(℃)	15.8	17.6	20.3	25.9	27.3	27.1	21.0	13.4	9.0	5.1	5.8	9.6
	流量	(㎥/s)	0.11	0.19	0.58	0.18	0.04	0.02	0.02	0.13	0.00	0.02	0.00	0.17
	全水深	(m)	0.52	0.44	0.53	0.99	0.48	0.28	0.33	0.57	0.65	0.30	0.61	0.71
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色	黄色・淡（明）	無色	無色	無色	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）
	臭気		カビ臭（微）	カビ臭（微）	カビ臭（微）	無臭	下水臭（微）	カビ臭（微）	無臭	無臭	カビ臭（微）	無臭	下水臭（微）	無臭
生活環境項目	pH		8.0	8.0	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.1	8.1	7.7
	DO	(mg)	8.7	9.0	7.1	6.0	6.5	6.3	6.9	9.0	9.8	11	12	10
	BOD	(mg)	1.0	<0.5	0.7	1.4	1.8	0.8	0.8	0.8	1.4	0.9	1.1	1.3
	COD	(mg)	4.7	5.6	9.0	5.2	6.0	7.1	5.6	4.7	4.3	3.4	3.5	7.4
	SS	(mg)	<1	2	4	2	1	10	3	2	1	<1	3	5
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)		0.44		0.34		0.60		0.48		0.37		1.3
	全リン	(mg)		0.024		0.056		0.066		0.036		0.042		0.031
	全亜鉛	(mg)		<0.001		<0.001				0.001		<0.001		
	ノニルフェノール	(mg)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg)		0.0045						<0.0006				
	底層DO	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	1.1E+02	1.2E+02	6.1E+02	2.9E+02	4.7E+02	3.0E+02	2.0E+02	1.8E+02	3.3E+02	9.5E+01	3.5E+01	3.8E+02
健康項目	カドミウム	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg)		<0.001						<0.001				
	総水銀	(mg)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg)												
	PCB	(mg)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg)		<0.08						<0.08				
	ほう素	(mg)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)		0.27		0.11		0.22		0.25		0.24		1.0
	1、4-ジオキサン	(mg)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg)				<0.005								
	銅	(mg)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg)				<0.1								
	クロム	(mg)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)		<0.03		<0.03				<0.03		0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg)		0.24		0.08		0.19		0.22		0.21		1.0
	溶解性COD	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルa	(㎎)												
	TOC	(mg)	6.9	4.6	9.6	11	15	7.3	9.1	8.7	13	5.6	7.3	7.9
	DOC	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)	33	29	23	39	40	39	41	37	42	41	40	23
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)		21		23				22		24		
	陰イオン界面活性剤	(mg)				<0.05						<0.05		
要監視項目	EPN	(mg)				<0.0006								
	アンチモン	(mg)				<0.002								
	ニッケル	(mg)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)				<0.004								
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)				<0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg)				<0.02								
	イソキサチオン	(mg)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg)				<0.004								
	オキシン銅	(mg)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg)				<0.005								
	プロピザミド	(mg)				<0.0008								
	ジクロルボス	(mg)				<0.0008								
	フェノブカルブ	(mg)				<0.003								
	イプロベンホス	(mg)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg)				<0.0001								
	トルエン	(mg)				<0.06								
	キシレン	(mg)				<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)				<0.006								
	モリブデン	(mg)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg)				<0.0002								
	エピクロロヒドリン	(mg)				<0.00004								
	全マンガン	(mg)				0.04								
	ウラン	(mg)				0.0002								
	PFOS	(mg)				0.0000001								
	PFOS（直鎖体）	(mg)				0.0000001								
	PFOA	(mg)				0.0000013								
	PFOA（直鎖体）	(mg)				0.0000013								
	PFOS及びPFOA	(mg)				0.0000014								
	クロロホルム	(mg)				<0.0006								
	フェノール	(mg)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg)				<0.00007								
	アニリン	(mg)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)				<0.0003								
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)		0.097		0.13				0.098		0.069		
	クロロホルム生成能	(mg)		0.065		0.083				0.060		0.030		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)		0.026		0.037				0.029		0.024		
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)		0.0067		0.010				0.0095		0.014		
	ブロモホルム生成能	(mg)		0.0002		0.0002				0.0003		0.0010		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-211-01	類型（達成期間）	水 域 名	川尻川	調査機関	千葉県	
水 系 名	南房総海域流入河川		河 川 名	川尻川	採水機関	千葉県	
調査区分	年間調査(測定計画調査)		地 点 名	川尻橋	分析機関	千葉県	

	採 取 月 日		5月14日	7月14日	11月19日	1月8日								
	採 取 時 刻		13時05分	11時38分	12時00分	12時34分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.08	0.11	0.26	0.10								
一般項目	天　　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	22.0	28.2	14.0	13.7								
	水　　温	(℃)	21.6	26.6	10.6	11.4								
	流　　量	(㎥/ｓ)	0.07	0.22	0.20	0.07								
	全 水 深	(m)	0.17	0.56	1.30	0.52								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	黄色・淡（明）	無色								
	臭　　気		下水臭（微）	下水臭（微）	カビ臭（微）	下水臭（微）								
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.2	8.0								
	ＤＯ	(mg)	11	5.6	9.6	9.0								
	ＢＯＤ	(mg)	1.5	2.3	1.4	1.9								
	ＣＯＤ	(mg)	6.6	5.6	5.8	3.7								
	ＳＳ	(mg)	7	3	1	1								
	大腸菌群数	(MPN/100・)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg)												
	全窒素	(mg)	0.90	0.86	1.3	0.97								
	全リン	(mg)	0.14	0.18	0.20	0.14								
	全亜鉛	(mg)	0.002	0.003	0.002	0.007								
	ノニルフェノール	(mg)												
	ＬＡＳ	(mg)												
	底層ＤＯ	(mg)												
	大腸菌数	(CFU/100・)	2.3E+02	2.9E+03	1.7E+03	9.6E+01								
健康項目	カドミウム	(mg)	<0.0003		<0.0003									
	全シアン	(mg)	<0.1		<0.1									
	鉛	(mg)	<0.001		<0.001									
	六価クロム	(mg)	<0.005		<0.005									
	砒素	(mg)	0.001		0.001									
	総水銀	(mg)	<0.0005		<0.0005									
	アルキル水銀	(mg)												
	ＰＣＢ	(mg)												
	ジクロロメタン	(mg)	<0.002		<0.002									
	四塩化炭素	(mg)	<0.0002		<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg)	<0.0004		<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg)	<0.01		<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)	<0.004		<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg)	<0.1		<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg)	<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg)	<0.001		<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg)	<0.001		<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg)	<0.0002		<0.0002									
	チウラム	(mg)	<0.0006		<0.0006									
	シマジン	(mg)	<0.0003		<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg)	<0.002		<0.002									
	ベンゼン	(mg)	<0.001		<0.001									
	セレン	(mg)	<0.001		<0.001									
	ふっ素	(mg)	0.19		0.12									
	ほう素	(mg)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg)	0.45	0.37	0.81	0.49								
	1、4-ジオキサン	(mg)	<0.005		<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg)		<0.005										
	銅	(mg)		<0.01										
	溶解性鉄	(mg)		<0.1										
	溶解性マンガン	(mg)		<0.1										
	クロム	(mg)		<0.02										
その他項目	アンモニア性窒素	(mg)	0.09	0.11	0.15	0.18								
	亜硝酸性窒素	(mg)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg)	0.42	0.34	0.78	0.46								
	溶解性ＣＯＤ	(mg)												
	リン酸性リン	(mg)												
	プランクトン総数	(個/・)												
	クロロフィルａ	(μg)												
	ＴＯＣ	(mg)	9.7	11	12	6.9								
	ＤＯＣ	(mg)												
	電気伝導率	(mS/m)	950	2200	200	2800								
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg)	2800	7800	500	9300								
	陰イオン界面活性剤	(mg)		<0.05		<0.05								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg)												
	アンチモン	(mg)												
	ニッケル	(mg)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg)												
	イソキサチオン	(mg)												
	ダイアジノン	(mg)												
	フェニトロチオン	(mg)												
	イソプロチオラン	(mg)												
	オキシン銅	(mg)												
	クロロタロニル	(mg)												
	プロピザミド	(mg)												
	ジクロルボス	(mg)												
	フェノブカルブ	(mg)												
	イプロベンホス	(mg)												
	クロルニトロフェン	(mg)												
	トルエン	(mg)												
	キシレン	(mg)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg)												
	モリブデン	(mg)												
	塩化ビニルモノマー	(mg)												
	エピクロロヒドリン	(mg)												
	全マンガン	(mg)												
	ウラン	(mg)												
	ＰＦＯＳ	(mg)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＡ	(mg)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg)												
	クロロホルム	(mg)												
	フェノール	(mg)												
	ホルムアルデヒド	(mg)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg)												
	アニリン	(mg)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg)												
トリハロメタン項	トリハロメタン生成能	(mg)												
	クロロホルム生成能	(mg)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg)												
	ブロモホルム生成能	(mg)												