

2025年度

地点統一番号		12-035-01	類型 (達成期間)	B(n)	水 域 名	河 川 名	汊入川					調査機関	千葉県				
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名	要 橋					採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	要 橋					分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取 月 日	4月28日	5月13日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日	1月5日	2月5日	3月5日				
	採取 時刻	9時44分	11時15分	9時30分	9時08分	10時05分	11時08分	10時16分	10時09分	10時26分	11時10分	11時30分	11時10分				
	採取 位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取 水深	(m)	0.09	0.09	0.09	0.09	0.12	0.08	0.18	0.19	0.16	0.11	0.09				
	天 候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気 温	(℃)	20.1	20.8	25.8	32.6	33.3	33.7	25.0	19.2	12.6	13.2	13.5				
	水 温	(℃)	18.3	21.0	21.8	29.0	29.0	29.1	23.0	17.2	11.5	9.1	9.2				
	流 量	(m ³ /s)	0.41	0.32	1.53	0.44	0.40	0.50	0.09	1.71	0.09	0.84	0.07				
	透明度	(m)	0.47	0.47	0.45	0.49	0.46	0.64	0.43	0.90	0.95	0.81	0.55				
	色 相	(m)	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
生 活 環 境 項 目	臭 気	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭				
	pH	7.9	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0				
	DO	(mg/L)	7.9	8.7	7.1	6.0	6.7	6.8	6.4	7.3	7.6	9.0	8.2				
	BOD	(mg/L)	3.2	2.0	1.7	1.5	3.2	1.3	0.9	1.5	2.2	1.8	1.5				
	COD	(mg/L)	8.7	7.8	8.0	6.3	8.8	6.1	5.2	5.2	6.0	4.7	7.5				
	SS	(mg/L)	36	17	17	5	17	6	8	4	5	1	2				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.9	1.8	1.6	1.5	2.2	1.4	1.6	1.6	2.4	2.1	1.2				
	全窒素	(mg/L)	0.32	0.32	0.26	0.38	0.40	0.32	0.36	0.29	0.42	0.28	0.20				
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.004				0.004		0.009					
	ノニルフェノール	(mg/L)		0.00006						<0.00006							
健 康 項 目	LAS	(mg/L)		0.017						0.019							
	底層DO	(CFU/100ml)	1.0E+03	1.1E+03	1.2E+03	4.3E+02	6.9E+02	3.1E+02	9.4E+02	2.5E+02	4.3E+02	6.2E+02	1.5E+02				
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005							
	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)		<0.0005													
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002					<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002					<0.0002								
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004					<0.0004								
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01					<0.01								
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004					<0.004								
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1					<0.1								
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006					<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001					<0.001								
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002					<0.0002								
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006					<0.0006								
	シマジン	(mg/L)		<0.0003					<0.0003								
	チオベンザルブ	(mg/L)		<0.002					<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001					<0.001								
	セレン	(mg/L)		<0.001					<0.001								
	ふっ素	(mg/L)		0.15					0.36								
	ほう素	(mg/L)		0.1		0.72		0.76	1.3								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.91					0.98		0.91		1.1				
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005					<0.005								
	フェノール類	(mg/L)				<0.005											
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.1											
	クロム	(mg/L)				<0.02											
	アンモニウム性窒素	(mg/L)		0.20		0.28			0.31		0.75						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.08		0.13		0.09	0.07		0.08		0.03				
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.83		0.59		0.67	0.91		0.83		1.1				
	溶解性COD	(mg/L)															
	リン酸性リン	(mg/L)															
	プランクトン総数	(個/ml)															
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/l)															
	TOC	(mg/L)	9.1	5.9	11	12	16	7.5	9.1	11	18	8.8	7.6				
	DOC	(mg/L)											11				
	電気伝導率	(mS/m)	400	110	330	2100	970	2100	2300	1400	1400	1000	2900				
	塩分濃(海域)	(‰)											76				
	塩化物イオン	(mg/L)		220		7200				4700		3200					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)															
	クロロホルム生成能	(mg/L)															
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)															
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)															
	ブロモホルム生成能	(mg/L)															
	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
	オキシシン	(mg/L)															
	クロタロニル	(mg/L)															
	プロピザミド	(mg/L)															
	ジクロロボス	(mg/L)															
	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
	エビクロヒドリン	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
	ウラン	(mg/L)															
	PFOA	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
要 監 視 項 目	PFOA及びPFOA	(mg/L)															
	クロロホルム	(mg/L)															
	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															
		(mg/L)															
		(mg/L)															
		(mg/L)															

2025年度

地点統一番号		12-035-51	類型 (達成期間)	B(ハ)	水 域 名	沙入川	調査機関		千葉県										
水系名		東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関		千葉県										
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東田橋	分析機関		千葉県										
一般項目	採取月日	5月13日	7月10日	11月7日	1月5日														
	採取時刻	13時20分	9時41分	10時38分	11時40分														
	採取位置	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.15	0.08	0.17	0.17													
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ													
	気温	(℃)	20.4	33.0	19.5	12.2													
	水温	(℃)	19.3	26.1	14.8	6.6													
	流量	(m ³ /s)	0.15	0.00	0.11	0.03													
	全水深	(m)	0.77	0.42	0.85	0.87													
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡													
生活環境項目	臭気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭													
	pH		8.1	8.1	8.2	8.2													
	DO	(mg/L)	8.5	6.1	8.8	10													
	BOD	(mg/L)	1.0	1.5	1.3	1.4													
	COD	(mg/L)	5.8	8.3	5.4	4.5													
	SS	(mg/L)	8	13	4	1													
	n-ヘキサン抽出物質																		
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.2	1.2	1.4													
	全リン	(mg/L)	0.14	0.27	0.16	0.15													
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	<0.001	0.002	0.004													
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
	底層DO	(CFU/100ml)	8.9E+02	4.8E+02	2.4E+02	4.4E+02													
	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
特殊項目	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.59	0.58	0.78	0.84													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																	
要監視項目	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.03	<0.03	0.03													
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.55	0.75	0.81													
	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
要監視項目	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	TOC	(mg/L)	6.5	16	11	8.3													
	DOC	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分濃(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン	(mg/L)																	
	クロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノプロカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
要監視項目	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エビクロヒドリ	(mg/L)																	
	全マンガ	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	PFOA	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFOA及びPFPA	(mg/L)																	
	クロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-1-オクタチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

2025年度

地点統一番号		12-036-01	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名		平久里川						調査機関	千葉県									
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名											採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	平成橋											分析機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月 日	4月28日	5月13日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日	1月5日	2月5日	3月5日										
	採取時刻	10時11分	10時45分	10時03分	8時41分	9時36分	10時32分	9時49分	9時25分	9時56分	10時40分	11時10分	11時40分										
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心										
	採取水深	(m)	0.15	0.07	0.07	0.14	0.08	0.14	0.07	0.19	0.22	0.23	0.31	0.09									
	気 候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ									
	気 温	(℃)	21.1	20.4	26.3	32.1	32.6	33.9	26.5	18.0	13.5	12.6	9.2	14.4									
	水 温	(℃)	18.3	20.0	22.4	30.6	29.2	30.5	23.7	14.8	8.8	7.1	8.3	11.3									
	流 量	(m ³ /s)	0.50	0.60	2.26	0.27	0.23	1.13	0.14	2.22	0.14	0.29	0.00	3.17									
	全 水 深	(m)	0.30	0.39	0.36	0.70	0.40	0.72	0.36	0.95	1.10	1.15	1.59	0.49									
	透 明 度	(m)																					
生 活 環 境 項 目	色 相																						
	臭 気																						
	pH																						
	DO	(mg/L)	8.6	8.2	8.1	5.0	7.0	7.6	8.4	8.8	9.8	10	10	10									
	BOD	(mg/L)	3.5	1.7	2.2	2.8	3.6	1.4	1.4	1.3	2.5	2.1	2.5	1.8									
	COD	(mg/L)	10	9.2	14	7.6	10	7.2	6.0	5.0	6.7	5.4	6.9	9.0									
	SS	(mg/L)	39	29	24	7	14	14	17	4	2	2	12										
	n-ヘキササン抽出物質	(mg/L)																					
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.4	1.7	0.97	1.6	1.3	1.2	1.4	1.7	1.7	2.1										
	全リン	(mg/L)	0.40	0.29	0.35	0.29	0.36	0.33	0.29	0.22	0.37	0.26	0.34	0.28									
健 康 項 目	全亜鉛	(mg/L)																					
	ノニルフェノール	(mg/L)																					
	LAS	(mg/L)																					
	底層DO	(mg/L)																					
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+03	4.0E+02	9.4E+02	2.0E+03	1.4E+04	3.2E+02	2.4E+02	2.0E+02	3.2E+02	1.1E+02	5.3E+01	3.4E+02									
	カドミウム	(mg/L)																					
	全シアン	(mg/L)																					
	鉛	(mg/L)																					
	六価クロム	(mg/L)																					
	砒素	(mg/L)																					
特 殊 項 目	総水銀	(mg/L)																					
	アルキル水銀	(mg/L)																					
	PCB	(mg/L)																					
	ジクロロメタン	(mg/L)																					
	四塩化炭素	(mg/L)																					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																					
そ の 他 項 目	トリクロロエチレン	(mg/L)																					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																					
	チウラム	(mg/L)																					
	シマジン	(mg/L)																					
	チオベンカルブ	(mg/L)																					
	ベンゼン	(mg/L)																					
	セレン	(mg/L)																					
	ふっ素	(mg/L)																					
	ほう素	(mg/L)																					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																					
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)																					
	フェノール類	(mg/L)																					
	銅	(mg/L)																					
	溶解性鉄	(mg/L)																					
	溶解性マンガン	(mg/L)																					
	クロム	(mg/L)																					
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	0.09	0.18																			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.03				0.04							0.04								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.68	0.15				0.65							1.3								
	溶解性COD	(mg/L)																					
リン酸性リン	(mg/L)																						
プランクトン総数	(個/ml)																						
クロロフィルa	(μg/L)																						
要 監 視 項 目	TOC	(mg/L)	10	7.0	12	11	15	7.6	8.4	8.8	17	8.5	10	10									
	DOC	(mg/L)																					
	電気伝導率	(mS/m)	80	34	26	2700	290	580	1900	710	450	250	96	29									
	塩分量(海域)	(‰)																					
	塩化物イオン	(mg/L)																					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																					
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)																					
	クロロホルム生成能	(mg/L)																					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																					
	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)																					
要 監 視 項 目	ブロモホルム生成能	(mg/L)																					
	EPN	(mg/L)																					
	アンチモン	(mg/L)																					
	ニッケル	(mg/L)																					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																					
	イソキサチオン	(mg/L)																					
	ダイアジノン	(mg/L)																					
	フェニトロチオン	(mg/L)																					
イソプロチオラン	(mg/L)																						
要 監 視 項 目	オキシジメチル	(mg/L)																					
	クロロロニル	(mg/L)																					
	プロピザミド	(mg/L)																					
	ジクロロボス	(mg/L)																					
	フェノバルブ	(mg/L)																					
	イプロベンホス	(mg/L)																					
	クロルニトロフェン	(mg/L)																					
	トルエン	(mg/L)																					
	キシレン	(mg/L)																					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																					
要 監 視 項 目	モリブデン	(mg/L)																					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																					
	エビクロヒドリン	(mg/L)																					
	全マンガ	(mg/L)																					
	ラジ	(mg/L)																					
	PFO	(mg/L)																					
	PFO (直鎖体)	(mg/L)																					
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																					
	PFOA及びPF	(mg/L)																					
	クロロホルム	(mg/L)																					
ホルムアルデヒド	(mg/L)																						
4-t-オクチルフェノール	(mg/L)																						
アニリン	(mg/L)																						
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																						

2025年度

地点統一番号		12-036-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	平久里川	調査機関		千葉県										
水系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名	横峰大橋	採水機関		千葉県										
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	横峰大橋	分析機関		千葉県										
一般項目	採取月日	5月13日	7月10日	11月7日	1月5日														
	採取時刻	9時15分	11時37分	12時07分	9時40分														
	採取位置	流心	流心	流心	流心														
	採取水深	(m)	0.09	0.04	0.06	0.10													
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ													
	気温	(℃)	19.6	32.6	20.1	11.8													
	水温	(℃)	19.7	33.0	15.6	5.4													
	流量	(m ³ /s)	0.53	0.11	0.29	0.04													
	全水深	(m)	0.18	0.09	0.33	0.51													
	透明度	(m)																	
生活環境項目	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡														
	臭気	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭														
	pH	8.0	8.3	7.9	8.0														
	DO	(mg/L)	9.3	10	9.4	11													
	BOD	(mg/L)	1.5	3.4	0.9	1.7													
	COD	(mg/L)	9.3	9.5	5.5	5.6													
	SS	(mg/L)	35	14	5	7													
	n-ヘキサン抽出物質																		
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.92	1.2	1.1													
	全リン	(mg/L)	0.29	0.34	0.22	0.25													
健康項目	全亜鉛	(mg/L)	0.008	0.002	0.001	0.005													
	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	7.9E+02	1.2E+02	2.6E+02													
	カドミウム	(mg/L)																	
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
特殊項目	総水銀	(mg/L)																	
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
その他項目	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.53	0.24	0.99	0.69													
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																	
	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
	アンモニア性窒素	(mg/L)																	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07	<0.03	<0.03	<0.03													
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.21	0.96	0.66													
要監視項目	溶解性COD	(mg/L)																	
	リン酸性リン	(mg/L)																	
	プランクトン総数	(個/ml)																	
	クロロフィルa	(μg/L)																	
	TOC	(mg/L)	7.2	13	8.3	8.2													
	DOC	(mg/L)																	
	電気伝導率	(mS/m)																	
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)																	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																	
要監視項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン	(mg/L)																	
	クロロタロニル	(mg/L)																	
	プロピサド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
要監視項目	PFO S	(mg/L)																	
	PFO S (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFO A	(mg/L)																	
	PFO A (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFO S及びPFO A	(mg/L)																	
	クロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-1-オクタチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
要監視項目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	

- 5 -

2025年度

地点統一番号		12-037-51	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	湊川	調査機関	千葉県						
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東郷橋	分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月日			5月13日	7月10日	11月7日	1月5日							
	採取時刻			14時26分	10時46分	13時02分	11時38分							
	採取位置			流心	流心	流心	流心							
	採取水深		(m)	0.14	0.11	0.14	0.05							
	水温		(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ							
	水温		(℃)	19.3	25.8	13.9	6.0							
	流量		(m ³ /s)	0.44	0.05	0.69	0.23							
	全水深		(m)	0.28	0.22	0.28	0.10							
	透明度		(m)											
	色相			黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
生 活 環 境 項 目	pH			下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭							
	DO		(mg/L)	8.3	8.4	8.1	8.2							
	BOD		(mg/L)	9.2	9.5	9.9	12							
	COD		(mg/L)	0.8	1.5	1.2	1.0							
	SS		(mg/L)	6.5	6.0	6.2	4.3							
	n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)	2	1	2	<1							
	全窒素		(mg/L)	0.72	0.54	1.1	1.0							
	全リン		(mg/L)	0.13	0.10	0.088	0.082							
	全亜鉛		(mg/L)	0.007	<0.001	0.001	0.002							
	ノニルフェノール		(mg/L)											
健 康 項 目	LAS		(mg/L)											
	底層DO		(mg/L)											
	大腸菌数		(CFU/100ml)	6.1E+02	2.8E+02	3.1E+02	7.1E+01							
	カドミウム		(mg/L)											
	全シアン		(mg/L)											
	鉛		(mg/L)											
	六価クロム		(mg/L)											
	砒素		(mg/L)											
	総水銀		(mg/L)											
	アルキル水銀		(mg/L)											
特 殊 項 目	PCB		(mg/L)											
	ジクロロメタン		(mg/L)											
	四塩化炭素		(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン		(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)											
	トリクロロエチレン		(mg/L)											
	テトラクロロエチレン		(mg/L)											
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)											
	チウラム		(mg/L)											
	シマジン		(mg/L)											
	オオベンカルブ		(mg/L)											
	ベンゼン		(mg/L)											
	セレン		(mg/L)											
	ふっ素		(mg/L)											
	ほう素		(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.40	0.24	0.49	0.65							
	1、4-ジオキサン		(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェノール類		(mg/L)											
	銅		(mg/L)											
	溶解性鉄		(mg/L)											
	溶解性マンガン		(mg/L)											
	クロム		(mg/L)											
	アンモニア性窒素		(mg/L)											
	亜硝酸性窒素		(mg/L)	0.04	<0.03	<0.03	<0.03							
	硝酸性窒素		(mg/L)	0.36	0.21	0.46	0.62							
	溶解性COD		(mg/L)											
	リン酸性リン		(mg/L)											
要 監 視 項 目	プランクトン総数		(個/ml)											
	クロロフィルa		(μg/L)											
	TOC		(mg/L)	5.6	11	8.2	6.5							
	DOC		(mg/L)											
	電気伝導率		(mS/m)											
	塩分濃(海域)		(‰)											
	塩化物イオン		(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤		(mg/L)											
	トリハロメタン生成能		(mg/L)											
	クロホルム生成能		(mg/L)											
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)											
	ブロモホルム生成能		(mg/L)											
	EPN		(mg/L)											
	アンチモン		(mg/L)											
	ニッケル		(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン		(mg/L)											
	イソキサチオン		(mg/L)											
要 監 視 項 目	ダイアジノン		(mg/L)											
	フェントロチオン		(mg/L)											
	イソプロチオラン		(mg/L)											
	オキシシン		(mg/L)											
	クロタロニル		(mg/L)											
	プロピザミド		(mg/L)											
	ジクロルボス		(mg/L)											
	フェノプロカルブ		(mg/L)											
	イプロベンホス		(mg/L)											
	クロルニトロフェン		(mg/L)											
要 監 視 項 目	トルエン		(mg/L)											
	キシレン		(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/L)											
	モリブデン		(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー		(mg/L)											
	エビクロヒドリン		(mg/L)											
	全マンガン		(mg/L)											
	ウラン		(mg/L)											
	PFOA		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)		(mg/L)											

2025年度

地点統一番号		12-037-52	類型 (達成期間)	A(e)	水 域 名	湊川	調査機関	千葉県						
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名	丹後橋	採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名		分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月日		5月13日	7月10日	11月7日	1月5日								
	採取時刻		13時43分	10時30分	12時36分	12時01分								
	採取位置		流心	流心	流心	流心								
	採取水深	(m)	0.27	0.33	0.48	0.38								
	水温	(℃)	24.8	22.0	21.5	12.6								
	水温	(℃)	20.2	28.8	15.2	7.0								
	流量	(m ³ /s)	0.00	0.00	0.00	0.00								
	全水深	(m)	1.38	1.66	2.40	1.90								
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
生 活 環 境 項 目	pH		8.0	8.2	8.0	8.1								
	DO	(mg/L)	9.1	6.4	9.3	11								
	BOD	(mg/L)	1.1	1.5	1.2	1.0								
	COD	(mg/L)	7.5	7.0	5.3	3.9								
	SS	(mg/L)	6	4	1	1								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.44	0.83	0.74								
	全リン	(mg/L)	0.10	0.12	0.063	0.071								
	全亜鉛	(mg/L)	0.003	<0.001	0.005	0.001								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
健 康 項 目	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+02	7.9E+01	1.5E+02	7.5E+01								
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	ナオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.35	<0.06	0.55	0.48								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	<0.03	0.52	0.45								
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/L)												
	TOC	(mg/L)	6.1	11	8.8	6.9								
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.12	0.16	0.16	0.074								
	クロホルム生成能	(mg/L)	0.091	0.057	0.028	0.029								
要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.027	0.059	0.051	0.027								
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0045	0.046	0.072	0.017								
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.0001	0.0065	0.018	0.0016								
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシロ	(mg/L)												
	クロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガ	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アクリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

2025年度

地点統一番号		12-038-01	類型 (達成期間)	C (f)	水 域 名	染川	調査機関	千葉県	(千葉県)				
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	川向橋	採水機関	千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月28日	5月13日	6月11日	7月10日	8月7日	9月25日	10月7日	11月7日	12月5日	1月5日	2月5日	3月5日
	採取時刻	14時04分	11時35分	13時35分	11時24分	13時39分	11時18分	12時58分	11時07分	8時37分	12時48分	8時49分	9時30分
	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.09	0.08	0.13	0.14	0.08	0.14	0.12	0.09	0.10	0.12	0.12
	水温	(℃)	22.2	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	水 温	(℃)	17.2	19.1	21.7	25.1	25.5	19.8	14.8	9.4	11.2	8.1	9.6
	流量	(m ³ /s)	0.26	0.37	0.42	0.10	0.16	0.39	0.69	0.56	0.41	0.63	0.82
	全 水 深	(m)	0.45	0.41	0.26	0.28	0.43	0.28	0.63	0.45	0.52	0.62	0.62
	透明度	(m)											
	色 相 気		黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 無臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭	黄色・淡 下水臭
生 活 環 境 項 目	pH												
	DO	(mg/L)	9.4	9.1	8.0	8.3	7.6	9.0	8.2	9.7	10	9.7	10
	BOD	(mg/L)	1.4	0.9	1.4	1.4	1.9	1.4	0.6	1.0	1.0	12	1.7
	COD	(mg/L)	3.9	4.4	5.6	4.6	4.1	3.2	3.1	3.0	2.5	12	2.3
	SS	(mg/L)	5	3	5	5	10	16	13	13	5	3	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.1	0.88	1.0	0.86	0.98	1.1	0.93	0.94	0.92	2.7	1.0
	全リン	(mg/L)	0.14	0.096	0.15	0.20	0.16	0.12	0.11	0.098	0.082	0.26	0.090
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.004				0.001		0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006			
	LAS	(mg/L)		0.0079						0.015			
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.2E+02		4.4E+02				1.2E+03		5.7E+02	
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005			
	砒素	(mg/L)		0.003						0.001			
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)		<0.0005									
そ の 他 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002			
特 殊 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006			
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003			
	ナオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						<0.08			
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.60		0.58		0.67		0.74		0.84	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005			0.80
	フェノール類	(mg/L)				<0.005							
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)				<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3							
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1							
	クロム	(mg/L)				<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		0.04				0.06		0.25	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.57		0.55		0.64		0.71		0.81	0.77
	溶解性COD	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	5.6	2.0	7.7	8.4	9.3	3.5	4.6	5.4	8.3	10	3.9
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	30	29	29	31	29	26	26	30	26	31	26
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)		10		17				17		23	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)				<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキササチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシロ	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノバルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.007							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)				0.03							
	ウラン	(mg/L)				0.0003							
	PFOA	(mg/L)				0.000007							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.000004							
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000078							
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)				0.0000073							
	PFOA及びPFOA	(mg/L)				0.0000085							
	クロホルム	(mg/L)				<0.0006							
	フェノール	(mg/L)				<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1							
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007							
	アクリン	(mg/L)				<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003							

2025年度

地点統一番号		12-038-51	類型 (達成期間)	C (f)	水 域 名	染川	調査機関	千葉県	(千葉県)				
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名	染川	調査機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	染川橋	採水機関	千葉県					
一 般 項 目	採 取 日 期	5月13日	7月10日	11月7日	1月5日								
	採 取 時 刻	13時16分	11時50分	12時05分	13時37分								
	採 取 位 置	流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	0.12	0.07	0.15	0.07								
	水 深	(m)											
	気 温	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ								
	水 温	25.2	31.1	21.3	11.5								
	流 量	19.1	25.2	15.5	12.0								
	全 水 深	(m ³ /s)	0.20	0.08	0.27	0.14							
	透 明 度	(m)	0.24	0.14	0.30	0.15							
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
	pH	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭								
	DO	8.1	8.1	8.0	8.1								
	BOD	(mg/L)	9.0	8.3	9.6	9.8							
	COD	(mg/L)	0.6	1.3	1.0	1.2							
	SS	(mg/L)	3.5	3.6	3.9	2.8							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	7	2	35	15							
	全窒素	(mg/L)	0.85	0.84	1.0	1.0							
	全リン	(mg/L)	0.080	0.14	0.093	0.097							
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	<0.001	0.002	0.002							
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)											
	LAS	(mg/L)											
	底層DO	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.7E+02	1.9E+03	4.4E+02	1.3E+02							
	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)											
	PCB	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	オオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.65	0.56	0.77	0.82							
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)											
	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.62	0.53	0.74	0.79							
	溶解性COD	(mg/L)											
要 監 視 項 目	リジン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルa	(μg/L)											
	TOC	(mg/L)	2.3	7.1	4.8	3.3							
	DOC	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分濃(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
	EPN	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシシン	(mg/L)											
	クロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	シクロホス	(mg/L)											
	フェノプロカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
要 監 視 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エビクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	PFOA	(mg/L)											
要 監 視 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)											
	PFOA 及び PFOA	(mg/L)											
	クロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アクリン	(mg/L)											
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-070-01	類型 (達成期間)	A (f)	水 域 名	増間川	増間川	増間川	増間川	増間川	増間川	調査機関	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県
水 系 名		東京湾内房流入河川			河 川 名	増間川	増間川	増間川	増間川	増間川	増間川	調査機関	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	池田橋	池田橋	池田橋	池田橋	池田橋	池田橋	調査機関	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県	千葉県
一 般 項 目	採取日	4月28日	5月13日	6月11日	7月10日	8月7日	9月11日	10月7日	11月7日	12月5日	1月5日	2月5日	3月5日				
	採取時刻	12時00分	10時02分	10時36分	12時01分	11時46分	12時39分	12時04分	12時30分	11時59分	10時08分	13時04分	12時23分				
一 般 項 目	採取位置	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心				
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)				
一 般 項 目	天気	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気温	(℃)	21.3	20.1	26.0	32.9	32.1	31.8	24.0	20.5	13.0	11.4	13.9				
一 般 項 目	水温	(℃)	15.7	16.5	21.1	26.8	28.2	26.9	20.8	13.6	7.8	4.1	4.6				
	流量	(m3/s)	0.00	0.02	0.14	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
一 般 項 目	水深	(m)	0.48	0.24	0.31	0.32	0.39	0.48	0.53	0.42	0.52	0.65	0.63				
	透明度	(m)															
一 般 項 目	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡				
	臭気	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	無臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭				
一 般 項 目	pH	8.4	8.1	7.9	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	7.8				
	DO	(mg/L)	10	9.6	8.3	7.8	7.7	7.2	8.3	10	11	12	13				
一 般 項 目	BOD	(mg/L)	1.4	0.5	0.9	0.8	1.4	0.6	<0.5	0.8	0.9	0.7	1.3				
	SS	(mg/L)	6.3	7.2	9.0	7.2	7.9	7.2	6.6	5.9	5.0	4.8	4.6				
一 般 項 目	n-ヘキササン抽出物質	(mg/L)	2	4	6	1	<1	1	<1	1	<1	<1	4				
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.57	1.0	0.38	0.38	0.54	0.43	0.58	0.28	0.47	0.34				
一 般 項 目	全リン	(mg/L)	0.18	0.18	0.22	0.24	0.27	0.28	0.25	0.23	0.21	0.20	0.19				
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.001				0.001		0.003					
一 般 項 目	ニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006							
	LAS	(mg/L)		0.0013						0.0022							
一 般 項 目	底層DO	(mg/L)															
	大腸菌数	(CFU/100ml)	9.9E+01	1.2E+02	1.3E+03	4.7E+02	5.7E+02	3.9E+02	4.7E+02	4.0E+02	6.8E+01	7.5E+01	7.2E+01	1.5E+02			
一 般 項 目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
一 般 項 目	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005							
一 般 項 目	砒素	(mg/L)		0.001						0.001							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005							
一 般 項 目	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)		<0.0005													
一 般 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
一 般 項 目	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01							
一 般 項 目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1							
一 般 項 目	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
一 般 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002							
一 般 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003							
一 般 項 目	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
一 般 項 目	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.09						0.12							
一 般 項 目	ほう素	(mg/L)		0.1		0.12				0.2							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.33				0.29		0.41	0.24		0.88				
一 般 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005							
	フェノール類	(mg/L)			<0.005												
一 般 項 目	銅	(mg/L)			<0.01												
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1												
一 般 項 目	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1												
	クロム	(mg/L)			<0.02												
一 般 項 目	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03				<0.03	<0.03						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	<0.03		<0.03				
一 般 項 目	硝酸性窒素	(mg/L)		0.30		0.09				0.38	0.21		0.85				
	溶解性COD	(mg/L)						0.26									
一 般 項 目	リン酸性リン	(mg/L)															
	プランクトン総数	(個/ml)															
一 般 項 目	クロロフィルa	(μg/L)															
	TOC	(mg/L)	6.7	5.0	7.7	10	12	6.2	8.5	7.4	12	6.3	7.0	7.8			
一 般 項 目	DOC	(mg/L)															
	電気伝導率	(mS/m)	34	26	22	46	46	41	52	39	58	51	67	22			
一 般 項 目	塩分濃度(海域)	(‰)															
	塩化物イオン	(mg/L)		22		51				31		54					
一 般 項 目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.11		0.18				0.11		0.10					
一 般 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)		0.085		0.093				0.061		0.029					
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.027		0.059				0.038		0.038					
一 般 項 目	ジブロモクロメタン生成能	(mg/L)		0.0048		0.027				0.013		0.033					
	ブロモホルム生成能	(mg/L)		0.0001		0.0014				0.0004		0.0049					
一 般 項 目	EPN	(mg/L)															
	アンチモン	(mg/L)															
一 般 項 目	ニッケル	(mg/L)															
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
一 般 項 目	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)															
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)															
一 般 項 目	イソキサチオン	(mg/L)															
	ダイアジノン	(mg/L)															
一 般 項 目	フェントロチオン	(mg/L)															
	イソプロチオラン	(mg/L)															
一 般 項 目	オキシジリン	(mg/L)															
	クロロタルニル	(mg/L)															
一 般 項 目	プロピザミド	(mg/L)															
	ジクロロボス	(mg/L)															
一 般 項 目	フェノプロカルブ	(mg/L)															
	イプロベンホス	(mg/L)															
一 般 項 目	クロルニトロフェン	(mg/L)															
	トルエン	(mg/L)															
一 般 項 目	キシレン	(mg/L)															
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)															
一 般 項 目	モリブデン	(mg/L)															
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)															
一 般 項 目	エビクロヒドリ	(mg/L)															
	全マンガン	(mg/L)															
一 般 項 目	ラテン	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
一 般 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
一 般 項 目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)															
	クロロホルム	(mg/L)															
一 般 項 目	フェノール	(mg/L)															
	ホルムアルデヒド	(mg/L)															
一 般 項 目	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)															
	アニリン	(mg/L)															
一 般 項 目	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)															

[illegible]