11001A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-005-02	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	養老川上流	調査機関	市原市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	持田崎橋	分析機関	市原市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月22日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採 取 時 刻		9時50分	8時35分	11時25分	7時35分	11時45分	8時45分	11時35分	11時45分	12時20分	9時15分	9時10分	12時25分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	16.0	21.4	23.8	30.2	36.8	22.8	28.6	18.0	9.6	2.8	3.0	13.0
	水　温	(℃)	14.0	17.2	20.4	25.0	29.2	22.2	22.4	13.6	10.4	4.6	4.4	11.8
	流　量	(m3/s)	2.07	1.40	1.18	0.95	0.71	1.00	0.56	1.17	1.06	0.93	0.83	0.62
	全 水 深	(m)	1.12	0.99	0.85	0.82	0.91	0.77	0.60	0.98	1.14	1.02	0.92	0.94
	透 明 度	(m)												
	色　相		黄色・淡	無色	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.1	8.2	8.1	8.4	8.1	8.2	8.1	8.3	8.1	8.0	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	11	9.2	8.8	7.2	10	7.6	8.3	10	13	15	12	7.4
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.5	<0.5	0.6	<0.5	1.3	0.8	0.8	0.8	1.0	1.2	1.9	2.3
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.1	3.6	4.0	4.3	4.9	5.0	5.0	4.1	3.8	3.5	4.1	5.0
	ＳＳ	(mg/L)	4	1	2	2	2	4	5	3	1	1	1	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.84	1.1	1.3	1.7	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.4	2.1	2.0
	全リン	(mg/L)	0.10	0.21	0.20	0.35	0.26	0.22	0.29	0.18	0.22	0.23	0.22	0.19
	全亜鉛	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+02	1.3E+02	3.6E+02	3.3E+02	1.1E+02	4.4E+02	4.2E+02	2.6E+02	2.0E+02	3.1E+02	3.5E+02	8.0E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			<0.08			0.14			0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.79			1.1			0.98			1.1	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.20	0.17	0.09	0.26	0.06	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.12	0.80	0.62
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.06			0.16			0.06			0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.73			0.99			0.92			1.1	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.10	0.21	0.20	0.34	0.25	0.22	0.29	0.18	0.22	0.22	0.21	0.19
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.8	2.0	2.3	2.6	2.8	3.0	2.7	2.4	2.0	1.9	2.3	2.7
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	19	29	30	34	34	33	35	30	38	36	39	32
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	27	12	12	13	14	11	13	12	16	14	15	13
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

11010B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-006-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	養老川中流	調査機関	市原市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	浅井橋	分析機関	市原市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月22日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採 取 時 刻		13時45分	10時10分	10時25分	9時05分	10時25分	11時45分	8時35分	10時40分	11時00分	10時20分	12時15分	9時00分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.14	0.08	0.20	0.12	0.20	0.11	0.20
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	22.4	24.2	25.8	34.0	34.6	27.6	26.8	18.0	9.6	8.6	10.4	11.0
	水　温	(℃)	17.2	22.0	22.8	30.0	30.6	24.8	22.4	14.8	10.4	6.8	8.4	12.6
	流　量	(m3/s)	8.44	4.14	5.80	1.56	2.55	2.14	1.21	3.26	2.60	2.81	1.43	1.65
	全 水 深	(m)	2.08	2.12	1.90	1.81	1.91	0.28	0.17	0.35	0.25	0.38	0.22	0.35
	透 明 度	(m)												
	色　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　気		無臭	無臭	無臭	川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.1	8.9	8.9	8.6	8.9	8.0	8.1	8.4	8.0	8.6	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	11	10	12	13	12	13	7.3	10	11	13	13	7.2
	ＢＯＤ	(mg/L)	2.1	<0.5	4.0	7.5	2.5	2.2	1.5	1.7	1.2	1.5	3.9	2.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.7	6.3	11	12	7.8	7.9	7.2	6.0	4.4	5.0	6.8	5.8
	ＳＳ	(mg/L)	10	9	20	16	8	16	23	14	3	4	12	8
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.74	0.86	0.71	1.0	0.59	0.71	0.97	1.0	0.95	1.1	1.0	1.2
	全リン	(mg/L)	0.084	0.092	0.087	0.11	0.11	0.10	0.11	0.085	0.094	0.11	0.087	0.11
	全亜鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			0.004			0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	4.5E+01	5.1E+01	1.7E+01	2.3E+01	9.5E+01	2.4E+02	6.7E+02	2.8E+02	4.0E+02	6.4E+01	3.4E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.08			<0.08			0.11			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.41			0.06			0.56			0.38	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1			<0.1			<0.1			0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.04	0.32	0.30	0.20	0.13	0.04	0.05	<0.03	0.12	0.16	0.16
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.38			0.03			0.53			0.35	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.030	0.058	0.019	0.033	0.072	0.045	0.090	0.064	0.084	0.10	0.038	0.093
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.2	3.5	4.5	4.5	4.4	4.0	3.6	3.4	2.8	2.9	3.7	3.5
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	22	25	27	30	29	28	31	31	35	33	34	30
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	27	10	10	10	11	9	10	10	12	12	12	10
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

11020C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-007-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水 域 名	養老川下流	調査機関	市原市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	養老大橋	分析機関	市原市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月22日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採 取 時 刻		12時20分	12時00分	9時25分	10時15分	9時20分	10時50分	10時05分	9時25分	9時45分	11時50分	11時15分	10時20分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天　候		晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	21.0	25.2	25.2	33.8	34.6	27.4	29.0	15.2	9.0	10.8	9.2	12.6
	水　温	(℃)	18.6	24.6	24.2	34.6	33.4	26.8	26.8	15.6	13.6	10.4	9.6	13.6
	流　量	(m3/s)	17.60	14.40	17.40	12.60	16.30	13.60	12.80	6.62	17.40	11.50	14.40	19.10
	全 水 深	(m)	1.34	0.81	0.74	1.26	0.86	1.09	1.05	1.21	3.27	1.07	1.47	0.98
	透 明 度	(m)												
	色　相		黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	無色	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.1	7.9	8.3	8.2	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	13	7.1	4.3	7.9	6.9	5.4	4.2	9.4	6.6	9.6	7.3	6.6
	ＢＯＤ	(mg/L)	13	1.3	0.8	2.4	1.8	1.0	0.5	0.9	<0.5	1.1	3.2	1.4
	ＣＯＤ	(mg/L)	17	6.0	7.5	6.7	5.3	6.6	5.7	5.8	3.4	3.6	6.5	7.0
	ＳＳ	(mg/L)	29	11	8	14	10	8	8	15	6	6	6	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.8	0.69	0.70	0.68	0.57	0.85	0.96	1.4	0.81	0.97	1.0	1.5
	全リン	(mg/L)	0.27	0.076	0.094	0.15	0.14	0.12	0.13	0.096	0.085	0.079	0.074	0.10
	全亜鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			0.004			0.002	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.6E+01	2.0E+01	1.2E+01	1.4E+01	1.1E+01	2.5E+01	8.2E+01	5.9E+02	2.0E+00	3.6E+01	1.4E+01	1.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.002			0.002			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)			0.40			0.68		0.27				0.25
	ほう素	(mg/L)			2.3			0.9		0.6				0.7
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.16			<0.06			0.65			0.33	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.29	0.07	0.31	0.04	0.08	0.21	0.36	0.08	0.20	0.14	0.24	0.33
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.13			<0.03			0.62			0.30	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.010	0.034	0.073	0.063	0.072	0.11	0.12	0.072	0.084	0.072	0.026	0.089
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.7	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.6	0.6	1.1	1.1	1.6
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	1500	2500	2600	3400	3500	2500	2500	920	4000	1600	2400	980
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	4900	9000	9500	12000	13000	8900	8900	2900	15000	5700	8600	3300
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								0.002				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.09				
	ウラン	(mg/L)								0.0006				
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)								0.000035				
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)								<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1				
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)								<0.00007				
	アニリン	(mg/L)								<0.002				
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)								<0.0003				

10920B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-039-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	小糸川上流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	粟倉橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月24日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月10日	10月6日	11月6日	12月4日	1月16日	2月2日	3月3日
	採 取 時 刻		10時34分	9時54分	9時28分	9時50分	10時29分	9時13分	10時14分	10時21分	10時15分	9時51分	11時04分	11時10分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.12	0.10	0.11	0.15	0.10	0.14	0.12	0.08	0.09	0.11	0.07	0.07
一般項目	天　　候		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　　温	(℃)	23.3	18.6	26.0	34.3	36.2	30.2	27.2	16.3	9.7	14.9	8.1	10.9
	水　　温	(℃)	18.7	17.5	19.5	25.9	27.0	24.1	21.7	13.9	9.7	9.0	5.8	10.9
	流　　量	(m3/s)	0.55	0.46	0.42	0.59	0.29	0.42	0.78	0.76	0.84	0.89	0.52	0.70
	全 水 深	(m)	0.61	0.51	0.56	0.76	0.54	0.74	0.61	0.40	0.45	0.57	0.37	0.37
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　　気		下水臭	下水臭	無臭	下水臭	下水臭	カビ臭	無臭	無臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	8.1	7.0	8.7	7.4	7.3	8.1	9.3	9.9	10	11	9.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.5	1.4	0.9	1.9	0.9	1.5	0.9	1.2	0.8	1.2	0.6	2.3
	ＣＯＤ	(mg/L)	8.3	6.5	6.4	7.3	7.3	7.2	7.6	6.5	6.8	6.3	6.1	7.0
	ＳＳ	(mg/L)	6	2	2	2	2	8	4	3	1	1	<1	6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.0	1.0	1.1	0.89	1.0	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2
	全リン	(mg/L)	0.15	0.18	0.22	0.19	0.26	0.20	0.14	0.16	0.13	0.15	0.16	0.16
	全亜鉛	(mg/L)		0.001		0.001				0.001		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+02	5.0E+02	1.1E+02	9.8E+02	5.1E+02	8.8E+02	5.7E+02	6.0E+02	2.0E+02	8.3E+01	1.3E+02	3.8E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.59		0.43		0.82		0.60		0.57		0.64
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.11		0.03				0.15		0.11		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04		<0.03		0.07		0.03		0.03		0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.55		0.40		0.75		0.57		0.54		0.60
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	11	6.1	13	11	15	7.6	10	10	13	8.0	8.1	10
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	33	39	41	36	44	48	40	39	35	36	37	39
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		17		24				18		21		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10940C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-040-01	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	小糸川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	人見橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月24日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月10日	10月6日	11月6日	12月4日	1月16日	2月2日	3月3日
	採 取 時 刻		7時49分	8時27分	8時24分	9時01分	9時37分	10時50分	9時30分	9時00分	9時06分	8時49分	9時26分	9時20分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.27	0.13	0.10	0.18	0.12	0.35	0.24	0.35	0.34	0.34	0.41	0.30
一般項目	天　　候		曇り	曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　　温	(℃)	21.3	21.0	25.0	33.8	32.6	32.0	27.1	16.2	10.0	13.8	8.5	9.6
	水　　温	(℃)	17.8	18.7	21.1	28.8	29.8	28.6	24.6	14.6	10.1	10.8	8.6	11.2
	流　　量	(m3/s)	3.07	3.46	5.06	3.27	1.01	4.97	5.71	8.86	1.84	2.53	5.82	4.02
	全 水 深	(m)	1.37	0.69	0.52	0.94	0.60	1.78	1.23	1.76	1.73	1.74	2.05	1.50
	透 明 度	(m)												
	色　　相		灰黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　　気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	無臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.8	8.0	7.9	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	7.5	7.7	6.0	5.6	4.3	5.8	4.2	8.6	8.3	8.3	9.9	8.7
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	2.3	1.2	2.7	1.2	2.3	0.9	1.2	1.4	1.9	0.9	1.6
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.1	6.6	5.2	4.9	5.6	4.8	4.0	4.5	3.8	3.1	3.0	4.8
	ＳＳ	(mg/L)	28	13	8	7	7	6	5	6	4	4	2	6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.1	0.87	0.83	0.87	0.79	0.92	0.91	1.2	1.0	1.3	0.96	1.4
	全リン	(mg/L)	0.21	0.13	0.14	0.17	0.19	0.11	0.13	0.18	0.13	0.16	0.11	0.17
	全亜鉛	(mg/L)		0.006		0.005				0.006		0.009		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0017						0.0083				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.7E+02		1.0E+02				1.7E+03		7.8E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.63						0.17				
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.28		0.18		0.20		0.73		0.43		0.69
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.12		0.20				0.22		0.55		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		0.04		0.04		0.04
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.25		0.15		0.17		0.69		0.39		0.65
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	8.9	3.4	9.7	9.3	9.5	4.9	6.5	8.2	10	5.9	6.5	8.7
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	1000	3000	2900	3400	3100	3700	3400	780	2500	3300	3000	1000
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		10000		12000				2100		9500		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10930C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-040-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	小糸川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	八千代橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月12日	7月9日	11月6日	1月16日
	採 取 時 刻		9時25分	10時10分	9時54分	9時29分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.15	0.12	0.16	0.12
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	曇り	晴れ
	気　　温	(℃)	18.9	31.1	16.8	15.5
	水　　温	(℃)	17.1	25.0	14.7	11.3
	流　　量	(m3/s)	2.00	1.01	1.43	1.92
	全 水 深	(m)	0.30	0.24	0.80	0.62
	透 明 度	(m)				
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　　気		下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.2	8.0	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	8.4	8.8	9.3
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	1.2	1.2	1.1
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.6	5.6	5.3	4.4
	ＳＳ	(mg/L)	5	3	10	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.81	0.99	1.0
	全リン	(mg/L)	0.19	0.20	0.19	0.20
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	<0.001	0.002	0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)				
	ＬＡＳ	(mg/L)				
	底層ＤＯ	(mg/L)				
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.1E+03	2.8E+02	1.7E+03	2.6E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)				
	全シアン	(mg/L)				
	鉛	(mg/L)				
	六価クロム	(mg/L)				
	砒素	(mg/L)				
	総水銀	(mg/L)				
	アルキル水銀	(mg/L)				
	ＰＣＢ	(mg/L)				
	ジクロロメタン	(mg/L)				
	四塩化炭素	(mg/L)				
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)				
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)				
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)				
	トリクロロエチレン	(mg/L)				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)				
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)				
	チウラム	(mg/L)				
	シマジン	(mg/L)				
	チオベンカルブ	(mg/L)				
	ベンゼン	(mg/L)				
	セレン	(mg/L)				
	ふっ素	(mg/L)				
	ほう素	(mg/L)				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.60	0.48	0.61	0.64
	１、４-ジオキサン	(mg/L)				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				
	銅	(mg/L)				
	溶解性鉄	(mg/L)				
	溶解性マンガン	(mg/L)				
	クロム	(mg/L)				
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.57	0.45	0.58	0.61
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)				
	リン酸性リン	(mg/L)				
	プランクトン総数	(個/ml)				
	クロロフィルａ	(μg/l)				
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.1	10	8.6	6.7
	ＤＯＣ	(mg/L)				
	電気伝導率	(mS/m)				
	塩分量(海域)	(‰)				
	塩化物イオン	(mg/L)				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)				
	クロロホルム生成能	(mg/L)				
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)				
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)				
	ブロモホルム生成能	(mg/L)				
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)				
	アンチモン	(mg/L)				
	ニッケル	(mg/L)				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				
	イソキサチオン	(mg/L)				
	ダイアジノン	(mg/L)				
	フェニトロチオン	(mg/L)				
	イソプロチオラン	(mg/L)				
	オキシン銅	(mg/L)				
	クロロタロニル	(mg/L)				
	プロピザミド	(mg/L)				
	ジクロルボス	(mg/L)				
	フェノブカルブ	(mg/L)				
	イプロベンホス	(mg/L)				
	クロルニトロフェン	(mg/L)				
	トルエン	(mg/L)				
	キシレン	(mg/L)				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				
	モリブデン	(mg/L)				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)				
	全マンガン	(mg/L)				
	ウラン	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)				
	ＰＦＯＡ	(mg/L)				
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)				
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)				
	クロロホルム	(mg/L)				
	フェノール	(mg/L)				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)				
	アニリン	(mg/L)				
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)				

10970A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-041-01	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	小櫃川上流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	岩田橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月11日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月10日	10月6日	11月6日	12月4日	1月16日	2月2日	3月3日
	採 取 時 刻		10時44分	11時46分	10時41分	12時50分	11時22分	8時40分	11時10分	12時38分	11時51分	12時48分	11時46分	11時45分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.39	0.23	0.22	0.17	0.23	0.26	0.25	0.22	0.24	0.22	0.22	0.25
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　　温	(℃)	20.4	20.3	26.4	31.8	31.0	33.6	29.0	17.2	10.6	16.7	11.2	10.7
	水　　温	(℃)	14.1	16.9	20.2	29.0	28.2	25.0	22.4	15.4	10.5	10.5	7.5	11.3
	流　　量	(m3/s)	11.60	2.98	3.32	1.61	1.82	2.14	1.91	2.22	1.95	2.24	1.85	2.59
	全 水 深	(m)	1.95	1.18	1.10	0.86	1.15	1.30	1.25	1.13	1.24	1.13	1.10	1.28
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　　気		下水臭	無臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	8.0	8.2	8.1	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.6	9.2	8.9	9.5	7.8	7.7	8.6	9.5	10	11	11	9.8
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.7	1.5	1.2	1.8	1.2	1.1	1.2	1.3	0.8	0.9	0.7	2.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.6	6.7	5.2	5.0	5.9	6.4	5.1	5.0	3.4	3.8	3.5	5.5
	ＳＳ	(mg/L)	30	14	6	3	6	8	6	5	1	1	1	9
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.95	0.77	0.73	0.64	0.72	0.94	0.84	0.90	0.79	0.91	0.83	0.96
	全リン	(mg/L)	0.098	0.084	0.096	0.12	0.14	0.10	0.11	0.11	0.10	0.098	0.098	0.10
	全亜鉛	(mg/L)		0.003		0.001				0.003		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.5E+02	1.2E+02	2.0E+02	4.5E+01	7.1E+01	3.8E+02	2.4E+02	6.5E+02	1.8E+02	9.8E+01	6.7E+01	2.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.09						0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.40		0.31		0.48		0.55		0.58		0.49
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.2								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		<0.03				0.07		0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.37		0.28		0.45		0.52		0.55		0.46
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	7.0	4.7	8.3	8.5	9.2	5.9	6.4	7.1	9.1	6.0	6.0	7.5
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	23	21	25	27	27	28	29	28	29	29	31	28
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		9		11				10		12		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10975A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-041-51	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	小櫃川上流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	門生橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月12日	7月9日	11月6日	1月16日							
	採 取 時 刻		10時40分	10時31分	13時15分	10時33分							
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心							
	採 取 水 深	(m)	0.08	0.06	0.15	0.14							
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	曇り	晴れ							
	気　　温	(℃)	14.3	35.1	17.4	14.9							
	水　　温	(℃)	16.2	26.7	13.1	7.3							
	流　　量	(m3/s)	0.84	0.08	0.37	0.07							
	全 水 深	(m)	0.43	0.31	0.30	0.29							
	透 明 度	(m)											
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	無色	無色							
	臭　　気		下水臭	下水臭	無臭	無臭							
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.5	8.2	8.3							
	ＤＯ	(mg/L)	9.5	9.2	10	11							
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.0	1.4	0.9	0.7							
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.3	4.4	3.3	2.4							
	ＳＳ	(mg/L)	1	1	<1	<1							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	0.32	0.39	0.56	0.58							
	全リン	(mg/L)	0.037	0.075	0.076	0.073							
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001	0.001	0.001	<0.001							
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+02	2.6E+02	3.6E+02	3.9E+01							
健康項目	カドミウム	(mg/L)											
	全シアン	(mg/L)											
	鉛	(mg/L)											
	六価クロム	(mg/L)											
	砒素	(mg/L)											
	総水銀	(mg/L)											
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)											
	四塩化炭素	(mg/L)											
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)											
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)											
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)											
	トリクロロエチレン	(mg/L)											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)											
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)											
	チウラム	(mg/L)											
	シマジン	(mg/L)											
	チオベンカルブ	(mg/L)											
	ベンゼン	(mg/L)											
	セレン	(mg/L)											
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.15	0.38	0.37							
	１、４-ジオキサン	(mg/L)											
特殊項目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.12	0.35	0.34							
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルａ	(μg/l)											
	ＴＯＣ	(mg/L)	3.3	9.4	7.1	5.7							
	ＤＯＣ	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											

10980B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-042-01	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	小櫃川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	小櫃橋	分析機関	千葉県

	採取月日		4月11日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月10日	10月6日	11月6日	12月4日	1月16日	2月2日	3月3日
	採取時刻		8時18分	8時41分	8時30分	8時30分	8時50分	11時40分	8時43分	10時25分	9時00分	9時25分	9時50分	9時20分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.24	0.24	0.19	0.19	0.18	0.23	0.25	0.29	0.22	0.27	0.25	0.26
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気温	(℃)	17.8	18.6	26.0	27.8	30.0	33.7	28.4	16.6	10.6	13.8	7.8	10.0
	水温	(℃)	16.6	18.6	22.7	30.9	31.0	29.3	23.6	14.4	9.8	9.4	6.4	11.0
	流量	(m3/s)	10.50	11.40	6.61	5.03	3.54	6.67	9.14	10.40	6.91	5.83	8.44	10.30
	全水深	(m)	1.20	1.21	0.98	0.98	0.90	1.15	1.25	1.45	1.10	1.36	1.26	1.31
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	pH		7.8	8.0	7.9	7.7	8.2	8.1	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0
	DO	(mg/L)	7.7	8.0	7.4	5.7	7.0	7.9	6.7	9.6	9.8	10	10	9.1
	BOD	(mg/L)	2.7	2.0	1.7	3.0	3.8	2.5	0.9	<0.5	1.0	1.5	1.1	1.7
	COD	(mg/L)	5.3	6.2	6.0	6.0	9.2	7.6	5.0	4.7	3.0	3.6	3.2	4.7
	SS	(mg/L)	13	12	8	5	20	10	6	11	3	3	4	7
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.2	0.91	0.83	0.62	0.93	1.1	1.1	1.1	0.95	1.0	1.0	1.2
	全リン	(mg/L)	0.11	0.10	0.12	0.15	0.29	0.10	0.11	0.11	0.099	0.098	0.10	0.090
	全亜鉛	(mg/L)		0.002		0.002				0.002		0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		0.0020						0.0032				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.2E+01	1.1E+02	2.0E+01	1.5E+01	3.9E+01	9.2E+01	5.0E+01	2.1E+02	4.8E+01	4.3E+01	4.9E+01	8.3E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.08						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.50		<0.06		0.53		0.77		0.70		0.76
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				<0.1								
	溶解性マンガン	(mg/L)				0.2								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.04		<0.03				0.05		0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.47		<0.03		0.50		0.74		0.67		0.73
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	6.6	4.5	9.2	10	12	6.9	6.6	7.2	9.3	5.3	5.6	7.8
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	73	24	32	1200	66	44	30	30	34	30	40	31
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		12		3900				14		13		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10985B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-042-51	類型（達成期間）	B(ｲ)	水 域 名	小櫃川下流	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	椿橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月12日	7月9日	11月6日	1月16日								
	採 取 時 刻		10時30分	11時30分	11時39分	11時04分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.49	0.27	0.55	0.57								
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	18.6	31.8	17.3	15.3								
	水　　温	(℃)	18.1	21.6	14.8	10.3								
	流　　量	(m3/s)	9.39	1.93	8.26	4.40								
	全 水 深	(m)	2.45	1.38	2.76	2.85								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
	臭　　気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭								
生活環境項目	ｐＨ		7.9	8.2	8.0	8.1								
	ＤＯ	(mg/L)	8.7	9.3	9.6	11								
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.9	1.9	1.3	0.9								
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.6	5.8	4.2	3.3								
	ＳＳ	(mg/L)	13	7	6	2								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.86	0.86	1.0	1.1								
	全リン	(mg/L)	0.10	0.16	0.12	0.10								
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001	0.002	0.001								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.5E+02	4.1E+01	6.0E+02	6.6E+01								
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)												
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)												
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	0.37	0.78	0.72								
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.46	0.34	0.75	0.69								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.3	8.9	6.5	4.8								
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.099	0.0005	0.073	0.046								
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.082	0.063	0.050	0.027								
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.015	0.020	0.018	0.014								
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.0021	0.0053	0.0055	0.0056								
	ブロモホルム生成能	(mg/L)	<0.0001		0.0001	0.0002								
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-043-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	御腹川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	御腹川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	御腹川橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月24日	5月12日	6月9日	7月9日	8月6日	9月10日	10月6日	11月6日	12月4日	1月16日	2月2日	3月3日
	採 取 時 刻		9時45分	11時16分	10時26分	12時27分	12時02分	8時16分	10時50分	8時52分	12時15分	12時23分	12時11分	12時05分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.12	0.07	0.11	0.08	0.11	0.14	0.06	0.06	0.07	0.06	0.11	0.05
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	雨
	気　　温	(℃)	21.2	19.4	25.1	34.3	31.8	32.3	28.5	14.2	15.5	16.7	11.3	10.7
	水　　温	(℃)	18.4	17.3	19.3	28.6	28.1	23.4	21.9	13.7	10.6	11.0	7.5	11.0
	流　　量	(m3/s)	0.34	0.26	0.18	0.11	0.16	0.36	0.41	0.40	0.06	0.18	0.20	0.33
	全 水 深	(m)	0.25	0.15	0.22	0.16	0.22	0.29	0.32	0.31	0.14	0.33	0.23	0.29
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭　　気		下水臭	下水臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭	カビ臭	カビ臭	下水臭	カビ臭	下水臭	下水臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.1	8.3	8.0	8.0	8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.3	9.0	9.1	9.5	7.6	8.3	8.7	9.7	10	11	12	10
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.6	1.2	1.4	2.0	0.9	1.5	0.7	1.3	0.8	0.7	0.6	2.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.2	5.2	4.2	4.7	4.3	4.3	3.7	4.8	2.8	2.8	2.6	4.7
	ＳＳ	(mg/L)	2	3	3	4	2	8	4	20	2	2	3	11
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.71	0.71	0.66	0.62	0.57	0.65	0.68	0.79	0.60	0.66	0.63	0.83
	全リン	(mg/L)	0.083	0.082	0.075	0.081	0.095	0.073	0.075	0.10	0.066	0.063	0.062	0.076
	全亜鉛	(mg/L)		0.001		0.001				0.005		<0.001		
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0031						0.0038				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	5.1E+02	3.5E+02	4.6E+02	1.6E+02	4.6E+02	6.1E+02	4.8E+02	2.9E+03	9.5E+01	6.0E+01	3.4E+01	1.0E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	全シアン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	鉛	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	六価クロム	(mg/L)		<0.005						<0.005				
	砒素	(mg/L)		0.001						0.001				
	総水銀	(mg/L)		<0.0005						<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)		<0.0005										
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002				
	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003				
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002				
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001				
	ふっ素	(mg/L)		0.10						<0.08				
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.44		0.20		0.35		0.49		0.41		0.48
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005				
特殊項目	フェノール類	(mg/L)				<0.005								
	銅	(mg/L)				<0.01								
	溶解性鉄	(mg/L)				0.3								
	溶解性マンガン	(mg/L)				<0.1								
	クロム	(mg/L)				<0.02								
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.05		<0.03				0.06		0.05		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.41		0.17		0.32		0.46		0.38		0.45
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	8.8	4.0	9.3	9.3	10	5.5	6.6	6.9	8.5	5.1	5.6	7.3
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	42	40	43	44	43	45	44	36	42	42	44	38
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		23		25				21		16		
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)				<0.05						<0.05		
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)				<0.0006								
	アンチモン	(mg/L)				<0.002								
	ニッケル	(mg/L)				<0.001								
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)				<0.004								
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)				<0.006								
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)				<0.02								
	イソキサチオン	(mg/L)				<0.0008								
	ダイアジノン	(mg/L)				<0.0005								
	フェニトロチオン	(mg/L)				<0.0003								
	イソプロチオラン	(mg/L)				<0.004								
	オキシン銅	(mg/L)				<0.004								
	クロロタロニル	(mg/L)				<0.005								
	プロピザミド	(mg/L)				<0.0008								
	ジクロルボス	(mg/L)				<0.0008								
	フェノブカルブ	(mg/L)				<0.003								
	イプロベンホス	(mg/L)				<0.0008								
	クロルニトロフェン	(mg/L)				<0.0001								
	トルエン	(mg/L)				<0.06								
	キシレン	(mg/L)				<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)				<0.006								
	モリブデン	(mg/L)				<0.007								
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)				<0.0002								
	エピクロロヒドリン	(mg/L)				<0.00004								
	全マンガン	(mg/L)				0.10								
	ウラン	(mg/L)				<0.0002								
	ＰＦＯＳ	(mg/L)	0.0000012											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)	0.0000009											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)	0.000038											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)	0.000037											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)	0.000039											
	クロロホルム	(mg/L)				<0.0006								
	フェノール	(mg/L)				<0.001								
	ホルムアルデヒド	(mg/L)				<0.1								
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)				<0.00007								
	アニリン	(mg/L)				<0.002								
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)				<0.0003								

11050C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水 域 名	村田川
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新村田橋

調査機関	市原市												
採水機関	市原市												
分析機関	市原市												

	採取月日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月9日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採取時刻		12時10分	11時30分	9時22分	10時02分	9時36分	11時39分	10時08分	9時40分	10時13分	11時59分	11時08分	10時38分
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	(℃)	21.6	31.0	24.9	33.8	30.9	33.9	30.4	19.0	11.0	8.9	8.8	12.9
	水温	(℃)	17.9	19.8	21.5	25.2	29.2	27.6	21.5	16.7	12.0	8.6	9.2	13.2
	流量	(m3/s)	1.08	1.37	2.55	2.98	2.89	1.87	2.50	2.31	1.49	3.27	3.13	3.01
	全水深	(m)	0.90	0.83	0.74	0.98	1.12	1.06	1.10	1.18	1.52	1.48	1.40	1.22
	透明度	(m)												
	色相		無色	黄色・淡	無色	褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	無色	黄色・淡
	臭気		無臭	海藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.8	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8
	DO	(mg/L)	7.3	6.8	6.4	8.6	6.2	5.8	6.2	8.5	8.2	9.3	7.6	6.2
	BOD	(mg/L)	0.5	1.5	<0.5	2.9	1.2	0.8	<0.5	<0.5	0.8	0.6	0.8	1.0
	COD	(mg/L)	4.2	6.1	4.2	10	4.5	4.5	3.8	4.0	3.2	3.2	3.4	3.7
	SS	(mg/L)	7	26	5	55	7	9	7	7	3	2	2	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.7	2.3	2.8	2.1	2.6	2.6	2.3	3.5	2.9	3.4	2.7
	全リン	(mg/L)	0.17	0.13	0.093	0.16	0.096	0.11	0.12	0.099	0.11	0.11	0.11	0.091
	全亜鉛	(mg/L)		0.007			<0.001			0.011			0.005	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006						<0.00006				
	LAS	(mg/L)		<0.0006						<0.0006				
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	7.8E+02	1.8E+03	3.8E+02	6.6E+02	5.5E+02	3.2E+03	1.9E+03	4.6E+02	8.8E+02	5.0E+02	1.2E+03	1.2E+03
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)			0.20			0.09		0.18			0.17	
	ほう素	(mg/L)			0.7			0.7		0.4			0.6	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.0			0.93			1.3			1.2	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	1.3	1.0	0.80	1.0	0.62	1.1	0.83	0.63	0.19	1.1	1.8	1.8
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.09			0.12			0.09			0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.92			0.81			1.2			1.1	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.16	0.11	0.090	0.088	0.075	0.10	0.12	0.093	0.11	0.10	0.11	0.088
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)	1.0	0.8	0.9	1.3	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	0.8	0.8	0.9
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	1200	1800	1200	1600	1100	1100	1200	570	560	890	780	740
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	3500	6400	4100	5500	3900	3800	4100	1700	1700	2900	2500	2300
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)								<0.0006				
	アンチモン	(mg/L)								<0.002				
	ニッケル	(mg/L)								<0.001				
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)								<0.004				
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)								<0.006				
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)								<0.02				
	イソキサチオン	(mg/L)								<0.0008				
	ダイアジノン	(mg/L)								<0.0005				
	フェニトロチオン	(mg/L)								<0.0003				
	イソプロチオラン	(mg/L)								<0.004				
	オキシン銅	(mg/L)								<0.004				
	クロロタロニル	(mg/L)								<0.005				
	プロピザミド	(mg/L)								<0.0008				
	ジクロルボス	(mg/L)								<0.0008				
	フェノブカルブ	(mg/L)								<0.003				
	イプロベンホス	(mg/L)								<0.0008				
	クロルニトロフェン	(mg/L)								<0.0001				
	トルエン	(mg/L)								<0.06				
	キシレン	(mg/L)								<0.04				
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)								<0.006				
	モリブデン	(mg/L)								<0.007				
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)								<0.0002				
	エピクロロヒドリン	(mg/L)								<0.00004				
	全マンガン	(mg/L)								0.09				
	ウラン	(mg/L)								0.0004				
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)								0.000035				
	クロロホルム	(mg/L)								<0.0006				
	フェノール	(mg/L)								<0.001				
	ホルムアルデヒド	(mg/L)								<0.1				
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)								<0.00007				
	アニリン	(mg/L)								<0.002				
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)								<0.0003				

11030C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	村田川	調査機関	市原市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新瀬又橋	分析機関	市原市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月9日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採 取 時 刻		10時00分	9時45分	11時40分	8時19分	11時17分	9時20分	11時31分	10時52分	12時02分	9時20分	9時10分	8時55分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	21.2	23.8	25.9	32.1	31.2	33.2	28.8	18.9	10.6	3.6	6.5	12.1
	水　温	(℃)	16.8	16.0	19.9	23.1	22.1	23.2	20.2	13.9	11.1	5.9	7.7	12.9
	流　量	(m3/s)	0.23	0.46	0.23	0.25	0.38	0.28	0.41	0.56	0.44	0.55	0.37	0.39
	全 水 深	(m)	1.12	2.18	2.30	2.48	2.32	2.22	2.28	2.10	2.28	3.20	2.04	2.26
	透 明 度	(m)												
	色　相		無色	無色	無色	黄色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	9.3	8.9	8.3	8.1	7.8	7.8	7.6	9.9	9.0	10	9.1	6.9
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.8	0.8
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	2.4	4.0	2.8	3.5	3.4	2.9	2.8	2.6	2.3	2.0	3.0
	ＳＳ	(mg/L)	5	4	4	6	7	7	5	4	3	2	2	4
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.5	1.4	1.3	1.4	1.2	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5
	全リン	(mg/L)	0.067	0.043	0.050	0.057	0.061	0.053	0.054	0.051	0.044	0.048	0.043	0.046
	全亜鉛	(mg/L)		0.003			<0.001			0.003			<0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.3E+02	2.4E+02	4.7E+02	3.9E+02	7.0E+02	6.6E+02	4.4E+02	3.0E+02	1.1E+03	2.0E+02	2.8E+02	3.9E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.001			0.002			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		<0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.3			1.1			1.3			1.6	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1			<0.1			0.4			0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.05	0.07	0.07	0.04	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.3			1.1			1.3			1.5	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.044	0.042	0.050	0.042	0.042	0.053	0.053	0.050	0.044	0.046	0.042	0.045
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.5	1.1	2.0	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.2	0.9	0.9	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	25	27	27	28	28	27	28	27	28	28	28	26
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	15	11	11	11	11	11	11	12	12	12	11	10
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

11041C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-044-53	類型（達成期間）	C(ロ)	水 域 名	村田川	調査機関	市原市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	市原市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	江川橋	分析機関	市原市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月9日	7月24日	8月7日	9月9日	10月6日	11月4日	12月4日	1月5日	2月2日	3月2日
	採 取 時 刻		11時25分	10時45分	10時06分	9時21分	10時23分	10時25分	8時58分	9時01分	11時13分	10時19分	10時07分	9時50分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気　温	(℃)	22.5	29.5	24.8	33.6	30.5	32.9	30.9	20.1	11.1	7.1	5.2	12.2
	水　温	(℃)	16.7	18.0	19.8	24.1	26.5	24.9	20.8	14.0	11.1	8.2	6.9	12.8
	流　量	(m3/s)	1.28	1.05	0.93	0.84	0.87	1.04	1.46	1.34	0.90	1.36	0.82	1.83
	全 水 深	(m)	0.86	0.78	0.88	0.82	0.86	0.92	0.88	0.76	1.22	1.36	1.08	0.90
	透 明 度	(m)												
	色　相		無色	黄色・淡	無色	黄色・淡	黄色・淡	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0	7.9	8.1	8.0	7.9	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	10	9.8	8.4	7.9	7.9	7.9	7.3	10	9.6	10	9.3	6.4
	ＢＯＤ	(mg/L)	<0.5	1.7	<0.5	<0.5	1.1	0.6	0.5	<0.5	0.9	0.6	1.0	1.2
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.8	3.2	3.6	3.8	3.9	3.5	3.8	2.9	3.3	2.6	2.4	3.3
	ＳＳ	(mg/L)	6	5	6	9	11	7	6	3	3	2	2	3
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.3	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5
	全リン	(mg/L)	0.074	0.060	0.063	0.094	0.078	0.074	0.076	0.053	0.062	0.064	0.062	0.060
	全亜鉛	(mg/L)		0.002			<0.001			0.009			0.001	
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.3E+03	4.3E+02	4.2E+02	1.5E+04	6.4E+02	2.6E+04	1.1E+03	6.1E+02	1.5E+03	5.3E+02	1.2E+03	3.2E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001			0.001			0.001			0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)								<0.0005				
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	
	ふっ素	(mg/L)		0.08			<0.08			<0.08			<0.08	
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.2			1.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	
	溶解性鉄	(mg/L)		0.2			<0.1			0.4			0.1	
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.06	0.05	0.14	0.06	0.10	0.05	0.12	<0.03	0.04	0.15	0.11
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.1			1.0			1.2			1.3	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.058	0.060	0.061	0.082	0.070	0.074	0.075	0.051	0.062	0.063	0.061	0.060
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.8	1.5	1.8	1.9	1.7	1.7	1.5	1.7	1.6	1.1	1.2	1.5
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	30	33	33	47	42	33	52	31	36	30	38	32
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	19	22	18	58	44	22	73	19	28	15	32	21
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

11060E

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-045-01	類型（達成期間）	E(ロ)	水 域 名	都川	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	都橋	分析機関	千葉市

	採取月日		4月16日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月12日	10月15日	11月12日	12月10日	1月14日	2月5日	3月12日
	採取時刻		10時35分	10時30分	9時45分	8時15分	8時05分	11時00分	8時05分	7時45分	8時00分	8時15分	11時00分	10時30分
	採取位置													
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	17.6	25.1	27.4	30.1	30.0	28.4	18.3	10.1	5.9	6.9	10.0	9.8
	水温	(℃)	15.5	20.4	21.7	26.1	26.7	25.8	18.5	12.4	9.0	7.5	10.1	11.9
	流量	(m3/s)	1.44	4.78	5.21	6.23	4.14	3.47	1.00	1.89	0.00	0.14	6.58	2.90
	全水深	(m)	3.09	2.76	2.86	3.15	2.95	4.01	3.48	2.78	4.09	3.75	2.86	3.85
	透明度	(m)												
	色相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		7.9	8.0	7.8	7.9	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	8.2	7.9
	DO	(mg/L)	7.7	7.5	6.1	5.8	5.5	6.9	5.8	7.7	8.8	9.2	12	9.8
	BOD	(mg/L)	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	<0.5	1.2	3.0	0.5
	COD	(mg/L)	3.3	3.4	4.2	3.5	3.2	4.9	3.0	2.7	2.4	2.5	5.1	2.9
	SS	(mg/L)	3	3	4	3	3	6	3	2	2	1	6	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
	全窒素	(mg/L)	2.0	1.9	1.7	1.9	2.2	1.2	2.1	2.3	2.1	2.6	2.8	2.7
	全リン	(mg/L)	0.070	0.070	0.091	0.094	0.11	0.091	0.10	0.069	0.077	0.077	0.058	0.067
	全亜鉛	(mg/L)		0.003			0.006			0.003			0.007	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			0.0016			0.0040			<0.0006	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.3E+02	2.1E+02	4.1E+03	3.9E+02	2.4E+02	4.7E+03	5.6E+02	5.9E+02	3.1E+02	2.9E+02	2.0E+01	3.4E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ふっ素	(mg/L)		0.28	0.22		0.21		0.29		0.18		0.49	
	ほう素	(mg/L)		1.2	1.3		0.7		1.3		0.8		2.3	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.6	1.2		1.8		1.7		2.1		2.3	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			0.1			0.1			0.1			0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07	0.17		0.10		0.15		0.05		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03	0.03		<0.03		<0.03		0.03		0.14	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.6	1.2		1.8		1.7		2.1		2.2	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.068	0.083		0.10		0.10		0.070		0.028	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		1.6	2.1		1.9		1.4		1.1		2.5	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		1400	1300		940		1500		1000		2400	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		4800	4500		2900		4900		3200		8500	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)										<0.0006		
	アンチモン	(mg/L)										<0.002		
	ニッケル	(mg/L)										<0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン	(mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン	(mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン	(mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)										<0.004		
	オキシン銅	(mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)										<0.005		
	プロピザミド	(mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス	(mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ	(mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス	(mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン	(mg/L)										<0.0001		
	トルエン	(mg/L)										<0.06		
	キシレン	(mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										<0.006		
	モリブデン	(mg/L)										<0.007		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)										<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)										0.04		
	ウラン	(mg/L)										0.0008		
	PFOS	(mg/L)				0.0000014								
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000007								
	PFOA	(mg/L)				0.0000067								
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000060								
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.0000082								
	クロロホルム	(mg/L)										<0.0006		
	フェノール	(mg/L)										<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)										<0.1		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)										<0.00007		
	アニリン	(mg/L)										<0.002		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)										<0.0003		

11071E

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-046-02	類型（達成期間）	E(ｲ)	水 域 名	葭川	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	日本橋	分析機関	千葉市

	採 取 月 日		4月16日	5月15日	6月12日	7月10日	8月21日	9月12日	10月15日	11月12日	12月10日	1月14日	2月12日	3月12日
	採 取 時 刻		11時10分	10時50分	10時10分	9時10分	8時30分	11時20分	8時30分	8時10分	8時25分	8時45分	8時10分	11時00分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気　温	(℃)	17.8	25.1	27.4	31.6	31.4	28.5	17.9	10.6	5.9	7.0	7.0	9.8
	水　温	(℃)	14.1	19.4	21.5	26.4	25.2	25.2	18.4	12.0	8.5	7.3	7.7	10.2
	流　量	(m3/s)	0.60	1.28	0.79	1.03	1.45	1.11	0.21	0.34	0.08	0.07	0.51	0.14
	全 水 深	(m)	2.36	2.10	2.14	1.94	2.20	3.03	2.63	2.82	3.48	3.07	3.91	3.04
	透 明 度	(m)												
	色　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中	黄色・淡
	臭　気		海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	海藻臭	下水臭	下水臭	下水臭	下水臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	7.9	6.8	5.4	5.3	7.5	6.0	8.2	8.5	8.6	9.4	8.5
	ＢＯＤ	(mg/L)	0.9	0.9	0.6	0.7	0.8	0.7	4.2	0.8	0.5	1.3	1.3	1.4
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.7	2.1	3.1	2.6	2.3	3.8	3.5	2.1	1.9	2.2	5.0	2.5
	ＳＳ	(mg/L)	1	<1	1	<1	1	3	2	<1	<1	<1	6	1
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	
	全窒素	(mg/L)	3.8	3.7	2.6	3.5	3.7	1.2	3.6	3.8	3.9	4.1	2.1	2.8
	全リン	(mg/L)	0.044	0.059	0.070	0.063	0.041	0.063	0.095	0.055	0.075	0.070	0.10	0.071
	全亜鉛	(mg/L)		0.006			0.004			0.005			0.008	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			0.00007			<0.00006			<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0040			0.0041			0.010			0.0074	
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+03	2.5E+03	4.4E+03	1.3E+04	4.1E+03	3.5E+03	6.4E+03	1.6E+03	1.3E+03	1.2E+03	1.4E+03	4.4E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)		0.001	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ふっ素	(mg/L)		0.08	<0.08		<0.08		0.13		0.08		0.12	
	ほう素	(mg/L)		0.2	0.2		0.1		0.5		0.2		0.4	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		3.4	2.2		3.3		3.1		3.9		1.6	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005			0.010			<0.005			<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1			0.1			<0.1			<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.07	0.14		0.04		0.14		0.05		0.11	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03	<0.03		0.04		0.03		0.03		0.04	
	硝酸性窒素	(mg/L)		3.3	2.2		3.3		3.1		3.8		1.6	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.051	0.062		0.025		0.090		0.069		0.095	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)		1.2	1.6		1.3		2.1		0.9		2.0	
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		280	370		200		720		300		580	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		810	1000		520		2200		740		1600	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)										<0.0006		
	アンチモン	(mg/L)										<0.002		
	ニッケル	(mg/L)										<0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン	(mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン	(mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン	(mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)										<0.004		
	オキシン銅	(mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)										<0.005		
	プロピザミド	(mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス	(mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ	(mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス	(mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン	(mg/L)										<0.0001		
	トルエン	(mg/L)										<0.06		
	キシレン	(mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										<0.006		
	モリブデン	(mg/L)										<0.007		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)										<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)										0.02		
	ウラン	(mg/L)										0.0007		
	ＰＦＯＳ	(mg/L)				0.0000089								
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)				0.0000047								
	ＰＦＯＡ	(mg/L)				0.0000084								
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)				0.0000077								
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)				0.000017								
	クロロホルム	(mg/L)										<0.0006		
	フェノール	(mg/L)										<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)										<0.1		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)										<0.00007		
	アニリン	(mg/L)										<0.002		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)										<0.0003		

11080C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-047-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	印旛放水路下流
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	新花見川橋

調査機関	千葉市
採水機関	千葉市
分析機関	千葉市

	採取月日		4月11日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月12日	3月5日
	採取時刻		9時03分	8時10分	10時50分	10時00分	8時10分	8時35分	8時35分	10時10分	10時37分	12時10分	8時40分	10時25分
	採取位置													
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20
一般項目	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	(℃)	17.8	18.2	28.5	32.8	33.5	26.8	23.0	15.2	10.5	10.0	7.0	12.0
	水温	(℃)	15.9	18.4	22.6	29.2	29.6	28.0	22.7	15.6	12.5	9.8	7.2	11.1
	流量	(m3/s)	8.72	0.55	0.09	2.07	10.30	5.23	0.00	8.36	6.23	8.88	0.15	8.23
	全水深	(m)	2.93	2.68	3.29	3.53	2.77	2.38	2.80	2.92	3.19	3.37	3.12	2.95
	透明度	(m)												
	色相		黄色・中	黄色・中	黄色・淡	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・中
	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.7	8.6	8.1	7.9	7.8	7.7	7.7	7.8	7.9	7.9
	DO	(mg/L)	9.6	6.2	6.2	10	6.7	4.8	4.5	7.6	7.0	9.6	8.7	8.9
	BOD	(mg/L)	1.7	1.5	1.6	5.6	5.6	3.6	0.7	<0.5	0.7	1.8	1.4	2.4
	COD	(mg/L)	4.8	5.7	3.9	7.4	7.0	7.0	3.5	3.1	3.1	3.8	3.0	5.1
	SS	(mg/L)	3	6	3	10	9	9	3	3	3	3	1	6
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5
	全窒素	(mg/L)	2.8	2.3	1.9	1.8	1.9	2.5	2.4	2.1	2.0	2.6	3.3	2.6
	全リン	(mg/L)	0.071	0.12	0.11	0.13	0.18	0.18	0.10	0.10	0.13	0.085	0.073	0.14
	全亜鉛	(mg/L)		0.007			0.003			0.007			0.022	
	ノニルフェノール	(mg/L)		<0.00006			<0.00006			<0.00006			<0.00006	
	LAS	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006			0.0084	
	底層DO	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.3E+02	1.2E+02	1.5E+02	3.1E+02	2.0E+01	1.5E+02	4.4E+02	3.9E+02	3.2E+02	1.7E+02	3.5E+03	3.9E+02
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
	全シアン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	鉛	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	六価クロム	(mg/L)		<0.005	<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
	砒素	(mg/L)		<0.001	<0.001		0.001		<0.001		<0.001		0.001	
	総水銀	(mg/L)		<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)									<0.0005			
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002	<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004	<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004	<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1	<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
	トリクロロエチレン	(mg/L)		0.001	0.001		0.001		0.001		0.001		<0.001	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002	<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
	チウラム	(mg/L)			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
	セレン	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	ふっ素	(mg/L)		0.28	0.21		0.47		0.32		0.61		<0.08	
	ほう素	(mg/L)		1.1	1.0		2.1		1.3		2.8		0.2	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.3	1.4		0.76		1.6		2.2		2.9	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005						<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005			0.006			<0.005			<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.43	0.13		0.09		0.21		0.16		0.11	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07	0.06		0.08		0.09		0.08		0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.2	1.3		0.68		1.5		2.1		2.9	
	溶解性COD	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.085	0.094		0.080		0.085		0.11		0.064	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)												
	TOC	(mg/L)		2.8	2.0		3.0		2.1		1.6		1.5	
	DOC	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)		1300	1100		2200		1500		2900		310	
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)		4200	3600		7500		4900		10000		830	
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)										<0.0006		
	アンチモン	(mg/L)										<0.002		
	ニッケル	(mg/L)										0.001		
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)										<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)										<0.02		
	イソキサチオン	(mg/L)										<0.0008		
	ダイアジノン	(mg/L)										<0.0005		
	フェニトロチオン	(mg/L)										<0.0003		
	イソプロチオラン	(mg/L)										<0.004		
	オキシン銅	(mg/L)										<0.004		
	クロロタロニル	(mg/L)										<0.005		
	プロピザミド	(mg/L)										<0.0008		
	ジクロルボス	(mg/L)										<0.0008		
	フェノブカルブ	(mg/L)										<0.003		
	イプロベンホス	(mg/L)										<0.0008		
	クロルニトロフェン	(mg/L)										<0.0001		
	トルエン	(mg/L)										<0.06		
	キシレン	(mg/L)										<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)										<0.006		
	モリブデン	(mg/L)										<0.007		
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)										<0.0002		
	エピクロロヒドリン	(mg/L)										<0.00004		
	全マンガン	(mg/L)										0.03		
	ウラン	(mg/L)										0.0014		
	PFOS	(mg/L)				0.0000028							0.0000083	
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)				0.0000016							0.0000052	
	PFOA	(mg/L)				0.0000039							0.0000074	
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)				0.0000035							0.0000067	
	PFOS及びPFOA	(mg/L)				0.0000068							0.000015	
	クロロホルム	(mg/L)										<0.0006		
	フェノール	(mg/L)										<0.001		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)										<0.1		
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)										<0.00007		
	アニリン	(mg/L)										<0.002		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)										<0.0003		

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-048-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水 域 名	海老川	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	八千代橋	分析機関	船橋市

	採 取 月 日		4月16日	4月16日	5月15日	5月15日	6月24日	6月24日	7月8日	7月8日	8月7日	8月7日	9月3日	9月3日
	採 取 時 刻		9時45分	13時05分	10時25分	12時25分	9時00分	13時25分	9時30分	13時50分	9時40分	13時25分	10時05分	12時00分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.272	0.506	0.4	0.6	0.6	0.6
一般項目	天　　候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	14.0	17.0	25.0	25.0	28.0	31.0	33.0	35.0	34.0	33.0	33.0	35.0
	水　　温	(℃)	15.1	16.6	20.8	22.1	24.8	27.4	26.7	31.0	27.2	27.4	29.1	30.8
	流　　量	(m3/s)	3.46	0.00	0.92	0.57	2.31	0.00	0.40	0.00	2.73	0.20	0.39	0.00
	全 水 深	(m)	2.04	1.37	1.38	1.02	1.26	2.02	1.36	2.53	1.89	3.08	2.75	3.13
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄緑色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	8.0	7.8	8.2	7.7	7.9	7.8	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	5.5	5.7	5.0	4.8	3.8	6.7	6.0	7.9	5.7	6.2	4.8	7.9
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	1.3	1.2	1.6	1.9	4.7	0.9	3.7	1.5	2.5	0.9	2.1
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.0	5.0	6.5	7.4	5.4	8.5	4.6	7.7	4.8	5.1	5.6	6.4
	ＳＳ	(mg/L)	1	2	1	2	3	6	1	11	2	4	2	5
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/L)	5.2	4.7	5.3	4.3	5.6	4.7	6.1	4.2	5.7	4.5	6.3	5.4
	全リン	(mg/L)	0.24	0.25	0.22	0.22	0.38	0.45	0.31	0.29	0.27	0.24	0.34	0.31
	全亜鉛	(mg/L)	0.007				0.006				0.009			
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006				<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006				<0.0006				<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.8E+03		2.3E+03		1.4E+03		7.6E+02		5.9E+02		9.3E+02	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	鉛	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	六価クロム	(mg/L)					<0.005				<0.005			
	砒素	(mg/L)					0.001				0.001			
	総水銀	(mg/L)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)					<0.0005							
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002				<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004				<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01				<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004				<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	ふっ素	(mg/L)	0.22				0.21				0.21			
	ほう素	(mg/L)					0.6							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	4.3		4.1		4.2		5.1		4.4		5.0	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005			
	銅	(mg/L)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.43		0.29		0.46		0.27		0.33		0.22	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18		0.16		0.18		0.23		0.13		0.14	
	硝酸性窒素	(mg/L)	4.1		4.0		4.1		4.9		4.2		4.9	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.18		0.19		0.32		0.27		0.19		0.30	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.8	2.0	2.0	2.1	2.3	3.2	2.6	3.4	2.4	1.5	2.5	3.6
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	600	970	730	1100	870	1300	380	1700	900	1800	680	1200
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	2200	3700	2800	5200	2800	4900	1100	5900	2800	7400	2200	4000
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05		0.06		0.06		0.06		0.06		0.08	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)					<0.0006							
	アンチモン	(mg/L)					<0.002							
	ニッケル	(mg/L)					<0.001							
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004							
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)					<0.006							
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)					<0.02							
	イソキサチオン	(mg/L)					<0.0008							
	ダイアジノン	(mg/L)					<0.0005							
	フェニトロチオン	(mg/L)					<0.0003							
	イソプロチオラン	(mg/L)					<0.004							
	オキシン銅	(mg/L)					<0.004							
	クロロタロニル	(mg/L)					<0.005							
	プロピザミド	(mg/L)					<0.0008							
	ジクロルボス	(mg/L)					<0.0008							
	フェノブカルブ	(mg/L)					<0.003							
	イプロベンホス	(mg/L)					<0.0008							
	クロルニトロフェン	(mg/L)					<0.0001							
	トルエン	(mg/L)					<0.06							
	キシレン	(mg/L)					<0.04							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)					<0.006							
	モリブデン	(mg/L)					<0.007							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)					<0.0002							
	エピクロロヒドリン	(mg/L)					<0.00004							
	全マンガン	(mg/L)					0.09							
	ウラン	(mg/L)					0.0004							
	ＰＦＯＳ	(mg/L)					0.0000040							
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000020							
	ＰＦＯＡ	(mg/L)					0.0000088							
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)					0.0000074							
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)					0.000012							
	クロロホルム	(mg/L)					<0.0006							
	フェノール	(mg/L)					<0.001							
	ホルムアルデヒド	(mg/L)					<0.1							
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)					<0.00007							
	アニリン	(mg/L)					<0.002							
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)					<0.0003							

11090E

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-048-01	類型（達成期間）	E(ハ)	水 域 名	海老川	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名		採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	八千代橋	分析機関	船橋市

	採 取 月 日		10月29日	10月29日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月3日	2月3日	3月17日	3月17日
	採 取 時 刻		9時30分	13時10分	9時30分	12時20分	9時30分	13時15分	10時35分	12時20分	10時15分	14時00分	9時30分	12時50分
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	採 取 水 深	(m)	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.1	0.4	0.4
一般項目	天　候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	曇り	晴れ
	気　温	(℃)	15.1	16.0	13.0	17.0	13.0	14.0	3.0	5.0	7.0	10.0	9.0	15.0
	水　温	(℃)	15.1	16.1	14.2	15.5	13.1	13.8	7.8	8.2	7.5	9.5	11.5	12.4
	流　量	(m3/s)	0.20	0.26	1.08	0.16	0.50	0.17	2.14	0.96	1.94	0.50	1.51	0.09
	全 水 深	(m)	2.17	2.26	1.88	2.00	2.10	2.84	2.44	2.04	2.14	2.10	1.82	2.16
	透 明 度	(m)												
	色　相		黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6	8.0	7.7	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	6.8	6.9	7.3	7.2	7.1	6.3	9.1	9.3	9.2	11	8.1	8.7
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.1	0.6	0.5	0.6	1.4	1.4	1.5	1.1	0.9	1.7	1.6	1.4
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.3	3.9	3.2	3.2	3.7	3.6	5.4	5.2	5.7	4.6	5.9	5.9
	ＳＳ	(mg/L)	3	2	1	1	<1	1	1	1	1	2	3	2
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5				<0.5			
	全窒素	(mg/L)	6.6	5.5	6.2	5.4	6.7	3.8	6.5	5.9	5.8	4.0	5.6	5.6
	全リン	(mg/L)	0.27	0.27	0.21	0.20	0.28	0.20	0.26	0.22	0.26	0.18	0.28	0.29
	全亜鉛	(mg/L)		0.008			0.011				0.007			
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006				<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)		0.0038			0.010				0.015			
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.5E+03	1.4E+03		1.1E+03			1.0E+03	4.0E+02		1.2E+03	
健康項目	カドミウム	(mg/L)					<0.0003				<0.0003			
	全シアン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	鉛	(mg/L)					<0.001				0.002			
	六価クロム	(mg/L)					<0.005				<0.005			
	砒素	(mg/L)					0.001				<0.001			
	総水銀	(mg/L)					<0.0005				<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002				<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002				<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004				<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01				<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004				<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006				<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002							
	チウラム	(mg/L)					<0.0006							
	シマジン	(mg/L)					<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001							
	セレン	(mg/L)					<0.001				<0.001			
	ふっ素	(mg/L)		0.31			0.14				0.24			
	ほう素	(mg/L)					0.4							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		4.4	4.9		5.8			4.8	5.2		3.5	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)					<0.005							
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005				<0.005			
	銅	(mg/L)					<0.01				<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1				<0.1			
	クロム	(mg/L)					<0.02				<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.23	0.38		0.26			0.60	0.53		0.46	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.13	0.12		0.19			0.14	0.14		0.15	
	硝酸性窒素	(mg/L)		4.3	4.8		5.6			4.7	5.0		3.3	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)		0.18	0.17		0.25			0.20	0.23		0.18	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.2	2.1	1.6	1.8	2.1	1.8	2.1	2.1	2.3	2.4	1.8	2.4
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)	770	1300	900	1400	630	2600	920	1100	1000	2200	1200	1000
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	2500	4700	2800	4700	1900	9100	3000	4100	3300	8300	4900	4300
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		0.07	0.08		0.07			0.10	0.09		0.09	
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-213-01	類型（達成期間）		水 域 名	矢那川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	矢那川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	平川橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月12日	7月9日	11月6日	1月16日								
	採 取 時 刻		9時53分	11時02分	11時13分	10時26分								
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心								
	採 取 水 深	(m)	0.09	0.08	0.14	0.06								
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	曇り	晴れ								
	気　　温	(℃)	17.1	31.4	16.6	15.4								
	水　　温	(℃)	17.6	21.6	14.9	10.3								
	流　　量	(m3/s)	0.38	0.09	0.33	0.15								
	全 水 深	(m)	0.48	0.40	0.29	0.31								
	透 明 度	(m)												
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡								
	臭　　気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	7.9	8.1								
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	9.2	9.9	10								
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.4	1.9	1.1	1.9								
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.3	5.0	3.6	3.5								
	ＳＳ	(mg/L)	5	5	6	5								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.5								
	全リン	(mg/L)	0.082	0.10	0.090	0.088								
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.001	0.006	0.002								
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+02	5.0E+02	8.0E+02	4.7E+02								
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)												
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)												
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.75	0.53	0.84	0.97								
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03	0.03	<0.03	<0.03								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.72	0.50	0.81	0.94								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	3.2	8.7	6.2	5.6								
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

10960

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-213-02	類型（達成期間）		水 域 名	矢那川	調査機関	千葉県
水 系 名	東京湾内湾流入河川			河 川 名	矢那川	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	富士見橋	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月12日	7月9日	11月6日	1月16日							
	採 取 時 刻		9時25分	9時25分	9時48分	8時40分							
	採 取 位 置		流心	流心	流心	流心							
	採 取 水 深	(m)	0.10	0.09	0.20	0.26							
一般項目	天　　候		曇り	晴れ	曇り	晴れ							
	気　　温	(℃)	18.3	31.0	16.5	13.0							
	水　　温	(℃)	18.7	30.4	15.3	8.8							
	流　　量	(m3/s)	0.66	0.16	1.41	1.02							
	全 水 深	(m)	0.54	0.47	1.03	1.30							
	透 明 度	(m)											
	色　　相		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
	臭　　気		下水臭	下水臭	下水臭	下水臭							
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.7	7.7	7.9							
	ＤＯ	(mg/L)	7.1	5.0	7.8	9.1							
	ＢＯＤ	(mg/L)	1.2	1.9	1.3	2.2							
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.3	3.7	3.4	4.7							
	ＳＳ	(mg/L)	12	7	5	5							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)											
	全窒素	(mg/L)	1.3	1.1	1.0	1.7							
	全リン	(mg/L)	0.11	0.16	0.10	0.14							
	全亜鉛	(mg/L)	0.009	0.005	0.011	0.011							
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.9E+03	4.7E+02	1.4E+03	7.9E+02							
健康項目	カドミウム	(mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	全シアン	(mg/L)	<0.1		<0.1								
	鉛	(mg/L)	<0.001		0.003								
	六価クロム	(mg/L)	<0.005		<0.005								
	砒素	(mg/L)	<0.001		0.001								
	総水銀	(mg/L)	<0.0005		<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)	<0.002		<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)	<0.0002		<0.0002								
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)	<0.0004		<0.0004								
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.01		<0.01								
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)	<0.004		<0.004								
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.1		<0.1								
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)	<0.0006		<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)	<0.0002		<0.0002								
	チウラム	(mg/L)	<0.0006		<0.0006								
	シマジン	(mg/L)	<0.0003		<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.002		<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	セレン	(mg/L)	<0.001		<0.001								
	ふっ素	(mg/L)	0.18		0.25								
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.73	0.38	0.62	0.64							
	１、４-ジオキサン	(mg/L)	<0.005		<0.005								
特殊項目	フェノール類	(mg/L)		<0.005									
	銅	(mg/L)		<0.01									
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1									
	溶解性マンガン	(mg/L)		0.3									
	クロム	(mg/L)		<0.02									
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.19	0.34	0.21	0.46							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.03	0.04	0.04							
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.70	0.35	0.58	0.60							
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)											
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルａ	(μg/l)											
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.5	9.4	5.8	6.9							
	ＤＯＣ	(mg/L)											
	電気伝導率	(mS/m)	470	2000	1400	470							
	塩分量(海域)	(‰)											
	塩化物イオン	(mg/L)	1300	6600	3600	1300							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											