

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

2025年度																(千葉県)									
地点統一番号		12-501-01		【類型 (達成期間)】A(e)		水 域 名		河 川 名		印旛沼		調査機関				千葉県		千葉県		千葉県					
水 系 名		印旛沼				地 点 名		上水道取水口下						調査機関		千葉県		千葉県		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)												採水機関		千葉県		千葉県		千葉県					
一 般 項 目	採取月日	4月7日		4月7日		4月17日		4月17日		5月1日		5月1日		5月22日		6月2日		6月2日		6月16日					
	採取時刻	9時46分		9時51分		9時43分		9時48分		9時48分		10時00分		9時49分		10時03分		10時16分		9時40分					
	採取位置	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層					
	採取水深	(m)		0.50		0.90		0.50		0.93		0.50		0.96		0.50		1.10		0.50					
	天 候			晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		晴れ		晴れ					
	気 温	(℃)		13.5		13.5		19.1		19.1		21.4		21.4		26.0		26.0		28.6					
	水 温	(℃)		14.1		14.1		16.8		16.3		20.4		20.1		23.8		23.7		21.5					
	流 量	(m ³ /s)																							
	全 水 深	(m)		1.40		1.40		1.43		1.43		1.46		1.46		1.60		1.60		1.61					
	透 明 度	(m)		0.6				0.3				0.3				0.3		0.4		0.4					
生 活 環 境 項 目	色 相	黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄褐色・淡 カビ臭		黄褐色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭		黄色・淡 カビ臭					
	pH			8.2		8.2		9.5		9.5		9.7		9.5		9.3		9.3		8.8					
	DO	(mg/L)		10		10		12		11		16		14		10		9.8		12					
	BOD	(mg/L)		3.3				10				12				8.3				3.8					
	COD	(mg/L)		7.1		7.4		14		16		17		17		18		18		10					
	SS	(mg/L)		19		28		48		34		35		34		59		53		26					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																							
	全窒素	(mg/L)		3.3		3.2		2.7		2.8		2.0		2.2		2.3		2.5		1.4					
	全リン	(mg/L)		0.10		0.10		0.17		0.19		0.17		0.17		0.25		0.26		0.10					
	全亜鉛	(mg/L)										0.003		0.007						0.13					
健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.00006		<0.00006											
	LAS	(mg/L)										0.011		0.0060											
	底層DO	(mg/L)				10				11						9.8				9.7					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		2.5E+01								<1.0E+00		<0.0003				5.5E+01							
	カドミウム	(mg/L)										<0.0003		<0.0003											
	全シアン	(mg/L)										<0.1		<0.1											
	鉛	(mg/L)										<0.001		<0.001											
	六価クロム	(mg/L)										<0.005		<0.005											
	砒素	(mg/L)										0.001		0.001											
	総水銀	(mg/L)										<0.0005		<0.0005											
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																							
	PCB	(mg/L)										<0.0005		<0.0005											
	ジクロロメタン	(mg/L)										<0.002		<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)										<0.0002		<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)										<0.0004		<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.01		<0.01											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)										<0.004		<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)										<0.1		<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)										<0.0006		<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/L)										<0.001		<0.001											
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)										<0.001		<0.001											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)										<0.0002		<0.0002											
	チウラム	(mg/L)										<0.0006		<0.0006											
	シマジン	(mg/L)										<0.0003		<0.0003											
	チオベンカルブ	(mg/L)										<0.002		<0.002											
	ベンゼン	(mg/L)										<0.001		<0.001											
	セレン	(mg/L)										<0.001		<0.001											
	ふっ素	(mg/L)										<0.08		<0.08											
	ほう素	(mg/L)										<0.1		<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		2.3				0.89				<0.06		<0.06		0.10				0.48					
要 監 視 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)										<0.005		<0.005											
	フェノール類	(mg/L)																							
	銅	(mg/L)																							
	溶解性鉄	(mg/L)																							
	溶解性マンガン	(mg/L)																							
	クロム	(mg/L)																							
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03				<0.03				<0.03		0.03		<0.03				<0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.04				0.06				<0.03		<0.03		<0.03				0.03					
	硝酸性窒素	(mg/L)		2.3				0.83				<0.03		0.07		<0.03				0.45					
	溶解性COD	(mg/L)		4.2				5.3				6.6		6.1		<0.03				5.5					
リン酸性リン	(mg/L)		0.031				0.010				0.008		0.019		0.009				0.009						
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)		1.0E+04				2.8E+04				3.8E+04		3.7E+04		3.7E+04				1.3E+04					
	クロロフィルa	(μg/L)		42				190				190		260		98				120					
	TOC	(mg/L)		6.3				7.0				9.7		8.6		7.9				11					
	DOC	(mg/L)		5.3				6.5				6.5		8.4		7.5				8.3					
	電気伝導率	(mS/m)		28				25				24		25		24				26					
	塩分濃(海域)	(‰)																							
	塩化物イオン	(mg/L)		20								21				17									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05								<0.05		<0.05		<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																							
	要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	(mg/L)										0.12		0.12										
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)										0.033		0.033											
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)										0.0094		0.0094											
ブロモホルム生成能		(mg/L)										0.0004		0.0004											
EPN		(mg/L)																							
アンチモン		(mg/L)																							
ニッケル		(mg/L)																							
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																							
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																							
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																							
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)																							
	ダイアジノン	(mg/L)																							
	フェニトロチオン	(mg/L)																							
	イソプロチオラン	(mg/L)																							
	オキシニル	(mg/L)																							
	クロロタロニル	(mg/L)																							
	プロピザミド	(mg/L)																							
	ジクロロホス	(mg/L)																							
	フェノプロカルブ	(mg/L)																							
	イソプロベンホス	(mg/L)																							
要 監 視 項 目	クロロニトロフェン	(mg/L)																							
	トルエン	(mg/L)																							
	キシレン	(mg/L)																							
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																							
	モリブデン	(mg/L)																							
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																							
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																							
	全マンガン	(mg/L)																							
	ウラン	(mg/L)																							
	要 監 視 項 目	PFOA	(mg/L)																						
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																							
PFOA		(mg/L)																							
PFOA (直鎖体)		(mg/L)																							
PFOA及びPFOA		(mg/L)																							
クロロホルム		(mg/L)																							
フェノール		(mg/L)																							
ホルムアルデヒド		(mg/L)																							
4-tert-ブチルフェノール		(mg/L)																							
アニリン		(mg/L)																							
</																									

2025年度

025年度															(千葉県)									
地点統一番号		12-501-01		[類型 (達成期間)]		[A (e)]		水 域 名		河 川 名		印旛沼		調査機関		千葉県		千葉県		千葉県		千葉県		
水系名		印旛沼		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		上水道取水口下				調査機関		千葉県		千葉県		千葉県		千葉県		
調査区分														分析機関		千葉県		千葉県		千葉県		千葉県		
一般項目	採取日時	7月1日		7月1日		7月17日		7月17日		8月1日		8月1日		8月15日		8月15日		9月1日		9月1日		9月16日		
	採取時刻	9時47分		9時52分		9時51分		9時56分		9時42分		9時47分		9時41分		9時46分		9時57分		10時02分		9時58分		
	採取位置	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		
	採取水深	(m)		0.50		0.91		0.50		1.14		0.50		1.03		0.50		1.10		0.50		1.03		
	水温	(℃)		29.9		29.9		30.9		30.9		26.2		26.2		30.4		30.4		31.9		31.9		
	水質	(℃)		29.1		29.1		27.3		27.3		27.9		27.7		28.6		28.5		30.7		30.7		
	全水深	(m)		1.41		1.41		1.64		1.64		1.53		1.53		1.60		1.60		1.53		1.40		
	透明度	(m)		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.2		1.53		1.40		
	色相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		
	臭気			カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		
生活環境項目	pH	(mg/L)		9.2		9.2		8.5		8.6		8.6		8.5		9.4		9.2		9.2		9.5		
	BOD	(mg/L)		8.6		8.1		7.7		7.2		6.3		6.1		13		11		8.5		15		
	COD	(mg/L)		9.6		9.6		5.9		8.0		8.0		6.1		16		16		17		6.8		
	SS	(mg/L)		18		17		14		14		18		18		16		30		52		88		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		75		76		55		56		61		81		40		30		52		30		
	全窒素	(mg/L)		2.2		2.4		2.0		2.2		2.1		2.1		2.0		2.3		2.0		2.3		
	全リン	(mg/L)		0.27		0.27		0.19		0.21		0.31		0.31		0.17		0.15		0.22		0.26		
	全亜鉛	(mg/L)		0.013		0.014																0.16		
	ノニルフェノール	(mg/L)																						
	LAS	(mg/L)																						
健康項目	底層DO	(mg/L)				8.1				7.2				6.1		11				8.2				
	大腸菌数	(CFU/100ml)		1.0E+00								<1.0E+00						<1.0E+00						
	カドミウム	(mg/L)																						
	全シアン	(mg/L)																						
	鉛	(mg/L)																						
	六価クロム	(mg/L)																						
	砒素	(mg/L)																						
	総水銀	(mg/L)																						
	アルキル水銀	(mg/L)																						
	PCB	(mg/L)																						
その他項目	ジクロロメタン	(mg/L)																						
	四塩化炭素	(mg/L)																						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																						
	トリクロロエチレン	(mg/L)																						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																						
特殊項目	チウラム	(mg/L)																						
	シマジン	(mg/L)																						
	チオベンカルブ	(mg/L)																						
	ベンゼン	(mg/L)																						
	セレン	(mg/L)																						
	ふっ素	(mg/L)																						
	ほう素	(mg/L)																						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.06		0.30		<0.06		<0.06		0.10		<0.06		<0.06		0.20		<0.06		0.20		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																						
	フェノール類	(mg/L)		<0.005																				
要監視項目	銅	(mg/L)		<0.01																				
	溶解性鉄	(mg/L)		0.1																				
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1																				
	クロム	(mg/L)		<0.02																				
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03				
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		0.27		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03				
	溶解性COD	(mg/L)		7.3		6.0		7.5		6.9		7.9		6.9		7.9		6.9		7.9				
	リン酸性リン	(mg/L)		0.022		0.043		0.044		0.044		0.010		0.010		0.011		0.011		0.005				
	フランクton総数	(個/ml)		5.7E+04		4.3E+04		3.9E+04		3.9E+04		3.6E+04		3.6E+04		2.6E+04		2.6E+04		5.0E+04				
要監視項目	クロロフィルa	(μg/L)		130		110		140		140		140		99		99		99		90		90		
	TOC	(mg/L)		12		8.7		13		13		12		12		10		10		8.5		8.5		
	DOC	(mg/L)		9.0		8.3		10		10		10		10		9.2		9.2		5.1		5.1		
	電気伝導率	(mS/m)		24		23		24		24		26		26		24		24		20		20		
	塩分濃(海域)	(‰)																						
	塩化物イオン	(mg/L)		18				16		16						19		19						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05				
	トリハロメタン生成能	(mg/L)		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		0.15		
	クロロホルム生成能	(mg/L)		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		0.11		
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		0.033		
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084		0.0084			
アトロホルム生成能	(mg/L)		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003		0.0003			
要監視項目	EPN	(mg/L)																						
	アンチモン	(mg/L)																						
	ニッケル	(mg/L)																						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																						
	o-ジクロロベンゼン	(mg/L)																						
	イソキサチオン	(mg/L)																						
	ダイアジノン	(mg/L)																						
	フェニトロチオン	(mg/L)																						
	イソプロチオラン	(mg/L)																						
オキシ銅	(mg/L)																							
クロロタロニル	(mg/L)																							
プロピサミド	(mg/L)																							
ジクロロホルム	(mg/L)																							
フェノプロカルブ	(mg/L)																							
イプロベンホス	(mg/L)																							
クロロニトロフェン	(mg/L)																							
トルエン	(mg/L)																							
キシレン	(mg/L)																							
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																							
モリブデン	(mg/L)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																							
エピクロヒドリン	(mg/L)																							
全マンガン	(mg/L)																							
ウラン	(mg/L)																							
PFO3S	(mg/L)																							
PFO3 (直鎖体)	(mg/L)																							
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																							
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																							
PFO3S及びPFOA	(mg/L)																							
クロロホルム	(mg/L)																							
フェノール	(mg/L)																							
ホルムアルデヒド	(mg/L)																							
4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																							
アニリン	(mg/L)																							
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																							

2025年度

025年度																(千葉県)			
地点統一番号		12-501-01		[類型 (達成期間)]		[A (e)]		水 域 名		印旛沼		調査機関		千葉県					
水系名		印旛沼				河川名		上水道取水口下				採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地名						分析機関		千葉県					
一般項目	採取日時	10月2日		10月2日		10月16日		10月16日		11月4日		11月4日		11月17日					
	採取時刻	10時08分		10時15分		9時51分		9時56分		9時56分		10時07分		9時50分					
	採取位置	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層					
	採取水深	(m)		0.50		0.95		0.50		0.91		0.50		0.91					
	水温	(℃)		23.6		23.6		18.7		18.7		14.8		16.4					
	水温	(℃)		23.3		23.1		18.9		18.8		14.5		14.4					
	流量	(m3/s)																	
	全水深	(m)		1.45		1.45		1.41		1.41		1.49		1.41					
	透明度	(m)		0.4		0.3		0.3		0.3		1.49		1.41					
	色相			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡					
生活環境項目	臭気	カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭					
	pH			9.2		9.0		9.0		8.9		9.1		9.5					
	DO	(mg/L)		11		9.7		10		9.7		12		11					
	BOD	(mg/L)		7.1		7.1		7.3		5.9		17		17					
	COD	(mg/L)		12		12		14		14		12		8.6					
	SS	(mg/L)		28		29		40		41		43		44					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)		2.3		2.3		1.7		1.7		2.6		2.7					
	全リン	(mg/L)		0.15		0.14		0.17		0.19		0.17		0.18					
	全亜鉛	(mg/L)										0.008		0.009					
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)										<0.0006		<0.0006					
	LAS	(mg/L)										0.0042		0.0013					
	底層DO	(mg/L)				9.7		9.7						11					
	大腸菌数	(CFU/100ml)		3.2E+02										17					
	カドミウム	(mg/L)												3.0E+00					
	全シアン	(mg/L)																	
	鉛	(mg/L)																	
	六価クロム	(mg/L)																	
	砒素	(mg/L)																	
	総水銀	(mg/L)																	
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)																	
	四塩化炭素	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)																	
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																	
	チウラム	(mg/L)																	
	シマジン	(mg/L)																	
	チオベンカルブ	(mg/L)																	
	ベンゼン	(mg/L)																	
	セレン	(mg/L)																	
	ふっ素	(mg/L)																	
	ほう素	(mg/L)																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.68		<0.06		1.1		0.72		0.39		0.45					
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005											
	フェノール類	(mg/L)																	
	銅	(mg/L)																	
	溶解性鉄	(mg/L)																	
	溶解性マンガン	(mg/L)																	
	クロム	(mg/L)																	
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		0.05		0.03		0.03		0.42					
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.65		<0.03		1.1		0.69		0.36		6.2					
	溶解性COD	(mg/L)		5.1		6.0		4.9		4.6		5.3		0.008					

2025年度

25年度														(千葉県)
地点統一番号		12-501-01	類型 (達成期間)		A(e)		水 域 名		印旛沼		調査機関		千葉県	
調査区分		印旛沼	年間調査(測定計画調査)		河 川 名		地 点 名		上水道取水口下		採水機関		千葉県	
一般項目	採取時刻	1月6日	1月6日	1月19日	1月19日	2月3日	2月3日	2月3日	2月16日	2月16日	3月3日	3月3日	3月9日	3月9日
	採取位置	9時51分	9時59分	9時53分	9時59分	9時47分	9時56分	9時54分	10時00分	9時45分	9時50分	9時46分	9時52分	
	採取水深	(m)	0.50	0.90	0.50	0.90	0.50	0.87	0.50	0.89	0.50	0.92	0.50	0.93
	天気	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	5.7	5.7	7.5	7.5	5.3	5.3	10.2	10.2	8.4	8.4	6.6	6.6
	水温	(℃)	5.5	5.5	7.5	7.5	5.4	5.4	8.9	8.9	11.6	11.4	9.6	9.4
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	1.40	1.40	1.40	1.40	1.37	1.37	1.39	1.39	1.42	1.42	1.43	1.43
	透明度	(m)	0.4		0.4		0.4		0.4		0.3		0.3	
	色相		黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡
生活環境項目	臭気	無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	
	pH		9.6	9.6	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.4	9.2	9.2	9.5	
	BOD	(mg/L)	16	17	15	15	16	16	19	18	13	13	14	
	COD	(mg/L)	10	10	10	12	12	13	13	10	10	8.3	13	
	SS	(mg/L)	13	14	15	15	16	16	14	15	14	14	14	
	SS	(mg/L)	31	32	36	38	38	38	33	35	43	48	50	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	3.3	3.2	3.4	
	全リン	(mg/L)	0.13	0.11	0.14	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.16	0.13	0.18	
	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.006										
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)												
	LAS	(mg/L)												
	底層DO	(mg/L)		17		15		16		18		13		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				<1.0E+00				3.0E+00			
	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.70		0.15		0.16		0.58		1.1		1.5	
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.05		0.03		<0.03		0.03		0.07		0.06	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.65		0.12		0.13		0.55		1.1		1.4	
	溶解性COD	(mg/L)	5.9		7.1		7.2		6.9		5.7		4.6	
リン酸性リン	(mg/L)	0.007		0.005		0.007		0.006		0.012		0.012		
要監視項目	フランクton総数	(個/ml)	3.8E+04		4.2E+04		3.6E+04		4.0E+04		5.1E+04		5.4E+04	
	クロロフィルa	(μg/L)	130		100		58		26		77		74	
	TOC	(mg/L)	8.1		9.5		12		10		8.9		9.7	
	DOC	(mg/L)	6.1		7.9		8.1		8.1		6.4		6.6	
	電気伝導率	(mS/m)	28		29		27		30		24		24	
	塩分濃(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)	27				26				20			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)	0.11											
	クロロホルム生成能	(mg/L)	0.066											
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)	0.031											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)	0.013											
	プロホルム生成能	(mg/L)	0.0010											
	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシシン	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノプロカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
要監視項目	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エビクロヒドリ	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)												
	PFOA及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

20010A

2025年度

地点統一番号		12-501-51	類型（達成期間）	A(e)	水 域 名		印 旆 沼							調査機関		千葉県	(集 果)				
水系名		印旆沼			河 川 名		阿 宗 橋							採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名									分析機関		千葉県					
一般項目	採取 月 日	4月7日			4月7日		4月17日		4月17日		5月1日		5月1日		5月22日		5月22日	6月2日	6月2日	6月16日	6月16日
	採取 時 刻	10時09分			10時14分		10時04分		10時10分		10時20分		10時27分		10時15分		10時20分	10時32分	10時37分	10時11分	10時16分
	採取 位置	(m)			表層		底層		表層		底層		底層		表層		底層	表層	底層	表層	底層
	天 候				晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)			15.4		15.4		21.0		22.7		22.7		25.7		25.7	23.5	23.5	30.7	30.7
	水 温	(℃)			13.9		13.8		18.1		17.2		20.1		19.6		24.4	23.6	21.1	19.7	26.5
	流 量	(m3/s)			2.45		2.45		2.55		2.55		2.25		2.25		2.75	2.75	2.60	2.60	2.65
	全 深	(m)			0.6		0.4		0.4		0.4		0.25		0.6		0.6	0.5	0.6	0.6	2.65
	透 明 度	(m)			黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭 気				カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭
生活環境項目	pH				9.1		9.0		9.5		9.4		9.2		9.3		9.3	8.9	8.9	9.1	8.7
	DO	(mg/L)			16		16		17		14		16		12		15	11	15	9.9	16
	BOD	(mg/L)			3.4		3.4		10		7.8		7.7		7.7		5.4	5.4	7.8	10	12
	COD	(mg/L)			8.6		8.7		13		13		12		13		10	9.4	9.2	10	9.9
	S-S	(mg/L)			19		19		35		41		20		25		16	17	25	20	18
	α-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																			
	全窒素	(mg/L)			3.2		3.6		3.3		3.7		2.8		3.6		2.4	2.6	2.4	2.4	2.6
	全リン	(mg/L)			0.085		0.079		0.14		0.17		0.11		0.16		0.091	0.10	0.10	0.14	0.098
	全亜鉛	(mg/L)											0.005								0.099
	ノニルフェノール	(mg/L)																			
健康項目	LAS	(mg/L)																			
	底層DO	(mg/L)			16				14				12				11		9.9		12
	大腸菌数	(CFU/100ml)									4.0E+00										
	カドミウム	(mg/L)									<0.0003										
	全シアン	(mg/L)									<0.1										
	鉛	(mg/L)									<0.001										
	六価クロム	(mg/L)									<0.005										
	砒素	(mg/L)									<0.001										
	総水銀	(mg/L)									<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)																			
特殊項目	P.C.B.	(mg/L)																			
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001										
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002										
	チウラム	(mg/L)									<0.0006										
	シマジン	(mg/L)									<0.0003										
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002										
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001										
	セレン	(mg/L)									<0.001										
	ふっ素	(mg/L)									0.08										
	ほう素	(mg/L)									<0.1										
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)			2.0				1.6		1.3				0.94			1.3		1.1	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)									<0.005										
要監視項目	銅	(mg/L)																			
	溶解性鉄	(mg/L)																			
	溶解性マンガン	(mg/L)																			
	クロム	(mg/L)																			
	アモニア性窒素	(mg/L)			<0.03				<0.03		<0.03				<0.03			<0.03		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)			0.04				0.07		0.08				0.06			0.06		0.05	
	硝酸性窒素	(mg/L)			1.9				1.5		1.2				0.88			1.3		1.0	
	溶解性COD	(mg/L)			4.3				5.5		6.1				5.7			5.5		6.0	
	リン酸性リン	(mg/L)			0.007				0.006		0.005				0.005			0.010		0.008	
	フランクトン総数	(個/ml)			2.5E+04				3.5E+04		3.2E+04				1.8E+04			1.3E+04		2.2E+04	
	クロロフィル a	(μ g/L)			110				200		160				87			120		86	
	TOC	(mg/L)			6.7				7.2		7.9				7.6			8.2		9.1	
	DOC	(mg/L)			5.2				6.7		6.4				7.3			8.0		7.9	
	電気伝導率	(mS/m)			25				27		31				26			24		28	
	塩分濃(海域)	(‰)			13																
	塩化物イオン	(mg/L)			25						21							14			
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05						<0.05							<0.05			
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																			
	クロロホルム生成能	(mg/L)																			
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																			
ジブromクロロメタン生成能	(mg/L)																				
ブromホルム生成能	(mg/L)																				
	EPN	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロペン	(mg/L)																			
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン	(mg/L)																			
	イソプロチオラン	(mg/L)																			
	オキシジホス	(mg/L)																			
	クロロダロニル	(mg/L)																			
	プロピザミド	(mg/L)																			
	ジクロルボス	(mg/L)																			
	フェノプロカルブ	(mg/L)																			
	イプロベンホス	(mg/L)																			
	クロルニトロフェン	(mg/L)																			
	トルエン	(mg/L)																			
	キシレン	(mg/L)																			
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																			
	モリブデン	(mg/L)																			
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																			
	エピクロヒドリン	(mg/L)																			
	全マンガン	(mg/L)																			
	ウラニ	(mg/L)																			
	P.F.O.S	(mg/L)																			
	P.F.O.S (直鎖体)	(mg/L)																			
	P.F.O.A (直鎖体)	(mg/L)																			
	P.F.O.S及びP.F.O.A	(mg/L)																			
	クロロホルム	(mg/L)																			
	フェール	(mg/L)																			
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																			
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																			
	アニリン	(mg/L)																			
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																			

2025年度

2025年度														(千葉県)													
地点統一番号		12-501-51		類型(達成期間)		A(e)		水 域 名		印旛沼		調査機関						千葉県									
水 系 名		印旛沼				河 川 名		阿 宗 橋		採水機関						千葉県											
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		阿 宗 橋		分析機関						千葉県											
一 般 項 目	採取月日	7月1日		7月17日		7月17日		8月1日		8月1日		8月15日		8月15日		9月1日		9月16日		9月16日							
	採取時刻	10時14分		10時20分		10時16分		10時22分		10時05分		10時11分		10時05分		10時10分		10時26分		10時29分							
	採取位置	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層							
	採取水深	(m)		0.50		1.93		0.50		1.80		0.50		1.70		0.50		1.75		0.50							
	水温	(℃)		30.8		30.8		31.1		31.1		28.2		28.2		30.9		30.9		32.6							
	流量	(m ³ /s)		30.1		29.6		28.1		27.5		29.7		29.5		30.1		29.5		31.7							
	全水深	(m)		2.43		2.43		2.30		2.30		2.20		2.20		2.25		2.25		2.35							
	透明度	(m)		0.6		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.6							
	色	黄緑色・淡		黄緑色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄緑色・淡		黄緑色・淡		黄緑色・淡		黄緑色・淡							
	臭気	カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭							
生 活 環 境 項 目	pH	9.3		9.1		8.5		8.2		8.7		8.6		9.4		9.3		9.5		9.2							
	DO	(mg/L)		13		12		10		6.2		8.5		7.2		14		14		15							
	BOD	(mg/L)		6.3				5.3		7.4		8.5		7.4		7.0		10		5.2							
	COD	(mg/L)		10		10		9.2		9.5		12		12		14		15		14							
	SS	(mg/L)		19		19		18		21		31		34		25		21		28							
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		2.4		2.3		2.5		2.2		2.0		1.9		2.8		2.6		2.9							
	全窒素	(mg/L)		0.12		0.15		0.14		0.15		0.23		0.23		0.12		0.12		0.19							
	全リン	(mg/L)		0.002																							
	全亜鉛	(mg/L)																									
	健 康 項 目	ノニルフェノール	(mg/L)																								
LAS		(mg/L)																									
底層DO		(mg/L)		12				6.2				7.2				14				13							
大腸菌数		(CFU/100ml)		1.0E+00																							
カドミウム		(mg/L)																									
全シアン		(mg/L)																									
鉛		(mg/L)																									
六価クロム		(mg/L)																									
砒素		(mg/L)																									
総水銀		(mg/L)																									
特 殊 項 目	アルキル水銀	(mg/L)																									
	PCB	(mg/L)																									
	ジクロロメタン	(mg/L)																									
	四塩化炭素	(mg/L)																									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																									
	トリクロロエチレン	(mg/L)																									
そ の 他 項 目	テトラクロロエチレン	(mg/L)																									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																									
	チウラム	(mg/L)																									
	シマジン	(mg/L)																									
	オオベンカルブ	(mg/L)																									
	ベンゼン	(mg/L)																									
	セレン	(mg/L)																									
	ふっ素	(mg/L)																									
	ほう素	(mg/L)																									
	要 監 視 項 目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.42		1.2		0.08		0.69		0.53		0.85												
1、4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005		<0.01		<0.1		<0.02		<0.03		<0.04		<0.03		<0.03		<0.03							
銅		(mg/L)		<0.01		<0.1		<0.1		<0.02		<0.03		<0.04		<0.03		<0.03		<0.03							
溶解性鉄		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.02		<0.03		<0.04		<0.03		<0.03		<0.03							
溶解性マンガン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.02		<0.03		<0.04		<0.03		<0.03		<0.03							
クロム		(mg/L)		<0.02		<0.03		<0.04		<0.05		<0.06		<0.07		<0.08		<0.09		<0.10							
アンモニア性窒素		(mg/L)		<0.03		<0.04		<0.05		<0.06		<0.07		<0.08		<0.09		<0.10		<0.11							
亜硝酸性窒素		(mg/L)		<0.03		<0.04		<0.05		<0.06		<0.07		<0.08		<0.09		<0.10		<0.11							
硝酸性窒素		(mg/L)		0.39		1.1		0.05		0.65		0.49		0.82		0.39		0.82		0.39							
溶解性COD		(mg/L)		6.0		5.6		6.5		6.2		7.2		7.2		7.2		7.2		7.2							
リン酸性リン	(mg/L)		0.005		0.028		0.029		0.005		0.004		0.004		0.004		0.004		0.005								
要 監 視 項 目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)		3.6E+04		2.0E+04		7.0E+04		7.8E+04		5.7E+04		4.6E+04		4.6E+04		4.6E+04		4.6E+04							
	クロロフィルa	(μg/L)		78		81		140		130		120		69		69		69		69							
	TOC	(mg/L)		9.3		7.7		10		12		10		6.4		6.4		6.4		6.4							
	DOC	(mg/L)		8.1		7.3		9.6		11		8.3		4.2		4.2		4.2		4.2							
	電気伝導率	(mS/m)		23		23		27		28		30		18		18		18		18							
	塩分濃(海域)	(‰)																									
	塩化物イオン	(mg/L)		12		17		17		26		26		26		26		26		26							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																									
	要 監 視 項 目	クロロホルム生成能	(mg/L)																								
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																									
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																									
プロモホルム生成能		(mg/L)																									
EPN		(mg/L)																									
アンチモン		(mg/L)																									
ニッケル		(mg/L)																									
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																									
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																									
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																									
イソキサチオン	(mg/L)																										
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																									
	フェニトロチオン	(mg/L)																									
	イソプロチオラン	(mg/L)																									
	オキシシン	(mg/L)																									
	クロロタロニル	(mg/L)																									
	プロピザミド	(mg/L)																									
	ジクロルボス	(mg/L)																									
	フェノバルブ	(mg/L)																									
	イプロベンホス	(mg/L)																									
	クロルニトロフェン	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	トルエン	(mg/L)																									
	キシレン	(mg/L)																									
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																									
	モリブデン	(mg/L)																									
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																									
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																									
	全マンガン	(mg/L)																									
	ウラン	(mg/L)																									
	PFOA	(mg/L)																									
	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																									
要 監 視 項 目	PFOA(直鎖体)	(mg/L)																									
	PFOA及びPFOA	(mg/L)																									
	クロロホルム	(mg/L)																									
	フェノール	(mg/L)																									
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																									
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																									
	アニリン	(mg/L)																									
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																									
		(mg/L)																									
		(mg/L)																									

2025年度

地点統一番号		12-501-51	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名	印旛沼											調査機関	千葉県						
水 系 名		印旛沼			河 川 名	阿 宗 橋											採水機関	千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	阿 宗 橋											分析機関	千葉県						
一 般 項 目	採取月日	10月2日	10月2日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日
	採取時刻	10時39分	10時44分	10時19分	10時25分	10時34分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分	10時41分
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.50	1.85	0.50	1.65	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75	0.50	1.75
	気 候	(℃)	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気 温	(℃)	24.6	24.6	19.0	19.0	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
	水 温	(℃)	24.9	24.5	20.3	20.1	16.1	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.4
	流 量	(m ³ /s)	2.35	2.35	2.15	2.15	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25
	透 明 度	(m)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	色		黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
臭 気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	
生 活 環 境 項 目	pH		9.3	9.0	9.0	8.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	
	DO	(mg/L)	13	11	11	9.8	9.8	9.0	19	17	23	21	21	20										
	BOD	(mg/L)	6.6		6.6		3.2		3.2		7.2		8.6		10		10		8.6		11		25	
	COD	(mg/L)	10	9.4	9.9	9.8	7.3	7.4	8.7	8.6	10	23	31	24			11		11		25		25	
	SS	(mg/L)	22	24	24	25	17	20	17	21	23	31	24	25			11		11		25		25	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																						
	全窒素	(mg/L)	3.8	3.8	3.7	3.7	2.7	2.5	4.0	4.3	4.8	4.9	5.0	5.5										
	全リン	(mg/L)	0.16	0.13	0.17	0.17	0.14	0.14	0.11	0.13	0.14	0.16	0.22	0.23										
	全亜鉛	(mg/L)					0.008																	
	ニルフェノール	(mg/L)																						
健 康 項 目	LAS	(mg/L)																						
	底層DO	(mg/L)		11		9.8		9.0		17		21		20										
	大腸菌数	(CFU/100ml)					3.3E+02																	
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003																	
	全シアン	(mg/L)					<0.1																	
	鉛	(mg/L)					<0.001																	
	六価クロム	(mg/L)					<0.005																	
	砒素	(mg/L)					<0.001																	
	総水銀	(mg/L)					<0.0005																	
	アルキル水銀	(mg/L)																						
特 殊 項 目	PCB	(mg/L)																						
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002																	
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002																	
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004																	
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01																	
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004																	
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1																	
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006																	
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001																	
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001																	
そ の 他 項 目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																						
	チウラム	(mg/L)																						
	シマジン	(mg/L)																						
	チオベンカルブ	(mg/L)																						
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001																	
	セレン	(mg/L)					<0.001																	
	ふっ素	(mg/L)					<0.08																	
	ほう素	(mg/L)					<0.1																	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.9		2.0		1.6		2.5		3.0		3.1											
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005																	
要 監 視 項 目	フェノール類	(mg/L)																						
	銅	(mg/L)																						
	溶解性鉄	(mg/L)																						
	溶解性マンガン	(mg/L)																						
	クロム	(mg/L)																						
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		0.07		<0.03		<0.03		<0.03											
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.08		0.08		0.03		0.07		0.09		0.08											
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.8		2.0		1.5		2.5		2.9		3.0											
	溶解性COD	(mg/L)	4.7		4.7		3.8		3.9		4.0		4.9											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.012		0.013		0.034		0.006		0.006		0.013											
要 監 視 項 目	フランクton総数	(個/ml)	3.0E+04		2.9E+04		9.1E+03		3.5E+04		4.8E+04		7.3E+04											
	クロロフィルa	(μg/L)	120		110		20		61		210		140											
	TOC	(mg/L)	7.4		10		5.3		8.9		10		5.6											
	DOC	(mg/L)	6.1		7.8		4.6		6.8		7.7		4.7											
	電気伝導率	(mS/m)	30		32		20		33		35		35											
	塩分量(海域)	(‰)																						
	塩化物イオン	(mg/L)	21				9				26													
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05													
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																						
	要 監 視 項 目	クロホルム生成能	(mg/L)																					
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/L)																						
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																						
ブロモホルム生成能		(mg/L)																						
EPN		(mg/L)																						
アンチモン		(mg/L)																						
ニッケル		(mg/L)																						
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																						
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																						
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																						
要 監 視 項 目	イソキサチオン	(mg/L)																						
	ダイアジノン	(mg/L)																						
	フェニトロチオン	(mg/L)																						
	イソプロチオラン	(mg/L)																						

2025年度

25年度																(千葉県)
地点統一番号		12-501-51	類型 (達成期間)	A(e)		水 域 名		印旛沼		調査機関		千葉県		千葉県		
水 系 名		印旛沼		河 川 名		地 点 名		阿奈橋		採水機関		千葉県		千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)								分析機関		千葉県		千葉県		
一般項目	採取時刻	1月6日	1月6日	1月19日	1月19日	2月3日	2月3日	2月3日	2月16日	2月16日	3月3日	3月3日	3月9日	3月9日		
	採取位置	10時22分	10時28分	10時20分	10時26分	10時18分	10時25分	10時17分	10時23分	10時25分	10時07分	10時12分	10時07分	10時12分		
	採取水深	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層		
	天候	(m)	0.50	1.70	0.50	1.80	0.50	1.68	0.50	1.85	0.50	1.85	0.50	1.85		
	気温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ		
	水温	(℃)	6.6	6.6	8.7	8.7	6.2	6.2	13.7	13.7	8.1	8.1	7.9	7.9		
	水深	(m3/s)	6.2	6.2	7.5	7.6	5.7	5.7	8.9	8.7	11.7	11.5	10.1	9.9		
	全水深	(m)	2.20	2.20	2.30	2.30	2.18	2.18	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35		
	透明度	(m)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		
	色相		黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡		
生活環境項目	臭気		無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭		
	pH		9.4	9.4	9.5	9.5	9.7	9.6	9.5	9.5	8.9	8.9	9.0	8.8		
	DO	(mg/L)	24	23	23	20	24	23	24	24	14	14	15	13		
	BOD	(mg/L)	8.5		10		12		12		9.4		5.2			
	COD	(mg/L)	10	9.8	11	11	13	14	12	13	9.3	9.0	8.2	8.4		
	SS	(mg/L)	29	30	26	28	35	36	21	24	22	23	21	22		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)														
	全窒素	(mg/L)	4.0	4.0	5.2	5.3	5.8	5.8	5.2	5.4	4.0	4.2	3.6	3.7		
	全リン	(mg/L)	0.20	0.18	0.15	0.16	0.22	0.22	0.21	0.22	0.15	0.16	0.12	0.12		
	全亜鉛	(mg/L)	0.007													
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)														
	LAS	(mg/L)														
	底層DO	(mg/L)		23		20		23		24		14		13		
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00													
	カドミウム	(mg/L)														
	全シアン	(mg/L)														
	鉛	(mg/L)														
	六価クロム	(mg/L)														
	砒素	(mg/L)														
	総水銀	(mg/L)														
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)														
	PCB	(mg/L)														
	ジクロロメタン	(mg/L)														
	四塩化炭素	(mg/L)														
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)														
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)														
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)														
	トリクロロエチレン	(mg/L)														
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)														
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)														
	チウラム	(mg/L)														
	シマジン	(mg/L)														
	チオベンカルブ	(mg/L)														
	ベンゼン	(mg/L)														
	セレン	(mg/L)														
	ふっ素	(mg/L)														
	ほう素	(mg/L)														
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.6		3.2		3.5		3.3	2.3		2.1				
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)														
	フェノール類	(mg/L)														
	銅	(mg/L)														
	溶解性鉄	(mg/L)														
	溶解性マンガン	(mg/L)														
	クロム	(mg/L)														
	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	<0.03		<0.03		<0.03		
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.07		0.09		0.09		0.08	0.07		0.07		0.03		
	硝酸性窒素	(mg/L)	2.6		3.1		3.4		3.3	2.2		2.2		2.1		
	溶解性COD	(mg/L)	4.0		4.8		5.0		4.7	4.4		3.8		3.8		
リン酸性リン	(mg/L)	0.012		0.012		0.011		0.014	0.012		0.011		0.011			
要監視項目	フランクton総数	(個/ml)	7.3E+04		6.0E+04		7.8E+04		6.1E+04	3.8E+04		3.0E+04		3.0E+04		
	クロロフィルa	(μg/L)	150		140		140		98	110		58		58		
	TOC	(mg/L)	7.3		6.4		8.6		8.0	7.4		7.0		7.0		
	DOC	(mg/L)	5.4		5.3		5.9		6.8	5.5		6.0		6.0		
	電気伝導率	(mS/m)	34		33		35		37	25		25		25		
	塩分濃(海域)	(‰)														
	塩化物イオン	(mg/L)	27				30			15						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05			<0.05						
	トリハロメタン生成能	(mg/L)														
	クロロホルム生成能	(mg/L)														
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)														
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)														
	プロモホルム生成能	(mg/L)														
	EPN	(mg/L)														
	アンチモン	(mg/L)														
	ニッケル	(mg/L)														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)														
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)														
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)														
	イソキサチオン	(mg/L)														
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)														
	フェニトロチオン	(mg/L)														
	イソプロチオラン	(mg/L)														
	オキシニル	(mg/L)														
	クロロタロニル	(mg/L)														
	プロピザミド	(mg/L)														
	ジクロロホス	(mg/L)														
	フェノプロカルブ	(mg/L)														
	イプロベンホス	(mg/L)														
	クロルニトロフェン	(mg/L)														
要監視項目	トルエン	(mg/L)														
	キシレン	(mg/L)														
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)														
	モリブデン	(mg/L)														
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)														
	エビクロロヒドリン	(mg/L)														
	全マンガン	(mg/L)														
	ウラン	(mg/L)														
	PFOA	(mg/L)														
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)														
	PFOA及びPFOA	(mg/L)														
	クロロホルム	(mg/L)														
	フェノール	(mg/L)														
	ホルムアルデヒド	(mg/L)														
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)														
	アニリン	(mg/L)														
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)														
		(mg/L)														
		(mg/L)														

2025年度

地点統一番号		12-501-52	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名	印旛沼								調査機関	千葉県					
水 系 名		印旛沼			河 川 名	一本松下								採水機関	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	一本松下	4月17日	5月1日	5月1日	5月22日	5月22日	6月2日	6月16日	6月16日						
一 般 項 目	採取時刻	4月7日	4月7日	4月17日	4月17日	9時27分	9時27分	9時24分	9時24分	9時29分	9時34分	9時44分	9時50分	9時23分	9時28分					
	採取位置	表層	底層	表層	底層	表層	表層	表層	表層	底層	表層	表層	底層	表層	底層					
	採取水深	(m)	0.50	0.98	0.50	0.95	0.50	1.00	0.50	1.20	0.50	1.21	0.50	1.18	1.18					
	気 候	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ					
	気 温	(℃)	12.9	12.9	18.4	18.4	21.5	21.5	26.9	26.9	22.5	22.5	28.3	28.3	28.3					
	水 温	(℃)	13.9	13.7	16.5	16.4	20.5	19.8	24.0	23.8	21.6	20.0	26.7	26.3	26.3					
	全 水 量	(m ³ /s)	1.48	1.48	1.45	1.45	1.50	1.50	1.70	1.70	1.71	1.71	1.68	1.68	1.68					
	透 明 度	(m)	0.3		0.2		0.4		0.3		0.4		0.4		0.4					
	色 相		黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡				
	pH		無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭				
生 活 環 境 項 目	DO	(mg/L)	12	12	13	11	14	13	10	9.6	15	8.6	13	10	10					
	BOD	(mg/L)	7.9		10		12		8.2		6.5		7.9		7.9					
	COD	(mg/L)	12	12	16	16	18	18	18	18	12	14	13	15	15					
	SS	(mg/L)	52	22	46	59	35	34	61	52	36	43	41	41	41					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																		
	全窒素	(mg/L)	2.7	2.9	2.7	3.0	1.6	2.1	2.4	2.4	1.6	1.7	1.6	1.9	1.9					
	全リン	(mg/L)	0.12	0.13	0.18	0.19	0.15	0.16	0.21	0.24	0.12	0.17	0.13	0.14	0.14					
	全亜鉛	(mg/L)					0.003													
	ノニルフェノール	(mg/L)																		
	LAS	(mg/L)																		
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)		12		11		13		9.6		8.6		10						
	大腸菌数	(CFU/100ml)					<1.0E+00													
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003													
	全シアン	(mg/L)					<0.1													
	鉛	(mg/L)					<0.001													
	六価クロム	(mg/L)					<0.005													
	砒素	(mg/L)					0.001													
	総水銀	(mg/L)					<0.0005													
	アルキル水銀	(mg/L)																		
	PCB	(mg/L)																		
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002													
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002													
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004													
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01													
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004													
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1													
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006													
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001													
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001													
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002													
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)					<0.0006													
	シマジン	(mg/L)					<0.0003													
	オオベンカルブ	(mg/L)					<0.002													
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001													
	セレン	(mg/L)					<0.001													
	ふっ素	(mg/L)					<0.08													
	ほう素	(mg/L)					<0.1													
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	1.1		0.90		<0.06		0.10		0.14		0.20							
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005													
	フェノール類	(mg/L)																		
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)																		
	溶解性鉄	(mg/L)																		
	溶解性マンガン	(mg/L)																		
	クロム	(mg/L)																		
	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		0.03		<0.03		<0.03							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.04		0.06		<0.03		<0.03		0.03		<0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)	1.0		0.84		<0.03		0.07		0.11		0.17							
	溶解性COD	(mg/L)	5.0		6.1		6.9		6.2		6.0		6.8							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.011		0.009		0.004		0.013		0.006		0.010							
	フランクton総数	(個/ml)	3.4E+04		2.8E+04		2.5E+04		3.9E+04		1.5E+04		1.4E+04							
要 監 視 項 目	クロロフィルa	(μg/L)	91		190		130		260		150		130							
	TOC	(mg/L)	7.6		7.2		9.7		9.6		9.7		9.6							
	DOC	(mg/L)	5.0		6.7		6.6		7.9		8.5		8.5							
	電気伝導率	(mS/m)	20		24		23		24		26		25							
	塩分量(海域)	(‰)																		
	塩化物イオン	(mg/L)	12				20				19									
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05									
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																		
	クロホルム生成能	(mg/L)																		
	要 監 視 項 目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																		
ブロモホルム生成能		(mg/L)																		
EPN		(mg/L)																		
アンチモン		(mg/L)																		
ニッケル		(mg/L)																		
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																		
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																		
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																		
イソキサチオン		(mg/L)																		
要 監 視 項 目	ダイアジノン	(mg/L)																		
	フェニトロチオン	(mg/L)																		
	イソプロチオラン	(mg/L)																		
	オキシシン	(mg/L)																		
	クロロホルム	(mg/L)																		
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																		
	アニリン	(mg/L)																		
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

2025年度

25年度																			(千葉県)			
地点統一番号		12-501-52		類型 (達成期間)		A(e)		水 域 名		印旛沼		調査機関		千葉県		千葉県		千葉県				
水系名		印旛沼		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		一本松下				採水機関		千葉県		千葉県		千葉県				
調査区分												分析機関										
採取時刻	採取位置	水深	(m)	7月1日	7月1日	7月17日	7月17日	8月1日	8月1日	8月15日	8月15日	9月1日	9月1日	9月16日	9月16日							
				9時29分	9時34分	9時31分	9時36分	9時24分	9時29分	9時21分	9時26分	9時33分	9時39分	9時35分	9時41分							
表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層							
天候				0.50	0.93	0.50	1.20	0.50	1.08	0.50	1.15	0.50	1.13	0.50	0.99							
気温			(℃)	29.7	29.7	30.1	30.1	25.7	25.7	30.1	30.1	31.2	31.2	30.3	30.3							
水温			(℃)	29.1	29.1	27.2	27.2	27.9	27.7	28.9	28.6	30.7	30.7	28.2	28.1							
水質			(mg/s)																			
全水深			(m)	1.43	1.43	1.70	1.70	1.58	1.58	1.65	1.65	1.63	1.63	1.49	1.49							
透明度			(m)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3							
色相				黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡							
臭気				カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭							
pH			(mg/L)	9.3	9.2	8.7	8.6	8.6	8.6	9.3	9.3	8.7	8.8	9.4	9.3							
BOD			(mg/L)	8.6	8.3	7.6	7.1	6.0	5.8	12	12	7.0	6.6	13	12							
COD			(mg/L)	9.6	9.6	5.6	5.6	7.4	7.0	7.0	7.0	8.6	8.6	7.3	7.3							
SS			(mg/L)	20	17	15	16	15	16	15	17	17	17	12	12							
n-ヘキササン抽出物質			(mg/L)	61	63	60	60	56	58	41	44	45	45	29	34							
全窒素			(mg/L)																			
全リン			(mg/L)	2.1	2.2	2.1	2.4	1.6	1.7	1.6	1.9	1.9	2.0	1.8	1.9							
全亜鉛			(mg/L)	0.21	0.22	0.20	0.20	0.19	0.20	0.14	0.15	0.19	0.18	0.13	0.14							
ニルフェノール			(mg/L)	0.006																		
LAS			(mg/L)																			
底層DO			(mg/L)		8.3		7.1		5.8		12		6.6		12							
大腸菌数			(CFU/100ml)		<1.0E+00																	
カドミウム			(mg/L)																			
全シアン			(mg/L)																			
鉛			(mg/L)																			
六価クロム			(mg/L)																			
砒素			(mg/L)																			
総水銀			(mg/L)																			
アルキル水銀			(mg/L)																			
PCB			(mg/L)																			
ジクロロメタン			(mg/L)																			
四塩化炭素			(mg/L)																			
1、2-ジクロロエタン			(mg/L)																			
1、1-ジクロロエチレン			(mg/L)																			
シス-1、2-ジクロロエチレン			(mg/L)																			
1、1、1-トリクロロエタン			(mg/L)																			
1、1、2-トリクロロエタン			(mg/L)																			
トリクロロエチレン			(mg/L)																			
テトラクロロエチレン			(mg/L)																			
1、3-ジクロロプロペン			(mg/L)																			
チウラム			(mg/L)																			
シマジン			(mg/L)																			
チオベンカルブ			(mg/L)																			
ベンゼン			(mg/L)																			
セレン			(mg/L)																			
ふっ素			(mg/L)																			
ほう素			(mg/L)																			
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素			(mg/L)	<0.06		0.33		<0.06		<0.06		<0.06		0.17								
1、4-ジオキサン			(mg/L)																			
フェノール類			(mg/L)	<0.005																		
銅			(mg/L)	<0.01																		
溶解性鉄			(mg/L)	<0.1																		
溶解性マンガン			(mg/L)	<0.1																		
クロム			(mg/L)	<0.02																		
アンモニア性窒素			(mg/L)	<0.03		0.10		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03								
亜硝酸性窒素			(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03								
硝酸性窒素			(mg/L)	<0.03		0.30		<0.03		<0.03		<0.03		0.14								
溶解性COD			(mg/L)	7.7		6.5		7.6		6.9		8.3		5.2								
リン酸性リン			(mg/L)	0.011		0.033		0.014		0.006		0.006		0.004								
プランクトン総数			(個/ml)	4.6E+04		3.2E+04		2.2E+04		3.3E+04		1.9E+04		4.8E+04								
クロロフィルa			(μg/L)	100		130		140		85		84		84								
TOC			(mg/L)	13		9.3		13		12		11		9.1								
DOC			(mg/L)	9.7		8.8		11		11		9.8		5.7								
電気伝導率			(μS/cm)	24		23		24		25		26		21								
塩分濃度(塩分)			(%)																			
塩化物イオン			(mg/L)	19				15				19										
陰イオン界面活性剤			(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05										
トリハロメタン生成能			(mg/L)																			
クロロホルム生成能			(mg/L)																			
ブromoジクロロメタン生成能			(mg/L)																			
ジブromoクロロメタン生成能			(mg/L)																			
ブromoホルム生成能			(mg/L)																			
EPN			(mg/L)																			
アンチモン			(mg/L)																			
ニッケル			(mg/L)																			
トランス-1、2-ジクロロエチレン			(mg/L)																			
1、2-ジクロロプロパン			(mg/L)																			
o-ジクロロベンゼン			(mg/L)																			
イソキサチオン			(mg/L)																			
ダイアジノン			(mg/L)																			
フェニトロチオン			(mg/L)																			
イソプロチオン			(mg/L)																			
オキシン銅			(mg/L)																			
クロロタロニル			(mg/L)																			
プロピザミド			(mg/L)																			
ジクロロホス			(mg/L)																			
フェノプロカルブ			(mg/L)																			
イプロベンホス			(mg/L)																			
クロルニトロフェン			(mg/L)																			
トルエン			(mg/L)																			
キシレン			(mg/L)																			
フタル酸ジエチルヘキシル			(mg/L)																			
モリブデン			(mg/L)																			
塩化ビニルモノマー			(mg/L)																			
エピクロロヒドリン			(mg/L)																			
全マンガン			(mg/L)																			
ウラン			(mg/L)																			
PFOA			(mg/L)																			
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																			
PFOA			(mg/L)																			
PFOA (直鎖体)			(mg/L)																			
PFOA及びPFOA			(mg/L)																			
クロロホルム			(mg/L)																			
フェノール			(mg/L)																			
ホルムアルデヒド			(mg/L)																			
4-tert-ブチルフェノール			(mg/L)																			
アニリン			(mg/L)																			
2、4-ジクロロフェノール			(mg/L)																			

20030A

2025年度

地点統一番号		12-501-52	類型（達成期間）A(e)	水 域 名		印 旆 沼						調査機関 採水機関 分析機関		千葉県 千葉県	(単位)			
水系名		印旆沼		河 川 名														
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		一本松下												
一般項目	採取日時	10月2日	10月2日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	10月16日	
	採取時刻	9時44分	9時52分	9時30分	9時35分	9時33分	9時40分	9時29分	9時35分	9時19分	9時24分	9時51分	9時56分	9時56分	9時56分	9時56分	9時56分	
	採取位置	(m)	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気温	(℃)	23.2	23.2	18.7	18.7	13.7	13.7	15.5	15.5	9.2	9.2	6.2	6.2	6.2	6.2	6.2	
生活環境項目	水温	(℃)	24.5	24.0	18.9	18.9	14.7	14.6	13.8	13.8	11.9	11.8	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	
	水流速度	(m/s)	1.50	1.50	1.49	1.49	0.4	0.4	1.47	1.47	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	
	水深	(m)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	
	透明度	(m)	黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	
	臭気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
健康項目	pH		9.4	9.2	9.0	8.9	9.1	9.0	9.5	9.5	9.0	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	
	DO	(mg/L)	9.9	9.4	10	9.4	12	12	15	14	11	11	12	12	12	12	12	
	BOD	(mg/L)	7.8		7.5		5.1		6.6		7.0		6.5		6.5		6.5	
	COD	(mg/L)	14	15	14	14	12	12	12	12	10	12	9.7	9.9	9.9	9.9	9.9	
	S-S	(mg/L)	32	39	34	37	32	38	20	25	19	22	14	15	15	15	15	
特殊項目	αヘキサン抽出物質	(mg/L)																
	全窒素	(mg/L)	1.6	1.8	1.7	1.6	2.6	2.7	1.3	1.5	1.1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	
	全リン	(mg/L)	0.16	0.17	0.15	0.16	0.14	0.14	0.083	0.093	0.10	0.097	0.090	0.084	0.084	0.084	0.084	
	全亜鉛	(mg/L)					0.005											
	ノニルフェノール	(mg/L)																
その他項目	LAS	(mg/L)																
	底層DO	(mg/L)		9.4		9.4		12		14		11		12		12		
	大腸菌数	(CFU/100ml)																
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003											
	全シアン	(mg/L)					<0.1											
要監視項目	鉛	(mg/L)					<0.001											
	六価クロム	(mg/L)					<0.005											
	砒素	(mg/L)					<0.001											
	総水銀	(mg/L)					<0.0005											
	アルキル水銀	(mg/L)																
要監視項目	P C B	(mg/L)																
	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002											
	1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01											
要監視項目	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004											
	トリス-1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001											
要監視項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	チウラム	(mg/L)																
	シマジン	(mg/L)																
	チオベンカルブ	(mg/L)																
	ベンゼン	(mg/L)					<0.001											
要監視項目	セレン	(mg/L)					<0.001											
	ふっ素	(mg/L)					<0.08											
	ほう素	(mg/L)					<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.06		<0.06		1.2		0.35		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005											
要監視項目	フェノール類	(mg/L)																
	銅	(mg/L)																
	溶解性鉄	(mg/L)																
	溶解性マンガン	(mg/L)																
	クロム	(mg/L)																
要監視項目	アモニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.04		<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		0.05		0.04		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		1.2		0.31		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	
	溶解性COD	(mg/L)	6.2		6.3		4.5		5.5		5.9		6.7		6.7		6.7	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006		0.006		0.011		0.003		0.005		0.005		0.005		0.005	
要監視項目	フランクton総数	(個/ml)	2.5E+04		2.7E+04		2.6E+04		1.6E+04		8.6E+03		8.6E+03		5.8E+03		5.8E+03	
	クロロフィルa	(μg/L)	100		97		150		42		68		68		16		16	
	TOC	(mg/L)	9.8		10		7.3		8.6		11		8.0		8.0		8.0	
	DOC	(mg/L)	6.7		8.4		5.9		6.7		10		6.8		6.8		6.8	
	電気伝導率	(mS/m)	22		26		23		21		25		29		29		29	
要監視項目	塩分濃(海域)	(‰)																
	塩化物イオン	(mg/L)	16				16				17							
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05							
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																
	クロロホルム生成能	(mg/L)																
要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
	ブロモホルム生成能	(mg/L)																
	EPN	(mg/L)																
	アンチモン	(mg/L)																
要監視項目	ニッケル	(mg/L)																
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
	1、2-ジクロロプロペン	(mg/L)																
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
	イソキサチオン	(mg/L)																
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)																
	フェントロチオン	(mg/L)																
	イソプロチオラン	(mg/L)																
	オキシジメチル	(mg/L)																
	クロロダロニル	(mg/L)																
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)																
	ジクロロボス	(mg/L)																
	フェノバルブ	(mg/L)																
	イブプロホス	(mg/L)																
	クロルニトロフェン	(mg/L)																
要監視項目	トルエン	(mg/L)																
	キシレン	(mg/L)																
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
	モリブデン	(mg/L)																
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
要監視項目	エビクロヒドリ	(mg/L)																
	全マンガン	(mg/L)																
	ウラニ	(mg/L)																
	P F O S	(mg/L)																
	P F O S (直鎖体)	(mg/L)																
要監視項目	P F O A	(mg/L)																
	P F O A (直鎖体)	(mg/L)																
	P F O S 及び P F O A	(mg/L)																
	クロロホルム	(mg/L)																
	フェニル	(mg/L)																
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/L)																
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																
	アニリン	(mg/L)																
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度

地点統一番号		12-501-52	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名	印旛沼	調査機関								千葉県
水 系 名		印旛沼			河 川 名	一本松下	千葉県								千葉県
調査区分		年間調査 (測定計画調査)			地 点 名	一本松下	千葉県								千葉県
採取 月 日	採取 時刻	採取 位置	採取 水深	(m)	1月6日	1月19日	1月19日	2月3日	2月3日	2月16日	2月16日	3月3日	3月3日	3月9日	3月9日
					9時26分	9時32分	9時33分	9時25分	9時32分	9時34分	9時39分	9時26分	9時31分	9時26分	9時32分
天 候	気 温	水 温	風 速	(m/s)	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層
					0.50	0.97	0.50	0.97	0.50	0.97	0.50	0.96	0.50	1.00	0.50
気 象	温 度	(℃)	晴れ	(℃)	5.4	5.4	7.3	7.3	5.4	5.4	10.2	10.2	8.4	8.4	6.2
					5.7	5.6	7.7	7.7	5.6	5.6	9.0	9.0	11.5	11.3	9.7
透 明 度	深 度	(m)	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.46	1.46	1.50	1.50	1.49	1.49
色 相	臭 気	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡	黄褐色・淡
pH	DO	(mg/L)	9.2	17	14	14	13	13	16	15	13	13	13	13	13
BOD	COD	(mg/L)	8.0	9.6	8.3	8.3	13	13	13	13	11	11	11	7.5	13
SS	n-ヘキササン抽出物質	(mg/L)	25	25	28	29	22	21	28	32	42	15	14	39	40
全窒素	全リン	(mg/L)	1.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	2.8	3.0	2.3	2.7
全亜鉛	ニルフェノール	(mg/L)	0.002												
LAS	底層DO	(CFU/100ml)	17	14	13	13	15	13	15	13	13	13	13	13	13
大腸菌数	カドミウム	(mg/L)	<1.0E+00												
全シアン	鉛	(mg/L)													
六価クロム	砒素	(mg/L)													
総水銀	アルキル水銀	(mg/L)													
PCB	ジクロロメタン	(mg/L)													
四塩化炭素	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)													
1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)													
1、1、1-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)													
トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	(mg/L)													
1、3-ジクロロプロペン	チオホルム	(mg/L)													
シマジン	チオベンカルブ	(mg/L)													
ベンゼン	セレン	(mg/L)													
ふっ素	ほう素	(mg/L)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1、5-ジオキサン	(mg/L)	0.32		0.16		<0.06		<0.06			1.0		1.0	
フェノール類	銅	(mg/L)													
溶解性鉄	溶解性マンガン	(mg/L)													
クロム	アンモニニア性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03
硝酸性窒素	溶解性COD	(mg/L)	0.03	0.29	0.13	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	1.0	0.07	0.97	0.05
リン酸性リン	フランクトン総数	(個/ml)	6.4	0.005	6.8	0.003	7.8	0.006	7.5	0.005	0.005	5.6	0.008	4.4	0.009
クロロフィルa	TOC	(μg/L)	1.2E+04	56	1.9E+04	29	1.2E+04	29	1.6E+04	17	110	5.4E+04	84	4.8E+04	84
DOC	電気伝導率	(mg/L)	8.7	7.2	9.8	8.1	12	9.3	10	9.5	8.4	6.5	8.1	6.0	8.1
塩分量(海域)	塩化物イオン	(‰)	29	23	30	23	33	29	24	29	20	20	20	20	20
陰イオン界面活性剤	トリクロロメタン生成能	(mg/L)	<0.05				<0.05					<0.05			
クロロホルム生成能	ブROMOKROKLOMETAN生成能	(mg/L)													
ジブROMOKROKLOMETAN生成能	ブROMOKROKLOMETAN生成能	(mg/L)													
ブROMOKROKLOMETAN生成能	EPN	(mg/L)													
アンチモン	ニッケル	(mg/L)													
トランス-1、2-ジクロロエチレン	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)													
p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	(mg/L)													
ダイアジノン	フェニトロチオン	(mg/L)													
イソプロチオラン	オキシジメチル	(mg/L)													
クロロホルム	ホルムアルデヒド	(mg/L)													
4-tert-オクチルフェノール	アニリン	(mg/L)													
2、4-ジクロロフェノール	塩化ビニルモノマー	(mg/L)													
エビクロヒドリ	全マンガン	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													
PFOA (直鎖体)	PFOA (直鎖体)	(mg/L)													

2025年度

地点統一番号		12-501-53	類型 (達成期間)	A (a)	水域名 河川名		印旛沼					調査機関 採水機関		千葉県 千葉県						
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地点名		北印旛沼中央					分析機関								
採取月日	採取位置	採取水深	4月7日		4月17日		5月1日		5月1日		5月22日		5月22日		6月2日		6月16日		6月16日	
			9時00分	9時05分	9時04分	8時59分	9時04分	8時56分	9時03分	8時59分	9時04分	9時01分	9時15分	8時59分	9時04分					
天候	気温	水温	表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層	
			0.50	0.90	0.50	0.90	0.50	0.95	0.50	0.95	0.50	1.11	0.50	1.10	0.50	1.11				
気流	湿度	風速	薄曇り		薄曇り		晴れ		晴れ		薄曇り		薄曇り		晴れ		晴れ		晴れ	
			13.8	13.8	17.0	21.4	21.4	26.6	26.6	22.5	22.5	27.6	27.6							
水流	流量	水深	(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)		(m ³ /s)	
			1.40	1.40	1.40	1.40	1.45	1.45	1.61	1.61	1.60	1.60	1.61	1.61						
透明度	色相	臭気	(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)	
			0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						
pH	DO	BOD	黄褐色・淡		黄褐色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄褐色・淡		黄褐色・淡		黄色・淡		黄緑色・淡		黄緑色・淡	
			無臭	無臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭						
SS	L A S	底層DO	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			12	12	10	10	11	10	7.6	6.6	11	9.6	10	8.7						
n-ヘキサシン抽出物質	全窒素	全リン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			2.4	2.9	1.6	2.5	1.3	2.0	2.0	2.4	1.4	1.8	1.7	2.3						
全亜鉛	ニルフェノール	LAS	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.12	0.11	0.10	0.16	0.11	0.15	0.18	0.19	0.099	0.15	0.099	0.14						
大腸菌数	カドミウム	全シアン	(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)		(CFU/100ml)	
			12	10	3.0E+00	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.005	<0.002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.001
テトラクロロエチレン	1、3-ジクロロプロペン	チウラム	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.008	0.004	0.003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0003	0.0002	0.0001	0.0002	0.0001	0.08	<0.1	<0.06	<0.005
ベンゼン	セレン	ふっ素	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.80	0.31	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	1、4-ジオキサン	フェノール類	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
銅	溶解性鉄	溶解性マンガン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
クロム	アンモニウム性窒素	亜硝酸性窒素	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
硝酸性窒素	溶解性COD	リン酸性リン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			5.8	6.2	7.2	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
フランクton総数	クロロフィルa	TOC	(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)		(個/ml)	
			2.5E+04	1.3E+04	1.5E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04	1.8E+04
DOC	電気伝導率	塩分量(海域)	(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)		(μg/L)	
			120	91	110	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
DO	塩分濃度	塩化物イオン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			8.4	8.0	9.3	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
陰イオン界面活性剤	トリハロメタン生成能	クロホルム生成能	(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)		(mS/m)	
			22	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
ジブロモクロロメタン生成能	ブロモホルム生成能	EPN	(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)		(‰)	
			16	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
アンチモン	ニッケル	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			18	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
1、2-ジクロロプロパン	p-ジクロロベンゼン	イソキサチオン	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.008	0.004	0.003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002
フェニトロチオン	イソプロチオラン	オキシニル	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.008	0.004	0.003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002
クロロホルム	フェノール	ホルムアルデヒド	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.008	0.004	0.003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002
4-tert-ブチルフェノール	アニリン	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)		(mg/L)	
			0.008	0.004	0.003	0.0003	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002	0.0004	0.001	0.0006	0.0002

2025年度

2025年度													(千葉県)															
地点統一番号		12-501-53		類型 (達成期間)		A(e)		水 域 名		河 川 名		印旛沼		調査機関		千葉県												
水 系 名		印旛沼						地 点 名		北印旛沼中央				調査機関		千葉県												
調査区分		年間調査(測定計画調査)												分析機関		千葉県												
一 般 項 目	採取月日			7月1日		7月17日		7月17日		8月1日		8月1日		8月15日		8月15日		9月1日		9月1日		9月16日		9月16日				
	採取時刻			9時00分		9時05分		9時04分		9時09分		8時58分		9時03分		9時02分		9時03分		9時08分		9時05分		9時11分				
	採取位置			表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層		表層				
	採取水深	(m)		0.50		0.95		0.50		1.19		0.50		1.05		0.50		1.09		0.50		1.10		0.50				
	天候			晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ				
生 活 環 境 項 目	気温	(℃)		29.6		29.6		29.3		29.3		25.1		25.1		29.2		29.2		30.9		29.7		29.7				
	水温	(℃)		28.8		28.8		27.2		27.2		27.3		27.2		28.3		28.3		30.1		30.0		28.2				
	流量	(m ³ /s)		1.45		1.45		1.69		1.69		1.55		1.55		1.59		1.59		1.60		1.45		1.45				
	水深	(m)		0.3		0.3		0.3		0.3		0.2		0.3		0.3		0.3		0.3		0.4		0.4				
	透明度	(m)		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡				
健 康 項 目	臭気	黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡				
	pH	9.1		9.0		8.7		8.6		8.8		8.7		8.9		9.0		8.9		8.8		9.2		9.0				
	DO	(mg/L)		6.4		6.2		7.4		7.1		6.4		6.4		9.2		8.4		6.7		5.4		10				
	BOD	(mg/L)		10				5.7				8.1				6.4				10		5.9						
	COD	(mg/L)		20		19		16		16		14		15		17		19		17		13		14				
	SS	(mg/L)		61		65		49		48		59		51		42		43		42		41		26				
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																										
	全窒素	(mg/L)		2.1		2.4		1.8		1.9		1.8		1.8		1.6		2.1		2.0		1.3		1.7				
	全リン	(mg/L)		0.20		0.23		0.15		0.16		0.17		0.17		0.12		0.13		0.17		0.17		0.12				
	全亜鉛	(mg/L)		0.004																								
	ニールフェノール	(mg/L)																										
	LAS	(mg/L)																										
	底層DO	(mg/L)				6.2				7.1				6.4				8.4				5.4		10				
	特 殊 項 目	大腸菌数	(CFU/100ml)		<1.0E+00																							
		カドミウム	(mg/L)																									
全シアン		(mg/L)																										
鉛		(mg/L)																										
六価クロム		(mg/L)																										
砒素		(mg/L)																										
総水銀		(mg/L)																										
アルキル水銀		(mg/L)																										
PCB		(mg/L)																										
ジクロロメタン		(mg/L)																										
四塩化炭素		(mg/L)																										
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)																										
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)																										
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																										
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)																										
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)																										
トリクロロエチレン		(mg/L)																										
テトラクロロエチレン		(mg/L)																										
1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)																										
チウラム		(mg/L)																										
シマジン		(mg/L)																										
チオベンカルブ		(mg/L)																										
ベンゼン		(mg/L)																										
セレン		(mg/L)																										
ふっ素		(mg/L)																										
ほう素	(mg/L)																											
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.06				0.29				<0.06				<0.06				<0.06				<0.06					
そ の 他 項 目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005																								
	フェノール類	(mg/L)		<0.01																								
	銅	(mg/L)		0.1																								
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1																								
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.02																								
	クロム	(mg/L)		<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				
	硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03				0.26				<0.03				<0.03				<0.03				<0.03				
	溶解性COD	(mg/L)		8.7		6.6		6.3		6.3		8.5		8.5		8.5		8.5		8.5		6.9		6.9				
	リン酸性リン	(mg/L)		0.011		0.017		0.010		0.010		0.006		0.006		0.006		0.006		0.006		0.003		0.003				
	フランクton総数	(個/ml)		3.8E+04		2.8E+04		1.9E+04		1.9E+04		2.1E+04		2.1E+04		2.9E+04		2.9E+04		1.9E+04		1.9E+04		1.9E+04				
	クロロフィルa	(μg/L)		110		100		130		130		110		110		110		110		110		110		110				
	TOC	(mg/L)		13		9.1		9.8		9.8		13		13		12		12		10		10		10				
	DOC	(mg/L)		11		8.7		8.9		8.9		13		13		10		10		7.1		7.1		7.1				
電気伝導率	(mS/m)		26		23		23		23		25		25		25		25		23		23		23					
要 監 視 項 目	塩分量(海域)	(‰)		18						16				18				18				18						
	塩化物イオン	(mg/L)		<0.05								<0.05				<0.05				<0.05				<0.05				
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)																										
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																										
	クロロホルム生成能	(mg/L)																										
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																										
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																										
	プロモホルム生成能	(mg/L)																										
	EPN	(mg/L)																										
	アンチモン	(mg/L)																										
	ニッケル	(mg/L)																										
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																										
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																										
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																										
	イソキサチオン	(mg/L)																										
	ダイアジノン	(mg/L)																										
	フェニトロチオン	(mg/L)																										
	イソプロチオラン	(mg/L)																										
	オキシニル	(mg/L)																										
	クロロタロニル	(mg/L)																										
	プロピザミド	(mg/L)																										
	ジクロロホス	(mg/L)																										
	フェノバルブ	(mg/L)																										
	イプロベンホス	(mg/L)																										
	クロルニトロフェン	(mg/L)																										
トルエン	(mg/L)																											
キシレン	(mg/L)																											

2025年度

地点統一番号		12-501-53	類型 (達成期間)	A (a)	水 域 名		印旛沼						調査機関	千葉県					
水系名		印旛沼			河 川 名	北印旛沼中央							千葉県	千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名	北印旛沼中央	10月2日	10月2日	10月16日	10月16日	11月4日	11月4日	11月17日	11月17日	12月1日	12月1日	12月19日	12月19日	
一般項目	採取時刻	9時06分	9時17分	底層	表層	表層	9時06分	9時04分	9時00分	9時00分	9時07分	9時07分	8時59分	9時05分	8時53分	8時58分	9時26分	9時31分	
	採取位置	表面	底層	表面	底層	底層	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	表面	
	採取水深	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	0.50	0.90	0.50	0.91	0.50	1.00	0.50	0.90	0.50	0.89	0.50	0.88	
	天 候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気 温	(℃)	22.2	22.2	18.3	18.3	13.1	13.1	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4	7.7	7.7	4.7	4.7	
	水 温	(℃)	23.9	23.5	18.5	18.5	14.2	14.1	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	11.5	11.4	6.4	6.4	
	流量	(m³/s)	1.40	1.40	1.41	1.41	1.50	1.50	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.39	1.39	1.38	1.38	
	透明度	(m)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	
	色 相		黄色・淡	黄色・淡	黄緑色・淡	黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡
	臭 気		カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.4	8.2	8.7	8.7	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	8.6	8.5	8.5	8.4	
	DO	(mg/L)	7.8	5.5	9.0	8.9	10	10	14	13	9.8	9.8	12	12	6.5	6.5	12	12	
	BOD	(mg/L)	8.5		8.3		8.4		8.4		8.4		13	13	12	13	9.6	10	
	COD	(mg/L)	14	14	14	15	14	17	13	13	12	13	12	13	9.6	10	17	17	
	SS	(mg/L)	27	26	31	33	42	74	26	30	27	22	14	17					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.0	1.1	1.3	1.7	1.5	1.5					
	全窒素	(mg/L)	0.12	0.11	0.13	0.13	0.15	0.17	0.094	0.10	0.10	0.11	0.096	0.10					
	全亜鉛	(mg/L)					0.003												
	ニルフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
健康項目	底層DO	(mg/L)		5.5		8.9		10		13		9.8		12					
	大腸菌数	(CFU/100ml)					5.1E+01												
	カドミウム	(mg/L)					<0.0003												
	全シアン	(mg/L)					<0.1												
	鉛	(mg/L)					<0.001												
	六価クロム	(mg/L)					<0.005												
	砒素	(mg/L)					0.001												
	総水銀	(mg/L)					<0.0005												
	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)																	
特殊項目	ジクロロメタン	(mg/L)					<0.002												
	四塩化炭素	(mg/L)					<0.0002												
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)					<0.0004												
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.01												
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)					<0.004												
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.1												
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)					<0.0006												
	トリクロロエチレン	(mg/L)					<0.001												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)					<0.001												
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)					<0.0002												
その他項目	チウラム	(mg/L)					<0.0006												
	シマジン	(mg/L)					<0.0006												
	チオベンカルブ	(mg/L)					<0.0003												
	ベンゼン	(mg/L)					<0.002												
	セレン	(mg/L)					<0.001												
	ふっ素	(mg/L)					0.08												
	ほう素	(mg/L)					<0.1												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		<0.06		0.31		
	1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005												
	要監視項目	フェノール類	(mg/L)																
銅		(mg/L)																	
溶解性鉄		(mg/L)																	
溶解性マンガン		(mg/L)																	
クロム		(mg/L)																	
アンモニウム性窒素		(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.08		
亜硝酸性窒素		(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		
硝酸性窒素		(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.28		
溶解性COD		(mg/L)	6.9		7.4		6.6		6.1		7.1		6.8		6.8		6.8		
リン酸性リン		(mg/L)	0.004		0.004		0.006		0.003		0.006		0.004		0.004		0.004		
フランクton総数	(個/ml)	1.6E+04		1.2E+04		1.7E+04		7.2E+03		9.9E+03		4.9E+03		4.9E+03		4.9E+03			
要監視項目	クロロフィルa	(μg/L)	72		63		62		37		69		14		14		14		
	TOC	(mg/L)	9.1		11		10		10		13		7.4		7.4		7.4		
	DOC	(mg/L)	7.8		9.9		8.2		8.5		11		7.1		7.1		7.1		
	電気伝導率	(mS/m)	25		28		27		25		28		32		32		32		
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)	16				18				19								
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05								
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロホルム生成能	(mg/L)																	
	要監視項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/L)																	
ブロモホルム生成能		(mg/L)																	
EPN		(mg/L)																	
アンチモン		(mg/L)																	
ニッケル		(mg/L)																	
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)																	
1、2-ジクロロプロパン		(mg/L)																	
p-ジクロロベンゼン		(mg/L)																	
イソキサチオン		(mg/L)																	
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシシン 銅	(mg/L)																	
	クロタロニル	(mg/L)																	
	プロピザミド	(mg/L)																	
	ジクロルボス	(mg/L)																	
	フェノブカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
要監視項目	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エビクロロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
要監視項目	PFOA及びPFOA	(mg/L)																	
	クロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	
		(mg/L)																	
		(mg/L)																	
		(mg/L)																	

2025年度

25年度		地点統一番号		12-501-53	【類型 (達成期間)】A (e)	水 域 名		印旛沼		調査機関		千葉県		(千葉県)	
水系名		印旛沼		年間調査(測定計画調査)		河 川 名		北印旛沼中央		採水機関		千葉県			
調査区分		日 時		1月6日		1月6日		1月19日		2月3日		2月3日		2月16日	
採取時刻		8時58分		9時04分		9時03分		9時08分		8時52分		9時00分		9時03分	
採取位置		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層	
採取水深		(m)		0.50		0.90		0.50		0.89		0.50		0.88	
天 候		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
気 温		(℃)		4.5		4.5		5.4		5.4		4.7		4.7	
水 温		(℃)		5.4		5.2		7.3		7.2		4.9		4.9	
水 質		(mg/ℓ)													
全 水 深		(m)		1.40		1.40		1.39		1.39		1.38		1.37	
透 明 度		(m)		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4	
色 相		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡	
臭 気		無臭		無臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭	
pH		(mg/ℓ)		8.4		8.4		8.6		8.6		9.0		9.3	
BOD		(mg/ℓ)		12		12		13		13		16		15	
COD		(mg/ℓ)		5.8		7.5		7.5		7.7		13		13	
SS		(mg/ℓ)		9.8		9.9		12		12		13		15	
n-ヘキサン抽出物質		(mg/ℓ)		16		18		24		28		25		28	
全窒素		(mg/ℓ)		1.1		1.1		1.8		1.6		1.9		1.8	
全リン		(mg/ℓ)		0.092		0.10		0.14		0.11		0.11		0.10	
全亜鉛		(mg/ℓ)		0.001										0.11	
ノニルフェノール		(mg/ℓ)												0.16	
LAS		(mg/ℓ)												0.16	
底層DO		(mg/ℓ)		12				13				15		18	
大腸菌数		(CFU/100ml)		<1.0E+00										13	
カドミウム		(mg/ℓ)												12	
全シアン		(mg/ℓ)													
鉛		(mg/ℓ)													
六価クロム		(mg/ℓ)													
砒素		(mg/ℓ)													
総水銀		(mg/ℓ)													
アルキル水銀		(mg/ℓ)													
PCB		(mg/ℓ)													
ジクロロメタン		(mg/ℓ)													
四塩化炭素		(mg/ℓ)													
1、2-ジクロロエタン		(mg/ℓ)													
1、1-ジクロロエチレン		(mg/ℓ)													
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/ℓ)													
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/ℓ)													
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/ℓ)													
トリクロロエチレン		(mg/ℓ)													
テトラクロロエチレン		(mg/ℓ)													
1、3-ジクロロプロペン		(mg/ℓ)													
チウラム		(mg/ℓ)													
シマジン		(mg/ℓ)													
チオベンカルブ		(mg/ℓ)													
ベンゼン		(mg/ℓ)													
セレン		(mg/ℓ)													
ふっ素		(mg/ℓ)													
ほう素		(mg/ℓ)													
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/ℓ)		0.19		0.18		0.42		0.19		0.52		0.66	
1、4-ジオキサン		(mg/ℓ)													
フェノール類		(mg/ℓ)													
銅		(mg/ℓ)													
溶解性鉄		(mg/ℓ)													
溶解性マンガン		(mg/ℓ)													
クロム		(mg/ℓ)													
アンモニア性窒素		(mg/ℓ)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	
亜硝酸性窒素		(mg/ℓ)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		0.05		0.06	
硝酸性窒素		(mg/ℓ)		0.16		0.15		0.39		0.16		0.47		0.60	
溶解性COD		(mg/ℓ)		6.4		7.1		6.4		6.7		5.9		5.8	
リン酸性リン		(mg/ℓ)		0.005		0.007		0.006		0.005		0.007		0.010	
フランクton総数		(個/ml)		8.2E+03		1.1E+04		2.0E+04		2.3E+04		4.7E+04		5.0E+04	
クロロフィルa		(μg/ℓ)		26		44		37		42		73		110	
TOC		(mg/ℓ)		10		10		10		10		9.7		11	
DOC		(mg/ℓ)		8.4		9.1		7.9		8.0		7.1		7.7	
電気伝導率		(mS/m)		33		34		34		29		27		25	
塩分濃(海域)		(‰)													
塩化物イオン		(mg/ℓ)		21				26				22			
陰イオン界面活性剤		(mg/ℓ)		<0.05				<0.05				<0.05			
トリハロメタン生成能		(mg/ℓ)													
クロロホルム生成能		(mg/ℓ)													
ブロモジクロロメタン生成能		(mg/ℓ)													
ジブロモクロロメタン生成能		(mg/ℓ)													
ブロモホルム生成能		(mg/ℓ)													
EPN		(mg/ℓ)													
アンチモン		(mg/ℓ)													
ニッケル		(mg/ℓ)													
トランス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/ℓ)													
1、2-ジクロロプロパン		(mg/ℓ)													
p-ジクロロベンゼン		(mg/ℓ)													
イソキサチオン		(mg/ℓ)													
ダイアジノン		(mg/ℓ)													
フェニトロチオン		(mg/ℓ)													
イソプロチオラン		(mg/ℓ)													
オキシニル		(mg/ℓ)													
クロロタロニル		(mg/ℓ)													
プロピザミド		(mg/ℓ)													
ジクロロホス		(mg/ℓ)													
フェノプロカルブ		(mg/ℓ)													
イプロベンホス		(mg/ℓ)													
クロルニトロフェン		(mg/ℓ)													
トルエン		(mg/ℓ)													
キシレン		(mg/ℓ)													
フタル酸ジエチルヘキシル		(mg/ℓ)													
モリブデン		(mg/ℓ)													
塩化ビニルモノマー		(mg/ℓ)													
エピクロロヒドリン		(mg/ℓ)													
全マンガン		(mg/ℓ)													
ウラン		(mg/ℓ)													
PFOS		(mg/ℓ)													
PFOS (直鎖体)		(mg/ℓ)													
PFOA		(mg/ℓ)													
PFOA (直鎖体)		(mg/ℓ)													
PFOS及びPFOA		(mg/ℓ)													
クロロホルム		(mg/ℓ)													
フェノール		(mg/ℓ)													
ホルムアルデヒド		(mg/ℓ)													
4-tert-オクチルフェノール		(mg/ℓ)													
アニリン		(mg/ℓ)													
2、4-ジクロロフェノール		(mg/ℓ)													

- 17 -

20060B

2025年度

[illegible]

地点統一番号	七五九
--------	-----

12-502-01

類型（達成期間）

B($\wedge$)

[illegible]

手賀沼

調査機関
独立機関

千葉県	千葉市
-----	-----

[illegible]

地点統一番号	七五九
--------	-----

- 20 -

2025年度										(千葉県)									
地点統一手番号		12-502-51		型製 (達成期間)		B(c)		水 域 名		手賀沼		調査機関		千葉県					
水系名		手賀沼				河 川 名		地 点 名		根戸下		採水機関		千葉県					
調査区分		年間調査(測定計画調査)				地 点 名		根戸下				分析機関		千葉県					
一般項目	採取日時	4月4日		4月4日		4月18日		4月18日		5月16日		5月16日		5月23日					
	採取位置	9時30分		9時35分		9時25分		9時30分		9時53分		10時02分		9時19分					
	採取水深	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層					
		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)		(m)					
	天候	晴れ		晴れ		薄曇り		薄曇り		薄曇り		薄曇り		薄曇り					
	気温	12.6		12.6		19.8		19.8		25.5		25.5		21.4					
	水温	11.2		11.0		16.5		16.4		22.2		21.9		22.0					
	流量	(m ³ /s)		2.25		2.25		2.25		2.30		2.30		2.22					
	水深	(m)		0.7		0.8		0.7		0.5		0.5		0.5					
	透明度	(m)		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7		0.7					
生活環境項目	色相	黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡					
	臭気	カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭					
	pH	8.2		8.2		8.8		8.7		9.2		9.0		8.9					
	DO	(mg/L)		11		12		11		14		13		9.8					
	BOD	(mg/L)		2.9		2.6		9.0		4.9		8.9		8.9					
	COD	(mg/L)		5.3		5.7		6.3		6.9		8.4		7.4					
	SS	(mg/L)		10		11		7		10		22		21					
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)		1.8		2.0		2.2		2.3		2.3		1.9					
	全窒素	(mg/L)		0.11		0.11		0.095		0.10		0.11		0.15					
	全亜鉛	(mg/L)								0.003		0.14		0.11					
健康項目	ニールフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
	底層DO	(mg/L)		11		11		13		9.7		10		12					
	大腸菌数	(CFU/100ml)																	
	カドミウム	(mg/L)						5.0E+00		<0.0003									
	全シアン	(mg/L)						<0.1		<0.001									
	鉛	(mg/L)						<0.001		<0.005									
	六価クロム	(mg/L)						<0.001		<0.001									
	砒素	(mg/L)						<0.001		<0.001									
	総水銀	(mg/L)						<0.0005		<0.0005									
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)																	
	P C B	(mg/L)																	
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002		<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002		<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.004		<0.004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01		<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004		<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1		<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006		<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001		<0.001									
その他項目	アトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.002		<0.002									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0006		<0.0006									
	チウラム	(mg/L)						<0.0003		<0.0003									
	シマジン	(mg/L)						<0.002		<0.002									
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.001		<0.001									
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001		<0.001									
	セレン	(mg/L)						<0.001		<0.001									
	ホウ素	(mg/L)						<0.08		<0.08									
	ほう素	(mg/L)						<0.1		<0.1									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		1.2		1.2		1.1		1.0		0.90		0.99					
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	フェノール類	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	銅	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	クロム	(mg/L)						<0.005		<0.005									
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03		0.03		0.04		0.03		0.03		0.03					
	硝酸性窒素	(mg/L)		1.2		1.2		1.1		0.98		0.87		0.96					
	溶解性COD	(mg/L)		3.1		3.1		3.6		5.0		3.5		5.1					
要監視項目	リン酸塩(P)	(mg/L)		0.040		0.025		0.009		0.020		0.012		0.006					
	フラスコ内総数	(個/ml)		1.3E+04		2.5E+04		2.9E+04		6.8E+04		6.6E+04		3.5E+04					
	クロロフィルa	(μg/L)		26		57		69		57		77		42					
	TOC	(mg/L)		4.2		4.3		4.6		4.4		5.7		6.3					
	DOC	(mg/L)		3.6		4.0		4.4		3.9		5.0		5.3					
	電気伝導率	(mS/m)		17		17		19		20		20		21					
	塩化物イオン	(mg/L)		11		13		19		14		14		14					
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロホルム生成能	(mg/L)																	
要監視項目	プロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	ジプロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	プロモホルム生成能	(mg/L)																	
	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
要監視項目	タイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
	オキシ銅	(mg/L)																	
	クロタロニル	(mg/L)																	
	アロギタミド	(mg/L)																	
	ジクロルホス	(mg/L)																	
	フェノプロカルブ	(mg/L)																	
	イプロベンホス	(mg/L)																	
	クロルニトロフェン	(mg/L)																	
要監視項目	トルエン	(mg/L)																	
	キシレン	(mg/L)																	
	ブタジエン	(mg/L)																	
	モリブデン	(mg/L)																	
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																	
	エピクロヒドリン	(mg/L)																	
	全マンガン	(mg/L)																	
	ウラン	(mg/L)																	
	PFOA	(mg/L)																	
	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
要監視項目	PFOA (直鎖体)	(mg/L)																	
	PFOA及びPFPA	(mg/L)																	
	クロホルム	(mg/L)																	
	フェノール	(mg/L)																	
	ホルムアルデヒド	(mg/L)																	
	4-1-オクタフルフェノール	(mg/L)																	
	アニリン	(mg/L)																	
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																	
		(mg/L)																	
		(mg/L)																	

2025年度													(千葉県)				
地点統一番号		12-502-51		類型 (達成期間) B(r)		水 城 名		手賀沼					調査機関		千葉県		
水系名		手賀沼		河 川 名		地 点 名					根戸下		採水機関		千葉県		
調査区分		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		根戸下					分析機関		千葉県				
一般項目	採取月日	7月3日		7月3日		7月18日		7月18日		8月8日		8月8日		8月18日		8月18日	
	採取時刻	9時35分		9時40分		9時33分		9時39分		9時50分		9時55分		9時24分		9時31分	
	採取位置	表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層	
	採取水深	(m)		0.50		1.58		0.50		1.70		0.50		1.60		0.50	
	天候	晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ	
	気温	(℃)		31.5		31.5		29.7		29.7		33.8		33.8		31.9	
	水温	(℃)		29.5		29.3		27.5		27.5		31.1		31.2		30.7	
	流速	(m/s)		2.08		2.08		2.20		2.20		2.10		2.10		2.20	
	透明度	(m)		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.6		0.5	
	色相	黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄緑色・淡		黄緑色・淡	
生活環境項目	臭気	カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭		カビ臭	
	pH	8.8		8.7		8.9		8.8		8.7		8.4		8.9		8.7	
	DO	(mg/L)		10		9.4		9.5		8.8		9.9		8.8		10	
	BOD	(mg/L)		4.9		4.8		8.8		5.0		6.1		9.8		8.5	
	COD	(mg/L)		7.1		6.5		8.0		7.0		6.8		5.9		6.3	
	SS	(mg/L)		14		15		24		28		15		13		12	
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)															
	全窒素	(mg/L)		2.0		2.1		1.6		1.8		1.5		1.6		1.7	
	全リン	(mg/L)		0.14		0.14		0.17		0.18		0.19		0.19		0.14	
	全亜鉛	(mg/L)		0.005										0.11		0.19	
健康項目	フェノール	(mg/L)															
	LAS	(mg/L)															
	底層DO	(mg/L)		9.4		8.8		8.8		8.8		9.8		8.4		10	
	大腸菌数	(CFU/100ml)		8.0E+00										9.8			
	カドミウム	(mg/L)															
	全シアン	(mg/L)															
	鉛	(mg/L)															
	六価クロム	(mg/L)															
	砒素	(mg/L)															
	総水銀	(mg/L)															
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)															
	PCB	(mg/L)															
	シクロロメタン	(mg/L)															
	四塩化炭素	(mg/L)															
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)															
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)															
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)															
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)															
	トリクロロエチレン	(mg/L)															
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)															
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)															
	チウラム	(mg/L)															
	シマジン	(mg/L)															
	チオベンカルブ	(mg/L)															
	ベンゼン	(mg/L)															
	セレン	(mg/L)															
	ネッ素	(mg/L)															
	ほう素	(mg/L)															
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.97		0.58		0.54		0.82		0.74		1.0			
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)															
	フェノール類	(mg/L)		<0.005													
	銅	(mg/L)		<0.01													
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1													
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1													
	クロム	(mg/L)		<0.02													
	アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03		0.04		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03			
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03		0.03		0.03		0.03		0.04		0.03			
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.94		0.55		0.51		0.79		0.70		1.0			
	溶解性COD	(mg/L)		3.0		4.1		4.2		3.5		3.7		3.2			
リン酸性リン	(mg/L)		0.022		0.053		0.085		0.042		0.077		0.031				
プランクトン総数	(個/ml)		1.8E+04		4.1E+04		1.6E+04		2.4E+04		9.2E+03		1.5E+04				
クロロフィルa	(μg/l)		61		100		68		84		36		46				
TOC	(mg/L)		6.2		6.0		7.8		8.2		6.3		3.7				
DOC	(mg/L)		5.4		5.5		7.0		7.9		5.4		3.4				
電気伝導率	(mS/m)		21		19		22		23		24		21				
塩分濃(海域)	(‰)																
塩化物イオン	(mg/L)		13		17		17		17		17		17				
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05				
トリハロメタン生成能	(mg/L)																
クロロホルム生成能	(mg/L)																
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																
ブロモホルム生成能	(mg/L)																
EPN	(mg/L)																
アンチモン	(mg/L)																
ニッケル	(mg/L)																
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																
イソキサザオン	(mg/L)																
ダイアジノン	(mg/L)																
フェニトロチオン	(mg/L)																
イソプロチオラン	(mg/L)																
オキシ銅	(mg/L)																
クロロタロニル	(mg/L)																
プロピザクド	(mg/L)																
ジクロルホス	(mg/L)																
フェノブカルブ	(mg/L)																
イブロベンホス	(mg/L)																
クロルニトロフェン	(mg/L)																
トルエン	(mg/L)																
キシレン	(mg/L)																
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																
モリブデン	(mg/L)																
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																
エピクロロヒドリン	(mg/L)																
全マンガン	(mg/L)																
ウラン	(mg/L)																
PFOS	(mg/L)																
PFOS (直鎖体)	(mg/L)																
PFOA	(mg/L)																
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																
PFOA及びPFPA	(mg/L)																
クロロホルム	(mg/L)																
フェノール	(mg/L)																
ホルムアルデヒド	(mg/L)																
4-1-エグチルフェノール	(mg/L)																
アニリン	(mg/L)																
2、4-ジクロフェノール	(mg/L)																

[illegible]

2025年度

地点統一番号		12-502-51	類型 (達成期間)	B (h)	水 域 名		手賀沼						調査機関		千葉県							
水系名		手賀沼			河 川 名		根戸下						採水機関		千葉県							
調査区分		年間調査 (測定計画調査)				地 点 名								分析機関		千葉県						
採取時刻	採取位置	(m)	1月7日		1月20日		2月3日		2月3日		2月17日		2月17日		3月2日		3月2日		3月9日		3月9日	
			9時36分	9時42分	11時30分	11時35分	9時52分	10時02分	9時35分	9時41分	9時28分	9時33分	9時25分	9時29分								
採取水深	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
天気	気候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温	温度	(℃)	3.2	3.2	8.2	8.2	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.5	10.3	10.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
水流	流量	(m ³ /s)	5.5	5.4	7.2	7.2	4.7	4.7	4.6	4.6	8.3	8.1	12.1	12.1	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
透明度	透明度	(m)	1.80	1.80	1.87	1.87	1.73	1.73	1.80	1.80	1.80	1.80	1.82	1.82	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10
臭気	臭気		0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
pH	pH		8.5	8.5	8.6	8.6	9.7	9.7	9.7	9.7	9.5	9.4	9.1	9.0	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
DO	DO	(mg/L)	13	13	15	15	19	19	19	19	18	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
BOD	BOD	(mg/L)	2.8	2.8	3.0	3.0	8.4	8.4	8.4	8.4	4.9	4.9	4.9	4.9	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4
COD	COD	(mg/L)	5.2	5.3	6.2	6.1	10	10	10	10	8.8	9.0	7.8	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
SS	SS	(mg/L)	15	16	17	15	23	23	26	26	21	22	19	23	23	23	23	23	23	23	23	23
n-ヘキサシン抽出物質	n-ヘキサシン抽出物質	(mg/L)	2.6	2.6	3.3	3.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1	2.7	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
全窒素	全窒素	(mg/L)	0.16	0.15	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
全リン	全リン	(mg/L)	0.007																			
全亜鉛	全亜鉛	(mg/L)																				
ニルフェノール	ニルフェノール	(mg/L)																				
LAS	LAS	(mg/L)																				
底層DO	底層DO	(CFU/100ml)		13		15				19		17		13							13	
大腸菌数	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00																			
カドミウム	カドミウム	(mg/L)																				
全シアン	全シアン	(mg/L)																				
鉛	鉛	(mg/L)																				
六価クロム	六価クロム	(mg/L)																				
砒素	砒素	(mg/L)																				
総水銀	総水銀	(mg/L)																				
アルキル水銀	アルキル水銀	(mg/L)																				
PCB	PCB	(mg/L)																				
ジクロロメタン	ジクロロメタン	(mg/L)																				
四塩化炭素	四塩化炭素	(mg/L)																				
1、2-ジクロロエタン	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																				
1、1-ジクロロエチレン	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
シス-1、2-ジクロロエチレン	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																				
1、1、2-トリクロロエタン	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																				
トリクロロエチレン	トリクロロエチレン	(mg/L)																				
テトラクロロエチレン	テトラクロロエチレン	(mg/L)																				
1、3-ジクロロプロペン	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																				
チウラム	チウラム	(mg/L)																				
シマジン	シマジン	(mg/L)																				
チオベンカルブ	チオベンカルブ	(mg/L)																				
ベンゼン	ベンゼン	(mg/L)																				
セレン	セレン	(mg/L)																				
ふっ素	ふっ素	(mg/L)																				
ほう素	ほう素	(mg/L)																				
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	2.0		2.4		1.5		1.7		1.6		1.4									
1、4-ジオキサシン	1、4-ジオキサシン	(mg/L)																				
フェノール類	フェノール類	(mg/L)																				
銅	銅	(mg/L)																				
溶解性鉄	溶解性鉄	(mg/L)																				
溶解性マンガン	溶解性マンガン	(mg/L)																				
クロム	クロム	(mg/L)																				
アンモニウム性窒素	アンモニウム性窒素	(mg/L)	<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03		<0.03	
亜硝酸性窒素	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		0.09		0.07		0.07		0.07		0.06		0.05		0.05		0.05		0.05	
硝酸性窒素	硝酸性窒素	(mg/L)	1.9		2.3		1.4		1.7		1.5		1.3		1.3		1.3		1.3		1.3	
溶解性COD	溶解性COD	(mg/L)	2.6		2.9		4.1		3.7		3.8		3.7		3.7		3.7		3.7		3.7	
リン酸性リン	リン酸性リン	(mg/L)	0.077		0.10		0.018		0.044		0.035		0.023		0.023		0.023		0.023		0.023	
フランクton総数	フランクton総数	(個/ml)	1.4E+04		1.9E+04		7.2E+04		4.9E+04		3.2E+04		3.5E+04		3.5E+04		3.5E+04		3.5E+04		3.5E+04	
クロロフィルa	クロロフィルa	(μg/L)	46		25		89		52		58		39		39		39		39		39	
TOC	TOC	(mg/L)	4.5		4.6		6.5		6.5		6.5		7.0		7.0		7.0		7.0		7.0	
DOC	DOC	(mg/L)	3.7		4.0		4.5		5.0		4.8		5.4		5.4		5.4		5.4		5.4	
電気伝導率	電気伝導率	(mS/m)	26		31		31		32		26		25		25		25		25		25	
塩分量(海域)	塩分量(海域)	(‰)																				
塩化物イオン	塩化物イオン	(mg/L)	25				36				23											
陰イオン界面活性剤	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05				<0.05				<0.05											
トリハロメタン生成能	トリハロメタン生成能	(mg/L)																				
クロホルム生成能	クロホルム生成能	(mg/L)																				
ブロモクロロメタン生成能	ブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																				
ジブロモクロロメタン生成能	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																				
ブロモホルム生成能	ブロモホルム生成能	(mg/L)																				
EPN	EPN	(mg/L)																				
アンチモン	アンチモン	(mg/L)																				
ニッケル	ニッケル	(mg/L)																				
トランス-1、2-ジクロロエチレン	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																				
1、2-ジクロロプロパン	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																				
n-ジクロロベンゼン	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																				
イソキサチオン	イソキサチオン	(mg/L)																				
ダイアジノン	ダイアジノン	(mg/L)																				
フェントロチオン	フェントロチオン	(mg/L)																				
イソプロチオラン	イソプロチオラン	(mg/L)																				
オキシジリン	オキシジリン	(mg/L)																				
クロロタルニル	クロロタルニル	(mg/L)																				
プロピザミド	プロピザミド	(mg/L)																				
ジクロロボス	ジクロロボス	(mg/L)																				
フェノプロカルブ	フェノプロカルブ	(mg/L)																				
イプロベンホス	イプロベンホス	(mg/L)																				
クロルニトロフェン	クロルニトロフェン	(mg/L)																				
トルエン	トルエン	(mg/L)																				
キシレン	キシレン	(mg/L)																				
フタル酸ジエチルヘキシル	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																				
モリブデン	モリブデン	(mg/L)																				
塩化ビニルモノマー	塩化ビニルモノマー	(mg/L)																				
エビクロヒドリ	エビクロヒドリ	(mg/L)																				
全マンガン	全マンガン	(mg/L)																				
ウラニ	ウラニ	(mg/L)																				

[illegible]

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

(千葉県)

2025年度															公共用水域測定結果表										(千葉県)				
地点統一番号		12-502-52		類型 (達成期間)		B(ハ)		水域名		手賀沼				調査機関		国土交通省													
水系名		手賀沼						河川名						採水機関		国土交通省													
調査区分		年間調査(測定計画調査)						地名		布佐下				分析機関		国土交通省													
一般項目	採取時刻			10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	12月3日	1月28日	1月28日	2月4日	2月4日	2月4日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日	3月11日				
	採取位置			7時50分	8時10分	7時50分	8時15分	7時50分	8時10分	8時10分	8時10分	8時10分	8時10分	8時10分	7時48分	8時10分	7時50分	8時15分	8時15分	7時50分	7時50分	8時10分	8時10分	8時10分	8時10分				
	採取水深	(m)		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	水温	(℃)		0.5	1.85	0.5	1.55	0.5	1.35	0.5	1.35	0.5	0.75	0.5	0.75	0.50	0.50	1.40	0.50	0.50	1.40	0.50	1.32	1.32	1.32				
	流量	(m ³ /s)		22.0	22.0	9.3	9.3	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0				
	全水深	(m)		24.2	24.0	13.5	13.5	10.2	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3				
	透明度	(m)																											
	色			黄緑色・中	黄緑色・中	黄色・中	黄色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中	黄緑色・中				
	臭気			無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
	生活環境項目	pH			8.7	8.8	8.8	8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6			
DO		(mg/L)		6.7	6.4	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11				
BOD		(mg/L)		5.4		3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9				
COD		(mg/L)		9.7		8.0	8.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7				
SS		(mg/L)		38		31	31	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18				
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)																											
全窒素		(mg/L)		1.1		1.8	1.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6				
全リン		(mg/L)		0.14		0.12	0.12	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080				
全亜鉛		(mg/L)				0.016	0.016									0.005		0.13			0.13								
ノニルフェノール		(mg/L)																											
健康項目	LAS	(mg/L)																											
	底層DO	(mg/L)																											
	大腸菌数	(CFU/100ml)				8.0E+00	8.0E+00								4.0E+00														
	カドミウム	(mg/L)																											
	全シアン	(mg/L)																											
	鉛	(mg/L)																											
	六価クロム	(mg/L)																											
	砒素	(mg/L)																											
	総水銀	(mg/L)																											
	アルキル水銀	(mg/L)																											
特殊項目	PCB	(mg/L)																											
	ジクロロメタン	(mg/L)																											
	四塩化炭素	(mg/L)																											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)																											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)																											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)																											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)																											
	アトラクロロエチレン	(mg/L)																											
その他項目	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)																											
	チウラム	(mg/L)																											
	シマジン	(mg/L)																											
	チオベンカルブ	(mg/L)																											
	ベンゼン	(mg/L)																											
	セレン	(mg/L)																											
	ふっ素	(mg/L)																											
	ほう素	(mg/L)																											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)																											
	1、4-ジオキサン	(mg/L)																											
要監視項目	フェノール類	(mg/L)																											
	銅	(mg/L)																											
	溶解性鉄	(mg/L)																											
	溶解性マンガン	(mg/L)																											
	クロム	(mg/L)																											
	アンモニア性窒素	(mg/L)		0.23																									
	亜硝酸性窒素	(mg/L)																											
	硝酸性窒素	(mg/L)																											
	溶解性COD	(mg/L)		4.5		4.2	4.2	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5				
	リン酸性リン	(mg/L)		0.080		0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011				
フランクton総数	(個/ml)		3.6E+04		5.1E+04	5.1E+04	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03	7.8E+03					
クロロフィルa	(μg/L)		76		100	100	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48					
TOC	(mg/L)		7.1		7.9	7.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0					
DOC	(mg/L)																												
電気伝導率	(mS/m)		26		30	30	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37					
塩分濃度(海域)	(‰)																												
塩化物イオン	(mg/L)		18		28	28	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44					
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05					
トリハロメタン生成能	(mg/L)																												
クロホルム生成能	(mg/L)																												
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																												
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																												
ブロモホルム生成能	(mg/L)																												
要監視項目	EPN	(mg/L)																											
	アンチモン	(mg/L)																											
	ニッケル	(mg/L)																											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																											
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																											
	イソキサチオン	(mg/L)																											
	ダイアジノン	(mg/L)																											
	フェニトロチオン	(mg/L)																											
	イソプロパチオラン	(mg/L)																											
オキシシン	(mg/L)																												
クロタロニル	(mg/L)																												
プロピザミド	(mg/L)																												
ジクロルボス	(mg/L)																												
フェノブカルブ	(mg/L)					</																							

025年度														(千葉県)	
地点統一番号		12-502-53		類型 (達成期間)		B (h)		水 域 名		手賀沼		調査機関		柏市	
水 系 名		手賀沼				地 点 名		下 手 賀 沼 中 央				採水機関		柏市	
調査区分		年間調査(測定計画調査)										分析機関		柏市	
採取時刻	位置	水深	4月18日		5月13日		6月17日		7月9日		8月5日		9月9日		
			11時50分	12時00分	12時00分	12時55分	11時45分	11時55分	11時40分	11時50分	11時45分	11時55分	11時15分	11時20分	
採取位置	水深	(m)	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	
天候	水温	(℃)	0.40	1.70	0.39	1.65	0.39	1.65	0.39	1.65	0.39	1.65	0.39	1.65	
気温	水温	(℃)	21.7	21.7	21.8	21.8	33.3	33.3	33.7	33.7	34.6	34.6	31.2	31.4	
水深	水温	(℃)	18.4	18.2	23.6	23.6	28.9	28.9	32.3	32.1	30.7	30.6	31.7	31.4	
全水深	透明度	(m)	2.00	2.00	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.95	1.43	1.43	
色相	臭気		緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	緑色・淡	
一般項目	pH		9.1		8.8		8.5		8.4		8.5		9.0		
	BOD	(mg/L)	15		13		11		9.0		10		12		
	COD	(mg/L)	5.7		6.6		5.4		5.8		4.5		7.5		
	SS	(mg/L)	8.9		6.7		9.7		10		13		12		
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	26		19		28		53		45		27		
	全窒素	(mg/L)	2.0		1.3		1.3		1.6		1.3		2.5		
	全リン	(mg/L)	0.14		0.13		0.18		0.32		0.26		0.20		
	全亜鉛	(mg/L)			0.003						0.007				
	ニールフェノール	(mg/L)			<0.0006						<0.0006				
	LAS	(mg/L)			0.0007						0.0006				
生活環境項目	底層DO	(mg/L)		13		11		10		10		8.3		11	
	大腸菌数	(CFU/100ml)									4.0E+00				
	カドミウム	(mg/L)	<0.0003				<0.0003				<0.0003				
	全シアン	(mg/L)	<0.1				<0.1				<0.1				
	鉛	(mg/L)	<0.001				<0.001				<0.001				
	六価クロム	(mg/L)	<0.005				<0.005				<0.005				
	砒素	(mg/L)	<0.001				0.001				0.001				
	総水銀	(mg/L)	<0.0005				<0.0005				<0.0005				
	アルキル水銀	(mg/L)													
	P C B	(mg/L)													
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002						<0.0005				
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002						<0.002				
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004						<0.0004				
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01						<0.01				
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004						<0.004				
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1						<0.1				
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006						<0.0006				
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001				
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001						<0.001				
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002				
特殊項目	チウラム	(mg/L)									<0.0006				
	シマジン	(mg/L)									<0.0003				
	チオベンカルブ														

地点	水
----	---

地点統一番号				12-502-53	類型 (達成期間)	B(n)	水 域 名		手賀沼							調査機関		柏市							
水 系 名		手賀沼		年間調査(測定計画調査)		地 点 名		下手賀沼中央							採水機関		柏市								
調査区分		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
採取 時 刻		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
採取 位 置		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
採取 水 深		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
天 候		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
気 温		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
水 温		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
全 透 明 度		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
色 相		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
臭 気		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
pH		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
DO		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
BOD		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
COD		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
SS		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
n-ヘキサン抽出物質		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
全窒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
全リン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
全亜鉛		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ノニルフェノール		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
LAS		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
底層DO		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
大腸菌数		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
カドミウム		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
全シアン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
鉛		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
六価クロム		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
砒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
総水銀		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
アルキル水銀		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
PCB		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ジクロロメタン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
四塩化炭素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
1、2-ジクロロエタン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
1、1-トリクロロエチレン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
シス-1、2-ジクロロエチレン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
1、1、1-トリクロロエタン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
1、1、2-トリクロロエタン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
トリクロロエチレン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
テトラクロロエチレン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
チウラム		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
シマジン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
チオベンカルブ		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ベンゼン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
セレン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ふっ素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ほう素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
1、4-ジオキサン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
フェノール類		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
銅		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
溶解性鉄		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
溶解性マンガン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
クロム		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
アンモニア性窒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
亜硝酸性窒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
硝酸性窒素		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
溶解性COD		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
リン酸性リン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
フランクton総数		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
クロロフィルa		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
DOC		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
電気伝導率		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
塩分量(海域)		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
塩化物イオン		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
陰イオン界面活性剤		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
トリハロメタン生成能		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
クロホルム生成能		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ブロモジクロロメタン生成能		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ジブロモクロメタン生成能		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
ブロモホルム生成能		日 時		採取 位 置		採取 水 深		10月8日		10月8日		11月13日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日		12月4日	
EPN		日 時		採取 位 置</																					

[illegible]

2025年度

2025年度																			千葉県						
地点統一番号		12-503-01		【類型（達成期間）】A(〇)		水 域 名		高滝ダム貯水池					調査機関		市原市		市原市		市原市						
水 系 名		高滝ダム貯水池		河 川 名		地 点 名		加茂橋下流部					採水機関		市原市		市原市		市原市						
調査区分		年間調査(測定計画調査)		10月30日		10月30日		11月27日		12月9日		12月9日		1月6日		1月6日		2月9日		2月9日		3月16日		3月16日	
採取時刻		11時25分		11時40分		11時40分		11時15分		11時25分		11時35分		11時00分		11時10分		11時15分		11時23分		11時10分		11時25分	
採取位置		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層	
採取水深		(m)		0.20		2.84		0.20		2.50		0.20		3.85		0.20		2.84		0.20		2.50		0.20	
天 候		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り	
気 温		(℃)		16.2		16.2		15.0		15.0		13.0		13.0		7.8		7.8		6.8		6.8		12.4	
水 温		(℃)		16.0		16.0		12.8		12.5		10.0		9.8		7.2		7.0		6.0		5.8		11.0	
水 質		(mg/ℓ)																							
全 水 深		(m)		3.84		3.84		3.50		3.50		4.85		4.85		3.84		3.84		3.50		4.68		4.68	
透 明 度		(m)		0.7		0.7		1.1		0.8		0.8		1.1		0.9		0.9		1.4		1.4		1.4	
色 相		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄色・中		黄褐色・中		黄色・中		黄色・中	
臭 気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
pH		(mg/L)		8.2		8.2		8.0		8.0		8.6		8.4		7.9		7.9		8.7		8.1		8.0	
BOD		(mg/L)		8.8		8.1		9.6		8.3		15		14		9.6		9.8		15		9.1		8.7	
COD		(mg/L)		2.4		2.3		1.4		1.5		7.2		2.7		1.4		1.2		6.0		3.3		2.4	
SS		(mg/L)		7.2		7.2		5.5		5.5		10		7.7		6.1		6.1		8.8		7.7		6.9	
n-ヘキサン抽出物質		(mg/L)		16		16		8		11		9		36		9		9		23		23		9	
全窒素		(mg/L)		1.0		1.1		1.0		1.0		1.2		0.84		1.1		1.1		1.2		1.4		1.2	
全リン		(mg/L)		0.079		0.085		0.083		0.088		0.13		0.11		0.12		0.11		0.12		0.13		0.091	
全亜鉛		(mg/L)						<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006		<0.00006	
ノニルフェノール		(mg/L)						<0.0006		<0.0006															
LAS		(mg/L)						<0.0006		<0.0006															
底層DO		(mg/L)																							
大腸菌数		(CFU/100ml)		3.6E+01		3.1E+01		1.7E+01		2.2E+01		2.0E+01		3.8E+01		1.6E+01		2.4E+01		7.0E+00		6.0E+00		1.4E+01	
カドミウム		(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
全シアン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
鉛		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
六価クロム		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
砒素		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
総水銀		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
アルキル水銀		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
PCB		(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	
ジクロロメタン		(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
四塩化炭素		(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
1、2-ジクロロエタン		(mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004	
1、1-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
シス-1、2-ジクロロエチレン		(mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004	
1、1、1-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
1、1、2-トリクロロエタン		(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
トリクロロエチレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
テトラクロロエチレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
1、3-ジクロロプロペン		(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002	
チウラム		(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006	
シマジン		(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	
チオベンカルブ		(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
ベンゼン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
セレン		(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001	
ふっ素		(mg/L)		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08	
ほう素		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.56		0.58		0.56		0.58		0.56		0.58		0.56		0.58		0.56		0.58		0.56	
1、4-ジオキサン		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
フェノール類		(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005	
銅		(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01	
溶解性鉄		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
溶解性マンガン		(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1	
クロム		(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02	
アンモニア性窒素		(mg/L)		0.16		0.18		0.13		0.03		0.84		0.05		0.21		0.23		0.32		0.45		0.11	
亜硝酸性窒素		(mg/L)		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03	
硝酸性窒素		(mg/L)		0.53		0.55		0.53		0.55		0.53		0.55		0.53		0.55		0.53		0.55		0.53	
溶解性COD		(mg/L)		4.7		4.7		3.8		4.2		3.9		4.3		4.5		4.0		4.2		5.2		5.2	
リン酸性リン		(mg/L)		0.044		0.045		0.053		0.061		0.020		0.057		0.095		0.10		0.035		0.043		0.050	
フランクton総数		(個/ml)		4.9E+03		3.2E+03		2.5E+03		2.4E+03		5.3E+03		5.2E+03		2.8E+03		1.8E+03		8.0E+03		6.4E+03		3.2E+03	
クロロフィルa		(μg/L)		47		49		22		19		170		51		17		14		100		100		51	
TOC		(mg/L)		3.8		3.8		3.2		3.2		4.3		3.4		3.5		3.4		3.7		3.7		4.5	
DOC		(mg/L)		3.1																					

2025年度

地点統一番号		12-503-51	類型 (達成期間)	A (n)	水域名	高滝ダム貯水池											調査機関	市原市	市原市
水系名		高滝ダム貯水池			河川名	坂下橋											採水機関	市原市	市原市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地点名	坂下橋											分析機関	市原市	市原市
一般項目	採取日時	4月22日 9時20分	5月21日 9時10分	6月24日 9時25分	7月7日 9時25分	8月5日 9時20分	9月1日 9時15分	10月30日 9時10分	11月27日 8時50分	12月9日 9時10分	1月6日 12時00分	2月9日 12時00分	3月16日 9時25分						
	採取位置	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層	表層						
	採取水深	(m)	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20						
	気候	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り						
	気温	(℃)	21.8	26.3	29.0	32.0	33.0	33.2	15.6	12.0	8.8	6.5	6.8						
	水温	(℃)	11.4	19.7	25.0	27.5	27.0	26.6	12.8	9.2	7.4	5.4	4.8						
	流量	(m ³ /s)	2.80	3.60	2.96	2.90	2.90	2.50	3.00	2.50	2.56	1.86	2.00						
	全水深	(m)	2.80	3.60	2.96	2.90	2.90	2.50	3.00	2.50	2.56	1.86	2.00						
	透明度	(m)																	
	色相	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡						
生活環境項目	臭気	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭						
	pH	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.0	8.1	8.0						
	DO	(mg/L)	9.5	9.2	8.5	6.9	8.4	11	12	13	11	11	10						
	BOD	(mg/L)	1.1	0.9	1.1	0.5	0.9	0.5	1.0	0.8	0.5	0.9	1.6						
	COD	(mg/L)	3.9	4.2	4.8	4.7	5.0	4.3	4.2	3.4	3.2	3.6	3.9						
	SS	(mg/L)	2	3	2	4	3	6	3	1	2	2	3						
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																	
	全窒素	(mg/L)	1.2	1.2	1.9	1.7	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.4	1.9						
	全リン	(mg/L)	0.17	0.26	0.27	0.26	0.18	0.32	0.21	0.21	0.22	0.22	0.20						
	全亜鉛	(mg/L)		0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001						
健康項目	ノニルフェノール	(mg/L)																	
	LAS	(mg/L)																	
	底層DO	(mg/L)																	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+02	4.2E+02	7.2E+01	1.3E+02	1.4E+02	1.4E+02	3.3E+02	3.6E+02	3.2E+02	3.2E+02	1.0E+02						
	カドミウム	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003							
	全シアン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1							
	鉛	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001							
	六価クロム	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005							
	砒素	(mg/L)		0.001			0.002			0.002		0.001							
	総水銀	(mg/L)		<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005							
特殊項目	アルキル水銀	(mg/L)																	
	PCB	(mg/L)								<0.0005									
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002							
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002							
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004			<0.0004			<0.0004		<0.0004							
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01							
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004			<0.004			<0.004		<0.004							
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1							
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006							
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001							
その他項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001							
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002							
	チウラム	(mg/L)		<0.0006			<0.0006			<0.0006		<0.0006							
	シマジン	(mg/L)		<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003							
	チオベンカルブ	(mg/L)		<0.002			<0.002			<0.002		<0.002							
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001							
	セレン	(mg/L)		<0.001			<0.001			<0.001		<0.001							
	ふっ素	(mg/L)		0.10			<0.08			<0.08		0.10							
	ほう素	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.98			1.1			1.1		1.2							
要監視項目	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005							
	フェノール類	(mg/L)		<0.005			<0.005			<0.005		<0.005							
	銅	(mg/L)		<0.01			<0.01			<0.01		<0.01							
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1							
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1			<0.1			<0.1		<0.1							
	クロム	(mg/L)		<0.02			<0.02			<0.02		<0.02							
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.14	0.17	0.29	0.12	0.04	0.04	0.10	0.06	<0.03	0.07	0.33						
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.07			0.07			0.03		0.03							
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.91			1.0			0.10		1.2							
	溶解性COD	(mg/L)	2.8	3.4	3.9	3.7	4.7	3.7	3.6	2.8	3.1	2.7	3.2						
リン酸性リン	(mg/L)	0.17	0.26	0.27	0.26	0.18	0.28	0.20	0.21	0.22	0.22	0.19							
フランクton総数	(個/ml)	1.7E+02	7.1E+01	2.5E+02	4.2E+02	2.1E+02	4.7E+02	4.7E+01	1.6E+02	2.0E+02	5.2E+01	2.2E+02							
要監視項目	クロロフィルa	(μg/L)	2	1	5	6	2	8	1	2	2	1	3						
	TOC	(mg/L)	1.8	2.4	2.7	3.0	3.2	2.6	2.3	1.9	1.9	2.3	2.0						
	DOC	(mg/L)	1.6	2.1	2.4	2.7	3.0	2.2	2.2	1.7	1.8	1.5	1.7						
	電気伝導率	(mS/m)	32	29	34	36	30	38	33	37	37	36	37						
	塩分量(海域)	(‰)																	
	塩化物イオン	(mg/L)	11	11	12	12	10	13	11	12	13	13	14						
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05						
	トリクロロメタン生成能	(mg/L)																	
	クロロホルム生成能	(mg/L)																	
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																	
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																		
ブロモホルム生成能	(mg/L)																		
要監視項目	EPN	(mg/L)																	
	アンチモン	(mg/L)																	
	ニッケル	(mg/L)																	
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																	
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																	
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																	
	イソキサチオン	(mg/L)																	
	ダイアジノン	(mg/L)																	
	フェニトロチオン	(mg/L)																	
	イソプロチオラン	(mg/L)																	
オキシジメト	(mg/L)																		
クロロダロニル	(mg/L)																		
プロピザミド	(mg/L)																		
ジクロルボス	(mg/L)																		
フェノプロカルブ	(mg/L)																		
イプロベンホス	(mg/L)																		
クロルニトロフェン	(mg/L)																		
トルエン	(mg/L)																		
キシレン	(mg/L)																		
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																		
モリブデン	(mg/L)																		
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																		
エピクロヒドリン	(mg/L)																		
全マンガン	(mg/L)																		
ウラン	(mg/L)																		
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																		
クロロホルム	(mg/L)																		
フェノール	(mg/L)																		
ホルムアルデヒド	(mg/L)																		
4-1-オクチルフェノール	(mg/L)																		
アニリン	(mg/L)																		
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																		

2025年度

地点統一番号		12-503-52	類型 (達成期間)	A (n)	水 域 名		高滝ダム貯水池							調査機関		市原市	市原市	市原市	市原市	市原市	
水 系 名		高滝ダム貯水池			河 川 名										分析機関		市原市	市原市	市原市	市原市	市原市
調査区分		年間調査(測定計画調査)			地 点 名			北崎橋							7月7日		8月5日	9月1日	9月1日	9月1日	
一 般 項 目	採取時刻	4月22日	4月22日	5月21日	5月21日	6月24日	6月24日	7月7日	7月7日	8月5日	8月5日	9月1日	9月1日								
	採取位置	10時50分	11時05分	10時40分	11時00分	10時36分	10時48分	10時40分	10時48分	10時40分	10時52分	10時37分	10時50分								
	採取水深	(m)	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層							
	天 候		0.20	8.20	0.20	8.60	0.20	8.76	0.20	8.60	0.20	9.00	0.20	8.60							
	気 温	(℃)	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ							
	水 温	(℃)	24.1	24.1	32.0	32.0	29.2	29.2	33.8	33.8	36.0	36.0	35.0	35.0							
	水 質	(m3/s)	20.0	13.6	23.0	20.0	28.2	19.8	33.5	22.0	31.6	21.7	31.7	23.8							
	全 水 深	(m)	9.20	9.20	9.60	9.60	9.76	9.76	9.60	9.60	10.00	10.00	9.60	9.60							
	透 明 度	(m)	1.8		0.7		0.4		0.5		1.1		1.7								
	色 相		黄緑色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	緑色・中	黄色・淡	黄緑色・中	黄色・淡	黄緑色・中	黄褐色・淡	無色	無色							
生 活 環 境 項 目	pH		無臭	無臭	無臭	川藻臭	無臭	硫化水素	川藻臭	無臭	硫化水素	無臭	硫化水素								
	DO	(mg/L)	9.0	7.7	8.2	7.9	9.5	7.5	9.4	7.5	8.5	7.2	9.0	7.2							
	BOD	(mg/L)	13	2.1	9.4	3.8	12	2.0	17	<0.5	9.4	0.6	9.8	<0.5							
	COD	(mg/L)	7.5	4.3	1.3	1.4	26	3.0	23	6.2	2.4	5.3	1.3	5.1							
	SS	(mg/L)	9.6	6.4	6.0	6.2	24	8.2	26	8.2	12	6.8	13								
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	9	8	10	22	52	13	32	14	10	60	6	69							
	全窒素	(mg/L)	0.54	1.3	0.83	1.1	3.1	1.7	2.3	1.8	1.0	4.4	0.39	4.5							
	全リン	(mg/L)	0.073	0.12	0.089	0.11	0.15	0.23	0.11	0.35	0.14	1.0	0.043	1.5							
	全亜鉛	(mg/L)			0.001						0.001										
	LAS	(mg/L)																			
健 康 項 目	底層DO	(mg/L)																			
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00	<1.0E+00	4.4E+01	2.1E+02	1.2E+01	2.3E+01	1.0E+00	6.4E+01	2.0E+00	9.6E+01	1.0E+00	4.0E+00							
	カドミウム	(mg/L)			<0.0003						<0.0003										
	全シアン	(mg/L)			<0.1						<0.1										
	鉛	(mg/L)			<0.001						<0.001										
	六価クロム	(mg/L)			<0.005						<0.005										
	砒素	(mg/L)			0.001						0.003										
	総水銀	(mg/L)			<0.0005						<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)																			
	PCB	(mg/L)																			
特 殊 項 目	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002						<0.002											
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002						<0.0002											
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004						<0.0004											
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01						<0.01											
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004						<0.004											
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1						<0.1											
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006						<0.0006											
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001											
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001						<0.001											
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)		<0.0002						<0.0002											
そ の 他 項 目	チウラム	(mg/L)		<0.0006						<0.0006											
	シマジン	(mg/L)		<0.0003						<0.0003											
	ジオベンカルブ	(mg/L)		<0.002						<0.002											
	ベンゼン	(mg/L)		<0.001						<0.001											
	セレン	(mg/L)		<0.001						<0.001											
	ふっ素	(mg/L)		<0.08						<0.08											
	ほう素	(mg/L)		<0.1						<0.1											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.34	0.35					0.19		<0.06									
	1、4-ジオキサン	(mg/L)		<0.005						<0.005											
	フェノール類	(mg/L)		<0.005						<0.005											
要 監 視 項 目	銅	(mg/L)		<0.01	<0.01				<0.01	<0.01											
	溶解性鉄	(mg/L)		<0.1	0.2				<0.1	<0.1											
	溶解性マンガン	(mg/L)		<0.1	<0.1				<0.1	0.1											
	クロム	(mg/L)		<0.02	<0.02				<0.02	<0.02											
	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.66	0.18	0.58	0.84	1.3	0.08	0.07	0.18	3.9	0.18	0.58							
	亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.03	0.03					<0.03	<0.03										
	硝酸性窒素	(mg/L)		0.31	0.32					0.16	<0.03										
	溶解性COD	(mg/L)	4.2	4.3	4.3	4.0	7.6	5.0	9.0	5.1	6.7	5.8	5.2	5.5							
	リン酸性リン	(mg/L)	0.016	0.088	0.053	0.097	0.032	0.23	0.014	0.35	0.11	1.0	0.008	1.4							
	フランクton総数	(個/ml)	1.6E+04	2.0E+03	3.7E+03	2.1E+03	4.5E+04	7.2E+02	2.2E+04	5.5E+02	1.3E+04	7.7E+02	2.9E+03	1.8E+03							
クロロフィルa	(μg/L)	85	15	25	24	330	13	210	16	42	15	21	18								
TOC	(mg/L)	3.1	3.1	3.8	3.5	11	4.9	8.7	5.4	5.6	7.3	4.1	6.7								
DOC	(mg/L)	2.5	2.8	2.9	2.7	5.6	3.7	7.2	4.0	4.7	5.8	3.7	3.6								
電気伝導率	(mS/m)	22	18	24	24	23	27	25	28	29	32	30	34								
塩分量(海域)	(‰)																				
塩化物イオン	(mg/L)	8	7	8	8	7	8	7	7	9	7	10	9								
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05								
トリクロロメタン生成能	(mg/L)			0.11					0.12												
クロロホルム生成能	(mg/L)			0.10					0.10												
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)			0.013					0.013												
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)			0.0015					0.0018												
ブロモホルム生成能	(mg/L)			<0.0001					<0.0001												
要 監 視 項 目	EPN	(mg/L)																			
	アンチモン	(mg/L)																			
	ニッケル	(mg/L)																			
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																			
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																			
	n-ジクロロベンゼン	(mg/L)																			
	イソキサチオン	(mg/L)																			
	ダイアジノン	(mg/L)																			
	フェニトロチオン	(mg/L)																			
	オキサジノン	(mg/L)																			
クロロホルム	(mg/L)																				
プロピザミド	(mg/L)																				
ジクロロボス	(mg/L)																				
フェノプロカルブ	(mg/L)																				
イプロベンホス	(mg/L)																				
クロルニトロフェン	(mg/L)																				
トルエン	(mg/L)																				
キシレン	(mg/L)																				
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																				
モリブデン	(mg/L)																				
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																				
エピクロロヒドリン	(mg/L)																				
全マンガン	(mg/L)																				
ラジ	(mg/L)																				
PFOs	(mg/L)																				
PFOs (直鎖体)	(mg/L)																				
PFOA	(mg/L)																				
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																				
PFOs及びPFOA	(mg/L)																				
クロロホルム	(mg/L)																				
フェノール	(mg/L)																				
ホルムアルデヒド	(mg/L)																				
4-tert-オクチルフェノール	(mg/L)																				
アニリン	(mg/L)																				
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																				

- 33 -

25年度												公共用水域調査結果表												(千葉県)											
地点統一番号				12-503-53		類型 (達成期間)		A(r)		水 域 名		高滝ダム貯水池		調査機関								市原市		市原市		市原市									
水系区分				高滝ダム貯水池		調査区分		河 川 名		地 点 名		小佐貫橋下流部		採水機関								市原市		市原市		市原市									
採取月日				4月22日		4月22日		5月21日		5月21日		6月24日		6月24日		7月7日		7月7日		8月5日		8月5日		9月1日		9月1日									
採取時刻				10時15分		10時30分		10時10分		10時25分		10時10分		10時20分		10時10分		10時23分		10時15分		10時24分		10時12分		10時25分									
採取位置				表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層		表層		底層									
採取水深				(m)		0.20		4.52		0.20		4.20		0.20		4.20		0.20		4.44		0.20		4.40		0.20									
一般項目	天候				晴れ		晴れ		晴れ		晴れ		曇り		曇り		曇り		曇り		晴れ		晴れ		晴れ										
	気温				(℃)		22.0		22.0		28.5		29.0		29.0		34.0		34.0		35.8		35.8		34.0										
	水温				(℃)		19.8		16.2		21.0		20.6		28.2		25.2		32.5		27.0		30.6		27.8										
	流速				(m3/s)		5.52		5.52		5.20		5.20		5.20		5.44		5.44		5.40		5.40		5.00										
生活環境項目	透明度				(m)		2.1		0.8		0.5		0.5		0.6		0.6		1.3		1.3		2.3		2.3										
	色相				黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		黄色・淡		緑色・淡		黄色・淡		黄緑色・中		黄色・淡		黄色・淡		黄色・中		無色										
	臭気				無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭										
	pH				9.0		8.2		8.2		8.1		9.4		8.2		9.4		8.0		8.3		7.8		8.8										
健康項目	DO				(mg/L)		13		8.7		9.4		7.1		13		5.1		18		1.9		7.3		2.6										
	BOD				(mg/L)		4.5		2.2		1.5		1.3		12		1.9		19		3.3		2.3												
	COD				(mg/L)		7.2		5.8		6.8		6.2		14		6.3		23		6.4		7.9												
	SS				(mg/L)		5		3		11		14		20		4		27		4		5												
特殊項目	n-ヘキサン抽出物質				(mg/L)																														
	全窒素				(mg/L)		0.52		0.56		0.76		0.90		1.5		1.0		2.1		1.1		0.92												
	全リン				(mg/L)		0.061		0.041		0.067		0.093		0.069		0.056		0.11		0.090		0.14												
	ノニルフェノール				(mg/L)				0.001												<0.001														
その他項目	LAS				(mg/L)																														
	底層DO				(mg/L)																														
	大腸菌数				(CFU/100ml)		<1.0E+00		<1.0E+00		3.2E+02		5.1E+02		1.3E+01		1.8E+01		3.0E+00		2.0E+00		6.0E+00												
	カドミウム						<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003												
要監視項目	全シアン				(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
	鉛				(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	六価クロム				(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	砒素				(mg/L)		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001		0.001										
要監視項目	総水銀				(mg/L)		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005										
	アルキル水銀				(mg/L)																														
	PCB				(mg/L)																														
	シクロメタン				(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002												
要監視項目	四塩化炭素				(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン				(mg/L)		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004		<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン				(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン				(mg/L)		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004		<0.004										
要監視項目	1、1、1-トリクロロエタン				(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン				(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006										
	トリクロロエチレン				(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	アトラクロロエチレン				(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
要監視項目	1、3-ジクロロプロペン				(mg/L)		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002		<0.0002										
	チウラム				(mg/L)		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006		<0.0006										
	シマジン				(mg/L)		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003										
	チオベンカルブ				(mg/L)		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002										
要監視項目	ベンゼン				(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	セレン				(mg/L)		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001		<0.001										
	ふっ素				(mg/L)		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08		<0.08										
	ほう素				(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
要監視項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素				(mg/L)		0.29		0.31		0.29		0.31		0.29		0.31		0.29		0.31		0.29		0.31										
	1、4-ジオキサン				(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	フェノール類				(mg/L)		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005		<0.005										
	銅				(mg/L)		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01		<0.01										
要監視項目	溶解性鉄				(mg/L)		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3		0.3										
	溶解性マンガン				(mg/L)		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1		<0.1										
	クロム				(mg/L)		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02		<0.02										
	アンモニア性窒素				(mg/L)		0.20		0.14		0.13		0.21		0.28		0.35		0.72		0.61		0.24		0.07										
要監視項目	亜硝酸性窒素				(mg/L)		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03		0.03										
	硝酸性窒素				(mg/L)		0.26		0.28		0.26		0.28		0.26		0.28		0.26		0.28		0.26		0.28										
	溶解性COD				(mg/L)		4.5		3.8		4.4		5.9		5.1		10		5.9		6.6		6.2		5.4										
	リン酸性リン				(mg/L)		0.008		0.011		0.032		0.051		0.013		0.031		0.011		0.051		0.014		0.006										
要監視項目	プランクトン総数				(個/ml)		1.5E+04		3.0E+03		3.0E+03		5.8E+03		1.8E+04		5.1E+02		1.1E+04		1.6E+03		3.7E+03		1.1E+03										
	クロロフィルa				(μg/L)		33		16		24		25		160		12		200		14		22		7										
	TOC				(mg/L)		3.1		2.7		3.8		3.5		7.7		3.9		9.2		4.7		6.0		4.8										
	DOC				(mg/L)		2.6		2.4		2.9		2.7		4.4		3.3		7.5		4.1		4.8		4.3										
要監視項目	電気伝導率				(mS/m)		22		22		23		24		23		26		24		29		28		30										
	塩化物イオン				(mg/L)		8		8		8		8		9		8		8		8		8		10										
	陰イオン界面活性剤				(mg/L)		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05		<0.05										
	トリハロメタン生成能				(mg/L)																														
要監視項目	クロロホルム生成能				(mg/L)																														
	ブromoシクロメタン生成能				(mg/L)																														
	シクロメタノール生成能				(mg/L)																														
	ブromoホルム生成能				(mg/L)																														
要監視項目	EPN				(mg/L)																														
	アンチモン				(mg/L)																														
	ニッケル				(mg/L)																														
	トランス-1、2-ジクロロエチレン				(mg/L)																														
要監視項目	1、2-ジクロロプロパン				(mg/L)																														
	p-ジクロロベンゼン				(mg/L)																														
	イソキサザン				(mg/L)																														
	ダイアジノン				(mg/L)																														
要監視項目	フェニトロチオン				(mg/L)																														
	イソプロチオラン				(mg/L)																														
	オキシ銅				(mg/L)																														
	クロロタロニル				(mg/L)																														
要監視項目	プロピルグノ				(mg/L)																														
	ジクロロホルム				(mg																														

025年度													(千葉県)		
地点統一番号		12-503-53		類型 (達成期間)		A (h)		水 域 名		高滝ダム貯水池		調査機関		市原市	
水 系 名		高滝ダム貯水池				地 点 名		小佐貫橋下流部				採水機関		市原市	
調査区分		年間調査(測定計画調査)										分析機関		市原市	
採取時刻	位置	採取水深	(m)	10月30日	10月30日	11月27日	10月27日	12月9日	12月9日	12月9日	1月6日	1月6日	2月9日	2月9日	3月16日
				10時00分	10時30分	9時50分	10時03分	10時10分	10時20分	10時06分	10時20分	10時28分	10時18分	10時28分	10時20分
採取水深				表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
天候				晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
気温			(℃)	16.8	16.8	13.1	13.1	11.8	11.8	7.8	7.8	6.0	6.0	10.5	10.5
水温			(℃)	15.6	15.6	12.4	12.2	10.0	10.0	7.0	7.2	6.0	5.3	11.6	10.4
水深			(m)	4.64	4.64	4.00	4.00	4.64	4.64	4.50	4.50	4.28	4.28	5.60	5.60
透明度			(m)	0.8		1.1		1.2		0.8		1.0		1.2	
色相				黄緑色・中	黄緑色・中	無色	黄緑色・淡	黄色・中	黄色・中	黄色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄褐色・中	黄色・淡
臭気				無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
pH				8.1	7.9	7.9	7.9	8.2	8.2	7.8	7.8	8.6	8.5	8.0	7.8
BOD			(mg/L)	7.3	6.1	8.5	7.0	11	11	8.2	8.3	17	16	9.8	8.7
COD			(mg/L)	1.9	1.9	1.2	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	3.9	3.7	2.4	1.5
SS			(mg/L)	6.5	6.4	5.1	5.2	5.3	4.8	6.5	6.2	8.2	8.1	7.4	6.6
n-ヘキサン抽出物質			(mg/L)	16	20	6	8	7	7	17	14	22	23	7	8
全窒素			(mg/L)	1.0	1.1	0.97	1.0	0.90	0.91	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2
全リン			(mg/L)	0.072	0.085	0.048	0.058	0.056	0.058	0.11	0.11	0.067	0.064	0.087	0.088
全亜鉛			(mg/L)			<0.001						<0.001			
ニールフェノール			(mg/L)												
LAS			(mg/L)												
底層DO			(mg/L)												
大腸菌数			(CFU/100mL)	7.0E+00	1.3E+01	1.0E+00	6.0E+00	8.0E+00	1.0E+01	6.0E+00	5.0E+00	<1.0E+00	2.0E+00	1.6E+01	2.8E+01
カドミウム			(mg/L)			<0.0003						<0.0003			
全シアニン			(mg/L)			<0.1						<0.1			
鉛			(mg/L)			<0.001						<0.001			
六価クロム			(mg/L)			<0.005						<0.005			
砒素			(mg/L)			0.001						0.001			
総水銀			(mg/L)			<0.0005						<0.0005			
アルキル水銀			(mg/L)												
PCB			(mg/L)			<0.0005									
ジクロロメタン			(mg/L)			<0.002						<0.002			
四塩化炭素			(mg/L)			<0.0002						<0.0002			
1、2-ジクロロエタン			(mg/L)			<0.0004						<0.0004			
1、1-ジクロロエチレン			(mg/L)			<0.01						<0.01			
シス-1、2-ジクロロエチレン			(mg/L)			<0.004						<0.004			
1、1															

- 36 -

2025年度 (千葉県)

- 37 -

2025年度

2025年度															(千葉県)									
地点統一番号		12-504-51		[類型 (達成期間)] A(n)		水 域 名		亀山ダム貯水池							調査機関		千葉県							
水 系 名		亀山ダム貯水池		河 川 名		地 点 名		小月橋							採水機関		千葉県							
調査区分		年間調査(測定計画調査)													分析機関		千葉県							
採取月日	採取時刻	採取位置	採取水深	(m)	4月11日	4月11日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	7月9日	7月9日	8月6日	8月6日	9月18日	9月18日						
					10時42分	10時50分	12時32分	12時44分	10時08分	10時15分	12時30分	12時37分	13時40分	13時55分	9時50分	9時59分								
表層	底層	表層	底層		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層						
					0.50	14.4	0.50	13.7	0.50	14.2	0.50	13.2	0.50	14.6	0.50	14.3								
天気	候				曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ						
気温	温	(℃)			17.5	17.5	20.8	21.1	23.5	23.5	34.4	34.5	36.3	36.3	31.8	31.8								
水温	温	(℃)			14.9	11.0	19.4	16.7	22.6	18.9	31.1	22.4	30.9	23.4	28.5	23.2								
流量	量	(m ³ /s)																						
全水深	深	(m)			15.40	15.40	14.70	14.70	15.20	15.20	14.20	14.20	15.60	15.60	15.30	15.30								
透明度	度	(m)			1.5		1.9		1.6		0.8		1.0		1.6									
色相	相				黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡	黄色・淡						
臭気	気				カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭	カビ臭						
pH					8.3	7.7	7.9	7.7	9.1	7.5	9.3	7.4	8.9	7.2	8.5	7.4								
DO	(mg/L)				11	9.3	8.6	6.9	11	5.0	12	1.4	10	0.7	9.1	2.2								
BOD	(mg/L)				2.5	1.1	2.4	1.9	3.6	1.8	4.2	1.9	3.3	1.4	2.5	3.2								
COD	(mg/L)				7.3	6.7	7.6	8.7	8.1	7.7	11	7.5	10	8.5	9.5	8.8								
SS	(mg/L)				4	4	2	3	5	2	9	1	7	2	4	10								
n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)																							
全窒素	(mg/L)				0.83	0.82	0.62	0.80	0.56	0.43	0.97	0.60	0.74	0.59	0.73	0.93								
全リン	(mg/L)				0.040	0.017	0.035	0.024	0.033	0.024	0.051	0.033	0.041	0.026	0.032	0.042								
全亜鉛	(mg/L)						0.001				<0.001													
ノニルフェノール	(mg/L)																							
LAS	(mg/L)																							
底層DO	(mg/L)					9.3		6.9		5.0		1.4		0.7		2.2								
大腸菌数	(CFU/100ml)						7.0E+00	9.0E+00			3.4E+01	1.2E+01												
カドミウム	(mg/L)						<0.0003																	
全シアン	(mg/L)						<0.1																	
鉛	(mg/L)						<0.001																	
六価クロム	(mg/L)						<0.005																	
砒素	(mg/L)						<0.001																	
総水銀	(mg/L)						<0.0005																	
アルキル水銀	(mg/L)																							
PCB	(mg/L)																							
ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002																	
四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002																	
1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004																	
1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01																	
シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004																	
1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1																	
1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006																	
トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001																	
テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001																	
1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002																	
チウラム	(mg/L)						<0.0006																	
シマジン	(mg/L)						<0.0003																	
オオベンカルブ	(mg/L)						<0.002																	
ベンゼン	(mg/L)						<0.001																	
セレン	(mg/L)						<0.001																	
ふっ素	(mg/L)						<0.08																	
ほう素	(mg/L)						<0.1																	
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)		0.23	0.44		0.13	0.25	<0.06	0.15	<0.06	0.07	<0.06	0.08	0.08	0.18									
1、4-ジオキサン	(mg/L)					<0.005																		
フェノール類	(mg/L)										<0.005	<0.005												
銅	(mg/L)										<0.01	<0.01												
溶解性鉄	(mg/L)										<0.1	0.1												
溶解性マンガン	(mg/L)										<0.1	<0.1												
クロム	(mg/L)										<0.02	<0.02												
アンモニア性窒素	(mg/L)		<0.03	0.04		0.05	0.07	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.09	<0.03	0.16	<0.03	0.25								
亜硝酸性窒素	(mg/L)		<0.03	<0.03		<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	0.06								
硝酸性窒素	(mg/L)		0.20	0.41		0.10	0.22	<0.03	0.12	<0.03	<0.03	0.03	<0.03	0.05	0.05	0.12								
溶解性COD	(mg/L)		5.9	6.2		6.8	7.8	6.5	7.0	8.1	7.0	8.3	8.2	8.0	7.7									
リン酸性リン	(mg/L)		0.003	0.004		0.006	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	0.019								
フランクton総数	(個/ml)		1.5E+03			1.2E+03		2.0E+03		6.4E+04		1.8E+04		3.7E+03		0.019								
クロロフィルa	(μg/L)		15	2		9	2	26	6	22	1	34	3	18	1									
TOC	(mg/L)		7.2	7.1		5.9	6.4	8.6	7.9	10	8.6	12	10	8.3	7.4									
DOC	(mg/L)		6.7	6.9		5.8	6.2	7.4	7.7	8.9	8.5	10	10	7.2	7.3									
電気伝導率	(mS/m)		23	23		21	21	22	21	26	23	27	24	27	24									
塩分濃(海域)	(‰)																							
塩化物イオン	(mg/L)		14	13		14	17	16	13	18	14	18	15	18	13									
陰イオン界面活性剤	(mg/L)		<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05									
トリハロメタン生成能	(mg/L)																							
クロロホルム生成能	(mg/L)																							
ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)																							
ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)																							
ブロモホルム生成能	(mg/L)																							
EPN	(mg/L)																							
アンチモン	(mg/L)																							
ニッケル	(mg/L)																							
トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)																							
1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)																							
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)																							
イソキサチオン	(mg/L)																							
ダイアジノン	(mg/L)																							
フェントロチオン	(mg/L)																							
イソプロチオラン	(mg/L)																							
オキシ銅	(mg/L)																							
クロロタニール	(mg/L)																							
プロピサミド	(mg/L)																							
ジクロルボス	(mg/L)																							
フェノプロカルブ	(mg/L)																							
イプロベンホス	(mg/L)																							
クロルニトロフェン	(mg/L)																							
トルエン	(mg/L)																							
キシレン	(mg/L)																							
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)																							
モリブデン	(mg/L)																							
塩化ビニルモノマー	(mg/L)																							
エピクロヒドリン	(mg/L)																							
全マンガン	(mg/L)																							
ウラン	(mg/L)																							
PFOs	(mg/L)																							
PFOs (直鎖体)	(mg/L)																							
PFOA	(mg/L)																							
PFOA (直鎖体)	(mg/L)																							
PFOs及びPFOA	(mg/L)																							
クロロホルム	(mg/L)																							
フェノール	(mg/L)																							
ホルムアルデヒド	(mg/L)																							
4-tert-ブチルフェノール	(mg/L)																							
アニリン	(mg/L)																							
2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)																							

[illegible]

- 40 -

- 41 -