30070C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　5	分析機関	千葉県

	採取月日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採取時刻		10時40分	10時40分	10時36分	10時36分	10時18分	10時18分	11時33分	11時33分	11時58分	11時58分	10時31分	10時31分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	6.6	0.50	6.2	0.50	6.0	0.50	6.7	0.50	6.7	0.50	6.3
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.0	20.0	16.5	16.5	24.0	24.0	29.5	29.5	31.0	31.0	29.0	29.0
	水温	(℃)	18.5	16.0	19.2	18.4	22.9	20.7	30.1	28.5	29.8	28.8	29.9	28.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	7.6	7.6	7.2	7.2	7.0	7.0	7.7	7.7	7.7	7.7	7.30	7.30
	透明度	(m)	2.7	2.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	0.8	0.8
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.2	8.3	8.3	8.5	8.2	8.6	8.7	8.7	8.6	8.8	8.4
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	4.9	11	8.8	11	4.6	10	8.6	10	8.9	12	4.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.4	3.7	8.9	8.9	11	5.7	7.3	7.2	7.1	7.3	8.4	5.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.62	0.55	0.55	1.3	0.73	0.48	0.51	0.41	0.36	1.3	0.72
	全リン	(mg/L)	0.042	0.043	0.050	0.050	0.19	0.086	0.055	0.058	0.057	0.061	0.15	0.076
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.004			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.9		8.8		4.6		8.6		8.9		4.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.12	0.027	0.029	0.18	0.15	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0.14	0.13
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.11	0.01	0.01	0.02	0.14	<0.01	<0.01	0.01	0.04	0.04	0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.025	0.019	0.011	0.011	0.025	0.020	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.10	0.01	0.01	0.15	0.13	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.11	0.12
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.6		4.4		4.9		4.6		3.6		4.1	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.016	0.003	<0.003	0.024	0.041	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.013	0.031
	プランクトン総数	(個/ml)	7.1E+03		1.3E+04		2.1E+04		1.2E+04		8.7E+03		5.2E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	12		84		170		33		31		110	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.5	1.6	3.7	3.6	3.6	2.0	3.8	3.7	3.5	2.7	3.6	2.8
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.6	1.3	1.6	1.7	2.5	1.5	2.1	2.2	1.8	1.9	2.7	2.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.20	30.00	27.47	27.53	25.90	28.10	25.11	25.02	27.29	27.98	23.65	26.03
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)							0.009					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)							<0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0022					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000007					
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000003					
	ＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000013					
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000011					
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000020					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

30070C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　5	分析機関	千葉県

	採取月日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採取時刻		10時15分	10時15分	9時18分	9時18分	10時10分	10時10分	10時50分	10時50分	11時44分	11時44分	10時34分	10時34分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	7.1	0.50	6.8	0.50	7.9	0.50	7.7	0.50	7.5	0.50	6.7
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	(℃)	26.0	26.0	16.2	16.2	10.5	10.5	9.0	9.0	4.5	4.5	11.0	11.0
	水温	(℃)	22.8	21.8	16.7	17.0	14.8	15.3	10.7	10.8	8.8	8.7	11.0	10.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	8.1	8.1	7.8	7.8	8.9	8.9	8.7	8.7	8.5	8.5	7.7	7.7
	透明度	(m)	4.0	4.0	3.0	3.0	3.5	3.5	2.6	2.6	3.0	3.0	3.7	3.7
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.7	7.7	7.8	7.7	8.0	7.8	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	2.2	1.7	9.5	3.8	8.2	6.1	9.3	9.0	11	11	9.6	8.5
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	2.4	1.9	2.8	2.0	2.5	1.9	3.8	3.8	5.0	5.0	2.6	3.2
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.35	0.34	0.61	0.66	0.76	0.78	0.80	0.81	0.63	0.64	0.77	0.71
	全リン	(mg/L)	0.10	0.087	0.060	0.088	0.070	0.081	0.050	0.052	0.028	0.031	0.045	0.053
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.004			0.003	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		1.7		3.8		6.1		9.0		11		8.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.053	0.11	0.30	0.31	0.38	0.35	0.44	0.44	0.31	0.30	0.32	0.26
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.12	0.06	0.01	0.08	0.04	0.09	0.05	0.04	0.01	<0.01	0.12	0.08
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.011	0.020	0.029	0.022	0.025	0.022	0.040	0.039	0.030	0.030	0.024	0.024
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.09	0.27	0.29	0.36	0.32	0.40	0.40	0.27	0.27	0.29	0.24
	溶解性COD	(mg/L)	1.5		1.5		1.9		1.1		3.3		2.1	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.083	0.071	0.030	0.070	0.061	0.077	0.028	0.028	0.003	0.003	0.029	0.023
	プランクトン総数	(個/ml)	2.5E+02		2.8E+03		1.3E+03		2.7E+03		2.4E+03		8.8E+02	
	クロロフィルa	(μg/l)	0.8		20		4.1		6.2		18		6.0	
	TOC	(mg/L)	1.2	1.1	1.7	1.2	1.4	1.3	1.5	1.4	2.0	2.1	1.8	1.8
	DOC	(mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.4	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.72	33.06	32.06	32.61	31.87	32.17	31.80	31.83	32.11	31.97	30.23	31.63
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30090C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-02	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　7	分析機関	千葉県

	採取月日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採取時刻		9時55分	9時55分	9時55分	9時55分	9時46分	9時46分	10時47分	10時47分	10時05分	10時05分	10時00分	10時00分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	8.5	0.50	7.9	0.50	8.0	0.50	8.1	0.50	7.8	0.50	8.2
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.5	19.5	17.5	17.5	24.0	24.0	33.0	33.0	31.5	31.5	29.0	29.0
	水温	(℃)	18.6	16.0	19.8	17.8	22.6	19.9	30.3	27.8	30.2	28.8	30.1	28.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	9.5	9.5	8.9	8.9	9.0	9.0	9.1	9.1	8.8	8.8	9.20	9.20
	透明度	(m)	2.7	2.7	1.7	1.7	2.3	2.3	1.5	1.5	2.2	2.2	1.3	1.3
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.4	8.2	8.2	8.2	8.4	8.2	8.7	8.3	8.5	8.5	8.6	8.3
	DO	(mg/L)	8.4	5.4	10	8.1	9.7	6.6	10	3.5	8.9	8.6	9.6	3.5
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	4.8	3.2	5.9	6.5	6.8	4.3	7.4	5.9	5.7	5.3	11	3.8
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.54	0.53	0.46	0.80	0.52	0.50	0.49	0.42	0.40	1.5	0.70
	全リン	(mg/L)	0.036	0.032	0.053	0.046	0.066	0.065	0.059	0.061	0.048	0.047	0.19	0.077
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.003			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		5.4		8.1		6.6		3.5		8.6		3.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			8.0E+00				3.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.11	0.12	0.10	0.24	0.13	<0.012	0.015	<0.012	<0.012	0.26	0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.12	<0.01	0.03	0.02	0.08	0.01	0.05	<0.01	<0.01	0.03	0.15
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.024	0.016	0.021	0.021	0.023	0.015	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.09	0.10	0.07	0.21	0.11	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.23	0.06
	溶解性COD	(mg/L)	4.5		4.2		4.3		4.3		3.8		5.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.010	0.003	<0.003	0.008	0.024	0.003	0.006	0.004	0.003	0.020	0.046
	プランクトン総数	(個/ml)	4.0E+03		9.1E+03		3.5E+03		2.0E+04		4.7E+03		4.2E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	9.7		57		37		32		22		140	
	TOC	(mg/L)	2.2	1.6	2.7	2.8	2.2	1.7	3.8	2.7	2.8	2.8	3.5	2.4
	DOC	(mg/L)	1.6	1.2	1.5	1.5	1.7	1.4	2.3	1.9	1.8	1.8	2.9	2.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.15	30.74	28.17	28.78	26.52	28.63	24.85	27.18	28.10	28.25	24.37	27.94
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30090C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-02	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　7	分析機関	千葉県

	採取月日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採取時刻		9時42分	9時42分	9時58分	9時58分	9時37分	9時37分	10時10分	10時10分	11時06分	11時06分	9時53分	9時53分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	8.5	0.50	8.7	0.50	9.6	0.50	9.3	0.50	9.3	0.50	8.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	25.0	25.0	16.8	16.8	15.0	15.0	11.0	11.0	6.0	6.0	12.5	12.5
	水温	(℃)	23.5	21.4	16.8	17.1	16.6	14.7	12.3	10.4	9.2	9.2	12.6	10.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	9.5	9.5	9.7	9.7	10.6	10.6	10.3	10.3	10.3	10.3	9.5	9.5
	透明度	(m)	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	3.2	3.2	2.0	2.0	3.4	3.4
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	2.4	0.8	8.5	5.3	7.2	6.9	9.1	9.1	10	10	9.1	8.4
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.1	3.1	3.1	5.1	5.0	2.6	3.2
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.33	0.72	0.61	1.0	0.69	0.79	0.80	0.57	0.58	0.69	0.69
	全リン	(mg/L)	0.071	0.080	0.062	0.069	0.081	0.062	0.051	0.051	0.043	0.034	0.050	0.048
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.003			0.002	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		0.8		5.3		6.9		9.1		10		8.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			4.0E+00				2.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.10	0.41	0.34	0.52	0.31	0.44	0.44	0.30	0.29	0.31	0.23
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.07	0.02	0.03	0.12	0.06	0.04	0.04	0.02	0.04	0.10	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.014	0.013	0.040	0.036	0.032	0.023	0.040	0.040	0.029	0.029	0.023	0.022
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.09	0.36	0.30	0.48	0.28	0.40	0.40	0.27	0.26	0.29	0.21
	溶解性COD	(mg/L)	1.5		1.2		2.0		2.0		3.2		2.3	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.066	0.077	0.041	0.048	0.079	0.055	0.028	0.028	0.005	0.006	0.035	0.022
	プランクトン総数	(個/ml)	1.4E+03		2.0E+03		4.6E+02		1.2E+03		3.1E+03		1.1E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	2.5		9.6		2.2		10		18		16	
	TOC	(mg/L)	1.2	1.0	1.5	1.4	1.4	1.3	1.5	1.4	1.6	1.7	1.7	1.6
	DOC	(mg/L)	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.58	33.28	31.58	32.38	30.80	32.11	31.58	31.88	32.19	32.21	30.22	32.06
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30170C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-03	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１２	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採 取 時 刻		9時01分	9時01分	9時07分	9時07分	9時03分	9時03分	9時47分	9時47分	9時15分	9時15分	9時15分	9時15分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	16.3	0.50	16.1	0.50	16.0	0.50	15.8	0.50	15.5	0.50	16.1
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	18.0	18.0	17.0	17.0	24.0	24.0	32.5	32.5	33.5	33.5	31.0	31.0
	水　　温	(℃)	17.7	15.2	18.6	15.7	22.2	17.7	30.1	19.8	28.7	21.1	29.0	22.7
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	17.3	17.3	17.1	17.1	17.0	17.0	16.8	16.8	16.5	16.5	17.10	17.10
	透 明 度	(m)	3.2	3.2	1.8	1.8	3.8	3.8	1.8	1.8	3.0	3.0	1.2	1.2
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.2	8.0	8.4	8.0	8.6	7.7	8.5	8.0	8.6	7.8
	ＤＯ	(mg/L)	7.3	3.4	11	2.4	9.3	2.2	9.7	<0.5	8.9	1.2	11	1.7
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.5	3.6	7.2	4.1	5.8	4.7	6.7	3.1	5.4	5.0	10	3.1
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.67	0.57	0.39	0.53	0.48	0.50	0.45	0.45	0.34	0.38	1.0	0.44
	全リン	(mg/L)	0.040	0.053	0.041	0.066	0.044	0.067	0.050	0.13	0.050	0.067	0.14	0.089
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.005			0.002	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.4		2.4		2.2		<0.5		1.2		1.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+00				3.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.088	0.025	0.15	0.12	0.10	<0.012	0.026	<0.012	0.061	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.09	0.01	0.08	0.02	0.07	<0.01	0.11	<0.01	0.05	<0.03	0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.014	0.011	0.063	0.014	0.021	<0.002	0.004	<0.002	0.021	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.07	0.01	0.08	0.11	0.07	<0.01	0.02	<0.01	0.03	0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.7		2.9		5.3		4.5		3.4		5.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006	0.030	<0.003	0.042	0.007	0.048	<0.003	0.13	0.004	0.043	0.021	0.075
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.3		61		17		20		16		110	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.2	1.2	3.1	1.3	2.2	1.3	3.6	1.5	2.5	1.7	4.6	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.4	1.0	1.4	1.0	1.7	1.0	2.1	1.2	1.7	1.2	3.0	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.90	31.70	29.29	32.10	28.07	31.65	25.80	32.01	28.36	31.04	26.30	32.26
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30170C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-03	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１２	分析機関	千葉県

	採取月日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採取時刻		9時02分	9時02分	10時51分	10時51分	8時56分	8時56分	9時19分	9時19分	10時20分	10時20分	9時05分	9時05分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	16.6	0.50	16.5	0.50	17.5	0.50	17.2	0.50	17.4	0.50	16.8
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	(℃)	24.0	24.0	19.5	19.5	12.0	12.0	7.0	7.0	5.0	5.0	7.5	7.5
	水温	(℃)	22.4	22.1	16.1	17.5	15.4	14.6	10.7	11.0	9.3	9.3	11.5	11.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	17.6	17.6	17.5	17.5	18.5	18.5	18.2	18.2	18.4	18.4	17.8	17.8
	透明度	(m)	5.6	5.6	2.0	2.0	5.5	5.5	5.0	5.0	3.5	3.5	3.4	3.4
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	4.6	3.4	11	4.3	7.5	7.3	9.1	9.0	10	10	9.6	8.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.7	2.0	2.7	2.1	2.4	2.6	1.7	2.0	4.2	3.7	2.7	2.4
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.30	0.56	0.57	0.60	0.62	0.81	0.57	0.65	0.61	0.78	0.59
	全リン	(mg/L)	0.061	0.047	0.053	0.061	0.065	0.060	0.080	0.036	0.035	0.037	0.074	0.041
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.003			0.001	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.4		4.3		7.3		9.0		10		8.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.16	0.27	0.31	0.30	0.31	0.35	0.33	0.28	0.28	0.25	0.23
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.08	0.07	0.01	<0.01	0.02	0.03	0.04	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.014	0.030	0.034	0.023	0.024	0.035	0.034	0.028	0.028	0.023	0.021
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.14	0.24	0.27	0.28	0.28	0.31	0.29	0.25	0.25	0.23	0.21
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.5		1.5		1.7		1.7		2.2		2.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.051	0.044	0.022	0.037	0.054	0.052	0.023	0.023	0.009	0.009	0.019	0.019
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.0		25		3.3		5.8		16		13	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.2	1.0	1.8	1.4	1.2	1.2	1.1	1.2	1.6	1.5	1.7	1.2
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.1	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	1.0	1.2	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.58	33.47	31.80	32.28	32.21	32.26	32.29	32.57	32.37	32.36	31.37	32.23
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 (千葉県)

地点統一番号	12-601-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　1	分析機関	千葉市(海域)

	項目	単位												
	採 取 月 日		4月8日	4月8日	4月8日	5月13日	5月13日	5月13日	6月3日	6月3日	6月3日	7月8日	7月8日	7月8日
	採 取 時 刻		9時12分	9時12分	9時12分	10時01分	10時01分	10時01分	9時50分	9時50分	9時50分	9時28分	9時28分	9時28分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	7.6		0.5	7.4		0.5	7.2		0.5	7.1	
一般項目	天　候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	16.1	16.1	16.1	22.8	22.8	22.8	18.0	18.0	18.0	32.4	32.4	32.4
	水　温	(℃)	14.4	14.1	14.3	19.3	17.8	18.6	19.6	18.8	19.2	29.8	27.0	28.3
	流　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.4	8.2	8.2	8.2	8.1	8.1	8.1
	透 明 度	(m)	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	色　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃
	臭　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.4		8.6	8.3		8.1	8.1		8.8	8.2	
	ＤＯ	(mg/L)	12	11		11	6.3		8.0	7.9		9.0	3.1	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.2	4.9		5.9	4.4		3.3	3.1		5.4	5.1	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.73	0.76		0.57	0.54		0.73	0.55		0.47	0.58	
	全リン	(mg/L)	0.051	0.054		0.047	0.056		0.086	0.072		0.047	0.078	
	全亜鉛	(mg/L)						0.003						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	ＬＡＳ	(mg/L)						<0.0006						
	底層ＤＯ	(mg/L)		11			6.3			7.9			3.1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				5.0E+00						4.0E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005						
	砒素	(mg/L)						<0.001						
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1						
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L)						<0.001						
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18			0.089	0.11		0.40			<0.012	0.022	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						
	銅	(mg/L)						<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1						
	クロム	(mg/L)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			<0.01	0.02		0.03			<0.01	0.13	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020			0.018	0.027		0.029			<0.002	0.003	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.16			0.07	0.08		0.37			<0.01	0.01	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.019			0.028	0.021		0.049			0.022	0.047	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30100C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-51	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　1	分析機関	千葉市(海域)

	採取月日		8月6日	8月6日	8月6日	9月9日	9月9日	9月9日	10月7日	10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	11月4日
	採取時刻		9時57分	9時57分	9時57分	9時44分	9時44分	9時44分	9時18分	9時18分	9時18分	9時30分	9時30分	9時30分
	採取位置													
	採取水深	(m)	0.5	6.6		0.5	6.7		0.5	7.7		0.5	7.0	
一般項目	天　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	32.0	32.0	32.0	30.5	30.5	30.5	24.5	24.5	24.5	14.5	14.5	14.5
	水　温	(℃)	30.0	29.1	30.1	30.5	29.3	29.5	22.8	22.2	22.4	18.8	17.5	18.2
	流　量	(m3/s)												
	全水深	(m)	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	8.7	8.7	8.7	8.00	8.00	8.00
	透明度	(m)	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	3.4	3.4	3.4	2.6	2.6	2.6
	色　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.4		8.7	8.2		7.9	7.9		8.1	8.1	
	ＤＯ	(mg/L)	7.8	6.9		12	3.4		3.0	2.1		8.5	8.1	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.1	3.1		16	4.3		3.8	2.8		3.9	3.4	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				1.6						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.56	0.38		2.0	0.55		0.46	0.43		0.68	0.49	
	全リン	(mg/L)	0.068	0.058		0.34	0.086		0.093	0.085		0.055	0.063	
	全亜鉛	(mg/L)			0.003									0.004
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006									<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.9			3.4			2.1			8.1	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				6.0E+01						4.5E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									<0.005
	砒素	(mg/L)			0.001									0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14			0.018	0.058		0.13			0.44	0.27	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005									<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01									<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1									<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			0.01	0.14		0.07			<0.03	<0.03	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.008			0.004	0.005		0.018			0.03	<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13			0.01	0.05		0.11			0.41	0.24	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.027			0.10	0.057		0.072			0.041	0.041	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 （千葉県）

地点統一番号	12-601-51	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　1
調査機関	千葉市				
採水機関	千葉市				
分析機関	千葉市(海域)				

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		12月2日	12月2日	12月2日	1月6日	1月6日	1月6日	2月3日	2月3日	2月3日	3月3日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		9時44分	9時44分	9時44分	10時04分	10時04分	10時04分	9時30分	9時30分	9時30分	9時52分	9時52分	9時52分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	7.6		0.5	8.5		0.5	8.5		0.5	7.0	
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気 温	(℃)	15.6	15.6	15.6	7.5	7.5	7.5	6.2	6.2	6.2	9.0	9.0	9.0
	水 温	(℃)	15.8	15.7	15.7	10.1	10.5	10.2	8.2	7.7	7.9	10.3	10.4	10.3
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	8.6	8.6	8.6	9.50	9.50	9.50	9.5	9.5	9.5	8.0	8.0	8.0
	透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.5	3.6	3.6	3.6	2.9	2.9	2.9	2.0	2.0	2.0
	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭 気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9		8.2	8.2		8.3	8.3		8.1	8.1	
	ＤＯ	(mg/L)	6.7	6.0		9.7	9.7		11	11		6.6	6.3	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.7	2.3		2.9	3.2		2.8	2.8		2.4	2.0	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.74	0.69		0.68	0.65		0.67	0.57		0.74	0.80	
	全リン	(mg/L)	0.084	0.084		0.051	0.055		0.039	0.068		0.077	0.091	
	全亜鉛	(mg/L)									0.005			
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)									<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.0			9.7			11			6.3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				<1.0E+00						<1.0E+00		
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									<0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.38			0.46	0.46		0.32			0.23	0.21	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									0.011			
	銅	(mg/L)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08			<0.03	<0.03		<0.01			0.14	0.16	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021			0.04	0.04		0.030			0.021	0.019	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.36			0.42	0.42		0.29			0.21	0.19	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.072			0.028	0.031		0.013			0.044	0.057	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)						<0.002						
	ニッケル	(mg/L)						0.001						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)						<0.0008						
	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)						<0.004						
	オキシン銅	(mg/L)						<0.004						
	クロロタロニル	(mg/L)						<0.005						
	プロピザミド	(mg/L)						<0.0008						
	ジクロルボス	(mg/L)						<0.0008						
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003						
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						<0.0001						
	トルエン	(mg/L)						<0.06						
	キシレン	(mg/L)						<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006						
	モリブデン	(mg/L)						0.014						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004						
	全マンガン	(mg/L)						<0.02						
	ウラン	(mg/L)						0.0031						
	ＰＦＯＳ	(mg/L)									0.0000004			
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000002			
	ＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000010			
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000010			
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000014			
	クロロホルム	(mg/L)						<0.0006						
	フェノール	(mg/L)						<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<0.1						
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)						<0.00007						
	アニリン	(mg/L)						<0.002						
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003						

30110C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-52	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　2	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日		4月8日	4月8日	4月8日	5月13日	5月13日	5月13日	6月3日	6月3日	6月3日	7月8日	7月8日	7月8日
	採 取 時 刻		9時50分	9時50分	9時50分	11時02分	11時02分	11時02分	10時40分	10時40分	10時40分	10時16分	10時16分	10時16分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	22.2		0.5	20.1		0.5	20.8		0.5	21.0	
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	17.6	17.6	17.6	24.1	24.1	24.1	18.3	18.3	18.3	33.5	33.5	33.5
	水　　温	(℃)	14.5	13.3	14.0	20.6	16.1	18.5	19.0	17.0	18.1	30.0	22.9	25.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	23.2	23.2	23.2	21.1	21.1	21.1	21.8	21.8	21.8	22.0	22.0	22.0
	透 明 度	(m)	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃
	臭　　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.0		8.8	7.8		8.1	7.8		8.8	7.8	
	ＤＯ	(mg/L)	12	4.7		14	1.3		6.0	<0.5		11	<0.5	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.9	2.2		6.2	1.9		4.8	1.4		8.6	4.6	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.73	0.63		0.60	0.60		1.0	0.39		0.53	0.66	
	全リン	(mg/L)	0.037	0.066		0.053	0.12		0.14	0.10		0.058	0.20	
	全亜鉛	(mg/L)						0.002						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	ＬＡＳ	(mg/L)						<0.0006						
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.7			1.3			<0.5			<0.5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				5.0E+00						1.1E+02		
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005						
	砒素	(mg/L)						<0.001						
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1						
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L)						<0.001						
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.23			0.12	0.090		0.31			<0.012	<0.012	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						
	銅	(mg/L)						<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1						
	クロム	(mg/L)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01			<0.01	0.27		0.04			0.01	0.30	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023			0.022	0.036		0.031			<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.21			0.10	0.05		0.28			<0.01	<0.01	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.016			0.025	0.10		0.051			0.031	0.18	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30110C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-52	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　2	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日		8月6日	8月6日	8月6日	9月9日	9月9日	9月9日	10月7日	10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	11月4日
	採 取 時 刻		11時20分	11時20分	11時20分	10時40分	10時40分	10時40分	10時05分	10時05分	10時05分	10時23分	10時23分	10時23分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	20.0		0.5	20.6		0.5	19.1		0.5	21.2	
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	33.0	33.0	33.0	31.5	31.5	31.5	25.0	25.0	25.0	16.1	16.1	16.1
	水　　温	(℃)	30.3	28.8	29.4	31.3	22.8	26.1	24.4	21.6	23.4	18.5	18.0	18.3
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	21.0	21.0	21.0	21.6	21.6	21.6	20.1	20.1	20.1	22.20	22.20	22.20
	透 明 度	(m)	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.8	2.8	2.8
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.5		8.7	7.5		8.1	7.7		8.0	7.9	
	ＤＯ	(mg/L)	11	6.9		12	<0.5		5.3	<0.5		7.1	3.7	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.5	4.1		7.9	5.4		4.6	3.1		4.2	3.0	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				0.9						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.60	0.38		0.86	1.0		0.52	0.64		0.69	0.56	
	全リン	(mg/L)	0.070	0.041		0.10	0.23		0.10	0.16		0.083	0.086	
	全亜鉛	(mg/L)			0.006									0.003
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006									<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.9			<0.5			<0.5			3.7	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				1.3E+02						5.0E+00		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									<0.005
	砒素	(mg/L)			<0.001									0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.031			0.056	<0.012		0.056			0.34	0.32	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005									<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01									<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1									<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			<0.01	0.73		0.05			<0.03	0.06	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005			0.012	<0.002		0.010			0.03	<0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.02			0.04	<0.01		0.04			0.31	0.30	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.036			0.033	0.23		0.074			0.056	0.074	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30110C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-52	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　2	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日		12月2日	12月2日	12月2日	1月6日	1月6日	1月6日	2月3日	2月3日	2月3日	3月3日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		10時31分	10時31分	10時31分	11時30分	11時30分	11時30分	10時20分	10時20分	10時20分	10時38分	10時38分	10時38分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	22.0		0.5	21.0		0.5	23.0		0.5	21.8	
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気　　温	(℃)	16.5	16.5	16.5	8.5	8.5	8.5	7.0	7.0	7.0	9.2	9.2	9.2
	水　　温	(℃)	16.4	16.3	16.4	11.0	11.4	11.1	9.3	8.6	8.9	11.7	10.8	11.1
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	23.0	23.0	23.0	22.00	22.00	22.00	24.0	24.0	24.0	22.8	22.8	22.8
	透 明 度	(m)	3.0	3.0	3.0	3.4	3.4	3.4	3.2	3.2	3.2	3.6	3.6	3.6
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.8		8.1	8.0		8.2	8.2		8.2	8.0	
	ＤＯ	(mg/L)	5.8	3.0		9.1	8.2		11	10		9.3	5.5	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.6		2.8	2.3		2.0	1.5		1.9	2.0	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.99	0.76		0.79	0.67		0.94	0.67		0.75	0.82	
	全リン	(mg/L)	0.096	0.10		0.063	0.065		0.039	0.064		0.053	0.10	
	全亜鉛	(mg/L)									0.005			
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)									<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.0			8.2			10			5.5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				<1.0E+00						7.0E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									<0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.41			0.47	0.42		0.43			0.28	0.21	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									0.012			
	銅	(mg/L)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.21			0.12	0.11		0.21			0.20	0.22	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023			0.04	0.04		0.043			0.026	0.019	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.39			0.42	0.38		0.39			0.25	0.19	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.082			0.041	0.051		0.010			0.020	0.070	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)						<0.002						
	ニッケル	(mg/L)						<0.001						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)						<0.0008						
	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)						<0.004						
	オキシン銅	(mg/L)						<0.004						
	クロロタロニル	(mg/L)						<0.005						
	プロピザミド	(mg/L)						<0.0008						
	ジクロルボス	(mg/L)						<0.0008						
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003						
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						<0.0001						
	トルエン	(mg/L)						<0.06						
	キシレン	(mg/L)						<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006						
	モリブデン	(mg/L)						0.011						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004						
	全マンガン	(mg/L)						<0.02						
	ウラン	(mg/L)						0.0032						
	ＰＦＯＳ	(mg/L)									0.0000003			
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000002			
	ＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000010			
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000009			
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000014			
	クロロホルム	(mg/L)						<0.0006						
	フェノール	(mg/L)						<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<0.1						
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)						<0.00007						
	アニリン	(mg/L)						<0.002						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003						

30120C

公　共　用　水　域　測　定　結　果　表

2025年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-53	類型（達成期間）	C(ｲ)	水 域 名	千葉港（甲）
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　3
調査機関	千葉市	採水機関	千葉市	分析機関	千葉市(海域)

	項目	単位												
	採取月日		4月8日	4月8日	4月8日	5月13日	5月13日	5月13日	6月3日	6月3日	6月3日	7月8日	7月8日	7月8日
	採取時刻		9時28分	9時28分	9時28分	10時25分	10時25分	10時25分	10時10分	10時10分	10時10分	9時46分	9時46分	9時46分
	採取位置													
	採取水深	(m)	0.5	18.2		0.5	17.2		0.5	19.4		0.5	18.3	
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	16.8	16.8	16.8	23.1	23.1	23.1	18.2	18.2	18.2	32.6	32.6	32.6
	水温	(℃)	14.4	13.1	13.7	19.6	16.2	18.4	19.1	16.9	18.0	29.6	21.2	25.2
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	19.2	19.2	19.2	18.2	18.2	18.2	20.4	20.4	20.4	19.3	19.3	19.3
	透明度	(m)	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.3	1.3	1.3
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃
	臭気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素
生活環境項目	ｐＨ		8.5	8.0		8.7	7.9		8.1	7.5		8.9	7.7	
	ＤＯ	(mg/L)	12	4.5		12	1.5		8.6	1.2		13	<0.5	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.6	2.6		6.3	2.7		4.9	1.6		9.5	4.6	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.73	0.73		0.63	0.60		0.89	0.43		0.89	0.70	
	全リン	(mg/L)	0.049	0.088		0.064	0.11		0.12	0.096		0.096	0.21	
	全亜鉛	(mg/L)						0.002						
	ノニルフェノール	(mg/L)						<0.00006						
	ＬＡＳ	(mg/L)						<0.0006						
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.5			1.5			1.2			<0.5	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				<1.0E+00						7.0E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)						<0.0003						
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)						<0.005						
	砒素	(mg/L)						<0.001						
	総水銀	(mg/L)						<0.0005						
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)						<0.002						
	四塩化炭素	(mg/L)						<0.0002						
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)						<0.0004						
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.01						
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.1						
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)						<0.0006						
	トリクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	テトラクロロエチレン	(mg/L)						<0.001						
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)						<0.0002						
	チウラム	(mg/L)						<0.0006						
	シマジン	(mg/L)						<0.0003						
	チオベンカルブ	(mg/L)						<0.002						
	ベンゼン	(mg/L)						<0.001						
	セレン	(mg/L)						<0.001						
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19			0.046	0.083		0.26			0.038	<0.012	
	１、４-ジオキサン	(mg/L)						<0.005						
特殊項目	フェノール類	(mg/L)						<0.005						
	銅	(mg/L)						<0.01						
	溶解性鉄	(mg/L)						<0.1						
	溶解性マンガン	(mg/L)						<0.1						
	クロム	(mg/L)						<0.02						
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			0.01	0.24		<0.01			0.01	0.34	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020			0.011	0.031		0.021			<0.002	<0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.17			0.03	0.05		0.24			0.03	<0.01	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.019			0.025	0.090		0.054			0.050	0.20	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30120C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-53	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　3	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日		8月6日	8月6日	8月6日	9月9日	9月9日	9月9日	10月7日	10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	11月4日
	採 取 時 刻		10時34分	10時34分	10時34分	10時05分	10時05分	10時05分	9時38分	9時38分	9時38分	9時54分	9時54分	9時54分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	18.2		0.5	17.2		0.5	18.1		0.5	17.2	
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	32.2	32.2	32.2	30.8	30.8	30.8	24.7	24.7	24.7	15.0	15.0	15.0
	水　　温	(℃)	30.3	28.4	29.3	30.7	25.1	26.4	23.5	21.6	22.5	17.8	17.1	17.5
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	19.2	19.2	19.2	18.2	18.2	18.2	19.1	19.1	19.1	18.20	18.20	18.20
	透 明 度	(m)	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	2.9
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	硫化水素	硫化水素	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		8.8	8.4		8.8	7.7		8.0	7.7		8.0	7.9	
	ＤＯ	(mg/L)	11	7.0		13	<0.5		3.7	<0.5		7.2	4.7	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.5	3.8		9.9	5.3		3.9	4.0		3.0	2.5	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				0.6						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.37		1.7	0.78		0.52	0.54		0.61	0.62	
	全リン	(mg/L)	0.082	0.048		0.23	0.18		0.10	0.14		0.072	0.090	
	全亜鉛	(mg/L)			0.003									0.002
	ノニルフェノール	(mg/L)			<0.00006									<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		7.0			<0.5			<0.5			4.7	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				2.9E+02						2.5E+01		
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									<0.005
	砒素	(mg/L)			<0.001									0.001
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												<0.0005
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									<0.0002
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									<0.0006
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									<0.0003
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									<0.002
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	セレン	(mg/L)			<0.001									<0.001
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.26			0.061	<0.012		0.096			0.31	0.32	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												<0.005
特殊項目	フェノール類	(mg/L)			<0.005									<0.005
	銅	(mg/L)			<0.01									<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)			<0.1									<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)			<0.1									<0.1
	クロム	(mg/L)			<0.02									<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01			0.01	0.49		0.14			<0.03	0.05	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.009			0.014	<0.002		0.016			0.03	0.03	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.25			0.04	<0.01		0.08			0.27	0.28	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.056			0.057	0.18		0.077			0.050	0.073	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30120C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-601-53	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	千葉港（甲）	調査機関	千葉市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	千葉　3	分析機関	千葉市(海域)

	採 取 月 日		12月2日	12月2日	12月2日	1月6日	1月6日	1月6日	2月3日	2月3日	2月3日	3月3日	3月3日	3月3日
	採 取 時 刻		10時04分	10時04分	10時04分	10時40分	10時40分	10時40分	9時50分	9時50分	9時50分	10時12分	10時12分	10時12分
	採 取 位 置													
	採 取 水 深	(m)	0.5	19.1		0.5	17.8		0.5	18.5		0.5	17.3	
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気　　温	(℃)	16.0	16.0	16.0	8.0	8.0	8.0	6.4	6.4	6.4	9.1	9.1	9.1
	水　　温	(℃)	16.1	16.6	16.4	10.0	10.6	10.3	8.6	8.4	8.5	10.7	10.3	10.5
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	20.1	20.1	20.1	18.80	18.80	18.80	19.5	19.5	19.5	18.3	18.3	18.3
	透 明 度	(m)	3.0	3.0	3.0	4.7	4.7	4.7	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭	海藻臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.8		8.1	8.1		8.2	8.2		8.2	8.1	
	ＤＯ	(mg/L)	6.3	1.9		9.1	9.0		12	11		8.8	6.3	
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.0	2.7		2.7	2.9		2.6	1.8		2.0	2.1	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)				<0.5						<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.85	0.81		0.71	0.72		0.63	0.65		0.61	0.67	
	全リン	(mg/L)	0.098	0.12		0.071	0.070		0.049	0.047		0.055	0.084	
	全亜鉛	(mg/L)									0.004			
	ノニルフェノール	(mg/L)									<0.00006			
	ＬＡＳ	(mg/L)									<0.0006			
	底層ＤＯ	(mg/L)		1.9			9.0			11			6.3	
	大腸菌数	(CFU/100ml)				5.0E+00						<1.0E+00		
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1
	鉛	(mg/L)			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									<0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.42			0.48	0.49		0.38			0.27	0.22	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)									0.015			
	銅	(mg/L)									<0.01			
	溶解性鉄	(mg/L)									<0.1			
	溶解性マンガン	(mg/L)									<0.1			
	クロム	(mg/L)									<0.02			
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.09			0.06	0.06		<0.01			0.04	0.15	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021			0.04	0.04		0.032			0.020	0.019	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.40			0.44	0.44		0.35			0.25	0.20	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.081			0.053	0.048		0.014			0.025	0.052	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)												
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)						<0.002						
	ニッケル	(mg/L)						<0.001						
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)						<0.004						
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)						<0.006						
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)						<0.02						
	イソキサチオン	(mg/L)						<0.0008						
	ダイアジノン	(mg/L)						<0.0005						
	フェニトロチオン	(mg/L)						<0.0003						
	イソプロチオラン	(mg/L)						<0.004						
	オキシン銅	(mg/L)						<0.004						
	クロロタロニル	(mg/L)						<0.005						
	プロピザミド	(mg/L)						<0.0008						
	ジクロルボス	(mg/L)						<0.0008						
	フェノブカルブ	(mg/L)						<0.003						
	イプロベンホス	(mg/L)						<0.0008						
	クロルニトロフェン	(mg/L)						<0.0001						
	トルエン	(mg/L)						<0.06						
	キシレン	(mg/L)						<0.04						
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)						<0.006						
	モリブデン	(mg/L)						0.012						
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)						<0.0002						
	エピクロロヒドリン	(mg/L)						<0.00004						
	全マンガン	(mg/L)						<0.02						
	ウラン	(mg/L)						0.0032						
	ＰＦＯＳ	(mg/L)									0.0000004			
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000003			
	ＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000008			
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)									0.0000008			
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)									0.0000013			
	クロロホルム	(mg/L)						<0.0006						
	フェノール	(mg/L)						<0.001						
	ホルムアルデヒド	(mg/L)						<0.1						
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)						<0.00007						
	アニリン	(mg/L)						<0.002						
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)						<0.0003						

30080B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　6	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採 取 時 刻		10時20分	10時20分	10時20分	10時20分	10時05分	10時05分	11時12分	11時12分	11時29分	11時29分	10時17分	10時17分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	9.4	0.50	8.8	0.50	9.0	0.50	9.0	0.50	9.2	0.50	8.8
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	20.0	20.0	16.5	16.5	24.0	24.0	30.0	30.0	31.5	31.5	29.0	29.0
	水　　温	(℃)	18.4	15.8	18.6	17.8	22.5	19.7	29.9	24.3	29.9	27.7	29.3	28.2
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	10.4	10.4	9.8	9.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.2	10.2	9.80	9.80
	透 明 度	(m)	2.9	2.9	1.7	1.7	1.8	1.8	1.5	1.5	1.8	1.8	1.3	1.3
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.1	8.3	8.2	8.3	8.2	8.6	8.1	8.7	8.5	8.7	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	6.0	10	7.3	9.1	5.6	10	1.9	10	6.2	12	4.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.2	3.1	7.9	6.7	6.0	4.9	7.1	5.1	6.5	5.7	5.0	3.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.66	0.49	0.55	0.53	0.91	0.57	0.50	0.55	0.48	0.40	0.74	0.53
	全リン	(mg/L)	0.031	0.035	0.049	0.051	0.094	0.076	0.058	0.075	0.061	0.051	0.076	0.062
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.005			<0.001	<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.0		7.3		5.6		1.9		6.2		4.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.0E+00				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.097	0.050	0.091	0.25	0.12	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0.23	0.07
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.09	0.02	0.03	0.03	0.09	<0.01	0.13	0.01	<0.01	0.03	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.024	0.015	0.014	0.022	0.026	0.015	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.08	0.03	0.06	0.22	0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.20	0.06
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.7		4.7		4.3		4.2		4.8		4.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.015	<0.003	0.003	0.015	0.031	<0.003	0.031	0.005	0.003	0.025	0.035
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.7		68		18		36		32		24	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.0	1.3	3.1	2.5	2.4	1.7	3.6	2.3	3.8	2.6	3.1	2.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.6	1.1	1.5	1.5	1.7	1.5	2.1	1.8	2.4	1.8	2.2	1.9
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.16	31.21	28.24	28.91	26.29	28.91	25.21	27.77	27.41	28.39	23.98	28.00
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30080B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　6	分析機関	千葉県

	採取月日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採取時刻		10時00分	10時00分	9時37分	9時37分	9時55分	9時55分	10時34分	10時34分	11時25分	11時25分	10時17分	10時17分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	9.6	0.50	9.4	0.50	10.3	0.50	10.2	0.50	10.2	0.50	9.4
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	(℃)	24.5	24.5	16.2	16.2	11.0	11.0	7.5	7.5	3.8	3.8	9.0	9.0
	水温	(℃)	22.3	21.4	16.9	17.5	14.7	14.4	10.6	11.0	9.0	9.0	11.2	11.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	10.6	10.6	10.4	10.4	11.3	11.3	11.2	11.2	11.2	11.2	10.4	10.4
	透明度	(m)	4.0	4.0	3.0	3.0	4.0	4.0	1.7	1.7	3.5	3.5	3.0	3.0
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.8	7.8	7.9	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	2.5	1.7	9.0	4.5	8.0	7.4	9.1	8.7	11	10	9.5	9.0
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	1.6	2.7	2.9	3.0	1.9	1.9	3.5	3.2	4.8	5.1	2.8	2.5
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.31	0.61	0.62	0.74	0.60	0.77	0.74	0.50	0.61	0.73	0.63
	全リン	(mg/L)	0.075	0.089	0.060	0.075	0.070	0.066	0.050	0.055	0.030	0.029	0.050	0.046
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.004			0.002	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		1.7		4.5		7.4		8.7		10		9.0
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.028	0.33	0.31	0.36	0.33	0.43	0.44	0.28	0.28	0.30	0.28
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.11	0.01	0.07	0.03	0.04	0.03	0.04	<0.01	0.01	0.10	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.017	0.005	0.032	0.026	0.024	0.025	0.039	0.038	0.029	0.029	0.023	0.022
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.02	0.30	0.29	0.33	0.30	0.39	0.40	0.25	0.25	0.27	0.26
	溶解性COD	(mg/L)	1.5		0.9		1.8		1.4		3.5		2.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.074	0.085	0.034	0.059	0.057	0.056	0.028	0.028	0.003	0.005	0.027	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	1.1		16		5.9		5.9		16		7.0	
	TOC	(mg/L)	1.2	1.1	1.7	1.2	1.4	1.3	1.5	1.5	1.7	2.0	1.5	1.6
	DOC	(mg/L)	1.1	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.54	33.27	32.03	32.73	31.84	32.08	31.97	32.01	32.09	32.12	30.35	32.08
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30140B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-02	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　9	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採 取 時 刻		9時25分	9時25分	9時30分	9時30分	9時23分	9時23分	10時16分	10時16分	9時36分	9時36分	9時35分	9時35分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	14.1	0.50	13.8	0.50	14.0	0.50	13.8	0.50	13.7	0.50	13.8
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	19.5	19.5	17.5	17.5	24.0	24.0	31.0	31.0	31.5	31.5	30.0	30.0
	水　　温	(℃)	17.9	15.8	19.0	15.6	21.8	17.5	29.8	21.0	28.8	22.9	29.2	22.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	15.1	15.1	14.8	14.8	15.0	15.0	14.8	14.8	14.7	14.7	14.80	14.80
	透 明 度	(m)	2.9	2.9	1.6	1.6	3.0	3.0	2.0	2.0	2.7	2.7	0.5	0.5
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	硫化水素
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.1	8.3	8.2	8.4	8.1	8.6	7.8	8.5	8.1	8.7	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	7.4	5.4	11	2.4	9.4	1.5	9.4	<0.5	9.1	<0.5	13	2.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.4	3.0	8.9	5.4	6.2	4.6	6.4	3.1	5.6	3.8	13	4.2
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.48	0.49	0.41	0.43	0.43	0.46	0.57	0.36	0.47	1.5	0.57
	全リン	(mg/L)	0.040	0.030	0.055	0.038	0.047	0.057	0.045	0.091	0.049	0.084	0.21	0.10
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.006			<0.001	0.021				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.4		2.4		1.5		<0.5		<0.5		2.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.096	<0.012	0.10	0.12	0.11	<0.012	0.25	<0.012	0.013	<0.06	<0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.06	<0.01	<0.01	0.03	0.09	<0.01	0.04	0.01	0.12	0.05	0.19
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023	0.014	0.003	0.026	0.014	0.016	<0.002	0.022	<0.002	0.007	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.08	<0.01	0.07	0.10	0.09	<0.01	0.23	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.9		3.4		3.9		4.9		3.0		5.7	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006	0.012	0.003	<0.003	0.006	0.028	<0.003	0.080	0.003	0.053	0.016	0.065
	プランクトン総数	(個/ml)	4.0E+03		1.5E+04		1.5E+03		9.4E+03		6.0E+03		5.1E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.2		92		22		15		25		160	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.7	1.2	4.0	2.1	2.2	1.7	3.3	1.5	2.4	1.7	4.1	1.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.3	1.0	1.6	1.2	1.6	1.2	2.0	1.2	1.7	1.5	3.1	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.60	31.55	27.96	30.01	28.09	30.17	26.02	31.50	28.54	30.40	25.84	31.13
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30140B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-02	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　9	分析機関	千葉県

	採取月日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採取時刻		9時20分	9時20分	10時27分	10時27分	9時15分	9時15分	9時40分	9時40分	10時40分	10時40分	9時26分	9時26分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	14.5	0.50	14.7	0.50	15.3	0.50	15.2	0.50	14.3	0.50	14.7
一般項目	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	(℃)	25.0	25.0	19.0	19.0	9.5	9.5	8.0	8.0	3.0	3.0	8.5	8.5
	水温	(℃)	22.4	21.3	16.4	17.5	14.7	14.7	10.3	10.9	9.2	9.1	10.8	11.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	15.5	15.5	15.7	15.7	16.3	16.3	16.2	16.2	15.3	15.3	15.7	15.7
	透明度	(m)	4.0	4.0	2.5	2.5	6.0	6.0	4.9	4.9	4.0	4.0	2.4	2.4
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		7.9	7.8	8.1	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.2	8.1	8.1
	DO	(mg/L)	3.9	1.7	12	4.4	7.4	7.5	9.4	8.9	10	10	9.7	8.9
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	2.0	1.8	3.0	1.7	1.9	1.7	2.7	2.5	4.6	4.1	3.0	3.4
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.37	0.33	0.53	0.58	0.62	0.54	0.66	0.58	0.54	0.53	0.63	0.65
	全リン	(mg/L)	0.076	0.072	0.063	0.068	0.058	0.057	0.046	0.040	0.031	0.028	0.042	0.044
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.003			0.002	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		1.7		4.4		7.5		8.9		10		8.9
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.11	0.22	0.29	0.32	0.32	0.37	0.33	0.28	0.28	0.26	0.25
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.07	<0.01	0.03	0.07	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.011	0.019	0.028	0.025	0.024	0.038	0.034	0.029	0.029	0.023	0.022
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.10	0.20	0.26	0.30	0.30	0.33	0.29	0.25	0.25	0.23	0.23
	溶解性COD	(mg/L)	1.5		1.5		1.8		1.8		2.6		2.4	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.065	0.072	0.015	0.050	0.042	0.042	0.022	0.022	0.004	0.005	0.014	0.010
	プランクトン総数	(個/ml)	2.8E+03		5.7E+03		9.2E+02		8.4E+02		1.1E+03		3.1E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	7.0		24		2.9		6.6		13		8.8	
	TOC	(mg/L)	1.4	1.0	1.9	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.7	1.7	1.8	1.6
	DOC	(mg/L)	1.2	1.0	1.1	0.9	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.28	33.38	31.71	32.90	32.19	32.24	32.08	32.46	32.25	32.23	31.30	31.87
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30160B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-03	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１１	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月25日	4月25日	5月12日	5月12日	6月9日	6月9日	7月9日	7月9日	8月20日	8月20日	9月8日	9月8日
	採 取 時 刻		8時38分	8時38分	8時45分	8時45分	8時43分	8時43分	9時20分	9時20分	8時53分	8時53分	8時53分	8時53分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.3	0.50	15.1	0.50	15.0	0.50	14.8	0.50	14.6	0.50	15.4
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	18.0	18.0	17.5	17.5	24.0	24.0	32.0	32.0	32.0	32.0	31.0	31.0
	水　　温	(℃)	17.3	14.7	18.2	15.6	21.6	17.7	29.7	20.7	28.7	21.5	28.9	22.7
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	16.3	16.3	16.1	16.1	16.0	16.0	15.8	15.8	15.6	15.6	16.40	16.40
	透 明 度	(m)	3.5	3.5	1.8	1.8	3.0	3.0	1.8	1.8	3.1	3.1	1.4	1.4
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.0	8.2	8.1	8.4	8.1	8.6	7.8	8.5	8.1	8.5	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	3.7	11	2.6	10	2.9	9.3	1.3	8.9	1.6	9.0	2.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.9	2.5	6.6	4.6	6.3	5.4	5.8	2.7	6.0	4.0	8.0	3.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.50	0.39	0.44	0.39	0.34	0.47	0.50	0.35	0.38	0.91	0.47
	全リン	(mg/L)	0.024	0.036	0.038	0.047	0.043	0.036	0.048	0.084	0.043	0.075	0.12	0.084
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.008			0.002	0.011				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.7		2.6		2.9		1.3		1.6		2.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.3E+01					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.10	0.036	0.15	0.074	0.080	<0.012	0.16	<0.012	0.050	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.09	<0.01	0.02	0.03	0.03	<0.01	0.03	0.01	0.04	0.04	0.10
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.015	0.013	0.053	0.009	0.014	<0.002	0.009	<0.002	0.016	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.08	0.02	0.10	0.06	0.06	<0.01	0.15	<0.01	0.03	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.5		3.1		4.4		4.9		3.7		5.3	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.019	<0.003	0.013	<0.003	0.017	<0.003	0.072	0.004	0.041	0.020	0.067
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	7.5		56		25		15		16		94	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.6	1.1	2.9	1.8	2.1	1.4	3.1	1.4	2.6	1.6	4.3	1.6
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.4	1.0	1.4	1.1	1.6	1.1	2.0	1.1	1.7	1.4	3.0	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.94	31.78	29.31	31.17	28.52	31.08	26.16	32.01	28.56	31.20	26.85	32.00
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							0.009					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							<0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0024					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000006					
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000002					
	ＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000017					
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000015					
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000023					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

30160B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-03	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１１	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月8日	10月8日	11月17日	11月17日	12月8日	12月8日	1月14日	1月14日	2月9日	2月9日	3月6日	3月6日
	採 取 時 刻		8時40分	8時40分	11時13分	11時13分	8時37分	8時37分	8時54分	8時54分	9時59分	9時59分	8時43分	8時43分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.8	0.50	15.8	0.50	16.6	0.50	16.3	0.50	16.8	0.50	16.2
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り
	気　　温	(℃)	24.5	24.5	18.2	18.2	9.5	9.5	6.5	6.5	4.5	4.5	7.0	7.0
	水　　温	(℃)	22.6	22.2	16.1	17.5	14.7	14.7	10.9	11.0	9.5	9.5	11.1	11.1
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	16.8	16.8	16.8	16.8	17.6	17.6	17.3	17.3	17.8	17.8	17.2	17.2
	透 明 度	(m)	3.5	3.5	2.5	2.5	6.0	6.0	5.0	5.0	4.0	4.0	2.5	2.5
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	7.8	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	5.3	4.2	11	4.3	7.5	7.4	9.2	9.2	10	10	9.7	9.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.0	2.8	2.3	1.3	2.0	2.2	2.0	1.7	3.9	2.6	2.5	2.9
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.36	0.29	0.52	0.52	0.62	0.64	0.59	0.58	0.55	0.52	0.61	0.50
	全リン	(mg/L)	0.066	0.041	0.050	0.063	0.059	0.051	0.038	0.039	0.034	0.030	0.044	0.040
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.003			0.001	0.010				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.2		4.3		7.4		9.2		10		9.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.14	0.24	0.26	0.32	0.31	0.33	0.32	0.28	0.28	0.25	0.24
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.10	0.04	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.012	0.025	0.014	0.024	0.024	0.034	0.033	0.027	0.027	0.022	0.021
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.12	0.22	0.24	0.29	0.29	0.29	0.29	0.25	0.25	0.23	0.21
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.7		1.3		1.8		1.5		1.9		2.4	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.047	0.036	0.020	0.049	0.048	0.046	0.022	0.022	0.008	0.008	0.019	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	15		27		2.9		5.7		10		10	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.6	1.1	1.6	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7	1.4
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.2	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.83	33.46	32.05	33.43	32.32	32.27	32.47	32.56	32.49	32.47	31.18	32.11
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30410B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-602-53	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	千葉港（乙）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	盤洲	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月23日	4月23日	6月2日	6月2日	8月22日	8月22日	10月6日	10月6日	12月1日	12月1日	2月2日	2月2日
	採 取 時 刻		15時00分	15時00分	12時00分	12時00分	12時42分	12時42分	11時52分	11時52分	11時50分	11時50分	11時58分	11時58分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	4.4	0.50	4.6	0.50	4.1	0.50	4.0	0.50	5.2	0.50	4.4
一般項目	天　　候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	17.0	17.0	24.5	24.5	36.5	36.5	27.5	27.5	15.0	15.0	8.0	8.0
	水　　温	(℃)	16.9	16.5	19.4	18.5	31.4	28.3	25.3	24.7	15.9	15.6	10.3	9.4
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	5.4	5.4	5.6	5.6	5.1	5.1	5.0	5.0	6.2	6.2	5.4	5.4
	透 明 度	(m)	2.9	2.9	3.8	3.8	2.1	2.1	2.1	2.1	4.7	4.7	3.0	3.0
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.0	8.5	8.3	8.5	8.3	8.0	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.2	8.0	7.8	6.7	10	7.5	9.3	7.3	7.6	7.4	11	12
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.9	5.2	1.9	3.8	2.9	5.6	5.0	2.4	2.4	4.6	3.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/L)	0.31	0.38	0.49	0.46	0.30	0.31	0.39	0.39	0.56	0.58	0.58	0.59
	全リン	(mg/L)	0.021	0.023	0.044	0.050	0.042	0.051	0.053	0.059	0.055	0.058	0.033	0.036
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001	<0.001			0.004	0.004	<0.001	<0.001			0.002	0.003
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		8.0		6.7		7.5		7.3		7.4		12
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				1.0E+02		6.0E+00				<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)												
	全シアン	(mg/L)												
	鉛	(mg/L)												
	六価クロム	(mg/L)												
	砒素	(mg/L)												
	総水銀	(mg/L)												
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)												
	四塩化炭素	(mg/L)												
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)												
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)												
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)												
	トリクロロエチレン	(mg/L)												
	テトラクロロエチレン	(mg/L)												
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)												
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)												
	亜硝酸性窒素	(mg/L)												
	硝酸性窒素	(mg/L)												
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)												
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)												
	ＤＯＣ	(mg/L)												
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.98	31.56	30.40	31.10	28.86	30.18	29.22	29.55	32.42	32.37	32.18	32.07
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30220C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-603-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（1）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１７	分析機関	千葉県

	採取月日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採取時刻		10時00分	10時00分	11時38分	11時38分	9時24分	9時24分	9時53分	9時53分	9時38分	9時38分	12時31分	12時31分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	13.0	0.50	12.0	0.50	12.0	0.50	12.5	0.50	11.5	0.50	12.0
一般項目	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.5	22.5	21.5	21.5	26.0	26.0	27.0	27.0	30.5	30.5	31.0	31.0
	水温	(℃)	17.5	16.0	18.9	16.1	19.5	18.1	25.4	21.9	27.2	24.3	28.4	24.8
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	14.0	14.0	13.0	13.0	13.0	13.0	13.5	13.5	12.5	12.5	13.00	13.00
	透明度	(m)	2.2	2.2	1.5	1.5	2.6	2.6	1.7	1.7	3.5	3.5	1.7	1.7
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	5.7	9.4	4.5	6.8	5.0	8.2	3.8	6.5	4.0	8.4	2.9
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	1.5	6.3	2.6	5.8	4.1	5.6	4.7	2.7	3.0	4.5	2.9
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.72	0.42	0.59	0.35	0.57	0.40	0.33	0.32	0.28	0.21	0.39	0.39
	全リン	(mg/L)	0.082	0.040	0.071	0.038	0.084	0.055	0.045	0.047	0.050	0.033	0.069	0.063
	全亜鉛	(mg/L)			0.028				0.003					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.7		4.5		5.0		3.8		4.0		2.9
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+02				9.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27	0.12	0.20	0.12	0.24	0.13	<0.012	0.058	0.052	0.027	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.05	0.01	0.06	0.07	0.10	<0.01	0.01	0.03	0.07	<0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.018	0.021	0.028	0.024	0.028	<0.002	0.006	0.008	0.009	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.25	0.10	0.18	0.09	0.22	0.10	<0.01	0.05	0.04	0.01	<0.03	0.04
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.1		4.3		3.7		3.7		2.5		2.7	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.044	0.022	0.017	0.024	0.055	0.039	0.003	0.015	0.038	0.031	0.019	0.045
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.2		19		6.6		22		8.0		31	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.8	1.0	2.2	1.1	1.8	2.0	2.2	1.6	1.5	1.1	2.4	1.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.5	0.9	1.6	1.0	1.2	1.0	1.3	1.3	1.3	1.1	1.6	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	24.72	32.32	23.84	32.41	22.83	32.07	30.45	31.20	30.11	31.82	29.49	31.28
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30220C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-603-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（1）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１７	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採 取 時 刻		10時05分	10時05分	9時44分	9時44分	10時03分	10時03分	10時03分	10時03分	9時34分	9時34分	12時31分	12時31分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	13.0	0.50	11.5	0.50	12.0	0.50	12.5	0.50	12.5	0.50	12.0
一般項目	天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	21.8	21.8	13.5	13.5	12.0	12.0	4.0	4.0	7.0	7.0	10.0	10.0
	水　　温	(℃)	23.1	22.5	18.7	18.7	16.3	16.3	11.9	12.0	10.5	10.2	11.9	11.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	14.0	14.0	12.5	12.5	13.0	13.0	13.5	13.5	13.5	13.5	13.0	13.0
	透 明 度	(m)	2.3	2.3	3.1	3.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.9	2.9	4.6	4.6
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	4.7	3.4	7.1	6.7	9.3	8.3	9.3	9.1	10	9.9	10	8.7
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	2.8	2.2	1.7	1.8	1.7	3.5	2.3	6.6	2.3	3.4	2.9
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.37	0.56	0.51	0.42	0.50	0.57	0.55	0.48	0.46	0.52	0.54
	全リン	(mg/L)	0.079	0.058	0.060	0.060	0.047	0.056	0.045	0.042	0.037	0.033	0.038	0.041
	全亜鉛	(mg/L)			0.023				0.017					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.4		6.7		8.3		9.1		9.9		8.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.1E+01				7.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.096	0.31	0.30	0.24	0.21	0.35	0.34	0.29	0.27	0.28	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.07	<0.01	<0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.027	0.025	0.053	0.046	0.019	0.019	0.039	0.039	0.024	0.022	0.022	0.019
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.07	0.26	0.25	0.22	0.19	0.31	0.30	0.26	0.25	0.26	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.5		1.6		1.5		1.7		1.8		0.9	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.058	0.049	0.051	0.048	0.029	0.034	0.025	0.026	0.008	0.009	0.012	0.008
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	5.5		2.0		7.0		10		9.7		25	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.6	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.3	1.6	1.4	1.5	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.3	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	0.9	1.3	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.54	32.90	31.84	32.31	31.76	32.55	31.79	32.31	32.13	32.59	29.51	32.45
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30210C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-604-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１６	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		8時43分	8時43分	12時10分	12時10分	8時25分	8時25分	8時30分	8時30分	8時30分	8時30分	11時20分	11時20分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	13.0	0.50	13.5	0.50	13.0	0.50	13.5	0.50	12.5	0.50	13.0
一般項目	天　　候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	19.5	19.5	22.0	22.0	21.5	21.5	28.0	28.0	33.0	33.0	31.0	31.0
	水　　温	(℃)	17.2	15.7	18.4	15.7	19.7	18.0	26.3	20.7	28.3	24.8	28.3	23.2
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	14.0	14.0	14.5	14.5	14.0	14.0	14.5	14.5	13.5	13.5	14.00	14.00
	透 明 度	(m)	1.7	1.7	2.2	2.2	3.0	3.0	1.7	1.7	2.2	2.2	1.8	1.8
	色　　相		緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	8.2	7.9	8.0	7.9	8.4	7.9	8.3	8.1	8.4	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	4.1	10	4.3	8.0	5.2	8.5	2.5	8.8	5.5	10	1.5
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.3	2.3	4.7	1.9	4.9	3.7	5.5	4.0	5.0	2.6	6.8	2.9
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.62	0.58	0.52	0.39	0.71	0.39	0.32	0.47	0.27	0.30	0.43	0.38
	全リン	(mg/L)	0.031	0.058	0.036	0.042	0.045	0.053	0.030	0.070	0.041	0.061	0.069	0.075
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.004			0.002	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.1		4.3		5.2		2.5		5.5		1.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			5.6E+01				3.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.12	0.11	0.13	0.21	0.15	<0.012	0.22	<0.012	0.028	<0.06	0.11
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.11	0.15	0.02	0.08	0.23	0.13	<0.01	0.02	<0.01	0.08	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.021	0.020	0.035	0.033	0.035	<0.002	0.020	<0.002	0.008	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.10	0.09	0.09	0.17	0.11	<0.01	0.20	<0.01	0.01	<0.03	0.09
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.4		2.8		2.7		4.5		3.2		3.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003	0.040	<0.003	0.032	0.025	0.039	<0.003	0.056	0.003	0.032	0.008	0.054
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	11		19		7.4		20		20		45	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.5	1.1	2.2	1.2	1.4	1.0	2.6	1.2	2.3	1.4	2.8	1.5
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.0	1.0	1.4	0.9	1.1	1.0	1.5	0.9	1.5	1.3	1.8	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.87	32.12	28.89	32.66	28.59	31.85	30.00	32.31	30.26	31.57	29.96	31.51
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30210C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-604-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１６	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採 取 時 刻		8時35分	8時35分	8時32分	8時32分	8時40分	8時40分	8時33分	8時33分	8時25分	8時25分	11時23分	11時23分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	13.0	0.50	13.0	0.50	13.5	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	13.0
一般項目	天　　候		雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	20.0	20.0	14.0	14.0	11.0	11.0	4.5	4.5	4.0	4.0	10.5	10.5
	水　　温	(℃)	24.3	22.3	18.1	19.1	16.0	16.0	11.0	11.3	9.5	10.0	11.3	11.5
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	14.0	14.0	14.0	14.0	14.5	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	14.0	14.0
	透 明 度	(m)	2.6	2.6	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	2.8	2.8	5.2	5.2
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	6.1	3.0	7.0	6.1	9.6	8.4	9.4	8.8	10	10	10	9.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.1	3.1	1.3	1.9	1.7	2.4	2.5	3.0	3.1	2.8	3.4	2.8
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	1.5	0.40	0.60	0.49	0.55	0.62	0.68	0.63	0.62	0.54	0.52	0.46
	全リン	(mg/L)	0.067	0.059	0.058	0.052	0.035	0.065	0.044	0.046	0.033	0.035	0.028	0.032
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.004			0.002	0.006				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.0		6.1		8.4		8.8		10		9.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			4.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.11	0.33	0.28	0.22	0.21	0.37	0.35	0.31	0.27	0.26	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.83	0.08	0.04	0.01	0.09	0.08	0.07	0.05	0.02	0.02	0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.053	0.025	0.061	0.036	0.027	0.024	0.053	0.047	0.034	0.023	0.031	0.021
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.08	0.27	0.24	0.20	0.19	0.31	0.30	0.27	0.24	0.23	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.9		0.8		1.5		2.2		2.2		1.4	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.035	0.050	0.051	0.046	0.020	0.032	0.025	0.029	0.003	0.009	0.004	0.008
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	14		3.6		8.0		10		13		24	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.9	1.2	1.3	1.1	1.4	1.7	1.3	1.4	1.5	1.4	1.6	1.5
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.4	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.55	32.94	31.89	32.67	32.25	32.42	32.02	32.25	32.23	32.61	31.36	32.21
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30030C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 （千葉県）

地点統一番号	12-605-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水 域 名	東京湾（３）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　１	分析機関	船橋市(海域)

区分	項目	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	採 取 月 日		4月28日	4月28日	5月27日	5月27日	6月16日	6月16日	6月16日	7月1日	7月1日	8月6日	8月6日	8月6日
	採 取 時 刻		9時50分	10時00分	10時00分	10時05分	11時35分	11時35分	11時35分	9時50分	9時50分	12時35分	12時45分	12時45分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	混合	表層	底層	表層	底層	混合
	採 取 水 深	(m)	0.5	8.75	0.5	5.8	0.5	9.6		0.5	10.1	0.5	9.9	
一般項目	天 候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
一般項目	気 温	(℃)	21.0	21.0	20.0	20.0	28.0	28.0	28.0	32.0	32.0	36.0	36.0	36.0
一般項目	水 温	(℃)	18.0	17.0	18.8	18.7	25.8	23.8		27.8	23.5	30.2	28.5	
一般項目	流 量	(m3/s)												
一般項目	全 水 深	(m)	9.8	9.8	6.8	6.8	10.6	10.6	10.6	11.1	11.1	10.9	10.9	10.9
一般項目	透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.0	2.0	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5
一般項目	色 相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	茶色・淡	茶色・淡	茶色・淡	緑褐色・中	緑褐色・中	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃
一般項目	臭 気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	8.0	8.5	7.9		8.6	8.2	8.5	8.2	
生活環境項目	ＤＯ	(mg/L)	5.4	2.1	6.4	3.7	13	4.0		9.0	3.8	10	5.3	
生活環境項目	ＢＯＤ	(mg/L)												
生活環境項目	ＣＯＤ	(mg/L)	3.8	3.6	5.0	4.5	6.8	3.4		7.8	5.1	7.3	5.6	
生活環境項目	ＳＳ	(mg/L)												
生活環境項目	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5					<0.5		
生活環境項目	全窒素	(mg/L)	1.1	0.84	0.92	0.85	0.90	0.70		0.61	0.68	0.63	0.52	
生活環境項目	全リン	(mg/L)	0.10	0.10	0.090	0.091	0.080	0.096		0.089	0.093	0.080	0.092	
生活環境項目	全亜鉛	(mg/L)	0.004	0.010			0.005	0.008				0.001	0.012	
生活環境項目	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006				<0.00006	<0.00006	
生活環境項目	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006				<0.0006	0.0015	
生活環境項目	底層ＤＯ	(mg/L)		2.1		3.7		4.0			3.8		5.3	
生活環境項目	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.6E+01		1.8E+01		9.0E+00				7.0E+00		1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					.
健康項目	全シアン	(mg/L)							<0.1					<0.1
健康項目	鉛	(mg/L)							<0.001					<0.001
健康項目	六価クロム	(mg/L)							<0.005					<0.005
健康項目	砒素	(mg/L)							0.001					0.001
健康項目	総水銀	(mg/L)							<0.0005					<0.0005
健康項目	アルキル水銀	(mg/L)												
健康項目	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
健康項目	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					<0.002
健康項目	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					<0.0002
健康項目	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					<0.0004
健康項目	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					<0.01
健康項目	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					<0.004
健康項目	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					<0.1
健康項目	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					<0.0006
健康項目	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
健康項目	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
健康項目	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
健康項目	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
健康項目	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
健康項目	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
健康項目	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
健康項目	セレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
健康項目	ふっ素	(mg/L)												
健康項目	ほう素	(mg/L)												
健康項目	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.11	0.31	0.18	0.26	0.12		0.020	0.055	0.012	0.016	
健康項目	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		
特殊項目	銅	(mg/L)					<0.01					<0.01		
特殊項目	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1					<0.1		
特殊項目	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1					<0.1		
特殊項目	クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.19	0.23	0.07	0.09	<0.01	0.17		<0.01	0.15	<0.01	0.04	
その他項目	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.043	0.018	0.021	0.020	0.029	0.018		0.002	0.012	0.002	0.002	
その他項目	硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.09	0.28	0.16	0.23	0.11		0.01	0.04	<0.01	0.01	
その他項目	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.6	1.5	3.5	4.0	4.1	2.4		4.9	3.7	4.2	3.1	
その他項目	リン酸性リン	(mg/L)	0.059	0.076	0.043	0.059	0.008	0.067		0.006	0.050	0.007	0.028	
その他項目	プランクトン総数	(個/ml)												
その他項目	クロロフィルａ	(μg/l)	8.2		15		40			52		48		
その他項目	ＴＯＣ	(mg/L)	1.8	1.3	2.4	2.0	2.6	1.6		4.3	2.3	3.1	1.7	
その他項目	ＤＯＣ	(mg/L)	0	1	1	1	1	0		1	1	1	1	
その他項目	電気伝導率	(mS/m)												
その他項目	塩分量(海域)	(‰)	27.46	30.09	28.55	29.35	23.88	28.74		25.05	27.63	27.11	28.86	
その他項目	塩化物イオン	(mg/L)												
その他項目	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
その他項目	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
その他項目	クロロホルム生成能	(mg/L)												
その他項目	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
その他項目	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
その他項目	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
要監視項目	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
要監視項目	ニッケル	(mg/L)							0.001					
要監視項目	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
要監視項目	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
要監視項目	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
要監視項目	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
要監視項目	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
要監視項目	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
要監視項目	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
要監視項目	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
要監視項目	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
要監視項目	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
要監視項目	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
要監視項目	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
要監視項目	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
要監視項目	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
要監視項目	トルエン	(mg/L)							<0.06					
要監視項目	キシレン	(mg/L)							<0.04					
要監視項目	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
要監視項目	モリブデン	(mg/L)							0.010					
要監視項目	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
要監視項目	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
要監視項目	全マンガン	(mg/L)							0.06					
要監視項目	ウラン	(mg/L)							0.0025					
要監視項目	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000008					
要監視項目	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000004					
要監視項目	ＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000014					
要監視項目	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000012					
要監視項目	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000022					
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
要監視項目	フェノール	(mg/L)							<0.02					
要監視項目	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
要監視項目	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
要監視項目	アニリン	(mg/L)							<0.002					
要監視項目	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 (千葉県)

地点統一番号	12-605-01	類型（達成期間）	C(ﾛ)	水 域 名	東京湾（３）
調査機関	船橋市				
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
採水機関	船橋市				
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　1
分析機関	船橋市(海域)				

区分	項目	単位												
	採 取 月 日		9月9日	9月9日	10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	12月2日	12月2日	12月2日	1月27日	1月27日	2月17日
	採 取 時 刻		10時00分	10時00分	9時55分	10時00分	9時50分	9時55分	13時25分	13時30分	13時30分	13時20分	13時25分	10時00分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	混合	表層	底層	表層
	採 取 水 深	(m)	0.5	9.41	0.5	9.7	0.5	9.1	0.5	10.7		0.5	9.9	0.5
一般項目	天 候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	薄曇り
	気 温	(℃)	34.0	34.0	25.0	25.0	15.0	15.0	19.0	19.0	19.0	9.0	9.0	7.0
	水 温	(℃)	29.5	27.9	23.2	22.7	16.9	17.4	15.6	15.4		8.7	8.5	8.5
	流 量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	10.4	10.4	10.7	10.7	10.1	10.1	11.7	11.7	11.7	10.9	10.9	10.5
	透 明 度	(m)	1.3	1.3	1.7	1.7	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	2.5
	色 相		緑褐色・濃	緑褐色・濃	黄緑色・中	黄緑色・中	灰緑色・中	灰緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃	灰黄緑色・濃
	臭 気		無臭	硫化水素	無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.1	8.1	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8		8.2	8.1	8.4
	ＤＯ	(mg/L)	7.4	0.5	6.8	1.0	7.5	5.4	5.8	5.5		13	9.8	12
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	7.6	6.6	5.4	3.6	3.7	3.4	3.7	3.1		3.7	7.2	6.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							<0.5					<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.94	0.98	0.83	0.72	0.95	1.0	1.0	0.85		0.74	0.76	0.92
	全リン	(mg/L)	0.11	0.11	0.10	0.14	0.11	0.10	0.12	0.10		0.050	0.047	0.058
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.008			0.013	0.013				0.005
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		0.5		1.0		5.4		5.5			9.8	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	3.0E+00		5.0E+00		4.0E+00		1.0E+01			6.0E+00		8.0E+00
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									<0.1			
	鉛	(mg/L)									<0.001			
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.033	0.20	0.019	0.47	0.31	0.47	0.33		0.38	0.41	0.40
	１、４-ジオキサン	(mg/L)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					<0.005
	銅	(mg/L)							<0.01					<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					<0.1
	クロム	(mg/L)							<0.02					<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.30	0.04	0.27	0.07	0.13	0.23	0.19		<0.01	0.03	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.023	0.007	0.016	0.003	0.064	0.063	0.027	0.027		0.037	0.035	0.032
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.02	0.19	0.01	0.41	0.25	0.45	0.30		0.34	0.37	0.37
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	4.2	4.2	3.2	2.8	3.1	2.2	1.4	2.1		3.5	3.0	2.7
	リン酸性リン	(mg/L)	0.044	0.084	0.062	0.13	0.079	0.082	0.10	0.093		0.009	0.015	0.012
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	33		39		14		2.0			4.1		22
	ＴＯＣ	(mg/L)	3.1	2.6	2.5	1.6	1.9	2.8	1.0	1.0		2.3	1.7	2.6
	ＤＯＣ	(mg/L)	2	1	1	0	1	1	0	0		1	1	1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	23.24	28.78	29.43	31.97	30.99	31.84	31.27	32.03		31.52	31.87	30.30
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30030C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-605-01	類型（達成期間）	C(ロ)	水 域 名	東京湾（3）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　1	分析機関	船橋市(海域)

	採 取 月 日		2月17日	2月17日	3月16日	3月16日								
	採 取 時 刻		10時10分	10時10分	9時55分	10時00分								
	採 取 位 置		底層	混合	表層	底層								
	採 取 水 深	(m)	9.5		0.5	9.3								
一般項目	天　　候		薄曇り	薄曇り	曇り	曇り								
	気　　温	(℃)	7.0	7.0	10.0	10.0								
	水　　温	(℃)	8.6		11.3	10.6								
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	10.5	10.5	10.3	10.3								
	透 明 度	(m)	2.5	2.5	2.0	2.0								
	色　　相		灰黄緑色・濃	灰黄緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃								
	臭　　気		無臭		無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.2		8.4	8.2								
	ＤＯ	(mg/L)	9.7		13	9.9								
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.7		3.6	4.1								
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.83		0.77	0.92								
	全リン	(mg/L)	0.067		0.051	0.056								
	全亜鉛	(mg/L)	0.011											
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006											
	ＬＡＳ	(mg/L)	<0.0006											
	底層ＤＯ	(mg/L)	9.7			9.9								
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.2E+01											
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		<0.1										
	鉛	(mg/L)		<0.001										
	六価クロム	(mg/L)		<0.005										
	砒素	(mg/L)		0.001										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002										
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004										
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01										
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004										
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1										
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)		<0.001										
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27		0.29	0.21								
	1、4-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05		<0.01	0.04								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.028		0.024	0.022								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.24		0.27	0.18								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.7		3.2	2.8								
	リン酸性リン	(mg/L)	0.021		<0.003	0.025								
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)			29									
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.7		2.1	2.5								
	ＤＯＣ	(mg/L)	1		0	1								
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.69		31.24	31.98								
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30020C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-606-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（4）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　2	分析機関	千葉県

	採取月日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採取時刻		12時57分	12時57分	10時07分	10時07分	10時05分	10時05分	10時27分	10時27分	10時14分	10時14分	10時27分	10時27分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	6.0	0.50	5.1	0.50	6.1	0.50	5.4	0.50	4.5	0.50	5.6
一般項目	天候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	19.0	19.0	22.5	22.5	24.5	24.5	34.0	34.0	34.0	34.0	30.0	30.0
	水温	(℃)	18.0	18.1	20.0	17.5	18.9	18.0	30.4	25.5	31.6	29.7	30.8	29.7
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	7.0	7.0	6.1	6.1	7.1	7.1	6.4	6.4	5.5	5.5	6.60	6.60
	透明度	(m)	1.9	1.9	2.2	2.2	2.7	2.7	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.0	8.0	8.2	8.1	7.9	7.8	8.4	8.2	8.5	8.3	8.5	8.5
	DO	(mg/L)	6.5	6.0	5.4	4.7	6.7	3.7	9.4	1.9	9.5	3.2	8.4	3.4
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	4.9	4.4	3.9	3.4	3.5	3.8	7.2	5.1	5.8	4.0	7.6	7.8
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	1.8	1.0	1.2	0.87	1.2	0.76	1.2	0.85	0.68	0.56	0.84	0.84
	全リン	(mg/L)	0.15	0.076	0.12	0.076	0.17	0.11	0.18	0.16	0.13	0.12	0.15	0.14
	全亜鉛	(mg/L)			0.005	0.005			0.002	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		6.0		4.7		3.7		1.9		3.2		3.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.5E+01				1.0E+01					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.002					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.56	0.34	0.53	0.31	0.50	0.29	0.36	0.19	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.37	0.13	0.23	0.12	0.27	0.10	0.07	0.16	0.01	0.05	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.069	0.030	0.063	0.039	0.051	0.031	0.058	0.036	<0.002	0.003	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.49	0.31	0.46	0.27	0.45	0.25	0.30	0.16	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性COD	(mg/L)	2.9		3.5		2.7		4.5		3.3		4.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.11	0.035	0.092	0.054	0.15	0.087	0.090	0.10	0.016	0.042	0.012	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	10		2.9		8.0		40		49		64	
	TOC	(mg/L)	2.4	1.9	1.6	1.6	1.6	1.3	3.2	2.6	4.7	3.0	4.5	4.9
	DOC	(mg/L)	1.8	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	2.3	2.1	2.4	2.1	2.7	2.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	24.37	27.05	25.77	28.37	27.49	30.42	22.08	23.73	24.86	26.08	26.46	26.50
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30020C

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-606-01	類型（達成期間）	C(イ)	水 域 名	東京湾（4）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　2	分析機関	千葉県

	採取月日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時03分	10時03分	10時03分	10時03分	10時02分	10時02分	10時45分	10時45分	10時03分	10時03分	10時07分	10時07分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	4.5	0.50	6.5	0.50	5.6	0.50	5.7	0.50	5.6	0.50	5.1
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	27.0	27.0	17.0	17.0	12.0	12.0	6.5	6.5	5.0	5.0	9.0	9.0
	水温	(℃)	25.4	22.8	16.6	16.5	14.9	14.9	9.5	9.4	8.1	8.0	11.6	11.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	5.5	5.5	7.5	7.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.1	6.1
	透明度	(m)	1.4	1.4	3.3	3.3	3.5	3.5	2.5	2.5	1.8	1.8	2.1	2.1
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.1	8.3	8.3	8.2	8.2
	DO	(mg/L)	6.1	1.2	6.5	6.6	6.1	6.4	11	10	13	14	9.0	9.3
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	4.3	4.6	3.7	3.9	2.4	1.9	4.2	4.5	5.0	5.9	3.7	4.7
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	1.3	0.78	1.0	0.93	1.0	0.84	1.6	0.87	0.88	0.62	0.71	0.70
	全リン	(mg/L)	0.20	0.17	0.094	0.095	0.11	0.097	0.14	0.063	0.070	0.050	0.059	0.048
	全亜鉛	(mg/L)			0.004	0.006			0.004	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							0.0044	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		1.2		6.6		6.4		10		14		9.3
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.9E+02				8.3E+01					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.48	0.071	0.43	0.40	0.41	0.34	0.85	0.49	0.34	0.25	0.26	0.26
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.28	0.24	0.10	0.09	0.16	0.12	0.40	0.05	0.04	0.01	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.053	0.011	0.056	0.054	0.029	0.025	0.073	0.043	0.032	0.026	0.021	0.021
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.43	0.06	0.37	0.34	0.38	0.31	0.78	0.44	0.31	0.23	0.24	0.24
	溶解性COD	(mg/L)	3.7		1.4		1.7		3.3		3.5		2.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.12	0.11	0.079	0.076	0.095	0.081	0.10	0.032	0.007	<0.003	0.015	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルa	(μg/l)	29		1.0		2.8		9.3		22		17	
	TOC	(mg/L)	2.5	2.1	1.4	1.5	1.3	1.3	2.2	1.8	2.8	3.1	2.0	1.9
	DOC	(mg/L)	1.8	1.6	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	24.64	29.88	30.41	30.82	30.91	31.80	26.54	30.66	30.81	31.39	30.83	31.13
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　1	分析機関	千葉県

	採取月日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採取時刻		13時40分	13時40分	10時50分	10時50分	10時46分	10時46分	11時14分	11時14分	11時03分	11時03分	11時20分	11時20分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	7.5	0.50	6.3	0.50	7.6	0.50	6.8	0.50	6.2	0.50	7.4
一般項目	天候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.5	18.5	20.0	20.0	23.0	23.0	33.0	33.0	33.5	33.5	29.0	29.0
	水温	(℃)	16.9	16.3	18.1	17.0	19.4	17.0	29.4	25.4	30.3	28.0	30.7	28.3
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	8.5	8.5	7.3	7.3	8.6	8.6	7.8	7.8	7.2	7.2	8.40	8.40
	透明度	(m)	2.1	2.1	2.3	2.3	4.0	4.0	1.4	1.4	1.7	1.7	0.9	0.9
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.2	7.8	8.0	8.1	7.9	8.8	8.8	8.7	8.3	8.8	8.4
	DO	(mg/L)	9.9	5.2	8.8	7.5	7.6	3.4	13	4.1	10	3.6	13	1.5
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	6.6	3.6	3.7	4.6	3.2	2.7	7.1	7.7	5.0	3.3	10	5.3
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.98	0.68	0.82	0.77	0.65	0.52	0.74	0.70	0.41	0.51	1.6	0.61
	全リン	(mg/L)	0.089	0.053	0.053	0.055	0.070	0.080	0.063	0.068	0.046	0.076	0.18	0.074
	全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.005			0.001	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		5.2		7.5		3.4		4.1		3.6		1.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			2.0E+00				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.39	0.17	0.37	0.29	0.35	0.19	0.080	0.030	<0.012	<0.012	0.37	<0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.10	0.05	0.03	0.07	0.12	0.01	0.01	<0.01	0.07	<0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.025	0.022	0.028	0.024	0.026	0.019	0.007	0.003	<0.002	0.003	0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.36	0.15	0.35	0.26	0.32	0.17	0.07	0.02	<0.01	<0.01	0.33	0.04
	溶解性COD	(mg/L)	2.9		2.7		2.9		4.1		2.7		5.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.010	0.020	0.022	0.015	0.046	0.068	0.008	0.006	0.003	0.027	0.018	0.022
	プランクトン総数	(個/ml)	8.3E+03		3.3E+03		1.4E+03		2.1E+04		9.0E+03		3.4E+04	
	クロロフィルa	(μg/l)	28		7.1		5.4		43		8.9		170	
	TOC	(mg/L)	2.9	1.8	1.8	1.8	1.6	1.1	3.6	3.5	2.9	2.1	4.1	2.9
	DOC	(mg/L)	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	1.0	2.2	2.2	2.0	1.7	2.6	2.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	24.14	29.28	27.28	28.38	28.56	31.51	20.71	23.34	26.78	28.02	21.02	27.74
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30010B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-01	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　1	分析機関	千葉県

	採取月日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採取時刻		10時44分	10時44分	10時45分	10時45分	10時43分	10時43分	11時30分	11時30分	10時45分	10時45分	10時44分	10時44分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	6.0	0.50	7.5	0.50	7.3	0.50	7.2	0.50	7.2	0.50	7.2
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	27.0	27.0	17.0	17.0	16.5	16.5	8.5	8.5	7.5	7.5	9.5	9.5
	水温	(℃)	24.3	22.5	17.4	17.7	15.9	16.7	12.0	12.8	10.5	11.1	11.8	11.7
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	7.0	7.0	8.5	8.5	8.3	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
	透明度	(m)	2.3	2.3	4.0	4.0	5.7	5.7	4.7	4.7	3.7	3.7	3.3	3.3
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.0	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1
	DO	(mg/L)	6.3	0.6	8.0	6.0	7.2	6.2	9.3	7.9	10	9.2	10	8.3
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	4.5	3.9	3.4	3.3	1.6	1.9	3.2	2.5	3.9	3.2	2.9	2.7
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.75	0.70	0.98	0.85	0.89	0.57	0.93	0.75	0.64	0.59	0.68	0.69
	全リン	(mg/L)	0.11	0.13	0.079	0.074	0.061	0.054	0.058	0.055	0.042	0.039	0.043	0.034
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.005			0.002	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	0.0012				
	底層DO	(mg/L)		0.6		6.0		6.2		7.9		9.2		8.3
	大腸菌数	(CFU/100ml)			2.3E+01				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.21	0.10	0.58	0.49	0.51	0.23	0.54	0.43	0.43	0.38	0.30	0.33
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.10	0.19	0.03	0.02	0.11	0.06	0.09	0.07	0.03	0.02	0.02	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.022	0.019	0.062	0.058	0.029	0.020	0.050	0.045	0.030	0.028	0.024	0.025
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.19	0.08	0.52	0.43	0.48	0.21	0.49	0.39	0.40	0.35	0.28	0.30
	溶解性COD	(mg/L)	3.3		1.6		1.5		2.6		1.9		2.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.067	0.085	0.063	0.062	0.051	0.037	0.038	0.036	0.018	0.020	0.007	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)	7.8E+03		1.3E+03		9.5E+02		2.8E+03		1.6E+03		1.8E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	23		4.4		3.0		5.5		7.5		16	
	TOC	(mg/L)	2.5	2.0	1.3	1.3	1.2	1.2	1.5	1.3	1.4	1.7	1.8	1.4
	DOC	(mg/L)	1.6	1.3	1.0	1.0	1.1	1.0	1.2	1.2	1.0	1.0	1.2	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.33	30.79	30.69	31.43	31.54	32.80	31.64	32.05	32.66	32.54	31.57	32.02
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30050B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-02	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　3	分析機関	千葉県

	採取月日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採取時刻		12時34分	12時34分	9時44分	9時44分	9時43分	9時43分	10時00分	10時00分	9時46分	9時46分	10時00分	10時00分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	5.5	0.50	4.8	0.50	5.6	0.50	4.7	0.50	4.4	0.50	5.1
一般項目	天候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	18.5	18.5	22.5	22.5	24.5	24.5	34.0	34.0	35.0	35.0	32.0	32.0
	水温	(℃)	18.3	17.8	17.9	17.5	19.8	17.1	29.7	24.8	30.5	28.9	30.7	30.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.5	6.5	5.8	5.8	6.6	6.6	5.7	5.7	5.4	5.4	6.10	6.10
	透明度	(m)	1.8	1.8	2.0	2.0	3.0	3.0	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	8.6	8.4	8.7	8.5	8.6	8.5
	DO	(mg/L)	7.9	7.0	8.8	6.5	7.5	4.7	8.9	1.7	9.7	7.7	8.0	5.7
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	6.3	4.6	4.7	4.3	3.0	3.4	6.9	5.7	4.8	3.3	8.8	8.2
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	1.0	0.85	0.91	0.80	0.80	0.71	0.78	0.68	0.66	0.40	0.97	0.81
	全リン	(mg/L)	0.076	0.049	0.063	0.059	0.087	0.075	0.090	0.082	0.095	0.057	0.14	0.11
	全亜鉛	(mg/L)			0.006	0.004			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		7.0		6.5		4.7		1.7		7.7		5.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				3.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.002					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.32	0.28	0.39	0.31	0.37	0.29	0.11	0.097	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.08	0.06	0.05	0.06	0.08	0.03	0.03	0.12	<0.01	0.04	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.033	0.025	0.033	0.029	0.030	0.025	0.017	0.013	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.29	0.26	0.36	0.28	0.34	0.27	0.09	0.08	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性COD	(mg/L)	2.6		3.4		2.4		4.7		3.2		5.1	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.012	0.006	0.027	0.028	0.065	0.058	0.005	0.020	0.004	0.010	0.018	0.016
	プランクトン総数	(個/ml)	1.1E+04		7.5E+03		1.5E+03		1.7E+04		1.7E+04		3.6E+04	
	クロロフィルa	(μg/l)	20		12		3.9		56		52		64	
	TOC	(mg/L)	2.5	2.0	1.9	1.7	1.3	1.4	3.5	2.9	3.8	2.4	4.3	3.8
	DOC	(mg/L)	1.7	1.5	1.5	1.3	1.2	1.2	2.4	2.2	2.2	1.9	2.8	2.4
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	26.81	27.29	27.18	28.15	28.93	29.74	23.78	24.92	25.41	27.68	27.05	27.29
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)							0.008					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)							0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0021					
	PFOS	(mg/L)							0.0000008					
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)							0.0000003					
	PFOA	(mg/L)							0.0000014					
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)							0.0000013					
	PFOS及びPFOA	(mg/L)							0.0000022					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-02	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　3	分析機関	千葉県

	採取月日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採取時刻		9時42分	9時42分	9時39分	9時39分	9時40分	9時40分	10時18分	10時18分	9時40分	9時40分	9時47分	9時47分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	5.0	0.50	6.0	0.50	5.4	0.50	5.5	0.50	5.5	0.50	4.8
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	(℃)	27.0	27.0	17.0	17.0	11.0	11.0	6.0	6.0	7.5	7.5	8.5	8.5
	水温	(℃)	24.7	23.5	17.0	17.1	15.4	15.6	9.9	10.0	8.5	8.5	11.5	11.2
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.0	6.0	7.0	7.0	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	5.8	5.8
	透明度	(m)	1.8	1.8	5.7	5.7	5.0	5.0	3.3	3.3	2.2	2.2	3.5	3.5
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	黒褐色・濃	黒褐色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	pH		8.3	8.1	7.8	7.9	7.8	7.8	8.0	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1
	DO	(mg/L)	9.9	2.9	6.7	6.4	5.8	5.3	11	10	13	12	10	9.9
	BOD	(mg/L)												
	COD	(mg/L)	5.3	4.9	3.3	3.4	2.1	2.2	3.8	3.5	5.7	4.4	3.1	2.9
	SS	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.63	0.61	0.71	0.80	0.85	0.86	1.1	0.81	0.65	0.62	0.74	0.73
	全リン	(mg/L)	0.10	0.10	0.092	0.087	0.10	0.11	0.086	0.056	0.047	0.045	0.045	0.048
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.006			0.002	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	LAS	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層DO	(mg/L)		2.9		6.4		5.3		10		12		9.9
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.6E+01				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	PCB	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.090	0.36	0.35	0.34	0.32	0.76	0.49	0.31	0.30	0.28	0.26
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.06	0.06	0.06	0.13	0.15	0.08	0.03	0.02	0.02	0.03	0.05
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.017	0.051	0.051	0.023	0.023	0.047	0.043	0.030	0.030	0.025	0.024
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.07	0.31	0.30	0.32	0.29	0.72	0.45	0.28	0.27	0.25	0.24
	溶解性COD	(mg/L)	3.5		1.4		1.6		3.7		2.1		1.9	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.027	0.045	0.064	0.061	0.088	0.088	0.061	0.031	0.003	0.003	0.007	0.009
	プランクトン総数	(個/ml)	1.8E+04		3.6E+02		3.4E+02		1.8E+03		4.9E+03		2.8E+03	
	クロロフィルa	(μg/l)	84		1.3		3.0		8.5		28		17	
	TOC	(mg/L)	3.0	2.5	1.4	1.2	1.2	1.2	1.8	1.9	3.2	2.9	2.1	1.8
	DOC	(mg/L)	1.8	1.6	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.87	29.94	31.28	31.40	32.17	32.33	30.34	31.20	31.75	31.90	31.61	31.80
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	EPN	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	PFOS	(mg/L)												
	PFOS（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOA	(mg/L)												
	PFOA（直鎖体）	(mg/L)												
	PFOS及びPFOA	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30040B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-607-51	類型（達成期間）	B(ハ)	水 域 名	東京湾（9）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　2	分析機関	船橋市(海域)

	採 取 月 日		4月28日	4月28日	5月27日	5月27日	6月16日	6月16日	6月16日	7月8日	7月8日	8月6日	8月6日	8月6日
	採 取 時 刻		11時40分	11時45分	10時20分	10時25分	12時15分	12時15分	12時15分	12時55分	12時50分	11時50分	12時00分	12時00分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	混合	表層	底層	表層	底層	混合
	採 取 水 深	(m)	0.5	6.0	0.5	5.9	0.5	5.6		0.5	6.5	0.5	6.2	
一般項目	天　　候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	
	気　　温	(℃)	22.0	22.0	20.0	20.0	28.0	28.0	28.0	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0
	水　　温	(℃)	18.8	17.7	18.8	18.7	26.3	23.3		30.9	29.1	30.5	29.1	
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	7.0	7.0	6.9	6.9	6.6	6.6	6.6	7.5	7.5	7.2	7.2	7.2
	透 明 度	(m)	1.5	1.5	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7
	色　　相		褐色・淡	褐色・淡	緑色・濃	緑色・濃	茶色・中	茶色・中	茶色・中	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃	緑褐色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭	無臭	
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.1	8.1	8.1	8.5	8.2		8.8	8.3	8.6	8.3	
	ＤＯ	(mg/L)	12	5.9	6.3	5.1	17	8.5		11	6.2	13	5.8	
	ＢＯＤ	(mg/L)	8.9	5.0										
	ＣＯＤ	(mg/L)			5.1	4.4	7.7	4.8		8.1	5.5	8.2	4.9	
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)					<0.5					<0.5		
	全窒素	(mg/L)	0.66	0.73	0.83	0.76	0.90	0.61		0.61	0.67	0.61	0.40	
	全リン	(mg/L)	0.064	0.078	0.086	0.078	0.10	0.059		0.076	0.092	0.071	0.063	
	全亜鉛	(mg/L)	0.001	0.021			0.004	0.005				<0.001	0.018	
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006				<0.00006	<0.00006	
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006				<0.0006	0.0011	
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.9		5.1		8.5			6.2		5.8	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1		2		6			5		8		
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					<0.0003
	全シアン	(mg/L)							<0.1					<0.1
	鉛	(mg/L)							<0.001					<0.001
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					<0.005
	砒素	(mg/L)							0.001					0.001
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					<0.0005
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					<0.002
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					<0.0002
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					<0.0004
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					<0.01
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					<0.004
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					<0.1
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					<0.0006
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					<0.001
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.053	0.15	0.22	0.16	0.12	0.16		<0.012	0.069	0.012	<0.012	
	1、4-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)					<0.005					<0.005		
	銅	(mg/L)					<0.01					<0.01		
	溶解性鉄	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	溶解性マンガン	(mg/L)					<0.1					<0.1		
	クロム	(mg/L)					<0.02					<0.02		
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.10	0.08	0.10	0.01	0.02		<0.01	0.06	0.01	0.01	
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.027	0.021	0.018	0.017	0.018		<0.002	0.007	0.002	<0.002	
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.12	0.20	0.14	0.10	0.14		<0.01	0.06	<0.01	<0.01	
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	4.5	3.2	4.2	4.0	4.6	4.6		4.9	3.8	5.0	3.9	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006	0.036	0.042	0.036	0.004	0.011		0.003	0.039	<0.003	0.014	
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	75		14		88			46		56		
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.2	2.3	2.2	1.9	3.3	2.1		4.2	2.4	4.2	2.3	
	ＤＯＣ	(mg/L)	2	1	1	1	1	1		2	1	1	1	
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.29	29.64	28.88	29.17	25.09	27.35		24.10	25.96	27.01	28.62	
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							0.002					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							0.010					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0025					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000008					
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000004					
	ＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000014					
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000012					
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000022					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 (千葉県)

地点統一番号	12-607-51	類型（達成期間）	B(ﾊ)	水 域 名	東京湾（９）
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　２
調査機関	船橋市	採水機関	船橋市	分析機関	船橋市(海域)

区分	項目	単位												
	採取月日		9月9日	9月9日	10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	12月2日	12月2日	12月2日	1月27日	1月27日	2月17日
	採取時刻		10時45分	10時45分	10時25分	10時30分	10時15分	10時20分	14時00分	14時05分	14時05分	13時50分	13時55分	10時40分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	混合	表層	底層	表層
	採取水深	(m)	0.5	5.85	0.5	6.1	0.5	7.0	0.5	7.8		0.5	6.6	0.5
一般項目	天候		晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	薄曇り
	気温	(℃)	34.0	34.0	25.0	25.0	15.0	15.0	19.0	19.0	19.0	9.0	9.0	7.0
	水温	(℃)	29.5	29.1	23.1	22.9	17.2	17.2	15.8	15.6		8.8	8.5	8.7
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	6.9	6.9	7.1	7.1	8.0	8.0	8.8	8.8	8.8	7.6	7.6	7.7
	透明度	(m)	1.3	1.3	2.1	2.1	2.5	2.5	3.5	3.5	3.5	2.0	2.0	4.5
	色相		緑褐色・濃	緑褐色・濃	黄緑色・中	黄緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃	黄緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.6	8.5	8.2	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8		8.2	8.2	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	8.7	7.0	6.9	5.2	8.1	7.8	7.3	6.5		13	12	12
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	9.7	7.0	5.1	4.4	2.9	4.7	3.3	2.3		4.5	4.2	3.5
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)							<0.5					<0.5
	全窒素	(mg/L)	0.89	0.49	0.62	0.62	0.67	1.0	0.80	0.80		0.73	0.69	0.54
	全リン	(mg/L)	0.13	0.049	0.092	0.10	0.073	0.083	0.093	0.098		0.043	0.043	0.032
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.018			0.004	0.006				0.003
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		7.0		5.2		7.8		6.5			12	
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.5E+01		4.0E+00		7.0E+00		1.0E+00			1.0E+00		6.9E+01
健康項目	カドミウム	(mg/L)									<0.0003			
	全シアン	(mg/L)									<0.1			
	鉛	(mg/L)									<0.001			
	六価クロム	(mg/L)									<0.005			
	砒素	(mg/L)									0.001			
	総水銀	(mg/L)									<0.0005			
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)									<0.002			
	四塩化炭素	(mg/L)									<0.0002			
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)									<0.0004			
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.01			
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)									<0.004			
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.1			
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)									<0.0006			
	トリクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	テトラクロロエチレン	(mg/L)									<0.001			
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)									<0.0002			
	チウラム	(mg/L)									<0.0006			
	シマジン	(mg/L)									<0.0003			
	チオベンカルブ	(mg/L)									<0.002			
	ベンゼン	(mg/L)									<0.001			
	セレン	(mg/L)									<0.001			
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.22	0.074	0.089	0.089	0.32	0.33	0.35	0.35		0.36	0.32	0.27
	１、４-ジオキサン	(mg/L)									<0.005			
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					<0.005
	銅	(mg/L)							<0.01					<0.01
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					<0.1
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					<0.1
	クロム	(mg/L)							<0.02					<0.02
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.03	0.11	0.01	0.03	0.12	0.11		<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.020	0.009	0.016	0.018	0.062	0.063	0.024	0.030		0.034	0.033	0.030
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.20	0.06	0.07	0.07	0.26	0.27	0.32	0.32		0.33	0.29	0.24
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	5.4	4.6	3.6	3.0	2.2	2.0	2.2	1.8		3.7	3.3	2.3
	リン酸性リン	(mg/L)	0.035	0.021	0.041	0.068	0.051	0.051	0.078	0.084		0.009	0.006	0.007
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	53		32		15		4.6			4.6		15
	ＴＯＣ	(mg/L)	3.7	2.6	2.2	2.0	1.4	2.8	1.4	1.0		3.0	2.3	2.4
	ＤＯＣ	(mg/L)	2	2	1	1	1	1	1	0		1	1	1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	23.69	26.73	30.05	30.78	31.54	31.65	32.18	32.20		31.60	31.88	31.58
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30040B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度 (千葉県)

地点統一番号	12-607-51	類型（達成期間）	B(ﾊ)	水 域 名	東京湾（９）	調査機関	船橋市
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	船橋市
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	船橋　２	分析機関	船橋市(海域)

	採取月日		2月17日	2月17日	3月16日	3月16日								
	採取時刻		10時50分	10時50分	10時25分	10時30分								
	採取位置		底層	混合	表層	底層								
	採取水深	(m)	6.7		0.5	6.5								
一般項目	天候		薄曇り	薄曇り	曇り	曇り								
	気温	(℃)	7.0	7.0	10.0	10.0								
	水温	(℃)	8.9		10.8	10.7								
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	7.7	7.7	7.5	7.5								
	透明度	(m)	4.5	4.5	2.5	2.5								
	色相		黄緑色・濃	黄緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃								
	臭気		無臭		無臭	無臭								
生活環境項目	ｐＨ		8.3		8.4	8.4								
	ＤＯ	(mg/L)	12		12	12								
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.2		4.2	4.8								
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)												
	全窒素	(mg/L)	0.64		0.68	0.74								
	全リン	(mg/L)	0.033		0.046	0.060								
	全亜鉛	(mg/L)	0.009											
	ノニルフェノール	(mg/L)	<0.00006											
	ＬＡＳ	(mg/L)	0.0008											
	底層ＤＯ	(mg/L)	12			12								
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+00									
健康項目	カドミウム	(mg/L)		<0.0003										
	全シアン	(mg/L)		<0.1										
	鉛	(mg/L)		<0.001										
	六価クロム	(mg/L)		<0.005										
	砒素	(mg/L)		0.001										
	総水銀	(mg/L)		<0.0005										
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)		<0.002										
	四塩化炭素	(mg/L)		<0.0002										
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)		<0.0004										
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.01										
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)		<0.004										
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.1										
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)		<0.0006										
	トリクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										
	テトラクロロエチレン	(mg/L)		<0.001										
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)												
	チウラム	(mg/L)												
	シマジン	(mg/L)												
	チオベンカルブ	(mg/L)												
	ベンゼン	(mg/L)												
	セレン	(mg/L)		<0.001										
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.27		0.24	0.20								
	１、４-ジオキサン	(mg/L)												
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		<0.01	0.03								
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.030		0.026	0.023								
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.24		0.21	0.18								
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.3		3.0	2.8								
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006		<0.003	0.008								
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)			24									
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.1		1.9	2.4								
	ＤＯＣ	(mg/L)	1		1	1								
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.63		31.48	31.74								
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30060B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-608-01	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　4	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採 取 時 刻		12時13分	12時13分	9時22分	9時22分	9時21分	9時21分	9時35分	9時35分	9時15分	9時15分	9時32分	9時32分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	10.5	0.50	10.2	0.50	10.8	0.50	10.0	0.50	9.3	0.50	10.3
一般項目	天　　候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	18.5	18.5	24.0	24.0	21.5	21.5	32.5	32.5	33.0	33.0	31.0	31.0
	水　　温	(℃)	17.0	16.5	17.7	16.2	18.9	16.8	29.3	19.8	30.2	27.3	30.0	23.8
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	11.5	11.5	11.2	11.2	11.8	11.8	11.0	11.0	10.3	10.3	11.30	11.30
	透 明 度	(m)	2.2	2.2	2.2	2.2	3.5	3.5	1.7	1.7	1.2	1.2	1.3	1.3
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	茶色・濃	茶色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	8.3	8.3	7.9	8.0	8.1	8.7	8.1	8.7	8.1	8.7	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	9.4	6.1	9.8	3.8	8.1	3.0	10	<0.5	12	1.8	9.8	1.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.3	3.7	4.3	4.3	4.6	4.6	6.3	4.2	5.5	3.2	5.5	5.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.47	0.77	0.59	0.82	0.49	0.41	0.49	1.0	0.57	0.93	0.56
	全リン	(mg/L)	0.032	0.031	0.041	0.047	0.070	0.058	0.039	0.13	0.12	0.10	0.11	0.093
	全亜鉛	(mg/L)			0.005	0.004			<0.001	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.1		3.8		3.0		<0.5		1.8		1.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			3.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.18	0.15	0.36	0.16	0.37	0.19	<0.012	0.021	0.10	0.013	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.02	0.01	0.08	0.07	0.06	0.02	0.16	0.11	0.17	<0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.020	0.029	0.019	0.027	0.023	<0.002	0.005	0.018	0.007	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.12	0.34	0.14	0.34	0.17	<0.01	0.01	0.08	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.2		3.5		2.4		4.4		3.8		5.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	<0.003	0.011	0.023	0.050	0.046	<0.003	0.087	0.009	0.068	0.013	0.040
	プランクトン総数	(個/ml)	3.7E+03		4.1E+03		2.8E+03		7.7E+03		1.2E+04		6.8E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	22		10		5.9		21		54		92	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.4	1.9	1.8	1.4	1.6	1.1	3.2	1.8	3.6	1.9	4.2	2.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.6	1.4	1.4	1.2	1.3	0.9	2.1	1.4	2.5	1.6	2.5	1.8
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.09	29.53	27.91	30.05	28.18	31.43	25.07	29.66	24.85	29.46	26.49	29.75
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30060B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-608-01	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　4	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		9時20分	9時20分	9時18分	9時18分	9時20分	9時20分	9時53分	9時53分	9時17分	9時17分	9時28分	9時28分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	10.0	0.50	11.0	0.50	10.5	0.50	10.8	0.50	10.8	0.50	10.2
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気　　温	(℃)	26.5	26.5	17.0	17.0	11.0	11.0	5.5	5.5	6.0	6.0	8.5	8.5
	水　　温	(℃)	24.2	21.8	16.8	17.1	15.4	15.5	10.8	11.1	8.6	9.9	11.5	11.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	11.0	11.0	12.0	12.0	11.5	11.5	11.8	11.8	11.8	11.8	11.2	11.2
	透 明 度	(m)	1.8	1.8	6.5	6.5	6.5	6.5	4.9	4.9	2.6	2.6	3.0	3.0
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.2	8.1	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.8	1.3	7.4	6.2	7.4	7.1	10	9.5	12	11	10	7.5
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.6	2.8	4.8	3.2	2.1	2.1	3.2	3.2	5.8	4.2	3.3	2.8
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.80	0.45	1.0	0.73	0.60	0.61	0.76	0.71	0.57	0.56	0.79	0.54
	全リン	(mg/L)	0.10	0.11	0.12	0.071	0.046	0.059	0.044	0.046	0.044	0.036	0.055	0.029
	全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.006			0.001	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		1.3		6.2		7.1		9.5		11		7.5
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.42	0.076	0.36	0.35	0.28	0.27	0.45	0.43	0.30	0.31	0.30	0.23
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.13	0.08	0.04	0.05	0.06	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.035	0.017	0.049	0.051	0.020	0.020	0.044	0.043	0.029	0.029	0.025	0.020
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.38	0.05	0.31	0.30	0.26	0.25	0.40	0.39	0.27	0.28	0.28	0.21
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.6		1.2		1.7		2.1		2.2		1.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.040	0.085	0.063	0.060	0.041	0.045	0.025	0.027	0.004	0.003	0.003	0.012
	プランクトン総数	(個/ml)	2.2E+04		2.3E+02		5.4E+02		3.7E+03		2.8E+03		3.9E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	44		3.1		1.8		9.6		22		18	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.5	1.4	1.5	1.3	1.2	1.2	1.7	1.5	2.3	2.3	1.7	1.2
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.7	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	27.48	32.33	31.42	31.47	32.21	32.24	31.70	31.84	32.07	32.23	31.74	32.51
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-608-02	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　８	分析機関	千葉県

	採取月日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採取時刻		14時08分	14時08分	11時15分	11時15分	11時10分	11時10分	11時45分	11時45分	11時32分	11時32分	11時50分	11時50分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	17.5	0.50	16.1	0.50	17.3	0.50	16.6	0.50	15.5	0.50	16.8
一般項目	天　候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	17.0	17.0	20.0	20.0	24.5	24.5	33.5	33.5	34.0	34.0	30.5	30.5
	水　温	(℃)	17.0	15.0	19.4	14.5	19.0	17.2	30.3	18.8	30.0	19.5	29.6	20.3
	流　量	(m3/s)												
	全水深	(m)	18.5	18.5	17.1	17.1	18.3	18.3	17.6	17.6	16.5	16.5	17.80	17.80
	透明度	(m)	2.7	2.7	2.3	2.3	3.5	3.5	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	2.8
	色　相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.1	8.3	8.3	8.1	8.0	8.7	7.9	8.6	7.9	8.5	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	9.2	3.8	9.9	2.6	7.6	4.4	11	1.0	11	1.6	8.5	1.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.2	3.9	4.5	2.6	4.6	2.9	5.9	2.7	4.3	1.9	3.8	1.8
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.50	0.53	0.63	0.68	0.35	0.37	0.38	0.33	0.37	0.38	0.34
	全リン	(mg/L)	0.030	0.044	0.035	0.086	0.071	0.044	0.044	0.066	0.038	0.086	0.051	0.091
	全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.004			<0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		3.8		2.6		4.4		1.0		1.6		1.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.14	0.091	0.20	0.099	0.35	0.13	<0.012	0.23	<0.012	0.052	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.12	<0.01	0.19	0.07	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.03	0.06
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.015	0.019	0.023	0.026	0.023	<0.002	0.005	<0.002	0.010	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.12	0.07	0.18	0.07	0.32	0.11	<0.01	0.23	<0.01	0.04	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.5		3.6		1.4		4.0		2.7		3.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.023	<0.003	0.080	0.049	0.036	<0.003	0.054	<0.003	0.069	0.008	0.068
	プランクトン総数	(個/ml)	3.2E+03		4.7E+03		3.3E+03		4.9E+03		1.2E+04		2.9E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	17		14		7.1		10		10		15	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.1	1.4	2.1	1.1	1.4	0.9	3.1	1.1	2.9	1.3	2.9	1.4
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.4	1.1	1.4	0.9	1.2	0.8	2.0	0.9	1.8	1.2	2.0	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.34	31.54	28.90	32.16	28.67	32.83	26.35	32.32	27.85	31.76	28.95	31.70
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-608-02	類型（達成期間）	B(ロ)	水 域 名	東京湾（１１）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　８	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		11時07分	11時07分	11時10分	11時10分	11時05分	11時05分	12時00分	12時00分	11時09分	11時09分	11時06分	11時06分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	16.0	0.50	18.0	0.50	17.1	0.50	16.8	0.50	16.8	0.50	16.4
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気　　温	(℃)	26.5	26.5	19.0	19.0	13.5	13.5	9.0	9.0	7.5	7.5	9.5	9.5
	水　　温	(℃)	25.4	21.1	17.4	17.6	15.0	16.8	11.4	13.3	9.7	10.3	11.5	11.7
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	17.0	17.0	19.0	19.0	18.1	18.1	17.8	17.8	17.8	17.8	17.4	17.4
	透 明 度	(m)	2.5	2.5	5.5	5.5	7.5	7.5	5.0	5.0	3.0	3.0	3.3	3.3
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	11	1.0	8.4	5.7	8.5	5.3	9.8	9.6	12	10	10	8.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	6.2	2.3	3.0	2.8	2.1	2.1	3.1	2.8	3.7	3.8	4.6	4.2
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.51	0.33	0.67	0.48	0.78	0.55	0.84	0.65	0.68	0.63	0.79	0.60
	全リン	(mg/L)	0.078	0.10	0.071	0.052	0.047	0.044	0.056	0.050	0.035	0.038	0.045	0.024
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.003			0.002	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		1.0		5.7		5.3		9.6		10		8.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.069	0.053	0.47	0.32	0.39	0.27	0.55	0.37	0.45	0.39	0.38	0.29
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.11	<0.01	0.01	0.03	0.02	0.06	0.03	<0.01	<0.01	0.03	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.017	0.014	0.058	0.043	0.024	0.020	0.050	0.042	0.037	0.032	0.028	0.024
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.03	0.41	0.28	0.37	0.25	0.50	0.33	0.41	0.36	0.35	0.27
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	4.3		1.7		2.0		1.2		2.5		1.7	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.007	0.089	0.055	0.048	0.035	0.031	0.033	0.030	0.007	0.008	0.005	0.005
	プランクトン総数	(個/ml)	8.4E+03		4.5E+02		8.8E+02		2.5E+03		2.7E+03		3.7E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	39		4.2		1.6		5.9		12		16	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.9	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1	1.5	1.4	1.8	1.7	1.8	1.4
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.8	1.0	1.1	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.50	33.01	31.40	32.59	31.62	32.34	31.36	32.39	31.84	31.17	31.41	31.94
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30150B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１０	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採 取 時 刻		11時40分	11時40分	8時52分	8時52分	8時50分	8時50分	9時00分	9時00分	8時45分	8時45分	8時57分	8時57分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	18.0	0.50	17.6	0.50	18.2	0.50	17.0	0.50	16.6	0.50	17.2
一般項目	天　　候		雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	19.0	19.0	22.0	22.0	21.5	21.5	32.5	32.5	30.5	30.5	30.0	30.0
	水　　温	(℃)	17.1	15.0	17.9	14.5	18.6	17.4	28.8	18.8	29.7	19.1	29.4	20.4
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	19.0	19.0	18.6	18.6	19.2	19.2	18.0	18.0	17.6	17.6	18.20	18.20
	透 明 度	(m)	3.2	3.2	2.4	2.4	4.5	4.5	2.3	2.3	3.2	3.2	1.8	1.8
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.1	7.7	7.5	8.0	8.0	8.7	7.9	8.6	7.8	8.6	7.7
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	5.5	9.7	3.8	7.0	4.3	10	1.0	9.2	4.7	9.5	1.2
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.6	3.2	3.3	2.8	4.7	4.4	5.5	3.2	3.4	1.7	2.7	2.4
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.38	0.62	0.49	0.53	0.40	0.34	0.47	0.30	0.34	0.53	0.32
	全リン	(mg/L)	0.031	0.026	0.035	0.045	0.056	0.052	0.039	0.082	0.035	0.082	0.068	0.10
	全亜鉛	(mg/L)			0.014	0.004			0.001	0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.5		3.8		4.3		1.0		4.7		1.2
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.10	0.23	0.14	0.21	0.14	<0.012	0.25	<0.012	0.16	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.03	0.07	0.01	0.11	0.05	0.07	0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.03	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.021	0.015	0.022	0.019	0.021	0.027	<0.002	0.008	<0.002	0.026	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.08	0.21	0.12	0.19	0.11	<0.01	0.24	<0.01	0.13	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.5		3.2		1.8		4.1		2.7		2.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.006	<0.003	0.027	0.036	0.040	<0.003	0.075	0.004	0.068	0.009	0.081
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	19		16		3.8		15		8.0		48	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.9	1.4	2.1	1.2	1.3	1.1	2.8	1.3	2.3	0.9	3.0	1.1
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.5	1.1	1.4	1.2	1.1	0.9	1.9	1.2	1.8	0.9	2.2	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.04	31.15	28.73	30.75	30.17	32.53	26.52	31.16	28.07	33.07	27.77	33.00
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30150B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-01	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１０	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		8時52分	8時52分	8時50分	8時50分	8時52分	8時52分	9時16分	9時16分	8時50分	8時50分	8時58分	8時58分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	17.0	0.50	18.0	0.50	17.5	0.50	18.1	0.50	17.9	0.50	17.4
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気　　温	(℃)	26.5	26.5	17.0	17.0	10.5	10.5	6.0	6.0	4.0	4.0	8.0	8.0
	水　　温	(℃)	24.7	21.1	17.1	17.5	14.9	17.0	11.3	11.7	9.5	10.4	11.5	11.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	18.0	18.0	19.0	19.0	18.5	18.5	19.1	19.1	18.9	18.9	18.4	18.4
	透 明 度	(m)	1.7	1.7	5.5	5.5	7.0	7.0	5.5	5.5	3.2	3.2	2.3	2.3
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	硫化水素	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	10	1.7	7.7	5.4	8.4	4.6	9.4	8.8	11	9.5	9.9	8.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	8.3	2.3	3.1	3.1	2.3	2.7	3.3	2.5	3.6	4.1	5.3	4.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.82	0.36	0.68	0.61	0.71	0.60	0.69	0.66	0.74	0.85	0.95	0.52
	全リン	(mg/L)	0.13	0.10	0.074	0.057	0.051	0.049	0.041	0.047	0.042	0.040	0.058	0.033
	全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.005			0.001	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		1.7		5.4		4.6		8.8		9.5		8.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.068	0.055	0.46	0.36	0.38	0.26	0.42	0.39	0.50	0.45	0.42	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04	0.10	0.01	<0.01	0.06	0.07	0.03	0.04	<0.01	<0.01	0.08	0.09
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.013	0.010	0.060	0.050	0.024	0.019	0.043	0.044	0.036	0.034	0.030	0.019
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.04	0.40	0.31	0.36	0.24	0.37	0.35	0.46	0.42	0.39	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	4.2		1.7		1.7		1.9		2.6		2.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.020	0.085	0.057	0.050	0.036	0.037	0.027	0.032	0.013	0.010	0.008	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	100		6.5		3.3		6.8		14		15	
	ＴＯＣ	(mg/L)	4.0	1.1	1.3	1.1	1.1	1.2	1.3	1.5	2.0	2.6	1.6	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	2.4	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.26	33.29	31.51	32.27	31.64	32.46	31.88	32.18	31.86	32.06	31.31	32.51
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-02	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１５	分析機関	千葉県

	採取月日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採取時刻		9時35分	9時35分	9時05分	9時05分	9時02分	9時02分	9時24分	9時24分	9時13分	9時13分	12時07分	12時07分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	12.0	0.50	12.5	0.50	13.0	0.50	13.0	0.50	12.0	0.50	12.0
一般項目	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.0	22.0	20.0	20.0	24.5	24.5	28.0	28.0	30.5	30.5	31.0	31.0
	水温	(℃)	17.0	15.4	17.5	15.7	19.2	18.0	25.8	20.8	27.9	25.3	28.5	23.0
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	13.0	13.0	13.5	13.5	14.0	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0	13.00	13.00
	透明度	(m)	2.6	2.6	2.0	2.0	8.0	8.0	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	2.8
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	8.0	8.3	7.9	8.1	8.0	8.4	8.3	8.3	8.1	8.4	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	5.4	9.6	4.3	7.6	5.5	9.1	3.4	8.0	6.3	8.7	2.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	1.5	4.2	2.5	3.9	3.4	5.8	4.5	3.3	2.6	5.3	2.3
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.46	0.40	0.46	0.41	0.35	0.33	0.33	0.27	0.22	0.30	0.27	0.36
	全リン	(mg/L)	0.025	0.039	0.033	0.042	0.034	0.038	0.028	0.029	0.035	0.044	0.030	0.064
	全亜鉛	(mg/L)			0.003	0.008			0.002	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.4		4.3		5.5		3.4		6.3		2.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			1.7E+01				2.3E+01					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.15	0.12	0.095	0.13	0.16	0.12	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.06	0.12
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.09	0.02	0.06	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.03	0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.018	0.021	0.018	0.033	0.019	0.023	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.10	0.07	0.10	0.14	0.10	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	0.10
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.8		2.4		2.3		3.5		2.0		3.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.024	<0.003	0.028	0.023	0.029	<0.003	<0.003	0.010	0.021	0.005	0.055
	プランクトン総数	(個/ml)	1.7E+03		8.5E+03		1.0E+03		2.2E+04		2.6E+03		7.1E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.7		22		3.3		23		11		8	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.6	0.9	2.2	1.2	1.2	0.9	2.4	1.9	1.8	1.3	2.3	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.2	0.7	1.3	1.0	1.1	0.8	1.4	1.2	1.4	1.2	1.5	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.32	32.69	29.76	32.60	30.41	32.30	30.73	30.94	30.36	31.71	30.43	32.10
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30200B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-02	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１５	分析機関	千葉県

	採取月日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採取時刻		9時40分	9時40分	9時18分	9時18分	9時28分	9時28分	9時29分	9時29分	9時10分	9時10分	12時07分	12時07分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	12.0	0.50	12.0	0.50	13.0	0.50	13.0	0.50	13.0	0.50	12.0
一般項目	天候		曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.0	21.0	13.5	13.5	11.0	11.0	4.0	4.0	5.5	5.5	10.5	10.5
	水温	(℃)	23.8	22.0	17.8	19.3	15.5	16.3	12.1	12.1	9.7	10.5	11.6	12.2
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	13.0	13.0	13.0	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	13.0	13.0
	透明度	(m)	4.0	4.0	3.8	3.8	5.0	5.0	3.6	3.6	3.9	3.9	4.0	4.0
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	6.3	4.0	7.5	6.2	9.3	7.8	8.9	9.2	10	9.3	10	8.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	1.7	2.4	1.3	1.7	1.6	2.2	2.6	2.3	2.7	4.9	3.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.44	0.35	0.54	0.47	0.54	0.50	0.63	0.56	0.46	0.54	0.51	0.46
	全リン	(mg/L)	0.059	0.053	0.061	0.055	0.044	0.043	0.048	0.041	0.032	0.037	0.032	0.029
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.002			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.0		6.2		7.8		9.2		9.3		8.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)			5.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.080	0.10	0.30	0.27	0.28	0.24	0.35	0.35	0.29	0.28	0.23	0.20
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06	0.03	0.01	<0.01	0.04	0.05	0.03	0.02	0.01	0.03	<0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.024	0.027	0.043	0.022	0.021	0.020	0.041	0.041	0.027	0.023	0.020	0.016
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.07	0.26	0.25	0.26	0.22	0.31	0.31	0.26	0.26	0.21	0.19
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.0		2.1		1.2		2.0		2.2		2.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.043	0.040	0.047	0.045	0.034	0.037	0.025	0.026	0.006	0.014	0.007	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)	5.7E+02		3.0E+03		9.2E+02		1.7E+03		1.7E+03		2.8E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.7		2.8		3.2		9.4		9.9		5.8	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.7	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.2	1.6	1.2
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.4	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.88	33.13	32.10	32.76	32.21	32.53	32.43	32.45	32.38	32.90	32.19	32.98
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30230B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-03	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１８	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		10時22分	10時22分	9時40分	9時40分	9時45分	9時45分	10時17分	10時17分	10時00分	10時00分	12時53分	12時53分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	6.5	0.50	7.5	0.50	7.5	0.50	7.0	0.50	6.5	0.50	17.0
一般項目	天　　候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	22.0	22.0	19.0	19.0	21.5	21.5	27.0	27.0	30.5	30.5	30.5	30.5
	水　　温	(℃)	17.2	15.8	17.7	16.3	19.9	18.1	24.8	23.2	27.3	25.9	28.1	25.9
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	7.5	7.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.0	8.0	7.5	7.5	18.00	18.00
	透 明 度	(m)	2.2	2.2	2.3	2.3	4.0	4.0	2.4	2.4	4.0	4.0	2.6	2.6
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.3	8.1	8.1	8.4	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	7.5	5.3	9.9	6.3	8.1	5.6	8.8	6.7	6.9	6.8	9.8	5.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	2.4	3.0	3.3	4.2	3.0	5.2	4.1	2.7	3.5	4.9	3.8
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.39	0.43	0.43	0.32	0.39	0.38	0.22	0.26	0.15	0.26	0.36	0.32
	全リン	(mg/L)	0.027	0.041	0.032	0.029	0.035	0.044	0.029	0.031	0.029	0.041	0.043	0.070
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.002			0.001	0.011				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.3		6.3		5.6		6.7		6.8		5.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.0E+01					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.13	0.12	0.091	0.10	0.15	0.12	<0.012	<0.012	<0.012	0.013	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.04	<0.01	0.02	<0.01	0.04	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.019	0.019	0.019	0.021	0.024	<0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.10	0.07	0.08	0.12	0.09	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.4		2.4		3.3		3.6		1.3		2.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.005	0.022	<0.003	0.011	0.018	0.031	0.003	<0.003	0.017	0.016	0.005	0.029
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.5		26		4.6		8.8		5.3		16	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.1	1.1	2.3	1.3	1.1	1.0	1.8	1.9	1.3	1.3	2.8	1.8
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.9	0.8	1.4	1.0	1.0	0.9	1.3	1.3	1.2	1.0	1.6	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.76	32.34	30.38	32.28	30.98	32.22	31.20	31.28	31.53	31.83	30.49	31.42
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)							<0.0006					
	アンチモン	(mg/L)							<0.002					
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)							<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)							<0.02					
	イソキサチオン	(mg/L)							<0.0008					
	ダイアジノン	(mg/L)							<0.0005					
	フェニトロチオン	(mg/L)							<0.0003					
	イソプロチオラン	(mg/L)							<0.004					
	オキシン銅	(mg/L)							<0.004					
	クロロタロニル	(mg/L)							<0.005					
	プロピザミド	(mg/L)							<0.0008					
	ジクロルボス	(mg/L)							<0.0008					
	フェノブカルブ	(mg/L)							<0.003					
	イプロベンホス	(mg/L)							<0.0008					
	クロルニトロフェン	(mg/L)							<0.0001					
	トルエン	(mg/L)							<0.06					
	キシレン	(mg/L)							<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)							<0.006					
	モリブデン	(mg/L)							0.009					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)							<0.0002					
	エピクロロヒドリン	(mg/L)							<0.00004					
	全マンガン	(mg/L)							<0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0026					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000003					
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000001					
	ＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000005					
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							0.0000005					
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000008					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

30230B

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-609-03	類型（達成期間）	B(イ)	水 域 名	東京湾（１２）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１８	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月1日	10月1日	11月15日	11月15日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採 取 時 刻		10時28分	10時28分	10時07分	10時07分	10時24分	10時24分	10時27分	10時27分	9時55分	9時55分	12時52分	12時52分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	7.5	0.50	7.0	0.50	7.5	0.50	6.5	0.50	7.5	0.50	7.0
一般項目	天　　候		曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	21.8	21.8	13.5	13.5	12.5	12.5	5.0	5.0	7.5	7.5	8.5	8.5
	水　　温	(℃)	23.7	23.5	18.5	18.5	15.9	16.3	11.8	11.9	10.4	10.3	11.8	11.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	8.5	8.5	8.0	8.0	8.5	8.5	7.5	7.5	8.5	8.5	8.0	8.0
	透 明 度	(m)	5.0	5.0	4.0	4.0	4.6	4.6	3.4	3.4	3.4	3.4	3.8	3.8
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	5.9	5.0	7.2	7.2	9.1	8.5	9.8	9.4	10	9.7	9.4	8.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.3	2.4	2.4	1.9	1.3	1.5	2.2	2.4	2.5	2.7	2.7	2.8
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.32	0.54	0.53	0.50	0.46	0.69	0.54	0.49	0.53	0.48	0.51
	全リン	(mg/L)	0.060	0.056	0.063	0.065	0.041	0.041	0.067	0.044	0.030	0.032	0.030	0.035
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.004			0.001	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.0		7.2		8.5		9.4		9.7		8.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)			4.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.087	0.078	0.30	0.20	0.25	0.24	0.34	0.33	0.27	0.27	0.22	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.07	0.06	<0.01	<0.01	0.03	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.028	0.028	0.046	0.046	0.020	0.019	0.036	0.035	0.022	0.022	0.019	0.019
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.05	0.26	0.26	0.23	0.22	0.30	0.30	0.25	0.25	0.20	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.5		1.4		1.4		1.8		2.4		2.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.037	0.036	0.047	0.047	0.032	0.032	0.019	0.020	0.008	0.009	0.007	0.010
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.5		2.6		3.7		13		8.4		13	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.5	1.3	1.2	1.1	1.2	1.1	1.5	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.3	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.09	31.97	32.43	32.40	32.38	32.47	32.32	32.38	32.63	32.72	32.34	32.48
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30180A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-610-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１３	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月23日	4月23日	5月1日	5月1日	6月2日	6月2日	7月7日	7月7日	8月22日	8月22日	9月1日	9月1日
	採 取 時 刻		14時37分	14時37分	11時43分	11時43分	11時38分	11時38分	12時17分	12時17分	12時17分	12時17分	12時25分	12時25分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	20.0	0.50	18.5	0.50	19.7	0.50	19.5	0.50	18.5	0.50	19.5
一般項目	天　　候		雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	17.5	17.5	20.0	20.0	22.5	22.5	34.5	34.5	34.5	34.5	30.5	30.5
	水　　温	(℃)	16.9	15.2	18.9	14.8	19.1	17.7	29.7	19.2	30.6	19.1	29.8	19.7
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	21.0	21.0	19.5	19.5	20.7	20.7	20.5	20.5	19.5	19.5	20.50	20.50
	透 明 度	(m)	3.0	3.0	2.3	2.3	3.0	3.0	2.2	2.2	2.6	2.6	2.1	2.1
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.3	8.1	8.3	7.9	8.0	7.9	8.6	7.9	8.6	7.9	8.5	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	9.1	4.5	11	4.0	7.3	5.1	10	2.0	10	2.5	9.2	1.8
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.0	2.7	5.2	2.2	4.4	3.8	5.5	2.0	3.5	1.7	5.5	2.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.45	0.43	0.50	0.40	0.50	0.43	0.32	0.39	0.30	0.36	0.39	0.36
	全リン	(mg/L)	0.025	0.024	0.033	0.055	0.063	0.060	0.032	0.069	0.038	0.071	0.057	0.066
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.004			<0.001	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		4.5		4.0		5.1		2.0		2.5		1.8
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.4E+01		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		2.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.10	0.098	0.19	0.12	0.19	0.18	<0.012	0.24	<0.012	0.14	<0.06	0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.03	<0.01	0.11	0.04	0.05	0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.014	0.020	0.030	0.022	0.034	<0.002	0.005	<0.002	0.011	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.08	0.08	0.17	0.09	0.16	0.14	<0.01	0.23	<0.01	0.13	<0.03	0.04
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.1		3.5		1.9		3.7		2.8		3.3	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.005	<0.003	0.043	0.041	0.049	<0.003	0.058	0.003	0.057	0.007	0.042
	プランクトン総数	(個/ml)	3.3E+03		6.5E+03		2.0E+03		4.0E+03		2.7E+03		3.2E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	15		16		6.6		7.0		7.2		21	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.7	1.2	2.1	0.9	1.2	1.0	2.7	1.0	2.3	1.0	3.0	1.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.2	1.0	1.4	0.8	1.1	0.9	1.8	1.0	1.8	0.9	2.1	1.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.47	31.78	28.81	32.84	31.03	32.14	27.24	32.29	27.85	32.72	28.98	31.23
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30180A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-610-01	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１３	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月6日	10月6日	11月10日	11月10日	12月1日	12月1日	1月5日	1月5日	2月2日	2月2日	3月2日	3月2日
	採 取 時 刻		11時33分	11時33分	11時37分	11時37分	11時30分	11時30分	12時32分	12時32分	11時35分	11時35分	11時32分	11時32分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	19.0	0.50	20.0	0.50	19.4	0.50	19.6	0.50	19.6	0.50	19.2
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気　　温	(℃)	28.5	28.5	18.0	18.0	13.5	13.5	10.5	10.5	7.5	7.5	10.5	10.5
	水　　温	(℃)	25.4	21.5	17.7	17.4	15.9	17.2	11.9	13.2	9.5	10.5	11.2	12.2
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	20.0	20.0	21.0	21.0	20.4	20.4	20.6	20.6	20.6	20.6	20.2	20.2
	透 明 度	(m)	1.9	1.9	6.0	6.0	7.7	7.7	5.3	5.3	4.2	4.2	4.3	4.3
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.4	7.8	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	8.2	8.0	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	10	1.8	8.3	6.3	7.4	4.9	9.4	9.3	12	8.9	10	7.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	5.1	2.0	3.1	1.9	2.7	2.5	3.1	3.4	4.1	1.8	5.1	5.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.41	0.37	0.62	0.49	0.58	0.58	0.65	0.56	0.64	0.66	0.58	0.64
	全リン	(mg/L)	0.054	0.083	0.068	0.060	0.056	0.058	0.050	0.050	0.027	0.038	0.036	0.040
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.005			0.001	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		1.8		6.3		4.9		9.3		8.9		7.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.036	0.17	0.43	0.34	0.28	0.26	0.38	0.34	0.32	0.33	0.22	0.22
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.05	0.04	0.04	0.05	<0.01	0.02	<0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.012	0.024	0.059	0.047	0.019	0.018	0.045	0.042	0.030	0.027	0.023	0.023
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.02	0.15	0.37	0.29	0.26	0.25	0.33	0.29	0.29	0.30	0.20	0.20
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	4.0		1.8		1.7		1.4		2.2		1.8	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.008	0.069	0.054	0.048	0.044	0.045	0.030	0.034	<0.003	0.020	<0.003	<0.003
	プランクトン総数	(個/ml)	3.8E+03		9.5E+02		2.6E+02		1.5E+03		1.9E+03		1.8E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	24		4.8		2.3		7.2		13		18	
	ＴＯＣ	(mg/L)	2.3	1.0	1.2	1.1	1.1	1.1	1.3	1.2	1.9	1.3	1.7	1.9
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.8	0.8	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.3	1.3
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	28.91	33.40	31.76	32.50	32.33	32.49	32.29	32.59	32.21	32.67	31.73	31.80
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30190A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-610-02	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１４	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		9時15分	9時15分	8時42分	8時42分	8時45分	8時45分	9時03分	9時03分	8時56分	8時56分	11時46分	11時46分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	19.0	0.50	19.5	0.50	19.5	0.50	19.5	0.50	19.0	0.50	19.0
一般項目	天　　候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	20.5	20.5	20.0	20.0	25.0	25.0	28.5	28.5	32.5	32.5	31.0	31.0
	水　　温	(℃)	17.7	15.3	17.5	15.5	19.5	17.9	25.1	20.2	27.5	22.9	28.5	21.1
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	20.0	20.0	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.5	20.0	20.0	20.00	20.00
	透 明 度	(m)	2.3	2.3	1.4	1.4	6.0	6.0	2.6	2.6	4.3	4.3	2.7	2.7
	色　　相		緑褐色・中	緑褐色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.4	7.9	8.0	8.0	8.4	7.9	8.2	8.0	8.4	7.9
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	5.3	10	4.6	7.7	4.8	9.1	3.1	6.8	5.4	8.9	1.7
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.2	1.6	9.3	2.0	3.9	3.1	4.8	3.0	3.1	1.8	5.0	3.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.51	0.40	1.0	0.40	0.41	0.28	0.28	0.41	0.25	0.26	0.29	0.36
	全リン	(mg/L)	0.027	0.038	0.13	0.053	0.041	0.037	0.030	0.059	0.045	0.040	0.034	0.066
	全亜鉛	(mg/L)			0.004	0.004			0.003	0.012				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		5.3		4.6		4.8		3.1		5.4		1.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		5.0E+00		1.0E+01		2.0E+00		1.0E+00		<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.17	0.12	0.092	0.12	0.18	0.12	<0.012	0.18	<0.012	0.044	<0.06	0.17
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.05	0.02	0.07	0.06	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	0.03	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.019	0.022	0.018	0.034	0.020	0.025	<0.002	0.006	<0.002	0.010	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.16	0.10	0.07	0.08	0.16	0.09	<0.01	0.18	<0.01	0.03	<0.03	0.16
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.1		5.4		2.3		3.6		1.8		2.7	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.028	0.023	0.041	0.026	0.029	<0.003	0.045	0.021	0.029	0.004	0.059
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	9.8		79		2.6		8.8		7.4		13	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.5	0.9	4.1	1.0	1.3	1.0	2.1	1.3	1.6	1.0	2.3	1.3
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.3	0.7	2.2	0.8	1.1	0.8	1.3	1.1	1.3	0.9	1.6	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	29.83	32.96	29.19	33.54	28.84	32.47	30.47	32.20	30.33	32.79	30.19	32.35
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30190A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-610-02	類型（達成期間）	A(ロ)	水 域 名	東京湾（１６）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内湾			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１４	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採 取 時 刻		9時13分	9時13分	9時00分	9時00分	9時07分	9時07分	9時03分	9時03分	8時51分	8時51分	11時50分	11時50分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	20.0	0.50	19.0	0.50	19.5	0.50	20.0	0.50	20.0	0.50	19.0
一般項目	天　候		雨	雨	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　温	(℃)	20.0	20.0	13.0	13.0	10.5	10.5	3.5	3.5	5.5	5.5	8.0	8.0
	水　温	(℃)	23.8	21.5	17.8	19.2	15.7	16.5	12.0	13.1	9.8	10.9	11.3	12.6
	流　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	21.0	21.0	20.0	20.0	20.5	20.5	21.0	21.0	21.0	21.0	20.0	20.0
	透 明 度	(m)	3.8	3.8	4.2	4.2	5.7	5.7	3.5	3.5	4.6	4.6	3.0	3.0
	色　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃
	臭　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.1	8.0	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	5.3	2.9	7.3	5.7	9.1	7.8	8.9	8.5	10	8.8	10	7.7
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.8	2.0	2.1	1.9	1.9	1.5	2.4	2.5	3.1	2.6	3.4	3.1
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.54	0.35	0.54	0.39	0.47	0.49	0.55	0.58	0.55	0.51	0.53	0.41
	全リン	(mg/L)	0.068	0.051	0.053	0.045	0.045	0.045	0.043	0.051	0.030	0.035	0.037	0.032
	全亜鉛	(mg/L)			0.002	0.003			0.001	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		2.9		5.7		7.8		8.5		8.8		7.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	4.0E+00		1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.081	0.12	0.30	0.21	0.28	0.24	0.35	0.35	0.29	0.27	0.23	0.18
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.13	0.03	<0.01	<0.01	0.05	0.05	0.02	0.04	0.03	0.04	0.01	0.04
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.026	0.028	0.038	0.019	0.021	0.020	0.042	0.042	0.027	0.022	0.021	0.015
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.05	0.10	0.26	0.20	0.25	0.22	0.31	0.31	0.26	0.25	0.21	0.17
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	3.0		2.0		1.7		1.9		2.4		2.0	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.051	0.044	0.047	0.037	0.037	0.036	0.025	0.026	0.006	0.018	0.005	0.017
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.2		2.1		3.3		9.6		11		12	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.7	1.0	1.1	0.9	1.2	1.1	1.4	1.5	1.6	1.2	1.6	1.0
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.5	0.8	1.0	0.8	0.9	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.2	0.8
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	30.47	33.54	32.21	33.45	32.44	32.50	32.53	32.44	32.57	32.99	32.14	33.25
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30240A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-01	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１９	分析機関	千葉県

	採取月日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採取時刻		10時50分	10時50分	10時10分	10時10分	10時13分	10時13分	10時46分	10時46分	10時34分	10時34分	13時27分	13時27分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	8.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.0	0.50	9.5
一般項目	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.0	20.0	20.5	20.5	23.0	23.0	26.0	26.0	29.0	29.0	31.0	31.0
	水温	(℃)	16.8	15.8	17.8	16.5	19.8	20.5	23.9	22.6	27.5	26.1	26.3	21.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0	10.50	10.50
	透明度	(m)	4.5	4.5	2.4	2.4	7.0	7.0	3.8	3.8	7.5	7.5	2.8	2.8
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3
	ＤＯ	(mg/L)	7.6	6.9	9.7	7.4	7.8	7.2	8.2	5.7	7.4	7.3	9.0	5.7
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.3	1.6	5.0	2.8	2.2	1.6	4.0	4.2	2.4	2.1	2.9	4.0
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.32	0.25	0.37	0.26	0.26	0.18	0.20	0.28	0.14	0.15	0.29	0.24
	全リン	(mg/L)	0.024	0.028	0.031	0.039	0.030	0.018	0.019	0.031	0.017	0.018	0.029	0.031
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.003			0.001	0.005				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.9		7.4		7.2		5.7		7.3		5.7
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		6.0E+00		3.0E+00		6.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.11	0.10	0.095	0.035	0.11	0.050	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.03	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.012	0.009	0.018	0.003	0.015	0.006	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.09	0.09	0.07	0.03	0.10	0.04	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.7		4.1		1.9		3.5		2.1		2.3	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.008	0.016	<0.003	0.014	0.017	0.011	<0.003	<0.003	0.007	0.007	0.004	0.006
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	6.7		25		3.5		7.4		1.3		9	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.0	0.8	2.2	0.9	1.2	0.9	1.4	1.6	1.0	1.0	2.3	2.0
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7	0.6	1.2	0.8	1.0	0.8	1.2	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.60	33.36	30.66	33.81	31.55	33.01	31.79	31.79	32.49	32.70	31.47	31.60
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30240A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-01	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　１９	分析機関	千葉県

	採取月日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採取時刻		11時00分	11時00分	10時38分	10時38分	10時54分	10時54分	11時03分	11時03分	10時25分	10時25分	13時20分	13時20分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	9.5	0.50	8.0	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.0
一般項目	天候		雨	雨	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.8	21.8	14.0	14.0	14.5	14.5	4.5	4.5	6.5	6.5	9.0	9.0
	水温	(℃)	23.8	23.1	17.8	17.4	20.6	19.6	13.0	14.2	16.1	15.3	12.9	14.1
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	10.5	10.5	9.0	9.0	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0
	透明度	(m)	6.0	6.0	5.1	5.1	8.0	8.0	4.0	4.0	10.0	10.0	5.8	5.8
	色相		紺色・濃	紺色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	7.9	7.9	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	6.3	6.0	7.1	6.4	8.6	8.6	8.4	8.6	8.1	8.6	9.1	8.3
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.8	2.4	1.8	1.4	2.1	1.8	1.5	1.4	1.5	1.2	2.0	2.1
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.34	0.22	0.43	0.40	0.12	0.14	0.35	0.31	0.17	0.15	0.31	0.33
	全リン	(mg/L)	0.044	0.033	0.047	0.044	0.014	0.017	0.034	0.033	0.021	0.018	0.024	0.028
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.004			<0.001	0.004				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.0		6.4		8.6		8.6		8.6		8.3
	大腸菌数	(CFU/100ml)	1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.060	0.058	0.25	0.23	0.025	0.033	0.22	0.19	0.056	0.053	0.16	0.15
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.05	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.022	0.017	0.042	0.033	0.003	0.004	0.020	0.016	0.004	0.004	0.014	0.012
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.03	0.04	0.21	0.19	0.02	0.02	0.20	0.18	0.05	0.04	0.15	0.14
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.5		1.2		1.3		1.0		0.8		1.4	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.029	0.021	0.042	0.039	0.007	0.010	0.022	0.023	0.010	0.010	0.009	0.010
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.6		2.1		1.2		5.4		1.2		7.4	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.5	1.0	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	1.1	1.1
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.2	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	31.58	33.36	32.91	33.31	34.32	34.33	33.38	33.65	34.62	34.64	33.22	33.42
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30250A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-02	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２０	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月30日	4月30日	5月7日	5月7日	6月4日	6月4日	7月2日	7月2日	8月6日	8月6日	9月11日	9月11日
	採 取 時 刻		11時17分	11時17分	10時37分	10時37分	10時35分	10時35分	11時15分	11時15分	11時05分	11時05分	13時55分	13時55分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	8.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.0	0.50	9.0
一般項目	天　　候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	23.0	23.0	20.5	20.5	24.0	24.0	26.5	26.5	30.0	30.0	28.5	28.5
	水　　温	(℃)	18.4	16.1	17.5	16.9	20.5	20.0	25.6	23.0	28.1	27.0	26.8	23.7
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	9.5	9.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0	10.00	10.00
	透 明 度	(m)	2.8	2.8	2.5	2.5	5.0	5.0	4.0	4.0	4.5	4.5	3.5	3.5
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.3	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	7.1	9.5	7.7	8.2	6.7	8.0	5.0	7.5	7.4	9.2	6.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.1	1.4	5.4	2.9	2.9	2.2	4.2	4.2	3.3	2.7	3.8	3.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.25	0.24	0.38	0.22	0.33	0.24	0.20	0.22	0.16	0.15	0.26	0.18
	全リン	(mg/L)	0.018	0.021	0.027	0.023	0.030	0.023	0.018	0.025	0.020	0.015	0.028	0.020
	全亜鉛	(mg/L)			<0.001	0.004			<0.001	0.003				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		7.1		7.7		6.7		5.0		7.4		6.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		1.5E+01		1.0E+00		1.7E+01		3.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.054	0.077	0.080	0.033	0.11	0.070	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005	0.008	0.015	0.004	0.013	0.009	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.04	0.06	0.06	0.02	0.09	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.9		2.8		2.8		3.3		2.3		2.8	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.009	<0.003	0.007	0.012	0.014	<0.003	0.003	0.005	0.006	0.004	0.003
	プランクトン総数	(個/ml)	1.6E+03		5.6E+03		1.5E+03		6.0E+03		7.6E+02		5.0E+03	
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.9		22		4.3		3.6		3.1		6	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.2	1.0	2.4	1.1	1.4	1.0	1.4	1.3	1.3	1.0	2.1	1.6
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.9	0.7	1.2	0.8	1.2	0.9	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.1
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.22	33.08	30.74	33.26	30.14	32.40	31.36	31.66	32.28	32.82	31.61	32.22
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30250A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-02	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２０	分析機関	千葉県

	採取月日		10月1日	10月1日	11月5日	11月5日	12月3日	12月3日	1月7日	1月7日	2月4日	2月4日	3月9日	3月9日
	採取時刻		11時22分	11時22分	11時05分	11時05分	11時22分	11時22分	11時34分	11時34分	10時51分	10時51分	13時45分	13時45分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.5	0.50	9.0
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.2	22.2	14.0	14.0	14.0	14.0	5.0	5.0	9.0	9.0	10.0	10.0
	水温	(℃)	23.9	24.2	18.2	18.6	20.7	20.7	12.8	12.0	16.3	14.7	13.4	13.5
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.0	10.0
	透明度	(m)	4.0	4.0	4.5	4.5	7.0	7.0	4.5	4.5	10.5	10.5	5.2	5.2
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.2
	ＤＯ	(mg/L)	8.2	6.2	8.0	7.1	8.7	8.6	9.2	9.2	8.2	9.6	9.5	8.4
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.1	1.6	1.5	0.9	1.2	2.0	1.7	1.9	1.3	1.8	2.5	2.3
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.21	0.15	0.25	0.22	0.10	0.11	0.34	0.34	0.13	0.11	0.31	0.25
	全リン	(mg/L)	0.032	0.020	0.029	0.031	0.013	0.014	0.032	0.033	0.016	0.014	0.025	0.024
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	0.002			<0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.2		7.1		8.6		9.2		9.6		8.4
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		4.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.016	0.020	0.11	0.11	<0.012	<0.012	0.18	0.17	0.044	<0.012	0.11	0.12
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006	0.005	0.019	0.019	<0.002	<0.002	0.015	0.014	0.003	<0.002	0.010	0.010
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.09	0.09	<0.01	<0.01	0.17	0.15	0.04	<0.01	0.10	0.11
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	2.0		1.4		1.0		1.0		1.2		1.8	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.012	0.011	0.021	0.021	0.006	0.006	0.016	0.015	0.009	<0.003	0.007	0.008
	プランクトン総数	(個/ml)	3.4E+03		3.8E+02		1.1E+02		4.1E+03		4.5E+02		8.8E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	8.3		4.1		1.2		9.8		1.1		8.0	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.4	0.9	1.0	1.1	0.8	0.9	1.1	1.1	0.8	0.9	1.2	1.1
	ＤＯＣ	(mg/L)	1.2	0.8	0.9	1.0	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	32.17	33.68	33.38	33.49	34.44	34.45	33.45	33.41	34.74	34.60	33.64	33.72
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30260A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-51	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２１	分析機関	千葉県

	採取月日		5月21日	5月21日	7月1日	7月1日	9月2日	9月2日	11月4日	11月4日	1月6日	1月6日	3月12日	3月12日
	採取時刻		8時30分	8時30分	8時35分	8時35分	8時35分	8時35分	8時24分	8時24分	8時38分	8時38分	8時40分	8時40分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.5	21.5	27.6	27.6	30.5	30.5	13.8	13.8	4.5	4.5	6.0	6.0
	水温	(℃)	19.3	18.0	24.7	18.9	27.2	21.9	19.8	19.3	15.4	15.3	14.5	14.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	23.0	23.0	25.5	25.5	25.00	25.00	26.2	26.2	28.0	28.0	29.0	29.0
	透明度	(m)	7.0	7.0	5.0	5.0	12.5	12.5	8.0	8.0	8.0	8.0	13.0	13.0
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.1	8.0	8.3	7.3	7.4	7.9	7.6	7.4	7.9	8.0	7.9	7.8
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.8	2.7	3.4	2.7	2.9	3.1	1.1	1.2	1.9	2.0	1.3	1.4
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.09	0.10	0.15	0.15	0.13	0.13	0.17	0.16	0.21	0.20	0.20	0.24
	全リン	(mg/L)	0.012	0.013	0.016	0.016	0.019	0.017	0.020	0.016	0.021	0.021	0.018	0.022
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		0.002				0.001		<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)		8.0		7.3		7.9		7.4		8.0		7.8
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00		<1.0E+00			
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	<0.012	0.024	<0.06	<0.06	0.064	0.045	0.10	0.10	0.095	0.096
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.01	0.02	<0.03	<0.03	0.02	0.02	<0.01	<0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	0.002	<0.002	0.003	<0.03	<0.03	0.012	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.03	<0.03	0.05	0.03	0.09	0.09	0.08	0.08
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.0		1.6		2.1		0.9		1.2		1.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003	0.004	0.015	0.015	0.008	0.005	0.011	0.010	0.016	0.016	0.016	0.017
	プランクトン総数	(個/ml)	3.9E+02		1.5E+03		1.1E+02		6.8E+01		9.6E+02		7.2E+01	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.7		1.2		<1		0.6		3.7		1.2	
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.0	0.9	1.1	0.8	1.1	1.0	1.0	1.0	0.8	0.9	0.7	0.8
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.80	33.78	33.20	33.74	33.07	33.48	34.01	34.07	34.41	34.23	34.58	34.48
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30270A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-52	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２２	分析機関	千葉県

	採取月日		4月22日	4月22日	6月3日	6月3日	8月18日	8月18日	10月7日	10月7日	12月2日	12月2日	2月3日	2月3日
	採取時刻		8時30分	8時30分	8時30分	8時30分	8時17分	8時17分	8時17分	8時17分	8時22分	8時22分	8時38分	8時38分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	16.5	0.50	18.0	0.50	16.0	0.50	15.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	22.0	22.0	18.5	18.5	29.5	29.5	22.0	22.0	14.0	14.0	6.0	6.0
	水温	(℃)	17.6	17.1	21.2	21.5	26.8	19.6	24.0	23.7	21.2	21.1	17.0	16.5
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	16.0	16.0	16.8	16.8	17.5	17.5	19.0	19.0	17.0	17.0	18.0	18.0
	透明度	(m)	10.5	10.5	11.0	11.0	5.5	5.5	7.5	7.5	11.5	11.5	13.0	13.0
	色相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	9.2	7.3	7.3	8.5	7.4	7.7	7.5	7.2	7.1	7.7	7.6
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.2	1.3	2.4	2.9	2.3	1.9	1.9	1.8	1.6	1.3	1.3	1.1
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/L)	0.10	0.11	0.12	0.12	0.25	0.17	0.09	0.13	0.14	0.12	0.16	0.16
	全リン	(mg/L)	0.012	0.015	0.015	0.015	0.037	0.022	0.013	0.017	0.013	0.011	0.017	0.017
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001	0.001			0.007	0.013	0.001	0.003			0.001	0.002
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		9.2		7.3		7.4		7.5		7.1		7.6
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				1.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			<0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	0.021	0.017	<0.012	<0.012	<0.012	0.013	0.013	0.016	0.050	0.048
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.07	0.12	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	<0.002	0.003	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.04
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	0.6		2.3		2.1		1.0		1.4		1.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	<0.003	0.006	0.005	0.007	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.011	0.011
	プランクトン総数	(個/ml)	3.1E+02		2.4E+02		2.6E+02		8.2E+01		1.3E+02		6.4E+01	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.1		1.6		4.3		0.6		0.9		0.4	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.8	1.2	0.8	0.9	1.8	1.2	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	0.8
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7	0.7	0.7	0.8	1.3	1.0	0.8	1.0	0.7	0.7	0.6	0.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.03	33.94	33.64	33.56	32.25	33.45	34.01	34.00	34.51	34.35	34.85	34.69
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30280A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-53	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２３	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月21日	5月21日	7月1日	7月1日	9月2日	9月2日	11月4日	11月4日	1月6日	1月6日	3月12日	3月12日
	採 取 時 刻		11時13分	11時13分	11時26分	11時26分	11時46分	11時46分	11時10分	11時10分	11時35分	11時35分	11時27分	11時27分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	21.5	21.5	29.5	29.5	28.5	28.5	16.0	16.0	8.0	8.0	7.5	7.5
	水　　温	(℃)	18.9	15.7	24.8	21.6	27.0	21.5	20.4	16.9	15.8	15.7	15.2	15.2
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	30.0	23.0	32.0	32.0	32.00	32.00	31.3	31.3	32.5	32.5	28.5	28.5
	透 明 度	(m)	6.5	6.5	9.5	9.5	12.0	12.0	8.0	8.0	10.5	10.5	10.0	10.0
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	8.0	7.7	7.9	7.8	7.6	8.3	7.3	7.2	7.4	7.5	8.6	8.3
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.4	2.4	2.2	2.2	2.7	2.3	0.7	0.5	1.6	1.3	1.0	1.4
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.15	0.17	0.21	0.18	0.18	0.16
	全リン	(mg/L)	0.012	0.017	0.015	0.006	0.011	0.013	0.016	0.021	0.020	0.022	0.021	0.019
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001				<0.001		<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)		7.7		7.8		8.3		7.2		7.5		8.3
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00		<1.0E+00			
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	0.020	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06	0.044	0.050	0.099	0.098	0.074	0.075
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.01	0.01	<0.03	<0.03	<0.01	0.03	<0.01	0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.006
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.09	0.09	0.06	0.06
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.3		2.1		1.6		0.5		0.9		0.9	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.004	0.006	0.011	0.003	0.005	0.005	0.010	0.010	0.018	0.018	0.015	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)	7.2E+02		3.7E+02		4.8E+01		1.2E+02		2.8E+02		5.6E+01	
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.0		0.6		<1		0.9		1.5		0.5	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.8	0.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.9	0.9	0.7	0.8	0.7	0.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.70	33.81	33.35	33.38	33.44	33.48	34.08	34.09	34.45	34.43	34.56	34.59
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30290A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-54	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２４	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		4月22日	4月22日	6月3日	6月3日	8月18日	8月18日	10月7日	10月7日	12月2日	12月2日	2月16日	2月16日
	採 取 時 刻		11時30分	11時30分	11時00分	11時00分	10時48分	10時48分	11時10分	11時10分	10時54分	10時54分	11時15分	11時15分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	22.0	22.0	18.0	18.0	30.5	30.5	22.0	22.0	18.0	18.0	13.5	13.5
	水　　温	(℃)	16.7	15.5	21.4	20.6	26.6	18.0	24.0	22.8	21.7	21.2	15.7	15.6
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	26.0	26.0	29.5	29.5	27.0	27.0	27.5	27.5	29.0	29.0	28.5	28.5
	透 明 度	(m)	6.5	6.5	10.0	10.0	5.8	5.8	8.5	8.5	10.0	10.0	10.0	10.0
	色　　相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	8.9	7.6	7.4	8.5	6.9	7.2	6.7	7.3	7.3	8.2	8.1
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.0	0.7	1.9	2.5	3.0	2.2	1.6	2.2	1.2	1.5	1.6	1.7
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/L)	0.11	0.10	0.11	0.09	0.13	0.13	0.09	0.16	0.10	0.14	0.17	0.16
	全リン	(mg/L)	0.012	0.014	0.014	0.012	0.025	0.023	0.012	0.014	0.009	0.010	0.019	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	0.002	0.001			<0.001	0.005	<0.001	0.004			<0.001	0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006					0.0011	<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)		8.9		7.4		6.9		6.7		7.3		8.1
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				3.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	0.014	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	0.017	<0.012	<0.012	0.066	0.065
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.27	0.10	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	0.01	0.02
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.004	<0.002	<0.002	0.004	0.003
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.06
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	<0.5		1.8		2.1		1.0		1.0		1.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003	0.004	0.004	0.003	0.006	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	0.013	0.013
	プランクトン総数	(個/ml)	6.0E+02		3.1E+02		4.7E+02		7.9E+01		6.8E+01		8.2E+01	
	クロロフィルａ	(μg/l)	4.0		2.1		4.0		0.9		1.6		1.4	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.9	0.7	0.8	0.7	1.8	1.4	0.9	1.1	0.8	1.0	0.7	0.9
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.7	1.2	1.0	0.9	1.0	0.7	0.7	0.6	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.01	34.00	33.50	33.75	32.26	33.33	34.04	34.08	34.38	34.36	34.73	34.64
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30300A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-55	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２５	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月21日	5月21日	7月1日	7月1日	9月2日	9月2日	11月4日	11月4日	1月6日	1月6日	3月12日	3月12日
	採 取 時 刻		10時35分	10時35分	10時50分	10時50分	11時00分	11時00分	10時34分	10時34分	11時00分	11時00分	10時50分	10時50分
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採 取 水 深	(m)	0.50	11.5	0.50	13.0	0.50	15.0	0.50	13.0	0.50	12.5	0.50	12.7
一般項目	天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気　　温	(℃)	23.0	23.0	29.5	29.5	29.0	29.0	15.0	15.0	10.0	10.0	9.0	9.0
	水　　温	(℃)	19.3	18.0	24.8	23.5	27.2	24.0	20.4	19.3	15.3	14.7	15.1	15.1
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	12.5	12.5	14.0	14.0	24.50	24.50	14.0	14.0	13.5	13.5	13.7	13.7
	透 明 度	(m)	5.2	5.2	7.0	7.0	9.0	9.0	4.0	4.0	5.5	5.5	4.5	4.5
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	7.9	6.6	8.0	7.7	7.5	7.6	7.2	6.2	8.1	8.2	8.6	8.8
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	4.3	2.7	3.8	2.6	2.4	1.7	1.7	2.1	1.5	1.5	1.5	1.9
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5				<0.5		<0.5			
	全窒素	(mg/L)	0.11	0.10	0.10	0.19	0.10	0.13	0.16	0.21	0.17	0.15	0.14	0.14
	全リン	(mg/L)	0.019	0.018	0.008	0.031	0.012	0.019	0.021	0.045	0.022	0.026	0.020	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		0.001				0.001		<0.001			
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)		6.6		7.7		7.6		6.2		8.2		8.8
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00		<1.0E+00			
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	0.019	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06	0.044	0.047	0.076	0.077	0.033	0.032
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.03	<0.03	0.02	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03	0.006	0.007	0.004	0.004	0.002	0.002
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03	0.03	0.04	0.07	0.07	0.03	0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.4		2.1		2.0		1.5		0.9		1.2	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.006	0.003	0.005	0.004	0.006	0.011	0.011	0.015	0.015	0.009	0.010
	プランクトン総数	(個/ml)	2.8E+02		4.4E+02		7.4E+01		2.3E+02		6.6E+02		2.9E+02	
	クロロフィルａ	(μg/l)	1.7		0.5		<1		1.4		2.4		3.2	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	0.9	1.5	0.8	0.8	0.8	0.8
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.70	33.85	33.48	33.74	33.55	33.59	33.70	34.05	34.48	34.48	34.50	34.53
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30310A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-57	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２７	分析機関	千葉県

	採取月日		4月22日	4月22日	6月3日	6月3日	8月18日	8月18日	10月7日	10月7日	12月2日	12月2日	2月16日	2月16日
	採取時刻		11時03分	11時03分	10時38分	10時38分	10時21分	10時21分	10時38分	10時38分	10時33分	10時33分	10時43分	10時43分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	21.5	21.5	18.0	18.0	29.5	29.5	22.5	22.5	17.0	17.0	14.5	14.5
	水温	(℃)	17.2	16.3	21.4	20.5	26.5	19.1	24.0	22.5	21.6	20.4	15.7	15.6
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	62.5	62.5	63.0	63.0	60.0	60.0	53.0	53.0	61.0	61.0	56.0	56.0
	透明度	(m)	7.5	7.5	10.0	10.0	6.0	6.0	10.0	10.0	10.0	10.0	13.5	13.5
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	紺色・濃	紺色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.3	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0
	ＤＯ	(mg/L)	8.8	8.8	7.5	7.4	9.0	8.5	7.1	7.0	7.2	7.3	7.9	7.8
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	0.9	1.1	2.6	2.2	2.6	3.1	2.0	1.7	1.2	0.8	1.5	1.6
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5				<0.5		<0.5				<0.5	
	全窒素	(mg/L)	0.08	0.09	0.11	0.08	0.13	0.15	0.10	0.10	0.10	0.14	0.18	0.18
	全リン	(mg/L)	0.011	0.013	0.013	0.014	0.026	0.031	0.011	0.012	0.011	0.011	0.019	0.020
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001	0.002			0.001	0.006	0.001	0.003			0.001	0.001
	ノニルフェノール	(mg/L)					<0.00006	<0.00006					<0.00006	<0.00006
	ＬＡＳ	(mg/L)					<0.0006	<0.0006					<0.0006	<0.0006
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00				<1.0E+00		<1.0E+00				<1.0E+00	
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	0.014	<0.012	<0.012	<0.012	0.012	0.018	<0.012	<0.012	0.069	0.076
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.08	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	0.004	<0.002	<0.002	0.004	0.004
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.06	0.07
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	<0.5		1.7		2.1		0.8		1.1		0.9	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.004	0.003	0.007	0.008	0.007	0.005	0.006	0.004	0.003	0.013	0.014
	プランクトン総数	(個/ml)	7.6E+02		5.4E+02		5.8E+02		7.1E+01		1.4E+02		6.3E+01	
	クロロフィルａ	(μg/l)	3.3		2.1		3.9		0.7		0.5		1.2	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.7	0.8	0.8	0.8	1.7	1.9	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.6	0.6	0.7	0.7	1.2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.08	34.01	33.28	33.66	32.38	32.57	34.16	34.05	34.39	34.37	34.60	34.66
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

30315A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-58	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２８	分析機関	千葉県

	採取月日		4月22日	4月22日	5月21日	5月21日	6月3日	6月3日	7月1日	7月1日	8月18日	8月18日	9月2日	9月2日
	採取時刻		10時23分	10時23分	9時50分	9時50分	10時08分	10時08分	10時04分	10時04分	9時50分	9時50分	10時10分	10時10分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	20.5	20.5	22.0	22.0	18.0	18.0	29.0	29.0	29.5	29.5	29.5	29.5
	水温	(℃)	17.0	15.5	18.2	16.7	22.3	19.8	25.1	20.3	26.9	18.2	26.5	20.4
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.00	>500.00
	透明度	(m)	7.0	7.0	8.0	8.0	17.0	17.0	10.0	10.0	12.0	12.0	13.0	13.0
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	8.6	7.9	7.8	7.3	7.3	7.8	8.1	7.8	8.1	7.7	8.3
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.0	1.8	2.3	2.1	2.2	2.2	3.2	2.7	3.0	3.0	2.7	<0.5
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.09	0.16	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.11	0.15	0.13	0.10	0.10
	全リン	(mg/L)	0.012	0.014	0.018	0.018	0.011	0.009	0.016	0.010	0.014	0.016	0.013	0.010
	全亜鉛	(mg/L)			<0.001	0.001			0.001	0.007				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)							<0.0005					
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	0.018	0.016	0.019	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.012	<0.06	<0.06
	１、４-ジオキサン	(mg/L)					<0.005		<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)							<0.005					
	銅	(mg/L)							<0.01					
	溶解性鉄	(mg/L)							<0.1					
	溶解性マンガン	(mg/L)							<0.1					
	クロム	(mg/L)							<0.02					
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02	0.03	0.01	<0.01	0.07	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.03	<0.03
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	<0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.03	<0.03
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.03	<0.03
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	0.7		1.3		1.8		2.1		2.1		1.6	
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003	0.005	0.006	0.006	0.003	0.004	<0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.004
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	2.4		3.3		0.7		0.2		3.0		<1	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.7	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.1	0.9	1.0
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	1.0	1.0	0.8	0.9
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.05	34.01	33.84	33.84	33.75	33.81	33.31	33.43	32.82	32.83	33.36	33.56
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)							<0.001					
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)							0.011					
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)							<0.02					
	ウラン	(mg/L)							0.0028					
	ＰＦＯＳ	(mg/L)							0.0000001					
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)							<0.0000001					
	ＰＦＯＡ	(mg/L)							<0.0000002					
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)							<0.0000002					
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)							0.0000003					
	クロロホルム	(mg/L)							<0.008					
	フェノール	(mg/L)							<0.02					
	ホルムアルデヒド	(mg/L)							<0.003					
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)							<0.00004					
	アニリン	(mg/L)							<0.002					
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)							<0.001					

30315A

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-611-58	類型（達成期間）	A(イ)	水 域 名	東京湾（１７）	調査機関	千葉県海域
水 系 名	東京湾内房			河 川 名	東京湾	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	東京湾　２８	分析機関	千葉県

	採取月日		10月7日	10月7日	11月4日	11月4日	12月2日	12月2日	1月6日	1月6日	2月16日	2月16日	3月12日	3月12日
	採取時刻		10時05分	10時05分	9時49分	9時49分	9時57分	9時57分	10時13分	10時13分	10時05分	10時05分	10時10分	10時10分
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	(℃)	24.5	24.5	14.0	14.0	16.0	16.0	6.5	6.5	12.0	12.0	6.5	6.5
	水温	(℃)	24.9	23.4	20.9	17.6	21.0	20.5	15.9	15.7	15.6	15.7	14.8	14.9
	流量	(m3/s)												
	全水深	(m)	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0	>500.0
	透明度	(m)	7.5	7.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	13.0	13.0	12.0	12.0
	色相		緑色・中	緑色・中	紺色・濃	紺色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃	緑色・中	緑色・中
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
	ＤＯ	(mg/L)	7.5	7.3	7.2	7.5	7.3	7.3	7.6	7.5	8.0	7.9	8.8	8.2
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.4	1.8	0.6	0.7	1.6	1.8	1.3	1.3	1.4	1.2	1.6	1.3
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)			<0.5				<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.08	0.11	0.21	0.18	0.12	0.16	0.18	0.13	0.22	0.18	0.20	0.20
	全リン	(mg/L)	0.010	0.011	0.024	0.021	0.012	0.015	0.022	0.024	0.022	0.018	0.021	0.021
	全亜鉛	(mg/L)			0.001	<0.001			0.001	0.002				
	ノニルフェノール	(mg/L)							<0.00006	<0.00006				
	ＬＡＳ	(mg/L)							<0.0006	<0.0006				
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)			<1.0E+00				<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)							<0.0003					
	全シアン	(mg/L)							<0.1					
	鉛	(mg/L)							<0.001					
	六価クロム	(mg/L)							<0.005					
	砒素	(mg/L)							0.001					
	総水銀	(mg/L)							<0.0005					
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)							<0.002					
	四塩化炭素	(mg/L)							<0.0002					
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)							<0.0004					
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.01					
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)							<0.004					
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.1					
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)							<0.0006					
	トリクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	テトラクロロエチレン	(mg/L)							<0.001					
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)							<0.0002					
	チウラム	(mg/L)							<0.0006					
	シマジン	(mg/L)							<0.0003					
	チオベンカルブ	(mg/L)							<0.002					
	ベンゼン	(mg/L)							<0.001					
	セレン	(mg/L)							<0.001					
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012	<0.012	0.095	0.076	0.018	0.029	0.096	0.097	0.073	0.069	0.082	0.082
	１、４-ジオキサン	(mg/L)							<0.005					
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002	<0.002	0.019	0.009	0.003	0.005	0.004	0.004	0.005	0.004	0.006	0.006
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01	<0.01	0.07	0.06	0.01	0.02	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)	1.1		0.5		1.3		0.8		0.8		1.5	
	リン酸性リン	(mg/L)	0.004	0.005	0.018	0.015	0.006	0.006	0.018	0.018	0.014	0.013	0.015	0.015
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)	0.4		0.8		1.0		1.3		1.2		0.9	
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.9	0.9	0.9	1.0	0.8	1.0	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	34.09	34.10	33.82	34.03	34.34	34.26	34.45	34.51	34.68	34.62	34.46	34.51
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)			<0.05				<0.05					
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-01	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　1	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月20日	5月20日	8月19日	8月19日	11月11日	11月11日	2月12日	2月12日				
	採 取 時 刻		8時55分	8時55分	8時51分	8時51分	8時34分	8時34分	8時53分	8時53分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0				
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	20.5	20.5	29.5	29.5	16.5	16.5	9.0	9.0				
	水　　温	(℃)	19.7	18.4	25.5	23.5	17.9	19.5	14.7	15.2				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	21.0	21.0	20.0	20.0	20.0	20.0	21.0	21.0				
	透 明 度	(m)	7.0	7.0	5.5	5.5	10.0	10.0	7.5	7.5				
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	7.5	7.3	8.5	8.3	8.1	8.2	7.8	8.0				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.0	2.4	1.7	2.0	2.8	2.4	2.0	1.2				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.22		0.14		0.37		0.19					
	全リン	(mg/L)	0.030		0.015		0.022		0.018					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		6.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.080		<0.012		0.17		0.066					
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		0.01		0.01		0.02					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.005		0.002		0.007		0.004					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.07		<0.01		0.16		0.06					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.016		<0.003		0.013		0.014					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.9		1.1		1.0		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.6		0.9		0.9		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.72	33.64	32.81	32.92	30.74	33.94	34.80	34.64				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-02	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　2	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月22日	5月22日	8月19日	8月19日	11月11日	11月11日	2月12日	2月12日				
	採 取 時 刻		10時32分	10時32分	12時12分	12時12分	12時35分	12時35分	12時41分	12時41分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0				
一般項目	天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	21.0	21.0	30.0	30.0	17.0	17.0	12.5	12.5				
	水　　温	(℃)	17.1	14.6	28.7	24.0	18.9	19.3	15.9	16.2				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0				
	透 明 度	(m)	4.0	4.6	10.0	10.0	5.0	5.0	8.0	8.0				
	色　　相		青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑青色・濃	緑青色・濃				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	7.9	5.7	7.6	7.5	7.9	7.8	7.8	7.8				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.6	1.6	3.3	2.0	2.6	2.9	2.1	1.5				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.28		0.11		0.18		0.19					
	全リン	(mg/L)	0.031		0.010		0.016		0.018					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.001		<0.001		0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		4.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.093		<0.012		0.031		0.077					
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.04		<0.01		<0.01		0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.006		<0.002		0.003		0.003					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.08		<0.01		0.02		0.07					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.018		0.003		0.006		0.015					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.0		1.0		1.0		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.6		0.9		0.9		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.84	33.93	33.09	33.13	33.06	33.37	34.62	34.62				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-03	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　3	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月22日	5月22日	8月19日	8月19日	11月11日	11月11日	2月12日	2月12日				
	採 取 時 刻		11時50分	11時50分	13時30分	13時30分	13時35分	13時35分	13時48分	13時48分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0	0.50	14.0				
一般項目	天　　候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	21.5	21.5	29.5	29.5	15.5	15.5	14.0	14.0				
	水　　温	(℃)	18.5	15.1	25.8	22.7	18.9	18.9	14.9	15.2				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0				
	透 明 度	(m)	4.0	4.0	6.0	6.0	8.0	8.0	7.5	7.5				
	色　　相		青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑青色・濃	緑青色・濃				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.2	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	9.9	5.1	8.6	8.0	7.7	7.7	7.8	8.2				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.0	2.2	1.7	3.2	3.1	1.3	2.1				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.07		0.15		0.17		0.17					
	全リン	(mg/L)	0.015		0.014		0.015		0.021					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	2.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.002									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.017		0.090					
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		0.01		0.02		0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.002		0.003					
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.01		0.08					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003		0.003		0.008		0.015					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.2		1.1		1.0		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7		1.0		0.8		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.90	33.89	32.95	33.18	33.39	33.39	34.65	34.60				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-04	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	九十九里海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　4	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月22日	5月22日	8月19日	8月19日	11月11日	11月11日	2月12日	2月12日				
	採 取 時 刻		12時18分	12時18分	14時00分	14時00分	14時20分	14時20分	14時40分	14時40分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	11.0	0.50	11.0	0.50	11.0	0.50	11.0				
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	23.5	23.5	29.0	29.0	16.0	16.0	13.0	13.0				
	水　　温	(℃)	17.7	16.0	25.8	23.3	18.5	19.1	15.0	14.9				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0				
	透 明 度	(m)	5.5	5.5	6.3	6.3	7.0	7.0	10.0	10.0				
	色　　相		青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.0	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	7.7	5.4	8.3	7.7	7.6	7.7	8.1	8.2				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.2	2.2	1.1	1.7	3.7	3.9	1.5	1.5				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.16		0.13		0.19		0.20					
	全リン	(mg/L)	0.024		0.012		0.015		0.020					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		4.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.002									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.071		<0.012		0.020		0.077					
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.02		0.03					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.002		<0.002		0.003		0.004					
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.06		<0.01		0.01		0.07					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.015		0.003		0.009		0.014					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.8		1.1		1.0		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.6		0.9		0.8		0.6					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.89	33.95	33.05	33.12	33.59	33.58	34.69	34.60				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-05	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　5	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	5月14日	8月26日	8月26日	11月12日	11月12日	2月17日	2月17日			
	採 取 時 刻		9時40分	9時40分	9時35分	9時35分	9時23分	9時23分	9時47分	9時47分			
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採 取 水 深	(m)	0.50	11.0	0.50	13.6	0.50	12.0	0.50	14.0			
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気　　温	(℃)	20.0	20.0	31.0	31.0	14.0	14.0	6.5	6.5			
	水　　温	(℃)	19.2	18.2	27.7	24.5	16.5	16.3	12.3	13.0			
	流　　量	(m3/s)											
	全 水 深	(m)	12.0	12.0	14.6	14.6	13.0	13.0	15.0	15.0			
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	13.0	13.0	7.0	7.0	4.0	4.0			
	色　　相		青緑色・濃	青緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中			
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1			
	ＤＯ	(mg/L)	9.8	7.4	7.7	7.9	8.0	7.8	8.9	8.8			
	ＢＯＤ	(mg/L)											
	ＣＯＤ	(mg/L)	3.0	2.8	1.3	1.1	3.9	4.7	3.0	2.3			
	ＳＳ	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	0.6		<0.5		<0.5		<0.5				
	全窒素	(mg/L)	0.36		0.11		0.37		0.20				
	全リン	(mg/L)	0.035		0.008		0.018		0.015				
	全亜鉛	(mg/L)	0.001		0.005		0.007		<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		9.0E+00		<1.0E+00				
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)			<0.1								
	鉛	(mg/L)			<0.001								
	六価クロム	(mg/L)			<0.005								
	砒素	(mg/L)			0.001								
	総水銀	(mg/L)			<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002								
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004								
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01								
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004								
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1								
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001								
	セレン	(mg/L)			<0.001								
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.080		<0.012		0.033		0.059				
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005								
特殊項目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.06		<0.01		0.03		<0.01				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.009		<0.002		0.005		0.006				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.07		<0.01		0.02		0.05				
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.007		<0.003		0.011		0.005				
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルａ	(μg/l)											
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.1		1.0		2.0		0.9				
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.9		0.8		1.4		0.7				
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分量(海域)	(‰)	32.90	33.46	33.26	33.24	33.58	33.79	34.69	34.63			
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-06	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　6	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月14日	5月14日	8月26日	8月26日	11月12日	11月12日	2月17日	2月17日			
	採 取 時 刻		11時25分	11時25分	11時20分	11時20分	11時12分	11時12分	11時30分	11時30分			
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0			
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り			
	気　　温	(℃)	22.5	22.5	32.0	32.0	15.0	15.0	8.0	8.0			
	水　　温	(℃)	19.5	18.1	26.5	26.0	19.9	17.3	14.2	14.1			
	流　　量	(m3/s)											
	全 水 深	(m)	22.0	22.0	25.0	25.0	25.0	25.0	30.0	30.0			
	透 明 度	(m)	2.7	2.7	16.0	16.0	13.0	13.0	10.0	10.0			
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中			
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0			
	ＤＯ	(mg/L)	8.6	7.2	7.8	8.0	7.6	7.6	7.7	7.6			
	ＢＯＤ	(mg/L)											
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.5	2.1	1.2	1.2	1.7	3.9	2.4	1.7			
	ＳＳ	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				
	全窒素	(mg/L)	0.12		0.10		0.18		0.20				
	全リン	(mg/L)	0.016		0.009		0.013		0.024				
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		<0.001		0.006		0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00				
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)			<0.1								
	鉛	(mg/L)			<0.001								
	六価クロム	(mg/L)			<0.005								
	砒素	(mg/L)			0.001								
	総水銀	(mg/L)			<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002								
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004								
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01								
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004								
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1								
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001								
	セレン	(mg/L)			<0.001								
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.026		0.10				
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005								
特殊項目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.01		<0.01		0.01		<0.01				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.003		0.004				
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.02		0.09				
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	<0.003		0.003		0.008		0.019				
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルａ	(μg/l)											
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.0		0.8		1.3		0.7				
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.8		0.8		0.9		0.6				
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分量(海域)	(‰)	33.60	33.84	33.70	33.74	34.27	34.27	34.64	34.62			
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-07	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　7	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月15日	5月15日	8月21日	8月21日	11月20日	11月20日	2月24日	2月24日				
	採 取 時 刻		14時20分	14時20分	13時20分	13時20分	13時20分	13時20分	13時22分	13時22分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0				
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り				
	気　　温	(℃)	21.5	21.5	30.5	30.5	16.0	16.0	15.5	15.5				
	水　　温	(℃)	19.1	16.4	25.4	25.2	18.9	19.2	14.8	14.6				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0	77.0				
	透 明 度	(m)	6.0	6.0	11.0	11.0	16.0	16.0	13.0	13.0				
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		7.7	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	8.9	6.9	8.4	8.8	7.6	7.7	7.5	7.3				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.6	2.0	1.3	1.2	2.8	2.0	1.3	2.0				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.11		0.07		0.10		0.22					
	全リン	(mg/L)	0.016		0.010		0.013		0.025					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.009		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.021		0.11					
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		<0.01		<0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.004		0.004					
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.01		0.10					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003		0.004		0.006		0.021					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.1		0.8		0.8		0.8					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.8		0.7		0.7		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.90	33.81	33.82	33.84	34.28	34.17	34.75	34.60				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-08	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　8	分析機関	千葉県

	採 取 月 日		5月15日	5月15日	8月21日	8月21日	11月20日	11月20日	2月24日	2月24日				
	採 取 時 刻		13時35分	13時35分	10時24分	10時24分	10時12分	10時12分	10時28分	10時28分				
	採 取 位 置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層				
	採 取 水 深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0				
一般項目	天　　候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ				
	気　　温	(℃)	23.5	23.5	30.0	30.0	16.0	16.0	15.0	15.0				
	水　　温	(℃)	18.8	16.9	24.8	23.6	19.0	19.1	15.6	15.4				
	流　　量	(m3/s)												
	全 水 深	(m)	66.0	66.0	62.0	62.0	63.0	63.0	65.0	65.0				
	透 明 度	(m)	6.5	6.5	14.0	14.0	19.0	19.0	16.0	16.0				
	色　　相		緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	灰青色・濃	灰青色・濃				
	臭　　気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
生活環境項目	ｐＨ		8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0				
	ＤＯ	(mg/L)	9.0	7.6	8.7	8.6	7.6	7.7	7.9	7.3				
	ＢＯＤ	(mg/L)												
	ＣＯＤ	(mg/L)	1.8	1.6	1.2	1.1	1.5	1.5	2.4	2.8				
	ＳＳ	(mg/L)												
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5					
	全窒素	(mg/L)	0.15		0.07		0.08		0.20					
	全リン	(mg/L)	0.019		0.010		0.012		0.022					
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.005		<0.001		<0.001					
	ノニルフェノール	(mg/L)												
	ＬＡＳ	(mg/L)												
	底層ＤＯ	(mg/L)												
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00					
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003									
	全シアン	(mg/L)			<0.1									
	鉛	(mg/L)			<0.001									
	六価クロム	(mg/L)			<0.005									
	砒素	(mg/L)			0.001									
	総水銀	(mg/L)			<0.0005									
	アルキル水銀	(mg/L)												
	ＰＣＢ	(mg/L)												
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002									
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002									
	1、2-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004									
	1、1-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01									
	シス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004									
	1、1、1-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1									
	1、1、2-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006									
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001									
	1、3-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002									
	チウラム	(mg/L)			<0.0006									
	シマジン	(mg/L)			<0.0003									
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002									
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001									
	セレン	(mg/L)			<0.001									
	ふっ素	(mg/L)												
	ほう素	(mg/L)												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.012		<0.012		0.018		0.087					
	1、4-ジオキサン	(mg/L)			<0.005									
特殊項目	フェノール類	(mg/L)												
	銅	(mg/L)												
	溶解性鉄	(mg/L)												
	溶解性マンガン	(mg/L)												
	クロム	(mg/L)												
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	0.02		<0.01		<0.01		<0.01					
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.005		0.003					
	硝酸性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.01		0.08					
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)												
	リン酸性リン	(mg/L)	0.003		0.004		0.006		0.017					
	プランクトン総数	(個/ml)												
	クロロフィルａ	(μg/l)												
	ＴＯＣ	(mg/L)	1.1		0.8		0.8		0.7					
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7		0.8		0.7		0.5					
	電気伝導率	(mS/m)												
	塩分量(海域)	(‰)	33.70	33.92	33.75	33.88	34.32	34.24	34.55	34.58				
	塩化物イオン	(mg/L)												
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)												
	トリハロメタン生成能	(mg/L)												
	クロロホルム生成能	(mg/L)												
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)												
	ブロモホルム生成能	(mg/L)												
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)												
	アンチモン	(mg/L)												
	ニッケル	(mg/L)												
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)												
	1、2-ジクロロプロパン	(mg/L)												
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)												
	イソキサチオン	(mg/L)												
	ダイアジノン	(mg/L)												
	フェニトロチオン	(mg/L)												
	イソプロチオラン	(mg/L)												
	オキシン銅	(mg/L)												
	クロロタロニル	(mg/L)												
	プロピザミド	(mg/L)												
	ジクロルボス	(mg/L)												
	フェノブカルブ	(mg/L)												
	イプロベンホス	(mg/L)												
	クロルニトロフェン	(mg/L)												
	トルエン	(mg/L)												
	キシレン	(mg/L)												
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)												
	モリブデン	(mg/L)												
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)												
	エピクロロヒドリン	(mg/L)												
	全マンガン	(mg/L)												
	ウラン	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ	(mg/L)												
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)												
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)												
	クロロホルム	(mg/L)												
	フェノール	(mg/L)												
	ホルムアルデヒド	(mg/L)												
	4-t-オクチルフェノール	(mg/L)												
	アニリン	(mg/L)												
	2、4-ジクロロフェノール	(mg/L)												

公 共 用 水 域 測 定 結 果 表

2025年度　　（千葉県）

地点統一番号	12-701-09	類型（達成期間）		水 域 名	太平洋	調査機関	千葉県海域
水 系 名	南房総海域			河 川 名	太平洋	採水機関	千葉県
調査区分	年間調査(測定計画調査)			地 点 名	太平洋　9	分析機関	千葉県

	採取月日		5月15日	5月15日	8月21日	8月21日	11月20日	11月20日	2月24日	2月24日			
	採取時刻		9時50分	9時50分	8時43分	8時43分	8時35分	8時35分	8時40分	8時40分			
	採取位置		表層	底層	表層	底層	表層	底層	表層	底層			
	採取水深	(m)	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0	0.50	15.0			
一般項目	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ			
	気温	(℃)	24.0	24.0	30.5	30.5	12.5	12.5	14.0	14.0			
	水温	(℃)	19.8	17.2	26.6	22.4	19.1	19.6	15.3	15.3			
	流量	(m3/s)											
	全水深	(m)	42.0	42.0	42.0	42.0	43.0	43.0	45.0	45.0			
	透明度	(m)	7.0	7.0	15.0	15.0	12.0	12.0	12.0	12.0			
	色相		緑色・濃	緑色・濃	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中	緑色・中			
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭			
生活環境項目	ｐＨ		8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0			
	ＤＯ	(mg/L)	8.4	7.4	8.1	7.9	7.3	7.5	7.6	7.7			
	ＢＯＤ	(mg/L)											
	ＣＯＤ	(mg/L)	2.1	1.6	1.3	1.2	1.5	1.7	1.3	1.6			
	ＳＳ	(mg/L)											
	n-ヘキサン抽出物質	(mg/L)	<0.5		<0.5		<0.5		<0.5				
	全窒素	(mg/L)	0.10		0.09		0.10		0.19				
	全リン	(mg/L)	0.017		0.012		0.013		0.022				
	全亜鉛	(mg/L)	<0.001		0.002		<0.001		<0.001				
	ノニルフェノール	(mg/L)											
	ＬＡＳ	(mg/L)											
	底層ＤＯ	(mg/L)											
	大腸菌数	(CFU/100ml)	<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00		<1.0E+00				
健康項目	カドミウム	(mg/L)			<0.0003								
	全シアン	(mg/L)			<0.1								
	鉛	(mg/L)			<0.001								
	六価クロム	(mg/L)			<0.005								
	砒素	(mg/L)			0.001								
	総水銀	(mg/L)			<0.0005								
	アルキル水銀	(mg/L)											
	ＰＣＢ	(mg/L)											
	ジクロロメタン	(mg/L)			<0.002								
	四塩化炭素	(mg/L)			<0.0002								
	１、２-ジクロロエタン	(mg/L)			<0.0004								
	１、１-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.01								
	シス-１、２-ジクロロエチレン	(mg/L)			<0.004								
	１、１、１-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.1								
	１、１、２-トリクロロエタン	(mg/L)			<0.0006								
	トリクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	テトラクロロエチレン	(mg/L)			<0.001								
	１、３-ジクロロプロペン	(mg/L)			<0.0002								
	チウラム	(mg/L)			<0.0006								
	シマジン	(mg/L)			<0.0003								
	チオベンカルブ	(mg/L)			<0.002								
	ベンゼン	(mg/L)			<0.001								
	セレン	(mg/L)			<0.001								
	ふっ素	(mg/L)											
	ほう素	(mg/L)											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	0.013		<0.012		0.021		0.081				
	１、４-ジオキサン	(mg/L)			<0.005								
特殊項目	フェノール類	(mg/L)											
	銅	(mg/L)											
	溶解性鉄	(mg/L)											
	溶解性マンガン	(mg/L)											
	クロム	(mg/L)											
その他項目	アンモニア性窒素	(mg/L)	<0.01		<0.01		0.01		0.01				
	亜硝酸性窒素	(mg/L)	<0.002		<0.002		0.004		0.004				
	硝酸性窒素	(mg/L)	0.01		<0.01		0.01		0.07				
	溶解性ＣＯＤ	(mg/L)											
	リン酸性リン	(mg/L)	0.006		0.004		0.007		0.016				
	プランクトン総数	(個/ml)											
	クロロフィルａ	(μg/l)											
	ＴＯＣ	(mg/L)	0.8		0.9		0.9		0.7				
	ＤＯＣ	(mg/L)	0.7		0.9		0.8		0.6				
	電気伝導率	(mS/m)											
	塩分量(海域)	(‰)	33.92	33.93	33.44	34.00	34.31	34.29	34.56	34.65			
	塩化物イオン	(mg/L)											
	陰イオン界面活性剤	(mg/L)											
	トリハロメタン生成能	(mg/L)											
	クロロホルム生成能	(mg/L)											
	ブロモジクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ジブロモクロロメタン生成能	(mg/L)											
	ブロモホルム生成能	(mg/L)											
要監視項目	ＥＰＮ	(mg/L)											
	アンチモン	(mg/L)											
	ニッケル	(mg/L)											
	トランス-1、2-ジクロロエチレン	(mg/L)											
	１、２-ジクロロプロパン	(mg/L)											
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)											
	イソキサチオン	(mg/L)											
	ダイアジノン	(mg/L)											
	フェニトロチオン	(mg/L)											
	イソプロチオラン	(mg/L)											
	オキシン銅	(mg/L)											
	クロロタロニル	(mg/L)											
	プロピザミド	(mg/L)											
	ジクロルボス	(mg/L)											
	フェノブカルブ	(mg/L)											
	イプロベンホス	(mg/L)											
	クロルニトロフェン	(mg/L)											
	トルエン	(mg/L)											
	キシレン	(mg/L)											
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)											
	モリブデン	(mg/L)											
	塩化ビニルモノマー	(mg/L)											
	エピクロロヒドリン	(mg/L)											
	全マンガン	(mg/L)											
	ウラン	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ	(mg/L)											
	ＰＦＯＡ（直鎖体）	(mg/L)											
	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	(mg/L)											
	クロロホルム	(mg/L)											
	フェノール	(mg/L)											
	ホルムアルデヒド	(mg/L)											
	４-ｔ-オクチルフェノール	(mg/L)											
	アニリン	(mg/L)											
	２、４-ジクロロフェノール	(mg/L)											