

海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ、それぞれ午前と午後に水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成12年度の水質調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 海水浴場数：85か所
- 2 水質調査実施機関：水質保全課、所轄6保健所及び千葉市
- 3 調査期間：遊泳期間前 平成12年5月8日から5月30日まで
遊泳期間中 平成12年7月4日から8月23日まで
- 4 調査結果：

(1) 表2-1に示したようにすべての海水浴場が「適」又は「可」であった。

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」17か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」7か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」61か所

水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」0か所

(2) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mlを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

なお、「遊泳期間中」は、85か所の全海水浴場の現地調査を実施したが、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していないので表2-1には調査結果を記載しない。

実施したのは、次の3海水浴場であるが、いずれも良好な水質結果であった。

海水浴場名	判定
和田浦（和田町）	AA
銚子マリーナ（銚子市）	B
いなげの浜（千葉市）	B

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間前）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地 市町村名	調査 月日	水 質				参 考 項 目		
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	判 定 (注)
1	あしかじま 海 鹿 島	銚子市	H12 5/19 , 5/25	< 2 ~ 80 (35)	2.0 ~ 2.6 (2.3)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (A)
2	ながさき 長 崎	銚子市	H12 5/19 , 5/25	2 ~ 42 (18)	1.6 ~ 2.8 (2.1)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.3	陰性	B (AA)
91	ちょうし 銚子マリーナ	銚子市	H12 5/19 , 5/25	< 2 ~ 48 (21)	2.0 ~ 3.1 (2.4)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
4	いはいおか 飯 岡	飯岡町	H12 5/19 , 5/25	< 2 ~ 37 (18)	2.3 ~ 3.6 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	7.9 ~ 8.1	陰性	B (B)
6	やさしがうら 矢指ヶ浦	旭市	H12 5/19 , 5/25	4 ~ 69 (25)	2.3 ~ 4.1 (3.1)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
7	のではま 野手浜	野栄町	H12 5/10 , 5/24	10 ~ 42 (28)	2.4 ~ 3.2 (2.9)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
8	いまいずみはま 今泉浜	野栄町	H12 5/10 , 5/24	2 ~ 160 (62)	2.6 ~ 3.3 (2.9)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
9	ほりかわはま 堀川浜	野栄町	H12 5/10 , 5/24	3 ~ 63 (38)	2.4 ~ 3.5 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
10	きどはま 木戸浜	光町	H12 5/10 , 5/24	5 ~ 120 (53)	2.5 ~ 3.3 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (B)
11	やかた 屋 形	横芝町	H12 5/11 , 5/22	14 ~ 140 (57)	2.5 ~ 3.2 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.1	陰性	B (B)
12	とのした 殿 下	蓮沼村	H12 5/11 , 5/22	< 2 ~ 56 (25)	2.7 ~ 3.2 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
13	なかした 中 下	蓮沼村	H12 5/11 , 5/22	< 2 ~ 52 (22)	2.5 ~ 3.4 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
14	みなみはま 南 浜	蓮沼村	H12 5/11 , 5/22	2 ~ 25 (10)	2.1 ~ 3.4 (2.8)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
15	こまつ 小 松	成東町	H12 5/11 , 5/22	3 ~ 170 (63)	3.1 ~ 3.5 (3.4)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
16	しらはたいのうち 白幡・井之内	成東町	H12 5/11 , 5/22	< 2 ~ 43 (23)	2.4 ~ 3.5 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
17	もとすか 本須賀	成東町	H12 5/11 , 5/22	< 2 ~ 53 (17)	2.3 ~ 3.7 (3.0)	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
18	さくだ 作 田	九十九里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 70 (24)	2.1 ~ 3.6 (2.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (A)
19	かたかい 片 貝	九十九里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 170 (80)	2.2 ~ 3.9 (3.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
20	ふどうどう 不動堂	九十九里町	H12 5/9 , 5/16	10 ~ 78 (33)	2.9 ~ 3.4 (3.2)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
21	まがめ 真 亀	九十九里町	H12 5/16 , 5/25	6 ~ 14 (10)	1.8 ~ 3.2 (2.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.0 ~ 8.3	陰性	B (C)
22	きたいまいずみ 北今泉	大網白里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 9 (4)	2.1 ~ 3.2 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)
23	ちゅうおう 中 央	大網白里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 270 (70)	2.3 ~ 2.6 (2.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)
24	してんぎ 四天木	大網白里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 6 (3)	2.3 ~ 3.6 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)
25	みなみしてんぎ 南四天木	大網白里町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 9 (4)	2.1 ~ 3.6 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (B)
26	そりがね 剃 金	白子町	H12 5/10 , 5/22	2 ~ 46 (24)	2.6 ~ 4.3 (3.4)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
27	ふるところ 古 所	白子町	H12 5/10 , 5/22	12 ~ 19 (15)	2.6 ~ 3.3 (3.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
28	ごい 五 井	白子町	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 20 (8)	2.0 ~ 3.9 (3.0)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
29	なかざと 中 里	白子町	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 10 (4)	2.5 ~ 3.2 (3.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (B)
30	こうじ 幸 治	白子町	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 5 (2)	2.3 ~ 3.4 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
31	ひとつまつ 一 松	長生村	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 11 (3)	2.8 ~ 3.0 (2.9)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
32	いちのみや 一 宮	一宮町	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 8 (3)	2.3 ~ 3.3 (2.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地 市町村名	調査 月日	水質				参考項目		
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	判定 (注)
33	しんはま 新浜	一宮町	H12 5/10, 5/22	< 2 ~ 4 (2)	2.5 ~ 3.1 (2.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
34	とらみ 東浪見	一宮町	H12 5/10, 5/22	< 2 ~ 11 (5)	2.3 ~ 3.4 (2.8)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (A)
35	たいとう 太東	岬町	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 140 (49)	2.7 ~ 4.0 (3.4)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
36	おおはら 大原	大原町	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 15 (8)	2.4 ~ 3.5 (3.0)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (AA)
37	いかわだ 岩和田	御宿町	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 54 (14)	1.2 ~ 2.0 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.1	陰性	A (A)
38	ちゅうおう 中央	御宿町	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 51 (20)	1.2 ~ 2.8 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
39	はま 浜	御宿町	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.1 ~ 2.3 (1.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (AA)
40	とよはま 豊浜	勝浦市	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.1 ~ 2.1 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	AA (AA)
41	かつらちゅうおう 勝浦中央	勝浦市	H12 5/15, 5/18	< 2 ~ 4 (2)	1.6 ~ 2.7 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.5	陰性	B (A)
42	くしはま 串浜	勝浦市	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 4 (< 2)	1.7 ~ 2.5 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (A)
43	うばら 鵜原	勝浦市	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 9 (4)	1.4 ~ 2.3 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
44	もりや 守谷	勝浦市	H12 5/8, 5/18	< 2 ~ 2 (< 2)	1.3 ~ 1.9 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (AA)
45	おきつ 興津	勝浦市	H12 5/15, 5/18	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.5 ~ 2.3 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	AA (B)
46	うちうら 内浦	天津小湊町	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ 37 (10)	1.5 ~ 2.3 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	A (AA)
47	しろさき 城崎	天津小湊町	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.3 ~ 2.2 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	AA (B)
48	ふたま 二夕間	天津小湊町	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ 3 (2)	1.6 ~ 2.5 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (B)
49	まえばら 前原	鴨川市	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ 170 (85)	1.8 ~ 2.9 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
50	よおか 八岡	鴨川市	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ 44 (14)	1.9 ~ 2.4 (2.2)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.4	陰性	B (A)
51	ふとみ 太海	鴨川市	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ 22 (8)	1.9 ~ 2.2 (2.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.5	陰性	B (A)
52	えみ 江見	鴨川市	H12 5/15, 5/25	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.6 ~ 2.2 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.5	陰性	AA (AA)
53	わだうら 和田浦	和田町	H12 5/11, 5/18	< 2 ~ 2 (< 2)	1.5 ~ 2.1 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	AA (AA)
54	はなその 花園	和田町	H12 5/11, 5/18	< 2 ~ 3 (< 2)	1.2 ~ 2.1 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	AA (A)
55	せとはま 瀬戸浜	千倉町	H12 5/11, 5/18	< 2 ~ 3 (2)	1.3 ~ 1.9 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (A)
56	みなみちくら 南千倉	千倉町	H12 5/11, 5/18	< 2 ~ 140 (39)	1.1 ~ 2.8 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (A)
57	しおうら 塩浦	白浜町	H12 5/11, 5/16	< 2 ~ 5 (2)	1.6 ~ 2.5 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (B)
58	なぐら 名倉	白浜町	H12 5/11, 5/16	< 2 ~ 6 (3)	2.1 ~ 2.5 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (B)
59	ねもと 根本	白浜町	H12 5/11, 5/16	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.6 ~ 2.4 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (AA)
60	あいほま 相浜	館山市	H12 5/11, 5/15	2 ~ 8 (4)	1.6 ~ 2.4 (2.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (B)
61	こうやつ・おおか 香・大賀	館山市	H12 5/8, 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.7 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (A)
62	はまだ 浜田	館山市	H12 5/8, 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.4 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (B)
63	けんぶつ 見物	館山市	H12 5/8, 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	AA (B)
64	はさま 波左間	館山市	H12 5/8, 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.6 ~ 2.2 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (A)

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地 市町村名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目		
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	判 定 (注)
65	ばんだ 坂 田	館山市	H12 5/8 , 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.7 ~ 1.8 (1.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (A)
66	おきのしま 沖ノ島	館山市	H12 5/8 , 5/15	< 2 ~ 2 (< 2)	1.7 ~ 2.5 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
67	あらい 新 井	館山市	H12 5/8 , 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.6 ~ 1.8 (1.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (AA)
68	ほうじょう 北 条	館山市	H12 5/8 , 5/15	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.8 ~ 2.0 (1.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (A)
69	なご 那 古	館山市	H12 5/8 , 5/15	2 ~ 23 (13)	2.1 ~ 2.9 (2.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
70	ふなかた 船 形	館山市	H12 5/8 , 5/15	< 2 ~ 3 (< 2)	1.8 ~ 2.2 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (A)
72	ただらきたばま 多田良北浜	富浦町	H12 5/10 , 5/24	< 2 ~ 2 (< 2)	1.7 ~ 2.1 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	AA (A)
73	はらおか 原 岡	富浦町	H12 5/10 , 5/24	< 2 ~ 39 (10)	1.6 ~ 2.3 (2.0)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	A (AA)
74	とよおか 豊 岡	富浦町	H12 5/10 , 5/24	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.8 ~ 2.3 (2.2)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.4	陰性	B (AA)
77	いわい 岩 井	富山町	H12 5/10 , 5/24	< 2 ~ 6 (2)	1.7 ~ 2.3 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (B)
78	もとな 元 名	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.9 ~ 2.8 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.0 ~ 8.3	陰性	B (B)
79	ほたちゅうおう 保田中央	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.8 ~ 2.7 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
80	ほただいいち 保田第一	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 15 (5)	1.7 ~ 3.1 (2.4)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
81	きすがうら 鱧ヶ浦	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.5 ~ 3.1 (2.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
82	だいろく 大 六	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.7 ~ 2.4 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
83	かつやま 勝 山	鋸南町	H12 5/9 , 5/16	< 2 ~ 7 (4)	1.6 ~ 2.6 (2.1)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)
84	つばま 津 浜	富津市	H12 5/15 , 5/30	< 2 ~ < 2 (< 2)	2.7 ~ 3.4 (2.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (B)
85	かずさみなと 上総湊	富津市	H12 5/15 , 5/30	< 2 ~ < 2 (< 2)	2.6 ~ 4.2 (3.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (B)
86	しんまいこ 新舞子	富津市	H12 5/15 , 5/30	< 2 ~ < 2 (< 2)	2.5 ~ 4.1 (3.3)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.3 ~ 8.3	陰性	B (B)
87	おおぬきちゅうおう 大貫中央	富津市	H12 5/15 , 5/30	< 2 ~ 3 (< 2)	2.4 ~ 5.2 (3.7)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.3 ~ 8.4	陰性	B (B)
88	ふつつ 富 津	富津市	H12 5/15 , 5/30	< 2 ~ < 2 (< 2)	2.3 ~ 5.1 (3.8)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (B)
89	いなげのはま いなげの浜	千葉市	H12 5/10 , 5/22	< 2 ~ 4 (< 2)	4.1 ~ 5.3 (4.6)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.4 ~ 8.7	陰性	B (B)

* 判定欄 () 内は昨年度の判定

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間中）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地 市町村名	調査 月 日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	
1	あしかじま 海 鹿 島	銚子市	H12 7/28 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(A)
2	ながさき 長 崎	銚子市	H12 7/28 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(A)
91	ちょうし 銚子マリーナ	銚子市	H12 7/28 , 8/1	4 ~ 6 (5)	3.1 ~ 3.3 (3.2)	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
4	いいおか 飯 岡	飯岡町	H12 7/28 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2		(B)
6	やさしがうら 矢指ヶ浦	旭市	H12 7/28 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.1		(B)
7	のてはま 野手浜	野栄町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.3		(B)
8	いまいずみはま 今泉浜	野栄町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
9	ほりかわはま 堀川浜	野栄町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
10	きどはま 木戸浜	光町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
11	やかた 屋 形	横芝町	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	7.9 ~ 8.2		(B)
12	とのした 殿 下	蓮沼村	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
13	なかした 中 下	蓮沼村	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.3 ~ 8.3		(B)
14	みなみはま 南 浜	蓮沼村	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.3 ~ 8.3		(B)
15	こまつ 小 松	成東町	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.3 ~ 8.3		(B)
16	しらはたいのうち 白幡・井之内	成東町	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.3 ~ 8.3		(A)
17	もとすか 本須賀	成東町	H12 7/13 , 7/18	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.3 ~ 8.4		(A)
18	さくだ 作 田	九十九里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.7		(B)
19	かたかい 片 貝	九十九里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.4 ~ 8.7		(B)
20	ふどうどう 不動堂	九十九里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.4 ~ 8.7		(B)
21	まがめ 真 亀	九十九里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.4 ~ 8.6		(B)
22	きたいまいずみ 北今泉	大網白里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.4 ~ 8.8		(B)
23	ちゅうおう 中 央	大網白里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.4 ~ 8.8		(B)
24	してんぎ 四天木	大網白里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.5 ~ 8.8		(B)
25	みなみしてんぎ 南四天木	大網白里町	H12 7/4 , 7/11	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.5 ~ 8.8		(AA)
26	そりがね 剃 金	白子町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.2		(AA)
27	ふるところ 古 所	白子町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(AA)
28	ごい 五 井	白子町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(AA)
29	なかざと 中 里	白子町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(AA)
30	こうじ 幸 治	白子町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(A)
31	ひとつまつ 一 松	長生村	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(A)
32	いちのみや 一 宮	一宮町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(AA)

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地 市町村名	調査 月日	水質				参考項目		判定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	
33	しんはま 新 浜	一宮町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(AA)
34	とらみ 東浪見	一宮町	H12 7/24 , 7/31	~ ()	~ ()	1.0 ~ 1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(AA)
35	たいとう 太 東	岬 町	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
36	おおはら 大 原	大原町	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(B)
37	いわわだ 岩和田	御宿町	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(A)
38	ちゅうおう 中 央	御宿町	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(AA)
39	はま 浜	御宿町	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
40	とよはま 豊 浜	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4		(B)
41	かつうらちゅうおう 勝浦中央	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.3 ~ 8.4		(B)
42	くしはま 串 浜	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.3 ~ 8.4		(A)
43	うばら 鶴 原	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
44	もりや 守 谷	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(A)
45	おきつ 興 津	勝浦市	H12 7/24 , 7/28	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(A)
46	うちうら 内 浦	天津小湊町	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(A)
47	しろさき 城 崎	天津小湊町	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.4		(A)
48	ふたま 二夕間	天津小湊町	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(A)
49	まえばら 前 原	鴨川市	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(A)
50	よおか 八 岡	鴨川市	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.0 ~ 8.4		(B)
51	ふとみ 太 海	鴨川市	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4		(A)
52	えみ 江 見	鴨川市	H12 7/25 , 8/1	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.2 ~ 8.5		(AA)
53	わだうら 和田浦	和田町	H12 7/25 , 7/31	< 2 ~ < 2 (< 2)	1.3 ~ 1.7 (1.5)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		AA (AA)
54	はなその 花 園	和田町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(AA)
55	せとはま 瀬戸浜	千倉町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(A)
56	みなみちくら 南千倉	千倉町	H12 7/25 , 7/31	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(A)
57	しおうら 塩 浦	白浜町	H12 7/24 , 8/2	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.4		(B)
58	なぐら 名 倉	白浜町	H12 7/24 , 8/2	~ ()	~ ()	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
59	ねもと 根 本	白浜町	H12 7/24 , 8/2	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
60	あいはま 相 浜	館山市	H12 8/2 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(A)
61	こうやつ・おおか 香・大賀	館山市	H12 7/26 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(AA)
62	はまだ 浜 田	館山市	H12 7/26 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
63	けんぶつ 見 物	館山市	H12 7/26 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(B)
64	はさま 波左間	館山市	H12 7/26 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
65	ばんだ 坂 田	館山市	H12 7/26 , 8/7	~ ()	~ ()	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
66	おきのしま		H12	~	~	>1.0 ~ >1.0	無	8.1 ~ 8.3		

番 号	(ふりがな) 海水浴場名	所 在 地 市町村名	調 査 月 日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小 ~ 最大 (平均)	COD (mg/l) 最小 ~ 最大 (平均)	透明度 (m) 最小 ~ 最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小 ~ 最大	0-157	
66	沖ノ島	館山市	7/26, 8/7	()	()	(>1.0)	無			(B)
67	あらい 新井	館山市	H12 7/26, 8/7	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
68	ほうじょう 北条	館山市	H12 7/26, 8/7	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
69	なご 那古	館山市	H12 8/4, 8/7	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.1		(B)
70	ふなかた 船形	館山市	H12 7/26, 8/7	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.3		(B)
72	ただらきたばま 多田良北浜	富浦町	H12 7/25, 7/31	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4		(B)
73	はらおか 原岡	富浦町	H12 7/25, 7/31	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.4		(A)
74	とよおか 豊岡	富浦町	H12 7/25, 7/31	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.5		(B)
77	いわい 岩井	富山町	H12 7/25, 7/31	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.5		(B)
78	もとな 元名	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
79	ほたちゅうおう 保田中央	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(AA)
80	ほただいいち 保田第一	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(B)
81	きすがうら 鱧ヶ浦	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.3		(AA)
82	だいろく 大六	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(AA)
83	かつやま 勝山	鋸南町	H12 8/2, 8/8	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.2 ~ 8.2		(A)
84	つばま 津浜	富津市	H12 8/2, 8/3	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(AA)
85	かずさみなと 上総湊	富津市	H12 8/2, 8/3	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.1		(B)
86	しんまいこ 新舞子	富津市	H12 8/2, 8/3	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
87	おおぬきちゅうおう 大貫中央	富津市	H12 8/2, 8/3	~	~	1.0 ~ >1.0 (1.0)	無	8.1 ~ 8.1		(B)
88	ふつつ 富津	富津市	H12 8/2, 8/3	~	~	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.1 ~ 8.2		(B)
89	いなげのはま いなげの浜	千葉市	H12 8/2, 8/23	< 2 ~ 79 (23)	4.1 ~ 5.8 (4.9)	>1.0 ~ >1.0 (>1.0)	無	8.5 ~ 9		B C

*判定欄()内は昨年度の判定

表 2 - 1 平成 1 2 年度海水浴場水質調査結果

判 定		平成12年度調査結果		判 定 基 準 (環 境 庁)			
		遊泳期間前	遊泳期間中	ふ ん 便 性 大腸菌群数	油膜の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	1 7 か所 (2 0 %)	- か所 (- %)	不検出	認められ ない	2 mg / ℓ 以下	全透 水深1m 以上)
	水質 A	7 か所 (8 %)	- か所 (- %)	100個 / 100m ℓ 以下			
可	水質 B	6 1 か所 (7 2 %)	- か所 (- %)	400個 / 100m ℓ 以下	常時は 認められ ない	5 mg / ℓ 以下	1m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0 %)	- か所 (- %)	1,000個 / 100m ℓ 以下		8 mg / ℓ 以下	
不適		0 か所 (0 %)	- か所 (- %)	1,000個 / 100m ℓ を超えるもの	常時認め られる	8 mg / ℓ を超えるもの	50cm 未満
計		8 5 か所 (100 %)	- か所 (- %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表 2 - 2 平成 1 1 年度海水浴場水質調査結果

判 定		平成11年度調査結果		判 定 基 準 (環 境 庁)			
		遊泳期間前	遊泳期間中	ふ ん 便 性 大腸菌群数	油膜の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	1 4 か所 (1 6 %)	1 9 か所 (2 1 %)	不検出	認められ ない	2 mg / ℓ 以下	全透 水深1m 以上)
	水質 A	3 0 か所 (3 3 %)	2 0 か所 (2 2 %)	100個 / 100m ℓ 以下			
可	水質 B	4 5 か所 (5 0 %)	4 9 か所 (5 4 %)	400個 / 100m ℓ 以下	常時は 認められ ない	5 mg / ℓ 以下	1m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	1 か所 (1 %)	2 か所 (2 %)	1,000個 / 100m ℓ 以下		8 mg / ℓ 以下	
不適		0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100m ℓ を超えるもの	常時認め られる	8 mg / ℓ を超えるもの	50cm 未満
計		9 0 か所 (100 %)	9 0 か所 (100 %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。