坂川　弁天橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　松戸市　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.08.28	09:23	流心	曇	28.0	26.5	0.30	2.35	0.41	> 30.0	7.0	4.7	5.5	8.6	9			2.6	0.28						
2001.08.28	11:35	流心	晴	31.0	28.0	0.40	2.48	0.64	> 30.0	7.2	6.8	4.8	7.7	9			2.1	0.20						
2001.08.28	13:25	流心	晴	33.5	28.5	0.40	2.45	0.89	> 30.0	7.3	7.6	6.8	9.3	9			3.2	0.29						
2001.08.28	15:23	流心	晴	31.0	28.0	0.40	2.43	1.29	27.0	7.4	7.5	10	11	18			3.7	0.35						
2001.08.28	17:21	流心	晴	29.0	27.5	0.40	2.51	0.89	24.5	7.4	7.8	9.1	11	19			3.5	0.38						
2001.08.28	19:21	流心	曇	27.0	26.5	0.40	2.41	0.50	27.5	7.3	7.6	9.8	11	18			3.4	0.41						
2001.08.28	21:20	流心	曇	25.5	26.0	0.40	2.41	0.55	> 30.0	7.2	6.4	8.5	10	17			3.5	0.42						
2001.08.28	23:24	流心	曇	25.0	26.5	0.40	2.51	0.38	> 30.0	7.0	6.0	7.8	10	11			3.5	0.38						
2001.08.29	01:28	流心	曇	24.5	26.5	0.40	2.52	0.29	> 30.0	7.3	5.8	8.4	11	14			4.1	0.38						
2001.08.29	03:25	流心	曇	25.0	26.0	0.40	2.60	0.40	> 30.0	7.3	4.6	12	10	14			3.8	0.38						
2001.08.29	05:22	流心	曇	24.0	26.5	0.40	2.51	0.23	> 30.0	7.3	4.2	8.8	11	17			4.0	0.40						
2001.08.29	07:22	流心	曇	24.5	25.5	0.40	2.65	0.31	> 30.0	7.3	3.9	7.0	10	14			4.0	0.38						
2001.08.29	09:30	流心	曇	29.5	27.0	0.40	2.51	0.75	> 30.0	7.1	3.4	6.8	10	14			3.9	0.36						
平均値				27.5	26.8			0.58	29.2	7.2	5.9	8.1	10	14			3.5	0.35						
最小値				24.0	25.5			0.23	24.5	7.0	3.4	4.8	7.7	9			2.1	0.20						
最大値				33.5	28.5			1.29	> 30.0	7.4	7.8	12	11	19			4.1	0.42						
m, k										0	0	1		0										
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						

坂川　弁天橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　松戸市　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.02.06	10:05	流心	曇	8.0	8.0	0.30	2.35	0.34	> 30.0	6.8	10	5.3	5.4	7			3.0	0.13						
2002.02.06	11:30	流心	晴	12.5	9.0	0.30	2.32	0.46	> 30.0	6.9	10	5.9	3.1	7			2.9	0.15						
2002.02.06	13:00	流心	晴	13.5	10.0	0.30	2.36	0.45	> 30.0	6.8	10	3.2	5.2	7			3.0	0.15						
2002.02.06	15:00	流心	晴	14.0	11.0	0.30	2.33	0.62	> 30.0	6.9	10	3.0	5.2	6			3.1	0.16						
2002.02.06	17:00	流心	晴	11.0	10.0	0.30	2.28	0.22	> 30.0	7.0	10	3.0	5.4	5			3.1	0.18						
2002.02.06	19:00	流心	晴	9.5	9.0	0.30	2.24	0.46	> 30.0	7.0	10	2.9	5.6	7			3.3	0.18						
2002.02.06	21:00	流心	晴	9.4	9.0	0.30	2.18	0.22	> 30.0	7.0	10	3.1	5.4	7			3.7	0.19						
2002.02.06	23:00	流心	晴	7.0	9.0	0.30	2.14	0.18	> 30.0	7.0	9.7	2.9	5.4	7			3.4	0.20						
2002.02.07	01:00	流心	晴	6.8	9.0	0.30	2.18	0.22	> 30.0	7.0	9.5	3.3	5.8	7			3.5	0.21						
2002.02.07	03:00	流心	晴	5.0	8.5	0.30	2.13	0.06	> 30.0	7.1	9.4	3.1	5.2	7			4.7	0.20						
2002.02.07	05:00	流心	晴	3.8	9.0	0.30	2.11	0.24	> 30.0	7.1	9.0	2.7	5.8	6			4.0	0.20						
2002.02.07	07:00	流心	晴	4.5	10.0	0.30	2.09	0.09	> 30.0	7.1	8.4	3.4	6.5	6			3.3	0.25						
2002.02.07	09:00	流心	晴	7.0	10.0	0.30	2.08	0.41	> 30.0	7.1	8.6	3.4	6.3	6			3.6	0.25						
平均値				8.6	9.3			0.31	> 30.0	7.0	9.6	3.5	5.4	7			3.4	0.19						
最小値				3.8	8.0			0.06	> 30.0	6.8	8.4	2.7	3.1	5			2.9	0.13						
最大値				14.0	11.0			0.62	> 30.0	7.1	10	5.9	6.5	7			4.7	0.25						
m, k										0	0	0		0										
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						

新坂川　さかね橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　松戸市　3

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	伝導率 電気
				℃	℃	m	m	㎥/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.08.28	09:05	流心	曇	27.5	22.5	0.10	0.42	0.35	19.0	6.9	2.2	4.7	10	10			5.9	0.60						
2001.08.28	11:00	流心	晴	30.0	27.0	0.20	0.55	0.28	27.0	7.0	4.1	5.9	9.9	15			6.0	0.66						
2001.08.28	13:00	流心	晴	33.0	27.0	0.20	0.54	0.24	26.0	7.1	6.5	6.6	11	16			6.0	0.63						
2001.08.28	15:03	流心	晴	32.0	28.0	0.20	0.56	1.08	26.0	7.1	6.6	6.8	11	22			5.6	0.63						
2001.08.28	17:00	流心	晴	29.0	27.0	0.20	0.60	0.67	18.0	7.1	5.4	6.6	12	39			5.4	0.74						
2001.08.28	19:00	流心	曇	27.5	26.5	0.20	0.55	0.28	18.0	7.1	4.0	6.5	12	38			5.9	0.78						
2001.08.28	21:02	流心	曇	26.0	26.0	0.20	0.61	0.24	16.5	7.1	3.1	6.4	11	31			5.3	0.67						
2001.08.28	23:00	流心	曇	25.0	25.5	0.20	0.66	0.27	24.0	7.2	4.4	5.3	11	22			5.2	0.59						
2001.08.29	01:00	流心	曇	24.5	25.0	0.20	0.66	0.35	20.0	7.1	3.0	6.9	12	22			5.1	0.55						
2001.08.29	03:00	流心	曇	25.0	25.0	0.20	0.66	0.20	> 30.0	7.2	4.0	6.1	11	21			5.2	0.49						
2001.08.29	05:02	流心	曇	24.0	25.0	0.20	0.72	0.27	> 30.0	7.2	3.0	5.0	10	13			5.0	0.44						
2001.08.29	07:03	流心	曇	24.5	25.0	0.20	0.80	0.27	26.0	7.2	4.5	6.7	11	19			4.7	0.43						
2001.08.29	09:00	流心	曇	25.5	25.0	0.20	0.82	0.28	28.0	7.0	2.7	6.4	10	24			4.9	0.50						
平均値				27.2	25.7			0.37	23.7	7.1	4.1	6.1	11	22			5.4	0.59						
最小値				24.0	22.5			0.20	16.5	6.9	2.2	4.7	9.9	10			4.7	0.43						
最大値				33.0	28.0			1.08	> 30.0	7.2	6.6	6.9	12	39			6.0	0.78						
m, k										0	0	0		0										
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						

国分川　秋山弁天橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　松戸市　4

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	伝導率 電気
				℃	℃	m	m	㎥/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.08.28	09:00	流心	曇	27.0	25.5	0.10	0.34	0.65	> 30.0	7.1	1.7	6.9	14	6			8.3	1.3						
2001.08.28	11:00	流心	晴	30.0	26.7	0.20	0.38	0.67	> 30.0	7.2	2.1	9.7	16	14			10	1.3						
2001.08.28	13:00	流心	晴	30.5	28.2	0.20	0.37	0.62	> 30.0	7.1	1.6	11	16	6			9.6	1.3						
2001.08.28	15:00	流心	晴	32.0	27.8	0.20	0.38	0.62	> 30.0	7.1	1.7	10	16	5			7.7	1.2						
2001.08.28	17:00	流心	晴	29.5	27.0	0.20	0.38	0.63	> 30.0	7.1	1.3	12	17	6			7.0	1.2						
2001.08.28	19:00	流心	曇	27.0	26.0	0.20	0.38	0.63	> 30.0	7.1	1.7	10	15	5			8.2	1.2						
2001.08.28	21:00	流心	曇	26.5	25.5	0.20	0.38	0.62	> 30.0	7.1	2.1	10	15	5			8.1	1.1						
2001.08.28	23:00	流心	曇	25.5	25.0	0.20	0.40	0.76	> 30.0	7.1	1.7	9.0	14	4			8.6	1.3						
2001.08.29	01:00	流心	曇	25.5	24.8	0.20	0.49	0.74	> 30.0	7.1	1.5	8.3	14	6			8.5	1.2						
2001.08.29	03:00	流心	曇	25.0	24.7	0.20	0.38	0.66	> 30.0	7.1	1.6	8.0	14	4			9.9	1.4						
2001.08.29	05:00	流心	曇	24.5	24.5	0.20	0.36	0.58	> 30.0	7.1	1.6	7.3	14	4			8.7	1.4						
2001.08.29	07:00	流心	曇	24.5	24.5	0.20	0.37	0.57	> 30.0	7.2	1.8	6.5	13	2			9.4	1.4						
2001.08.29	09:00	流心	曇	25.5	25.0	0.20	0.37	0.64	> 30.0	7.1	2.1	7.0	14	5			8.0	1.4						
平均値				27.2	25.8			0.65	> 30.0	7.1	1.7	8.9	15	6			8.6	1.3						
最小値				24.5	24.5			0.57	> 30.0	7.1	1.3	6.5	13	2			7.0	1.1						
最大値				32.0	28.2			0.76	> 30.0	7.2	2.1	12	17	14			10	1.4						
m, k										0	10	2		0										
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						

国分川　　秋山弁天橋　　河川E　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　5

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.02.06	09:00	流心	曇	8.5	11.0	0.15	0.46	1.20	15.0	6.7	8.9	24	16	36			8.9	0.68						
2002.02.06	11:00	流心	晴	10.0	11.0	0.15	0.41	1.07	18.0	6.8	6.2	10	13	23			8.2	0.78						
2002.02.06	13:00	流心	晴	14.5	13.0	0.15	0.37	0.87	25.0	6.8	6.2	12	14	13			9.7	0.80						
2002.02.06	15:00	流心	晴	15.5	13.5	0.15	0.35	0.75	26.5	6.8	4.4	16	16	14			10	0.86						
2002.02.06	17:00	流心	晴	12.5	13.0	0.15	0.35	0.72	> 30.0	6.8	3.9	22	17	12			11	0.89						
2002.02.06	19:00	流心	晴	9.5	12.0	0.15	0.35	0.71	> 30.0	6.9	3.9	12	15	10			11	0.85						
2002.02.06	21:00	流心	晴	8.5	11.5	0.15	0.36	0.80	> 30.0	6.9	3.9	13	14	7			11	0.90						
2002.02.06	23:00	流心	晴	7.0	11.5	0.15	0.37	0.82	> 30.0	7.0	4.0	14	15	9			12	1.0						
2002.02.07	01:00	流心	晴	5.5	11.5	0.15	0.36	0.79	> 30.0	7.0	3.6	16	16	9			13	1.1						
2002.02.07	03:00	流心	晴	4.5	11.0	0.15	0.33	0.64	> 30.0	7.0	3.8	12	14	9			13	1.0						
2002.02.07	05:00	流心	晴	4.5	11.0	0.15	0.32	0.62	> 30.0	7.0	3.6	12	14	7			13	1.0						
2002.02.07	07:00	流心	晴	6.5	11.5	0.15	0.31	0.50	> 30.0	7.1	3.4	11	14	8			12	1.0						
2002.02.07	09:00	流心	晴	8.0	11.5	0.15	0.34	0.64	> 30.0	7.0	4.1	12	15	12			12	0.99						
平均値				8.8	11.8			0.78	27.3	6.9	4.6	14	15	13			11	0.91						
最小値				4.5	11.0			0.50	15.0	6.7	3.4	10	13	7			8.2	0.68						
最大値				15.5	13.5			1.20	> 30.0	7.1	8.9	24	17	36			13	1.1						
m, k										0	0	12		0										
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13						

大堀川　　北柏橋　　河川D　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　柏市　　6

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.04	10:00	流心	晴	32.1	27.0	0.15	0.76	0.93	> 30.0	7.5	6.8	4.2	5.7	9	4.9E+04		2.7	0.45	0.09	0.26	2.0	0.26	40	32
2001.07.04	12:00	流心	晴	33.5	29.0	0.15	0.76	1.02	> 30.0	7.6	8.2	3.6	5.7	12			3.0	0.31						
2001.07.04	14:00	流心	晴	35.0	30.0	0.15	0.75	0.83	> 30.0	7.4	8.3	4.2	6.2	12			3.2	0.45						
2001.07.04	16:00	流心	晴	34.5	29.5	0.15	0.75	0.91	> 30.0	7.0	3.8	2.2	10	21			2.4	0.35						
2001.07.04	18:00	流心	晴	32.0	28.0	0.15	0.75	1.03	> 30.0	7.2	5.2	4.9	6.2	14			3.1	0.46						
2001.07.04	20:00	流心	晴	29.5	27.0	0.15	0.76	0.87	> 30.0	7.2	4.3	4.5	5.8	11			3.1	0.47						
2001.07.04	22:00	流心	晴	27.0	25.0	0.15	0.77	0.90	> 30.0	7.2	3.3	6.0	6.3	9			2.7	0.44						
2001.07.05	00:00	流心	晴	26.0	24.5	0.15	0.77	0.90	> 30.0	7.2	5.1	6.5	6.1	12			2.9	0.45						
2001.07.05	02:00	流心	晴	25.5	24.0	0.15	0.77	0.87	> 30.0	7.2	4.3	5.3	6.5	12			3.5	0.51						
2001.07.05	04:00	流心	晴	25.0	24.0	0.15	0.76	0.78	> 30.0	7.3	3.8	4.9	5.9	10			3.3	0.44						
2001.07.05	06:00	流心	晴	25.5	24.0	0.15	0.76	0.84	> 30.0	7.3	4.3	4.6	5.8	9			2.8	0.48						
2001.07.05	08:00	流心	晴	29.0	25.5	0.15	0.75	0.75	> 30.0	7.3	4.7	3.7	5.8	8			2.7	0.41						
2001.07.05	10:00	流心	晴	31.0	28.0	0.15	0.75	0.88	> 30.0	7.2	3.6	7.1	8.5	8			2.7	0.40						
平均値				29.7	26.6			0.89	> 30.0	7.3	5.1	4.7	6.5	11	4.9E+04		2.9	0.43	0.09	0.26	2.0	0.26	40	32
最小値				25.0	24.0			0.75	> 30.0	7.0	3.3	2.2	5.7	8	4.9E+04		2.4	0.31	0.09	0.26	2.0	0.26	40	32
最大値				35.0	30.0			1.03	> 30.0	7.6	8.3	7.1	10	21	4.9E+04		3.5	0.51	0.09	0.26	2.0	0.26	40	32
m, k										0	0	0		0					1	1	1	1	1	1
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13	1		13	13	1	1	1	1	1	1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.09	10:00	流心	晴	7.5	6.5	0.10	0.51	0.79	> 30.0	7.6	11	6.7	7.3	7	7.9E+04		6.4	0.12	0.33	0.23	3.1	0.25	42	34
2002.01.09	12:00	流心	晴	11.0	8.5	0.10	0.52	0.76	5.0	7.2	9.1	28	14	130			9.6	1.2						
2002.01.09	14:00	流心	晴	10.0	9.0	0.10	0.52	0.76	18.5	7.2	9.9	15	12	32			7.6	0.75						
2002.01.09	16:00	流心	晴	9.0	6.5	0.10	0.52	0.90	> 30.0	7.0	10	15	14	10			6.0	0.52						
2002.01.09	18:00	流心	晴	6.0	5.0	0.10	0.52	0.85	> 30.0	7.2	9.0	5.5	6.9	5			5.7	0.44						
2002.01.09	20:00	流心	晴	5.5	5.0	0.10	0.52	0.81	> 30.0	7.2	8.1	5.4	5.9	6			5.8	0.49						
2002.01.09	22:00	流心	晴	4.5	6.0	0.10	0.52	0.83	> 30.0	7.2	7.9	5.5	6.1	6			5.8	0.50						
2002.01.10	00:00	流心	晴	3.0	6.0	0.10	0.51	0.82	> 30.0	7.3	7.6	6.7	7.2	4			6.3	0.54						
2002.01.10	02:00	流心	晴	2.0	5.5	0.10	0.52	0.77	> 30.0	7.3	8.6	4.6	4.9	3			6.4	0.43						
2002.01.10	04:00	流心	晴	0.0	4.5	0.10	0.51	0.82	> 30.0	7.3	8.6	4.0	5.1	3			6.3	0.44						
2002.01.10	06:00	流心	晴	1.0	5.0	0.10	0.50	0.68	> 30.0	7.3	9.1	3.6	4.2	2			5.5	0.41						
2002.01.10	08:00	流心	晴	3.0	6.0	0.10	0.51	0.67	> 30.0	7.0	7.3	22	18	7			5.3	0.32						
2002.01.10	10:00	流心	晴	8.0	7.5	0.10	0.51	0.77	> 30.0	7.2	9.6	12	11	11			6.1	0.45						
平均値				5.4	6.2			0.79	27.2	7.2	8.9	10	9.0	17	7.9E+04		6.4	0.51	0.33	0.23	3.1	0.25	42	34
最小値				0.0	4.5			0.67	5.0	7.0	7.3	3.6	4.2	2	7.9E+04		5.3	0.12	0.33	0.23	3.1	0.25	42	34
最大値				11.0	9.0			0.90	> 30.0	7.6	11	28	18	130	7.9E+04		9.6	1.2	0.33	0.23	3.1	0.25	42	34
m, k										0	0	5		1					1	1	1	1	1	1
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13	1		13	13	1	1	1	1	1	1

江戸川上流　　野田橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	33.1	25.4	0.56	2.80	82.96	> 30.0	7.5	8.8	0.7	3.3	18	2.3E+03		1.8	0.11	< 0.03				12	18
2001.07.03	14:00	流心	晴	32.1	24.8	0.55	2.75	83.19	> 30.0	7.5	9.2	1.0	3.3	16										
2001.07.03	18:00	流心	晴	26.7	24.4	0.54	2.70	78.58	> 30.0	7.5	8.6	0.9	3.5	12										
2001.07.03	22:00	流心	晴	23.9	23.2	0.53	2.65	73.08		7.5	7.7	0.8	3.3	11										
2001.07.04	02:00	流心	晴	23.1	24.1	0.52	2.60	67.07		7.5	7.6	0.7	2.8	12										
2001.07.04	06:00	流心	晴	27.9	25.1	0.51	2.55	67.61	> 30.0	7.5	9.5	0.7	2.9	12										
2001.07.04	10:00	流心	晴	33.4	26.0	0.50	2.50	62.81	> 30.0	7.6	8.3	1.0	3.5	16										
平均値				28.6	24.7			73.61	> 30.0	7.5	8.5	0.8	3.2	14	2.3E+03		1.8	0.11	< 0.03				12	18
最小値				23.1	23.2			62.81	> 30.0	7.5	7.6	0.7	2.8	11	2.3E+03		1.8	0.11	< 0.03				12	18
最大値				33.4	26.0			83.19	> 30.0	7.6	9.5	1.0	3.5	18	2.3E+03		1.8	0.11	< 0.03				12	18
m, k										0	0	0		0	1				0				1	1
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

江戸川上流　　野田橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	流心	雨	8.3	10.0	0.46	2.30	63.17	> 30.0	7.5	11	0.8	2.9	8	2.3E+02		3.1	0.056	0.03				17	30
2001.12.04	14:00	流心	曇	9.2	10.5	0.46	2.30	63.42	> 30.0	7.6	12	1.2	3.0	7										
2001.12.04	18:00	流心	曇	9.5	10.2	0.47	2.35	68.47		7.6	11	1.1	3.4	8										
2001.12.04	22:00	流心	曇	8.9	10.0	0.47	2.35	64.86		7.6	11	1.2	2.6	7										
2001.12.05	02:00	流心	曇	7.0	9.1	0.47	2.35	55.67		7.6	11	1.4	3.2	7										
2001.12.05	06:00	流心	曇	6.2	10.1	0.47	2.35	67.52		7.6	10	1.4	2.7	6										
2001.12.05	10:00	流心	曇	8.2	10.0	0.47	2.35	67.11	> 30.0	7.7	11	1.0	3.0	5										
平均値				8.2	10.0			64.32	> 30.0	7.6	11	1.2	3.0	7	2.3E+02		3.1	0.056	0.03				17	30
最小値				6.2	9.1			55.67	> 30.0	7.5	10	0.8	2.6	5	2.3E+02		3.1	0.056	0.03				17	30
最大値				9.5	10.5			68.47	> 30.0	7.7	12	1.4	3.4	8	2.3E+02		3.1	0.056	0.03				17	30
m, k										0	0	0		0	0				1				1	1
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

江戸川上流　　流山橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　3

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	31.2	25.5	0.23	1.15	92.28	> 30.0	7.4	10	0.6	3.5	15	1.3E+04		1.8	0.11	< 0.03				11	17
2001.07.03	14:00	流心	晴	34.0	27.0	0.20	1.10	92.11	> 30.0	7.4	9.1	1.1	4.1	20										
2001.07.03	18:00	流心	晴	25.9	26.0	0.24	1.20	79.18	> 30.0	7.6	9.1	1.2	3.8	17										
2001.07.03	22:00	流心	晴	24.1	24.7	0.23	1.15	70.65		7.5	8.2	1.6	3.5	20										
2001.07.04	02:00	流心	晴	23.9	24.5	0.18	0.90	58.31		7.5	7.7	1.4	5.0	22										
2001.07.04	06:00	流心	晴	25.6	25.5	0.23	1.15	64.02	> 30.0	7.5	8.2	0.8	3.5	19										
2001.07.04	10:00	流心	晴	32.0	28.0	0.23	1.15	67.66	> 30.0	7.6	10	1.3	3.7	17										
平均値				28.1	25.9			74.89	> 30.0	7.5	8.9	1.1	3.9	19	1.3E+04		1.8	0.11	< 0.03				11	17
最小値				23.9	24.5			58.31	> 30.0	7.4	7.7	0.6	3.5	15	1.3E+04		1.8	0.11	< 0.03				11	17
最大値				34.0	28.0			92.28	> 30.0	7.6	10	1.6	5.0	22	1.3E+04		1.8	0.11	< 0.03				11	17
m, k										0	0	0		0	1				0				1	1
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

江戸川上流　　流山橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　4

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	流心	雨	8.1	9.5	0.25	1.25	54.43	> 30.0	7.6	11	0.8	3.4	8	2.3E+03		3.1	0.088	0.05				19	31
2001.12.04	14:00	流心	曇	9.2	9.6	0.25	1.25	54.63	> 30.0	7.7	11	0.8	3.2	5										
2001.12.04	18:00	流心	晴	8.4	9.8	0.25	1.25	47.78		7.6	12	0.8	2.9	6										
2001.12.04	22:00	流心	曇	7.9	9.7	0.24	1.20	43.58		7.7	10	1.4	4.1	9										
2001.12.05	02:00	流心	晴	5.2	8.8	0.24	1.20	46.03		7.7	10	1.0	3.5	8										
2001.12.05	06:00	流心	晴	6.1	9.2	0.25	1.25	42.87		7.7	11	1.0	2.7	6										
2001.12.05	10:00	流心	晴	11.8	9.7	0.26	1.30	42.60	> 30.0	7.7	11	1.2	3.1	6										
平均値				8.1	9.5			47.42	> 30.0	7.7	11	1.0	3.3	7	2.3E+03		3.1	0.088	0.05				19	31
最小値				5.2	8.8			42.60	> 30.0	7.6	10	0.8	2.7	5	2.3E+03		3.1	0.088	0.05				19	31
最大値				11.8	9.8			54.63	> 30.0	7.7	12	1.4	4.1	9	2.3E+03		3.1	0.088	0.05				19	31
m, k										0	0	0		0	1				1				1	1
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

江戸川上流　新葛飾橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　5

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	28.9	25.1	0.65	3.25	72.29	28.4	7.4	10	0.9	4.7	35	2.3E+03		1.9	0.17	0.07				11	18
2001.07.03	14:00	流心	晴	29.3	26.0	0.70	3.50	6.89	> 30.0	7.5	10	1.2	3.5	14										18
2001.07.03	18:00	流心	晴	28.2	25.2	0.85	4.25	90.91	> 30.0	7.6	9.4	1.2	3.3	12										
2001.07.03	22:00	流心	晴	23.1	25.2	0.87	4.35	42.67		7.6	8.9	1.0	3.4	13										
2001.07.04	02:00	流心	晴	22.4	25.2	0.87	4.35	45.68		7.5	7.9	0.8	3.2	12										
2001.07.04	06:00	流心	晴	24.8	25.5	0.87	4.35	48.36	> 30.0	7.5	10	0.8	2.8	9										
2001.07.04	10:00	流心	晴	29.8	26.7	0.87	4.35	10.93	> 30.0	7.6	9.1	1.5	3.2	7										
平均値				26.6	25.6			45.39	29.7	7.5	9.3	1.1	3.4	15	2.3E+03		1.9	0.17	0.07				11	18
最小値				22.4	25.1			6.89	28.4	7.4	7.9	0.8	2.8	7	2.3E+03		1.9	0.17	0.07				11	18
最大値				29.8	26.7			90.91	> 30.0	7.6	10	1.5	4.7	35	2.3E+03		1.9	0.17	0.07				11	18
m, k										0	0	0		1	1				1				1	2
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川上流　新葛飾橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　6

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	流心	雨	7.0	8.9	0.82	4.10	16.76	> 30.0	7.7	11	0.8	3.0	10	1.3E+03		3.2	0.099	0.06				23	32
2001.12.04	14:00	流心	曇	8.5	9.0	0.81	4.05	10.99	> 30.0	7.7	12	0.7	2.6	6										32
2001.12.04	18:00	流心	曇	8.5	8.9	0.82	4.10	19.11		7.7	10	0.7	2.6	5										
2001.12.04	22:00	流心	曇	7.1	9.0	0.77	3.85	14.73		7.7	11	0.9	3.3	15										
2001.12.05	02:00	流心	晴	6.8	8.2	0.80	4.00	11.95		7.7	12	1.0	2.7	9										
2001.12.05	06:00	流心	曇	5.3	8.0	0.82	4.10	11.50		7.7	10	1.2	3.5	7										
2001.12.05	10:00	流心	曇	8.7	8.5	0.81	4.05	38.86	> 30.0	7.7	11	1.0	3.2	6										
平均値				7.4	8.6			17.70	> 30.0	7.7	11	0.9	3.0	8	1.3E+03		3.2	0.099	0.06				23	32
最小値				5.3	8.0			10.99	> 30.0	7.7	10	0.7	2.6	5	1.3E+03		3.2	0.099	0.06				23	32
最大値				8.7	9.0			38.86	> 30.0	7.7	12	1.2	3.5	15	1.3E+03		3.2	0.099	0.06				23	32
m, k										0	0	0		0	1				1				1	2
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川上流　栗山浄水場取水口　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　7

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	左岸	晴	32.8	24.8	0.39	1.95		> 30.0	7.5	10	1.4	4.0	26	1.3E+03		2.0	0.15	0.04				12	18
2001.07.03	14:00	左岸	晴	30.8	26.0	0.45	2.25		25.3	7.6	9.2	1.2	4.4	31										19
2001.07.03	18:00	左岸	晴	26.3	25.8	0.58	2.90		> 30.0	7.7	10	1.2	3.5	13										
2001.07.03	22:00	左岸	晴	23.3	25.4	0.62	3.10			7.5	10	1.6	3.1	7										
2001.07.04	02:00	左岸	晴	23.1	25.5	0.63	3.15			7.5	9.0	1.1	2.9	9										
2001.07.04	06:00	左岸	晴	23.5	25.9	0.63	3.15		> 30.0	7.5	8.1	1.0	3.3	12										
2001.07.04	10:00	左岸	晴	30.6	27.8	0.63	3.15		> 30.0	7.8	10	2.1	3.4	9										
平均値				27.2	25.9				29.1	7.6	9.5	1.4	3.5	15	1.3E+03		2.0	0.15	0.04				12	19
最小値				23.1	24.8				25.3	7.5	8.1	1.0	2.9	7	1.3E+03		2.0	0.15	0.04				12	18
最大値				32.8	27.8				> 30.0	7.8	10	2.1	4.4	31	1.3E+03		2.0	0.15	0.04				12	19
m, k										0	0	1		2	1				1				1	2
n				7	7				5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川上流　栗山浄水場取水口　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　8

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	左岸	雨	6.8	8.1	0.64	3.20		> 30.0	7.7	10	0.9	2.4	11	7.9E+03		3.1	0.10	0.04				23	32
2001.12.04	14:00	左岸	曇	8.4	8.7	0.63	3.15		> 30.0	7.7	12	1.4	3.8	10										32
2001.12.04	18:00	左岸	曇	8.5	8.8	0.64	3.20			7.7	11	1.1	3.0	8										
2001.12.04	22:00	左岸	曇	7.1	9.2	0.61	3.05			7.7	10	1.7	4.5	8										
2001.12.05	02:00	左岸	晴	6.4	8.9	0.62	3.10			7.7	12	1.2	2.9	5										
2001.12.05	06:00	左岸	曇	5.2	9.0	0.64	3.20			7.7	10	1.2	2.6	7										
2001.12.05	10:00	左岸	曇	8.0	8.9	0.62	3.10		> 30.0	7.7	10	1.2	3.1	9										
平均値				7.2	8.8				> 30.0	7.7	11	1.2	3.2	8	7.9E+03		3.1	0.10	0.04				23	32
最小値				5.2	8.1				> 30.0	7.7	10	0.9	2.4	5	7.9E+03		3.1	0.10	0.04				23	32
最大値				8.5	9.2				> 30.0	7.7	12	1.7	4.5	11	7.9E+03		3.1	0.10	0.04				23	32
m, k										0	0	0		0	1				1				1	2
n				7	7				3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川中流　江戸川水門　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　9

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	28.0	25.2	0.55	2.75		26.7	7.5	10	1.2	4.5	29	3.3E+03		2.1	0.15	0.04				12	19
2001.07.03	14:00	流心	晴	29.2	25.2	0.73	3.65		> 30.0	7.5	9.4	1.2	4.0	14										21
2001.07.03	18:00	流心	晴	26.3	25.8	0.91	4.55		26.7	7.6	9.7	2.1	4.2	17										
2001.07.03	22:00	右岸	晴	24.0	25.0	0.71	3.55			7.5	10	1.5	4.1	12										
2001.07.04	02:00	流心	晴	24.6	23.4	0.84	4.20			7.5	8.5	0.8	3.6	11										
2001.07.04	06:00	流心	晴	24.2	25.0	0.77	3.85		27.2	7.5	10	1.7	4.1	12										
2001.07.04	10:00	流心	晴	30.8	25.4	0.56	2.80		> 30.0	7.6	10	1.3	3.5	13										
平均値				26.7	25.0				28.1	7.5	9.7	1.4	4.0	15	3.3E+03		2.1	0.15	0.04				12	20
最小値				24.0	23.4				26.7	7.5	8.5	0.8	3.5	11	3.3E+03		2.1	0.15	0.04				12	19
最大値				30.8	25.8				> 30.0	7.6	10	2.1	4.5	29	3.3E+03		2.1	0.15	0.04				12	21
m, k										0	0	0		1	0				1				1	2
n				7	7				5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川中流　江戸川水門　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　10

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	右岸	雨	9.0	9.2	0.76	3.80		> 30.0	7.7	11	1.0	2.1	6	1.3E+03		3.2	0.088	0.09				25	34
2001.12.04	14:00	右岸	曇	10.2	10.6	0.69	3.45		> 30.0	7.7	10	1.2	2.1	5										35
2001.12.04	18:00	流心	曇	10.0	9.2	0.76	3.80			7.7	11	1.4	2.8	5										
2001.12.04	22:00	右岸	曇	10.5	9.8	0.65	3.25			7.7	10	1.4	3.2	6										
2001.12.05	02:00	右岸	晴	9.5	9.5	0.47	2.35			7.7	10	1.3	3.1	5										
2001.12.05	06:00	右岸	曇	8.8	9.2	0.71	3.55			7.7	10	1.4	3.0	4										
2001.12.05	10:00	流心	曇	9.0	10.0	0.82	4.10		> 30.0	7.7	10	1.0	3.2	5										
平均値				9.6	9.6				> 30.0	7.7	10	1.2	2.8	5	1.3E+03		3.2	0.088	0.09				25	35
最小値				8.8	9.2				> 30.0	7.7	10	1.0	2.1	4	1.3E+03		3.2	0.088	0.09				25	34
最大値				10.5	10.6				> 30.0	7.7	11	1.4	3.2	6	1.3E+03		3.2	0.088	0.09				25	35
m, k										0	0	0		0	0				1				1	2
n				7	7				3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	2

江戸川下流(1)　東西線鉄橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　11

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	27.2	27.2	1.18	5.90		17.7	8.2	10	4.5	7.5	12	3.3E+01		1.3	0.22	0.04				12000	3700
2001.07.03	14:00	流心	晴	29.6	29.2	1.40	7.00		12.6	8.8	13	6.1	9.6	18										
2001.07.03	18:00	流心	晴	27.0	27.8	1.44	7.20		11.8	8.8	11	6.1	9.7	27										
2001.07.03	22:00	流心	晴	24.5	26.0	1.33	6.65			8.3	10	3.4	6.7	12										
2001.07.04	02:00	流心	晴	24.6	26.7	1.49	7.45			8.4	8.5	5.1	7.5	15										
2001.07.04	06:00	流心	晴	26.2	26.2	1.38	6.90		19.2	8.4	8.8	5.1	7.8	14										
2001.07.04	10:00	流心	晴	30.4	28.0	1.15	5.75		16.8	8.6	9.1	4.9	7.8	17										
平均値				27.1	27.3				15.6	8.5	10	5.0	8.1	16	3.3E+01		1.3	0.22	0.04				12000	3700
最小値				24.5	26.0				11.8	8.2	8.5	3.4	6.7	12	3.3E+01		1.3	0.22	0.04				12000	3700
最大値				30.4	29.2				19.2	8.8	13	6.1	9.7	27	3.3E+01		1.3	0.22	0.04				12000	3700
m, k										3	0	4		0					1				1	1
n				7	7				5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

江戸川下流(1)　東西線鉄橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　12

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	流心	雨	10.5	7.8	1.37	6.85		> 30.0	8.0	8.0	2.0	2.6	5	7.9E+01		1.0	0.12	< 0.03				16000	4400
2001.12.04	14:00	流心	曇	10.0	12.0	1.35	6.75		> 30.0	8.1	8.4	2.1	2.5	5										
2001.12.04	18:00	流心	曇	10.5	12.0	1.49	7.45			8.1	8.2	1.7	2.2	5										
2001.12.04	22:00	流心	曇	10.0	12.0	1.26	6.30			8.1	8.1	1.9	2.6	4										
2001.12.05	02:00	流心	晴	9.2	12.2	1.12	5.60			8.1	8.1	2.0	2.3	5										
2001.12.05	06:00	流心	曇	8.0	11.5	1.41	7.05			8.1	7.9	2.4	2.9	4										
2001.12.05	10:00	流心	曇	10.5	12.2	1.43	7.15		> 30.0	8.1	8.0	2.4	3.1	5										
平均値				9.8	11.4				> 30.0	8.1	8.1	2.1	2.6	5	7.9E+01		1.0	0.12	< 0.03				16000	4400
最小値				8.0	7.8				> 30.0	8.0	7.9	1.7	2.2	4	7.9E+01		1.0	0.12	< 0.03				16000	4400
最大値				10.5	12.2				> 30.0	8.1	8.4	2.4	3.1	5	7.9E+01		1.0	0.12	< 0.03				16000	4400
m, k										0	0	0		0					0				1	1
n				7	7				3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

利根運河　運河橋　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　13

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	10:00	流心	晴	32.0	27.1	0.05	0.25	0.37	> 30.0	7.8	7.5	6.8	9.8	11	7.9E+04		7.6	0.46	4.3				65	63
2001.07.03	14:00	流心	晴	32.5	30.0	0.05	0.25	0.45	> 30.0	8.2	10	7.0	10	15										
2001.07.03	18:00	流心	晴	32.8	25.8	0.05	0.25	0.46	> 30.0	7.7	7.6	5.4	9.8	9										
2001.07.03	22:00	流心	晴	27.2	28.6	0.05	0.25	0.46	> 30.0	8.2	10	6.7	10	13										
2001.07.04	06:00	流心	晴	24.4	25.2	0.05	0.25	0.48		7.8	7.2	6.7	10	16										
2001.07.04	10:00	流心	晴	23.0	24.2	0.05	0.25	0.53		7.5	4.4	13	12	24										
2001.07.04	02:00	流心	晴	24.1	23.2	0.05	0.25	0.50	> 30.0	7.5	4.3	5.1	9.3	10										
平均値				28.0	26.3			0.46	> 30.0	7.8	7.3	7.2	10	14	7.9E+04		7.6	0.46	4.3				65	63
最小値				23.0	23.2			0.37	> 30.0	7.5	4.3	5.1	9.3	9	7.9E+04		7.6	0.46	4.3				65	63
最大値				32.8	30.0			0.53	> 30.0	8.2	10	13	12	24	7.9E+04		7.6	0.46	4.3				65	63
m, k										0	2	7		0	1				1				1	1
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

利根運河　運河橋　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　14

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.12.04	10:00	流心	雨	9.8	11.6	0.06	0.30	0.85	28.8	7.6	9.8	10	8.3	14	7.9E+04		6.9	0.43	2.7				54	57
2001.12.04	14:00	流心	曇	8.5	12.5	0.06	0.30	0.79	28.5	7.5	6.6	10	8.7	23										
2001.12.04	18:00	流心	曇	9.6	12.2	0.06	0.30	0.84		7.5	7.4	8.9	7.6	12										
2001.12.04	22:00	流心	曇	9.2	11.5	0.06	0.30	0.81		7.5	7.5	8.6	7.9	14										
2001.12.05	02:00	流心	曇	7.2	11.1	0.06	0.30	0.81		7.5	6.7	8.7	7.4	10										
2001.12.05	06:00	流心	曇	6.5	10.9	0.06	0.30	0.80		7.5	6.2	7.2	6.3	11										
2001.12.05	10:00	流心	曇	9.0	11.0	0.05	0.25	0.77	> 30.0	7.5	6.7	7.4	6.4	12										
平均値				8.5	11.5			0.81	29.1	7.5	7.3	8.7	7.5	14	7.9E+04		6.9	0.43	2.7				54	57
最小値				6.5	10.9			0.77	28.5	7.5	6.2	7.2	6.3	10	7.9E+04		6.9	0.43	2.7				54	57
最大値				9.8	12.5			0.85	> 30.0	7.6	9.8	10	8.7	23	7.9E+04		6.9	0.43	2.7				54	57
m, k										0	0	7		0	1				1				1	1
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7	1		1	1	1				1	1

利根川下流　栄橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　15

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.09.18	09:00	流心	曇	27.0	23.5	1.4	7.02		16.0	7.2	7.6	0.8	4.4	68	4.9E+04		2.3	0.12	0.06	< 0.03	2.1	0.072	7	17
2001.09.18	13:30	流心	晴	30.1	23.8	1.35	6.76		17.0	7.2	7.6	0.7	4.7	67										
2001.09.18	20:30	流心	晴	26.5	23.0	1.38	6.88		11.0	7.2	7.9	0.7	6.2	88										
2001.09.19	02:30	流心	晴	23.9	22.1	1.33	6.63		13.0	7.2	8.0	< 0.5	4.3	62										
平均値				26.9	23.1				14.3	7.2	7.8	0.7	4.9	71	4.9E+04		2.3	0.12	0.06	< 0.03	2.1	0.072	7	17
最小値				23.9	22.1				11.0	7.2	7.6	< 0.5	4.3	62	4.9E+04		2.3	0.12	0.06	< 0.03	2.1	0.072	7	17
最大値				30.1	23.8				17.0	7.2	8.0	0.8	6.2	88	4.9E+04		2.3	0.12	0.06	< 0.03	2.1	0.072	7	17
m, k										0	0	0		4	1				1	0	1	1	1	1
n				4	4				4	4	4	4	4	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1

利根川下流　栄橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　国土交通省　16

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.08	09:00	流心	晴	5.0	4.0	1.27	6.34		> 30.0	7.4	11	1.0	3.8	3	1.7E+03		3.9	0.11	0.50	0.10	3.2	0.083	19	27
2002.01.08	13:30	流心	晴	12.1	5.1	1.26	6.30		> 30.0	7.4	11	1.2	3.9	3										
2002.01.08	20:00	流心	晴	6.9	5.0	1.26	6.30		> 30.0	7.4	12	1.0	3.8	3										
2002.01.09	02:00	流心	晴	3.0	4.5	1.25	6.27		> 30.0	7.4	12	1.0	4.0	3										
平均値				6.8	4.7				> 30.0	7.4	12	1.1	3.9	3	1.7E+03		3.9	0.11	0.50	0.10	3.2	0.083	19	27
最小値				3.0	4.0				> 30.0	7.4	11	1.0	3.8	3	1.7E+03		3.9	0.11	0.50	0.10	3.2	0.083	19	27
最大値				12.1	5.1				> 30.0	7.4	12	1.2	4.0	3	1.7E+03		3.9	0.11	0.50	0.10	3.2	0.083	19	27
m, k										0	0	0		0	1				1	1	1	1	1	1
n				4	4				4	4	4	4	4	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1

利根川下流　　水郷大橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　17

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.09.18	09:10	流心	晴	26.1	24.0	2.10	10.50		17.0	7.2	7.5	< 0.5	4.2	50	1.7E+04		2.0	0.082	0.05	< 0.03	1.8	0.050	8	17
2001.09.18	13:30	流心	晴	29.1	25.6	2.01	10.05		14.5	7.3	8.0	< 0.5	4.4	65										
2001.09.18	21:30	流心	晴	25.2	23.5	2.08	10.41		15.5	7.2	7.6	< 0.5	2.8	28										
2001.09.19	03:30	流心	晴	23.2	22.9	1.99	9.97		19.0	7.2	7.6	< 0.5	3.4	36										
平均値				25.9	24.0				16.5	7.2	7.7	< 0.5	3.7	45	1.7E+04		2.0	0.082	0.05	< 0.03	1.8	0.050	8	17
最小値				23.2	22.9				14.5	7.2	7.5	< 0.5	2.8	28	1.7E+04		2.0	0.082	0.05	< 0.03	1.8	0.050	8	17
最大値				29.1	25.6				19.0	7.3	8.0	< 0.5	4.4	65	1.7E+04		2.0	0.082	0.05	< 0.03	1.8	0.050	8	17
m, k										0	0	0		4	1				1	0	1	1	1	1
n				4	4				4	4	4	4	4	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1

利根川下流　　水郷大橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　国土交通省　　18

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.08	09:00	流心	晴	4.2	5.1	2.08	10.40		> 30.0	7.7	13	1.7	5.5	7	9.4E+01		4.2	0.13	0.32	0.10	3.3	0.069	60	43
2002.01.08	13:00	流心	晴	11.0	7.1	2.08	10.40		> 30.0	7.9	12	2.0	5.7	8										
2002.01.08	21:00	流心	晴	3.6	4.5	2.05	10.23		> 30.0	7.9	13	1.9	6.1	9										
2002.01.09	03:00	流心	晴	3.5	4.4	2.05	10.25		> 30.0	7.9	13	1.9	5.7	11										
平均値				5.6	5.3				> 30.0	7.9	13	1.9	5.8	9	9.4E+01		4.2	0.13	0.32	0.10	3.3	0.069	60	43
最小値				3.5	4.4				> 30.0	7.7	12	1.7	5.5	7	9.4E+01		4.2	0.13	0.32	0.10	3.3	0.069	60	43
最大値				11.0	7.1				> 30.0	7.9	13	2.0	6.1	11	9.4E+01		4.2	0.13	0.32	0.10	3.3	0.069	60	43
m, k										0	0	0		0	0				1	1	1	1	1	1
n				4	4				4	4	4	4	4	4	1		1	1	1	1	1	1	1	1

鹿島川　　鹿島橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　千葉県　　19

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	08:44	流心	晴	28.3	26.6	0.20	2.45	2.39	> 30.0	7.9	6.7	1.7	5.7	8			2.7	0.11	0.12					49
2001.07.02	12:49	流心	晴	33.5	28.0	0.20	2.44	2.85	> 30.0	7.9	7.3	1.6	5.6	8			2.9	0.11	0.09					53
2001.07.02	17:13	流心	晴	27.4	26.9	0.20	2.44	1.12	> 30.0	7.8	7.8	1.5	5.7	8			2.8	0.11	0.09					55
2001.07.02	20:49	流心	晴	22.9	25.7	0.20	2.45	0.57		7.8	7.6	2.7	5.7	8			3.1	0.12	0.11					60
2001.07.03	01:13	流心	曇	22.2	25.3	0.20	2.47	1.80		7.9	7.5	2.1	6.1	14			2.8	0.13	0.11					47
2001.07.03	04:45	流心	曇	21.3	25.0	0.20	2.47	1.70	> 30.0	7.9	7.0	2.4	6.3	15			2.7	0.13	0.12					49
2001.07.03	09:14	流心	晴	30.5	26.0	0.20	2.47	3.20	> 30.0	7.9	6.4	2.6	6.4	10			2.8	0.13	0.11					48
平均値				26.6	26.2			1.95	> 30.0	7.9	7.2	2.1	5.9	10			2.8	0.12	0.11					52
最小値				21.3	25.0			0.57	> 30.0	7.8	6.4	1.5	5.6	8			2.7	0.11	0.09					47
最大値				33.5	28.0			3.20	> 30.0	7.9	7.8	2.7	6.4	15			3.1	0.13	0.12					60
m, k										0	4	4		0					7					7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7					7

鹿島川　　鹿島橋　　河川A　　2001 年度　　通日調査　　調査担当機関名　千葉県　　20

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	08:35	流心	曇	1.0	6.3	0.20	2.42	1.67	> 30.0	7.9	10	2.1	3.2	3			5.8	0.10	0.32					35
2002.01.07	13:10	流心	曇	5.6	6.8	0.20	2.42	2.69	> 30.0	7.9	11	2.7	3.1	3			6.1	0.11	0.38					36
2002.01.07	16:50	流心	曇	3.5	7.6	0.20	2.42	2.86		7.9	12	2.3	3.1	4			6.1	0.11	0.40					36
2002.01.07	21:15	流心	曇	-1.4	6.8	0.20	2.42	2.50		8.0	12	2.4	3.5	5			6.0	0.12	0.36					36
2002.01.08	01:15	流心	雨	1.8	7.0	0.20	2.43	4.50		8.0	11	1.8	3.5	5			5.9	0.11	0.30					35
2002.01.08	05:15	流心	曇	2.4	7.2	0.20	2.45	4.56		7.8	10	3.5	4.5	11			5.4	0.12	0.33					33
2002.01.08	09:15	流心	晴	9.7	8.0	0.20	2.45	3.70	28.0	7.7	10	5.9	7.0	16			5.3	0.17	0.70					38
平均値				3.2	7.1			3.21	29.3	7.9	11	3.0	4.0	7			5.8	0.12	0.40					36
最小値				-1.4	6.3			1.67	28.0	7.7	10	1.8	3.1	3			5.3	0.10	0.30					33
最大値				9.7	8.0			4.56	> 30.0	8.0	12	5.9	7.0	16			6.1	0.17	0.70					38
m, k										0	0	6		0					7					7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7					7

手繰川　手繰橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　21

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:16	流心	晴	31.1	22.8	0.20	0.61	0.30	> 30.0	8.0	8.0	2.0	4.8	10			1.8	0.11	0.05	0.10	1.3	0.055		30
2001.07.02	13:14	流心	晴	33.2	26.9	0.20	0.61	0.16	> 30.0	8.2	12	1.7	4.5	9			1.8	0.13	0.14					29
2001.07.02	16:45	流心	晴	28.0	27.2	0.20	0.61	0.14	> 30.0	8.5	11	1.9	4.7	7			2.0	0.14	0.03					29
2001.07.02	21:15	流心	晴	23.5	24.0	0.20	0.61	0.14		8.0	5.4	2.8	5.1	11			2.2	0.15	0.14					30
2001.07.03	00:47	流心	曇	22.0	22.6	0.20	0.63	0.25		7.9	4.2	2.1	5.0	10			2.3	0.12	0.05					31
2001.07.03	05:13	流心	晴	23.6	21.8	0.20	0.64	0.31	> 30.0	7.9	4.6	1.8	5.1	13			2.5	0.12	0.06					32
2001.07.03	08:45	流心	晴	28.6	23.2	0.20	0.64	0.25	> 30.0	7.9	7.3	2.0	4.7	10			2.0	0.11	0.04					31
平均値				27.1	24.1			0.22	> 30.0	8.1	7.5	2.0	4.8	10			2.1	0.13	0.07	0.10	1.3	0.055		30
最小値				22.0	21.8			0.14	> 30.0	7.9	4.2	1.7	4.5	7			1.8	0.11	0.03	0.10	1.3	0.055		29
最大値				33.2	27.2			0.31	> 30.0	8.5	12	2.8	5.1	13			2.5	0.15	0.14	0.10	1.3	0.055		32
m, k										0	2	0		0					7	1	1	1		7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

手繰川　手繰橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　22

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:13	流心	晴	2.4	4.7	0.20	0.48	0.17	> 30.0	7.8	9.9	2.1	3.2	1			3.9	0.12	0.55	0.07	2.7	0.086		37
2002.01.07	12:50	流心	曇	4.4	5.9	0.20	0.49	0.20	> 30.0	7.9	12	2.0	3.1	1			3.8	0.12	0.42					37
2002.01.07	17:17	流心	曇	1.8	7.5	0.20	0.49	0.22		8.0	12	2.7	3.0	1			3.8	0.13	0.34					37
2002.01.07	20:50	流心	曇	-2.6	7.0	0.20	0.49	0.23		7.9	10	2.7	3.4	3			3.9	0.14	0.43					37
2002.01.08	00:50	流心	雨	2.2	6.7	0.20	0.49	0.32		7.8	9.1	2.4	3.5	2			3.9	0.12	0.35					37
2002.01.08	04:50	流心	曇	2.2	6.6	0.20	0.62	1.80		7.5	8.9	15	15	76			3.5	0.39	0.65					21
2002.01.08	08:50	流心	晴	3.3	6.3	0.20	0.57	0.26	26.0	7.4	9.5	11	9.4	20			2.8	0.21	0.60					37
平均値				2.0	6.4			0.46	28.7	7.8	10	5.4	5.8	15			3.7	0.18	0.48	0.07	2.7	0.086		35
最小値				-2.6	4.7			0.17	26.0	7.4	8.9	2.0	3.0	1			2.8	0.12	0.34	0.07	2.7	0.086		21
最大値				4.4	7.5			1.80	> 30.0	8.0	12	15	15	76			3.9	0.39	0.65	0.07	2.7	0.086		37
m, k										0	0	2		1					7	1	1	1		7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　23

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:00	流心	晴	24.0	25.8	0.20	1.10	0.00	> 30.0	7.7	5.9	2.2	7.0	11			1.2	0.079	0.10					28
2001.07.02	13:00	流心	晴	29.3	29.6	0.20	1.10	0.00	> 30.0	7.6	7.1	2.2	6.7	11			1.2	0.084	0.10					28
2001.07.02	16:55	流心	晴	25.3	28.4	0.20	1.10	0.00	> 30.0	7.5	7.0	2.3	7.3	15			1.2	0.095	0.07					27
2001.07.02	21:00	流心	晴	22.8	25.5	0.20	1.10	0.00		7.6	6.4	2.5	7.3	17			1.3	0.089	0.09					27
2001.07.03	00:55	流心	晴	20.9	24.8	0.20	1.13	0.00		7.5	5.1	2.4	7.3	16			1.4	0.084	0.10					27
2001.07.03	04:55	流心	曇	21.3	24.0	0.20	1.14	0.00	> 30.0	7.5	4.8	1.9	7.1	14			1.2	0.080	0.10					28
2001.07.03	08:50	流心	晴	24.2	24.1	0.20	1.14	0.00	> 30.0	7.5	5.7	2.1	7.9	19			1.2	0.11	0.11					28
平均値				24.0	26.0			0.00	> 30.0	7.6	6.0	2.2	7.2	15			1.2	0.089	0.10					28
最小値				20.9	24.0			0.00	> 30.0	7.5	4.8	1.9	6.7	11			1.2	0.079	0.07					27
最大値				29.3	29.6			0.00	> 30.0	7.7	7.1	2.5	7.9	19			1.4	0.11	0.11					28
m, k										0	1	0		0					7					7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7					7

師戸川　師戸橋　河川B　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　24

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:00	流心	曇	2.3	3.7	0.20	0.78	0.00	> 30.0	8.0	11	0.9	3.1	1			2.3	0.037	0.08					27
2002.01.07	13:19	流心	曇	7.2	4.8	0.20	0.78	0.00	> 30.0	8.0	11	1.3	3.0	1			2.5	0.057	0.10					27
2002.01.07	17:17	流心	晴	4.5	5.1	0.20	0.78	0.00		8.0	12	1.6	3.5	1			2.4	0.037	0.07					27
2002.01.07	21:00	流心	晴	1.1	4.6	0.20	0.78	0.00		8.0	12	0.9	3.1	3			2.3	0.041	0.09					27
2002.01.08	01:18	流心	小雨	3.5	4.5	0.20	0.78	0.00		8.0	12	1.2	2.9	1			2.3	0.044	0.14					27
2002.01.08	05:00	流心	曇	3.5	4.8	0.20	0.80	0.00		8.0	12	1.2	3.4	2			2.9	0.10	0.14					28
2002.01.08	09:18	流心	晴	11.7	5.5	0.20	0.80	0.00	> 30.0	7.9	10	2.1	3.9	6			2.5	0.087	0.21					26
平均値				4.8	4.7			0.00	> 30.0	8.0	11	1.3	3.3	2			2.5	0.058	0.12					27
最小値				1.1	3.7			0.00	> 30.0	7.9	10	0.9	2.9	1			2.3	0.037	0.07					26
最大値				11.7	5.5			0.00	> 30.0	8.0	12	2.1	3.9	6			2.9	0.10	0.21					28
m, k										0	0	0		0					7					7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7					7

神崎川　神崎橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　25

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	08:50	流心	快晴	29.1	26.4	0.20	1.31	0.00	> 30.0	7.8	8.7	4.2	8.6	13			2.6	0.093	0.12	0.08	1.4	0.005		35
2001.07.02	13:06	流心	晴	30.8	29.6	0.20	1.31	0.00	> 30.0	7.8	13	5.0	8.1	11			2.5	0.090	0.06					35
2001.07.02	17:06	流心	晴	27.2	29.3	0.20	1.33	0.00	> 30.0	8.0	13	5.2	8.2	11			2.4	0.10	0.08					33
2001.07.02	21:06	流心	晴	24.8	28.6	0.20	1.33	0.00		8.1	12	3.6	7.3	10			2.4	0.065	0.07					34
2001.07.03	01:08	流心	晴	22.6	27.7	0.20	1.28	0.00		8.1	11	4.1	7.6	10			2.4	0.086	0.08					35
2001.07.03	05:06	流心	曇	24.7	26.6	0.20	1.27	0.00	> 30.0	8.2	10	4.0	7.6	11			2.5	0.075	0.04					34
2001.07.03	09:04	流心	晴	28.7	28.0	0.20	1.29	0.00	> 30.0	8.2	11	6.5	8.9	13			2.7	0.10	0.03					34
平均値				26.8	28.0			0.00	> 30.0	8.0	11	4.7	8.0	11			2.5	0.087	0.07	0.08	1.4	0.005		34
最小値				22.6	26.4			0.00	> 30.0	7.8	8.7	3.6	7.3	10			2.4	0.065	0.03	0.08	1.4	0.005		33
最大値				30.8	29.6			0.00	> 30.0	8.2	13	6.5	8.9	13			2.7	0.10	0.12	0.08	1.4	0.005		35
m, k										0	0	7		0					7	1	1	1		7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

神崎川　神崎橋　河川A　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　26

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:02	流心	薄曇	2.1	3.6	0.20	1.38	0.00	> 30.0	7.9	11	2.8	4.2	5			5.1	0.11	0.47	0.08	4.0	0.044		34
2002.01.07	13:09	流心	薄曇	4.6	4.8	0.20	1.38	0.00	> 30.0	8.0	12	3.2	4.4	6			5.4	0.12	0.48					34
2002.01.07	16:50	流心	晴	8.9	6.5	0.20	1.38	0.00		8.0	13	3.1	4.3	6			5.0	0.11	0.39					33
2002.01.07	21:15	流心	晴	3.3	5.4	0.20	1.39	0.00		8.1	12	2.8	4.6	7			5.1	0.13	0.50					33
2002.01.08	01:20	流心	雨	1.2	4.8	0.20	1.38	0.00		8.0	11	3.4	5.0	7			5.3	0.15	0.67					34
2002.01.08	05:20	流心	曇	1.4	4.5	0.20	1.41	0.00		8.0	10	3.4	4.7	6			5.2	0.13	0.62					34
2002.01.08	09:15	流心	晴	8.7	4.6	0.20	1.41	0.00	> 30.0	7.9	11	2.9	4.5	6			5.3	0.10	0.43					33
平均値				4.3	4.9			0.00	> 30.0	8.0	11	3.1	4.5	6			5.2	0.12	0.51	0.08	4.0	0.044		34
最小値				1.2	3.6			0.00	> 30.0	7.9	10	2.8	4.2	5			5.0	0.10	0.39	0.08	4.0	0.044		33
最大値				8.9	6.5			0.00	> 30.0	8.1	13	3.4	5.0	7			5.4	0.15	0.67	0.08	4.0	0.044		34
m, k										0	0	7		0					7	1	1	1		7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　27

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:06	流心	快晴	29.7	28.3	0.20	3.53	0.00	29.0	8.4	11	4.9	10	24			2.9	0.15	0.17					37
2001.07.02	12:47	流心	晴	30.7	29.8	0.20	3.53	0.00	24.0	8.5	15	6.7	10	26			2.9	0.15	0.04					37
2001.07.02	16:48	流心	晴	28.5	28.7	0.20	3.54	0.00	26.5	8.3	13	4.6	9.1	23			2.9	0.14	0.08					37
2001.07.02	20:50	流心	晴	24.9	27.1	0.20	3.54	0.00		8.1	9.6	3.8	8.4	20			3.0	0.15	0.14					37
2001.07.03	00:50	流心	晴	24.4	27.1	0.20	3.55	0.00		8.1	8.6	3.8	8.3	18			2.8	0.13	0.16					36
2001.07.03	04:50	流心	曇	25.9	27.0	0.20	3.55	0.00	> 30.0	8.1	7.7	3.1	8.0	17			2.9	0.12	0.17					37
2001.07.03	08:47	流心	晴	30.4	27.5	0.20	3.55	0.00	> 30.0	8.1	7.6	4.0	8.6	22			3.0	0.14	0.19					37
平均値				27.8	27.9			0.00	27.9	8.2	10	4.4	8.9	21			2.9	0.14	0.14					37
最小値				24.4	27.0			0.00	24.0	8.1	7.6	3.1	8.0	17			2.8	0.12	0.04					36
最大値				30.7	29.8			0.00	> 30.0	8.5	15	6.7	10	26			3.0	0.15	0.19					37
m, k										0	0	1		0					7					7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7			7	7	7					7

印旛放水路上流　八千代橋　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　28

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	08:42	流心	晴	2.3	5.2	0.20	3.39	0.00	> 30.0	8.4	16	15	9.6	16			7.0	0.24	0.79					43
2002.01.07	12:50	流心	薄曇	7.0	6.6	0.20	3.40	0.00	> 30.0	8.4	16	11	9.2	16			6.5	0.24	0.83					43
2002.01.07	17:15	流心	晴	5.2	6.1	0.20	3.40	0.00		8.5	17	11	9.0	15			6.5	0.22	0.69					43
2002.01.07	20:50	流心	晴	0.3	5.1	0.20	3.40	0.00		8.4	16	11	9.0	14			6.5	0.22	0.74					43
2002.01.08	01:00	流心	小雨	1.0	5.4	0.20	3.40	0.00		8.5	15	10	8.6	13			6.4	0.23	0.78					43
2002.01.08	04:55	流心	曇	4.5	5.9	0.20	3.42	0.00		8.4	15	10	8.9	14			6.4	0.23	0.80					43
2002.01.08	08:50	流心	晴	6.9	6.0	0.20	3.42	0.00	> 30.0	8.5	15	12	8.8	15			6.7	0.23	0.85					43
平均値				3.9	5.8			0.00	> 30.0	8.4	16	11	9.0	15			6.6	0.23	0.78					43
最小値				0.3	5.1			0.00	> 30.0	8.4	15	10	8.6	13			6.4	0.22	0.69					43
最大値				7.0	6.6			0.00	> 30.0	8.5	17	15	9.6	16			7.0	0.24	0.85					43
m, k										0	0	7		0					7					7
n				7	7			7	3	7	7	7	7	7			7	7	7					7

新川下流　駒込堰　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　29

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.09	08:56	流心	晴	27.8	26.7	0.20	1.25	4.69	21.0	7.9	8.3	5.8	8.8	15			3.8	0.38	1.1					53
2001.07.09	12:45	流心	晴	27.3	28.2	0.20	1.25	5.05	24.0	7.6	6.7	5.5	9.3	16	3.5E+04		3.8	0.35	0.91					52
2001.07.09	16:55	流心	晴	27.2	27.6	0.20	1.25	5.13	22.0	7.8	9.6	6.2	9.1	17			3.6	0.34	0.73					52
2001.07.09	20:55	流心	晴	24.9	27.0	0.20	1.25	3.65		7.7	8.5	5.8	9.1	13			3.5	0.32	0.70					52
2001.07.10	00:53	流心	晴	24.4	26.5	0.20	1.27	0.06		7.7	7.3	6.1	9.1	14			3.6	0.31	0.75					52
2001.07.10	04:57	流心	晴	20.4	25.4	0.20	1.25	3.97	21.0	7.7	6.6	5.9	9.5	14			3.1	0.32	0.77					52
2001.07.10	08:54	流心	晴	30.1	26.9	0.20	1.23	4.11	21.0	7.8	7.2	6.7	9.3	16			3.3	0.31	0.64					51
平均値				26.0	26.9			3.81	21.8	7.7	7.7	6.0	9.2	15	3.5E+04		3.5	0.33	0.80					52
最小値				20.4	25.4			0.06	21.0	7.6	6.6	5.5	8.8	13	3.5E+04		3.1	0.31	0.64					51
最大値				30.1	28.2			5.13	24.0	7.9	9.6	6.7	9.5	17	3.5E+04		3.8	0.38	1.1					53
m, k										0	0	7		0					7					7
n				7	7			7	5	7	7	7	7	7	1		7	7	7					7

新川下流　駒込堰　河川C　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　30

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.15	06:50	流心	晴	3.7	8.6	0.11	0.23	4.30	> 30.0	8.1	7.7	16	10	9			7.7	0.71	2.8					140
2002.01.15	10:55	流心	晴	12.2	10.1	0.20	0.44	3.90	> 30.0	8.2	5.2	20	11	11	2.4E+04		8.3	0.94	3.0	0.36	3.5		250	150
2002.01.15	14:54	流心	晴	17.1	12.3	0.20	0.70	3.60	> 30.0	8.1	5.5	17	11	9			8.0	0.87	2.9					150
2002.01.15	19:56	流心	晴	12.8	11.6	0.20	0.75	7.29		8.1	5.3	16	11	11			8.1	0.92	2.8					150
2002.01.15	22:55	流心	曇	12.9	12.3	0.16	0.32	3.41		8.1	5.5	18	12	16			8.2	0.99	2.4					150
2002.01.16	02:54	流心	晴	13.6	12.1	0.11	0.23	1.91		8.2	5.6	18	11	13			8.2	0.97	2.7					160
2002.01.16	07:00	流心	曇	9.1	11.8	0.20	0.86	2.70	> 30.0	8.1	5.9	16	11	10			7.5	0.87	2.5					150
平均値				11.6	11.3			3.87	> 30.0	8.1	5.8	17	11	11	2.4E+04		8.0	0.90	2.7	0.36	3.5		250	150
最小値				3.7	8.6			1.91	> 30.0	8.1	5.2	16	10	9	2.4E+04		7.5	0.71	2.4	0.36	3.5		250	140
最大値				17.1	12.3			7.29	> 30.0	8.2	7.7	20	12	16	2.4E+04		8.3	0.99	3.0	0.36	3.5		250	160
m, k										0	0	7		0					7	1	1		1	7
n				7	7			7	4	7	7	7	7	7	1		7	7	7	1	1		1	7

都川　都橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉市　31

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.17	13:10	左岸	晴	32.5	28.1		3.12	0.00	> 30.0	7.7		4.0	6.5	6			3.6	0.40					1600	640
2001.07.17	14:51	左岸	晴	33.0	28.6		3.25	0.88	> 30.0	7.8		3.1	6.7	8			3.4	0.37					1600	670
2001.07.17	16:51	左岸	晴	32.6	28.6		3.14	2.14	> 30.0	8.0		2.7	6.6	11			3.6	0.37					1100	480
2001.07.17	18:43	左岸	晴	30.3	27.8		2.88	4.30	> 30.0	7.7		2.4	6.4	8			3.4	0.41					1300	510
2001.07.17	20:52	左岸	晴	28.8	27.5		2.83	1.43		7.7		2.2	6.8	7			3.4	0.36					1400	580
2001.07.17	22:50	左岸	曇	27.4	26.9		3.04	0.31		7.7		2.4	5.8	6			3.1	0.34					1300	590
2001.07.18	00:50	左岸	曇	26.5	26.5		3.25	0.43		7.6		2.5	5.9	5			3.4	0.34					1500	620
2001.07.18	02:50	左岸	曇	25.6	25.9		3.19	4.48		7.6		2.6	6.4	5			3.3	0.48					1700	670
2001.07.18	04:50	左岸	晴	25.0	25.3		2.81	7.05	> 30.0	7.6		2.6	6.1	6			3.3	0.35					2100	900
2001.07.18	06:50	左岸	曇	26.4	25.0		2.18	2.89	> 30.0	7.7		2.7	6.1	8			3.3	0.36					2300	900
2001.07.18	08:50	左岸	晴	30.0	26.1		1.80	1.21	> 30.0	7.7		2.4	7.8	11			3.5	0.38					1600	610
2001.07.18	10:50	左岸	曇	33.1	27.3		2.14	2.87	> 30.0	7.9		3.8	6.7	14			3.5	0.42					990	470
平均値				29.3	27.0			2.33	> 30.0	7.7		2.8	6.5	8			3.4	0.38					1500	640
最小値				25.0	25.0			0.00	> 30.0	7.6		2.2	5.8	5			3.1	0.34					990	470
最大値				33.1	28.6			7.05	> 30.0	8.0		4.0	7.8	14			3.6	0.48					2300	900
m, k										0		0		0									12	12
n				12	12			12	8	12		12	12	12			12	12					12	12

都川　都橋　河川E　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉市　32

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素 イオン	電気 伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.11.19	09:25	左岸	晴	11.8	11.3		2.81	4.09	> 30.0	7.6		1.8	4.6	4			3.5	0.23					3100	1000
2001.11.19	11:15	左岸	晴	13.8	12.8		2.51	5.21	> 30.0	7.6		1.6	4.7	19			3.2	0.20					5200	1600
2001.11.19	12:50	左岸	晴	17.0	13.8		2.30	5.02	> 30.0	7.6		1.4	4.4	13			3.3	0.19					4300	1300
2001.11.19	15:15	左岸	晴	14.9	13.1		2.57	0.64	> 30.0	7.6		1.4	4.3	5			3.7	0.19					3100	1000
2001.11.19	17:15	左岸	晴	12.1	13.0		2.96	0.82		7.6		1.6	4.6	13			3.3	0.20					4900	1500
2001.11.19	19:15	左岸	晴	10.3	12.6		2.89	5.49		7.7		2.1	5.1	5			3.6	0.22					2900	1100
2001.11.19	21:15	左岸	晴	8.1	12.3		2.42	5.25		7.7		2.4	5.3	4			3.6	0.22					2800	1000
2001.11.19	23:15	左岸	晴	8.1	11.9		1.73	3.93		7.7		2.1	5.7	7			4.1	0.21					2400	920
2001.11.20	01:10	左岸	晴	9.1	11.7		1.31	2.11		7.7		2.4	5.9	19			4.0	0.24					1900	740
2001.11.20	03:10	左岸	晴	7.1	10.9		1.47	0.57		7.7		2.1	5.0	16			4.3	0.23					2400	920
2001.11.20	05:20	左岸	晴	6.9	10.4		2.21	0.43		7.7		2.5	6.0	15			4.2	0.24					1100	460
2001.11.20	07:10	左岸	晴	5.9	10.5		2.71	0.90	> 30.0	7.7		2.1	6.2	12			4.1	0.24					1100	420
平均値				10.4	12.0			2.87	> 30.0	7.7		2.0	5.2	11			3.7	0.22					2900	1000
最小値				5.9	10.4			0.43	> 30.0	7.6		1.4	4.3	4			3.2	0.19					1100	420
最大値				17.0	13.8			5.49	> 30.0	7.7		2.5	6.2	19			4.3	0.24					5200	1600
m, k										0		0		0									12	12
n				12	12			12	5	12		12	12	12			12	12					12	12

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.08.08	08:45	流心	曇	24.1	23.8		2.67	1.22	> 30.0	7.9		2.5	7.3	2			6.7	0.59					1300	560
2001.08.08	10:50	流心	曇	26.8	23.9		2.04	1.01	> 30.0	7.9		2.6	7.4	2			5.8	0.56					2100	810
2001.08.08	13:00	流心	曇	26.6	23.6		1.57	0.59	> 30.0	7.8		2.6	6.7	3			5.4	0.54					2400	990
2001.08.08	14:50	流心	曇	26.7	24.2		1.73	- 0.60	> 30.0	7.7		2.4	7.1	3			5.2	0.54					2900	1100
2001.08.08	16:50	流心	曇	26.3	24.2		2.40	- 1.59	> 30.0	7.9		3.1	7.5	4			5.5	0.53					2700	1100
2001.08.08	18:50	流心	曇	24.2	24.0		2.82	0.42		8.0		3.4	7.5	3			6.4	0.57					1000	450
2001.08.08	20:50	流心	曇	23.4	23.8		2.84	1.87		8.0		4.1	7.8	2			5.9	0.60					700	320
2001.08.08	22:50	流心	曇	23.1	23.4		2.43	1.20		7.8		3.9	8.2	3			6.7	0.58					990	430
2001.08.09	00:50	流心	曇	22.8	23.0		2.05	1.14		7.8		4.1	7.9	2			5.7	0.59					970	420
2001.08.09	02:50	流心	曇	22.3	22.9		2.08	0.46		7.8		3.8	7.8	2			6.1	0.59					1000	510
2001.08.09	04:50	流心	曇	22.8	22.7		2.60	0.67	> 30.0	7.8		4.2	7.6	2			5.2	0.58					1800	720
2001.08.09	06:50	流心	曇	24.3	22.8		2.93	0.42	> 30.0	7.9		3.8	7.5	1			5.4	0.61					980	420
平均値				24.5	23.5			0.57	> 30.0	7.9		3.4	7.5	2			5.8	0.57					1600	650
最小値				22.3	22.7			- 1.59	> 30.0	7.7		2.4	6.7	1			5.2	0.53					700	320
最大値				26.8	24.2			1.87	> 30.0	8.0		4.2	8.2	4			6.7	0.61					2900	1100
m, k										0		0		0									12	12
n				12	12			12	7	12		12	12	12			12	12					12	12

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.11.19	09:00	流心	晴	11.2	12.6		2.68	1.18	> 30.0	7.8		3.1	11	2			15	0.42					2000	700
2001.11.19	11:00	流心	晴	15.3	13.4		2.38	0.81	> 30.0	7.7		2.9	11	2			16	0.44					2400	790
2001.11.19	13:00	流心	晴	14.1	13.4		2.17	0.09	> 30.0	7.8		3.1	10	3			17	0.44					2400	790
2001.11.19	15:00	流心	晴	15.6	13.6		2.32	0.34	> 30.0	7.6		11	16	8			17	0.63					2400	820
2001.11.19	17:00	流心	晴	16.1	15.0		2.74	0.19		7.8		4.0	11	2			15	0.42					2200	780
2001.11.19	19:00	流心	晴	11.9	14.3		2.74	1.26		7.8		4.5	10	2			16	0.46					1500	630
2001.11.19	20:51	流心	晴	10.5	14.1		2.17	1.31		7.8		4.4	10	4			14	0.44					1400	580
2001.11.19	23:00	流心	晴	8.8	13.6		1.68	0.28		7.8		5.0	10	3			15	0.47					1500	620
2001.11.20	00:55	流心	晴	10.6	13.6		1.28	- 0.01		7.7		4.6	11	5			14	0.43					2700	1000
2001.11.20	02:50	流心	晴	9.0	13.0		1.39	0.02		7.7		4.0	10	4			13	0.42					2900	1000
2001.11.20	05:00	流心	晴	8.5	12.3		2.01	0.14		7.8		4.4	10	3			14	0.43					2600	990
2001.11.20	06:50	流心	晴	7.4	12.4		2.53	0.56	> 30.0	7.8		4.7	11	4			15	0.44					1500	630
平均値				11.6	13.4			0.51	> 30.0	7.8		4.6	11	4			15	0.45					2100	780
最小値				7.4	12.3			- 0.01	> 30.0	7.6		2.9	10	2			13	0.42					1400	580
最大値				16.1	15.0			1.31	> 30.0	7.8		11	16	8			17	0.63					2900	1000
m, k										0		1		0									12	12
n				12	12			12	5	12		12	12	12			12	12					12	12

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.09.05	11:35	右岸	晴	25.2	25.5		2.22	7.68	> 30.0	7.1		2.3	5.0	7			1.7	0.23					10000	3000
2001.09.05	13:40	右岸	晴	27.7	26.2		2.32	- 8.20	> 30.0	7.2		3.1	4.9	8			1.8	0.25					10000	3100
2001.09.05	15:39	右岸	晴	26.1	26.3		3.09	6.11	> 30.0	7.3		3.1	4.3	9			1.4	0.24					12000	3600
2001.09.05	17:43	右岸	曇	22.9	24.8		3.65	4.47	> 30.0	7.4		1.8	4.1	5			1.4	0.23					13000	3600
2001.09.05	19:38	右岸	曇	21.3	24.0		3.63	6.50		7.6		2.9	5.6	6			2.1	0.25					9400	2800
2001.09.05	21:40	右岸	曇	21.0	23.7		3.11	7.30		7.7		2.8	5.6	6			2.0	0.25					9700	2900
2001.09.05	23:38	右岸	曇	21.6	24.1		2.42	5.61		7.6		2.6	4.9	6			1.9	0.26					10000	3000
2001.09.06	01:37	右岸	曇	20.9	23.4		2.36	- 4.93		7.6		3.0	4.9	6			1.9	0.26					10000	3000
2001.09.06	03:40	右岸	曇	20.4	22.8		3.19	- 3.56		7.6		1.7	3.9	3			1.4	0.23					13000	3700
2001.09.06	05:41	右岸	曇	20.6	22.7		3.71	1.20	> 30.0	7.7		2.5	5.6	5			2.1	0.25					8700	2500
2001.09.06	07:40	右岸	曇	25.1	23.3		3.75	8.81	> 30.0	7.7		2.4	5.8	5			2.3	0.26					7600	2300
2001.09.06	09:40	右岸	曇	28.4	24.7		3.05	9.89	> 30.0	7.6		2.6	5.6	7			2.0	0.27					10000	3000
平均値				23.4	24.3			3.41	> 30.0	7.5		2.6	5.0	6			1.8	0.25					10000	3000
最小値				20.4	22.7			- 8.20	> 30.0	7.1		1.7	3.9	3			1.4	0.23					7600	2300
最大値				28.4	26.3			9.89	> 30.0	7.7		3.1	5.8	9			2.3	0.27					13000	3700
m, k										0		0		0									12	12
n				12	12			12	7	12		12	12	12			12	12					12	12

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.03.30	11:52	右岸	快晴	22.0	15.3		2.20	4.83	> 30.0	7.4		11	8.2	15			3.8	0.22					170	86
2002.03.30	13:55	右岸	快晴	22.6	16.8		2.26	0.00	> 30.0	7.5		4.2	7.2	17			3.6	0.20					320	130
2002.03.30	15:52	右岸	晴	23.4	17.0		3.17	0.00	> 30.0	7.6		2.6	7.1	9			3.3	0.19					2200	770
2002.03.30	17:51	右岸	曇	19.0	16.4		3.67	0.00	> 30.0	7.6		3.3	7.2	9			3.5	0.20					1100	450
2002.03.30	19:52	右岸	曇	17.6	15.9		3.49	6.54		7.5		4.8	8.0	11			3.8	0.23					420	170
2002.03.30	21:52	右岸	曇	14.8	14.7		2.83	9.99		7.6		4.4	7.3	10			3.8	0.20					610	240
2002.03.30	23:53	右岸	晴	14.5	14.4		2.17	5.65		7.5		4.7	6.6	10			3.7	0.21					2000	670
2002.03.31	01:54	右岸	小雨	13.4	14.4		2.28	0.00		7.6		3.2	6.3	8			3.4	0.21					3700	1100
2002.03.31	03:53	右岸	小雨	12.3	14.0		3.14	0.00		7.7		2.8	5.5	5			2.5	0.19					8300	2400
2002.03.31	05:51	右岸	曇	13.5	14.0		3.66	6.21	> 30.0	7.6		2.9	7.0	6			3.8	0.19					2000	700
2002.03.31	07:52	右岸	晴	15.2	14.9		3.42	15.00	> 30.0	7.6		3.8	7.0	5			3.7	0.23					3600	1100
2002.03.31	09:52	右岸	晴	18.1	17.1		2.59	14.50	> 30.0	7.6		3.2	6.4	5			3.2	0.22					5700	1700
平均値				17.2	15.4			5.23	> 30.0	7.6		4.2	7.0	9			3.5	0.21					2500	790
最小値				12.3	14.0			0.00	> 30.0	7.4		2.6	5.5	5			2.5	0.19					170	86
最大値				23.4	17.1			15.00	> 30.0	7.7		11	8.2	17			3.8	0.23					8300	2400
m, k										0		1		0									12	12
n				12	12			12	7	12		12	12	12			12	12					12	12

印旛沼(印旛沼)　阿宗橋　湖沼A（Ⅲ）　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s.m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:30	上層	晴	27.8	27.7	0.20	2.01	0.6	> 30.0	8.5	11	4.0	9.1	17			1.9	0.084	0.03	0.06	1.0	0.010		32
2001.07.02	13:13	上層	晴	30.5	28.6	0.20	2.01	0.5	29.0	8.5	13	3.7	8.9	21			2.0	0.11	0.05					32
2001.07.02	17:10	上層	晴	24.8	27.8	0.20	2.02	0.5	29.0	8.5	12	3.7	9.0	27			1.9	0.10	< 0.03					32
2001.07.02	21:20	上層	晴	22.5	26.5	0.20	2.02			8.3	10	3.1	8.1	22			1.8	0.090	< 0.03					32
2001.07.03	01:20	上層	晴	21.2	26.0	0.20	2.03			8.1	9.1	3.8	8.4	21			2.0	0.090	< 0.03					32
2001.07.03	05:10	上層	曇	21.3	25.8	0.20	2.05	0.6	> 30.0	8.0	8.1	2.7	7.8	15			1.9	0.079	0.03					33
2001.07.03	09:00	上層	晴	24.8	26.9	0.20	2.04	0.7	> 30.0	8.4	10	3.0	8.5	14			2.1	0.076	< 0.03					32
平均値				24.7	27.0			0.6	29.6	8.3	10	3.4	8.5	20			1.9	0.090	0.03	0.06	1.0	0.010		32
最小値				21.2	25.8			0.5	29.0	8.0	8.1	2.7	7.8	14			1.8	0.076	< 0.03	0.06	1.0	0.010		32
最大値				30.5	28.6			0.7	> 30.0	8.5	13	4.0	9.1	27			2.1	0.11	0.05	0.06	1.0	0.010		33
m, k										0	0		7	7			0	0	3	1	1	1		7
n				7	7			5	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　阿宗橋　湖沼A（Ⅲ）　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s.m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:27	上層	曇	2.1	4.5	0.20	2.07	0.6	23.0	8.9	18	11	9.9	19			5.5	0.13	< 0.03	0.11	3.8	0.014		37
2002.01.07	13:01	上層	曇	10.1	5.4	0.20	2.07	0.6	26.0	9.0	20	11	9.6	21			5.5	0.13	< 0.03					37
2002.01.07	17:00	上層	晴	9.2	5.8	0.20	2.07			8.9	21	11	9.5	20			5.5	0.13	< 0.03					37
2002.01.07	21:19	上層	晴	1.6	4.7	0.20	2.07			8.9	20	10	9.4	21			5.7	0.14	< 0.03					38
2002.01.08	01:00	上層	小雨	3.3	5.1	0.20	2.07			8.9	18	9.7	9.5	18			5.7	0.12	< 0.03					37
2002.01.08	05:19	上層	曇	3.4	4.7	0.20	2.09			8.9	17	10	9.4	19			5.7	0.13	< 0.03					38
2002.01.08	09:00	上層	晴	4.6	5.1	0.20	2.10	0.6	24.5	8.8	19	9.8	9.5	19			5.6	0.13	< 0.03					39
平均値				4.9	5.0			0.6	24.5	8.9	19	10	9.5	20			5.6	0.13	< 0.03	0.11	3.8	0.014		38
最小値				1.6	4.5			0.6	23.0	8.8	17	9.7	9.4	18			5.5	0.12	< 0.03	0.11	3.8	0.014		37
最大値				10.1	5.8			0.6	26.0	9.0	21	11	9.9	21			5.7	0.14	< 0.03	0.11	3.8	0.014		39
m, k										7	0		7	7			7	7	0	1	1	1		7
n				7	7			3	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　上水道取水口下　湖沼A（Ⅲ）　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　3

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s.m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:39	上層	晴	30.0	30.2	0.20	1.57	0.4	21.0	9.1	12	8.0	14	36			1.6	0.19	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.014		27
2001.07.02	13:51	上層	晴	31.8	29.1	0.20	1.58	0.4	21.0	9.1	11	5.4	13	48			1.3	0.16	< 0.03					27
2001.07.02	17:54	上層	晴	26.1	28.1	0.20	1.57	0.4	20.0	9.0	10	4.4	13	51			1.3	0.19	< 0.03					27
2001.07.02	21:07	上層	晴	24.1	27.5	0.20	1.58			8.9	9.2	4.7	13	57			1.3	0.20	< 0.03					28
2001.07.03	00:55	上層	晴	22.7	26.8	0.20	1.58			8.9	8.1	4.3	12	52			1.1	0.18	< 0.03					28
2001.07.03	05:32	上層	曇	24.2	26.2	0.20	1.59	0.4	21.0	8.9	7.4	4.3	12	37			1.0	0.15	< 0.03					27
2001.07.03	09:46	上層	晴	26.7	27.2	0.20	1.58	0.4	20.5	8.7	8.7	4.3	12	52			1.3	0.17	< 0.03					28
平均値				26.5	27.9			0.4	20.7	8.9	9.5	5.1	13	48			1.3	0.18	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.014		27
最小値				22.7	26.2			0.4	20.0	8.7	7.4	4.3	12	36			1.0	0.15	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.014		27
最大値				31.8	30.2			0.4	21.0	9.1	12	8.0	14	57			1.6	0.20	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.014		28
m, k										7	1		7	7			0	7	0	0	0	1		7
n				7	7			5	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　上水道取水口下　湖沼A（Ⅲ）　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　4

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s.m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:55	上層	晴	5.6	3.2	0.20	1.48	0.8	> 30.0	8.6	14	8.2	7.7	14			3.7	0.079	< 0.03	0.05	2.7	0.008		37
2002.01.07	13:45	上層	曇	5.0	3.4	0.20	1.48	0.7	> 30.0	8.7	14	5.3	7.6	13			3.6	0.076	< 0.03					37
2002.01.07	17:00	上層	晴	2.6	3.3	0.20	1.48			8.7	15	6.2	7.6	14			3.5	0.077	< 0.03					37
2002.01.07	21:01	上層	晴	1.4	2.7	0.20	1.48			8.8	15	7.2	8.1	15			3.6	0.074	< 0.03					36
2002.01.08	01:02	上層	雨	2.3	2.8	0.20	1.48			8.8	15	7.3	8.1	15			3.6	0.079	< 0.03					36
2002.01.08	05:09	上層	曇	3.3	2.7	0.20	1.49			8.7	14	6.8	7.6	14			3.5	0.074	< 0.03					36
2002.01.08	09:15	上層	晴	6.9	4.5	0.20	1.49	0.7	> 30.0	8.7	15	6.8	8.0	12			3.6	0.079	< 0.03					36
平均値				3.9	3.2			0.7	> 30.0	8.7	15	6.8	7.8	14			3.6	0.077	< 0.03	0.05	2.7	0.008		36
最小値				1.4	2.7			0.7	> 30.0	8.6	14	5.3	7.6	12			3.5	0.074	< 0.03	0.05	2.7	0.008		36
最大値				6.9	4.5			0.8	> 30.0	8.8	15	8.2	8.1	15			3.7	0.079	< 0.03	0.05	2.7	0.008		37
m, k										7	0		7	7			7	0	0	1	1	1		7
n				7	7			3	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　一本松下　湖沼A (Ⅲ)　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　5

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:28	上層	晴	31.0	29.3	0.20	1.43	0.4	22.0	8.5	8.7	5.4	11	33			1.2	0.11	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.008		28
2001.07.02	13:33	上層	晴	29.8	30.1	0.20	1.44	0.4	20.5	8.7	11	4.7	11	34			1.1	0.10	< 0.03					28
2001.07.02	17:33	上層	晴	26.8	28.6	0.20	1.43	0.4	20.0	8.3	8.7	4.5	12	49			1.1	0.11	< 0.03					28
2001.07.02	20:45	上層	晴	23.7	27.8	0.20	1.43			8.3	7.8	5.6	12	46			1.1	0.12	< 0.03					29
2001.07.03	00:50	上層	晴	22.4	26.7	0.20	1.45			8.3	6.9	4.1	11	43			1.1	0.11	< 0.03					28
2001.07.03	05:19	上層	曇	23.1	26.5	0.20	1.45	0.4	20.0	8.4	6.2	4.3	12	44			1.1	0.11	< 0.03					29
2001.07.03	09:14	上層	晴	29.3	27.8	0.20	1.45	0.4	21.0	8.3	6.8	4.6	13	61			1.3	0.14	< 0.03					29
平均値				26.6	28.1			0.4	20.7	8.4	8.0	4.7	12	44			1.1	0.11	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.008		28
最小値				22.4	26.5			0.4	20.0	8.3	6.2	4.1	11	33			1.1	0.10	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.008		28
最大値				31.0	30.1			0.4	22.0	8.7	11	5.6	13	61			1.3	0.14	< 0.03	< 0.03	< 0.03	0.008		29
m, k										1	3		7	7			0	2	0	0	0	1		7
n				7	7			5	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　一本松下　湖沼A (Ⅲ)　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　6

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	09:30	上層	晴	4.8	2.9	0.20	1.33	0.8	> 30.0	8.2	13	4.8	6.8	11			3.0	0.058	< 0.03	0.03	2.2	0.005		37
2002.01.07	13:27	上層	曇	5.6	3.1	0.20	1.33	0.8	> 30.0	8.3	13	4.5	6.6	11			3.1	0.060	< 0.03					37
2002.01.07	16:50	上層	晴	3.5	3.4	0.20	1.33			8.4	13	4.4	6.4	11			3.2	0.063	< 0.03					37
2002.01.07	20:50	上層	晴	0.0	2.6	0.20	1.33			8.4	14	5.6	6.7	12			3.4	0.059	< 0.03					37
2002.01.08	01:01	上層	雨	1.7	2.7	0.20	1.33			8.3	13	4.4	6.3	9			3.1	0.061	< 0.03					37
2002.01.08	05:02	上層	曇	2.1	2.7	0.20	1.33			8.3	13	4.8	6.3	11			3.1	0.062	< 0.03					37
2002.01.08	09:00	上層	晴	4.9	3.0	0.20	1.34	0.8	> 30.0	8.3	13	4.8	6.5	11			3.1	0.057	< 0.03					37
平均値				3.2	2.9			0.8	> 30.0	8.3	13	4.8	6.5	11			3.1	0.060	< 0.03	0.03	2.2	0.005		37
最小値				0.0	2.6			0.8	> 30.0	8.2	13	4.4	6.3	9			3.0	0.057	< 0.03	0.03	2.2	0.005		37
最大値				5.6	3.4			0.8	> 30.0	8.4	14	5.6	6.8	12			3.4	0.063	< 0.03	0.03	2.2	0.005		37
m, k										0	0		7	7			7	0	0	1	1	1		7
n				7	7			3	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　北印旛沼中央　湖沼A (Ⅲ)　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　7

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.02	09:03	上層	晴	29.1	29.4	0.20	1.52	0.4	20.0	8.8	10	4.9	10	39			1.2	0.10	0.04	< 0.03	< 0.03	0.008		28
2001.07.02	13:02	上層	晴	30.1	30.1	0.20	1.51	0.4	20.0	8.9	11	4.2	11	43			1.1	0.11	0.03					28
2001.07.02	17:01	上層	晴	26.6	28.5	0.20	1.52	0.4	20.0	8.6	9.5	4.7	11	57			1.3	0.12	0.04					29
2001.07.02	21:02	上層	晴	26.0	26.5	0.20	1.53			8.5	7.4	4.7	11	78			1.3	0.13	0.04					28
2001.07.03	00:59	上層	晴	22.6	26.8	0.20	1.53			8.4	7.0	5.0	11	62			1.2	0.12	0.04					29
2001.07.03	04:56	上層	曇	23.1	26.4	0.20	1.54	0.4	20.0	8.7	6.7	4.7	11	55			1.2	0.12	0.03					29
2001.07.03	08:42	上層	晴	29.1	27.6	0.20	1.52	0.4	20.0	8.9	8.0	4.8	12	74			1.3	0.13	0.05					28
平均値				26.7	27.9			0.4	20.0	8.7	8.5	4.7	11	58			1.2	0.12	0.04	< 0.03	< 0.03	0.008		28
最小値				22.6	26.4			0.4	20.0	8.4	6.7	4.2	10	39			1.1	0.10	0.03	< 0.03	< 0.03	0.008		28
最大値				30.1	30.1			0.4	20.0	8.9	11	5.0	12	78			1.3	0.13	0.05	< 0.03	< 0.03	0.008		29
m, k										5	3		7	7			0	5	7	0	0	1		7
n				7	7			5	5	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

印旛沼(印旛沼)　北印旛沼中央　湖沼A (Ⅲ)　2001 年度　通日調査　調査担当機関名　千葉県　8

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	その他項目 アンモニア性窒素	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2002.01.07	08:55	上層	晴	3.3	3.1	0.20	1.40	0.7	> 30.0	8.1	12	4.0	7.0	12			1.5	0.057	0.03	< 0.03	0.75	0.005		35
2002.01.07	13:00	上層	曇	4.0	3.3	0.20	1.40	0.7	> 30.0	8.1	12	4.1	6.8	12			1.5	0.064	< 0.03					35
2002.01.07	16:50	上層	晴	2.7	3.2	0.20	1.40			8.1	12	3.9	6.7	12			1.4	0.064	< 0.03					35
2002.01.07	20:45	上層	晴	1.2	3.2	0.20	1.40			8.1	12	4.3	6.9	12			1.5	0.071	< 0.03					35
2002.01.08	00:50	上層	雨	1.7	2.9	0.20	1.40			8.1	12	4.3	6.7	11			1.6	0.068	< 0.03					35
2002.01.08	04:50	上層	曇	2.1	3.1	0.20	1.40			8.1	12	4.8	6.9	10			1.4	0.065	< 0.03					35
2002.01.08	08:45	上層	晴	2.8	2.9	0.20	1.41	0.7	> 30.0	8.1	12	5.3	6.8	11			1.4	0.055	< 0.03					35
平均値				2.5	3.1			0.7	> 30.0	8.1	12	4.4	6.8	11			1.5	0.063	0.03	< 0.03	0.75	0.005		35
最小値				1.2	2.9			0.7	> 30.0	8.1	12	3.9	6.7	10			1.4	0.055	< 0.03	< 0.03	0.75	0.005		35
最大値				4.0	3.3			0.7	> 30.0	8.1	12	5.3	7.0	12			1.6	0.071	0.03	< 0.03	0.75	0.005		35
m, k										0	0		7	7			0	0	1	0	1	1		7
n				7	7			3	3	7	7	7	7	7			7	7	7	1	1	1		7

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	イオン塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2001.07.03	09:00	上層	晴	26.7	25.8	0.5	9.0	1.1		8.6	10		5.5		< 2.0E+00	< 0.5	0.81	0.074	0.04	<0.002	0.01	0.004		
2001.07.03	09:05	下層	晴		26.0	8.0				8.6	9.3		5.7				0.86	0.073	0.10	<0.002	0.01	0.003		
2001.07.03	13:00	上層	快晴	28.4	26.9	0.5	9.0	1.0		8.6	10		6.1		1.3E+01	< 0.5	0.88	0.078	0.09	<0.002	0.01	0.004		
2001.07.03	13:05	下層	快晴		26.1	8.0				8.6	10		5.7				0.76	0.066	0.08	<0.002	0.01	0.005		
2001.07.03	15:00	上層	快晴	28.8	26.5	0.5	10.0	1.1		8.7	11		6.0		1.7E+01	< 0.5	0.87	0.074	0.06	<0.002	0.01	0.004		
2001.07.03	15:05	下層	快晴		26.0	9.0				8.6	11		6.0				0.81	0.068	0.06	<0.002	0.01	0.006		
2001.07.03	17:00	上層	快晴	28.5	25.3	0.5	10.0	1.1		8.7	11		6.2		< 2.0E+00	< 0.5	0.84	0.075	0.06	<0.002	0.01	<0.003		
2001.07.03	17:05	下層	快晴		25.7	9.0				8.7	12		6.1				0.85	0.071	0.05	<0.002	0.01	0.003		
2001.07.03	19:00	上層	快晴	27.1	25.2	0.5	9.0	1.0		8.7	11		6.2		< 2.0E+00	< 0.5	0.79	0.071	0.07	<0.002	0.01	0.004		
2001.07.03	19:05	下層	快晴		25.6	8.0				8.7	11		6.1				0.80	0.072	0.06	<0.002	0.01	0.003		
2001.07.03	23:00	上層	晴	25.4	25.0	0.5	9.0			8.7	10		6.0		2.0E+00	< 0.5	0.81	0.068	0.05	<0.002	< 0.01	0.003		
2001.07.03	23:05	下層	晴		25.2	8.0				8.7	10		6.2				0.90	0.070	0.08	<0.002	0.01	0.004		
2001.07.04	05:00	上層	晴	24.3	24.7	0.5	9.0	1.1		8.7	9.9		6.3		5.0E+00	< 0.5	0.83	0.071	0.07	<0.002	0.01	0.005		
2001.07.04	05:05	下層	晴		24.9	8.0				8.7	9.4		5.8				0.85	0.068	0.05	<0.002	0.02	<0.003		
2001.07.04	07:00	上層	快晴	26.2	25.0	0.5	9.0	1.0		8.7	10		6.1		2.0E+00	< 0.5	0.89	0.071	0.05	<0.002	< 0.01	0.004		
2001.07.04	07:05	下層	快晴		25.2	8.0				8.7	9.7		6.0				0.89	0.067	0.06	<0.002	0.01	0.003		
2001.07.04	09:00	上層	快晴	27.3	25.5	0.5	8.0	1.0		8.8	11		6.6		1.3E+01	< 0.5	1.0	0.071	0.04	0.002	0.01	0.003		
2001.07.04	09:05	下層	快晴		26.1	7.0				8.7	9.5		6.2				1.0	0.071	0.07	<0.002	0.03	0.006		
平均値				27.0	25.6			1.1		8.7	10		6.1		6.4E+00	< 0.5	0.86	0.071	0.07	0.002	0.01	0.004		
最小値				24.3	24.7			1.0		8.6	9.3		5.5		< 2.0E+00	< 0.5	0.76	0.066	0.04	<0.002	< 0.01	<0.003		
最大値				28.8	26.9			1.1		8.8	12		6.6		1.7E+01	< 0.5	1.0	0.078	0.10	0.002	0.03	0.006		
m，k										18	0		0				0	0	18	1	16	16		
n				9	18			8		18	18		18		9	9	18	18	18	18	18	18		