

海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ、それぞれ午前と午後に水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成14年度及び15年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

1 水質調査実施機関：水質保全課、所轄6支庁及び千葉市

2 平成14年度調査結果

(1) 海水浴場数：81か所

(2) 調査期間：遊泳期間前 平成14年5月7日から5月31日まで
遊泳期間中 平成14年7月15日から8月14日まで

(3) 調査結果：

ア 表2-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」17か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」38か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」26か所

水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」0か所

イ 「遊泳期間中」は、81か所の全海水浴場の現地調査を実施したが、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

ウ 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

2 平成15年度調査結果

(1) 海水浴場数：76か所

(2) 調査期間：遊泳期間前 平成15年5月6日から5月29日まで
遊泳期間中 平成15年7月15日から8月14日まで

(3) 調査結果：

ア 表2-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」11か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」41か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」24か所

水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」0か所

イ 「遊泳期間中」は、76か所の全海水浴場の現地調査を実施したが、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

ウ 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 2 - 1 平成 14・15 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準（ 環 境 省 ）			
		平成 15 年度	平成 14 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	11 か所 (14 %)	17 か所 (21 %)	不検出	認められ ない	2 mg / L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	41 か所 (54 %)	38 か所 (47 %)	100個 / 100mL 以下			
可	水質 B	24 か所 (32 %)	26 か所 (32 %)	400個 / 100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg / L 以下	1 m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100mL 以下		8 mg / L 以下	
不適		0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg / L を超えるもの	50cm 未満
計		76 か所 (100 %)	81 か所 (100 %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表 2 - 2 平成 13・14 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準（ 環 境 省 ）			
		平成 14 年度	平成 13 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	17 か所 (21 %)	13 か所 (16 %)	不検出	認められ ない	2 mg / L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	38 か所 (47 %)	34 か所 (42 %)	100個 / 100mL 以下			
可	水質 B	26 か所 (32 %)	33 か所 (40 %)	400個 / 100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg / L 以下	1 m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0 %)	2 か所 (2 %)	1,000個 / 100mL 以下		8 mg / L 以下	
不適		0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1,000個 / 100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg / L を超えるもの	50cm 未満
計		81 か所 (100 %)	82 か所 (100 %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表2 - 3 - 1 平成14年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/16, 5/23	<2	3	2	1.6	1.9	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	19.8	17.5	不検出	水質A	水質AA
2	長崎	5/16, 5/23	<2	57	16	1.5	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	19.4	17.6	不検出	水質A	水質AA
3	銚子マリーナ	5/16, 5/23	<2	45	14	1.4	2.0	1.8	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.5	20.4	18.3	不検出	水質A	水質B
4	飯岡	5/16, 5/27	<2	2	<2	1.8	2.5	2.2	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.5	20.6	18.6	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	5/16, 5/27	<2	36	14	1.9	2.4	2.2	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.3	20.3	19.0	不検出	水質B	水質B
7	堀川浜	5/22, 5/27	<2	17	5	1.4	1.8	1.6	1.0	>1.0	1.0	無	8.3	8.4	21.2	20.2	不検出	水質A	水質B
8	木戸浜	5/22, 5/27	<2	11	6	1.6	1.9	1.8	1.0	1.0	1.0	無	8.3	8.4	21.1	20.0	不検出	水質A	水質A
9	屋形	5/8, 5/15	2	47	17	2.1	2.8	2.4	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.1	22.4	18.3	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/8, 5/15	<2	16	7	1.9	2.4	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.1	22.4	18.7	不検出	水質B	水質A
11	中下	5/8, 5/15	3	13	8	1.9	2.4	2.2	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.1	22.3	19.0	不検出	水質B	水質A
12	南浜	5/8, 5/15	<2	27	10	1.8	2.5	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.1	22.8	18.8	不検出	水質B	水質A
13	小松	5/8, 5/15	<2	76	37	1.8	2.2	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	23.0	19.2	不検出	水質B	水質A
14	白幡・井之内	5/8, 5/15	<2	6	3	1.6	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.8	18.7	不検出	水質A	水質A
15	本須賀	5/8, 5/15	<2	5	2	1.7	2.1	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.0	19.1	不検出	水質A	水質A
16	作田	5/8, 5/15	<2	20	8	1.6	2.4	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.1	21.3	18.8	不検出	水質B	水質B
17	片貝	5/8, 5/15	<2	190	50	1.5	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.3	18.4	不検出	水質A	水質B
18	不動堂	5/8, 5/15	<2	<2	<2	1.1	1.9	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.5	18.9	不検出	水質AA	水質B
19	真亀	5/8, 5/15	<2	4	<2	1.2	1.9	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.5	18.4	不検出	水質AA	水質B
20	北今泉	5/8, 5/15	<2	5	2	1.8	3.2	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	24.0	19.1	不検出	水質B	水質A
21	中央	5/8, 5/15	<2	4	2	1.5	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	24.0	18.6	不検出	水質A	水質B
22	四天木	5/8, 5/15	<2	3	<2	1.5	2.3	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	24.1	19.2	不検出	水質B	水質A
23	南四天木	5/8, 5/15	<2	2	<2	1.5	2.0	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	24.1	18.4	不検出	水質AA	水質B
24	剃金	5/7, 5/13	2	270	110	2.0	3.7	2.8	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	15.3	16.2	不検出	水質B	水質C
25	古所	5/7, 5/13	3	300	98	2.1	5.4	3.2	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	15.8	16.3	不検出	水質B	水質B
26	五井	5/7, 5/13	5	200	59	2.0	2.8	2.4	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	15.4	16.1	不検出	水質B	水質B
27	中里	5/7, 5/13	5	29	15	2.2	3.0	2.7	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	15.9	16.2	不検出	水質B	水質B
28	幸治	5/7, 5/13	7	34	23	1.9	2.8	2.4	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	15.9	16.2	不検出	水質B	水質A
29	一松	5/7, 5/13	16	29	21	1.9	2.9	2.4	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	16.7	16.3	不検出	水質B	水質B
30	一宮	5/7, 5/13	<2	14	6	1.7	2.7	2.3	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	16.0	16.2	不検出	水質B	水質A
31	東浪見	5/7, 5/13	<2	27	11	1.8	3.2	2.4	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	16.9	16.2	不検出	水質B	水質A
32	太東	5/8, 5/21	<2	19	8	1.7	2.2	2.0	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	24.7	19.7	不検出	水質A	水質A
33	大原	5/8, 5/21	<2	20	11	1.7	1.9	1.8	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	23.8	19.7	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	5/8, 5/21	2	50	22	1.2	2.3	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	22.4	20.5	不検出	水質A	水質A
35	中央	5/8, 5/21	2	210	56	1.0	2.7	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	23.3	20.3	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/8, 5/21	<2	2	<2	1.0	1.8	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	23.7	20.2	不検出	水質AA	水質A
37	豊浜	5/8, 5/21	<2	<2	<2	0.8	1.7	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.5	19.1	不検出	水質AA	水質AA
38	勝浦中央	5/14, 5/21	9	31	20	1.2	2.3	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.5	21.2	21.5	不検出	水質A	水質B
39	串浜	5/8, 5/21	24	45	31	1.2	2.3	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.0	20.0	不検出	水質A	水質A
40	鶴原	5/8, 5/21	5	23	13	1.1	1.9	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.3	20.2	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/8, 5/21	<2	43	13	1.1	1.9	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.4	19.8	不検出	水質A	水質A
42	興津	5/8, 5/21	2	170	77	1.3	3.3	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.9	20.8	不検出	水質B	水質B
43	内浦	5/13, 5/20	3	270	89	1.2	2.2	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	16.8	20.0	不検出	水質A	水質AA
44	城崎	5/13, 5/20	<2	70	19	1.2	2.2	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	17.1	20.0	不検出	水質A	水質B
45	二夕間	5/13, 5/20	5	25	17	1.4	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	17.0	20.0	不検出	水質A	水質A
46	前原	5/13, 5/20	<2	18	12	1.3	2.1	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	17.7	19.1	不検出	水質A	水質A
47	八岡	5/13, 5/20	2	9	6	1.7	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	17.9	19.6	不検出	水質A	水質A
48	太海	5/13, 5/20	<2	19	7	1.6	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	17.8	19.9	不検出	水質A	水質AA
49	江見	5/13, 5/20	<2	9	4	1.2	2.1	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.4	18.2	20.2	不検出	水質A	水質B
50	和田浦	5/9, 5/16	<2	10	4	1.3	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	17.3	19.0	不検出	水質A	水質A
51	花園	5/9, 5/16	<2	24	12	1.3	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	16.2	18.9	不検出	水質A	水質A
52	瀬戸浜	5/9, 5/16	<2	11	4	1.4	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	16.9	18.9	不検出	水質A	水質A
53	南千倉	5/9, 5/16	5	190	99	1.3	1.9	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	16.9	18.8	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/9, 5/16	<2	28	9	1.4	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	16.9	18.9	不検出	水質A	水質A
55	名倉	5/9, 5/16	<2	2	<2	1.5	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	16.9	18.7	不検出	水質AA	水質A
56	根本	5/9, 5/16	<2	<2	<2	1.2	1.3	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	18.2	19.4	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/7, 5/21	15	260	90	1.4	2.1	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	18.0	19.4	不検出	水質A	水質A
58	大賀・香	5/7, 5/14	<2	41	15	1.5	2.0	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.0	20.6	20.3	不検出	水質A	水質AA

表2 - 3 - 1 平成14年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
59	浜田	5/7, 5/14	<2	3	<2	1.5	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	18.2	21.2	不検出	水質AA	水質AA
60	見物	5/7, 5/14	<2	5	3	1.5	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	18.0	21.1	不検出	水質A	水質AA
61	波左間	5/7, 5/14	<2	18	6	1.7	2.0	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	17.7	21.0	不検出	水質A	水質AA
62	坂田	5/7, 5/14	<2	2	<2	1.4	2.1	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	17.9	21.2	不検出	水質AA	水質AA
63	沖ノ島	5/7, 5/14	<2	4	<2	1.5	2.0	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.6	20.3	不検出	水質AA	水質AA
64	新井	5/14, 5/21	<2	24	13	1.3	2.6	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	22.9	21.9	不検出	水質A	水質A
65	北条	5/14, 5/21	<2	29	9	1.4	2.9	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.9	22.0	不検出	水質B	水質A
66	那古	5/7, 5/14	<2	51	14	1.3	2.3	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	20.2	20.5	不検出	水質A	水質B
67	船形	5/7, 5/14	<2	13	5	1.3	1.7	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.0	20.4	不検出	水質A	水質B
68	多田良北浜	5/15, 5/22	<2	9	3	0.9	1.6	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	21.9	21.0	不検出	水質A	水質A
69	原岡	5/15, 5/22	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	22.0	20.5	不検出	水質AA	水質AA
70	豊岡	5/15, 5/22	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	21.9	20.4	不検出	水質AA	水質A
71	岩井	5/15, 5/22	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	22.6	21.7	不検出	水質AA	水質B
72	元名	5/8, 5/15	<2	<2	<2	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.1	20.2	不検出	水質AA	水質B
73	保田	5/8, 5/15	<2	<2	<2	1.0	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.5	19.9	不検出	水質AA	水質B
74	鱈ヶ浦	5/8, 5/15	<2	<2	<2	1.4	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.0	19.9	不検出	水質AA	水質B
75	大六	5/8, 5/15	<2	4	<2	1.3	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.4	19.6	不検出	水質AA	水質B
76	勝山	5/8, 5/15	<2	10	4	1.0	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.8	20.0	不検出	水質A	水質B
77	津浜	5/28, 5/31	<2	5	2	2.1	3.1	2.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.4	23.5	21.2	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/28, 5/31	<2	10	4	2.5	3.0	2.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	23.4	21.7	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/28, 5/31	<2	20	6	2.7	3.2	3.0	1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.5	22.6	21.2	不検出	水質B	水質B
80	大貫中央	5/28, 5/31	<2	190	48	2.6	3.0	2.9	1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.5	22.9	21.4	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/28, 5/31	<2	5	2	2.0	2.8	2.5	1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.4	22.4	21.3	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/10, 5/15	<2	5	2	2.4	3.4	2.8	>1.0	>1.1	>1.0	無	8.2	8.4	19.1	18.2	不検出	水質B	水質C

表2-3-2 平成14年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目					判定	前回判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/23, 7/31							1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.3	29.6	22.6			水質A
2	長崎	7/23, 7/31							1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.3	28.4	22.9			水質A
3	銚子マリーナ	7/23, 7/31							1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.2	30.9	26.0			水質A
4	飯岡	7/24, 8/1							1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.3	27.1	25.1			水質B
5	矢指ヶ浦	7/24, 8/1							1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.2	28.6	24.3			水質B
7	堀川浜	7/24, 8/1							1.0	1.0	1.0	無	8.1	8.2	28.1	24.6			水質A
8	木戸浜	7/24, 8/1							1.0	1.0	1.0	無	8.1	8.2	30.2	24.8			水質A
9	屋形	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.1	32.9	22.7			水質B
10	殿下	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	31.5	21.7			水質B
11	中下	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	31.5	21.8			水質B
12	南浜	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	31.6	22.0			水質B
13	小松	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	32.5	21.4			水質B
14	白幡・井之内	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	31.2	21.1			水質A
15	本須賀	7/15, 7/22							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	30.0	21.6			水質A
16	作田	7/17, 7/23							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.2	27.4	21.1			水質B
17	片貝	7/17, 7/23							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.1	27.7	21.0			水質A
18	不動堂	7/17, 7/23							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.2	27.6	21.5			水質AA
19	真亀	7/17, 7/23							1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.1	26.5	21.3			水質AA
20	北今泉	7/17, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.2	24.8	20.4			水質B
21	中央	7/17, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.2	24.5	19.9			水質A
22	四天木	7/17, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.2	23.7	19.8			水質B
23	南四天木	7/17, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	23.7	20.2			水質AA
24	剃金	7/22, 7/29							1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.4	27.2	22.9			水質B
25	古所	7/22, 7/29							1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.5	25.3	21.7			水質B
26	五井	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.5	25.6	21.4			水質B
27	中里	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.5	25.9	21.6			水質B
28	幸治	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.5	25.5	21.2			水質B
29	一松	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.4	25.8	21.5			水質B
30	一宮	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.5	25.9	21.7			水質B
31	東浪見	7/22, 7/29							1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.6	27.4	22.1			水質B
32	太東	7/18, 7/23							1.0	1.0	1.0	無	7.9	7.9	30.4	20.9			水質A
33	大原	7/18, 7/23							1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	29.4	19.9			水質A
34	岩和田	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.1	27.7	22.2			水質A
35	中央	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	27.0	21.8			水質A
36	浜	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	26.8	21.9			水質AA
37	豊浜	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	28.5	20.1	不検出		水質AA
38	勝浦中央	7/18, 7/23							1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.5	27.6	22.9	不検出		水質A
39	串浜	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.2	28.1	22.8	不検出		水質A
40	鷓原	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	28.2	20.9	不検出		水質A
41	守谷	7/18, 7/23	<2	14	7	1.0	1.4	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	28.9	20.7	不検出	水質A	水質A
42	興津	7/18, 7/23							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	29.1	22.6	不検出		水質B
43	内浦	8/1, 8/14							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	32.6	26.3			水質A
44	城崎	8/1, 8/14							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	32.6	25.5			水質A
45	二夕間	8/1, 8/14							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	31.2	25.1			水質A
46	前原	8/1, 8/8							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	32.8	26.3			水質A
47	八岡	8/1, 8/8							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	34.8	27.1			水質A
48	太海	8/1, 8/8							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.5	32.8	25.3			水質A
49	江見	8/1, 8/8							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.8	31.5	26.7			水質A
50	和田浦	7/31, 8/7	<2	36	12	1.4	1.9	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.4	34.4	26.8		水質A	水質A
51	花園	7/31, 8/7							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	32.0	26.6			水質A
52	瀬戸浜	7/31, 8/7							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	32.5	26.7			水質A
53	南千倉	7/31, 8/7							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	35.1	26.3			水質A
54	塩浦	7/24, 7/31							1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.4	30.8	25.4			水質A
55	名倉	7/24, 7/31							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	31.1	24.6			水質AA
56	根本	7/24, 7/31							1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.2	31.4	25.9			水質AA
57	相浜	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	27.5	27.2			水質A
58	香・大賀	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	30.0	25.8			水質A

表2-3-2 平成14年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前回判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
59	浜田	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	28.2	26.1			水質AA
60	見物	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	28.2	26.4			水質A
61	波左間	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	27.9	26.6			水質A
62	坂田	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.4	28.3	26.4			水質AA
63	沖ノ島	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	30.9	25.1			水質AA
64	新井	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	29.3	26.0			水質A
65	北条	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	30.7	26.1			水質B
66	那古	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.4	30.7	27.1			水質A
67	船形	7/22, 7/29							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.4	31.7	27.1			水質A
68	多田良北浜	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	31.7	27.7			水質A
69	原岡	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	31.4	28.1			水質AA
70	豊岡	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	31.5	27.7			水質AA
71	岩井	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	30.6	28.6			水質AA
72	元名	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	30.4	27.3			水質AA
73	保田	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.2	30.3	27.1			水質AA
74	鱈ヶ浦	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	29.8	27.5			水質AA
75	大六	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	29.3	26.9			水質AA
76	勝山	7/23, 7/30							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	29.0	26.5			水質A
77	津浜	7/22, 8/1							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.4	8.4	30.6	26.7			水質B
78	上総湊	7/22, 8/1							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.5	31.2	27.3			水質B
79	新舞子	7/22, 8/1							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.4	30.5	27.5			水質B
80	大貫中央	7/22, 8/1							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.3	8.4	30.4	27.3			水質B
81	富津	7/22, 8/1							>1.0	>1.0	>1.0	無	8.2	8.3	29.8	27.7			水質B
82	いなげの浜	7/22, 8/14	<2	10	4	4.2	7.6	6.2	0.8	1.0	0.9	無	7.9	8.9	29.8	28.8	不検出	水質C	水質B

表2-4-1 平成15年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目							判定	前年判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°)	水温(°)	O-157			
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大						
1	海鹿島	5/14 , 5/21	27	89	55	1.2	1.9	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	19.9	17.7	不検出	水質A	水質A	
2	長崎	5/14 , 5/21	4	99	33	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.3	17.6	不検出	水質A	水質A	
3	銚子マリーナ	5/14 , 5/21	<2	120	48	1.4	2.0	1.7	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.1	20.9	19.4	不検出	水質A	水質A	
4	飯岡	5/6 , 5/13	8	80	48	1.8	2.1	2.0	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.1	21.1	18.8	不検出	水質A	水質B	
5	矢指ヶ浦	5/6 , 5/13	3	22	14	1.6	1.8	1.7	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.3	18.5	不検出	水質A	水質B	
7	堀川浜	5/6 , 5/13	2	39	17	1.9	2.4	2.2	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.1	21.9	18.7	不検出	水質B	水質A	
8	木戸浜	5/6 , 5/13	2	84	32	1.6	2.2	1.9	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.1	21.8	18.3	不検出	水質A	水質A	
9	屋形	5/13 , 5/20	23	70	36	1.6	2.3	2.0	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.4	17.7	不検出	水質A	水質B	
10	殿下	5/13 , 5/20	11	52	24	1.8	5.7	3.2	1.0	>1.0	1.0	無	7.8	8.0	20.6	18.0	不検出	水質B	水質B	
11	中下	5/13 , 5/20	<2	41	19	1.8	2.5	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	20.9	17.7	不検出	水質B	水質B	
12	南浜	5/13 , 5/20	3	51	25	1.7	2.5	2.2	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.1	17.8	不検出	水質B	水質B	
13	小松	5/13 , 5/20	2	37	15	1.8	2.8	2.3	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	20.8	18.1	不検出	水質B	水質B	
14	白幡・井之内	5/13 , 5/20	4	11	8	1.5	2.8	2.1	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.1	18.0	不検出	水質B	水質A	
15	本須賀	5/13 , 5/20	2	5	4	1.8	2.5	2.2	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.2	17.9	不検出	水質B	水質A	
16	作田	5/13 , 5/20	<2	2	<2	1.3	3.4	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.3	18.6	不検出	水質B	水質B	
17	片貝	5/13 , 5/20	24	240	97	2.0	2.8	2.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.3	18.2	不検出	水質B	水質A	
18	不動堂	5/13 , 5/20	<2	4	2	2.0	2.7	2.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.5	18.0	不検出	水質B	水質AA	
19	真亀	5/13 , 5/20	<2	22	7	1.8	2.4	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.7	17.8	不検出	水質B	水質AA	
20	北今泉	5/13 , 5/20	15	170	63	2.1	2.8	2.5	1.0	1.0	1.0	無	7.9	8.0	19.9	17.6	不検出	水質B	水質B	
21	中央	5/13 , 5/20	4	230	91	2.0	2.7	2.3	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	21.3	17.7	不検出	水質B	水質A	
22	四天木	5/13 , 5/20	7	320	100	2.4	2.6	2.5	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	20.8	17.7	不検出	水質B	水質B	
23	南四天木	5/13 , 5/20	<2	35	16	2.1	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0	無	8.0	8.0	19.9	17.8	不検出	水質B	水質AA	
29	一松	5/14 , 5/21	<2	13	10	1.4	2.5	2	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	22.1	17.4	不検出	水質A	水質B	
30	一宮	5/14 , 5/21	<2	180	60	1.6	2.5	2.2	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.0	22.2	17.5	不検出	水質B	水質B	
31	東浪見	5/14 , 5/21	<2	140	65	1.4	3.4	2.3	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	21.4	17.3	不検出	水質B	水質B	
32	太東	5/8 , 5/13	<2	28	10	1.6	2.8	2.1	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	24.2	17.8	不検出	水質B	水質A	
33	大原	5/8 , 5/13	7	77	33	1.0	1.6	1.4	1.0	>1.0	1.0	無	7.9	8.0	23.4	17.1	不検出	水質A	水質A	
34	岩和田	5/13 , 5/27	<2	5	2	0.8	1.3	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.7	18.7	不検出	水質A	水質A	
35	中央	5/8 , 5/13	3	150	85	1.3	1.7	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.4	17.4	不検出	水質A	水質A	
36	浜	5/8 , 5/13	4	13	7	1.1	1.8	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.5	17.3	不検出	水質A	水質AA	
37	豊浜	5/8 , 5/13	3	11	6	1.0	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.0	17.5	不検出	水質A	水質AA	
38	勝浦中央	5/8 , 5/13	9	110	50	1.5	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	20.6	19.2	不検出	水質A	水質A	
39	串浜	5/8 , 5/13	18	99	49	1.4	1.8	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.2	19.4	不検出	水質A	水質A	
40	鶴原	5/8 , 5/13	7	14	12	0.9	1.9	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	20.9	19.2	不検出	水質A	水質A	
41	守谷	5/8 , 5/13	<2	10	5	1.1	1.6	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.4	19.0	不検出	水質A	水質A	
42	興津	5/8 , 5/13	<2	25	12	1.0	2.0	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	21.2	19.4	不検出	水質A	水質B	
43	内浦	5/19 , 5/29	<2	57	26	1.1	1.3	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.8	21.1	不検出	水質A	水質A	
44	城崎	5/19 , 5/29	<2	5	2	1.0	1.4	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.3	22.6	21.1	不検出	水質A	水質A	
45	二夕間	5/19 , 5/29	5	150	71	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	23.4	21.2	不検出	水質A	水質A	
46	前原	5/19 , 5/26	<2	25	13	1.1	1.6	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	19.1	20.1	不検出	水質A	水質A	
48	太海	5/26 , 5/27	<2	31	10	1.2	1.6	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.3	21.2	不検出	水質A	水質A	
49	江見	5/19 , 5/26	<2	66	17	1.3	1.6	1.5	1.0	>1.0	1.0	無	8.1	8.2	19.9	20.2	不検出	水質A	水質A	
50	和田浦	5/22 , 5/29	<2	2	<2	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	24.5	21.7	不検出	水質AA	水質A	
51	花園	5/22 , 5/29	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.6	21.8	不検出	水質AA	水質A	
52	瀬戸浜	5/8 , 5/22	<2	7	5	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	23.7	19.6	不検出	水質A	水質A	
53	南千倉	5/8 , 5/22	<2	36	18	1.1	1.7	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	23.9	19.1	不検出	水質A	水質A	
54	塩浦	5/8 , 5/22	<2	5	2	1.4	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.6	21.1	不検出	水質A	水質A	
55	名倉	5/8 , 5/22	4	32	15	1.4	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.2	22.5	20.5	不検出	水質A	水質AA	
56	根本	5/8 , 5/22	<2	16	5	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.7	20.5	不検出	水質A	水質AA	
57	相浜	5/20 , 5/26	<2	74	29	1.7	2.1	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.8	20.5	不検出	水質A	水質A	
58	香・大賀	5/6 , 5/20	<2	62	19	1.2	2.0	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.8	20.7	不検出	水質A	水質A	
59	浜田	5/6 , 5/20	<2	<2	<2	1.0	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.1	20.9	不検出	水質AA	水質AA	
60	見物	5/6 , 5/20	<2	2	<2	1.0	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.8	21.2	不検出	水質AA	水質A	
61	波左間	5/6 , 5/20	<2	42	11	1.1	2.3	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.3	20.9	不検出	水質A	水質A	
62	坂田	5/6 , 5/20	<2	41	13	1.0	2.0	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	22.0	21.3	不検出	水質A	水質AA	
63	沖ノ島	5/6 , 5/20	<2	2	<2	1.0	2.0	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.4	20.8	不検出	水質AA	水質AA	
64	新井	5/6 , 5/20	<2	160	45	1.2	2.7	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	23.2	20.5	不検出	水質A	水質A	

表2 - 4 - 1 平成15年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目						判定	前年判定
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°)	水温(°)	O-157		
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
65	北条	5/6 , 5/20	<2	100	41	1.3	3.2	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	22.5	21.0	不検出	水質B	水質B
66	那古	5/6 , 5/20	<2	62	23	1.0	2.4	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.7	21.2	不検出	水質A	水質A
67	船形	5/6 , 5/20	<2	27	9	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	22.9	21.1	不検出	水質A	水質A
68	多田良北浜	5/7 , 5/14	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.8	20.2	不検出	水質AA	水質A
69	原岡	5/7 , 5/14	<2	5	3	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.1	20.2	不検出	水質A	水質AA
70	豊岡	5/7 , 5/14	<2	2	<2	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.4	20.0	不検出	水質AA	水質AA
71	岩井	5/7 , 5/14	<2	16	4	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	23.0	20.4	不検出	水質A	水質AA
72	元名	5/7 , 5/14	<2	<2	<2	1.1	1.9	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.2	22.1	20.5	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/7 , 5/14	2	64	22	1.2	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.4	20.1	不検出	水質A	水質AA
74	鱧ヶ浦	5/7 , 5/14	<2	<2	<2	1.1	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	21.4	20.0	不検出	水質AA	水質AA
75	大六	5/7 , 5/14	<2	8	2	0.9	1.7	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.1	21.9	20.2	不検出	水質A	水質AA
76	勝山	5/7 , 5/14	<2	12	4	1.0	1.3	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	22.0	20.2	不検出	水質A	水質A
77	津浜	5/19 , 5/21	10	62	34	1.5	2.6	2.1	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.3	19.7	19.0	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/21 , 5/27	<2	25	9	1.8	2.6	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.1	8.1	19.3	18.8	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/19 , 5/27	<2	6	<2	1.6	2.0	1.8	1.0	>1.0	1.0	無	8.0	8.1	19.3	18.8	不検出	水質AA	水質B
80	大貫中央	5/19 , 5/21	3	160	43	1.7	3.0	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.0	19.5	18.9	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/19 , 5/27	<2	<2	<2	1.5	2.0	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	無	8.0	8.0	18.9	18.9	不検出	水質AA	水質B
82	いなげの浜	5/9 , 5/23	<2	14	5	2.4	6.8	4.6	>1.0	>1.0	>1.0	無	7.9	8.6	19.8	18.2	不検出	水質B	水質B
83	白子	5/14 , 5/21	<2	270	44	1.4	4.2	2.5	1.0	>1.0	1.0	無	7.8	8.0	22.9	17.6	不検出	水質B	-

表2-4-2 平成15年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157	
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大						
1	海鹿島	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.3	22.3	20.3		水質A
2	長崎	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	22.3	20.2		水質A
3	銚子マリーナ	7/22, 7/28									1	>1	1	無	8.0	8.0	22.4	20.7		水質A
4	飯岡	8/4, 8/6									1	1	1	無	8.1	8.1	27.5	22.2		水質A
5	矢指ヶ浦	8/4, 8/6									1	1	1	無	8.0	8.0	27.9	22.2		水質A
7	堀川浜	8/4, 8/6									1	>1	1	無	8.0	8.1	27.0	22.2		水質B
8	木戸浜	8/4, 8/6									1	>1	1	無	8.0	8.1	27.2	22.2		水質A
9	屋形	7/29, 7/31									1	>1	1	無	7.9	8.0	26.1	21.9		水質A
10	殿下	7/29, 7/31									1	>1	1	無	8.0	8.0	27.1	22.0		水質B
11	中下	7/29, 7/31									1	>1	1	無	8.0	8.0	25.8	22.0		水質B
12	南浜	7/29, 7/31									1	>1	1	無	7.9	8.0	27.1	22.1		水質B
13	小松	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.7	22.0		水質B
14	白幡・井之内	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	27.2	22.3		水質B
15	本須賀	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	26.0	22.3		水質B
16	作田	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.8	22.6		水質B
17	片貝	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	7.9	8.1	25.8	22.3		水質B
18	不動堂	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	7.9	8.0	25.9	22.3		水質B
19	真亀	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	7.9	8.0	25.9	22.2		水質B
20	北今泉	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.5	22.2		水質B
21	中央	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.5	22.0		水質B
22	四天木	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.5	21.9		水質B
23	南四天木	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.0	25.5	22.2		水質B
29	一松	7/15, 8/8									1	>1	1	無	8.1	8.2	25.3	22.5		水質A
30	一宮	7/15, 8/8									1	>1	1	無	8.1	8.2	24.9	23.1		水質B
31	東浪見	7/15, 8/8									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	25.8	23.3		水質B
32	太東	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	27.0	22.6		水質B
33	大原	7/23, 8/5									1	>1	1	無	8.1	8.1	26.3	22.5		水質A
34	岩和田	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	25.5	22.7		水質A
35	中央	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	25.8	23.0		水質A
36	浜	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	26.8	22.8		水質A
37	豊浜	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	24.5	22.1		水質A
38	勝浦中央	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.3	24.1	24.1		水質A
39	串浜	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	24.9	24.1		水質A
40	鵜原	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	24.7	24.3		水質A
41	守谷	7/23, 8/5	<2	67	17	1.0	1.5	1.2			>1	>1	>1	無	8.1	8.1	24.8	24.1	水質A	水質A
42	興津	7/23, 8/5									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	25.5	23.9		水質A
43	内浦	8/12, 8/14									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	23.8	23.4		水質A
44	城崎	8/12, 8/14									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	23.4	23.2		水質A
45	二夕間	8/12, 8/14									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	25.7	23.4		水質A
46	前原	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.0	8.1	25.4	24.8		水質A
48	太海	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	26.9	24.1		水質A
49	江見	7/29, 7/31									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	25.6	24.6		水質A
50	和田浦	8/8, 8/19	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3			>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.5	23.7	水質AA	水質AA
51	花園	8/8, 8/19									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	28.3	24.1		水質AA
52	瀬戸浜	8/8, 8/19									>1	>1	>1	無	8.1	8.3	26.3	23.7		水質A
53	南千倉	8/8, 8/19									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.4	23.8		水質A
54	塩浦	7/23, 7/30									>1	>1	>1	無	7.6	8.1	24.3	23.5		水質A
55	名倉	7/23, 7/30									>1	>1	>1	無	7.9	8.1	24.7	23.3		水質A
56	根本	7/23, 7/30									>1	>1	>1	無	8.0	8.1	24.4	24.2		水質A
57	相浜	7/28, 8/8	110	310	240	1.9	2.6	2.3			1	>1	1	無	8.1	8.1	27.0	24.8	水質B	水質A
58	香・大賀	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	25.1	23.6		水質A
59	浜田	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	24.8	23.8		水質AA
60	見物	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	24.8	23.9		水質AA
61	波左間	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.1	24.4	24.2		水質A
62	坂田	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	24.8	24.1		水質A
63	沖ノ島	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.3	25.1	23.2		水質AA
64	新井	7/22, 7/28									>1	>1	>1	無	8.1	8.2	26.8	23.7		水質A

表2-4-2 平成15年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°)	水温(°)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
65	北条	7/22 , 7/28							>1	>1	>1	無	8.1	8.2	26.2	23.8			水質B
66	那古	7/22 , 7/28							>1	>1	>1	無	8.1	8.2	25.9	23.7			水質A
67	船形	7/22 , 7/28							>1	>1	>1	無	8.1	8.2	26.2	23.6			水質A
68	多田良北浜	7/22 , 7/29							>1	>1	>1	無	8.0	8.2	26.3	23.0			水質AA
69	原岡	7/22 , 7/29							>1	>1	>1	無	8.0	8.2	25.6	22.9			水質A
70	豊岡	7/22 , 7/29							>1	>1	>1	無	8.1	8.2	25.8	22.9			水質AA
71	岩井	7/22 , 7/29							>1	>1	>1	無	8.0	8.2	26.4	23.2			水質A
72	元名	7/29 , 7/31							>1	>1	>1	無	8.0	8.1	26.5	25.3			水質AA
73	保田	7/29 , 7/31							>1	>1	>1	無	8.0	8.1	27.8	25.0			水質A
74	鱧ヶ浦	7/29 , 7/31							>1	>1	>1	無	8.1	8.1	27.5	25.2			水質AA
75	大六	7/29 , 7/31							>1	>1	>1	無	8.1	8.1	28.0	25.0			水質A
76	勝山	7/29 , 7/31							>1	>1	>1	無	8.1	8.1	27.6	25.3			水質A
77	津浜	7/15 , 8/8							>1	>1	>1	無	8.2	8.4	27.6	23.9			水質B
78	上総湊	7/15 , 8/8							>1	>1	>1	無	8.1	8.3	28.0	24.1			水質B
79	新舞子	7/15 , 8/8							>1	>1	>1	無	8.1	8.3	28.4	24.1			水質AA
80	大貫中央	7/15 , 8/8							>1	>1	>1	無	8.1	8.3	27.2	23.8			水質B
81	富津	7/15 , 8/8							>1	>1	>1	無	8.1	8.2	27.2	24.2			水質AA
82	いなげの浜	8/13 , 8/14	8	200	43	3	4	3.5	>1	>1	>1	無	8.1	8.4	23.0	24.4	不検出	水質B	水質B
83	白子	7/15 , 8/8							1	>1	1	無	7.8	8.2	24.3	22.6			水質B