

## 第二章 地下水の水質調査関連

### 地下水の水質調査

平成14年度地下水の水質測定計画（水質汚濁防止法第16条第1項）に基づく、水質測定結果は以下のとおりである。

#### 1. 地下水の水質測定計画

##### (1) 調査内容

###### ア 概況調査

県下の全体的な地下水質の概況を把握するため、県内2kmメッシュごとに1本の井戸を抽出し、全体で266本の井戸(80市町村)について水質調査を年1回実施

###### イ 定期モニタリング調査

5本以上の汚染井戸が確認された地区ごとに1本の井戸を対象とし、地下水汚染の状況を継続的に監視するため、全体で141本の井戸について水質調査を年1～2回実施

(2) 測定井戸数は407本で、測定機関ごとの調査地点数は表1のとおりである。  
また、地下水の測定地点は図1のとおりである。

##### (3) 測定項目

###### ア 概況調査

環境基準項目等29項目（カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、四塩化炭素、ジクロロメタン、1,2-ジクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素、EPN、ニッケル並びにアンチモン）  
なお、すべての項目を測定する調査と測定項目を限定して行う調査がある。

###### イ 定期モニタリング調査

鉛、六価クロム、砒素、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  
なお、調査は当該地域において汚染が確認されている項目等について行う。

##### (4) 測定方法

地下水の水質測定方法は表2のとおりである。

##### (5) 測定機関

国土交通省、千葉県及び水質汚濁防止法に定める政令市（千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市、市原市）

##### (6) 測定期間

平成14年4月から平成15年3月

## 2. 測定結果の概要

### (1) 概況調査

測定結果は表3のとおりである。

測定井戸266本のうち、9本の井戸で砒素、39本の井戸で硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、1本の井戸でふっ素並びに1本の井戸でほう素が地下水の水質環境基準を超過したが、残り216本の井戸では、すべての項目について地下水の水質環境基準に適合していた。

また、概況調査の市町村別超過井戸数は表4のとおりである。

### (2) 定期モニタリング調査

測定結果は表6のとおりである。

測定井戸141本のうち、120本の井戸で地下水の水質環境基準を超過していた。そのうち、有機塩素系化合物では、四塩化炭素 2本、1,2-ジクロロエタン、1本、1,1-ジクロロエチレン 4本、シス-1,2-ジクロロエチレン 9本、トリクロロエチレン 24本、テトラクロロエチレン 39本。それ以外の項目では鉛 1本、六価クロム 1本、砒素 41本、並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素17本であった。

また、定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数は表5のとおりである。

## 3 環境基準超過井戸の対応

### (1) 概況調査の基準超過井戸のうち飲用に供する井戸の使用者に対しては所轄保健所と市町村が浄水器の設置や既設の上水道を使用する等の飲用指導を行った。

また、基準超過井戸周辺の井戸水調査による汚染範囲確認調査及び汚染源調査を実施した。


砒素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、環境研究センターによるこれまでの調査研究から、自然界の地層に存在する砒素の影響によるものと推定された。

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素については、畑地における過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透など汚染源が多岐にわたっていることが考えられるため、負荷削減に向けて関係機関と協議していく。

ふっ素及びほう素については、周辺にこれを使用する事業場等はなく、これまでの調査から自然界に存在するふっ素及びほう素の影響によるものと推定された。

### (2) 定期モニタリング調査地区については、汚染状況の継続監視、汚染機構解明調査及び汚染除去対策等を引き続き実施した。

図 1 測定地点



(凡例)

- 概況調査
- ▲ (定点観測)
- 定期モニタリング

(注) 図上のメッシュは、経緯度法による2kmメッシュである。

表1 平成14年度測定機関ごとの調査地点数

| 測定機関 | 市町村名  | 概況調査 |   | 定期モニタリング調査 | 合計    | 測定機関   | 市町村名   | 概況調査 |     | 定期モニタリング調査 | 合計 |
|------|-------|------|---|------------|-------|--------|--------|------|-----|------------|----|
|      |       | A    | B |            |       |        |        | A    | B   |            |    |
|      |       | 国土   |   |            |       |        |        | 4(4) |     |            |    |
| 交通省  | 小計    | 4(4) |   |            | 4     |        |        |      |     |            |    |
| 千葉県  | 銚子市   |      | 5 |            | 5     | 千葉県    | 海上町    |      | 2   |            | 2  |
|      | 館山市   | 1(1) | 4 | 1          | 6     |        | 飯岡町    |      | 1   |            | 1  |
|      | 木更津市  | 1(1) | 4 | 1          | 6     |        | 光町     |      | 2   |            | 2  |
|      | 野田市   | 1(1) | 3 | 1          | 5     |        | 野栄町    |      | 1   | 1          | 2  |
|      | 佐原市   | 1(1) | 6 | 1          | 8     |        | 大網白里町  |      | 2   | 3          | 5  |
|      | 茂原市   |      | 3 | 1          | 4     |        | 九十九里町  |      | 1   | 4          | 5  |
|      | 成田市   |      | 6 |            | 6     |        | 成東町    |      | 2   | 1          | 3  |
|      | 佐倉市   |      | 4 | 2          | 6     |        | 山武町    | 1(1) | 3   |            | 4  |
|      | 東金市   |      | 3 | 2          | 5     |        | 蓮沼村    |      | 1   | 2          | 3  |
|      | 八日市場市 |      | 6 | 2          | 8     |        | 松尾町    |      | 2   | 1          | 3  |
|      | 旭市    | 1(1) | 1 | 3          | 5     |        | 横芝町    |      | 1   | 2          | 3  |
|      | 習志野市  |      | 1 | 2          | 3     |        | 芝山町    |      | 2   |            | 2  |
|      | 勝浦市   | 1(1) | 3 |            | 4     |        | 一宮町    |      | 1   | 2          | 3  |
|      | 流山市   |      | 1 | 1          | 2     |        | 睦沢町    |      | 1   |            | 1  |
|      | 八千代市  | 1(1) | 2 | 3          | 6     |        | 長生村    | 1(1) | 2   | 2          | 5  |
|      | 我孫子市  |      | 2 | 1          | 3     |        | 白子町    |      | 1   | 4          | 5  |
|      | 鴨川市   |      | 5 |            | 5     |        | 長柄町    |      | 1   |            | 1  |
|      | 鎌ヶ谷市  |      | 1 | 1          | 2     |        | 長南町    |      | 2   |            | 2  |
|      | 君津市   |      | 7 | 1          | 8     |        | 大多喜町   |      | 3   |            | 3  |
| 富津市  |       | 4    | 2 | 6          | 夷隅町   |        | 2      |      | 2   |            |    |
| 浦安市  |       | 1    |   | 1          | 御宿町   |        | 2      |      | 2   |            |    |
| 四街道市 |       | 1    |   | 1          | 大原町   |        | 3      |      | 3   |            |    |
| 袖ヶ浦市 |       | 4    |   | 4          | 岬町    |        | 2      | 1    | 3   |            |    |
| 八街市  | 1(1)  | 4    |   | 5          | 富浦町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 印西市  |       | 2    |   | 2          | 富山町   |        | 2      |      | 2   |            |    |
| 白井市  |       | 2    | 1 | 3          | 鋸南町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 富里市  | 1(1)  | 3    | 1 | 5          | 三芳村   |        | 2      |      | 2   |            |    |
| 関宿町  |       | 2    | 1 | 3          | 白浜町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 沼南町  |       | 1    | 2 | 3          | 千倉町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 酒々井町 |       | 1    |   | 1          | 丸山町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 印旛村  |       | 1    | 1 | 2          | 和田町   |        | 1      |      | 1   |            |    |
| 本埜村  |       | 1    |   | 1          | 天津小湊町 |        | 2      |      | 2   |            |    |
| 栄町   |       | 1    | 4 | 5          | 小計    | 12(12) | 166    |      |     |            |    |
| 下総町  |       | 2    | 1 | 3          |       | 178    |        | 65   | 243 |            |    |
| 神崎町  |       | 2    | 1 | 3          | 政令市   | 千葉市    | 17(1)  |      | 46  | 63         |    |
| 大栄町  |       | 3    |   | 3          |       | 市川市    | 4(2)   | 11   | 7   | 22         |    |
| 小見川町 |       | 1    | 1 | 2          |       | 船橋市    | 13(1)  |      | 14  | 27         |    |
| 山田町  |       | 3    |   | 3          |       | 松戸市    | 12(2)  |      | 6   | 18         |    |
| 栗源町  |       | 2    |   | 2          |       | 柏市     | 13(1)  |      | 3   | 16         |    |
| 多古町  | 1(1)  | 3    |   | 4          |       | 市原市    | 14(0)  |      |     | 14         |    |
| 干潟町  |       | 1    | 4 | 5          |       | 小計     | 73(7)  | 11   |     |            |    |
| 東庄町  |       | 2    |   | 2          |       |        | 84     |      | 76  | 160        |    |
|      |       |      |   |            |       | 合計     | 89(23) | 177  |     |            |    |
|      |       |      |   |            |       |        | 266    |      | 141 | 407        |    |

(注) 1 概況調査欄のA欄はすべての環境基準項目(26項目)を中心に測定するもの、B欄はそれ以外のものである。  
 2 概況調査欄のA欄の( )内は定点観測の地点数(内数)である。

表2 地下水の水質測定方法

| 項目             | 測定方法  | 定量下限値           |             |
|----------------|---|-----------------|-------------|
| カドミウム          | JIS K0102 55 に掲げる方法   | 0.001 mg/l      |             |
| 全シアン           | JIS K0102 38.1.2 及び 38.1.3 に掲げる方法   | 0.1 mg/l        |             |
| 鉛              | JIS K0102 54 に掲げる方法   | 0.001 mg/l      |             |
| 六価クロム          | JIS K0102 65.2 に掲げる方法   | 0.005 mg/l      |             |
| 砒素             | JIS K0102 61.2 に掲げる方法   | 0.001 mg/l      |             |
| 総水銀            | 昭和46年環境庁告示(以下、「告示」という。)第59号付表1に掲げる方法  | 0.0005 mg/l     |             |
| アルキル水銀         | 告示第59号付表2に掲げる方法   | 0.0005 mg/l     |             |
| PCB            | 告示第59号付表3に掲げる方法   | 0.0005 mg/l     |             |
| ジクロロメタン        | JIS K0125 5 に掲げる方法  | 0.002 mg/l      |             |
| 四塩化炭素          |   | 0.0002 mg/l     |             |
| 1,2-ジクロロエタン    |   | 0.0004 mg/l     |             |
| 1,1-ジクロロエチレン   |   | 0.002 mg/l      |             |
| シス1,2-ジクロロエチレン |   | 0.004 mg/l      |             |
| 1,1,1-トリクロロエタン |   | 0.0005 mg/l     |             |
| 1,1,2-トリクロロエタン |   | 0.0006 mg/l     |             |
| トリクロロエチレン      |   | 0.002 mg/l      |             |
| テトラクロロエチレン     |   | 0.0005 mg/l     |             |
| 1,3-ジクロロプロペン   |   | 0.0002 mg/l     |             |
| チウラム           |   | 告示第59号付表4に掲げる方法 | 0.0006 mg/l |
| シマジン           |   | 告示第59号付表5に掲げる方法 | 0.0003 mg/l |
| チオベンカルブ        | 0.002 mg/l  |                 |             |
| ベンゼン           | JIS K0125 5 に掲げる方法  | 0.001 mg/l      |             |
| セレン            | JIS K0102 67.2 に掲げる方法   | 0.001 mg/l      |             |
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 硝酸性窒素にあつては JIS K0102 43.2.1、43.2.3 又は 43.2.5 に定める方法、亜硝酸性窒素にあつては JIS K0102 43.1 に掲げる方法 | 0.1 mg/l        |             |
| ふっ素            | JIS K0102 34.1 に掲げる方法又は告示第59号付表6に掲げる方法  | 0.08 mg/l       |             |
| ほう素            | JIS K0102 47.1 若しくは 47.3 又は告示第59号付表7に掲げる方法  | 0.1 mg/l        |             |
| EPN            | 平成11年環水規第79号(以下「環水規」という。)付表1の第1又は第2に掲げる方法   | 0.0006 mg/l     |             |
| ニッケル           | JIS K0102 59.3 又は環水規に掲げる方法  | 0.001 mg/l      |             |
| アンチモン          | JIS K0102 62.2 又は環水規に掲げる方法  | 0.0002 mg/l     |             |

表3 概況調査(総括表)

| 物質名               | 実施本数<br>(本) | 検出本数<br>(本) | うち環境基準<br>超過本数(本) | 超過率<br>(%) | 検出状況<br>(mg/l) | 環境基準<br>(mg/l) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| カドミウム             | 100         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.01 以下        |
| 全シアン              | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 検出されないこと       |
| 鉛                 | 256         | 43          | 0                 | 0          | 0.001~0.004    | 0.01 以下        |
| 六価クロム             | 256         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.05 以下        |
| 砒素                | 256         | 120         | 9                 | 3.5        | 0.001~0.034    | 0.01 以下        |
| 総水銀               | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.0005 以下      |
| アルキル水銀            | 18          | 0           | 0                 | 0          |                | 検出されないこと       |
| PCB               | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 検出されないこと       |
| ジクロロメタン           | 110         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.02 以下        |
| 四塩化炭素             | 266         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.002 以下       |
| 1,2-ジクロロエタン       | 110         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.004 以下       |
| 1,1-ジクロロエチレン      | 266         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.02 以下        |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン  | 266         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.04 以下        |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | 266         | 0           | 0                 | 0          |                | 1 以下           |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | 110         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.006 以下       |
| トリクロロエチレン         | 266         | 1           | 0                 | 0          | 0.007          | 0.03 以下        |
| テトラクロロエチレン        | 266         | 2           | 0                 | 0          | 0.0005~0.0036  | 0.01 以下        |
| 1,3-ジクロロプロパン      | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.002 以下       |
| チウラム              | 87          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.006 以下       |
| シマジン              | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.003 以下       |
| チオベンカルブ           | 89          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.02 以下        |
| ベンゼン              | 256         | 0           | 0                 | 0          |                | 0.01 以下        |
| セレン               | 100         | 2           | 0                 | 0          | 0.002          | 0.01 以下        |
| 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素 | 256         | 182         | 39                | 15.2       | 0.01~38        | 10 以下          |
| ふっ素               | 256         | 33          | 1                 | 0.4        | 0.01~2.2       | 0.8 以下         |
| ほう素               | 256         | 20          | 1                 | 0.4        | 0.01~5.7       | 1 以下           |
| EPN               | 48          | 0           | 0                 | 0          |                | 0.006 以下       |
| ニッケル              | 42          | 5           | -                 | -          | 0.001          | -              |
| アンチモン             | 44          | 5           | -                 | -          | 0.0002~0.0005  | -              |
| 合計(実本数)           | 266         | 226         | 50                | 18.8       | -              | -              |

- (注) 1. 1本の井戸で複数の項目が検出されたものもある。  
2. EPN、ニッケル、アンチモンは要監視項目である。  
3. 環境基準の欄のうち、EPNは要監視項目の指針値である。

表4 概況調査の市町村別超過井戸数（実本数）

| No. | 市町村名  | 調査本数 | 環境基準超過数 | No. | 市町村名     | 調査本数 | 環境基準超過数 |
|-----|-------|------|---------|-----|----------|------|---------|
| 1   | 千葉市   | 18   | 3       | 17  | 栄町       | 2    | 2       |
| 2   | 市川市   | 15   | 4       | 18  | 下総町      | 2    | 1       |
| 3   | 船橋市   | 13   | 4       | 19  | 大栄町      | 3    | 1       |
| 4   | 松戸市   | 12   | 4       | 20  | 小見川町     | 1    | 1       |
| 5   | 柏市    | 14   | 3       | 21  | 東庄町      | 2    | 1       |
| 6   | 銚子市   | 5    | 3       | 22  | 飯岡町      | 1    | 1       |
| 7   | 館山市   | 5    | 1       | 23  | 大網白里町    | 2    | 1       |
| 8   | 佐原市   | 7    | 2       | 24  | 山武町      | 4    | 3       |
| 9   | 茂原市   | 3    | 1       | 25  | 蓮沼村      | 1    | 1       |
| 10  | 成田市   | 6    | 1       | 26  | 芝山町      | 2    | 1       |
| 11  | 東金市   | 3    | 1       | 27  | 一宮町      | 1    | 1       |
| 12  | 八日市場市 | 6    | 1       | 28  | 岬町       | 2    | 1       |
| 13  | 鴨川市   | 5    | 1       | 29  | 白浜町      | 1    | 1       |
| 14  | 富津市   | 4    | 1       | 30  | 天津小湊町    | 2    | 1       |
| 15  | 袖ヶ浦市  | 4    | 1       |     | その他50市町村 | 115  | 0       |
| 16  | 八街市   | 5    | 2       |     | 合計       | 266  | 50      |

表5 定期モニタリング調査の市町村別超過井戸数（実本数）

| No. | 市町村名  | 調査本数 | 環境基準超過数 | No. | 市町村名  | 調査本数 | 環境基準超過数 |
|-----|-------|------|---------|-----|-------|------|---------|
| 1   | 千葉市   | 46   | 37      | 23  | 富里市   | 1    | 1       |
| 2   | 市川市   | 7    | 5       | 24  | 関宿町   | 1    | 1       |
| 3   | 船橋市   | 14   | 12      | 25  | 沼南町   | 2    | 2       |
| 4   | 松戸市   | 6    | 6       | 26  | 印旛村   | 1    | 1       |
| 5   | 柏市    | 3    | 3       | 27  | 栄町    | 4    | 4       |
| 6   | 館山市   | 1    | 0       | 28  | 下総町   | 1    | 1       |
| 7   | 木更津市  | 1    | 0       | 29  | 神崎町   | 1    | 1       |
| 8   | 野田市   | 1    | 1       | 30  | 小見川町  | 1    | 1       |
| 9   | 佐原市   | 1    | 1       | 31  | 干潟町   | 4    | 4       |
| 10  | 茂原市   | 1    | 1       | 32  | 野栄町   | 1    | 1       |
| 11  | 佐倉市   | 2    | 1       | 33  | 大網白里町 | 3    | 3       |
| 12  | 東金市   | 2    | 2       | 34  | 九十九里町 | 4    | 3       |
| 13  | 八日市場市 | 2    | 2       | 35  | 成東町   | 1    | 1       |
| 14  | 旭市    | 3    | 2       | 36  | 蓮沼村   | 2    | 2       |
| 15  | 習志野市  | 2    | 2       | 37  | 松尾町   | 1    | 1       |
| 16  | 流山市   | 1    | 0       | 38  | 横芝町   | 2    | 2       |
| 17  | 八千代市  | 3    | 3       | 39  | 一宮町   | 2    | 2       |
| 18  | 我孫子市  | 1    | 0       | 40  | 長生村   | 2    | 2       |
| 19  | 鎌ヶ谷市  | 1    | 1       | 41  | 白子町   | 4    | 4       |
| 20  | 君津市   | 1    | 1       | 42  | 岬町    | 1    | 0       |
| 21  | 富津市   | 2    | 2       |     | 合計    | 141  | 120     |
| 22  | 白井市   | 1    | 1       |     |       |      |         |

（注）一本の井戸で複数の物質が環境基準を超過したものもある。

表6 定期モニタリング調査結果

| 物質名               | 実施本数<br>(本) | 検出本数<br>(本) | うち環境基準<br>超過本数(本) | 超過率<br>(%) | 検出状況<br>(mg/l) | 環境基準<br>(mg/l) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| 鉛                 | 2           | 1           | 1                 | 50         | 0.043          | 0.01 以下        |
| 六価クロム             | 1           | 1           | 1                 | 100        | 0.78           | 0.05 以下        |
| 砒素                | 44          | 43          | 41                | 93.2       | 0.004~0.17     | 0.01 以下        |
| ジクロロメタン           | 8           | 3           | 0                 | 0          | 0.002~0.004    | 0.02 以下        |
| 四塩化炭素             | 75          | 9           | 2                 | 2.7        | 0.0002~0.6     | 0.002 以下       |
| 1,2-ジクロロエタン       | 8           | 1           | 1                 | 12.5       | 0.0057         | 0.004 以下       |
| 1,1-ジクロロエチレン      | 75          | 10          | 4                 | 5.3        | 0.003~0.36     | 0.02 以下        |
| トリス-1,2-ジクロロエチレン  | 75          | 26          | 9                 | 12         | 0.038~0.49     | 0.04 以下        |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | 75          | 16          | 0                 | 0          | 0.0005~0.31    | 1 以下           |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | 8           | 0           | 0                 | 0          |                | 0.006 以下       |
| トリクロロエチレン         | 75          | 50          | 24                | 32         | 0.002~6.6      | 0.03 以下        |
| テトラクロロエチレン        | 75          | 51          | 39                | 52         | 0.0005~1.5     | 0.01 以下        |
| 1,3-ジクロロプロパン      | 5           | 0           | 0                 | 0          |                | 0.002 以下       |
| ベンゼン              | 5           | 0           | 0                 | 0          |                | 0.01 以下        |
| 硝酸性窒素及び<br>亜硝酸性窒素 | 19          | 19          | 17                | 89.5       | 1.7~65         | 10 以下          |
| 合計(実本数)           | 141         | 137         | 120               | 85.1       | -              | -              |





表7-1 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

| 市町村  | 地区名    | 井戸深度  | 用途区分 | 月日   | 加ミカ | 全シソ | 鉛     | 六価クロム | 砒素    | 総水銀 | アルミニウム | PCB | ジクロロメタン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエタン | トリス(1,2-ジクロロエチル)エーテル | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロベンゼン | チロレン    | シジソ     | フオンカルブ | ベンゼン | トルエン | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素  | ほう素 | EPN | ニッケル | アゾベンゼン |     |     |
|------|--------|-------|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|--------|-----|---------|-------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|---------|---------|--------|------|------|--------|---------------|------|-----|-----|------|--------|-----|-----|
| 船橋市  | 大穴南3丁目 | 不明    | 一般飲用 | 1008 | 不検出 | 不検出 | 0.001 | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 15     | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    |     |     |
| 館山市  | 山本     | 50.0  | 一般飲用 | 0903 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.002 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | <0.0003 | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 0.9    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    |     |     |
| 館山市  | 亀ヶ原    | 5.0   | 生活用  | 1007 | -   | -   | 0.001 | 不検出   | 0.001 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 19            | 0.09 | 0.1 | -   | -    | -      |     |     |
| 館山市  | 波左間    | 10.0  | 生活用  | 1007 | -   | -   | 0.001 | 不検出   | 0.002 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 0.3           | 0.14 | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 館山市  | 西川名    | 10.0  | 生活用  | 1007 | -   | -   | 0.001 | 不検出   | 0.002 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 1.3           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 館山市  | 大神宮    | 5.0   | 生活用  | 1007 | -   | -   | 0.001 | 不検出   | 0.005 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 3.5           | 不検出  | 0.1 | -   | -    | -      |     |     |
| 木更津市 | 江川町    | 60.2  | その他  | 0904 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.006 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | <0.0003 | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 不検出    | 0.1           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 木更津市 | 潮見     | 90.0  | その他  | 0930 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 0.1           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 木更津市 | 請西     | 108.0 | 一般飲用 | 0930 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.004 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 木更津市 | 犬成     | 110.0 | 一般飲用 | 0930 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 0.04   | 0.4           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 木更津市 | 矢部     | 210.0 | その他  | 0930 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.001 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -    | -      |     |     |
| 松戸市  | 上矢切    | 15.0  | 生活用  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 12            | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 久保平賀   | 不明    | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.005 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 幸田3丁目  | 不明    | 一般飲用 | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 6.6           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 幸谷     | 不明    | 生活用  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 小根本    | 40.0  | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.005 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 14            | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 胡録台    | 30.0  | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 0.002 | 不検出   | 0.001 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 6.6           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 五香六実   | 不明    | 生活用  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 0.002 | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 11            | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 柴町5丁目  | 80.0  | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.003 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 0.1           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 常盤平7丁目 | 60.0  | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.005 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 1.7           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 八ヶ崎6丁目 | 20.0  | 生活用  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 5.9           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 松戸新田   | 25.0  | 生活用  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 12            | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 松戸市  | 横須賀1丁目 | 60.0  | その他  | 1010 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | -      | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 |     |
| 野田市  | 今上上下谷  | 35.0  | その他  | 1008 | 不検出 | 不検出 | 0.001 | 不検出   | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 0.03   | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 野田市  | 上三ヶ尾   | 57.0  | 生活用  | 1015 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 野田市  | 宮崎     | 80.0  | 生活用  | 1030 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 野田市  | 木野崎    | 85.0  | 工業用  | 1015 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 佐原市  | 佐原イ    | 35.0  | その他  | 0926 | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 0.012 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出     | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 不検出          | 不検出     | 不検出     | 不検出    | 不検出  | 不検出  | 不検出    | 0.03          | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 佐原市  | 大崎     | 30.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.028 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 3.2           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐原市  | 本矢作    | 42.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.004 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 佐原市  | 伊地山    | 25.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 5.5           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐原市  | 津宮     | 25.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.001 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 0.9           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐原市  | 多田     | 50.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.006 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 3.8           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐原市  | 九美上    | 40.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -   | -     | -     | -     | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | -    | -    | -      | -             | -    | -   | -   | -    | -      | -   |     |
| 茂原市  | 石神     | 15.0  | 生活用  | 1015 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.002 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 4.3           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 茂原市  | 箕輪     | 8.3   | 生活用  | 1015 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.004 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 11            | 0.08 | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 茂原市  | 高師     | 5.0   | 生活用  | 1015 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.005 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 0.06   | 1             | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 成田市  | 北羽鳥    | 12.0  | 一般飲用 | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 3.9           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 成田市  | 長沼     | 70.0  | 一般飲用 | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.005 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 0.1           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   |
| 成田市  | 南羽鳥    | 80.0  | 一般飲用 | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.013 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   |
| 成田市  | 大竹     | 20.0  | その他  | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.001 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   |
| 成田市  | 新妻     | 80.0  | 一般飲用 | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 不検出   | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 0.11 | 0.1 | -   | -    | -      | -   |     |
| 成田市  | 南平台    | 100.0 | 工業用  | 0926 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.008 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 0.1           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐倉市  | 上別所    | 40.0  | 一般飲用 | 1017 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.005 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 3.5           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | -    | -      | -   |     |
| 佐倉市  | 土浮     | 不明    | 一般飲用 | 1017 | -   | -   | 不検出   | 不検出   | 0.008 | -   | -      | -   | -       | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出                  | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -       | -       | -      | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 |
| 佐倉市  | 高崎     | 不明    | 一般飲用 | 1017 |     |     |       |       |       |     |        |     |         |       |             |             |                      |                |                |           |            |              |         |         |        |      |      |        |               |      |     |     |      |        |     |     |



表7-1 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

| 市町村  | 地区名    | 井戸深   | 用途区分 | 月日   | 加ミカ | 全シアン | 鉛     | 六価カ | 砒素    | 総水銀 | アルミ水 | PCB | ジカドク | 四塩化 | 1,2-ジカ | 1,1-ジカ | ビス-1,2- | 1,1,1-トリ | 1,1,2-トリ | トリカ | テトラカ | 1,3-ジカ | テトラ | シメシ | フオンカ | ベンゼン | トル   | 亜硝酸  | 硝酸   | 亜硝酸  | ほう素  | EPN | ニッケル  | アゾキ |   |   |
|------|--------|-------|------|------|-----|------|-------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|--------|--------|---------|----------|----------|-----|------|--------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-------|-----|---|---|
| 鴨川市  | 佐野     | 5.0   | 生活用  | 0926 | -   | -    | 0.002 | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 2.4  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 鴨川市  | 金束     | 1.5   | 生活用  | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.14 | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 鎌ヶ谷市 | 初富     | 21.3  | その他  | 0813 | 不検出 | 不検出  | 0.001 | 不検出 | 不検出   | 不検出 | -    | 不検出 | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出  | -    | 10   | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 鎌ヶ谷市 | 初富     | 不明    | 生活用  | 1022 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 7.4  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 君津市  | 中富     | 23.0  | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.002 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 0.10 | 0.1  | 0.08 | 不検出  | 不検出 | -     | -   | - |   |
| 君津市  | 貞元     | 57.0  | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.1  | 0.1  | 0.08 | 不検出 | 不検出   | -   | - | - |
| 君津市  | 大戸見    | 108.0 | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.11 | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 君津市  | 大戸見旧名殿 | 108.0 | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 君津市  | 笹      | 10.0  | 生活用  | 0909 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.5  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 君津市  | 折木沢    | 4.0   | 生活用  | 0909 | -   | -    | 0.002 | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 2.5  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 君津市  | 蔵玉     | 75.0  | 水道水源 | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.1  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富津市  | 金谷     | 10.0  | 生活用  | 1021 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.004 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 6.6  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富津市  | 湊      | 20.0  | 一般飲用 | 0919 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.08 | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富津市  | 桜井     | 5.0   | 生活用  | 0919 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 5.2  | 0.1  | 0.1  | 不検出 | 0.001 | 不検出 |   |   |
| 富津市  | 上後     | 15.0  | 生活用  | 0919 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 5.7  | -   | -     | -   |   |   |
| 浦安市  | 猫裏4丁目  | 5.0   | 生活用  | 0918 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 0.003 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 8.1  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 四街道市 | 鹿渡     | 30.0  | 生活用  | 1017 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 9.9  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 袖ヶ浦市 | 代宿     | 13.0  | 生活用  | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 5.6  | 不検出  | 0.1  | -   | -     | -   |   |   |
| 袖ヶ浦市 | 川原井    | 100.0 | 生活用  | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.08 | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 袖ヶ浦市 | 三筒     | 110.0 | 生活用  | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.12 | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 袖ヶ浦市 | 高谷     | 8.0   | 一般飲用 | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 11   | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 八街市  | 沖      | 67.0  | その他  | 0924 | 不検出 | 不検出  | 不検出   | 不検出 | 0.002 | 不検出 | -    | 不検出 | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出  | 0.03 | 12   | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 八街市  | 東吉田    | 40.0  | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.002 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 八街市  | 八街い    | 70.0  | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.004 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.3  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 八街市  | 大谷流    | 50.0  | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 0.002 | 不検出 | 0.001 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 14   | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 八街市  | 岡田     | 37.0  | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.002 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 9.1  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 印西市  | 竹袋     | 15.0  | 一般飲用 | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 4.6  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 印西市  | 松崎     | 40.0  | 一般飲用 | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.2  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 白井市  | 清戸     | 100.0 | 一般飲用 | 0918 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 白井市  | 中      | 100.0 | 一般飲用 | 0918 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.5  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富里市  | 十倉     | 69.0  | その他  | 0925 | 不検出 | 不検出  | 不検出   | 不検出 | 不検出   | 不検出 | -    | 不検出 | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富里市  | 久能     | 40.0  | 一般飲用 | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 0.14 | 不検出 | 不検出   | -   | - | - |
| 富里市  | 根木名    | 80.0  | 一般飲用 | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 富里市  | 御料     | 40.0  | 一般飲用 | 0924 | -   | -    | -     | -   | -     | -   | -    | -   | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -     | -   | - |   |
| 関宿町  | 中戸     | 不明    | 生活用  | 1015 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.004 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.5  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 関宿町  | 東宝珠花   | 10.0  | 生活用  | 1015 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 6.1  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 沼南町  | 高柳     | 50.0  | 一般飲用 | 0912 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 2.1  | 不検出  | 不検出  | 不検出 | 不検出   | 不検出 |   |   |
| 酒々井町 | 柏木     | 40.0  | 生活用  | 1017 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 印旛村  | 吉高     | 20.0  | 水道水源 | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.005 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 本埜村  | 滝      | 47.0  | 一般飲用 | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.4  | 0.08 | 不検出  | 不検出 | 不検出   | 不検出 |   |   |
| 栄町   | 須賀     | 15.0  | その他  | 0813 | 不検出 | 不検出  | 不検出   | 不検出 | 不検出   | 不検出 | -    | 不検出 | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | 不検出    | 不検出 | 不検出 | 不検出  | 不検出  | -    | 不検出  | 2.2  | 0.9  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 栄町   | 須賀     | 37.0  | 一般飲用 | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.021 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 不検出  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 下総町  | 名木     | 不明    | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.002 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 7.4  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 下総町  | 小浮     | 不明    | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.019 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.19 | 0.1  | -    | -   | -     | -   |   |   |
| 神崎町  | 立野     | 20.0  | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 7.8  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 神崎町  | 新      | 50.0  | 生活用  | 1003 | -   | -    | -     | -   | -     | -   | -    | -   | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -     | -   |   |   |
| 大栄町  | 吉岡     | 不明    | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.016 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 1.3  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 大栄町  | 堀籠     | 20.0  | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.004 | -   | -    | -   | -    | 不検出 | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | 不検出  | -    | 不検出  | 0.7  | 不検出  | 不検出  | -   | -     | -   |   |   |
| 大栄町  | 津富浦    | 30.0  | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | -     | -   | -     | -   | -    | -   | 不検出  | 不検出 | 不検出    | 不検出    | 不検出     | 不検出      | 不検出      | 不検出 | 不検出  | -      | -   | -   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -   | -     | -   |   |   |
| 小見川町 | 増田     | 10.0  | 一般飲用 | 1001 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 |     |      |     |      |     |        |        |         |          |          |     |      |        |     |     |      |      |      |      |      |      |      |     |       |     |   |   |

表7-1 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位 (mg/L)

| 市町村   | 地区名  | 井戸深  | 用途区分 | 月日   | 加ミカ | 全シアン | 鉛     | 六価カドミウム | 砒素    | 総水銀 | アルミニウム | PCB | ジカドミン | 四塩化炭素 | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエタン | テトラクロロエタン | 1,3-ジクロロベンゼン | チロラム | シマジン | チオベンカルブ | ベンゼン | トルエン | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素  | ほう素 | EPN | ニッケル  | アンモニウム |   |
|-------|------|------|------|------|-----|------|-------|---------|-------|-----|--------|-----|-------|-------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------|-----------|--------------|------|------|---------|------|------|--------|---------------|------|-----|-----|-------|--------|---|
| 山田町   | 神生   | 7.5  | 一般飲用 | 1016 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 2.4           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山田町   | 大角   | 40.0 | 一般飲用 | 1016 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 6.9           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山田町   | 山倉   | 40.0 | 一般飲用 | 1016 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 3.1           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 栗源町   | 高萩   | 50.0 | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 2.9           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 栗源町   | 高萩   | 40.0 | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 1.3           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 多古町   | 大門   | 51.2 | その他  | 0930 | 不検出 | 不検出  | 不検出   | 不検出     | 0.001 | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出       | 不検出          | 不検出  | 不検出  | 不検出     | 不検出  | 不検出  | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 多古町   | 多古   | 7.0  | 生活用  | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 9.4           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 多古町   | 一鍛田  | 50.0 | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.002 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 2.3           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出    |   |
| 多古町   | 喜多   | 40.0 | 一般飲用 | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.002 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 干潟町   | 南郷之内 | 30.0 | 一般飲用 | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.006 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 4.7           | 0.15 | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 東庄町   | 笹川い  | 5.0  | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 22            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 東庄町   | 窪野谷  | 16.0 | 生活用  | 0909 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 7.3           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 海上町   | 後草   | 8.0  | 一般飲用 | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 9             | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出    |   |
| 海上町   | 後草   | 7.5  | 一般飲用 | 0930 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 10            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 飯岡町   | 塙    | 27.0 | 生活用  | 1016 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 18            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 光町    | 宮川   | 10.0 | 生活用  | 1009 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.004 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.26   | 0.5           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 光町    | 篠本   | 5.0  | 一般飲用 | 1009 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 9.8           | 不検出  | 0.1 | -   | -     | -      |   |
| 野栄町   | 今泉   | 10.0 | 生活用  | 1009 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.08   | 1.1           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 0.001 | 不検出    |   |
| 大網白里町 | 上貝塚  | 3.0  | その他  | 1023 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.016 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 大網白里町 | 柳橋   | 3.0  | 生活用  | 1023 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 九十九里町 | 粟生   | 6.0  | 生活用  | 1016 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.006 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.3           | 0.1  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 成東町   | 親田   | 24.0 | 一般飲用 | 1016 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 成東町   | 本須賀  | 5.0  | 生活用  | 1016 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 0.002 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 1             | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山武町   | 須谷   | 36.0 | その他  | 1009 | 不検出 | 不検出  | 不検出   | 不検出     | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出       | 不検出          | 不検出  | 不検出  | 不検出     | 不検出  | 不検出  | 不検出    | 11            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山武町   | 麻生新田 | 50.0 | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 14            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山武町   | 寒門   | 10.0 | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 11            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 山武町   | 戸田   | 20.0 | 一般飲用 | 1008 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 11            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 蓮沼村   | 口    | 6.0  | 一般飲用 | 1009 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.034 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.21   | 1.8           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出    |   |
| 松尾町   | 五反田  | 10.0 | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.04   | 8.1           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 松尾町   | 武野里  | 不明   | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.1           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 槻芝町   | 屋形   | 5.0  | 生活用  | 1003 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.36   | 5.7           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 芝山町   | 岩山   | 47.0 | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.36   | 0.8           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 芝山町   | 牧野   | 23.0 | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 23            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 一宮町   | 一宮   | 5.0  | 生活用  | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.006 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.06   | 19            | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 睦沢町   | 小滝   | 10.0 | 一般飲用 | 1015 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.5           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 不検出   | 不検出    |   |
| 長生村   | 金田   | 30.0 | その他  | 0902 | 不検出 | 不検出  | 0.001 | 不検出     | 不検出   | 不検出 | -      | 不検出 | 不検出   | 不検出   | 不検出         | 不検出         | 不検出            | 不検出            | 不検出      | 不検出       | 不検出          | 不検出  | 不検出  | 不検出     | 不検出  | 不検出  | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 長生村   | 水口   | 10.0 | 一般飲用 | 1015 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 長生村   | 水口   | 6.0  | 生活用  | 1015 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.4           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 白子町   | 関    | 不明   | 生活用  | 1023 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.009 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 長柄町   | 六地蔵  | 4.0  | 生活用  | 0919 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 2.8           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 長南町   | 長南   | 50.0 | 生活用  | 0919 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.4           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 長南町   | 小沢   | 6.0  | 生活用  | 0919 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.1           | 0.1  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 大多喜町  | 筒森   | 25.0 | 一般飲用 | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.005 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 0.14 | 不検出 | 不検出 | -     | -      | - |
| 大多喜町  | 小沢又  | 6.0  | 生活用  | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 1.7           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 大多喜町  | 葛藤   | 10.0 | 一般飲用 | 0925 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 0.06   | 0.3           | 0.1  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 夷隅町   | 万木   | 10.0 | 生活用  | 1010 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 3.6           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |
| 夷隅町   | 苅谷   | 10.0 | その他  | 1010 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 3.2           | 不検出  | 不検出 | 不検出 | 0.001 | 0.0005 |   |
| 御宿町   | 久保   | 8.0  | 生活用  | 0912 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | -   | -   | -     |        |   |
| 御宿町   | 上布施  | 35.0 | 生活用  | 0912 | -   | -    | 不検出   | 不検出     | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 0.08          | 0.1  | -   | -   | -     |        |   |
| 大原町   | 山田   | 20.0 | 生活用  | 1010 | -   | -    | 0.001 | 不検出     | 0.002 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -           | 不検出         | 不検出            | -              | 不検出      | 不検出       | -            | -    | -    | -       | 不検出  | -    | 不検出    | 不検出           | 不検出  | 不検出 | -   | -     | -      |   |

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「-」は測定していないことを示す。

表7-1 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (概況調査)

単位(mg/L)

| 市町村   | 地区名  | 井戸深  | 用途区分 | 月日   | 加ミカ | 全シアソ | 鉛     | 六価加 | 砒素    | 総水銀 | アルキル水銀 | PCB | ジクロロメ | 四塩化炭素 | 1,2-ジク | 1,1-ジク | シス-1,2- | 1,1,1-トリ | 1,1,2-トリ | トリクロロ | テトラクロロ | 1,3-ジクロ | テトラメ | シマジン | チオベンカ | ベンゼン | ヒン   | 亜硝酸性窒素 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | ふっ素 | ほう素 | EPN | ニッケル   | アンモニ |
|-------|------|------|------|------|-----|------|-------|-----|-------|-----|--------|-----|-------|-------|--------|--------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|------|------|-------|------|------|--------|---------------|-----|-----|-----|--------|------|
| 大原町   | 長志   | 40.0 | 一般飲用 | 1010 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 0.12 | 2.2    | 0.09          | 0.1 | -   | -   | -      |      |
| 大原町   | 山田   | 5.0  | 生活用  | 1010 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 0.1    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 岬町    | 江場土  | 4.0  | 一般飲用 | 1010 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 12     | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 岬町    | 押日   | 4.0  | 一般飲用 | 1010 | -   | -    | 0.001 | 不検出 | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 0.04 | 1.6    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 富浦町   | 南無谷  | 7.0  | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 1.9    | 0.08          | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 富山町   | 荒川   | 1.6  | 一般飲用 | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 1.1    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 富山町   | 平九里中 | 3.6  | 生活用  | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 3.5    | 0.09          | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 鏡南町   | 江月   | 6.0  | 生活用  | 0926 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 不検出    | 0.1           | 0.2 | -   | -   | -      |      |
| 三芳村   | 池之内  | 7.0  | 一般飲用 | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.002 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 2.9    | 0.09          | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 三芳村   | 上滝田  | 2.0  | 生活用  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 2.4    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 白浜町   | 根本   | 33.0 | 一般飲用 | 1007 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.005 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 18     | 不検出           | 0.1 | -   | -   | -      |      |
| 千倉町   | 南朝裏  | 5.0  | 生活用  | 1007 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 8.8    | 不検出           | 0.1 | -   | -   | -      |      |
| 丸山町   | 宮下   | 8.1  | 一般飲用 | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.001 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 1.4    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 和田町   | 白渚   | 10.0 | その他  | 0924 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 0.003 | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 2.6    | 0.15          | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 0.0002 |      |
| 天津小湊町 | 内浦   | 5.0  | 生活用  | 0912 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 11     | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |
| 天津小湊町 | 四方木  | 6.0  | 一般飲用 | 0912 | -   | -    | 不検出   | 不検出 | 不検出   | -   | -      | -   | -     | 不検出   | -      | 不検出    | 不検出     | 不検出      | -        | 不検出   | 不検出    | -       | -    | -    | -     | -    | 不検出  | 0.7    | 不検出           | 不検出 | -   | -   | -      |      |

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

| 市町村 | 地区名        | 井戸深度 | 用途区分 | 月日        | 鉛    | 六価クロム | 砒素    | ジクロロメタン | 四塩化炭素  | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | トリス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロベンゼン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
|-----|------------|------|------|-----------|------|-------|-------|---------|--------|-------------|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|------|---------------|
| 千葉市 | 中央区生実町     | 39.3 | 生活用  | 0808.1216 | 0.78 | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 中央区蘇我町1丁目  | 37.5 | 生活用  | 0808.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区内山町    | 不明   | 一般飲用 | 0808.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 34            |
| 千葉市 | 花見川区宇那谷町   | 不明   | 一般飲用 | 0808.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 15            |
| 千葉市 | 花見川区柏井町    | 不明   | 一般飲用 | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 11            |
| 千葉市 | 花見川区柏井町    | 不明   | 生活用  | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | 0.0044 | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.14       | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区糺橋町    | 不明   | 生活用  | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 1.4        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区糺橋町    | 不明   | 一般飲用 | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 12            |
| 千葉市 | 花見川区三角町    | 不明   | 生活用  | 0514.1217 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 0.0006         | -              | 不検出       | 0.077      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区大日町    | 不明   | 一般飲用 | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.021            | 不検出            | -              | 0.002     | 0.039      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区千種町    | 35.3 | 生活用  | 0801.1217 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.024     | 0.0072     | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 花見川区長作町    | 不明   | 一般飲用 | 0731.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 18            |
| 千葉市 | 花見川区畑町     | 不明   | 一般飲用 | 0731.1217 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 21            |
| 千葉市 | 花見川区幕張町2丁目 | 50.0 | 生活用  | 0731.1217 | -    | -     | -     | -       | 0.002  | -           | 不検出          | 0.1              | 不検出            | -              | 6.6       | 0.0077     | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区小仲台6丁目  | 不明   | 一般飲用 | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | 0.0005 | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.011     | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区作草部町    | 不明   | 一般飲用 | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.17       | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区作草部町    | 不明   | 一般飲用 | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 19            |
| 千葉市 | 稲毛区山王町     | 不明   | 一般飲用 | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.075      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区山王町     | 不明   | 一般飲用 | 0627.1216 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 60            |
| 千葉市 | 稲毛区天台2丁目   | 不明   | 生活用  | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.0048     | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区天台4丁目   | 44.9 | 生活用  | 0808.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.3        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区長沼町     | 48.0 | 生活用  | 0805.1216 | -    | -     | -     | -       | 0.6    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区長沼町     | 40.0 | 生活用  | 0805.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.05             | 不検出            | -              | 0.092     | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区長沼原町    | 35.0 | 生活用  | 0805.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 0.0005         | -              | 0.12      | 0.042      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区宮野木町    | 49.3 | 生活用  | 0807.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.011     | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 稲毛区六方町     | 40.3 | 生活用  | 0807.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.0025     | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区愛生町     | 不明   | 生活用  | 0806.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区愛生町     | 59.8 | 生活用  | 0806.1215 | -    | 0.011 | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区大井戸町    | 15.1 | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | 0.018 | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区大広町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 14            |
| 千葉市 | 若葉区小倉台6丁目  | 不明   | 生活用  | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.002     | 0.3        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区小間子町    | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 9.9           |
| 千葉市 | 若葉区加曾利町    | 不明   | その他  | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.076     | 不検出        | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区上泉町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 14            |
| 千葉市 | 若葉区古泉町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 1.8           |
| 千葉市 | 若葉区桜木町     | 不明   | 一般飲用 | 0807.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 17            |
| 千葉市 | 若葉区高品町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 0.007     | 0.094      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区高根町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 26            |
| 千葉市 | 若葉区千城台北1丁目 | 51.0 | 生活用  | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 0.0006         | -              | 0.004     | 0.15       | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区中野町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 23            |
| 千葉市 | 若葉区源町      | 不明   | 一般飲用 | 0806.1216 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.09       | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区若松町     | 不明   | 生活用  | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出              | 不検出            | -              | 不検出       | 0.052      | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 若葉区若松町     | 不明   | 一般飲用 | 0806.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 35            |
| 千葉市 | 緑区下大和田町    | 不明   | 一般飲用 | 0808.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 30            |
| 千葉市 | 緑区下大和田町    | 40.0 | 一般飲用 | 0808.1215 | -    | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千葉市 | 緑区平川町      | 不明   | 一般飲用 | 0808.1215 | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 65            |
| 市川市 | 大野町1丁目     | 不明   | 生活用  | 0701      | -    | -     | -     | -       | 不検出    | 不検出         | 不検出          | 不検出              | 0.038          | 不検出            | 不検出       | 0.13       | 不検出          | 不検出  | -             |
| 市川市 | 大野町4丁目     | 20.0 | 一般飲用 | 0701      | -    | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                | -              | -              | -         | -          | -            | -    | 61            |
| 市川市 | 柏井町1丁目     | 不明   | 生活用  | 0701      | -    | -     | -     | -       | 不検出    | 不検出         | 不検出          | 不検出              | 0.006          | 不検出            | 不検出       | 不検出        | 0.13         | 不検出  | 不検出           |
| 市川市 | 北方3丁目      | 不明   | 生活用  | 0701      | -    | -     | -     | -       | 不検出    | 不検出         | 不検出          | 不検出              | 不検出            | 不検出            | 0.007     | 不検出        | 不検出          | 不検出  | -             |

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「-」は測定していないことを示す。

表7-2 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

| 市町村   | 地区名        | 井戸深度  | 用途区分 | 月日        | 鉛   | 六価クロム | 砒素    | ジクロロメタン | 四塩化炭素  | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | トリス(1,2-ジクロロエチル)エタン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロベンゼン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
|-------|------------|-------|------|-----------|-----|-------|-------|---------|--------|-------------|--------------|---------------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|------|---------------|
| 市川市   | 稲荷木2丁目     | 不明    | 生活用  | 0701      | -   | -     | 0.036 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 市川市   | 宮久保4丁目     | 不明    | 生活用  | 0701      | -   | -     | -     | 不検出     | 不検出    | 不検出         | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | 不検出            | 0.0052    | 不検出        | 不検出          | -    |               |
| 市川市   | 若宮2丁目      | 不明    | 生活用  | 0701      | -   | -     | -     | 不検出     | 不検出    | 不検出         | 0.004        | 不検出                 | 不検出            | 0.078          | 0.25      | 不検出        | 不検出          | -    |               |
| 船橋市   | 金杉8丁目      | 30.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | -      | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | 不検出            | 0.073     | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 北本町2丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.003        | 0.032               | 0.0053         | -              | 0.017     | 1.5        | -            | -    |               |
| 船橋市   | 高野台4丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.24      | 不検出        | -            | -    |               |
| 船橋市   | 咲が丘1丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.006               | 不検出            | -              | 0.098     | 不検出        | -            | -    |               |
| 船橋市   | 高根台6丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.012     | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 夏見2丁目      | 30.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | 0.014 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 習志野1丁目     | 不明    | 一般飲用 | 0722.1118 | -   | -     | -     | 0.0003  | -      | 不検出         | 不検出          | 不検出                 | -              | 不検出            | 不検出       | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 二宮1丁目      | 50.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.008     | 0.71       | -            | -    |               |
| 船橋市   | 東船橋6丁目     | 33.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | 0.0005  | -      | 不検出         | 0.005        | 不検出                 | -              | 0.003          | 0.24      | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 前原西8丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | -              | 0.006          | 0.63      | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 前原東5丁目     | 30.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.018     | -          | -            | -    |               |
| 船橋市   | 丸山1丁目      | 45.0  | 一般飲用 | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.004     | 不検出        | -            | -    |               |
| 船橋市   | 大穴北4丁目     | 不明    | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.013     | 0.016      | -            | -    |               |
| 船橋市   | 藤原3丁目      | 22.0  | 生活用  | 0722.1118 | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.15         | 0.12                | 0.098          | -              | 1.1       | 不検出        | -            | -    |               |
| 館山市   | 北条         | 5.0   | 生活用  | 1007      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 不検出        | -            | -    |               |
| 木更津市  | 上島田        | 120.0 | その他  | 0930      | 不検出 | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 松戸市   | 紙敷         | 14.0  | 工業用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 0.0007 | -           | 不検出          | 不検出                 | 0.02           | -              | 0.013     | 0.46       | -            | -    |               |
| 松戸市   | 高塚新田       | 80.0  | 工業用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.03                | 不検出            | -              | 0.005     | 0.073      | -            | -    |               |
| 松戸市   | 二十世紀が丘美野里町 | 不明    | 生活用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.036     | 不検出        | -            | -    |               |
| 松戸市   | 松飛台        | 不明    | 工業用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 0.001          | -              | 0.014     | 0.011      | -            | -    |               |
| 松戸市   | 和名ヶ谷       | 150.0 | 工業用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.004        | 0.018               | 0.004          | -              | 0.046     | 0.04       | -            | -    |               |
| 松戸市   | 六実4丁目      | 不明    | 生活用  | 1011      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.49                | 不検出            | -              | 不検出       | 0.004      | -            | -    |               |
| 野田市   | 蕃昌         | 44.7  | その他  | 1015      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.003        | 不検出                 | 0.0018         | -              | 0.051     | 不検出        | -            | -    |               |
| 佐原市   | 片野         | 20.0  | 一般飲用 | 1001      | -   | -     | 0.013 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 茂原市   | 法目         | 3.5   | 生活用  | 1015      | -   | -     | 0.022 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 佐倉市   | 新町         | 37.4  | 生活用  | 1017      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 0.14       | -            | -    |               |
| 佐倉市   | 太田         | 28.9  | 一般飲用 | 1017      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.014     | 不検出        | -            | -    |               |
| 東金市   | 家徳         | 不明    | 生活用  | 1008      | -   | -     | 0.069 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 東金市   | 中野         | 15.0  | 生活用  | 1008      | -   | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 八日市場市 | 長谷         | 4.0   | 一般飲用 | 1001      | -   | -     | 0.019 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 八日市場市 | 春海         | 9.0   | 生活用  | 1001      | -   | -     | 0.017 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 旭市    | 二          | 8.9   | 生活用  | 0917      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 0.003     | 0.054      | -            | -    |               |
| 旭市    | 中谷里        | 不明    | その他  | 0917      | -   | -     | 0.009 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 旭市    | 新町         | 不明    | 一般飲用 | 0917      | -   | -     | 0.012 | -       | -      | -           | -            | -                   | -              | -              | -         | -          | -            | -    |               |
| 習志野市  | 屋敷5丁目      | 54.7  | 生活用  | 0930      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.016               | 不検出            | -              | 0.26      | 0.0008     | -            | -    |               |
| 習志野市  | 東習志野3丁目    | 45.1  | 生活用  | 0930      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.047               | 不検出            | -              | 0.35      | 不検出        | -            | -    |               |
| 柏市    | 大青田        | 120.0 | 一般飲用 | 0716.1218 | -   | -     | -     | 0.004   | 不検出    | 不検出         | 0.004        | 不検出                 | 0.0007         | 不検出            | 0.011     | 0.016      | -            | -    |               |
| 柏市    | 高田         | 20.0  | 生活用  | 0716.1218 | -   | -     | -     | 0.002   | 不検出    | 0.0057      | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | 不検出            | 0.003     | 0.0081     | -            | -    |               |
| 柏市    | 十余二        | 28.6  | その他  | 0716.1218 | -   | -     | -     | 0.002   | 不検出    | 不検出         | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | 不検出            | 1         | -          | -            | -    |               |
| 流山市   | 平方         | 10.0  | 生活用  | 0912      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 0.0024     | -            | -    |               |
| 八千代市  | 八千代台南1丁目   | 34.2  | 生活用  | 1022      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 0.031      | -            | -    |               |
| 八千代市  | 吉橋         | 35.0  | 生活用  | 1022      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.031        | 不検出                 | 0.0073         | -              | 0.08      | 不検出        | -            | -    |               |
| 八千代市  | 勝田台2丁目     | 40.0  | 生活用  | 1022      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 0.1        | -            | -    |               |
| 我孫子市  | 中峠         | 33.0  | 一般飲用 | 0912      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出                 | 不検出            | -              | 不検出       | 0.0071     | -            | -    |               |
| 鎌ヶ谷市  | 軽井沢        | 不明    | 一般飲用 | 1022      | -   | -     | -     | -       | 0.001  | -           | 0.015        | 0.007               | 0.01           | -              | 0.32      | 不検出        | -            | -    |               |
| 君津市   | 内箕輪1丁目     | 55.0  | その他  | 0912      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.23                | 不検出            | -              | 0.14      | 0.0047     | -            | -    |               |
| 富津市   | 大堀3丁目      | 5.0   | 一般飲用 | 0919      | -   | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.004               | 不検出            | -              | 0.007     | 0.029      | -            | -    |               |

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「-」は測定していないことを示す。



表7-2 平成14年度地下水の水質調査結果一覧表 (定期モニタリング調査)

単位 (mg/L)

| 市町村   | 地区名  | 井戸深度 | 用途区分 | 月日   | 鉛     | 六価クロム | 砒素    | ジクロロメタン | 四塩化炭素  | 1,2-ジクロロエタン | 1,1-ジクロロエチレン | シス-1,2-ジクロロエチレン | 1,1,1-トリクロロエタン | 1,1,2-トリクロロエタン | トリクロロエチレン | テトラクロロエチレン | 1,3-ジクロロベンゼン | ベンゼン | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
|-------|------|------|------|------|-------|-------|-------|---------|--------|-------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------|------|---------------|
| 富津市   | 竹岡   | 5.0  | 生活用  | 0919 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.28            | 不検出            | -              | 0.003     | 0.0005     | -            | -    | -             |
| 白井市   | 名内   | 16.0 | 一般飲用 | 0918 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.029           | 0.0055         | -              | 0.29      | 不検出        | -            | -    | -             |
| 富里市   | 十倉   | 46.0 | 生活用  | 0924 | -     | -     | -     | -       | 0.0002 | -           | 0.032        | 0.025           | 0.038          | -              | 0.59      | 不検出        | -            | -    | -             |
| 間宿町   | 木間ヶ瀬 | 24.1 | 一般飲用 | 1015 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.36         | 0.14            | 0.31           | -              | 0.51      | 0.013      | -            | -    | -             |
| 沼南町   | 塚崎   | 48.8 | 生活用  | 0912 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.018           | 不検出            | -              | 0.046     | 0.31       | -            | -    | -             |
| 沼南町   | 大島田  | 50.0 | その他  | 0918 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.037           | 不検出            | -              | 0.032     | 0.016      | -            | -    | -             |
| 印旛村   | 山田   | 不明   | 一般飲用 | 0926 | -     | -     | 0.012 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 栄町    | 須賀   | 25.0 | 一般飲用 | 0925 | -     | -     | 0.17  | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 栄町    | 安食   | 50.0 | 生活用  | 0925 | -     | -     | 0.058 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 栄町    | 普根   | 50.0 | 一般飲用 | 0925 | -     | -     | 0.03  | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 栄町    | 西    | 不明   | 一般飲用 | 0925 | -     | -     | 0.031 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 下総町   | 名古屋  | 不明   | 一般飲用 | 1003 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 神崎町   | 小松   | 25.0 | 生活用  | 1003 | -     | -     | 0.021 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 小見川町  | 木内   | 60.0 | 工業用  | 1001 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 0.017        | 0.1             | 0.011          | -              | 0.94      | 0.028      | -            | -    | -             |
| 千潟町   | 萬力   | 7.0  | 生活用  | 0930 | -     | -     | 0.033 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千潟町   | 秋田   | 8.0  | 生活用  | 0930 | -     | -     | 0.038 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千潟町   | 萬歳   | 5.0  | 生活用  | 0930 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 千潟町   | 入野   | 8.0  | 一般飲用 | 0930 | -     | -     | 0.022 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 野栄町   | 野手   | 10.0 | 生活用  | 1009 | -     | -     | 0.021 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 大網白里町 | 金谷郷  | 30.0 | その他  | 1023 | 0.043 | -     | -     | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 大網白里町 | 四天木甲 | 6.0  | 生活用  | 1023 | -     | -     | 0.043 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 大網白里町 | 四天木乙 | 8.0  | その他  | 1023 | -     | -     | 0.019 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 九十九里町 | 不動堂  | 4.0  | 生活用  | 1016 | -     | -     | 0.004 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 九十九里町 | 作田   | 3.0  | 生活用  | 1016 | -     | -     | 0.019 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 九十九里町 | 片貝   | 5.0  | 生活用  | 1016 | -     | -     | 0.028 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 九十九里町 | 作田   | 12.0 | 生活用  | 1016 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 成東町   | 井之内  | 5.0  | 生活用  | 1016 | -     | -     | 0.015 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 蓮沼村   | 八    | 6.0  | 一般飲用 | 1009 | -     | -     | 0.013 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 蓮沼村   | 平    | 7.0  | 生活用  | 1009 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 松尾町   | 借毛本郷 | 7.0  | 工業用  | 0924 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 0.035           | 不検出            | -              | 0.046     | 不検出        | -            | -    | -             |
| 横芝町   | 鳥喰新田 | 20.0 | 生活用  | 1003 | -     | -     | 0.022 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 横芝町   | 牛熊   | 30.0 | 一般飲用 | 1003 | -     | -     | 0.022 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 一宮町   | 一宮   | 5.5  | 生活用  | 0925 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | 不検出          | 不検出             | 不検出            | -              | 0.004     | 0.053      | -            | -    | -             |
| 一宮町   | 東浪見  | 5.0  | 生活用  | 0925 | -     | -     | 0.02  | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 長生村   | 一松丙  | 4.0  | 生活用  | 1015 | -     | -     | 0.021 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 長生村   | 一松丁  | 7.0  | 生活用  | 1015 | -     | -     | 0.083 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 白子町   | 牛込   | 5.0  | 生活用  | 1023 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 白子町   | 古所   | 5.0  | 生活用  | 1023 | -     | -     | 0.045 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 白子町   | 牛込   | 6.0  | 生活用  | 1023 | -     | -     | 0.016 | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 白子町   | 幸治   | 5.5  | 生活用  | 1023 | -     | -     | 0.02  | -       | -      | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |
| 岬町    | 長者   | 4.0  | 生活用  | 1010 | -     | -     | -     | -       | 不検出    | -           | -            | -               | -              | -              | -         | -          | -            | -    | -             |

(注)「不検出」は検出されないこと(定量下限値未満)を示し、「-」は測定していないことを示す。