

Ⅲ 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成17年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表3-1中に示したとおりである。

1 調査実施機関 : 水質保全課、所轄3県民センター及び千葉市

2 海水浴場数 : 74か所

3 調査期間 : 遊泳期間前 平成17年4月26日から5月31日まで
遊泳期間中 平成17年7月19日から8月10日まで

4 調査結果 :

(1) 表3-1に示したように、遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。

また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性（不検出）であった。（表3-2-1）

「適」の判定のうち

水質AA（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・「遊泳期間前」30か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・「遊泳期間前」18か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」26か所

(2) 「遊泳期間中」は、開設した74か所の海水浴場で現地調査を実施した。（表3-2-2）なお、必要と認められた海水浴場を除きCOD、ふん便性大腸菌群数の検査は実施していない。

(3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、「遊泳期間前」及び「遊泳期間中」共に、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表 3 - 1 平成 1 6 ・ 1 7 年度海水浴場水質調査結果（遊泳期間前）

判 定		遊泳期間前 調査結果		判 定 基 準 （ 環 境 省 ）			
		平成 1 7 年度	平成 1 6 年度	ふん便性 大腸菌群数	油 膜 の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	3 0 か所 (4 1 %)	1 3 か所 (1 8 %)	不検出	認められ ない	2 mg/L 以下	全透 (水深 1m以上)
	水質 A	1 8 か所 (2 4 %)	3 8 か所 (5 1 %)	100個/100mL 以下			
可	水質 B	2 6 か所 (3 5 %)	2 2 か所 (3 0 %)	400個/100mL 以下	常時は 認められ ない	5 mg/L 以下	1 m未満 ~50cm 以上
	水質 C	0 か所 (0 %)	1 か所 (1 %)	1, 000個/100mL 以下		8 mg/L 以下	
不適		0 か所 (0 %)	0 か所 (0 %)	1, 000個/100mL を超えるもの	常時認め られる	8 mg/L を超えるもの	50cm 未満
計		7 4 か所 (100 %)	7 6 か所 (100 %)				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

遊泳期間中も、全海水浴場の現地調査は実施した。いずれも、異常は認められなかった。

表3-2-1 平成17年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/10,5/17	<2	11	6	1.6	2.3	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.2	16.2	15.2	不検出	水質A	水質A
2	長崎	5/10,5/17	<2	3	2	1.7	1.8	1.8	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.1	17.4	14.9	不検出	水質A	水質AA
3	銚子マリーナ	5/10,5/17	<2	2	<2	2.1	2.3	2.2	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	17.9	16.2	不検出	水質B	水質A
4	飯岡	5/10,5/17	<2	5	3	2.0	3.0	2.5	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	7.9	17.4	15.8	不検出	水質B	水質B
5	矢指ヶ浦	5/10,5/17	24	68	46	2.0	2.6	2.3	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.2	15.5	不検出	水質B	水質A
7	堀川浜	5/10,5/17	6	15	11	2.2	2.3	2.3	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.7	15.9	不検出	水質B	水質B
8	木戸浜	5/10,5/17	30	54	42	1.8	3.1	2.5	1.0	1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.2	15.9	不検出	水質B	水質B
9	屋形	5/16,5/19	64	74	69	2.6	2.8	2.7	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.5	16.2	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/16,5/19	13	77	45	2.1	2.3	2.2	1.0	>1.0	1.0	なし	8.0	8.0	17.9	16.7	不検出	水質B	水質B
11	中下	5/16,5/19	7	79	43	2.2	3.2	2.7	1.0	>1.0	1.0	なし	8.0	8.0	18.2	16.4	不検出	水質B	水質B
12	南浜	5/16,5/19	11	79	45	1.9	2.0	2.0	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	17.4	17.3	不検出	水質A	水質B
13	小松	5/16,5/19	110	130	120	2.0	2.9	2.5	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.7	16.6	不検出	水質B	水質B
14	白幡・井之内	5/16,5/19	14	120	67	2.2	2.5	2.4	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	21.2	16.8	不検出	水質B	水質B
15	本須賀	5/16,5/19	11	180	96	1.9	2.4	2.2	1.0	1.0	1.0	なし	8.0	8.0	21.5	16.8	不検出	水質B	水質B
16	作田	5/16,5/19	<2	<2	<2	2.0	2.4	2.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	22.7	16.3	不検出	水質B	水質B
17	片貝	5/16,5/19	<2	<2	<2	2.1	2.4	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	23.0	15.8	不検出	水質B	水質B
18	不動堂	5/16,5/19	<2	<2	<2	1.7	1.9	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	23.8	16.9	不検出	水質AA	水質B
19	真亀	5/16,5/19	<2	<2	<2	1.3	1.8	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	23.8	16.7	不検出	水質AA	水質B
21	中央	5/16,5/19	<2	<2	<2	1.9	2.0	2.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	22.3	16.5	不検出	水質AA	水質AA
22	四天木	5/16,5/19	<2	<2	<2	1.5	1.8	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	21.3	15.5	不検出	水質AA	水質A
23	南四天木	5/16,5/19	<2	2	<2	2.5	2.6	2.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	7.9	21.2	16.9	不検出	水質B	水質B
29	一松	5/9,5/16	4	5	5	2.1	2.3	2.2	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	18.8	15.3	不検出	水質B	水質A
30	一宮	5/9,5/16	<2	2	<2	2.1	2.2	2.2	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	19.1	16.2	不検出	水質B	水質A
32	太東	5/9,5/16	8	11	10	1.8	2.2	2.0	1.0	>1.0	1.0	なし	8.0	8.0	19.7	16.6	不検出	水質A	水質A
33	大原	5/9,5/16	<2	34	17	2.1	2.3	2.2	1.0	>1.0	1.0	なし	7.9	8.0	21.5	17.6	不検出	水質B	水質A
34	岩和田	5/11,5/18	5	29	17	1.2	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	19.1	17.3	不検出	水質A	水質A
35	中央	5/11,5/18	28	41	35	0.9	1.8	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.9	8.0	18.9	16.9	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/11,5/18	2	30	16	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	19.7	17.5	不検出	水質A	水質A
37	豊浜	5/11,5/18	<2	7	4	1.1	1.5	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	19.8	16.6	不検出	水質A	水質A
38	勝浦中央	5/11,5/23	5	21	13	1.4	2.0	1.7	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.2	19.2	19.6	不検出	水質A	水質B
39	串浜	5/11,5/18	9	23	16	1.5	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	17.6	17.7	不検出	水質A	水質A
40	鶴原	5/11,5/18	10	76	43	1.4	1.5	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	18.3	17.7	不検出	水質A	水質A
41	守谷	5/11,5/18	<2	<2	<2	0.8	1.3	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	19.5	17.8	不検出	水質AA	水質AA
42	興津	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.3	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	20.3	17.9	不検出	水質AA	水質A
43	内浦	5/11,5/18	<2	3	2	1.2	1.3	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	16.8	18.1	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.0	1.4	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	17.2	18.3	不検出	水質AA	水質A
45	二夕間	5/11,5/18	2	94	48	1.1	1.2	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	18.8	18.6	不検出	水質A	水質A
46	前原	5/11,5/18	32	220	130	1.1	1.1	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	16.7	17.9	不検出	水質B	水質A
48	太海	5/11,5/18	3	7	5	1.0	1.2	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	19.1	18.9	不検出	水質A	水質A
49	江見	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.3	18.6	19.3	不検出	水質AA	水質AA
50	和田浦	5/11,5/18	<2	2	<2	1.2	1.3	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	21.7	19.6	不検出	水質AA	水質A
51	花園	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.1	1.1	1.1	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.0	19.4	不検出	水質AA	水質AA
52	瀬戸浜	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.2	1.4	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	21.4	19.9	不検出	水質AA	水質A
53	南千倉	5/11,5/18	<2	5	3	1.3	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	21.6	19.7	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.3	1.3	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.2	8.3	20.5	20.5	不検出	水質AA	水質AA
55	名倉	5/11,5/18	<2	2	<2	1.2	1.8	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.3	21.0	19.9	不検出	水質AA	水質A
56	根本	5/11,5/18	<2	<2	<2	1.0	1.4	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	20.5	19.7	不検出	水質AA	水質AA
57	相浜	5/11,5/19	<2	<2	<2	1.4	1.4	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	21.0	20.2	不検出	水質AA	水質A
58	香・大賀	4/27,5/17	<2	310	160	1.7	1.9	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	20.3	20.0	不検出	水質B	水質A
59	浜田	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.5	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	20.3	18.8	不検出	水質AA	水質A
60	見物	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	19.1	18.7	不検出	水質AA	水質A
61	波左間	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	19.1	19.7	不検出	水質AA	水質A
62	坂田	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.3	1.5	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	19.2	19.0	不検出	水質AA	水質A
63	沖ノ島	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.7	1.8	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.2	20.1	19.5	不検出	水質AA	水質A
64	新井	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	21.4	19.4	不検出	水質AA	水質B

表3-2-1 平成17年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
65	北条	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.8	1.9	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	22.6	19.8	不検出	水質AA	水質A
66	那古	4/27,5/17	<2	12	6	1.6	2.2	1.9	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	20.9	19.8	不検出	水質A	水質A
67	船形	4/27,5/17	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	21.9	19.6	不検出	水質AA	水質A
68	多田良北浜	5/12,5/19	<2	<2	<2	1.6	1.9	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	23.1	18.9	不検出	水質AA	水質A
69	原岡	5/12,5/19	<2	<2	<2	1.1	1.7	1.4	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.1	18.7	不検出	水質AA	水質A
70	豊岡	5/12,5/19	<2	3	2	1.4	1.8	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.7	19.1	不検出	水質A	水質AA
71	岩井	5/12,5/19	<2	<2	<2	1.5	1.6	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.0	20.4	18.0	不検出	水質AA	水質AA
72	元名	4/26,5/12	<2	<2	<2	1.3	1.3	1.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	21.8	19.1	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	4/26,5/12	<2	2	<2	1.3	2.2	1.8	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.5	18.8	不検出	水質AA	水質A
74	鱈ヶ浦	4/26,5/12	<2	<2	<2	1.4	1.7	1.6	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	22.8	19.3	不検出	水質AA	水質AA
75	大六	4/26,5/12	<2	11	6	0.8	2.2	1.5	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.4	18.3	不検出	水質A	水質AA
76	勝山	4/26,5/12	<2	<2	<2	0.7	1.7	1.2	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	22.3	18.2	不検出	水質AA	水質AA
77	津浜	5/12,5/19	<2	<2	<2	2.5	3.4	3.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.0	8.1	21.4	19.7	不検出	水質B	水質B
78	上総湊	5/12,5/19	<2	5	3	2.0	4.4	3.2	1.0	>1.0	1.0	なし	8.1	8.2	21.6	19.2	不検出	水質B	水質B
79	新舞子	5/12,5/19	3	5	4	2.1	3.4	2.8	1.0	>1.0	1.0	なし	8.0	8.1	21.5	18.9	不検出	水質B	水質B
80	大貫中央	5/12,5/19	<2	54	27	1.8	2.8	2.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	20.8	18.6	不検出	水質B	水質B
81	富津	5/12,5/19	<2	<2	<2	2.4	4.2	3.3	>1.0	>1.0	>1.0	なし	8.1	8.1	19.7	18.3	不検出	水質B	水質B
82	いなげの浜	5/25,5/30	<2	2	<2	3.1	4.8	4.0	>1.0	>1.0	>1.0	なし	7.7	8.4	18.6	18.2	不検出	水質B	水質C
83	白子	5/9,5/16	7	220	110	2.1	5.8	3.5	1.0	>1.0	1.0	なし	7.6	7.9	18.7	15.5	不検出	水質B	水質B

6, 20, 31, 47番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表3-2-2 平成17年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	29.1	25.4	-	水質A	
2	長崎	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.4	25.2	-	水質A	
3	鮫子マリナー	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	29.6	26.0	-	水質B	
4	飯岡	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	29.5	27.4	-	水質B	
5	矢指ヶ浦	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.1	8.2	30.2	27.6	-	水質B	
7	堀川浜	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.1	8.2	29.3	26.1	-	水質B	
8	木戸浜	8/2,8/9	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.0	8.1	29.3	25.1	-	水質B	
9	屋形	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.2	24.6	-	水質B	
10	殿下	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.0	24.3	-	水質B	
11	中下	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.6	24.2	-	水質B	
12	南浜	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.0	24.0	-	水質A	
13	小松	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.2	24.1	-	水質B	
14	白幡・井之内	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.8	24.1	-	水質B	
15	本須賀	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	24.6	-	水質B	
16	作田	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.5	24.6	-	水質B	
17	片貝	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	26.5	24.5	-	水質B	
18	不動堂	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.2	24.2	-	水質AA	
19	真亀	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.3	24.5	-	水質AA	
21	中央	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.1	24.3	-	水質AA	
22	四天木	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.2	23.9	-	水質AA	
23	南四天木	7/19,8/10	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.3	23.8	-	水質B	
29	一松	7/20,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.8	23.7	-	水質B	
30	一宮	7/20,8/3	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.0	8.2	28.8	23.1	-	水質B	
32	太東	7/20,8/3	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.0	8.2	29.0	23.7	-	水質A	
33	大原	7/20,8/3	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	27.4	22.8	-	水質B	
34	岩和田	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.3	25.6	-	水質A	
35	中央	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.1	26.1	-	水質A	
36	浜	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.1	25.4	-	水質A	
37	豊浜	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	30.5	22.6	-	水質A	
38	勝浦中央	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	26.2	26.3	-	水質A	
39	串浜	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	27.6	26.0	-	水質A	
40	鶴原	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.7	25.4	-	水質A	
41	守谷	8/4,8/8	36	130	83	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	26.9	25.4	-	水質A	
42	興津	8/4,8/8	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.9	26.1	-	水質AA	
43	内浦	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	30.2	25.8	-	水質A	
44	城崎	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.4	24.8	-	水質AA	
45	二夕間	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.2	25.4	-	水質A	
46	前原	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.3	25.1	-	水質B	
48	太海	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.7	24.7	-	水質A	
49	江見	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	27.7	26.0	-	水質AA	
50	和田浦	8/3,8/9	<2	<2	<2	1.2	1.6	1.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	29.4	26.2	-	水質AA	
51	花園	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.8	24.9	-	水質AA	
52	瀬戸浜	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.5	24.9	-	水質AA	
53	南千倉	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.3	24.5	-	水質A	
54	塩浦	8/3,8/9	<2	21	11	2.0	2.6	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.7	26.6	-	水質B	
55	名倉	8/3,8/9	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.7	26.4	-	水質AA	
56	根本	8/3,8/9	<2	5	3	1.3	2.2	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.3	26.1	-	水質A	
57	相浜	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	29.1	24.0	-	水質AA	
58	香・大賀	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.8	26.0	-	水質B	
59	浜田	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.4	25.3	-	水質AA	
60	見物	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.3	25.4	-	水質AA	
61	波左間	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	27.4	25.6	-	水質AA	
62	坂田	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	28.0	25.9	-	水質AA	
63	沖ノ島	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	31.1	25.1	-	水質AA	
64	新井	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	30.8	26.7	-	水質AA	
65	北条	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	30.6	27.1	-	水質AA	

表3-2-2 平成17年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目				判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
66	那古	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	31.0	26.8	-		水質A
67	船形	7/20,7/28	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	31.2	26.4	-		水質AA
68	多田良北浜	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	27.5	25.5	-		水質AA
69	原岡	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	27.5	25.3	-		水質AA
70	豊岡	7/20,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.6	25.5	-		水質A
71	岩井	7/20,8/2	2	43	23	1.8	2.9	2.4	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.6	25.8	-	水質B	水質AA
72	元名	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	31.0	27.7	-		水質AA
73	保田	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	31.2	28.2	-		水質AA
74	鱧ヶ浦	7/28,8/2	<2	5	3	2.0	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	30.1	27.4	-	水質A	水質AA
75	大六	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.4	27.1	-		水質A
76	勝山	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	31.1	27.9	-		水質AA
77	津浜	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	32.4	27.8	-		水質B
78	上総湊	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	32.8	29.0	-		水質B
79	新舞子	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	31.6	28.8	-		水質B
80	大貫中央	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	30.2	28.2	-		水質B
81	富津	7/28,8/2	-	-	-	-	-	-	>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	29.3	28.0	-		水質B
82	いなげの浜	7/21,7/28	<2	110	25	5.8	6.6	6.0	>1	>1	>1	なし	8.6	9.2	29.4	27.1	-	水質C	水質B
83	白子	7/20,8/3	-	-	-	-	-	-	1	>1	1	なし	8.0	8.2	27.6	24.3	-		水質B

6, 7, 20, 47番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。