海老川　　八千代橋　　河川E　　2005 年度　　通日調査　　調査担当機関名　船橋市　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	亜鉛	窒素アンモニア性	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2005.05.11	06:00	流心	晴	13.0	16.0	0.5		2.47	＞30.0	7.3	4.1	7.3	8.7	3			8.0	0.86						900	
2005.05.11	08:00	流心	晴	14.0	16.0	0.5		2.06	＞30.0	7.2	4.0	5.8	8.7	4			7.7	0.86						1200	
2005.05.11	10:00	流心	晴	14.0	16.5	0.5		1.44	＞30.0	7.3	2.5	5.5	9.3	5	1.1E+05		7.3	0.86						2300	
2005.05.11	12:00	流心	晴	14.0	16.0	0.5		1.20	＞30.0	7.4	3.5	8.3	10	8			7.8	0.90						2500	
2005.05.11	14:00	流心	晴	15.0	17.0	0.5		0.96	＞30.0	7.3	4.0	7.1	9.4	7			8.0	0.91						1700	
2005.05.11	16:00	流心	晴	15.0	17.0	0.5		0.88	＞30.0	7.0	4.8	7.3	9.3	5			8.1	0.88						720	
2005.05.11	18:00	流心	晴	13.0	17.0	0.5		0.93		7.4	5.4	7.6	8.6	5			7.6	0.84						900	
2005.05.11	20:00	流心	晴	12.0	16.0	0.5		2.65		7.3	4.6	6.9	8.9	6			7.6	0.84						1300	
2005.05.11	22:00	流心	晴	11.0	16.0	0.5		1.41		7.4	4.4	8.2	9.6	6			7.9	0.85						970	
2005.05.12	00:00	流心	晴	9.0	15.0	0.5		1.69		7.3	4.0	9.7	9.9	7			7.6	0.85						1000	
2005.05.12	02:00	流心	晴	9.0	14.5	0.5		1.14		7.3	4.3	9.8	9.6	6			8.7	0.84						1000	
2005.05.12	04:00	流心	晴	9.0	14.0	0.5		0.99		7.4	4.7	9.4	9.1	5			9.1	0.83						620	
2005.05.12	06:00	流心	晴	10.0	15.0	0.5		1.89	＞30.0	7.5	4.5	10	9.4	5			8.5	0.87						500	
平均値				12.6	16.0			1.52		7.3	4.1	7.7	9.2	5	1.1E+05		8.0	0.87		4.9	0.21	1.6	0.71	1200	600
最小値				9.0	14.0			0.88		7.0	2.5	5.3	8.1	3	1.1E+05		7.3	0.83		4.9	0.21	1.6	0.71	500	490
最大値				15.3	17.0			2.65		7.5	5.4	10	10	8	1.1E+05		9.1	0.93		4.9	0.21	1.6	0.71	2500	710
m, k										0	0	0		0						1	1	1	1	15	2
n				15	15			13		15	15	15	15	15	1		15	15		1	1	1	1	15	2

海老川　　八千代橋　　河川E　　2005 年度　　通日調査　　調査担当機関名　船橋市　　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目									その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質キサン	全窒素	全リン	亜鉛	窒素アンモニア性	亜硝酸性窒素	硝酸性窒素	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2005.09.15	06:00	流心	晴	22.8	24.6	0.5		0.95	＞30.0	7.4	2.6	5.6	8.4	5			8.2	0.88						820	
2005.09.15	08:00	流心	晴	25.0	25.0	0.5		0.74	＞30.0	7.5	2.6	3.8	8.0	6			7.3	0.83						2400	
2005.09.15	10:00	流心	晴	26.5	25.5	0.5		1.05	＞30.0	7.3	3.4	3.7	8.3	6	7.0E+04		7.4	0.79						1800	
2005.09.15	12:00	流心	晴	25.5	26.0	0.5		0.69	＞30.0	7.5	4.3	5.4	8.7	4			7.8	0.87						850	
2005.09.15	14:00	流心	晴	24.7	25.6	0.5		0.02	＞30.0	7.4	4.9	4.8	8.2	4			7.6	0.80						1000	
2005.09.15	16:00	流心	晴	23.4	25.0	0.5		1.62	＞30.0	7.3	5.0	6.1	8.3	4			8.1	0.73						1000	
2005.09.15	18:00	流心	晴	22.0	24.5	0.5		1.85		7.4	4.1	6.0	8.5	5			7.7	0.77						1100	
2005.09.15	20:00	流心	晴	21.0	24.0	0.5		1.02		7.3	3.3	7.3	8.6	5			7.9	0.78						920	
2005.09.15	22:00	流心	晴	20.0	24.0	0.5		1.13		7.4	2.9	7.0	9.1	4			8.0	0.79						880	
2005.09.16	00:00	流心	晴	19.8	23.0	0.5		0.92		7.4	2.6	8.3	9.4	2			7.9	0.82						670	
2005.09.16	02:00	流心	晴	19.8	22.5	0.5		1.29		7.4	2.8	8.1	9.9	4			7.8	0.85						500	
2005.09.16	04:00	流心	晴	19.0	22.5	0.5		2.02		7.3	2.8	7.6	9.4	5			8.1	0.88						680	
2005.09.16	06:00	流心	晴	19.8	22.8	0.5		1.11	＞30.0	7.3	2.9	5.8	9.3	4			8.4	0.87						1000	
平均値				22.3	24.2			1.11		7.4	3.4	6.1	8.8	5	7.0E+04		7.9	0.82						1000	
最小値				19.0	22.5			0.02		7.3	2.6	3.7	8.0	2	7.0E+04		7.3	0.73						500	
最大値				26.5	26.0			2.02		7.5	5.0	8.3	9.9	6	7.0E+04		8.4	0.88						2400	
m, k										0	0	0		0										13	
n				13	13			13		13	13	13	13	13	1		13	13						13	

坂川　　弁天橋　　河川E　　2005 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2005.08.03	11:40	流心	晴	33.5	28.5	0.20	2.16	0.36	> 30.0	8.1	9.7	6.4	5.9	10			2.9	0.22							38
2005.08.03	13:40	流心	晴	35.0	30.5	0.20	2.14	0.68	> 30.0	8.2	10	6.0	6.0	11			2.6	0.23							39
2005.08.03	15:40	流心	晴	34.0	30.5	0.20	2.10	0.41	> 30.0	8.4	11	6.6	6.3	11			2.6	0.23							40
2005.08.03	17:40	流心	晴	32.5	30.5	0.20	2.12	0.53	> 30.0	8.0	10	4.8	5.8	10			2.8	0.28							42
2005.08.03	19:40	流心	晴	29.0	30.0	0.20	2.18	0.86	> 30.0	7.8	8.4	4.3	5.9	11			3.7	0.32							44
2005.08.03	21:40	流心	晴	27.0	30.0	0.20	2.14	0.71	> 30.0	7.7	8.4	4.3	6.0	15			4.7	0.31							38
2005.08.03	23:40	流心	晴	27.0	29.5	0.20	2.14	0.37	> 30.0	7.7	7.5	4.5	7.2	23			4.0	0.34							40
2005.08.04	01:40	流心	晴	26.5	29.0	0.20	2.14	0.40	> 30.0	7.6	6.2	3.6	6.4	20			3.9	0.33							38
2005.08.04	03:40	流心	晴	26.5	28.5	0.20	2.18	0.76	> 30.0	7.5	5.5	3.2	6.1	21			3.5	0.33							36
2005.08.04	05:40	流心	晴	26.5	28.5	0.20	2.12	0.51	> 30.0	7.5	5.5	3.1	5.7	21			3.4	0.27							31
2005.08.04	07:40	流心	晴	28.0	28.5	0.20	2.08	0.53	> 30.0	7.5	5.8	2.7	4.9	13			3.1	0.25							32
2005.08.04	09:40	流心	晴	32.0	29.5	0.20	2.10	0.41	> 30.0	7.5	6.2	3.2	5.1	12			2.8	0.20							30
平均値				29.8	29.4			0.54	> 30.0	7.8	7.8	4.4	6.0	15			3.3	0.27	0.004	0.40	< 0.03	1.6	0.13	25	37
最小値				26.5	28.5			0.36	> 30.0	7.5	5.5	2.7	4.9	10			2.6	0.20	0.004	0.40	< 0.03	1.6	0.13	25	30
最大値				35.0	30.5			0.86	> 30.0	8.4	11	6.6	7.2	23			4.7	0.34	0.004	0.40	< 0.03	1.6	0.13	25	44
m, k										0	0	0		0					0	1	0	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13

新坂川　　さかね橋　　河川E　　2005 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2005.08.03	11:20	流心	晴	33.5	29.5	0.15	0.56	0.86	> 30.0	7.6	6.7	5.2	6.6	15			5.0	0.46							42
2005.08.03	13:20	流心	晴	35.0	30.0	0.15	0.56	0.67	> 30.0	7.7	7.2	5.4	6.8	18			5.1	0.47							43
2005.08.03	15:20	流心	晴	34.0	30.5	0.15	0.53	0.35	> 30.0	7.9	9.0	5.6	7.4	24			4.6	0.42							43
2005.08.03	17:20	流心	晴	32.5	30.0	0.15	0.57	0.74	> 30.0	7.4	8.1	7.0	7.3	23			4.1	0.40							41
2005.08.03	19:20	流心	晴	29.0	30.0	0.15	0.65	0.75	> 30.0	7.6	8.3	5.1	6.8	22			3.9	0.39							41
2005.08.03	21:20	流心	晴	27.0	29.0	0.15	0.55	0.81	> 30.0	7.6	6.8	5.2	6.6	21			4.9	0.40							40
2005.08.03	23:20	流心	晴	27.0	28.0	0.15	0.60	0.22	> 30.0	7.4	3.8	5.0	6.5	14			4.2	0.40							40
2005.08.04	01:20	流心	晴	26.5	28.0	0.15	0.60	0.32	> 30.0	7.4	4.0	5.2	6.4	14			5.0	0.40							40
2005.08.04	03:20	流心	晴	26.5	27.5	0.15	0.60	0.39	> 30.0	7.4	3.9	4.3	6.6	14			4.7	0.42							41
2005.08.04	05:20	流心	晴	26.5	27.0	0.15	0.53	0.30	> 30.0	7.4	3.8	3.6	6.2	17			4.7	0.44							41
2005.08.04	07:20	流心	晴	28.0	27.5	0.15	0.56	0.50	> 30.0	7.5	4.4	3.9	5.9	14			4.6	0.40							41
2005.08.04	09:20	流心	晴	32.0	29.0	0.15	0.56	0.58	> 30.0	7.5	5.0	4.4	6.2	18			4.8	0.41							40
平均値				29.8	28.7			0.56	> 30.0	7.5	5.9	5.0	6.7	17			4.7	0.42	0.011	0.87	0.15	3.2	0.30	31	41
最小値				26.5	27.0			0.22	> 30.0	7.4	3.8	3.6	5.9	11			3.9	0.39	0.011	0.87	0.15	3.2	0.30	31	40
最大値				35.0	30.5			0.86	> 30.0	7.9	9.0	7.0	7.6	24			5.1	0.47	0.011	0.87	0.15	3.2	0.30	31	43
m, k										0	0	0		0					0	1	1	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13

国分川　　秋山弁天橋　　河川E　　2005 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　3

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	窒素アンモニア性	窒素亜硝酸性	窒素硝酸性	リン酸性リン	塩素イオン	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2005.08.03	11:00	流心	晴	33.5	28.5	0.10	0.46	1.05	> 30.0	7.7	6.5	7.6	9.7	6			10	0.80							51
2005.08.03	13:00	流心	晴	35.0	30.0	0.10	0.33	0.98	> 30.0	8.0	7.7	6.9	9.5	4			10	0.82							49
2005.08.03	15:00	流心	晴	34.0	29.5	0.10	0.40	0.88	> 30.0	7.9	6.8	7.4	9.5	5			9.6	0.81							51
2005.08.03	17:00	流心	晴	32.5	28.5	0.10	0.43	0.79	> 30.0	7.6	4.2	6.4	9.3	5			9.9	0.83							50
2005.08.03	19:00	流心	晴	29.0	27.0	0.10	0.30	0.82	> 30.0	7.4	2.5	5.6	9.2	6			10	0.79							53
2005.08.03	21:00	流心	晴	27.0	26.0	0.10	0.43	0.91	> 30.0	7.4	1.3	5.2	9.2	3			10	0.80							51
2005.08.03	23:00	流心	晴	27.0	25.5	0.10	0.38	0.90	> 30.0	7.5	2.0	5.6	9.0	6			10	0.86							52
2005.08.04	01:00	流心	晴	26.5	25.5	0.10	0.30	0.94	> 30.0	7.4	2.0	6.0	9.2	4			9.9	0.95							50
2005.08.04	03:00	流心	晴	26.0	25.0	0.10	0.41	1.07	> 30.0	7.4	2.1	6.6	9.5	5			10	0.99							50
2005.08.04	05:00	流心	晴	26.5	24.5	0.10	0.41	0.63	> 30.0	7.4	1.2	6.3	9.2	4			10	1.0							49
2005.08.04	07:00	流心	晴	28.0	25.0	0.10	0.28	0.80	> 30.0	7.5	2.7	5.8	8.7	3			11	1.0							49
2005.08.04	09:00	流心	晴	32.0	28.5	0.10	0.41	0.82	> 30.0	7.7	5.8	5.7	8.6	3			10	0.94							49
平均値				29.8	26.8			0.87	> 30.0	7.6	3.8	6.2	9.2	5			10	0.87	0.006	6.2	0.27	2.1	0.71	36	50
最小値				26.0	24.5			0.63	> 30.0	7.4	1.2	5.2	8.6	3			9.6	0.75	0.006	6.2	0.27	2.1	0.71	36	49
最大値				35.0	30.0			1.07	> 30.0	8.0	7.7	7.6	9.7	6			11	1.0	0.006	6.2	0.27	2.1	0.71	36	53
m, k										0	2	0		0					0	1	1	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13