海老川　　八千代橋　　河川E　　2006 年度　　通日調査　　調査担当機関名　船橋市　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質(ヘキサン)	全窒素	全リン	亜鉛	窒素(アンモニア性)	窒素(亜硝酸性)	窒素(硝酸性)	リン(リン酸性)	塩素(イオン)	電気(伝導率)
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2006.06.01	10:05	流心	晴	23.3	22.0	0.5		1.91	> 30.0	7.3	3.1	5.3	9.1	4			7.1	0.90						620	
2006.06.01	12:05	流心	晴	26.2	22.1	0.5		1.78	> 30.0	7.4	3.4	4.7	8.8	5			6.1	0.92						1900	
2006.06.01	14:05	流心	晴	29.1	23.7	0.5		1.69	> 30.0	7.4	3.9	5.0	8.7	5			6.6	0.94						2400	
2006.06.01	16:05	流心	晴	25.9	24.0	0.5		1.26	> 30.0	7.5	4.7	5.2	9.8	3			7.1	0.91						980	
2006.06.01	18:05	流心	晴	22.0	23.0	0.5		1.12	> 30.0	7.5	3.1	6.8	9.5	4			7.6	0.93						440	
2006.06.01	20:05	流心	晴	20.7	22.8	0.5		0.98		7.4	3.0	7.0	9.8	4			6.9	0.85						730	
2006.06.01	22:05	流心	晴	20.0	22.2	0.5		1.19		7.4	3.6	9.6	9.6	3			6.3	0.84						710	
2006.06.02	00:05	流心	晴	19.5	21.5	0.5		1.56		7.3	3.2	9.1	9.4	3			6.4	0.86						770	
2006.06.02	02:05	流心	晴	18.6	21.0	0.5		1.02		7.3	2.2	9.2	10	4			6.7	0.92						660	
2006.06.02	04:05	流心	曇	18.4	20.0	0.5		1.15		7.3	2.7	8.2	8.8	3			6.7	0.91						800	
2006.06.02	06:05	流心	曇	19.0	20.0	0.5		0.28	> 30.0	7.3	4.0	7.8	8.6	3			6.7	0.91						660	
2006.06.02	08:05	流心	曇	22.0	20.3	0.5		1.10	> 30.0	7.3	3.0	7.8	9.1	2			6.9	0.87						380	
2006.06.02	10:05	流心	曇	23.5	21.2	0.5		2.03	> 30.0	7.3	3.1	7.1	8.7	3	3.3E+05		7.5	0.93						890	
平均値				22.9	22.0			1.34	> 30.0	7.4	3.4	7.0	9.1	4	3.1E+05	< 1.0	6.9	0.90	0.023	3.8	0.23	1.2	0.84	970	460
最小値				18.4	20.0			0.28	> 30.0	7.3	2.2	4.7	8.2	2	1.7E+05	< 1.0	6.1	0.84	0.023	3.8	0.23	1.2	0.84	380	370
最大値				30.0	24.0			2.03	> 30.0	7.5	4.7	9.6	10	5	4.3E+05	< 1.0	7.6	0.94	0.023	3.8	0.23	1.2	0.84	2400	550
m, k									10	0	0	0		0		0			0	1	1	1	1	15	2
n				15	15			14	10	15	15	15	15	15	3	1	15	15	1	1	1	1	1	15	2

海老川　　八千代橋　　河川E　　2006 年度　　通日調査　　調査担当機関名　船橋市　　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目										その他項目					
										PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-抽出物質(ヘキサン)	全窒素	全リン	亜鉛	窒素(アンモニア性)	窒素(亜硝酸性)	窒素(硝酸性)	リン(リン酸性)	塩素(イオン)	電気(伝導率)
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2006.10.18	10:05	流心	晴	21.6	20.1	0.5		1.85	> 30.0	7.3	2.4	2.3	5.9	4			9.1	0.66						4500	
2006.10.18	12:05	流心	晴	23.6	20.5	0.5		0.85	> 30.0	7.4	4.3	2.6	6.4	4			8.6	0.72						2500	
2006.10.18	14:05	流心	晴	23.1	21.0	0.5		0.85	> 30.0	7.5	5.4	3.3	7.1	3			8.4	0.74						1200	
2006.10.18	16:05	流心	晴	21.3	20.7	0.5		1.70	> 30.0	7.5	5.9	4.2	7.1	3			8.4	0.73						1100	
2006.10.18	18:05	流心	晴	18.5	20.4	0.5		1.31		7.4	4.9	6.5	7.1	3			9.0	0.79						1600	
2006.10.18	20:05	流心	晴	16.7	20.0	0.5		1.41		7.3	4.3	7.0	7.3	3			9.2	0.76						1300	
2006.10.18	22:05	流心	晴	16.4	19.8	0.5		1.35		7.3	3.8	4.3	7.9	3			9.4	0.74						2100	
2006.10.19	00:05	流心	晴	15.8	19.0	0.5		0.49		7.3	3.6	4.0	8.3	3			8.6	0.74						2100	
2006.10.19	02:05	流心	晴	15.0	18.4	0.5		0.41		7.3	3.3	4.0	8.7	3			11	0.78						1100	
2006.10.19	04:05	流心	晴	14.8	18.4	0.5		1.14		7.3	3.6	13	7.3	2			10	0.76						1200	
2006.10.19	06:05	流心	晴	15.0	18.5	0.5		1.14	> 30.0	7.3	3.7	9.5	7.1	3			8.7	0.75						1100	
2006.10.19	08:05	流心	晴	17.8	19.0	0.5		1.36	> 30.0	7.3	3.7	9.2	6.9	2			10	0.73						1300	
2006.10.19	10:05	流心	晴	21.3	20.0	0.5		1.69	> 30.0	7.3	3.5	6.5	6.3	3	4.9E+05		8.6	0.64						3900	
平均値				18.5	19.7			1.20	> 30.0	7.4	4.0	5.9	7.2	3	4.9E+05		9.2	0.73						1900	
最小値				14.8	18.4			0.41	> 30.0	7.3	2.4	2.3	5.9	2	4.9E+05		8.4	0.64						1100	
最大値				23.6	21.0			1.85	> 30.0	7.5	5.9	13	8.7	4	4.9E+05		11	0.79						4500	
m, k									7	0	0	1		0										13	
n				13	13			13	7	13	13	13	13	13	1		13	13						13	

坂川　　弁天橋　　河川E　　2006 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　1

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 pH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2006.08.02	12:00	流心	曇	28.5	25.0	0.20	2.33	0.32	＞30.0	7.8	7.8	3.5	4.3	8			2.8	0.19							34
2006.08.02	14:00	流心	晴	30.0	26.2	0.20	2.33	0.32	＞30.0	7.8	8.8	2.5	4.9	6			2.8	0.22							40
2006.08.02	16:00	流心	晴	30.0	26.7	0.20	2.33	0.40	＞30.0	7.8	6.9	3.6	6.4	7			2.7	0.30							49
2006.08.02	18:00	流心	晴	28.8	25.5	0.20	2.33	0.26	＞30.0	7.8	8.1	3.6	5.8	6			2.6	0.21							38
2006.08.02	20:00	流心	晴	25.3	24.7	0.20	2.34	0.00	＞30.0	7.6	7.0	3.2	5.2	7			2.6	0.23							39
2006.08.02	22:00	流心	晴	24.5	24.0	0.20	2.34	0.27	＞30.0	7.6	7.5	2.6	5.3	7			2.5	0.17							35
2006.08.03	00:00	流心	晴	23.0	24.0	0.20	2.35	0.16	＞30.0	7.6	7.8	2.5	4.2	7			2.6	0.15							31
2006.08.03	02:00	流心	晴	23.5	24.0	0.20	2.35	0.25	＞30.0	7.6	7.1	2.8	4.6	9			2.7	0.16							32
2006.08.03	04:00	流心	晴	24.0	24.0	0.20	2.36	0.22	＞30.0	7.6	7.1	2.9	4.6	9			2.9	0.17							31
2006.08.03	06:00	流心	晴	24.8	24.0	0.20	2.35	0.15	＞30.0	7.7	7.3	2.6	4.5	8			2.6	0.17							32
2006.08.03	08:00	流心	晴	27.5	24.3	0.20	2.35	0.23	＞30.0	7.7	7.3	2.4	4.1	8			2.7	0.16							31
2006.08.03	10:00	流心	晴	30.0	25.5	0.20	2.37	0.29	＞30.0	7.7	8.1	3.4	5.3	7			3.1	0.16							36
平均値				26.6	24.8			0.24	＞30.0	7.7	7.4	3.0	4.9	8			2.7	0.19	0.026	0.18	0.07	2.1	0.089	24	36
最小値				23.0	24.0			0.00	＞30.0	7.6	5.9	2.4	4.1	6			2.5	0.15	0.026	0.18	0.07	2.1	0.089	24	31
最大値				30.0	26.7			0.40	＞30.0	7.8	8.8	3.6	6.4	9			3.1	0.30	0.026	0.18	0.07	2.1	0.089	24	49
m, k									13	0	0	0		0					0	1	1	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13

新坂川　　さかね橋　　河川E　　2006 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　2

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2006.08.02	12:30	流心	晴	30.0	24.0	0.15	0.71	1.08	＞30.0	7.6	7.4	2.2	4.9	7			3.5	0.29							32
2006.08.02	14:30	流心	晴	30.5	24.0	0.15	0.71	1.10	＞30.0	7.6	7.3	3.0	4.7	9			3.5	0.30							32
2006.08.02	16:30	流心	晴	30.4	25.2	0.15	0.71	1.17	＞30.0	7.7	7.2	1.7	4.5	8			3.6	0.31							33
2006.08.02	18:30	流心	晴	27.8	24.4	0.15	0.71	1.01	＞30.0	7.6	6.8	2.7	4.8	9			3.5	0.30							32
2006.08.02	20:30	流心	晴	24.3	23.8	0.15	0.73	1.02	＞30.0	7.7	6.9	2.9	5.0	13			3.6	0.33							32
2006.08.02	22:30	流心	晴	23.5	23.5	0.15	0.74	1.13	＞30.0	7.6	6.7	2.7	5.1	13			3.8	0.36							33
2006.08.03	00:30	流心	晴	22.5	22.5	0.15	0.75	1.04	＞30.0	7.8	6.7	2.8	5.2	15			3.9	0.35							33
2006.08.03	02:30	流心	晴	23.5	23.0	0.15	0.75	1.07	＞30.0	7.8	6.6	2.8	5.1	15			3.8	0.34							33
2006.08.03	04:30	流心	晴	23.0	23.0	0.15	0.75	1.03	＞30.0	7.8	6.7	2.8	5.0	12			3.7	0.33							32
2006.08.03	06:30	流心	晴	24.0	23.5	0.15	0.74	0.88	＞30.0	7.7	6.7	3.7	4.9	14			3.6	0.36							33
2006.08.03	08:30	流心	晴	26.8	23.9	0.15	0.74	1.07	＞30.0	7.9	6.6	3.5	5.3	17			3.5	0.23							33
2006.08.03	10:30	流心	晴	32.5	25.5	0.15	0.75	1.14	＞30.0	7.8	7.3	3.2	5.1	11			3.6	0.33							32
平均値				26.6	23.8			1.06	＞30.0	7.7	6.9	2.9	5.0	12			3.7	0.32	0.034	0.56	0.12	2.8	0.22	24	32
最小値				22.5	22.5			0.88	＞30.0	7.6	6.4	1.7	4.5	7			3.5	0.23	0.034	0.56	0.12	2.8	0.22	24	32
最大値				32.5	25.5			1.17	＞30.0	7.9	7.4	3.7	5.3	17			4.4	0.37	0.034	0.56	0.12	2.8	0.22	24	33
m, k									13	0	0	0		0					0	1	1	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13

国分川　　秋山弁天橋　　河川E　　2006 年度　　通日調査　　調査担当機関名　松戸市　　3

年月日	採取時刻	採取層・位置	天候	気温	水温	採取水深	全水深	流量・透明度	透視度	生活環境項目 PH	DO	BOD	COD	SS	大腸群数菌	N-ヘキサン抽出物質	全窒素	全リン	亜鉛	その他項目 窒素 アンモニア性	窒素 亜硝酸性	窒素 硝酸性	リン リン酸性	イオン 塩素	電気伝導率
				℃	℃	m	m	m³/s,m	cm		mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	MPN/100mℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mS/m
2006.08.02	12:00	流心	曇	32.0	26.2	0.20	0.50	0.55	＞30.0	7.7	6.2	5.8	8.9	4			10	0.89							51
2006.08.02	14:00	流心	晴	33.8	26.6	0.20	0.42	0.55	＞30.0	7.9	8.7	5.1	9.6	3			10	0.84							48
2006.08.02	16:00	流心	晴	32.8	26.3	0.20	0.40	0.54	＞30.0	7.7	5.3	4.9	9.7	4			9.5	0.86							50
2006.08.02	18:00	流心	晴	28.0	25.9	0.20	0.40	0.53	＞30.0	7.7	2.1	4.6	9.8	4			9.6	0.89							53
2006.08.02	20:00	流心	晴	24.5	24.2	0.20	0.43	0.54	＞30.0	7.7	1.6	4.8	8.7	2			9.6	0.90							51
2006.08.02	22:00	流心	晴	23.9	23.2	0.20	0.41	0.58	＞30.0	7.7	1.5	4.0	8.9	2			9.3	0.86							51
2006.08.03	00:00	流心	曇	23.5	22.9	0.20	0.43	0.62	＞30.0	7.7	1.8	5.6	8.4	2			9.3	0.89							50
2006.08.03	02:00	流心	曇	23.3	22.7	0.20	0.42	0.61	＞30.0	7.7	1.6	4.3	8.8	2			9.3	0.89							49
2006.08.03	04:00	流心	曇	22.0	22.7	0.20	0.42	0.52	＞30.0	7.7	2.0	3.2	8.8	2			9.4	0.91							49
2006.08.03	06:00	流心	曇	24.0	22.5	0.20	0.38	0.47	＞30.0	7.7	1.9	3.9	8.7	2			9.8	0.93							49
2006.08.03	08:00	流心	晴	28.8	23.6	0.20	0.38	0.41	＞30.0	7.8	3.9	4.1	8.7	2			9.5	0.95							50
2006.08.03	10:00	流心	晴	29.3	25.0	0.20	0.42	0.56	＞30.0	7.9	7.5	4.6	8.5	2			9.5	0.99							52
平均値				27.1	24.3			0.54	＞30.0	7.7	3.8	4.6	9.0	3			9.6	0.91	0.016	6.3	0.57	1.9	0.82	42	50
最小値				22.0	22.5			0.41	＞30.0	7.7	1.5	3.2	8.4	2			9.3	0.84	0.016	6.3	0.57	1.9	0.82	42	48
最大値				33.8	26.6			0.62	＞30.0	7.9	8.7	5.8	9.8	5			10	0.99	0.016	6.3	0.57	1.9	0.82	42	53
m, k									13	0	5	0		0					0	1	1	1	1	1	13
n				13	13			13	13	13	13	13	13	13			13	13	1	1	1	1	1	1	13