





表11-2 平成21年度地下水の水質調査結果(継続監視調査)

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエタン	テトラクロロエタン	1,3-ジクロロプロペン	テトラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	(参考) シス-1,2-ジクロロエチル			
千葉市	中央区生実町	7/7/2/3	不明	生活用	—	—	—	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	中央区蘇我町1丁目	7/7/2/3	70	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区内山町	7/8/2/9	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区宇那谷町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区柏井町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区柏井町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0005	—	—	不検出	0.0006	—	不検出	0.035	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区楢橋町	7/8/2/9	15	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区楢橋町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区作新台4丁目	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0015	—	—	不検出	不検出	—	0.086	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区三角町	7/8/1/18	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	0.004	0.0026	—	不検出	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区大日町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.0042	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区千種町	7/8/2/9	30	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.011	0.0083	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	花見川区長作町	7/8/2/9	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
千葉市	花見川区畑町	7/8/2/9	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	花見川区幕張町2丁目	7/8/2/9	51	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.12	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区小仲台6丁目	7/10/2/4	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0038	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出		
千葉市	稲毛区作草部町	7/10/2/4	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.073	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区作草部町	7/10/2/4	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区山王町	7/7/1/18	29	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.009	
千葉市	稲毛区山王町	7/7/2/4	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	稲毛区天台2丁目	H22.2.4	13	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.0086	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区天台4丁目	7/10/2/4	45	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区長沼町	7/7/1/18	48	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	不検出	不検出	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区長沼町	7/7/2/9	60	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	0.002	不検出	—	0.011	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区長沼原町	7/8/1/18	40	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.046	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区宮野木町	7/8/2/9	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.01	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	稲毛区六方町	7/7/2/4	45	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.0012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出
千葉市	若葉区愛生町	7/7/2/4	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.008	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	若葉区愛生町	7/7/2/4	60	生活用	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大井戸町	7/9/2/3	15.1	一般飲用	—	—	—	—	0.017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区大広町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区小倉台6丁目	7/9/2/3	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.005	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.011	
千葉市	若葉区小間子町	H21.7.9	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区加曾利町	7/9/2/4	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.011	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	若葉区上泉町	7/27/2/3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区古泉町	7/9/2/3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	若葉区高品町	7/7/2/4	20	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.024	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出
千葉市	若葉区高根町	7/9/2/3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区千城台北1丁目	7/7/2/3	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.002	0.068	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	若葉区中野町	7/9/2/3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区源町	7/7/2/4	16	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	不検出	0.021	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出
千葉市	若葉区若松町	7/7/2/4	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	—	0.002	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	
千葉市	若葉区若松町	7/7/2/4	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
千葉市	若葉区桜木7丁目	7/9/2/4	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区大和田町	7/9/2/3	30	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
千葉市	緑区平川町	7/9/2/3	70	一般飲用	—	—	—																												





表11-4 平成21年度地下水の水質調査結果(その他調査(要監視項目調査))

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	EPN	ニッケル	アンチモン	ピクノヒトリン	全マンガン	ウラン
千葉市	若葉区大宮町	H21.9.28	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
千葉市	若葉区多部田町	H21.9.28	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0002
千葉市	若葉区野呂町	H21.9.28	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	大町	H21.8.18	50	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	押切	H21.10.20	不明	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	柏井町1丁目	H21.8.18	30	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	国分6丁目	H21.8.18	20	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	曾谷2丁目	H21.8.18	30	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	稲荷木3丁目	H21.10.20	不明	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	中山2丁目	H21.10.20	25	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	原木1丁目	H21.10.20	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	真間3丁目	H21.10.20	7	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	宮久保5丁目	H21.8.18	10	一般飲用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	若宮3丁目	H21.10.20	15	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
市川市	堀之内4丁目	H21.8.18	8	生活用	不検出	-	不検出	-	-	-
船橋市	金杉5丁目	H21.10.14	40	その他	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	芝山7丁目	H21.10.14	30	その他	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	豊富町	H21.10.14	40	生活用	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	夏見台1丁目	H21.10.14	40	その他	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	夏見台6丁目	H21.10.14	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.05	不検出
船橋市	習志野1丁目	H21.10.14	不明	その他	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	習志野台1丁目	H21.10.14	40	生活用	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	習志野台6丁目	H21.10.14	45	その他	-	不検出	-	-	不検出	0.0003
船橋市	二宮1丁目	H21.10.14	40	生活用	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	三咲2丁目	H21.10.14	40	その他	-	不検出	-	-	0.1	0.0011
船橋市	三咲9丁目	H21.10.14	不明	生活用	-	不検出	-	-	不検出	不検出
船橋市	古作3丁目	H21.10.14	60	生活用	-	不検出	-	-	不検出	0.0007
船橋市	中野木2丁目	H21.10.14	不明	その他	-	不検出	-	-	不検出	不検出
館山市	宮城	H21.8.31	5	生活用	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	0.0003
松戸市	串崎南町	H21.10.15	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	栗山	H21.10.14	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	古ヶ崎	H21.10.14	不明	生活用	不検出	不検出	0.0002	-	-	-
松戸市	小山	H21.10.14	100	工業用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	栄町西4丁目	H21.10.14	40	生活用	不検出	不検出	0.0003	-	-	-
松戸市	栄町西5丁目	H21.10.15	70	生活用	不検出	不検出	0.0002	不検出	0.02	不検出
松戸市	七右衛門新田	H21.10.14	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	下矢切	H21.10.14	60	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	高塚新田	H21.10.15	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	常盤平7丁目	H21.10.14	60	その他	不検出	不検出	0.0004	-	-	-
松戸市	中金杉	H21.10.14	10	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	二十世紀が丘萩町	H21.10.15	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	樋野口	H21.10.14	不明	生活用	不検出	不検出	0.0003	-	-	-
松戸市	松戸	H21.10.14	不明	生活用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
松戸市	松飛台	H21.10.15	不明	一般飲用	不検出	不検出	0.0002	不検出	不検出	不検出
松戸市	稔台	H21.10.15	不明	生活用	不検出	不検出	0.0003	-	-	-
松戸市	横須賀1丁目	H21.10.14	60	その他	不検出	不検出	不検出	-	-	-
佐倉市	生谷	H21.10.28	38	一般飲用	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	不検出
柏市	十倉二	H21.11.26	5.4	一般飲用	不検出	不検出	0.0006	-	-	-
柏市	花野井	H21.8.20	26.3	その他	不検出	-	-	-	-	-
柏市	南柏2丁目	H21.11.27	3	一般飲用	不検出	不検出	0.0007	-	-	-
柏市	大井	H21.11.27	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	-	-	-
市原市	北国分寺台4丁目	H21.12.7	30	生活用	不検出	0.004	不検出	不検出	0.05	不検出
流山市	中野久木	H21.10.29	80	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.1	不検出
君津市	人見	H21.9.29	80	工業用	不検出	0.004	不検出	不検出	不検出	不検出
八街市	八街水	H21.9.16	42	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
印西市	瀬戸	H21.9.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
匝瑳市	横須賀	H21.10.19	6	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.32	不検出
東庄町	青馬	H21.8.31	12	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
一宮町	一宮	H21.9.14	4	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.0005
長南町	上小野田	H21.9.14	4	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.25	不検出



