

# 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ、それぞれ午前と午後に水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策を指導している。

平成11年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

1 海水浴場数：90か所

2 水質調査実施機関：水質保全課、所轄6保健所及び千葉市

3 調査期間：遊泳期間前 平成11年5月6日から6月1日まで  
遊泳期間中 平成11年7月13日から8月9日まで

4 調査結果：

(1) 表2-1に示したようにすべての海水浴場が「適」又は「可」であった。

「適」の判定のうち

水質A A（水質が特に良好）とされた海水浴場・・・

「遊泳期間前」14か所、「遊泳期間中」19か所

水質A（水質が良好）とされた海水浴場・・・・・・

「遊泳期間前」30か所、「遊泳期間中」20か所

「可」の判定のうち

水質Bとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」45か所、「遊泳期間中」49か所

水質Cとされた海水浴場・・・「遊泳期間前」1か所、「遊泳期間中」2か所

(2) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が

400個/100mlを超える測定値が1回以上検出された場合、又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされており、「遊泳期間前」は、真亀海水浴場（九十九里町）の1か所がふん便性大腸菌群数について改善指導の対象となり、開設者に対し塩素滅菌等の改善策を指導した。

なお、「遊泳期間中」は、改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間前）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小～最大	0-157	
1	あしかじま 海鹿島	銚子市	H11 5/12 , 5/20	< 2 ~ 26 ( 11 )	1.5 ~ 1.8 ( 1.6 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (B)
2	ながさき 長崎	銚子市	H11 5/12 , 5/20	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.4 ~ 2.1 ( 1.8 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	AA (B)
91	ちょうしマリーナ 銚子マリーナ	銚子市	H11 5/12 , 5/20	< 2 ~ 200 ( 72 )	1.6 ~ 3.2 ( 2.4 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (-)
4	いいおか 飯岡	飯岡町	H11 5/12 , 5/20	25 ~ 43 ( 35 )	1.4 ~ 3.2 ( 2.3 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (B)
5	いいおかだい 飯岡第2	飯岡町	H11 5/12 , 5/20	< 2 ~ 13 ( 7 )	1.7 ~ 3.3 ( 2.5 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
6	やさしがうら 矢指ヶ浦	旭市	H11 5/12 , 5/20	2 ~ 99 ( 48 )	2.1 ~ 3.5 ( 2.8 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
7	のではま 野手浜	野栄町	H11 5/10 , 5/26	13 ~ 100 ( 44 )	2.6 ~ 2.8 ( 2.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.1	陰性	B (B)
8	いまいずみはま 今泉浜	野栄町	H11 5/10 , 5/26	10 ~ 240 ( 120 )	2.4 ~ 2.9 ( 2.6 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
9	ほりかわはま 堀川浜	野栄町	H11 5/10 , 5/26	10 ~ 240 ( 130 )	2.3 ~ 2.6 ( 2.5 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
10	きどはま 木戸浜	光町	H11 5/10 , 5/26	20 ~ 42 ( 29 )	2.0 ~ 2.9 ( 2.3 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
11	やかた 屋形	横芝町	H11 5/18 , 5/20	28 ~ 81 ( 55 )	2.0 ~ 2.7 ( 2.4 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
12	とのした 殿下	蓮沼村	H11 5/18 , 5/20	< 2 ~ 120 ( 51 )	1.9 ~ 2.5 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
13	なかした 中下	蓮沼村	H11 5/18 , 5/20	< 2 ~ 77 ( 32 )	1.8 ~ 2.0 ( 1.9 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
14	みなみはま 南浜	蓮沼村	H11 5/18 , 5/20	3 ~ 220 ( 71 )	1.8 ~ 2.3 ( 2.1 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
15	こまつ 小松	成東町	H11 5/18 , 5/20	8 ~ 53 ( 30 )	1.7 ~ 2.2 ( 1.9 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
16	しらはた・いのうち 白幡・井之内	成東町	H11 5/18 , 5/20	< 2 ~ 100 ( 50 )	1.8 ~ 2.3 ( 2.0 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
17	もとすか 本須賀	成東町	H11 5/18 , 5/20	2 ~ 69 ( 32 )	1.7 ~ 2.3 ( 2.0 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
18	さくだ 作田	九十九里町	H11 5/13 , 5/20	< 2 ~ 75 ( 33 )	1.4 ~ 1.9 ( 1.6 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
19	かたかい 片貝	九十九里町	H11 5/13 , 5/20	11 ~ 140 ( 88 )	1.8 ~ 2.2 ( 2.0 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
20	ふどうどう 不動堂	九十九里町	H11 5/13 , 5/25	6 ~ 210 ( 83 )	1.7 ~ 2.5 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
21	まがめ 真亀	九十九里町	H11 5/13 , 5/20	2 ~ 1100 ( 570 )	1.7 ~ 4.1 ( 3.0 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.2	陰性	C (B)
22	きたいまいずみ 北今泉	大網白里町	H11 5/13 , 5/20	< 2 ~ 260 ( 97 )	1.4 ~ 2.0 ( 1.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	A (B)
23	ちゅうおう 中央	大網白里町	H11 5/13 , 5/20	4 ~ 300 ( 97 )	1.9 ~ 2.1 ( 2.0 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	A (B)
24	してんぎ 四天木	大網白里町	H11 5/13 , 5/25	< 2 ~ 31 ( 9 )	1.5 ~ 1.9 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
25	みなみしてんぎ 南四天木	大網白里町	H11 5/13 , 5/20	< 2 ~ 41 ( 17 )	1.9 ~ 2.2 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	B (B)
26	そりがね 剃金	白子町	H11 5/6 , 5/18	9 ~ 370 ( 110 )	2.2 ~ 3.0 ( 2.7 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.1	陰性	B (B)
27	ふるところ 古所	白子町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 110 ( 34 )	1.8 ~ 2.6 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
28	ごい 五井	白子町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 25 ( 10 )	1.9 ~ 2.6 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
29	なかざと 中里	白子町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 25 ( 11 )	2.0 ~ 2.3 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)

(注) 判定欄( )内は昨年度の判定

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間前）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157	
30	こうじ 幸 治	白子町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 43 ( 19 )	2.6 ~ 2.8 ( 2.7 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
31	ひとつまつ 一 松	長生村	H11 5/6 , 5/18	23 ~ 68 ( 46 )	2.3 ~ 2.7 ( 2.5 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.2	陰性	B (B)
32	いちのみや 一 宮	一宮町	H11 5/6 , 5/18	2 ~ 12 ( 7 )	1.7 ~ 2.1 ( 1.9 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (A)
33	しんはま 新 浜	一宮町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 22 ( 10 )	2.0 ~ 2.3 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
34	とらみ 東浪見	一宮町	H11 5/6 , 5/18	< 2 ~ 30 ( 12 )	1.8 ~ 2.1 ( 2.0 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	A (B)
35	たいとう 太 東	岬 町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.6 ~ 2.6 ( 2.1 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	B (B)
36	おおはら 大 原	大原町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 5 ( < 2 )	1.3 ~ 2.2 ( 1.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2	陰性	AA (B)
37	いわわだ 岩和田	御宿町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 29 ( 11 )	1.8 ~ 2.4 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	A (A)
38	ちゅうおう 中 央	御宿町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 5 ( 2 )	1.4 ~ 2.2 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2	陰性	A (A)
39	はま 浜	御宿町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.2 ~ 2.7 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	AA (A)
40	とよはま 豊 浜	勝浦市	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.2 ~ 2.1 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	AA (B)
41	かつうらちゅうおう 勝浦中央	勝浦市	H11 5/17 , 5/20	7 ~ 140 ( 53 )	1.3 ~ 2.6 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	A (A)
42	くしはま 串 浜	勝浦市	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 11 ( 6 )	1.7 ~ 2.2 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	A (A)
43	うばら 鷓 原	勝浦市	H11 5/10 , 5/17	3 ~ 49 ( 17 )	1.8 ~ 2.4 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)
44	もりや 守 谷	勝浦市	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.4 ~ 1.9 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	AA (AA)
45	おきつ 興 津	勝浦市	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 150 ( 49 )	2.0 ~ 2.4 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)
46	うちうら 内 浦	天津小湊町	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.7 ~ 2.1 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	7.9 ~ 8.3	陰性	AA (B)
47	しろさき 城 崎	天津小湊町	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.8 ~ 2.4 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (A)
48	ふたま 二夕間	天津小湊町	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ 11 ( 5 )	1.6 ~ 2.7 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (A)
49	まえばら 前 原	鴨川市	H11 5/11 , 5/18	9 ~ 41 ( 20 )	1.5 ~ 2.0 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	A (A)
50	よおか 八 岡	鴨川市	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ 13 ( 5 )	1.8 ~ 2.1 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.4	陰性	A (A)
51	ふとみ 太 海	鴨川市	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ 130 ( 49 )	1.5 ~ 1.7 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.4	陰性	A (A)
52	え み 江 見	鴨川市	H11 5/11 , 5/18	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.3 ~ 2.2 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.5	陰性	AA (AA)
53	わだうら 和田浦	和田町	H11 5/6 , 5/13	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.4 ~ 1.6 ( 1.5 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.5	陰性	AA (AA)
54	はなその 花 園	和田町	H11 5/6 , 5/13	< 2 ~ 13 ( 6 )	1.4 ~ 2.1 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4	陰性	A (A)
55	せとはま 瀬戸浜	千倉町	H11 5/6 , 5/13	< 2 ~ 7 ( 3 )	1.3 ~ 1.7 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (B)
56	みなみちくら 南千倉	千倉町	H11 5/6 , 5/13	4 ~ 53 ( 21 )	1.4 ~ 1.8 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (A)
57	しおうら 塩 浦	白浜町	H11 5/10 , 5/17	< 2 ~ 6 ( 2 )	1.8 ~ 2.3 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.4 ~ 8.5	陰性	B (B)
58	なぐら 名 倉	白浜町	H11 5/10 , 5/17	2 ~ 25 ( 13 )	2.0 ~ 2.7 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.3	陰性	B (B)

(注) 判定欄( )内は昨年度の判定

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間前）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水			質		参考項目		判定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157		
59	ねもと 根本	白浜町	H11 5/10, 5/17	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.5 ~ 1.8 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	AA (A)	
60	あいほま 相浜	館山市	H11 5/18, 6/1	< 2 ~ 26 ( 7 )	2.0 ~ 2.7 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)	
61	こうやつおおか 香・大賀	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 300 ( 86 )	1.5 ~ 2.4 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	A (B)	
62	はまだ 浜田	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.3 ~ 3.0 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4	陰性	B (B)	
63	けんぶつ 見物	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.9 ~ 2.5 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (A)	
64	はさま 波左間	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 5 ( 3 )	1.6 ~ 2.4 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4	陰性	A (B)	
65	ばんだ 坂田	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 21 ( 6 )	1.7 ~ 2.3 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.5	陰性	A (A)	
66	おきのしま 沖ノ島	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 4 ( < 2 )	1.8 ~ 2.3 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4	陰性	B (B)	
67	あらい 新井	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.7 ~ 2.1 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.3	陰性	AA (B)	
68	ほうじょう 北条	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 6 ( 2 )	1.6 ~ 2.3 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (A)	
69	なご 那古	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 93 ( 26 )	2.0 ~ 2.5 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (B)	
70	ふなかた 船形	館山市	H11 5/11, 5/18	< 2 ~ 15 ( 5 )	1.7 ~ 2.0 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	A (B)	
71	ただらにしばま 多田良西浜	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ 6 ( 2 )	1.5 ~ 2.2 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.5	陰性	A (A)	
72	ただらきたばま 多田良北浜	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ 5 ( 2 )	1.4 ~ 1.7 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	A (B)	
73	はらおか 原岡	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.6 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	AA (B)	
74	とよおか 豊岡	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.8 ~ 2.0 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	AA (B)	
75	なむやみなみ 南無谷南	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.8 ~ 2.0 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.6	陰性	AA (B)	
76	なむやみきた 南無谷北	富浦町	H11 5/12, 5/26	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.5 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	AA (B)	
77	いわい 岩井	富山町	H11 5/13, 6/1 0-157は5/12	< 2 ~ 62 ( 19 )	1.6 ~ 2.7 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4	陰性	B (A)	
78	もとな 元名	鋸南町	H11 5/17, 5/24	< 2 ~ 2 ( < 2 )	1.7 ~ 2.6 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.3	陰性	B (B)	
79	ほたちゅうおう 保田中央	鋸南町	H11 5/17, 5/24	< 2 ~ 97 ( 29 )	2.0 ~ 3.3 ( 2.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)	
80	ほただいいち 保田第一	鋸南町	H11 5/17, 5/24	< 2 ~ 4 ( 3 )	1.6 ~ 3.2 ( 2.4 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)	
81	きすがうら 鱧ヶ浦	鋸南町	H11 5/17, 5/24	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	1.7 ~ 2.8 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3	陰性	B (B)	
82	だいろく 大六	鋸南町	H11 5/17, 5/24	2 ~ 73 ( 24 )	1.7 ~ 2.8 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	B (B)	
83	かつやま 勝山	鋸南町	H11 5/17, 5/24	< 2 ~ 39 ( 11 )	1.8 ~ 2.4 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3	陰性	A (B)	
84	つばま 津浜	富津市	H11 5/11, 5/31	< 2 ~ 5 ( < 2 )	2.1 ~ 3.7 ( 3.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.6	陰性	B (B)	
85	かずさみなと 上総湊	富津市	H11 5/11, 5/31	< 2 ~ 3 ( < 2 )	1.7 ~ 4.1 ( 2.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.7	陰性	B (B)	
86	しんまいこ 新舞子	富津市	H11 5/11, 5/31	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	2.0 ~ 3.6 ( 2.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.6	陰性	B (B)	
87	おおぬきちゅうおう 大貫中央	富津市	H11 5/11, 5/31	< 2 ~ 30 ( 9 )	2.1 ~ 4.6 ( 3.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.7	陰性	B (B)	

(注)判定欄( )内は昨年度の判定

## 海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間前）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小～最大 (平均)	COD(mg/l) 最小～最大 (平均)	透明度(m) 最小～最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小～最大	0-157	
88	ふつつ 富津	富津市	H11 5/11 , 5/31	< 2 ~ < 2 ( < 2 )	2.1 ~ 3.8 ( 3.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.6	陰性	B ( B )
89	いなげのはま いなげの浜	千葉市	H11 5/12 , 5/17	< 2 ~ 5 ( < 2 )	3.1 ~ 5.3 ( 4.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.8	陰性	B ( C )
90	まくはりのはま 幕張の浜	千葉市	H11 5/12 , 5/17	< 2 ~ 29 ( 4 )	3.5 ~ 5.4 ( 4.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.8	陰性	B ( C )

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間中）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157	
1	あしかじま 海鹿島	銚子市	H11 7/29 , 8/2	<2 ~ 6 ( 2 )	1.2 ~ 1.8 ( 1.6 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (B)
2	ながさき 長崎	銚子市	H11 7/29 , 8/2	<2 ~ 6 ( 2 )	1.0 ~ 2.0 ( 1.5 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (B)
91	ちょうし まりーな 銚子マリーナ	銚子市	H11 7/29 , 8/2	3 ~ 7 ( 4 )	2.2 ~ 2.6 ( 2.4 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.2		B (-)
4	いいおか 飯岡	飯岡町	H11 7/29 , 8/9	2 ~ 120 ( 42 )	2.4 ~ 2.7 ( 2.6 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.1		B (B)
5	いいおかだい 飯岡第2	飯岡町	H11 7/29 , 8/2	<2 ~ 69 ( 33 )	2.3 ~ 2.7 ( 2.4 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	7.9 ~ 8.3		B (B)
6	やさしがうら 矢指ヶ浦	旭市	H11 7/29 , 8/2	<2 ~ 82 ( 33 )	2.6 ~ 2.9 ( 2.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.2		B (B)
7	のではま 野手浜	野栄町	H11 7/21 , 7/26	23 ~ 40 ( 29 )	2.1 ~ 3.2 ( 2.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
8	いまいずみはま 今泉浜	野栄町	H11 7/21 , 7/26	16 ~ 92 ( 59 )	2.1 ~ 3.1 ( 2.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.1		B (B)
9	ほりかわはま 堀川浜	野栄町	H11 7/21 , 7/26	23 ~ 80 ( 43 )	2.2 ~ 3.2 ( 2.7 )	1.0 ~ 1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.1		B (B)
10	きどはま 木戸浜	光町	H11 7/21 , 7/26	<2 ~ 140 ( 79 )	2.6 ~ 3.5 ( 3.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.0 ~ 8.1		B (B)
11	やかた 屋形	横芝町	H11 7/29 , 8/3	<2 ~ 5 ( 3 )	2.0 ~ 3.0 ( 2.5 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
12	とのした 殿下	蓮沼村	H11 7/29 , 8/3	<2 ~ 8 ( 5 )	1.6 ~ 2.8 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
13	なかした 中下	蓮沼村	H11 7/29 , 8/3	3 ~ 10 ( 7 )	1.8 ~ 3.0 ( 2.4 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
14	みなみはま 南浜	蓮沼村	H11 7/29 , 8/3	8 ~ 20 ( 13 )	2.3 ~ 3.4 ( 2.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
15	こまつ 小松	成東町	H11 7/29 , 8/3	<2 ~ 28 ( 12 )	2.2 ~ 2.6 ( 2.4 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
16	しらはた・いのうち 白幡・井之内	成東町	H11 7/29 , 8/3	2 ~ 110 ( 37 )	1.7 ~ 2.2 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A (B)
17	もとすか 本須賀	成東町	H11 7/29 , 8/3	<2 ~ 30 ( 13 )	1.2 ~ 2.1 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (B)
18	さくだ 作田	九十九里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ 3 ( <2 )	1.4 ~ 3.0 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
19	かたかい 片貝	九十九里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ 31 ( 9 )	1.7 ~ 3.3 ( 2.5 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.1		B (B)
20	ふどうどう 不動堂	九十九里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.8 ~ 3.1 ( 2.4 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
21	まがめ 真亀	九十九里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.8 ~ 2.7 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.2		B (C)
22	きたいまいずみ 北今泉	大網白里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.7 ~ 2.7 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
23	ちゅうおう 中央	大網白里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.5 ~ 2.7 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
24	してぎ 四天木	大網白里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.3 ~ 2.8 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
25	みなみしてぎ 南四天木	大網白里町	H11 7/22 , 7/27	<2 ~ <2 ( <2 )	1.5 ~ 2.5 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.2		A A (B)
26	そりがね 剃金	白子町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.9 ~ 2.1 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.2		A A (B)
27	ふるところ 古所	白子町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 1.9 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
28	ごい 五井	白子町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.7 ~ 2.3 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
29	なかざと 中里	白子町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ 3 ( <2 )	1.3 ~ 2.2 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)

(注) 判定欄( )内は昨年度の判定

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間中）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157	
30	こうじ 幸 治	白子町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ 5 ( 2 )	1.5 ~ 2.3 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A (B)
31	ひとつまつ 一 松	長生村	H11 7/26 , 7/29	2 ~ 26 ( 10 )	1.7 ~ 2.1 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A (B)
32	いちのみや 一 宮	一宮町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.2 ~ 1.8 ( 1.6 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
33	しん はま 新 浜	一宮町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.3 ~ 1.9 ( 1.7 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
34	とらみ 東浪見	一宮町	H11 7/26 , 7/29	<2 ~ <2 ( <2 )	1.5 ~ 2.3 ( 1.9 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
35	たい とう 太 東	岬 町	H11 7/13 , 7/21	<2 ~ 43 ( 18 )	2.7 ~ 4.2 ( 3.5 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
36	おお はら 大 原	大原町	H11 7/13 , 7/21	<2 ~ 21 ( 11 )	2.6 ~ 3.2 ( 2.9 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
37	いわわ だ 岩和田	御宿町	H11 7/21 , 7/30	5 ~ 64 ( 33 )	1.0 ~ 2.7 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A (B)
38	ちゅう おう 中 央	御宿町	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ <2 ( <2 )	0.9 ~ 2.4 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		A A (B)
39	はま 浜	御宿町	H11 7/13 , 7/21	19 ~ 130 ( 64 )	2.4 ~ 3.4 ( 2.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
40	とよ はま 豊 浜	勝浦市	H11 7/13 , 7/21	14 ~ 370 ( 130 )	2.3 ~ 3.5 ( 2.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
41	かつうらちゅうおう 勝浦中央	勝浦市	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 2.9 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.7		B (B)
42	くし はま 串 浜	勝浦市	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ 46 ( 18 )	1.5 ~ 2.7 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A (B)
43	う ばら 鷗 原	勝浦市	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ 12 ( 5 )	1.6 ~ 2.4 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
44	もりや 守 谷	勝浦市	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ 11 ( 5 )	1.2 ~ 2.8 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A (B)
45	おきつ 興 津	勝浦市	H11 7/21 , 7/30	<2 ~ 170 ( 43 )	1.5 ~ 2.7 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (B)
46	うちうら 内 浦	天津小湊町	H11 7/22 , 8/3	<2 ~ 19 ( 8 )	1.8 ~ 2.1 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A (B)
47	しろさき 城 崎	天津小湊町	H11 7/22 , 8/3	<2 ~ 84 ( 39 )	1.8 ~ 2.1 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (A)
48	ふたま 二夕間	天津小湊町	H11 7/22 , 8/3	<2 ~ 67 ( 26 )	1.8 ~ 2.1 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A (A)
49	まえはら 前原	鴨川市	H11 7/22 , 8/3	2 ~ 98 ( 41 )	1.7 ~ 2.2 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		A (C)
50	よおか 八岡	鴨川市	H11 7/22 , 8/3	4 ~ 72 ( 27 )	2.0 ~ 2.4 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (A)
51	ふとみ 太 海	鴨川市	H11 7/22 , 8/3	<2 ~ 16 ( 7 )	1.9 ~ 2.2 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.4		A (A)
52	えみ 江見	鴨川市	H11 7/22 , 8/3	<2 ~ 2 ( <2 )	1.9 ~ 2.2 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.5		A A (AA)
53	わだうら 和田浦	和田町	H11 7/27 , 8/3	<2 ~ <2 ( <2 )	1.6 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		A A (A)
54	はなぞの 花園	和田町	H11 7/27 , 8/3	<2 ~ 3 ( <2 )	1.7 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A A (A)
55	せとはま 瀬戸浜	千倉町	H11 7/27 , 8/3	8 ~ 45 ( 27 )	1.7 ~ 2.2 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A (A)
56	みなみちくら 南千倉	千倉町	H11 7/27 , 8/3	9 ~ 120 ( 43 )	1.6 ~ 1.9 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.3		A (A)
57	しおうら 塩 浦	白浜町	H11 7/21 , 7/27	<2 ~ 88 ( 26 )	2.3 ~ 2.7 ( 2.5 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (A)
58	な ぐら 名 倉	白浜町	H11 7/21 , 8/3	28 ~ 190 ( 110 )	2.0 ~ 2.9 ( 2.4 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (A)

(注) 判定欄( )内は昨年度の判定

海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間中）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157	
59	ねもと 根本	白浜町	H11 7/21, 8/3	<2 ~ 3 ( <2 )	1.7 ~ 2.4 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (A)
60	あいはま 相浜	館山市	H11 7/29, 8/3	<2 ~ 20 ( 8 )	1.5 ~ 1.8 ( 1.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.0 ~ 8.3		A (C)
61	こうやつおおか 香・大賀	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 3 ( <2 )	1.4 ~ 2.2 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		A A (B)
62	はまだ 浜田	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 12 ( 3 )	2.2 ~ 2.4 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
63	けんぶつ 見物	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 15 ( 4 )	2.0 ~ 2.6 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		B (B)
64	はさま 波左間	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 300 ( 85 )	2.0 ~ 2.5 ( 2.3 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		B (B)
65	ばんだ 坂田	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 9 ( 2 )	1.9 ~ 2.5 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		B (B)
66	おきのしま 沖ノ島	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 12 ( 3 )	2.0 ~ 2.6 ( 2.4 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
67	あらい 新井	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 13 ( 4 )	2.2 ~ 2.7 ( 2.5 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		B (B)
68	ほうじょう 北条	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 71 ( 19 )	1.6 ~ 2.8 ( 2.3 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.2		B (B)
69	なご 那古	館山市	H11 7/22, 8/3	<2 ~ 60 ( 19 )	1.9 ~ 3.5 ( 2.7 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.1 ~ 8.3		B (B)
70	ふなかた 船形	館山市	H11 7/22, 7/29	<2 ~ 6 ( 3 )	1.8 ~ 2.4 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.1 ~ 8.2		B (B)
71	ただらにしばま 多田良西浜	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 3.1 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
72	ただらきたばま 多田良北浜	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	1.9 ~ 3.3 ( 2.6 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
73	はらおか 原岡	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ 5 ( 2 )	1.4 ~ 2.6 ( 2.0 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A (B)
74	とよおか 豊岡	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ 14 ( 4 )	2.1 ~ 2.4 ( 2.2 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
75	なむやみなみ 南無谷南	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 2.1 ( 1.8 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A A (B)
76	なむやみきた 南無谷北	富浦町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	1.2 ~ 2.3 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A A (B)
77	いわい 岩井	富山町	H11 7/26, 8/2	<2 ~ 7 ( 7 )	1.6 ~ 2.8 ( 2.2 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
78	もとな 元名	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ 3 ( <2 )	1.2 ~ 3.2 ( 2.1 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		B (AA)
79	ほたちゅうおう 保田中央	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ 3 ( <2 )	1.2 ~ 2.6 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		A A (A)
80	ほただいいち 保田第一	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ 16 ( 5 )	1.5 ~ 2.9 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.3 ~ 8.6		B (B)
81	きすがうら 鱧ヶ浦	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 2.2 ( 1.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		A A (B)
82	だいろく 大六	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ 4 ( <2 )	1.6 ~ 2.3 ( 2.0 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		A A (B)
83	かつやま 勝山	鋸南町	H11 7/21, 7/28	<2 ~ 11 ( 4 )	1.2 ~ 2.6 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		A (B)
84	つばま 津浜	富津市	H11 7/27, 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	1.4 ~ 2.2 ( 1.9 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		A A (B)
85	かずさみなと 上総湊	富津市	H11 7/27, 8/2	<2 ~ 27 ( 10 )	2.2 ~ 2.6 ( 2.3 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
86	しんまいこ 新舞子	富津市	H11 7/27, 8/2	<2 ~ 2 ( <2 )	2.0 ~ 2.2 ( 2.1 )	1.0 ~ >1.0 ( 1.0 )	無	8.2 ~ 8.3		B (B)
87	おおぬきちゅうおう 大貫中央	富津市	H11 7/27, 8/2	<2 ~ 38 ( 10 )	2.6 ~ 2.8 ( 2.7 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.3		B (B)

(注) 判定欄( )内は昨年度の判定

## 海水浴場水質等調査結果表（遊泳期間中）

番号	(ふりがな) 海水浴場名	所在地	調査 月 日	水 質				参 考 項 目		判 定 (注)
				ふん便性大腸菌 群数(個/100ml) 最小~最大 (平均)	COD(mg/l) 最小~最大 (平均)	透明度(m) 最小~最大 (平均)	油膜の 有無	pH 最小~最大	0-157	
88	ふつつ 富津	富津市	H11 7/27 , 8/2	<2 ~ <2 ( <2 )	2.4 ~ 2.9 ( 2.6 )	>1.0 ~ >1.0 ( >1.0 )	無	8.3 ~ 8.4		B (B)
89	いなげのはま いなげの浜	千葉市	H11 7/22 , 7/28	<2 ~ 15 ( 9 )	5.3 ~ 10 ( 7.7 )	0.5 ~ 0.8 ( 0.6 )	無	8.4 ~ 9.3	陰性	C (C)
90	まくはりのはま 幕張の浜	千葉市	H11 7/22 , 7/28	<2 ~ 20 ( 9 )	5.9 ~ 9.4 ( 8.0 )	0.5 ~ 0.8 ( 0.7 )	無	8.5 ~ 9.3	陰性	C (C)

表 2 - 1 平成 11 年度海水浴場水質調査結果

判 定		平成11年度調査結果		判 定 基 準 ( 環 境 庁 )			
		遊泳期間前	遊泳期間中	ふ ん 便 性 大腸菌群数	油膜の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	14 か所 ( 16 % )	19 か所 ( 21 % )	不検出	認められ ない	2 mg / ℓ 以下	全透 水深1m 以上)
	水質 A	30 か所 ( 33 % )	20 か所 ( 22 % )	100個 / 100m ℓ 以下			
可	水質 B	45 か所 ( 50 % )	49 か所 ( 54 % )	400個 / 100m ℓ 以下	常時は 認められ ない	5 mg / ℓ 以下	1m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	1 か所 ( 1 % )	2 か所 ( 2 % )	1,000個 / 100m ℓ 以下		8 mg / ℓ 以下	
不適		0 か所 ( 0 % )	0 か所 ( 0 % )	1,000個 / 100m ℓ を超えるもの	常時認め られる	8 mg / ℓ を超えるもの	50cm 未満
計		90 か所 ( 100 % )	90 か所 ( 100 % )				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。

表 2 - 2 平成 10 年度海水浴場水質調査結果

判 定		平成10年度調査結果		判 定 基 準 ( 環 境 庁 )			
		遊泳期間前	遊泳期間中	ふ ん 便 性 大腸菌群数	油膜の 有 無	C O D	透明度
適	水質 A A	3 か所 ( 3 % )	2 か所 ( 2 % )	不検出	認められ ない	2 mg / ℓ 以下	全透 水深1m 以上)
	水質 A	21 か所 ( 23 % )	12 か所 ( 13 % )	100個 / 100m ℓ 以下			
可	水質 B	64 か所 ( 71 % )	72 か所 ( 80 % )	400個 / 100m ℓ 以下	常時は 認められ ない	5 mg / ℓ 以下	1m未満 ~ 50cm 以上
	水質 C	2 か所 ( 2 % )	4 か所 ( 4 % )	1,000個 / 100m ℓ 以下		8 mg / ℓ 以下	
不適		0 か所 ( 0 % )	0 か所 ( 0 % )	1,000個 / 100m ℓ を超えるもの	常時認め られる	8 mg / ℓ を超えるもの	50cm 未満
計		90 か所 ( 100 % )	90 か所 ( 100 % )				

注) 判定基準は同一海水浴場について得られた測定値の平均による。