





表1 平成25年度地下水の水質調査結果 <概況調査>

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	かドウム	全ソアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	
					0.003mg/L以下	検出されないこと	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	検出されないこと	検出されないこと	0.02mg/L以下	0.002mg/L以下	0.002mg/L以下	0.004mg/L以下	0.1mg/L以下	0.04mg/L以下	1mg/L以下	0.006mg/L以下	0.03mg/L以下	0.01mg/L以下	0.002mg/L以下	0.006mg/L以下	0.003mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下	0.05mg/L以下	
御宿町	浜	H25.9.30	10	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.18	0.29	0.3	不検出
鯉南町	下佐久間	H25.10.24	5	生活用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出





表3 平成25年度地下水の水質調査結果 <その他調査(要監視項目調査)>

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	クロホルム	1,2-ジクロロロロパン	p-ジクロロベンゼン	イネキサチオン	ダイアジノン	フェニロチオン	イソプロチオン	オキシ銅	クロタロニル	プロピサミド	EPN	ジクロロボス	フェノカール	イプロヘンホス	クロロニルフェン	トルエン	キシレン	フル酸シエチルヘキシ	ニッケル	モリブデン	アンチモン	ヒコクロロドリン	全マンガン	ウラン
					0.06mg/L以下	0.06mg/L以下	0.2mg/L以下	0.008mg/L以下	0.005mg/L以下	0.003mg/L以下	0.04mg/L以下	0.04mg/L以下	0.05mg/L以下	0.008mg/L以下	0.006mg/L以下	0.008mg/L以下	0.03mg/L以下	0.008mg/L以下	0.03mg/L以下	0.008mg/L以下	0.6mg/L以下	0.4mg/L以下	0.06mg/L以下	—	0.07mg/L以下	0.02mg/L以下	0.0004mg/L以下	0.2mg/L以下
千葉市	花見川区幕張本郷7丁目	H25.10.3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出
千葉市	若葉区大井戸町	H25.10.3	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	0.0002
千葉市	若葉区谷当町	H25.10.3	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.05	不検出
鎌倉市	奈山町	H25.10.15	10	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0003	不検出	不検出	不検出
市川市	市川4丁目	H25.8.19	10	生活用	0.0022	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	—	—	不検出	—
市川市	大野町4丁目	H25.8.19	50	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
市川市	大野町4丁目	H25.8.19	50	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
市川市	大町	H25.8.19	30	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
市川市	柏井町1丁目	H25.10.22	50	生活用	0.0033	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
市川市	香取1丁目	H25.10.22	5	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
市川市	国府台5丁目	H25.8.19	10	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
市川市	国分1丁目	H25.8.19, H25.10.1	15	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	0.23	—
市川市	田原4丁目	H25.10.22	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	0.06	—
市川市	原木4丁目	H25.10.22	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	0.02	—
市川市	北方町4丁目	H25.10.22	40	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	0.16	—
市川市	若宮3丁目	H25.10.22	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	—	—	—	不検出	—	不検出	—
船橋市	市場1丁目	H25.11.6	不明	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	楠が山町	H25.11.6	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	芝山7丁目	H25.11.6	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.0007	
船橋市	高根町	H25.11.6	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	夏見台2丁目	H25.11.6	30	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	夏見台6丁目	H25.11.6	不明	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.06	不検出
船橋市	習志野台8丁目	H25.11.6	不明	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.0005	
船橋市	東船橋5丁目	H25.11.6	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.0003	
船橋市	前原東2丁目	H25.11.6	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.0005	
船橋市	馬込町	H25.11.6	20	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	0.09	不検出
船橋市	三咲4丁目	H25.11.6	33	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	三山8丁目	H25.11.6	不明	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
船橋市	大穴北8丁目	H25.11.6	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	不検出	不検出	
松戸市	紙敷	H25.10.24	30	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	不検出	不検出
松戸市	紙敷	H25.10.24	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
松戸市	上本郷	H25.10.24	30	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0004	—	—	—
松戸市	上矢切	H25.10.25	10.0	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出
松戸市	栗ヶ沢	H25.10.24	20	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0002	—	—	—
松戸市	幸田3丁目	H25.10.24	30	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
松戸市	小金	H25.10.24	15	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0002	—	—	—
松戸市	小金原5丁目	H25.10.24	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.003	—	不検出	—	—	—
松戸市	高塚新田	H25.10.24	40	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
松戸市	常盤平7丁目	H25.10.24	60	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0006	—	—	—
松戸市	総台1丁目	H25.10.24	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
松戸市	横須賀1丁目	H25.10.24	60	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
松戸市	六美2丁目	H25.10.24	60	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0002	—	—	—
松戸市	五香5丁目	H25.10.25	不明	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0002	不検出	不検出	不検出
成田市	関戸	H25.10.30	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.002	—	不検出	不検出	不検出	不検出
柏市	花野井	H25.8.7	26.3	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
柏市	船戸	H25.11.14	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
柏市	増尾	H25.11.15	25	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
柏市	藤ヶ谷新田	H25.11.14	30	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	—	—	—
勝浦市	佐野	H25.10.24	50	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	不検出	不検出	0.04	不検出
市原市	不入	H25.12.17	108	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.10	不検出
鎌ヶ谷市	南初富1丁目	H25.9.11	80	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	0.0002	不検出	不検出	不検出
袖ヶ浦市	吉野田	H25.8.28	50	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	0.07	不検出
南房総市	千倉町川戸	H25.10.28	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	不検出	不検出	0.05	0.0002
酒々井町	本佐倉	H25.8.26	3.0	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	不検出	不検出	不検出	不検出
多古町	東松崎	H25.9.25	15	生活用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	不検出	不検出	不検出	不検出
横芝光町	屋形	H25.9.24	不明	一般飲用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	不検出	—	—	—	—	—	—	—	0.004	—	不検出	不検出	不検出	不検出
長柄町	長																											





