

(2) 湖沼 (COD : mg/L)

水域名	類型	期間	指定年月日	測定地点名	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
					75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定
印旛沼	A	口	S45.9.1	上水道取水口下	10	×	13	×	12	×	14	×	11	×
手賀沼	B	ハ	S45.9.1	手賀沼中央	9.6	×	10	×	11	×	10	×	8.4	×
高滝ダム貯水池	A	ハ	H5.3.31	加茂橋下流部	6.4	×	7.3	×	7.3	×	7.1	×	8.4	×
亀山ダム貯水池	A	ハ	H5.3.31	堤体直上流部	6.1	×	7.6	×	6.8	×	6.6	×	6.7	×

(3) 海域 (COD : mg/L)

水域名	類型	期間	指定年月日	測定地点名	平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度	
					75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定	75%値	判定
東京湾 (9)	B	ハ	H14.3.29	東京湾 1	4.6	×	4.1	×	5.4	×	3.5	×	3.2	×
				東京湾 3	4.8		5.3		4.8		3.9		4.7	
東京湾 (4)	C	イ	H14.3.29	東京湾 2	3.9	○	4.8	○	5.2	○	3.9	○	4.0	○
東京湾 (3)	C	口	H14.3.29	船橋 1	4.3	○	4.6	○	4.2	○	4.4	○	4.1	○
東京湾 (11)	B	口	S46.5.25	東京湾 4	4.3	×	4.2	×	4.8	×	3.9	×	3.6	×
				東京湾 8	4.1		3.6		3.4		3.1		3.0	
千葉港 (甲)	C	イ	H14.3.29	東京湾 5	4.6	○	4.5	○	4.5	○	3.8	○	4.7	○
				東京湾 7	4.0		3.4		4.1		4.2		4.0	
				東京湾 12	3.5		3.0		3.7		3.3		2.5	
千葉港 (乙)	B	イ	S45.9.1	東京湾 6	4.3	×	4.4	×	4.3	×	3.8	×	3.4	×
				東京湾 9	3.6		3.0		3.9		3.3		3.4	
				東京湾 11	3.8		3.0		3.6		3.1		3.1	
東京湾 (16)	A	口	S46.5.25	東京湾 13	3.3	×	3.2	×	3.4	×	2.6	×	3.0	×
				東京湾 14	3.1		2.5		3.3		2.5		2.4	
東京湾 (12)	B	イ	H14.3.29	東京湾 10	3.5	×	3.6	×	3.3	×	3.4	×	2.8	×
				東京湾 15	3.2		2.3		3.3		2.5		2.7	
				東京湾 18	3.4		2.4		3.1		2.3		2.5	
東京湾 (2)	C	イ	H14.3.29	東京湾 16	3.0	○	2.9	○	3.7	○	3.0	○	2.3	○
東京湾 (1)	C	イ	H14.3.29	東京湾 17	2.8	○	2.5	○	3.2	○	2.5	○	2.8	○
東京湾 (17)	A	イ	S46.5.25	東京湾 19	2.1	×	1.9	○	2.8	×	1.9	×	2.6	×
				東京湾 20	2.4		1.7		2.4		2.2		2.3	