

## II 海水浴場水質調査

海水浴場を快適なレクリエーションの場として確保するため、県では毎年、遊泳期間前及び遊泳期間中に2日ずつ水質調査を行い、必要に応じて水質保全対策の指導を行っている。

令和2年度の調査結果は次のとおりである。

なお、水質判定基準は表2-1中に示したとおりである。

- 1 調査実施機関 千葉県
- 2 海水浴場数 60か所
- 3 調査期間
 

遊泳期間前	令和2年5月8日から令和2年5月29日まで
遊泳期間中	すべての海水浴場が不開設であるため、遊泳期間中の調査は実施しておりません。
- 4 調査結果
  - (1) 遊泳期間前調査において、すべての海水浴場が「適」又は「可」であり、「不適」と判定されたところはなかった。(表2-1)  
また、病原性大腸菌O-157については、すべての海水浴場で陰性(不検出)であった。(表2-2-1)
  - (2) 遊泳期間中調査は、すべての海水浴場が不開設であるため、実施しなかった。(表2-2-2)
  - (3) 水質B又は水質Cと判定された海水浴場のうち、ふん便性大腸菌群数が400個/100mLを超える測定値が1回以上検出された場合又は油膜が認められた場合は、改善を指導することとされているが、遊泳期間前、遊泳期間中共に改善指導の対象となった海水浴場はなかった。

表2-1 令和2年、令和元年度海水浴場水質調査結果(遊泳期間前)

判定	調査結果		判定基準(環境省)			
	令和2年度	令和元年度	ふん便性大腸菌群数	油膜の有無	COD	透明度
適	水質AA (36.7%)	19か所 (31.1%)	不検出	認められない	2mg/L以下	全透 (水深1m以上)
	水質A (33.3%)	26か所 (42.6%)	100個/100mL以下			
可	水質B (28.3%)	16か所 (26.2%)	400個/100mL以下	常時は認められない	5mg/L以下	1m未満 ~50cm以上
	水質C (1.7%)	0か所 (0%)	1,000個/100mL以下		8mg/L以下	
不適	0か所 (0%)	0か所 (0%)	1,000個/100mLを超えるもの	常時認められる	8mg/Lを超えるもの	50cm未満
計	60か所	61か所				

注) 判定基準は調査により得られた測定値2回の平均値による。

表2-2-1 令和2年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目					判定	前年判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	5/8,5/27	<2	14	7	1.7	2.0	1.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.4	19.2	不検出	水質A	水質AA
2	長崎	5/8,5/27	<2	<2	<2	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.0	19.3	不検出	水質AA	水質AA
3	銚子マリナー	5/8,5/27	2	30	16	1.6	2.4	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.9	18.2	不検出	水質A	水質A
4	飯岡	5/8,5/27	12	14	13	2.0	3.2	2.6	0.8	>1	0.9	なし	8.1	8.2	20.6	20.2	不検出	水質B	水質A
5	矢指ヶ浦	5/8,5/27	4	10	7	1.8	2.3	2.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.3	20.1	不検出	水質B	水質A
7	堀川浜	5/8,5/27	30	48	39	1.5	2.8	2.2	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	22.0	19.7	不検出	水質B	水質B
8	木戸浜	5/8,5/27	42	150	96	1.7	2.8	2.3	0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.2	21.9	19.9	不検出	水質B	水質B
9	屋形	5/8,5/27	16	46	31	1.9	2.7	2.3	0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.2	21.8	19.5	不検出	水質B	水質B
10	殿下	5/8,5/27	2	4	3	1.9	3.1	2.5	0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.2	21.4	19.7	不検出	水質B	水質B
11	中下	5/8,5/27	2	8	5	1.5	2.9	2.2	0.8	>1	0.9	なし	8.2	8.2	21.3	19.5	不検出	水質B	水質B
12	南浜	5/8,5/27	2	22	12	1.6	3.0	2.3	0.8	>1	0.9	なし	8.1	8.2	21.0	19.2	不検出	水質B	水質A
13	小松	5/8,5/27	2	20	11	1.9	2.7	2.3	0.8	>1	0.9	なし	8.1	8.2	20.9	19.2	不検出	水質B	水質B
14	白幡・井之内	5/8,5/27	<2	2	1	1.8	3.2	2.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.6	19.1	不検出	水質B	水質A
15	本須賀	5/8,5/27	2	6	4	1.6	4.1	2.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.6	19.3	不検出	水質B	水質A
16	作田	5/11,5/29	<2	2	1	1.4	2.2	1.8	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.3	23.2	20.7	不検出	水質AA	水質A
17	片貝	5/11,5/29	<2	36	18	2.2	2.4	2.3	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.3	22.9	20.7	不検出	水質B	水質A
18	不動堂	5/11,5/29	65	96	81	3.2	3.5	3.4	0.8	0.8	0.8	なし	8.0	8.2	23.4	21.4	不検出	水質B	水質B
19	真亀	5/11,5/29	52	240	146	2.3	3.7	3.0	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.2	23.1	21.3	不検出	水質B	水質B
21	白里	5/11,5/29	10	30	20	1.7	3.0	2.4	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.3	23.1	20.3	不検出	水質B	水質B
29	一松	5/11,5/29	<2	<2	<2	1.0	2.4	1.7	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	21.2	19.7	不検出	水質AA	水質A
30	一宮	5/11,5/29	<2	<2	<2	1.3	2.4	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.5	19.8	不検出	水質AA	水質A
32	太東	5/12,5/29	<2	<2	<2	1.8	3.2	2.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.6	20.2	不検出	水質B	水質A
33	大原	5/12,5/29	<2	<2	<2	1.4	2.9	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	22.4	20.0	不検出	水質B	水質A
34	岩和田	5/12,5/21	<2	48	24	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	20.8	16.8	不検出	水質A	水質A
35	中央	5/12,5/21	<2	8	4	1.7	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.0	16.8	不検出	水質A	水質A
36	浜	5/12,5/21	<2	14	7	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	20.5	16.8	不検出	水質A	水質AA
38	勝浦中央	5/12,5/21	10	28	19	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.5	18.1	不検出	水質A	水質B
40	鵜原	5/12,5/21	2	6	4	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.5	17.8	不検出	水質A	水質AA
41	守谷	5/12,5/21	<2	<2	<2	0.7	1.4	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	17.6	不検出	水質AA	水質AA
42	興津	5/12,5/21	2	2	2	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	19.1	不検出	水質A	水質AA
43	内浦	5/13,5/21	<2	20	10	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.3	17.6	不検出	水質A	水質A
44	城崎	5/13,5/21	<2	2	1	1.1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.6	17.5	不検出	水質AA	水質A
46	前原	5/13,5/21	<2	18	9	1.1	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.3	17.4	不検出	水質A	水質AA
48	太海	5/13,5/21	2	6	4	0.8	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	21.4	17.9	不検出	水質A	水質AA
49	江見	5/13,5/21	2	2	2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.9	18.0	不検出	水質A	水質AA
50	和田浦	5/13,5/25	<2	<2	<2	0.8	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	25.2	20.8	不検出	水質AA	水質A
52	瀬戸浜	5/13,5/25	<2	4	2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.8	20.6	不検出	水質A	水質A
53	南千倉	5/13,5/25	2	8	5	0.9	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.5	19.8	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/13,5/25	<2	2	1	1.3	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	24.0	20.8	不検出	水質AA	水質A
55	名倉	5/13,5/25	2	2	2	1.0	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	24.2	20.4	不検出	水質A	水質A
56	根本	5/13,5/25	<2	<2	<2	0.9	1.3	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	23.4	20.5	不検出	水質AA	水質AA
61	波左間	5/14,5/25	<2	<2	<2	1.3	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.0	20.6	不検出	水質AA	水質B
63	沖ノ島	5/14,5/25	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.4	20.3	不検出	水質AA	水質A
64	新井	5/14,5/25	<2	4	2	1.3	1.7	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.1	20.4	不検出	水質A	水質A
65	北条	5/14,5/25	<2	6	3	1.0	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	22.0	20.2	不検出	水質A	水質B
68	多田良北浜	5/14,5/22	<2	14	7	1.2	2.0	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21.4	20.4	不検出	水質A	水質B
69	原岡	5/14,5/22	<2	<2	<2	0.9	1.1	1.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	22.0	20.4	不検出	水質AA	水質A
70	豊岡	5/14,5/22	<2	2	1	1.0	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.8	20.2	不検出	水質AA	水質AA
71	岩井	5/14,5/22	<2	2	1	1.1	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.0	19.9	不検出	水質AA	水質AA
72	元名	5/15,5/22	<2	<2	<2	0.9	1.7	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.7	18.9	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/15,5/22	2	2	2	1.3	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.8	19.4	不検出	水質A	水質AA
74	鱧ヶ浦	5/15,5/22	<2	<2	<2	0.9	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.5	19.1	不検出	水質AA	水質AA
75	大六	5/15,5/22	<2	2	1	1.5	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.9	19.0	不検出	水質AA	水質AA
76	勝山	5/15,5/22	<2	2	1	1.0	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.4	19.3	不検出	水質AA	水質AA
78	上総湊	5/15,5/22	<2	2	1	1.6	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.9	19.5	不検出	水質AA	水質AA
79	新舞子	5/15,5/22	<2	2	1	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	20.7	19.1	不検出	水質AA	水質AA
80	大貫中央	5/15,5/22	<2	34	17	0.9	1.7	1.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	21.0	19.0	不検出	水質A	水質B
81	富津	5/15,5/22	<2	<2	<2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.2	20.6	18.9	不検出	水質AA	水質AA
82	いなげの浜	5/8,5/11	<2	16	8	4.5	5.6	5.2	>1	>1	>1	なし	7.9	8.2	22.4	18.5	不検出	水質C	水質C
83	白子	5/11,5/29	<2	1	0.5	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.3	22.4	20.4	不検出	水質AA	水質B

注) 6,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-2 令和2年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目										参考項目				判定	開設前判定	
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)	水温(°C)			O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島																		水質AA
2	長崎																		水質AA
3	銚子マリーナ																		水質A
4	飯岡																		水質A
5	矢指ヶ浦																		水質A
9	屋形																		水質B
10	殿下																		水質B
11	中下																		水質B
12	南浜																		水質A
13	小松																		水質B
14	白幡・井之内																		水質A
15	本須賀																		水質A
16	作田																		水質A
17	片貝																		水質A
18	不動堂																		水質B
19	真亀																		水質B
21	白里																		水質B
29	一松																		水質A
30	一宮																		水質A
32	太東																		水質A
33	大原																		水質A
34	岩和田																		水質A
35	中央																		水質A
36	浜																		水質AA
38	勝浦中央																		水質B
40	鵜原																		水質AA
41	守谷																		水質AA
42	興津																		水質AA
43	内浦																		水質A
44	城崎																		水質A
46	前原																		水質AA
48	太海																		水質AA
49	江見																		水質AA
50	和田浦																		水質A
52	瀬戸浜																		水質A
53	南千倉																		水質A
54	塩浦																		水質A
55	名倉																		水質A
56	根本																		水質AA
61	波左間																		水質B
63	沖ノ島																		水質A
64	新井																		水質A
65	北条																		水質B
68	多田良北浜																		水質AA
69	原岡																		水質A
70	豊岡																		水質AA
71	岩井																		水質AA
72	元名																		水質AA
73	保田																		水質AA
74	鱧ヶ浦																		水質AA
75	大六																		水質AA
76	勝山																		水質AA
78	上総湊																		水質B
79	新舞子																		水質B
80	大貫中央																		水質A
81	富津																		水質AA
83	白子																		水質B

すべての海水浴場が不開設であるため、  
遊泳期間中の調査は実施しておりませ  
ん。

注) 6~8,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77,82番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-1 令和元年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間前)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	前年判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	4/25.5/10	<2	2	<2	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.9	16.0	不検出	水質AA	水質A
2	長崎	4/25.5/10	<2	<2	<2	1.7	2.1	1.9	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.9	16.0	不検出	水質AA	水質A
3	銚子マリーナ	4/25.5/10	2	2	2	1.8	1.8	1.8	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	18.5	17.3	不検出	水質A	水質A
4	飯岡	4/25.5/10	10	10	10	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.0	17.5	18.2	不検出	水質A	水質B
5	矢指ヶ浦	4/25.5/10	6	10	8	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.4	18.5	不検出	水質A	水質B
7	堀川浜	4/25.5/10	8	22	15	1.7	1.9	1.8	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.0	18.7	16.7	不検出	水質B	水質B
8	木戸浜	4/25.5/10	18	95	57	1.9	2.0	2.0	0.7	>1	0.9	なし	8.0	8.0	18.8	17.1	不検出	水質B	水質B
9	屋形	4/25.5/10	2	50	26	1.5	2.9	2.2	0.7	>1	0.9	なし	8.0	8.0	19.3	17.9	不検出	水質B	水質A
10	殿下	4/25.5/10	2	4	3	1.7	1.9	1.8	0.7	>1	0.9	なし	8.0	8.0	19.5	16.9	不検出	水質B	水質A
11	中下	4/25.5/10	<2	26	13	1.9	2.1	2.0	0.8	>1	0.9	なし	8.0	8.1	16.4	16.1	不検出	水質B	水質A
12	南浜	4/25.5/10	<2	10	5	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.1	15.6	不検出	水質A	水質A
13	小松	4/25.5/10	6	28	17	1.9	2.2	2.1	>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	15.5	15.7	不検出	水質B	水質A
14	白幡・井之内	4/25.5/10	2	4	3	1.9	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	16.1	15.4	不検出	水質A	水質A
15	本須賀	4/25.5/10	4	6	5	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	15.3	15.4	不検出	水質A	水質A
16	作田	4/26.5/12	2	14	8	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.7	16.1	不検出	水質A	水質A
17	片貝	4/26.5/12	2	4	3	1.8	1.9	1.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.9	16.6	不検出	水質A	水質A
18	不動堂	4/26.5/12	10	12	11	2.1	2.3	2.2	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	16.5	16.6	不検出	水質B	水質B
19	真亀	5/24.5/27	92	110	100	2.0	3.7	2.9	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.3	16.7	不検出	水質B	水質B
21	白里	4/26.5/12	<2	<2	<2	2.0	2.6	2.3	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.3	16.5	不検出	水質B	水質AA
29	一松	4/26.5/12	6	10	8	1.9	2.0	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.4	16.5	不検出	水質A	水質A
30	一宮	4/26.5/12	<2	4	2	1.6	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.2	16.5	不検出	水質A	水質A
32	太東	4/26.5/12	2	4	3	1.5	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	19.5	16.5	不検出	水質A	水質A
33	大原	4/26.5/12	2	6	4	1.2	1.8	1.5	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.9	16.6	不検出	水質A	水質A
34	岩和田	4/27.5/16	2	2	2	0.7	1.8	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.9	17.3	不検出	水質A	水質A
35	中央	4/27.5/16	6	20	13	1.1	1.9	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.6	17.3	不検出	水質A	水質A
36	浜	4/27.5/16	<2	<2	<2	1.1	1.7	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	18.7	17.0	不検出	水質AA	水質A
38	勝浦中央	4/27.5/16	6	200	100	1.1	3.5	2.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.3	18.6	不検出	水質B	水質A
40	鵜原	4/27.5/16	<2	<2	<2	1.1	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.4	18.0	不検出	水質AA	水質A
41	守谷	4/27.5/16	<2	2	<2	1.0	1.2	1.1	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.5	17.9	不検出	水質AA	水質A
42	興津	4/27.5/16	<2	<2	<2	1.2	1.4	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.6	18.5	不検出	水質AA	水質A
43	内浦	4/27.5/16	8	32	20	1.5	2.0	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	19.2	19.0	不検出	水質A	水質A
44	城崎	4/27.5/16	<2	24	12	0.9	1.7	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	18.6	18.0	不検出	水質A	水質A
46	前原	4/27.5/16	<2	2	<2	1.0	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.8	18.1	不検出	水質AA	水質A
48	大海	4/27.5/16	<2	<2	<2	0.8	0.9	0.9	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	19.8	18.0	不検出	水質AA	水質A
49	江見	4/27.5/16	<2	<2	<2	1.0	1.6	1.3	>1	>1	>1	なし	8.2	8.4	18.3	18.0	不検出	水質AA	水質A
50	和田浦	5/9.5/17	<2	64	32	1.4	1.5	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	15.9	17.0	不検出	水質A	水質A
52	瀬戸浜	5/9.5/17	2	18	10	1.4	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.3	17.1	不検出	水質A	水質A
53	南千倉	5/9.5/17	38	150	94	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	15.7	17.0	不検出	水質A	水質A
54	塩浦	5/9.5/17	2	65	34	1.5	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.8	17.8	不検出	水質A	水質A
55	名倉	5/9.5/17	<2	16	8	1.1	1.9	1.5	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	16.7	17.4	不検出	水質A	水質AA
56	根本	5/9.5/17	<2	<2	<2	1.0	1.4	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.6	18.1	不検出	水質AA	水質AA
61	波左間	5/9.5/17	<2	360	180	1.0	1.5	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.8	18.6	不検出	水質B	水質A
63	沖ノ島	5/9.5/17	<2	8	4	1.2	1.3	1.3	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.3	18.7	不検出	水質A	水質AA
64	新井	5/9.5/17	2	4	3	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.4	18.7	不検出	水質A	水質AA
65	北条	5/9.5/17	18	700	360	1.1	1.1	1.1	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.1	18.4	不検出	水質B	水質AA
66	那古	5/9.5/17	<2	270	140	0.9	1.5	1.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	16.9	18.5	不検出	水質B	水質A
67	船形	5/9.5/17	<2	6	3	1.3	1.4	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	17.3	18.6	不検出	水質A	水質AA
68	多田良北浜	5/9.5/17	<2	<2	<2	1.4	1.9	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.5	18.5	不検出	水質AA	水質AA
69	原岡	5/9.5/17	2	2	2	1.4	1.8	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.4	18.5	不検出	水質A	水質A
70	豊岡	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.2	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	18.6	不検出	水質AA	水質A
71	岩井	5/11.5/18	<2	2	<2	1.7	1.7	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	18.7	不検出	水質AA	水質AA
72	元名	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.3	1.6	1.5	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.3	19.5	不検出	水質AA	水質AA
73	保田	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.6	1.6	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.5	19.1	不検出	水質AA	水質A
74	鱧ヶ浦	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.5	1.8	1.7	>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.1	19.0	不検出	水質AA	水質A
75	大六	5/11.5/18	<2	2	<2	1.3	1.5	1.4	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	20.5	19.0	不検出	水質AA	水質A
76	勝山	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.5	1.7	1.6	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	21.0	19.0	不検出	水質AA	水質A
78	上総湊	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.8	2.5	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.5	19.8	不検出	水質B	水質A
79	新舞子	5/11.5/18	<2	2	<2	1.8	2.6	2.2	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.3	19.7	不検出	水質B	水質A
80	大貫中央	5/11.5/18	<2	24	12	1.8	2.1	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	19.8	20.0	不検出	水質A	水質A
81	富津	5/11.5/18	<2	<2	<2	1.8	2.2	2.0	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	20.5	19.3	不検出	水質AA	水質AA
83	白子	5/11.5/18	2	4	2	1.9	2.6	2.1	>1	>1	>1	なし	8.0	8.1	17.0	16.5	不検出	水質B	水質AA

注) 6,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,77,82番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。

表2-2-2 令和元年度 千葉県海水浴場水質等調査結果(遊泳期間中)

水浴場番号	水浴場名	調査月日	評価項目									参考項目				判定	開設前判定		
			ふん便性大腸菌群数(個/100ml)			COD(mg/l)			透明度(m)			油膜	PH		気温(°C)			水温(°C)	O-157
			最小	最大	平均	最小	最大	平均	最小	最大	平均		最小	最大					
1	海鹿島	7/24,7.30							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	27.4	24.5		水質AA	
2	長崎	7/24,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.2	27.1	24.4		水質AA	
3	銚子マリーナ	7/24,7.30							>1	>1	>1	なし	8.2	8.5	27.5	27.1		水質A	
4	飯岡	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	24.2	24.3		水質A	
5	矢指ヶ浦	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8	8.1	24.7	24.1		水質A	
9	屋形	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8	8	24	23.7		水質B	
10	殿下	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8	8.1	23.9	23.9		水質B	
11	中下	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.7	23.8		水質B	
12	南浜	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.4	23.6		水質A	
13	小松	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8	8	23.8	23.4		水質B	
14	白幡・井之内	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	23.5	23.6		水質A	
15	本須賀	7/16,7.24							>1	>1	>1	なし	8	8	23.6	23.5		水質A	
16	作田	7/9,7.16							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	20.9	21.3		水質A	
17	片貝	7/9,7.16							>1	>1	>1	なし	8	8	21	21.3		水質A	
18	不動堂	7/9,7.16							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	21	21.3		水質B	
19	真亀	7/9,7.16							>1	>1	>1	なし	8	8	21.1	21.3		水質B	
21	白里	7/9,7.16							>1	>1	>1	なし	8	8	21.1	21		水質B	
29	一松	7/23,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8	30.6	24.3		水質A	
30	一宮	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	7.9	8	27.6	22.6		水質A	
32	太東	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8	27.8	23		水質A	
33	大原	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8	27	23.1		水質A	
34	岩和田	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.1	26.9	24.4		水質A	
35	中央	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	7.9	8.1	26.5	24		水質A	
36	浜	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.2	26.8	23.5		水質AA	
38	勝浦中央	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.2	26.5	24.8		水質B	
40	鵜原	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.2	25.4	24.7		水質AA	
41	守谷	7/17,7.30	26	26	26	1.6	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	25.7	23.7		水質A	
42	興津	7/17,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8.1	27.3	24.7		水質AA	
43	内浦	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.3	28.9	26.8		水質A	
44	城崎	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8.1	8.3	29.1	26.4		水質A	
46	前原	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.2	27.9	25.7		水質AA	
48	太海	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.3	28.6	25.6		水質AA	
49	江見	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.3	28.1	25.5		水質AA	
50	和田浦	7/23,8.6	2	64	33	1.7	1.9	1.8	>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	27.6	24.6		水質A	
52	瀬戸浜	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.2	28.4	24.7		水質A	
53	南千倉	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	7.9	8.3	28.6	24.7		水質A	
54	塩浦	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	7.8	8.1	28.6	26.2		水質A	
55	名倉	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.2	28.5	25.9		水質A	
56	根本	7/23,8.6							>1	>1	>1	なし	8	8.3	28.4	25.4		水質AA	
61	波左間	7/18,7.25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.2	25.6		水質B	
63	沖ノ島	7/18,7.25							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	30	25.8		水質A	
64	新井	7/18,7.25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.9	26.7		水質A	
65	北条	7/18,7.25							>1	>1	>1	なし	8.1	8.1	28.3	26.5		水質B	
68	多田良北浜	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	29.5	26.6		水質AA	
69	原岡	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.6	27.4		水質A	
70	豊岡	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.1	8.2	28.8	27.1		水質AA	
71	岩井	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.6	27.7		水質AA	
72	元名	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	29.5	27.7		水質AA	
73	保田	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	28.4	28.6		水質AA	
74	鱧ヶ浦	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.4	27.9		水質AA	
75	大六	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.2	8.3	29.4	27		水質AA	
76	勝山	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.5	27.5		水質AA	
78	上総湊	7/25,7.31							>1	>1	>1	なし	8.3	8.4	32	29.2		水質B	
79	新舞子	7/18,7.31							>1	>1	>1	なし	8.3	8.3	28.7	27.1		水質B	
80	大貫中央	7/31,8.6							>1	>1	>1	なし	8.2	8.2	28.8	28.9		水質A	
81	富津	7/18,7.31							>1	>1	>1	なし	8.4	8.4	28.5	27.4		水質AA	
83	白子	7/23,7.30							>1	>1	>1	なし	8	8	28.6	24.9		水質B	

注) 6~8,20,22~28,31,37,39,45,47,51,57~60,62,66,67,77,82番は欠番 24~28番は統合し83番の海水浴場となった。