

表9-1 令和2年度地下水の水質調査結果<概況調査>

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	カドミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマー	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	1,3-ジクロロプロペン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	
					0.003mg/L以下	検出されないこと	0.01mg/L以下	0.05mg/L以下	0.01mg/L以下	0.0005mg/L以下	検出されないこと	0.02mg/L以下	0.002mg/L以下	0.002mg/L以下	0.004mg/L以下	0.1mg/L以下	0.04mg/L以下	1mg/L以下	0.006mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	0.002mg/L以下	0.006mg/L以下	0.003mg/L以下	0.02mg/L以下	0.01mg/L以下	0.01mg/L以下	10mg/L以下	0.8mg/L以下	1mg/L以下	0.05mg/L以下		
勝浦市	荒川	R2.9.29	60	生活用水	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.12	0.10	不検出	不検出	
市原市	岩崎	R2.12.4	不明	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	0.014	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.26	0.23	不検出	不検出	
市原市	岩野見	R2.12.4	30	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.14	不検出	不検出	不検出	
市原市	江子田	R2.12.17	10	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.6	不検出	不検出	不検出		
市原市	喜多	R2.12.4	不明	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	0.015	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
市原市	高倉	R2.12.4	42	水道水源	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.67	不検出	不検出	不検出		
市原市	高野	R2.12.17	10	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.7	不検出	不検出	不検出		
市原市	田淵	R2.12.11	95	水道水源	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.10	不検出	不検出	不検出	
市原市	月崎	R2.12.11	300	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.14	不検出	不検出	不検出	
市原市	鶴舞	R2.12.17	130	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	不検出	不検出	不検出	
市原市	中高根	R2.12.17	20	水道水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
市原市	平五所	R2.12.4	50	水道水源	不検出	不検出	不検出	不検出	0.006	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.07	不検出	不検出	不検出	不検出	
市原市	平蔵	R2.12.11	150	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.42	0.15	0.1	不検出	不検出	
市原市	堀越	R2.12.17	不明	生活用水	不検出	不検出	0.003	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.26	0.2	不検出	不検出	
市原市	堀吉	R2.12.17	20	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.1	不検出	不検出	不検出	不検出	
市原市	米原	R2.12.11	90	水道水源	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.13	不検出	不検出	不検出	
市原市	諏訪2丁目	R2.12.4	不明	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	不検出	不検出	不検出	
流山市	東深井	R2.9.23	不明	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
八千代市	村上	R2.8.31	60	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.63	不検出	不検出	不検出	不検出	
八千代市	小池	R2.9.25	28	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.3	不検出	不検出	不検出	不検出	
我孫子市	中峠	R2.9.8	25	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	不検出	不検出	不検出	不検出
鴨川市	江見外堀	R2.9.15	5	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	0.003	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	0.23	0.1	不検出	不検出	
鴨川市	内浦	R2.9.15	5	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.68	不検出	不検出	不検出	不検出	
鴨川市	小湊	R2.9.15	5	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.0	0.17	0.3	不検出	不検出	
鎌ヶ谷市	中央2丁目	R2.10.5	21.3	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	16	不検出	不検出	不検出	不検出	
鎌ヶ谷市	粟野	R2.10.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.006	不検出	不検出	0.004	0.050	不検出	不検出	不検出	23	不検出	不検出	不検出	不検出
君津市	大井戸	R2.9.30	352.5	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.11	0.1	不検出	不検出	
君津市	貞元	R2.9.30	550	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.09	0.1	不検出	不検出	
君津市	西坂田	R2.9.30	100	その他	0.0012	不検出	0.010	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.11	不検出	不検出	不検出	
富津市	岩瀬	R2.9.15	不明	生活用水	不検出	不検出	0.001	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.1	不検出	不検出	不検出	不検出	
富津市	宇藤原	R2.9.29	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.7	不検出	不検出	不検出	不検出	
富津市	田倉	R2.9.15	不明	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	不検出	不検出	
浦安市	東野1丁目	R2.9.23	108	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.23	0.3	不検出	不検出	
四街道市	物井	R2.9.2	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
袖ヶ浦市	野田	R2.9.18	90	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.012	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.12	不検出	不検出	不検出	不検出	
袖ヶ浦市	三ツ作	R2.9.18	50	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.001	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	63	不検出	不検出	不検出	不検出	
八街市	沖	R2.9.18	67	その他	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.0	不検出	不検出	不検出	不検出	
八街市	八街ハ	R2.9.2	不明	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	0.005	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	1.2	不検出	不検出	不検出	不検出	
八街市	八街口	R2.9.2	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	7.7	不検出	不検出	不検出	不検出	
印西市	泉	R2.8.31	45	生活用水	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	5.8	不検出	不検出	不検出	不検出	
印西市	笠神	R2.8.31	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	3.6	不検出	不検出	不検出	不検出	
印西市	平賀	R2.8.31	90	生活用水	不検出	不検出	0.001	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	9.3	不検出	不検出	不検出	不検出	
白井市	根	R2.9.7	不明	一般飲用	不検出	不検出	不検出	不検出	0.002	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.54	不検出	不検出	不検出	不検出	
富里市	十倉	R2.9.																															

表9-4 令和2年度地下水の水質調査結果<汚染井戸周辺地区調査(概況調査で環境基準を超過した井戸の周辺調査)>

市町村名	字・町名	調査年月日	井戸深度	井戸用途	ガミウム	全シアン	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	アルキル水銀	PCB	ジクロロメタン	四塩化炭素	塩化ビニルモノマ	1,2-ジクロロエタン	1,1-ジクロロエタン	1,2-ジクロロエタン	1,1,1-トリクロロエタン	1,1,2-トリクロロエタン	トリクロロエタン	テトラクロロエタン	1,3-ジクロロロロヘン	チウラム	シマジン	チオベンカルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	ふっ素	ほう素	1,4-ジオキサン	
					0.003mg/L以下	検出されな いこと	0.01mg/L 以下	0.05mg/L 以下	0.01mg/L 以下	0.0005 mg/L以下	検出されな いこと	検出されな いこと	0.02mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.004mg/L 以下	0.1mg/L 以下	0.04mg/L 以下	1mg/L 以下	0.006mg/L 以下	0.01mg/L 以下	0.01mg/L 以下	0.002mg/L 以下	0.006mg/L 以下	0.003mg/L 以下	0.02mg/L 以下	0.01mg/L 以下	0.01mg/L 以下	10mg/L 以下	0.8mg/L 以下	1mg/L 以下	0.05mg/L 以下	
鎌子市	小浜町	R3.2.9	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	
鎌子市	長山町	R3.2.9	30	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	
市川市	市川1丁目	R3.2.3	100	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町2丁目	R3.2.17	32	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R3.2.17	17	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R2.10.27	43	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R3.2.17	24	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R2.10.27	30	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	0.030	0.52	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R2.10.27	30	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	0.020	0.21	不検出	不検出	0.67	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R2.10.27	30	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大野町4丁目	R3.2.17	25	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	0.008	0.0013	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大町	R3.2.17	40	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大町	R3.2.17	20	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	大町	R3.2.17	20	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
市川市	八幡1丁目	R2.12.1	10	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	-	-	-	不検出	-	-	-	-		
館山市	上野原	R3.1.25	4.5	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	-	
松戸市	総台	R3.3.11	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.003	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.005	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	0.0070	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.002	0.0029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	0.0050	不検出	-	0.008	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	和名ヶ谷	R3.3.11	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実2丁目	R3.2.17	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.17	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実3丁目	R3.2.18	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実4丁目	R3.2.18	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実4丁目	R3.2.18	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実4丁目	R3.2.18	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松戸市	六実4丁目	R3.2.18	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
野田市	中里	R3.2.8	不明	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	
野田市	中里	R3.2.8	30	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	中里	R3.2.8	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	中里	R3.2.8	12	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	一般飲用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
野田市	木間ヶ瀬	R3.2.8	不明	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
習志野市	東習志野4丁目	R3.2.9	48	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
習志野市	屋敷5丁目	R3.2.9	50	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	0.001	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
柏市	高田	R2.12.8	6	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
柏市	高田	R2.12.8	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出
柏市	高田	R2.12.8	57	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0008	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.3
柏市	高田	R2.12.8	50	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不検出	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57
柏市	高田	R2.12.8	60	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0018	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
柏市	高田	R2.12.8	不明	生活用水	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0014	-	-	不検出	-	不検出	不検出	不検出	-</											

