

表10-4 プラントン同定計数結果
東京湾

(単位:細胞・個体/mL)

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.18	H23.4.21	H23.4.21		
採取時刻													
全水深(m)													
採取水深(m)													
採水量(ml)													
沈殿量(ml/m ²)		200	300	200	200	250	400	100	150	150	50		
No.	門	出現種名											
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	230.4	316.8	167.4	266.4	248.4	172.8	334.8	259.2	288	82.8
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum micans			1.8							
3			Prorocentrum minimum	10.8	25.2	18			7.2	1.8	14.4	3.6	0.9
4			Prorocentrum triestenum			0.9							
5			Prorocentrum sp.										0.9
6			Dinophysis acuminata	3.6	10.8	5.4	1.8	12.6	18	7.2	8.1	1.8	
7			Dinophysis rotundata	1.8	0.9	0.9		0.9			0.9		
8			Oxyphysis oxytoxoides	0.9	0.9	1.8	12.6	7.2	7.2	5.4	2.7	3.6	
9			Amphidinium sp. (cf. crassum)	25.2	28.8	12.6	50.4	32.4	43.2	21.6	14.4	3.6	
10			Gymnodinium sp.	68.4	36	34.2	5.4	12.6	64.8	5.4	36	3.6	3.6
11			Gyrodinium sp.	28.8	18	12.6	28.8	32.4	75.6	19.8	25.2	5.4	0.9
12			Polykrikos sp.		0.9								
13			Gymnodiniales	547.2	266.4	417.6	57.6	129.6	223.2	133.2	295.2	129.6	10.8
14			Ceratium furca							0.9			
15			Ceratium fusus	0.9	0.9	0.9		3.6	3.6	1.8	0.9	0.9	
16			Gonyaulax sp.		3.6	0.9							
17			Scrippsiella sp.			0.9					0.9		
18			Heterocapsa triquetra	115.2	172.8	32.4	3.6	21.6	136.8	30.6	64.8	10.8	1.8
19			Heterocapsa sp.	21.6	39.6	3.6	0.9	1.8	21.6		10.8	3.6	
20			Protoperidinium bipes		7.2	0.9			3.6		3.6	0.9	
21			Protoperidinium depressum							0.9			
22			Protoperidinium pellucidum			3.6		0.9	0.9	3.6	0.9		
23			Protoperidinium sp.	14.4	14.4	3.6	0.9	1.8	4.5	2.7	1.8	0.9	0.5
24			Peridinales	223.2	190.8	201.6	158.4	93.6	151.2	75.6	406.8	72	14.4
25	不等毛植物	黄金色藻	Ebria tripartita	7.2		1.8			3.6				
26		珪藻	Lauderia annulata	662.4	151.2	446.4	979.2	433.8	460.8	268.2	55.8	396	7.2
27			Skeletonema costatum	4032	5616	2626.2	149.4	32.4	3340.8	19.8	126	234	7.2
28			Thalassiosira anguste-lineata		14.4	3.6							
29			Thalassiosira rotula	18	14.4	9.9	1.8		6.3	5.4			
30			Thalassiosira sp.		7.2	7.2	1.8	5.4	3.6	1.8	7.2	3.6	4.5
31			Thalassiosiraceae					3.6	3.6				3.6
32			Leptocylindrus danicus					7.2	10.8				18
33			Stephanopyxis palmeriana									1.8	
34			Coscinodiscus sp.	0.9	0.9	0.9		0.9	0.9	2.7	1.8		
35			Actinocyclus senarius	1.8			0.9			0.9			
36			Guinardia flaccida	7.2	2.7	3.6	1.8	5.4	14.4	1.8		3.6	3.6
37			Rhizosolenia fragilissima	201.6	864	172.8	23.4		115.2	91.8	111.6	442.8	482.4
38			Rhizosolenia setigera	6.3	0.9	5.4		77.4	3.6	0.9		5.4	0.9
39			Cerataulina pelagica	57.6		5.4	102.6	3.6	7.2	7.2	3.6		
40			Eucampia zodiacus	82.8	10.8	82.8	41.4	79.2	93.6	75.6	10.8	20.7	
41			Chaetoceros debile	14.4	61.2	36			7.2				
42			Chaetoceros sociale		25.2								
43			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	21.6	3.6			1.8					
44			Ditylum brightwellii	0.9	2.7	0.9				1.8		0.9	0.9
45			Lithodesmium variabile								0.9		
46			Amphora sp.						1.8				
47			Pleurosigma sp.		0.9			0.9				0.9	0.9
48			Cylindrotheca closterium										3.6
49			Nitzschia sp.	66.6	18.9	221.4	108	93.6	68.4	82.8	50.4	39.6	14.4
50	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae	1.8	32.4	14.4	12.6		21.6		10.8	10.8	3.6
51	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae	14.4	10.8	23.4	1.8	10.8	7.2	9	2.7	3.6	0.9
52	緑色植物	プラシノ藻	Prasinophyceae	201.6	115.2	29.7	88.2	54	75.6	43.2	86.4	28.8	1.8
53	微細鞭毛藻類		Micro-flagellata	158.4	75.6	37.8	10.8	86.4	50.4	32.4	32.4	36	2.7
54	原生動物	キネトフラグミンノフォーラ	Mesodinium rubrum	0.9		3.6					0.9		
55		多膜	Tintinnopsis sp.	457.2	18	7.2	3.6	1.8	10.8	1.8	14.4		
56			Helicostomella fusiformis	25.2	3.6	0.9	1.8	12.6	7.2	1.8	0.9		
57			Oligotrichida	140.4	72	34.2	2.7	7.2	39.6	12.6	7.2	0.9	0.9
58		繊毛虫類	Ciliophora			7.2	1.8			1.8		3.6	
59	節足動物	甲殻(成体)	Acartia sp.						0.9				
60			Calanoida								0.5		
61			Oithona sp.							0.5			
62		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda		1.8	0.9	0.5		2.7	0.9	0.9		
63	原索動物	オタマボヤ	Oikopleura sp.	0.9	0.9	0.9					0.9		
総数				7474.5	8259.3	4698.9	2126.3	1519.2	5290.2	1311.8	1674.5	1781.1	652.1
種類組成	クリプト藻			230.4	316.8	167.4	266.4	248.4	172.8	334.8	259.2	288	82.8
	渦鞭毛藻			1062	817.2	754.2	320.4	351	761.4	310.5	887.4	240.3	33.8
	黄金色藻			7.2	0	1.8	0	0	3.6	0	0	0	0
	珪藻			5174.1	6795	3622.5	1410.3	745.2	4136.4	562.5	369.9	1169.1	525.6
	ハプト藻			1.8	32.4	14.4	12.6	0	21.6	0	10.8	10.8	3.6
	ユーグレナ藻			14.4	10.8	23.4	1.8	10.8	7.2	9	2.7	3.6	0.9
	プラシノ藻			201.6	115.2	29.7	88.2	54	75.6	43.2	86.4	28.8	1.8
	微細鞭毛藻			158.4	75.6	37.8	10.8	86.4	50.4	32.4	32.4	36	2.7
	キネトフラグミンノフォーラ			0.9	0	3.6	0	0	0	0	0.9	0	0
	多膜			622.8	93.6	42.3	8.1	21.6	57.6	16.2	22.5	0.9	0.9
	繊毛虫類			0	0	0	7.2	1.8	0	1.8	0	3.6	0
	甲殻(成体)			0	0	0	0	0	0.9	0.5	0.5	0	0
	甲殻(幼生)			0	1.8	0.9	0.5	0	2.7	0.9	0.9	0	0
	オタマボヤ			0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0.9	0	0
検査条件		固定条件	定量試料:ルゴール溶液による固定(0.5%) 定性試料:無固定										
		分離条件	定量試料:採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料:採水試料そのまま検鏡。または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。										
		検鏡条件	定量試料:プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料:専用計数板(1.0ml)に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。										
【備考】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。													
植物性: 千原光雄編著:藻類多様性の生物学、内田老鶴園(1997)													
動物性: 水野寿彦・高橋永治編:日本水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会(1991)													
なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。													
また、藍藻群の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地点		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.9	H23.5.11	H23.5.11		
採取時刻													
全水深 (m)													
採取水深 (m)													
採水量 (ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈殿量 (ml/m ³)		50	25	75	150	50	100	100	100	100	100		
No.	門	出現種名											
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	1,188.0	702.0	2,419.2	9,590.4	1,008.0	4,233.6	8,553.6	7,171.2	3,412.8	3,009.6
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Proocentrum minimum	14.4	25.2	57.6	129.6	27.0	43.2	43.2	39.6	43.2	61.2
3			Proocentrum triestenum										1.8
4			Dinophysis acuminata	3.6		1.8	28.8	5.4	7.2	1.8	3.6	3.6	1.4
5			Dinophysis rotundata		0.9	0.5			0.5				
6			Oxyphysis oxytoxoides	0.9			3.6	3.6	3.6	7.2			
7			Amphidinium sp. (cf. crassum)				3.6		19.8	158.4	23.9		
8			Gymnodinium sp.	1.8	1.8	34.2	1.4	19.8	25.2	9.0		9.0	14.4
9			Gyrodinium sp.	3.6	3.6	37.8	5.4	12.6	18.0	1.8	10.8	3.6	7.2
10			Gymnodiniales	21.6	5.4	93.6	1.8	57.6	39.6	57.6	39.6	28.8	39.6
11			Noctiluca scintillans										0.5
12			Ceratium furca				0.5	1.8	1.8	1.8			
13			Ceratium fuscum	0.9	0.5	0.9	23.4	68.4	37.8	37.8	1.4	37.8	3.6
14			Ceratium macroceros										0.5
15			Gonyaulax spinifera		1.8					0.5			
16			Gonyaulax sp.		1.8	0.5	1.8		0.5	0.5		0.5	
17			Scrippsiella sp.				0.5						
18			Heterocapsa triquetra	1.8		0.5							
19			Heterocapsa sp.		5.4		1.8			14.4			
20			Protoperdinium bipes								0.5		
21			Protoperdinium depressum				0.5	0.5			0.5		
22			Protoperdinium pellucidum	1.8			21.6	1.8	1.8	1.8	12.6		
23			Protoperdinium sp.	3.6		1.4	9.0	3.6	1.8	3.6	1.8	3.6	
24			Peridinales	1.8	3.6	68.4	5.4	68.4	18.0	21.6	32.4	43.2	7.2
25	不等毛植物	黄金色藻	Apedinella spinifera		3.6								
26			Ebria tripartita			1.8	0.5		1.8				
27		珪藻	Skeletonema costatum	21.6	19.8	106.2	72.0		99.0	25.2	9.9	25.2	10.8
28			Thalassiosira anguste-lineata			7.2	0.9						
29			Thalassiosira sp.	9.0	1.8	12.6	14.4	5.4	1.8	28.8	34.2	1.8	36.0
30			Thalassiosiraceae	237.6	97.2	388.8	124.2	10.8	734.4	398.7	633.6	72.0	3.6
31			Leptocylindrus minimus				10.8						
32			Coscinodiscus wailesii		0.5								
33			Coscinodiscus sp.					1.8	0.5		0.5		
34			Actinocyclus senarius	0.5		5.4	1.8	1.8	0.9	0.9	4.1		
35			Rhizosolenia fragilissima			3.6			3.6				
36			Rhizosolenia setigera	5.4		10.8			3.6		1.8		
37			Eucampia zodiacus	7.2									
38			Chaetoceros debile	111.6		68.4			129.6				
39			Chaetoceros lorenzianum										10.8
40			Chaetoceros sociale		82.8								14.4
41			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.				3.6						
42			Ditylum brightwellii	0.9	0.5	10.8			7.2				
43			Amphora sp.		1.8			0.5					
44			Navicula sp.										1.8
45			Pleurosigma sp.	0.5		0.5						0.5	
46			Cylindrotheca closterium			12.6			3.6			14.4	1.8
47			Nitzschia sp.									5.4	1.8
48	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae		1.8	1.8							23.4
49	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae		7.2	1.8	1.8	7.2	1.8	1.8			3.6
50	緑色植物	プラシノ藻	Prasinophyceae	3.6	1.8	14.4	16.2	12.6					7.2
51	微細鞭毛藻類		Micro-flagellata	118.8	54.0	331.2	129.6	77.4	124.2	255.6	392.4	72.0	95.4
52	原生動物	多膜	Tintinnopsis sp.	1.4	0.5	0.9		0.5	1.8			0.5	0.5
53			Oligotrichida	1.8			0.5	0.5	1.8	0.9	7.2	7.2	
54		繊毛虫類	Ciliophora						1.8			1.8	
55	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia									0.5	
56	節足動物	甲殻(成体)	Calanoida										0.5
57			Oithona sp.	0.5			0.5			0.5			
58		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda						0.5	0.5	0.5	0.5	1.4
種類組成		総数		1,764.2	1,023.5	3,695.2	10,207.7	1,397.0	5,569.0	9,628.4	8,415.8	3,789.7	3,365.4
		クリプト藻		1,188.0	702.0	2,419.2	9,590.4	1,008.0	4,233.6	8,553.6	7,171.2	3,412.8	3,009.6
		渦鞭毛藻		55.8	50.0	297.2	238.7	270.5	218.8	361.0	166.7	173.3	137.4
		黄金色藻		0.0	3.6	1.8	0.5	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0
		珪藻		394.3	204.4	626.9	227.7	20.3	984.2	453.6	684.1	121.1	79.2
		ハプト藻		0.0	0.0	1.8	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.4
		ユーグレナ藻		0.0	7.2	1.8	1.8	7.2	1.8	1.8	0.0	0.0	3.6
		プラシノ藻		3.6	1.8	14.4	16.2	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2
		微細鞭毛藻		118.8	54.0	331.2	129.6	77.4	124.2	255.6	392.4	72.0	95.4
		キネトフラグミノフォーラ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		多膜		3.2	0.5	0.9	0.5	1.0	2.3	1.8	0.9	7.7	7.7
		繊毛虫類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	1.8	0.0
		二枚貝		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
		甲殻(成体)		0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5
		甲殻(幼生)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	1.4
		オタマボヤ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件		固定条件	定量試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料：無固定										
		分離条件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。										
		検鏡条件	定量試料：プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。										
【備考】 分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性：千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴園 (1997) 動物性：水野寿彰・高橋水治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体して単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20					
採取年月日		H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.6	H23.6.7	H23.6.7					
採取時刻																
全水深(m)																
採取水深(m)																
採取水量(ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000					
沈殿量(ml/m ³)		800	700	800	600	500	300	400	200	100	50					
No.	門	綱	出現種名													
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	1,252.8	691.2	2,419.2	1,339.2	864.0	748.8	748.8	662.4	172.8	204.3			
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum minimum	10.8	43.2	86.4	43.2	129.6	3.6	28.8	3.6	14.4				
3			Prorocentrum triestenum									1.8	1.8			
4			Dinophysis acuminata	5.4	16.2	86.4	21.6	16.2	7.2	3.6						
5			Dinophysis rotundata		5.4											
6			Oxyphysis oxytoxoides	16.2	5.4	16.2	21.6				7.2			1.8		
7			Gymnodinium sp.	129.6	86.4	518.4	172.8	27.0	86.4	57.6	57.6	1.8		3.6		
8			Gyrodinium sp.	43.2	86.4	129.6	43.2	43.2	46.8	28.8	28.8	18.0	14.4	1.8		
9			Katodinium sp.	1.4	1.4											
10			Polykrikos sp.			2.7		5.4	1.8	7.2				0.5	0.5	
11			Gymnodiniales	691.2	842.4	1,933.2	432.0	993.6	547.2	478.8	201.6	86.4		23.4		
12			Noctiluca scintillans	1.4	1.4		1.4		1.8	1.8				0.5		
13			Ceratium fusus	10.8	2.7	1.4	1.4			1.8			1.8			
14			Ceratium kofoidii											0.5		
15			Gonyaulax sp.											0.5	1.8	
16			Scrippsiella sp.	5.4			5.4	2.7	3.6							
17			Heterocapsa sp.						5.4	115.2						
18			Protoperidinium bipes	16.2	21.6		5.4	5.4	7.2	7.2	7.2	3.6		3.6		
19			Protoperidinium oceanicum											0.5		
20			Protoperidinium pellucidum	16.2	37.8	43.2	43.2	10.8	144.0	18.0	10.8	14.4		3.6		
21			Protoperidinium sp.	1.4	32.4	5.4	10.8			1.8	3.6	1.8		7.2		
22			Peridinales	86.4	43.2			129.6	518.4	86.4	57.6	14.4		1.8		
23			不等毛植物	ラフィド藻	Heterosigma akashiwo		2.7	4.1			27.0	0.9				
24	Detonula pumila					21.6			7.2	7.2			3.6			
25	Lauderia annulata	5.4														
26	Skeletonema costatum	81,302.4			66,052.8	77,457.6	27,507.6	37,065.6	18,057.6	26,784.0	7,315.2	4,492.8		14.4		
27	Thalassiosira rotula	16.2			16.2	16.2	16.2		57.6	10.8	10.8	1.8		3.6		
28	Thalassiosira sp.	259.2			86.4	432.0	5.4	129.6	115.2	86.4	28.8	129.6		14.4		
29	Thalassiosiraceae					43.2								14.4	1.8	
30	Leptocylindrus danicus				86.4	32.4					201.6					
31	Leptocylindrus minimus													5.4		
32	Coscinodiscus sp.					1.4				1.8	1.8			0.5		
33	Actinocyclus senarius													3.6		
34	Rhizosolenia fragilissima	345.6			518.4	1,296.0	604.8	518.4	460.8	864.0	259.2	374.4		43.2		
35	Cerataulina pelagica	302.4			432.0	907.2	518.4	388.8	576.0	633.6	345.6	201.6		100.8		
36	Eucampia zodiacus	1,728.0			1,684.8	1,641.6	2,505.6	2,419.2	1,238.4	2,592.0	1,353.6	720.0		201.6		
37	Chaetoceros coarctatum													1.4		
38	Chaetoceros danicum										7.2					
39	Chaetoceros debile	129.6							43.2		28.8	50.4		19.8		
40	Chaetoceros didymum									28.8						
41	Chaetoceros lorenzianum					16.2								3.6	7.2	
42	Chaetoceros sociale	10.8			86.4		86.4	16.2		144.0	57.6	16.2		28.8		
43	Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	10.8						32.4						57.6	9.0	
44	Ditylum brightwellii				5.4	1.4		1.4	3.6	3.6	3.6	0.5				
45	Thalassionema nitzschioides	259.2			86.4	140.4	475.2	129.6	604.8	489.6	345.6	345.6		345.6		
46	Amphora sp.	1.4			10.8											
47	Pleurosigma sp.	43.2				10.8	27.0	5.4	18.0	14.4	36.0	28.8		23.4		
48	Cylindrotheca closterium	10.8			43.2	21.6	43.2	43.2	57.6	28.8	21.6	28.8		5.4		
49	Nitzschia sp.	48.6				70.2	32.4	86.4	10.8	7.2	21.6	25.2				
50	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻			Euglenophyceae	43.2	129.6	129.6	43.2	43.2	115.2	7.2	28.8	57.6	9.0	
51	緑色植物	ブラシノ藻			Prasinophyceae		43.2	43.2	86.4		345.6	57.6	57.6			
52	微細鞭毛藻類				Micro-flagellata	43.2		43.2	259.2	172.8	115.2	86.4	14.4			
53	原生動物	多膜			Mesodinium rubrum								1.8			
54					Tintinnopsis sp.	43.2	1.4		5.4		3.6		1.8		1.8	
55					Oligotrichida			5.4	1.4				3.6			
56					繊毛虫類	Ciliophora	129.6	10.8	1.4			3.6			0.5	1.8
57					輪形動物	ワムシ	Synchaeta sp.								0.5	0.5
58	軟体動物	二枚貝			D larva of Bivalvia				0.7					0.5		
59	環形動物	多毛			Polychaeta larva		1.4		0.7							
60	節足動物	甲殻(成体)			Podon sp.	1.4										
61					Oithona sp.	1.4			1.4					0.5		
62					Nauplius of Copepoda	1.4	1.4	1.4	4.1			1.8			0.5	
63					Oikopleura sp.	1.4			0.7							
総数			87,026.8	71,218.2	87,578.8	34,107.4	43,409.3	24,028.2	33,673.5	11,059.2	6,857.5	1,089.8				
種類組成	クリプト藻	1,252.8	691.2	2,419.2	1,339.2	864.0	748.8	748.8	662.4	172.8	204.3					
	渦鞭毛藻	1,035.6	1,225.9	2,822.9	802.0	1,363.5	1,373.4	844.2	360.0	155.8	52.4					
	黄金色藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	ラフィド藻	0.0	2.7	4.1	0.0	0.0	27.0	0.9	0.0	0.0	0.0					
	珪藻	84,473.6	69,110.6	82,108.4	31,822.2	40,879.4	21,238.2	31,897.8	9,856.8	6,454.9	819.5					
	ハプト藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	ユーグレナ藻	43.2	129.6	129.6	43.2	43.2	115.2	7.2	28.8	57.6	9.0					
	ブラシノ藻	0.0	43.2	43.2	86.4	0.0	345.6	57.6	57.6	0.0	0.0					
	微細鞭毛藻	43.2	0.0	43.2	0.0	259.2	172.8	115.2	86.4	14.4	0.0					
	キネトフラグミノフォラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0					
	多膜	43.2	1.4	5.4	6.8	0.0	3.6	0.0	5.4	0.0	1.8					
	繊毛虫類	129.6	10.8	1.4	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.5	1.8					
	ワムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5					
	二枚貝	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0					
	多毛	0.0	1.4	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
	甲殻(成体)	2.8	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0					
	甲殻(幼生)	1.4	1.4	1.4	4.1	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.5					
オタマボヤ	1.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						
検査条件	測定条件	定量試料：ルゴール溶液による固定(0.5%) 定性試料：無固定														
	分離条件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。														
	検鏡条件	定量試料：プレパラートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板(1.0ml)に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。														
【備考】																
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴園(1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編：日本淡水動物プランクトン検査図説、東海大学出版会(1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で数計し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に数計できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で数計する。																

採取地点		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.6	H23.7.7	H23.7.7		
採取時刻													
全水深(m)													
採取水深(m)													
採水量(ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈殿量(ml/m ³)		200	200	250	200	200	150	150	100	100	100		
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	172.8	201.6	201.6	403.2	230.4	345.6	115.2	100.8	72.0	86.4
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum micans				3.6						
3			Prorocentrum minimum	115.2	28.8	57.6	259.2	86.4	86.4	172.8	86.4	28.8	28.8
4			Prorocentrum triestenum	115.2	28.8	28.8	28.8	7.2	28.8	144.0	57.6	14.4	25.2
5			Prorocentrum sp.								14.4		
6			Dinophysis acuminata	28.8		0.9							1.8
7			Oxyphysis oxytoxoides			3.6						1.8	
8			Amphidinium sp. (cf. crassum)							3.6		14.4	
9			Gymnodinium sp.	3.6	28.8	28.8	28.8	3.6		28.8	14.4	14.4	1.8
10			Gyrodinium sp.	28.8	57.6	28.8	28.8	28.8		7.2	14.4	43.2	5.4
11			Gymnodiniales	57.6	28.8	57.6	172.8	28.8	28.8	28.8	28.8	57.6	1.8
12			Noctiluca scintillans		3.6	0.9	5.4	1.8	0.9	7.2			
13			Ceratium furca	39.6	25.2	28.8	3.6	5.4	3.6	3.6	1.8	1.8	
14			Ceratium fuscum	3.6	21.6	115.2	57.6	18.0	86.4	28.8	25.2	7.2	5.4
15			Ceratium kofoidii		3.6	3.6	7.2	14.4		3.6	3.6	3.6	5.4
16			Gonyaulax spinifera	54.0	28.8	57.6	115.2	28.8	28.8	28.8		14.4	
17			Gonyaulax sp.	3.6		3.6		3.6					
18			Pyrophacus steinii	3.6	3.6	10.8	2.7	3.6	7.2	3.6	1.8		
19			Scripsiella sp.	57.6	28.8	3.6			28.8	3.6		1.8	
20			Heterocapsa triquetra			3.6							
21			Heterocapsa sp.				28.8						
22			Protoperidinium hipes	3.6		7.2							
23			Protoperidinium depressum	3.6				0.9	0.9				
24			Protoperidinium oceanicum										0.9
25			Protoperidinium pellucidum	115.2	10.8	86.4	28.8	111.6	28.8	28.8	1.8	10.8	14.4
26			Protoperidinium sp.	57.6	32.4	28.8	10.8	28.8	86.4	57.6	28.8	7.2	5.4
27			Protoperidiniaceae						3.6		1.8		
28			Peridinales	86.4	28.8	115.2	3.6	57.6	57.6	57.6	72.0	43.2	7.2
29	不等毛植物	黄金色藻	Ebria tripartita	28.8		28.8		7.2	3.6	7.2	5.4		3.6
30		ラフィド藻	Heterosigma akashiwo										9.0
31		珪藻	Detonula pumila						7.2		5.4		
32			Lauderia annulata								5.4		
33			Skeletonema costatum	403.2	3,772.8	1,497.6		46.8	144.0	57.6	12.6		30.6
34			Thalassiosira rotula									3.6	
35			Thalassiosira sp.	115.2	57.6	115.2	10.8	28.8	57.6	18.0		57.6	43.2
36			Thalassiosiraceae	10,735.2	16,934.4	9,388.8	2,131.2	1,814.4	3,283.2	3,513.6	1,339.2	1,051.2	2,793.6
37			Leptocylindrus danicus		7.2								
38			Leptocylindrus mediterraneus								3.6	43.2	43.2
39			Coscinodiscus sp.	3.6	0.9			0.9	0.9		1.8		
40			Rhizosolenia fragilissima									28.8	
41			Cerataulina pelagica	57.6						3.6			28.8
42			Chaetoceros lorenzianum		7.2	10.8		10.8		14.4	16.2	14.4	16.2
43			Chaetoceros sociale										3.6
44			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.										28.8
45			Thalassionema nitzschioides							14.4			43.2
46			Navicula sp.					3.6			1.8	1.8	
47			Pleurosigma sp.							10.8	3.6	3.6	
48			Cylindrotheca closterium	8,294.4	806.4	7,257.6	5,702.4	5,356.8	5,673.6	8,812.8	6,998.4	3,988.8	1,454.4
49			Nitzschia sp.	986.4	201.6	518.4	115.2	432.0	777.6	691.2	360.0	3,340.8	2,678.4
50	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae	39.6	57.6	57.6	86.4	21.6	10.8	14.4	7.2	72.0	28.8
51	緑色植物	ブラシノ藻	Prasinophyceae			28.8				28.8		43.2	
52	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata		28.8	28.8	28.8	18.0	3.6	57.6		14.4	14.4
53	原生動物	多膜	Tintinnopsis sp.			7.2			3.6		1.8		
54			Amphorellopsis acuta	7.2	28.8	86.4	28.8	57.6	28.8	21.6	12.6	1.8	3.6
55			Eutintinnus sp.	3.6	14.4		7.2	3.6	3.6		1.8		1.8
56	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia					0.9			0.5	1.8	
57			umbo larva of Bivalvia								0.5		
58	環形動物	多毛	Polychaeta larva			0.9							
59	節足動物	甲殻(成体)	Calanoida			3.6							
60			Oithona sp.		3.6			0.9		3.6			
61		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda		3.6	1.8		3.6	3.6	2.7	7.2	1.4	1.8
総数				21,625.2	22,486.5	19,905.3	9,304.2	8,466.3	10,827.0	13,996.8	9,232.8	9,005.4	7,415.1
種類組成													
		クリプト藻		172.8	201.6	201.6	403.2	230.4	345.6	115.2	100.8	72.0	86.4
		渦鞭毛藻		777.6	360.0	671.4	785.7	429.3	477.0	608.4	352.8	264.6	103.5
		黄金色藻		28.8	0.0	28.8	0.0	7.2	3.6	7.2	5.4	0.0	3.6
		ラフィド藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0
		珪藻		20,595.6	21,788.1	18,788.4	7,959.6	7,694.1	9,944.1	13,136.4	8,748.0	8,533.8	7,164.0
		ハプト藻		39.6	57.6	57.6	86.4	21.6	10.8	14.4	7.2	72.0	28.8
		ユーグレナ藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ブラシノ藻		0.0	0.0	28.8	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	43.2	0.0
		微細鞭毛藻		0.0	28.8	28.8	28.8	18.0	3.6	57.6	0.0	14.4	14.4
		キネトフラグミノフォーラ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		多膜		10.8	43.2	93.6	36.0	61.2	36.0	21.6	16.2	1.8	5.4
		織毛虫類		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ワムシ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二枚貝		0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	1.0	1.8	0.0
		多毛		0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(成体)		0.0	3.6	3.6	0.9	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(幼生)		0.0	3.6	1.8	3.6	3.6	2.7	7.2	1.4	1.8	0.0
		オタマボヤ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件			固定条件	定量試料: ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料: 無固定									
			分離条件	定量試料: 採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料: 採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。									
			検鏡条件	定量試料: プレパレートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料: 専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。													
植物性 千原光雄編著: 藻類多様性の生物学、内田老鶴園 (1997)													
動物性 水野寿彦・高橋永治編: 日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991)													
なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。													
また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20	
採取年月日		H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.3	H23.8.2	H23.8.2	
採取時刻												
全水深(m)												
採取水深(m)												
採水量(ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
沈殿量(ml/m ²)		200	950	500	700	550	300	500	800	200	200	
No.	門	出現種名										
1	クリプト植物	Cryptomonadaceae	892.8	259.2	2,073.6	86.4	216.0	691.2	302.4	86.4	115.2	57.6
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	1.8	4.1			1.4				0.9	0.9
3		Prorocentrum micans	3.6	5.4	43.2		5.4				3.6	
4		Prorocentrum minimum	3.6	5.4	86.4	86.4					3.6	
5		Prorocentrum triestenum	14.4	1.4	10.8	16.2	5.4		5.4	1.4	3.6	
6		Dinophysis acuminata		1.4								
7		Dinophysis caudata				1.4	10.8	7.2	16.2			
8		Dinophysis rotundata								5.4		
9		Oxyphysis oxytoxoides										1.8
10		Cochlodinium sp.	0.9									
11		Gymnodinium sp.	3.6	5.4	43.2							
12		Gyrodinium sp.	28.8					3.6				0.9
13		Gymnodiniales	57.6	129.6	86.4	5.4	43.2	7.2	5.4		3.6	
14		Noctiluca scintillans	0.9	1.4	1.4	1.4	2.7				0.9	
15		Ceratium furc	201.6	43.2	172.8	43.2	10.8	115.2	43.2	43.2	57.6	28.8
16		Ceratium fusus	28.8	388.8	216.0	86.4	86.4	201.6	172.8	388.8	18.0	21.6
17		Ceratium kofoidii		1.4								3.6
18		Ceratium tripos						0.9				
19		Gonyaulx sp.						0.9	5.4			
20		Scrippsiella sp.				5.4	5.4					
21		Heterocapsa sp.	28.8	43.2	5.4							
22		Protoperidinium bipes		5.4								
23		Protoperidinium pellucidum	0.9									
24		Protoperidinium sp.	7.2	5.4	43.2	1.4	1.4			2.7	3.6	0.9
25		Peridiniiales		43.2	10.8	43.2	10.8		5.4			3.6
26	不等毛植物	黄金色藻									10.8	
27		Apedinella spinifera	10.8	10.8			10.8			10.8		3.6
28		Ehria tripartita	1.8						1.4	1.4		0.9
29		Fibrocapsa japonica		140.4	40.0							0.9
30		Heterosigma akashiwo										0.9
31		Pseudochattonella globosa										0.9
32		Detonula pumila	10.8		21.6	16.2	172.8		16.2		604.8	351.2
33		Lauderia amulata					259.2					
34		Skeletonema costatum	1,872.0	7,084.8	5,097.6	7,819.2	4,795.2	1,785.6	2,656.8	734.4	4,694.4	3,772.8
35		Thalassiosira rotula					5.4					3.6
36		Thalassiosira sp.	57.6	1,684.8	345.6	691.2	1,684.8	28.8		86.4	460.8	316.8
37		Thalassiosiraceae	201.6	820.8	86.4	86.4	388.8	57.6		43.2	57.6	
38		Leptocylindrus danicus	86.4	86.4	259.2	216.0	129.6	201.6	86.4			
39		Leptocylindrus minimus	115.2	10.8	129.6			7.2				
40		Coscinodiscus sp.	3.6	59.4	16.2	5.4	5.4	7.2		10.8		0.9
41		Actinopteryx senarius					21.6	14.4				
42		Rhizosolenia fragilissima	172.8	172.8			86.4	144.0	129.6	259.2		
43		Rhizosolenia labriata				5.4						
44		Rhizosolenia setigera	316.8	1,209.6	1,258.2	820.8	1,468.8	777.6	1,598.4	691.2	230.4	518.4
45		Cerataulina daemum	10.8		86.4			57.6				
46		Cerataulina dentata	100.8	172.8	432.0	259.2	86.4	28.8	172.8		7.2	
47		Cerataulina pelagica	1,036.8	216.0	561.6	86.4	86.4	518.4	172.8	259.2	57.6	201.6
48		Chaetoceros affine				97.2	64.8					
49		Chaetoceros danicum						7.2	86.4		3.6	
50		Chaetoceros debile							86.4		14.4	
51		Chaetoceros didymum							37.8			
52		Chaetoceros lorenzianum	93.6	86.4	129.6	32.4		259.2	172.8	86.4	57.6	86.4
53		Chaetoceros sociale									3.6	
54		Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	172.8	129.6	432.0	86.4	129.6	144.0	432.0	734.4	316.8	115.2
55		Lithodesmium variable					5.4					
56		Synedra ulna	3.6									
57		Thalassionema nitzschioides					10.8				3.6	14.4
58		Navicula sp.				5.4						
59		Pleurosigma sp.		1.4	5.4	5.4	1.4	3.6			0.9	3.6
60		Cylindrotheca closterium	3.6	259.2	86.4	475.2	216.0	28.8			32.4	86.4
61		Nitzschia sp.	604.8	2,116.8	1,382.4	2,073.6	1,981.8	979.2	1,987.2	820.8	403.2	547.2
62	ハプト植物	ハプト藻		1.4				0.9				2.7
63	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	28.8	172.8		5.4						
64	緑色植物	プラシノ藻	43.2	43.2			43.2	3.6				28.8
65	微細鞭毛藻類	Micro-flagellata	28.8	43.2				28.8		43.2		28.8
66	原生動物	多鞭						3.6				3.6
67		Tintinnopsis sp.										
68		Helicostomella fusiformis										
69		Amphorellopsis acuta				10.8						0.9
70		Eutintimus sp.			5.4							
71		Oligotrichida	7.2		5.4		5.4	18.0	16.2		3.6	7.2
72		Ciliophora		5.4	43.2		10.8	3.6				3.6
73	環形動物	多毛					1.4					
74	節足動物	甲殻(成体)	3.6	1.4								
75		甲殻(幼生)			1.4			0.9				
76		Nauplius of Copepoda	3.6	5.4	1.4	4.1	2.7	0.9		1.4	1.8	
総数			6,223.5	15,479.5	13,263.4	13,178.9	12,198.8	6,138.9	8,085.2	4,310.7	7,241.4	6,137.1
種類組成		クリプト藻	892.8	259.2	2,073.6	86.4	216.0	691.2	302.4	86.4	115.2	57.6
		渦鞭毛藻	382.5	684.7	719.6	290.4	183.7	336.6	253.8	441.5	95.4	62.1
		黄金色藻	10.8	10.8	0.0	0.0	10.8	0.0	0.0	10.8	10.8	3.6
		ラファイド藻	1.8	140.4	40.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	1.8
		珪藻	4,863.6	14,111.6	10,350.2	12,781.8	11,724.8	5,050.8	7,511.4	3,726.0	6,948.9	5,998.5
		ユーグレナ藻	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	2.7
		ユーグレナ藻	28.8	172.8	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		プラシノ藻	0.0	43.2	43.2	0.0	43.2	3.6	0.0	0.0	28.8	0.0
		微細鞭毛藻	28.8	43.2	0.0	0.0	0.0	28.8	0.0	43.2	28.8	0.0
		キネトフラグミンゾフォーラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		多鞭	7.2	0.0	10.8	10.8	5.4	21.6	16.2	0.0	8.1	10.8
		繊毛虫類	0.0	5.4	43.2	0.0	10.8	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0
		ムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二枚貝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		多毛	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(成体)	3.6	1.4	1.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(幼生)	3.6	5.4	1.4	4.1	2.7	0.9	0.0	1.4	1.8	0.0
		オタマヨシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件		固定マ	定量試料:ルゴール溶液による固定(0.5%) 定性試料:無固定									
		分離	定量試料:採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料:採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。									
		検鏡	定量試料:プレパラートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料:専用計数板(1.0ml)に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】 分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光雄編著:藻類多様性の生物学、内田老鶴園(1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編:日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会(1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体して単細胞が存在する種については細胞数で計数する。												

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20			
採取年月日		H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.6	H23.9.7	H23.9.7			
採取時刻														
水深(m)														
採取水深(m)														
採水量(ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000			
沈殿量(ml/m ²)		200	100	200	50	100	200	100	100	200	400			
No.	門	綱	出現種名											
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	460.8	158.4	576.0	172.8	633.6	273.6	129.6	1,180.8	748.8	1,094.4	
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum dentatum	1.8				14.4	1.8					
3			Prorocentrum micans	0.9	7.2	3.6	14.4		2.3	0.9		7.2	5.4	
4			Prorocentrum minimum	86.4	100.8	43.2	14.4	57.6	28.8	28.8	28.8	86.4	172.8	
5			Prorocentrum triestenum	1.8	3.6	1.4	1.8	14.4	3.6	1.8		3.6	3.6	
6			Dinophysis acuminata	3.6		3.6		1.8	14.4		1.8	28.8	3.6	
7			Dinophysis rotundata		0.5			0.5						
8			Oxyphysis oxytoxoides								0.5			
9			Amphidinium sp. (cf. crassum)				1.8							
10			Cochlodinium sp.								0.5			
11			Gymnodinium sp.	1.8	1.8	10.8	1.8	28.8	27.0	14.4	7.2		57.6	
12			Gyrodinium sp.	0.5		5.4		28.8	3.6		14.4			
13			Polykrikos sp.			0.5		0.9	0.5		0.9			
14			Gymnodinales		14.4	28.8	14.4				28.8		86.4	
15			Ceratium furca	1.8	1.8	10.8	3.6	19.8	14.4	7.2	86.4		14.4	
16			Ceratium fusus	5.4	1.8	9.0	0.5	5.4	5.4	1.8	1.8		1.8	
17			Gonyaulax spinifera		0.9									
18			Gonyaulax sp.			1.8	1.8			1.8		3.6		
19			Scrippsiella sp.								1.8			
20			Heterocapsa sp.			14.4							28.8	
21			Protoperdinium pellucidum			1.8	1.8		1.8	0.5	3.6			
22			Protoperdinium sp.	5.4	7.2	5.4		14.4	0.9	1.8		10.8	0.9	
23			Peridinales	14.4			1.8						3.6	
24	不等毛植物	黄金色藻	Ebria tripartita			1.8							0.9	
25		ラフィド藻	Fibrocapsa japonica	1.0	2.0	5.0		12.0	4.0		9.0			
26		珪藻	Cyclotella sp.	1,180.8	1,094.4	1,353.6	460.8	1,065.6	1,008.0	705.6	662.4	1,382.4	1,555.2	
27			Lauderia annulata	5.4		1.8		3.2			7.2	2.7		
28			Skeletonema costatum	216.0	576.0	201.6	172.8	604.8	475.2	244.8	201.6	1,267.2	2,937.6	
29			Thalassiosira sp.	604.8	1,353.6	720.0	230.4	86.4	1,094.4	633.6	1,036.8	3,628.8	22,118.4	
30			Thalassiosiraceae	460.8	14,515.2	691.2	86.4	144.0	172.8	187.2	144.0	518.4	1,036.8	
31			Leptocylindrus danicus								57.6			
32			Leptocylindrus mediterraneus				9.0	9.0		1.4				
33			Leptocylindrus minimus	9.0	43.2									
34			Coscinodiscus sp.	1.8	1.8	9.0	1.8	1.8	3.6	1.8	1.8	3.6	3.6	
35			Rhizosolenia fragilissima	57.6	57.6	14.4	3.6	316.8	72.0	14.4	115.2	115.2	28.8	
36			Rhizosolenia setigera					1.8				28.8		
37			Rhizosolenia stolterfothii	1.8	3.6	1.8	7.2	57.6	5.4		57.6	28.8		
38			Cerataulina dentata	100.8	28.8	28.8			43.2	14.4		57.6	201.6	
39			Cerataulina pelagica	7.2	100.8	72.0	43.2	72.0	72.0	43.2	129.6	57.6	28.8	
40			Eucampia zodiacus	10.8	25.2	28.8	86.4	28.8	43.2	43.2	1.8	36.0	21.6	
41			Chaetoceros danicus						0.9				1.8	
42			Chaetoceros lorenzianum				2.3		4.1					
43			Chaetoceros pseudocurvisetum					32.4		3.6		172.8		
44			Chaetoceros sociale	5.4					57.6					
45			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	7.2	28.8	72.0	28.8	115.2	14.4	43.2		316.8	28.8	
46			Neodelphinella pelagica		72.0								32.4	
47			Thalassionema nitzschioides		14.4	39.6	7.2		14.4	5.4		14.4		
48			Amphora sp.		14.4									
49			Navicula sp.		1.8	14.4		7.2	1.8	14.4				
50			Pleurosigma sp.	1.8	1.8	0.9				1.8		1.8	0.9	
51			Cylindrotheca closterium		1.8				14.4	14.4				
52			Nitzschia sp.	259.2	374.4	547.2	763.2	2,160.0	604.8	345.6	576.0	345.6	979.2	
53	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae	158.4	129.6	187.2	28.8	43.2	72.0	28.8	43.2	230.4	115.2	
54	緑色植物	ブラシノ藻	Prasinophyceae	14.4	14.4	14.4	14.4	14.4		14.4	14.4	14.4	28.8	
55	微細鞭毛藻類	多膜	Micro-flagellata	115.2	72.0	14.4	72.0	115.2	14.4	28.8	28.8	28.8	57.6	
56	原生動物	多膜	Tintinnopsis sp.	0.5									3.6	
57			Amphorellopsis acuta		0.5	1.8		3.6		3.6	3.6			
58			Eutintinus sp.		0.5			0.5						
59			Oligotrichida		1.8	3.6	1.8		1.8			0.9		
60		繊毛虫類	Ciliophora				3.6	0.9		1.8	0.5			
61	輪形動物	ワムシ	Synchaeta sp.		1.8			1.8						
62	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia		0.5									
63	環形動物	多毛	Polychaeta larva		0.5					0.9				
64	節足動物	甲殻(成体)	Evadone sp.		0.5									
65			Penilia sp.	0.5										
66			Oithona sp.	0.5					0.9				0.9	
67			甲殻(幼生)	0.9	1.4	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	1.8			
68	原索動物	オタマホヤ	Oikopleura sp.		0.5			0.5						
総数				3,792.0	18,834.0	4,742.7	2,284.3	5,719.6	4,174.3	2,643.4	4,407.0	9,127.8	30,655.8	
種類組成														
クリプト藻				460.8	158.4	576.0	172.8	633.6	273.6	129.6	1,180.8	748.8	1,094.4	
渦鞭毛藻				123.8	140.0	140.5	58.1	186.8	104.5	59.0	176.5	140.4	378.9	
黄金色藻				0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	
ラフィド藻				1.0	2.0	5.0	0.0	12.0	4.0	0.0	9.0	0.0	0.0	
珪藻				2,930.4	18,309.6	3,797.1	1,931.9	4,706.6	3,702.2	2,375.6	2,948.4	7,978.5	28,975.5	
ユーグレナ藻				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
ブラシノ藻				158.4	129.6	187.2	28.8	43.2	72.0	28.8	43.2	230.4	115.2	
微細鞭毛藻				0.0	14.4	14.4	14.4	14.4	0.0	14.4	0.0	14.4	0.0	28.8
キネトフラグミノフォーラ				115.2	72.0	14.4	72.0	115.2	14.4	28.8	28.8	28.8	57.6	
多膜				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
繊毛虫類				0.5	2.8	5.4	1.8	4.1	1.8	3.6	3.6	0.9	3.6	
ワムシ				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
二枚貝				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
多毛				0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	
甲殻(成体)				1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	
甲殻(幼生)				0.9	1.4	0.9	0.9	0.5	0.9	0.9	1.8	0.0	0.0	
オタマホヤ				0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
検査条件														
固定条件				定量試料:ルゴール溶液による固定(0.5%) 定性試料:無固定										
分離条件				定量試料:採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料:採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。										
検鏡条件				定量試料:プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料:専用計数板(1.0ml)に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。										
【備考】 分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光雄編著:藻類多様性の生物学、内田老鶴園(1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編:日本淡水動物プランクトン検査図説、東海大学出版会(1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で数計し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に数計できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で数計する。														

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.11	H23.10.12	H23.10.12		
採取時刻													
水深 (m)													
採取水深 (m)													
採水量 (ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈殿量 (ml/m ²)		250	300	300	300	300	400	200	400	100	50		
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	374.4	57.6	259.2	172.8	115.2	144.0		201.6	28.8	57.6
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum dentatum	10.8									
3			Prorocentrum micans	3.6	3.6	3.6	0.9		10.8			0.5	1.8
4			Prorocentrum minimum	57.6	57.6	172.8	57.6	28.8	144.0		57.6		3.6
5			Prorocentrum sigmoides	3.6			1.8		0.9				
6			Prorocentrum triestenum	28.8	28.8	28.8	172.8	86.4	489.6		28.8		
7			Prorocentrum sp.				28.8						
8			Dinophysis acuminata	28.8		7.2			3.6	1.8	3.6		
9			Dinophysis rotundata	3.6	1.8				0.9				
10			Oxyphysis oxytoxoides					3.6					
11			Gymnodinium sp.		3.6	3.6			3.6		3.6	1.8	1.8
12			Gyrodinium sp.	57.6	3.6	57.6		3.6		7.2	86.4		3.6
13			Gymnodinales	172.8		403.2	201.6		115.2	28.8	115.2		14.4
14			Noctiluca scintillans	0.9			0.9		0.9	1.8	2.7	0.5	
15			Ceratium furca	115.2	7.2	86.4	10.8	28.8	10.8	14.4	7.2	1.8	0.9
16			Ceratium fusus	7.2	3.6	7.2			0.9	0.9	3.6	0.5	
17			Scrippsiella sp.	3.6		7.2	3.6	7.2	28.8				
18			Heteroapsa triquetra	7.2									1.8
19			Heteroapsa sp.	18.0	28.8	18.0							
20			Protoperidinium bipes	3.6	57.6		28.8	28.8	28.8	28.8	57.6		
21			Protoperidinium depressum									0.5	
22			Protoperidinium pellucidum						3.6		28.8		14.4
23			Protoperidinium sp.	7.2	14.4	28.8	7.2		7.2				
24			Peridinales	403.2	57.6	316.8	201.6	57.6	57.6	115.2	144.0	3.6	14.4
25	不等毛植物	黄金色藻	Ebria tripartita								0.9		
26		ラフィド藻	Heterosigma akashiwo	22.0				870.0					
27		珪藻	Cyclotella sp.	86.4		86.4	86.4		28.8	345.6	144.0	28.8	
28			Lauderia annulata		7.2	50.4	82.8	14.4	7.2	10.8			
29			Skeletonema costatum	403.2	576.0	2,217.6	1,641.6	1,440.0	6,048.0	2,448.0	6,105.6	417.6	172.8
30			Thalassiosira rotula				7.2						
31			Thalassiosira	259.2	2,131.2	748.8	1,958.4	2,476.8	3,686.4	1,065.6	1,612.8	316.8	72.0
32			Thalassiosiraceae	57.6	230.4	489.6	403.2	979.2	316.8	57.6	345.6	43.2	273.6
33			Leptocylindrus danicus	7.2	201.6	57.6	460.8	489.6	201.6	489.6	82.8	57.6	7.2
34			Leptocylindrus minimus	21.6						86.4	18.0	28.8	
35			Coscinodiscus sp.				0.9						
36			Rhizosolenia fragilissima		172.8		57.6	28.8		57.6	39.6		
37			Rhizosolenia stolterfothii		2.7								
38			Cerataulina daemon			3.6							
39			Cerataulina dentata								14.4		
40			Cerataulina pelagica	3.6	374.4	7.2	86.4	57.6	28.8		57.6		1.8
41			Eucampia zodiacus		115.2	3.6							
42			Chaetoceros curvisetum		172.8								
43			Chaetoceros danicum										3.6
44			Chaetoceros debile	32.4	86.4		115.2				21.6		
45			Chaetoceros didymum			4.5			7.2				
46			Chaetoceros lorenzianum	25.2	230.4		10.8	201.6	21.6	10.8	7.2	3.6	
47			Chaetoceros sociale		7.2				115.2				
48			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	86.4	115.2	28.8		259.2	115.2	86.4	115.2		
49			Lithodesmium variabile	7.2	21.6	10.8	3.6		28.8		3.6		
50			Neodelphineis pelagica				14.4						
51			Thalassionema nitzschioides	10.8	21.6	57.6	50.4	10.8		10.8		5.4	3.6
52			Navicula sp.	7.2	7.2	28.8	3.6	28.8	28.8	7.2	7.2	1.8	
53			Pleurosigma sp.		10.8					3.6	3.6		
54			Cylindrotheca closterium	57.6		28.8	28.8	28.8	57.6	28.8	86.4	7.2	1.8
55			Nitzschia sp.	460.8	4,492.8	1,756.8	5,385.6	3,513.6	1,353.6	1,785.6	2,044.8	172.8	10.8
56	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae										1.8
57	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae	10.8	28.8	28.8	28.8	28.8	115.2	28.8	28.8		1.8
58	緑色植物	ブラシノ藻	Prasinophyceae	28.8				3.6		3.6			
59	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	57.6		28.8		86.4		7.2	28.8		14.4
60	原生動物	キネトフラグミノフォウラ	Mesodinium rubrum	169.2	28.8	316.8	115.2	86.4	28.8	57.6	316.8	14.4	1.8
61		多膜	Tintinnopsis sp.	14.4	10.8	7.2	86.4	10.8	28.8	21.6	3.6		3.6
62			Amphorellopsis acuta	0.9						3.6	3.6		
63			Eutintinnus sp.				3.6						
64			Oligotrichida	3.6	86.4	3.6	57.6	3.6	3.6		28.8		3.6
65		纖毛虫類	Ciliophora	3.6								1.8	
66	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia				0.9						
67	節足動物	甲殻(成体)	Oithona sp.			0.9							
68		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda	0.9		3.6	0.9	0.9	0.9			1.8	
69	原生動物	オタマボヤ	Oikopleura sp.		0.9						0.9		
総			数	3,145.9	9,459.0	7,320.6	11,547.9	11,048.1	13,281.3	6,840.9	11,844.9	1,139.6	684.9
種類組成			ク リ プ ト 藻	374.4	57.6	259.2	172.8	115.2	144.0	0.0	201.6	28.8	57.6
			渦 鞭 毛 藻	933.3	268.2	1,141.2	716.4	244.8	907.2	227.7	510.3	9.2	56.7
			黄 金 色 藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			ラ フ ィ ド 藻	22.0	0.0	0.0	0.0	870.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			珪 藻	1,526.4	8,977.5	5,530.5	10,365.3	9,597.6	12,052.8	6,490.8	10,720.8	1,083.6	547.2
			ハ ッ プ ト 藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
			ユー グ レ ナ 藻	10.8	28.8	28.8	28.8	28.8	115.2	28.8	28.8	0.0	1.8
			ブ ラ シ ノ 藻	28.8	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
			微 細 鞭 毛 藻	57.6	0.0	28.8	0.0	86.4	0.0	7.2	28.8	0.0	14.4
			キネトフラグミノフォウラ	169.2	28.8	316.8	115.2	86.4	28.8	57.6	316.8	14.4	1.8
			多 膜	18.9	97.2	10.8	147.6	14.4	32.4	25.2	36.0	0.0	3.6
			纖 毛 虫 類	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0
			ワ ム シ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			ニ 枚 貝	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			多 毛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			甲 殻 (成 体)	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			甲 殻 (幼 生)	0.9	0.0	3.6	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	1.8	0.0
			オ タ マ ボ ヤ	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
検査条件			固 定 条 件	定量試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料：無固定									
			分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。									
			検 鏡 条 件	定量試料：プレパラートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【 備 考 】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。													
植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴圃 (1997)													
動物性 水野寿彦・高橋水治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991)													
なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。													
また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.7	H23.11.8	H23.11.8		
採取時刻													
全水深 (m)													
採取水深 (m)													
採水量 (ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈殿量 (ml/m ²)		1100	1600	1400	1300	1200	1700	1700	2000	400	800		
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	460.8	129.6	820.8	129.6	129.6	1,382.4	259.2	288.0	921.6	28.8
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Prorocentrum micans	0.9			5.4		5.4	1.4	1.8	1.8	
3			Prorocentrum minimum						43.2		7.2		
4			Prorocentrum sigmoides				1.4						
5			Prorocentrum triestenum	3.6		43.2	5.4		5.4	10.8	21.6	3.6	
6			Dinophysis acuminata	3.6		10.8	10.8		10.8	5.4	7.2	10.8	
7			Dinophysis caudata							1.4	3.6		
8			Dinophysis rotundata									3.6	
9			Gymnodinium sp.	7.2	5.4					5.4			
10			Gyrodinium sp.	86.4	129.6	172.8		43.2	86.4	21.6	7.2	3.6	7.2
11			Polykrikos sp.	0.9				1.4	10.8		1.8		0.9
12			Gymnodiniales	28.8	86.4	302.4	172.8		259.2	216.0		230.4	
13			Noctiluca scintillans	1.8		1.4			1.4	1.4		2.7	
14			Ceratium furca	13.5	2.7	10.8	21.6	21.6	16.2	16.2	14.4	18.0	1.8
15			Ceratium fusus	1.8					5.4		1.8		
16			Scrippsiella sp.										3.6
17			Heterocapsa sp.						43.2				
18			Protoperidinium bipes						5.4	10.8		3.6	
19			Protoperidinium depressum				1.4						
20			Protoperidinium oceanicum								1.8		
21			Protoperidinium sp.	0.9			5.4						
22			Peridinales	28.8		86.4	129.6	43.2	43.2	86.4		57.6	57.6
23	不等毛植物	黄金色藻	Ebria tripartita		1.4		1.4						
24		ラフィド藻	Heterosigma akashiwo						16.0	1.0			
25		珪藻	Detonula pumila	25.2	16.2			10.8	10.8	48.6	14.4	7.2	7.2
26			Lauderia annulata	230.4			43.2	81.0	21.6	5.4	172.8	21.6	90.0
27			Skeletonema costatum	9,676.8	3,240.0	5,529.6	5,918.4	2,635.2	2,073.6	5,961.6	3,571.2	892.8	518.4
28			Thalassiosira rotula		10.8	5.4				5.4			
29			Thalassiosira sp.	57.6	43.2	345.6	172.8	129.6	172.8	345.6	345.6	115.2	3.6
30			Thalassiosiraceae	230.4	129.6	345.6	302.4	86.4	129.6	259.2	403.2	86.4	
31			Leptocylindrus danicus	144.0		86.4		27.0	16.2	43.2			
32			Leptocylindrus mediterraneus		16.2		10.8		5.4		21.6		25.2
33			Leptocylindrus minimus	144.0	10.8	129.6	32.4	129.6	43.2	91.8	230.4	86.4	
34			Coccinodiscus sp.	0.9		2.7			1.4		1.8		3.6
35			Actinocyclus senarius	14.4	5.4	10.8	5.4	5.4	48.6	6.8	50.4	32.4	
36			Rhizosolenia fragilissima	3.6				16.2					
37			Rhizosolenia stolterfothii							2.7		3.6	3.6
38			Cerataulina dentata	14.4				10.8	21.6	5.4			
39			Cerataulina pelagica	28.8							7.2		
40			Chaetoceros affine		2.7								
41			Chaetoceros curvisetum			27.0	16.2	172.8			115.2		
42			Chaetoceros danicum	28.8		10.8		32.4	10.8	4.1	43.2		4.5
43			Chaetoceros debile	5,529.6	8,812.8	6,350.4	8,424.0	3,628.8	4,449.6	13,305.6	9,676.8	2,102.4	4,435.2
44			Chaetoceros lorenzianum	86.4	10.8	86.4	302.4	172.8		37.8	230.4	57.6	
45			Chaetoceros pseudocurvisetum		75.6		950.4			32.4	518.4		144.0
46			Chaetoceros sociale	345.6	820.8	864.0	259.2	2,462.4	345.6	1,036.8	806.4	633.6	345.6
47			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.		259.2	475.2	388.8	518.4	345.6	259.2	833.6	230.4	79.2
48			Lithodesmium variabile	3.6	21.6	10.8	32.4		5.4		14.4		7.2
49			Thalassionema nitzschioides		5.4		27.0						
50			Navicula sp.	7.2		5.4				32.4			
51			Pleurosigma sp.					1.4		5.4			
52			Cylindrotheca closterium		5.4	5.4	16.2	5.4		43.2	57.6	3.6	
53			Nitzschia sp.	144.0	43.2	86.4	129.6	86.4	129.6	302.4	518.4	57.6	86.4
54	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae		5.4								
55	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae			5.4							3.6
56	緑色植物	ブラシノ藻	Prasinophyceae				86.4		43.2	86.4			
57	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	57.6		86.4		43.2	86.4	43.2			28.8
58	原生動物	キネトフラグミノフォール	Mesodinium rubrum							5.4			
59		多膜	Tintinnopsis sp.	4.5	1.4	10.8	5.4	5.4	5.4	2.7	14.4	1.8	
60			Helicostomella fusiformis	1.8		1.4							
61			Amphorellopsis acuta						10.8				
62			Oligotrichida			5.4	5.4		10.8			0.9	
63		繊毛虫類	Ciliophora	7.2					1.4				
64	環形動物	多毛	Polychaeta larva	0.9									
65	節足動物	甲殻(成体)	Oithona sp.			1.4	1.4						
66		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda	0.9		1.4	5.4			1.4	1.8	0.9	
総数				17,427.6	13,891.6	15,938.3	17,620.4	10,500.4	9,923.8	22,611.1	17,805.6	5,591.7	5,886.0
種類組成													
クリプト藻				460.8	129.6	820.8	129.6	129.6	1,382.4	259.2	288.0	921.6	28.8
渦鞭毛藻				178.2	224.1	627.8	353.8	109.4	536.0	376.8	68.4	335.7	71.1
黄金色藻				0.0	1.4	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ラフィド藻				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	1.0	0.0	0.0	0.0
珪藻				16,715.7	13,529.7	14,377.5	17,031.6	10,212.8	7,831.4	21,835.0	17,433.0	4,330.8	5,753.7
ハプト藻				0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ユーグレナ藻				0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
ブラシノ藻				0.0	0.0	0.0	86.4	0.0	43.2	86.4	0.0	0.0	0.0
微細鞭毛藻				57.6	0.0	86.4	0.0	43.2	86.4	43.2	0.0	0.0	28.8
キネトフラグミノフォール				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0
多膜				6.3	1.4	17.6	10.8	5.4	27.0	2.7	14.4	2.7	0.0
繊毛虫類				7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0
ワムシ				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二枚貝				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
多毛				0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲殻(成体)				0.0	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
甲殻(幼生)				0.9	0.0	1.4	5.4	0.0	0.0	1.4	1.8	0.9	0.0
オタマヨ				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
固定マ				定数条件									
分離条件				定数条件: ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性条件: 無固定									
検鏡条件				定数条件: 採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性条件: 採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。 定数条件: プレパレートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性条件: 専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】 分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光佳編著: 藻類多様性の生物学、内田老鶴園 (1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編: 日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体で数計し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で数計する。													

採 取 地 点		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採 取 年 月 日		H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.5	H23.12.6	H23.12.6		
採 取 時 刻													
全 水 深 (m)													
採 取 水 深 (m)													
採 取 水 量 (ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈 殿 量 (ml/m ³)		10	10	5	10	25	5	10	10	10	5		
No.	門 類	出 現 種 名											
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	23.4	7.2	7.8	10.8	3.6	9.0	3.6	9.6	7.2	3.6
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Proocentrum micans	5.4	0.6		0.6						
3			Dinophysis acuminata		2.4		5.4	2.4					0.6
4			Dinophysis caudata							0.6			
5			Oxyphysis oxytoxoides				0.6						
6			Gymnodinium sp.								0.6		
7			Gyrodinium sp.	1.2								3.6	
8			Gymnodinales									1.8	
9			Noctiluca scintillans			0.6		0.6	0.6				
10			Ceratium furca			0.6		0.6				0.6	
11			Ceratium fusus		0.6							0.6	
12			Gonyaulax sp.	0.6	0.6								
13			Scrippsiella sp.						0.6				
14			Protoperidinium bipes				1.8						
15			Protoperidinium depressum									0.6	
16			Protoperidinium pellucidum							0.6			
17			Protoperidinium sp.	0.6	1.2	0.6	0.6	1.8					
18			Peridinales			0.6							1.8
19	不等毛植物	珪藻	Skeletonema costatum	12.6	3.6	11.4	3.6	12.6	1.8	16.2		16.2	10.8
20			Thalassiosira sp.	5.4	1.8		1.8	1.2	1.2	3.6	0.6	1.8	0.6
21			Thalassiosiraceae						1.8			7.2	5.4
22			Chaetoceros debile	4.2									
23			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.		1.8							3.6	
24			Navicula sp.			0.6					1.2		
25			Nitzschia sp.	1.8		1.2	1.8	3.6	1.8	3.6		3.6	
26	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae						1.8			3.6	1.8
27	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae	1.8									
28	緑色植物	ブラシノ藻	Prasinophyceae		3.6	4.2		5.4	3.6				
29	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	5.4	5.4	4.8		5.4	7.2	7.2	0.6	2.4	5.4
30	原生動物	キネトフラグミノフォーラ	Mesodinium rubrum				7.2						
31		多膜	Amphorellopsis acuta				0.6						
32			Oligotrichida						1.8			0.6	
33		繊毛虫類	Ciliophora										1.2
34	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia										0.3
35	節足動物	甲殻(成体)	Oithona sp.			0.6			0.6				0.6
36		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda	1.2	0.6				1.8		1.8	1.2	
種 類 組 成		総 数											
		ク リ プ ト 藻	23.4	7.2	7.8	10.8	3.6	9.0	3.6	9.6	7.2	3.6	
		渦 鞭 毛 藻	7.8	5.4	2.4	9.0	5.4	1.2	1.2	1.8	7.8	0.6	
		黄 金 色 藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		フ フ ィ ド 藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		珪 藻	24.0	7.2	13.2	7.2	17.4	6.6	23.4	1.8	32.4	16.8	
		ハ プ ト 藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.6	1.8	
		ユ ー グ レ ナ 藻	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		ブ ラ シ ノ 藻	0.0	3.6	4.2	0.0	5.4	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	
		微 細 鞭 毛 藻	5.4	5.4	4.8	5.4	7.2	7.2	0.6	2.4	5.4	7.2	
		キネトフラグミノフォーラ	0.0	0.0	0.0	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		多 膜	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.8	0.0	0.6	0.0	0.0	
		繊 毛 虫 類	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	
		ワ ム シ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		二 枚 貝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	
		多 毛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		甲 殻 (成 体)	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	0.0	
		甲 殻 (幼 生)	1.2	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	1.8	1.2	0.0	0.0	
		オ タ マ ボ ヤ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
検 査 条 件		固 定 条 件	定量試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料：無固定										
		分 離 条 件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。										
		検 鏡 条 件	定量試料：プレパレートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。										
【 備 考 】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴園 (1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で数え、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で数える。													

採取地			1	3	4	5	7	8	9	13	15	20	
採取年月日			H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.11	H24.1.12	H24.1.18	
採取時刻													
全水深 (m)													
採取水深 (m)													
採取水量 (ml)			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
沈殿量 (ml/m ³)			2700	2500	3000	2500	2000	1800	3100	3000	2400	200	
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	40.5	81.0	89.1	32.4	5.4	59.4	24.3	48.6	8.1	2.7
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Dinophysis rotundata						0.9				
3			Gyrodinium sp.	0.9	1.8			5.4		1.8			
4			Ceratium furca				0.9		0.9				
5			Ceratium fusus					0.9					
6			Gonyaulax sp.	0.9									
7			Protoperidinium oceanicum		0.9					0.9			
8			Protoperidinium pellucidum	0.9	1.8	0.9	0.9		0.9	0.9			0.9
9			Protoperidinium sp.	0.9	1.8	2.7	0.9	0.9	1.8	0.9	0.9	0.9	
10			Peridinales		2.7	8.1	1.8	5.4	5.4		0.9	8.1	0.9
11	不等毛植物	黄金色藻	Destephanus speculum		3.6	8.1	8.1	10.8			16.2		
12			Ebria tripartita		0.9					8.1			
13		珪藻	Detonula pumila	32.4	32.4	56.7	32.4	59.4	37.8	32.4	97.2	56.7	34.2
14			Lauderia annulata		1.8								
15			Skeletonema costatum	10,959.3	10,060.2	21,384.0	21,772.8	4,579.2	6,334.2	6,147.9	7,257.6	7,257.6	613.8
16			Thalassiosira rotula	32.4	40.5	32.4	16.2	32.4		56.7	1.8	24.3	5.4
17			Thalassiosira sp.	8.1	56.7	40.5	24.3	16.2	10.8	16.2	16.2	72.9	3.6
18			Thalassiosiraceae					43.2	32.4				
19			Leptocylindrus danicus		40.5	3.6	40.5	54.0		40.5		16.2	
20			Coscinodiscus waillesii								0.9		
21			Coscinodiscus sp.		0.9			0.9		0.9	8.1	0.9	
22			Asterompharum sarcophagus							0.9	8.1		
23			Actinocyclus senarius			0.9							
24			Guinardia flaccida								0.9		
25			Rhizolenia setigera	8.1	0.9	8.1	3.6	1.8	10.8	24.3	16.2	16.2	3.6
26			Rhizolenia stolterfothii										2.7
27			Eucampia zodiacus					8.1		16.2			7.2
28			Chaetoceros affine	526.5	43.2			21.6	7.2	43.2			
29			Chaetoceros coarctatum						2.7				
30			Chaetoceros compressum							15.3		3.6	
31			Chaetoceros curvisetum										1.8
32			Chaetoceros danicum	340.2	178.2	356.4	437.4	210.6	124.2	113.4	442.8	178.2	7.2
33			Chaetoceros debile	32.4	97.2	47.7	178.2	10.8	48.6	48.6	226.8	81.0	7.2
34			Chaetoceros didymum		24.3		19.8	10.8	3.6	32.4			
35			Chaetoceros lorenzianum	16.2	121.5	32.4	12.6	37.8	2.7	3.6		56.7	
36			Chaetoceros radicans			16.2		16.2				145.8	
37			Chaetoceros sociale	680.4	453.6	777.6	89.1	97.2	48.6	364.5	307.8	680.4	29.7
38			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	396.9	421.2	1,069.2	64.8	226.8	172.8	16.2	129.6	194.4	3.6
39			Ditylum brightwellii	8.1	9.9	7.2	2.7	5.4	1.8	16.2	1.8	8.1	0.9
40			Odontella sinensis										1.8
41			Thalassionema nitzschioides	6.3									1.8
42			Pleurosigma sp.		0.9								0.9
43			Cylindrotheca closterium								8.1		
44			Nitzschia sp.	16.2	89.1	129.6	64.8	16.2	3.6	64.8		129.6	
45	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae										2.7
46	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae										0.9
47	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	8.1	56.7	24.3			21.6		16.2	2.7	
48	原生動物	キネトフラグミノフォーラ	Mesodinium rubrum			0.9					0.9		
49		多膜	Tintinnopsis sp.	0.9	0.9	0.9				1.8	0.9	0.9	0.9
50			Stenosemella ventricosa				0.9	0.9		0.9			
51			Helicostomella fusiformis	1.8		0.9	0.9	0.9					1.8
52			Oligotrichida			0.9	0.9						
53		纖毛虫類	Ciliophora		8.1								
54	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia								0.9		
55	節足動物	甲殻(成体)	Calanoida					0.9					
56			Oithona sp.	0.9									
57		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda	0.9					0.9		0.9		
58	原素動物	オタマボヤ	Oikopleura sp.	0.9									
総数				13,121.1	11,825.1	24,107.4	22,807.8	5,480.1	6,933.6	7,093.8	8,593.2	8,957.7	738.9
種類組成													
		クリプト藻		40.5	81.0	89.1	32.4	5.4	59.4	24.3	48.6	8.1	2.7
		渦鞭毛藻		3.6	9.0	11.7	5.4	12.6	9.9	4.5	1.8	9.0	1.8
		黄金色藻		0.0	4.5	8.1	8.1	10.8	0.0	8.1	16.2	0.0	0.0
		ラフイド藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		珪藻		13,063.5	11,673.0	23,962.5	22,759.2	5,448.6	6,841.8	7,054.2	8,523.9	8,922.6	725.4
		ハプト藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
		ユーグレナ藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
		ブラシノ藻		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		微細鞭毛藻		8.1	56.7	24.3	0.0	0.0	21.6	0.0	0.0	16.2	2.7
		キネトフラグミノフォーラ		0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0
		多膜		2.7	0.9	2.7	2.7	1.8	0.0	2.7	0.9	0.9	2.7
		纖毛虫類		0.0	0.0	8.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		ワムシ		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二枚貝		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
		多毛		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(成体)		0.9	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		甲殻(幼生)		0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0
		オタマボヤ		0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件			固定条件	定量試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料：無固定									
			分離条件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。									
			検鏡条件	定量試料：プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。													
植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴圃 (1997)													
動物性 水野寿彦・高橋永治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991)													
なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。													
また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地		1	3	4	5	7	8	9	13	15	20		
採取年月日		H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.6	H24.2.8	H24.2.8		
採取時刻													
全水深 (m)													
採取水深 (m)													
採水量 (ml)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		
沈殿量 (ml/m ³)		1300	700	700	400	300	150	150	200	150	50		
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	97.2	37.8	37.8	75.6	46.8	30.6	7.2	46.8	3.6	3.6
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Dinophysis acuminata							0.5			
3			Gyrodinium sp.	1.4			7.2	5.4		1.8	7.2	0.5	
4			Polykrikos sp.					0.9					
5			Gymnodiniales	75.6	32.4	32.4	46.8	32.4	5.4	7.2	10.8		1.8
6			Noctiluca scintillans				0.9						
7			Gonyaulax sp.				3.6						
8			Protoperidinium oceanicum	1.4			0.9				0.9		
9			Protoperidinium pellucidum				0.9						
10			Protoperidinium sp.	4.1		1.4	8.1	3.6	0.5		0.9	0.5	
11			Peridinales	118.8	16.2	16.2	25.2	14.4	3.6	5.4	10.8		
12	不等毛植物	珪藻	Detonula pumila							1.8			
13			Skeletonema costatum	2,041.2	596.7	10.8	64.8	64.8	27.0	100.8	28.8	23.4	36.0
14			Thalassiosira anguste-lineata	16.2									
15			Thalassiosira rotula	1.4					0.9		1.8		
16			Thalassiosira sp.	102.6	16.2	81.0	28.8	46.8	7.2	12.6	7.2	9.0	
17			Thalassiosiraceae		21.6	10.8	3.6		3.6		14.4	1.8	5.4
18			Leptocylindrus danicus	32.4	5.4	64.8	2.7	27.9	3.2		3.6		
19			Coscinodiscus sp.						0.5				
20			Rhizosolenia setigera	10.8		2.7							
21			Rhizosolenia stolterfothii				0.9						
22			Cerataulina pelagica		10.8		1.8		1.8				
23			Eucampia zodiacus	4.1						0.5			
24			Chaetoceros affine		9.5	2.7	16.2			2.3			
25			Chaetoceros coarctatum									1.4	
26			Chaetoceros danicum	81.0	54.0	43.2	1.8	10.8	1.4	7.2	7.2	1.8	
27			Chaetoceros debile		70.2	48.6				7.2			
28			Chaetoceros didymum	16.2		14.9			2.3	5.4	0.9	4.5	
29			Chaetoceros lorenzianum	2.7	8.1	32.4	3.6			1.8			
30			Chaetoceros radicans	691.2	43.2	113.4	194.4	7.2	25.2	20.7		5.0	
31			Chaetoceros sociale	10.8	10.8	54.0	7.2	7.2	10.8	10.8	14.4	3.6	
32			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	129.6	43.2	75.6	79.2	7.2	3.6	7.2	2.3	0.5	
33			Ditylum brightwellii	27.0		13.5	1.8	4.5	1.8	1.8	6.3		
34			Navicula sp.				0.9	7.2					0.5
35			Cylindrotheca closterium										1.8
36			Nitzschia sp.		1.4		5.4						1.8
37	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae	5.4									
38	ユーグレナ植物	ユーグレナ藻	Euglenophyceae	21.6	5.4			14.4	7.2				
39	緑色植物	プラシノ藻	Prasinophyceae				3.6						
40	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	10.8	10.8	5.4	21.6	7.2	3.6	5.4	3.6		1.8
41	原生動物	キネトフラグミンノフォーラ	Mesodinium rubrum							0.5			
42		多膜	Oligotrichida				0.9	10.8			0.9		
43		繊毛虫類	Ciliophora				1.8			0.5		0.5	
44	節足動物	甲殻(成体)	Podon sp.							0.5			
45			Calanoida							0.5			
種類組成			数	3,503.5	993.7	661.6	610.2	312.3	146.1	203.7	173.7	63.3	53.2
			クリプト藻	97.2	37.8	37.8	75.6	46.8	30.6	7.2	46.8	3.6	3.6
			渦鞭毛藻	201.3	48.6	50.0	93.6	56.7	9.5	14.9	30.6	1.0	1.8
			黄金色藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			ラフィド藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			珪藻	3,167.2	891.1	568.4	413.1	176.4	94.7	174.7	91.8	58.2	46.0
			ハプト藻	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			ユーグレナ藻	21.6	5.4	0.0	0.0	14.4	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
			プラシノ藻	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			微細鞭毛藻	10.8	10.8	5.4	21.6	7.2	3.6	5.4	3.6	0.0	1.8
			キネトフラグミンノフォーラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
			多膜	0.0	0.0	0.0	0.9	10.8	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0
			繊毛虫類	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
			ワムシ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二枚貝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			多毛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			甲殻(成体)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
			甲殻(幼生)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			オタマボヤ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件			固定条件	定量試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%) 定性試料：無固定									
			分離条件	定量試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。									
			検鏡条件	定量試料：プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。 植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴圃 (1997) 動物性 水野寿彦・高橋永治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991) なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。 また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体数で計数し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で計数する。													

採取地点			1	3	4	5	7	8	9	13	15	20	
採取年月日			H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.5	H24.3.7	H24.3.7	
採取時刻													
全水深 (m)													
採取水深 (m)													
採水水量 (ml)			2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
沈殿量 (ml/m ³)			500	700	500	700	400	500	400	400	100	50	
No.	門	綱	出現種名										
1	クリプト植物	クリプト藻	Cryptomonadaceae	46.8	86.1	39.6	70.2	18.0	43.2	46.8	25.2	3.6	1.8
2	渦鞭毛植物	渦鞭毛藻	Dinophysis acuminata		0.7	0.9			0.9		0.5		
3			Oxyphysis oxytoxoides		0.7								
4			Gyrodinium sp.	7.2	5.4	32.4	16.2	10.8	3.6	7.2	7.2	0.9	
5			Katodinium sp.					0.9					
6			Polykrikos sp.	0.9				1.8					
7			Gymnodiniales	14.4	5.4	25.2	5.4	14.4	3.6	3.6		2.7	
8			Noctiluca scintillans					0.9					
9			Ceratium fusus								0.5		
10			Ceratium kofoidii						0.9				
11			Heterocapsa triquetra	3.6								0.5	
12			Heterocapsa sp.									0.9	
13			Protoperidinium pellucidum							3.6			
14			Protoperidinium sp.	3.6	5.4	3.6	2.7	10.8	0.9	3.6	2.7		
15			Peridinales	10.8	5.4			7.2	10.8	7.2	3.6	0.9	1.8
16	不等毛植物	珪藻	Skeletonema costatum	2,419.2	1,942.2	806.4	1,139.4	316.8	1,227.6	1,558.8	2,073.6	41.4	43.2
17			Thalassiosira rotula						1.8				
18			Thalassiosira sp.	79.2	48.4	18.0	32.4	68.4	54.0	46.8	32.4	10.8	7.2
19			Thalassiosiraceae	1.8				3.6			3.6		
20			Leptocylindrus danicus	43.2		39.6	32.4	10.8				1.4	
21			Coscinodiscus sp.							0.9			
22			Actinocyclus senarius				1.4	0.9					
23			Rhizosolenia fragilissima	5.4		3.6		3.6	10.8		7.2	5.4	0.9
24			Rhizosolenia stouterfothii								7.2	0.5	1.8
25			Cerataulina pelagica	61.2	2.0	3.6		7.2	21.6	7.2	4.5	1.8	2.7
26			Eucampia zodiacus	93.6	134.5	75.6	91.8	57.6	165.6	108.0	46.8	46.8	4.5
27			Chaetoceros affine	6.3		25.2	10.8	14.4	25.2	21.6			
28			Chaetoceros danicum		0.7			7.2					
29			Chaetoceros debile	14.4		8.1					12.6		
30			Chaetoceros didymum	25.2	69.9	18.0	21.6	32.4	10.8	28.8	10.8	10.8	2.7
31			Chaetoceros lorenzianum										0.9
32			Chaetoceros sociale		75.3	7.2	37.8	43.2	39.6	36.0	10.8		
33			Chaetoceros subgen. Hyalochaete sp.	43.2	69.9	86.4	97.2	50.4	14.4	111.6	43.2		1.8
34			Ditylum brightwellii	21.6	48.4	21.6	70.2	28.8	28.8	25.2	39.6	5.4	0.9
35			Thalassionema nitzschioides			2.7							
36			Navicula sp.	3.6		3.6				7.2		1.8	0.5
37			Cylindrotheca closterium						7.2			1.8	
38			Nitzschia sp.	5.4	4.7		5.4	5.4	32.4		7.2	7.2	3.6
39	ハプト植物	ハプト藻	Haptophyceae			3.6					3.6		
40	緑色植物	プラシノ藻	Prasinophyceae							3.6		0.9	
41	微細鞭毛藻類	-	Micro-flagellata	7.2		39.6	21.6	21.6	10.8	10.8	4.5	3.6	
42		多膜	Tintinnopsis sp.	0.9			1.4				0.9		
43			Stenosemella ventricosa			0.9							
44			Oligotrichida		0.7			0.7	2.7		0.9	3.6	
45		繊毛虫類	Ciliophora	3.6	0.7	7.2	10.8	7.2	7.2	3.6	3.6		0.5
46	輪形動物	ワムシ	Synchaeta sp.			0.9		0.9	3.6	2.7			
47	軟体動物	二枚貝	D larva of Bivalvia						0.9				
48	節足動物	甲殻(成体)	Calanoida							0.9			
49		甲殻(幼生)	Nauplius of Copepoda		0.7								
50	原索動物	オタマボヤ	Oikopleura sp.				1.4						
総数			2,922.3	2,507.2	1,273.5	1,670.8	747.9	1,726.2	2,046.6	2,354.9	143.7	80.7	
種類組成													
			クリプト藻	46.8	86.1	39.6	70.2	18.0	43.2	46.8	25.2	3.6	1.8
			渦鞭毛藻	40.5	23.0	62.1	24.3	46.8	20.7	25.2	14.0	1.4	6.8
			黄金色藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			ラフイド藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			珪藻	2,823.3	2,396.0	1,119.6	1,540.4	650.7	1,639.8	1,952.1	2,299.5	135.1	70.7
			ハプト藻	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0
			ユーグレナ藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			プラシノ藻	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.9
			微細鞭毛藻	7.2	0.0	39.6	21.6	21.6	10.8	10.8	4.5	3.6	0.0
			キネトフラグミノフォラ	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			多膜	0.9	0.7	0.9	2.1	2.7	0.0	0.9	4.5	0.0	0.0
			繊毛虫類	3.6	0.7	7.2	10.8	7.2	7.2	3.6	3.6	0.0	0.5
			ワムシ	0.0	0.0	0.9	0.0	0.9	3.6	2.7	0.0	0.0	0.0
			二枚貝	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0
			多毛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			甲殻(成体)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
			甲殻(幼生)	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			オタマボヤ	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
検査条件			固定条件	定性試料：ルゴール溶液による固定 (0.5%)									
			分離条件	定性試料：無固定									
			検鏡条件	定性試料：採水試料を原液及び適宜濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：採水試料そのまま検鏡、または40mlを遠心分離により濃縮して検鏡試料とした。 定性試料：プレバートを作成し、正立顕微鏡で検鏡した。 定性試料：専用計数板 (1.0ml) に検鏡試料を注入し、正立及び倒立顕微鏡で検鏡した。									
【備考】													
分類体系は以下の文献に記載の門・綱を基本とする。													
植物性 千原光雄編著：藻類多様性の生物学、内田老鶴園 (1997)													
動物性 水野寿彦・高橋水治編：日本淡水動物プランクトン検索図説、東海大学出版会 (1991)													
なお、明らかに種名が決定できるもの以外は上位の分類群までにとどめる。													
また、藍藻類の中で群体を形成する種は群体で数計し、結果に示す。ただし、細胞数を容易に計数できる種や群体解体をして単細胞が存在する種については細胞数で数計する。													