

令和5年度 公共用水域及び地下水のPFOS及びPFOA測定結果

1 公共用水域（暫定指針値：50ng/L）

（1）河川

単位：ng/L

河川名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
江戸川	流山橋	8/2	2.1	2.9	5.0
	矢切取水場	8/2	2.9	3.3	6.2
利根川	栄橋	9/6	1.2	6.8	8.0
	水郷大橋	9/6	1.5	7.8	9.3
	河口堰	9/6	1.8	8.9	10
金山落	名内橋	3/11	52	6.6	58
大津川	上沼橋	8/4	9.5	6.2	15
大堀川	北柏橋	8/4	9.4	6.9	16
手繰川	無名橋	7/10	8.6	5.8	14
神崎川	神崎橋	7/10	10	27	37
大須賀川	黄金橋	7/13	2.3	3.6	5.9
高田川	白石取水場	7/13	5.5	54	59
高谷川	与平橋	7/7	7.2	5.4	12
一宮川	昭和橋	7/7	4.7	11	15
二夕間川	坂本	7/18	2.7	2.9	5.6
丸山川	朝夷橋	7/18	0.8	4.5	5.3
増間川	池田橋	7/4	<0.1	1.9	2.0
小櫃川	岩田橋	7/3	0.1	4.9	5.0
都川	都橋	6/1	1.7	7.6	9.4
葭川	日本橋	6/1	10	9.6	20
		11/9	19	13	32
六方都市下水路	源町407番地地先	6/1	27	13	41
		11/9	28	13	41
印旛放水路(下流)	新花見川橋	6/21	2.3	5.3	7.7
海老川	八千代橋	6/1	6.9	9.0	15
平蔵川	雷橋	11/2	1.1	540	540

(2) 湖沼

単位 : ng/L

湖沼名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
手賀沼	手賀沼中央	7/11	3.8	4.9	8.7
高滝ダム貯水池	加茂橋下流部	11/1	<0.1	30	30

(3) 海域

単位 : ng/L

海域名	測定地点名	採水日	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
東京湾	東京湾 2	7/3	1.4	2.4	3.8
	船橋 1	6/6	2.1	3.0	5.1
	船橋 2	6/6	2.3	2.3	4.6
	東京湾 6	7/10	0.9	3.3	4.2
	千葉 1	6/13	0.8	1.5	2.4
	千葉 2	6/13	1.8	1.3	3.1
	千葉 3	6/13	0.8	1.3	2.2
	東京湾 1 0	7/3	1.1	2.0	3.1
	東京湾 1 9	7/5	0.5	1.1	1.6

※ 有効数字 2 桁で処理した値を掲載しているため、「PFOS+PFOA」の値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の結果の合算値とは一致しない。

2 地下水（暫定指針値：50ng/L）

（1）政令市測定分

単位：ng/L

測定井戸	採水日	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
千葉市若葉区源町	11/16	0.2	1.9	2.2
千葉市若葉区古泉町	11/14	0.4	0.4	0.8
千葉市緑区大戸町	11/14	<0.1	0.5	0.6
市川市新井1丁目	6/13	—	—	6.5
船橋市夏見台6丁目	11/29	<0.2	<0.3	<0.5
船橋市上山町2丁目	11/29	<0.2	0.4	0.6
船橋市丸山4丁目	11/29	0.9	1.8	2.7
船橋市二和西6丁目	11/29	4.4	4.4	8.8
船橋市新高根3丁目	11/29	1.6	2.2	3.8
船橋市飯山満町2丁目	11/29	<0.2	<0.3	<0.5
船橋市飯山満町1丁目	11/29	1.5	1.8	3.3
船橋市三山8丁目	11/30	<0.2	<0.3	<0.5
船橋市習志野台6丁目	11/30	<0.2	<0.3	<0.5
船橋市三咲5丁目	11/30	1.0	3.9	4.9
船橋市神保町	11/30	0.7	6.3	7.0
船橋市高野台4丁目	11/30	0.8	1.3	2.1
船橋市坪井西1丁目	11/30	<0.2	1.7	1.9
松戸市六実1丁目	10/20	1.2	2.6	3.9
松戸市小金原6丁目	10/20	<0.1	<0.2	<0.3
柏市大青田	11/17	1.9	22	23
柏市柏	11/17	2.7	2.0	4.8
柏市藤ヶ谷	11/17	<0.1	<0.1	<0.3
市原市大桶	12/12	—	—	<0.3

(2) 県測定分

単位 : ng/L

測定井戸	採水日	PFOS	PFOA	PFOS+PFOA
銚子市四日市場町	8/22	< 0.1	<0.2	<0.3
成田市台方	9/27	< 0.1	<0.2	<0.3
勝浦市串浜	8/28	< 0.1	<0.2	<0.3
鎌ヶ谷市初富	8/21	< 0.1	<0.2	<0.3
袖ヶ浦市吉野田	8/23	< 0.1	<0.2	<0.3
南房総市吉沢	9/25	< 0.1	<0.2	<0.3
酒々井町尾上	8/24	1.0	5.9	6.9
多古町南玉造	8/21	<0.1	0.3	0.4
横芝光町北清水	8/29	4.9	11	15
長柄町徳増	8/24	< 0.1	<0.2	<0.3

※ 有効数字2桁で処理した値を掲載しているため、「PFOS+PFOA」の値は必ずしも「PFOS」及び「PFOA」の結果の合算値とは一致しない。