

3-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(1)

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.032	0.035	0.024	0.023	0.020
		2	野田市野田	住	0.019	0.020	0.020	0.019	0.017
東葛	流山市	3	流山平和台	住	0.021	0.022	0.021	0.019	0.018
	柏市	4	柏永楽台	住	0.017	0.019	0.018	0.019	0.016
		5	柏大室	住	0.018	0.020	0.019	0.019	0.016
	松戸市	6	松戸根本	商	0.016	0.015	0.017	0.014	0.015
		7	松戸五香	住	0.019	0.024	0.021	0.021	0.019
		8	松戸二ツ木	住	0.021	0.024	0.021	0.020	0.018
葛南	市川市	9	市川新田	住	0.018	0.019	0.019	0.019	0.016
		10	市川二俣	準工	0.020	0.022	0.025	0.023	0.016
		11	市川大野	住	0.025	0.020	0.020	0.019	0.016
		12	市川本八幡	住	0.021	0.022	0.021	0.020	0.017
		13	市川行徳駅前	住	0.023	0.029	0.025	0.025	0.016
	浦安市	14	浦安猫実	商	0.019	0.021	0.022	0.023	0.018
	船橋市	15	船橋印内	住	0.019	0.020	0.018	0.016	0.014
		16	船橋豊富	その他	0.019	0.020	0.020	0.019	0.016
		17	船橋丸山	住	0.020	0.021	0.021	0.020	0.018
		18	船橋高根	その他	0.022	0.025	0.024	0.023	0.020
		19	船橋高根台	住	0.015	0.017	0.016	0.016	0.014
		20	船橋前原	住	0.020	0.023	0.023	0.022	0.020
	鎌ヶ谷市	21	船橋若松	住	0.020	0.021	0.022	0.022	0.020
		22	船橋南本町	住	0.023	0.022	0.025	0.022	0.021
		23	鎌ヶ谷軽井沢	未	0.028	0.030	0.021	0.021	0.018
		八千代市	24	八千代高津	住	0.022	0.022	0.023	0.023
	25		八千代米本	住	0.023	0.025	0.026	0.029	0.032
	習志野市	26	習志野鷺沼	未	0.018	0.019	0.019	0.018	0.017
27		習志野東習志野	住	0.026	0.030	0.024	0.019	0.018	
28		習志野谷津	住	0.021	0.023	0.023	0.022	0.018	
千葉	千葉市	29	千葉花見川	住	0.018	0.018	0.017	0.014	0.014
		30	千葉検見川	住	0.017	0.018	0.018	0.012	0.011
		31	千葉山王	住	0.022	0.023	0.022	0.021	0.020
		32	千葉宮野木	住	0.019	0.021	0.020	0.019	0.017
		33	千葉大宮	住	0.015	0.017	0.016	0.017	0.015
		34	千葉千城台	住	0.022	0.028	0.027	0.025	0.025
		35	千葉おゆみ野	住	0.017	0.020	0.019	0.019	0.018
		36	千葉寒川	住	0.019	0.020	0.019	0.018	0.017
		37	千葉今井	住	0.019	0.019	0.019	0.019	0.017
		38	千葉蘇我	住	0.017	0.018	0.017	0.016	0.017
		39	千葉都	住	0.016	0.017	0.016	0.015	0.016
	40	千葉大椎	住	0.020	0.022	0.023	0.022	0.023	
	41	千葉真砂	住	0.021	0.023	0.023	0.022	0.020	
四街道市	42	四街道鹿渡	住	0.027	0.029	0.020	0.019	0.017	
佐倉市	43	佐倉江原新田	その他	0.028	0.032	0.018	0.018	0.017	
市原	市原市	44	市原八幡	住	0.018	0.019	0.018	0.016	0.014
		45	市原五井	住	0.015	0.016	0.016	0.017	0.015
		46	市原姉崎	住	0.018	0.019	0.016	0.021	0.019
		47	市原廿五里	未	0.014	0.016	0.013	0.010	0.007
		48	市原潤井戸	未	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015
		49	市原辰巳台	住	0.016	0.019	0.016	0.015	0.012
		50	市原有秋	住	0.016	0.018	0.017	0.017	0.015
		51	市原松崎	未	0.020	0.022	0.021	0.018	0.014
		52	市原岩崎西	準工	0.030	0.036	0.019	0.019	0.018
		53	市原郡本	住	0.011	0.015	0.014	0.015	0.015
		54	市原平野	その他	0.016	0.018	0.014	0.015	0.014
		55	市原奉免	住	0.016	0.018	0.016	0.016	0.014

(備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

3-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(2)

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
市原	袖ヶ浦市	56	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.021	0.023	0.018	0.018	0.017
		57	袖ヶ浦長浦	住	0.017	0.019	0.019	0.019	0.017
		58	袖ヶ浦代宿	未	0.015	0.018	0.017	0.018	0.017
		59	袖ヶ浦三ツ作	未	0.018	0.021	0.019	0.019	0.017
		60	袖ヶ浦蔵波	未	0.018	0.020	0.017	0.016	0.015
		61	袖ヶ浦吉野田	未	0.015	0.016	0.016	0.016	0.014
		62	袖ヶ浦横田	未	0.017	0.019	0.017	0.019	0.017
		63	袖ヶ浦川原井	未	0.017	0.020	0.018	0.018	0.015
君津	木更津市	64	木更津中央	住	0.017	0.019	0.018	0.018	0.016
		65	木更津畔戸	未	0.018	0.020	0.020	0.020	0.015
		66	木更津清見台	住	0.018	0.021	0.022	0.021	0.017
		67	木更津畑沢	住	0.012	0.014	0.014	0.015	0.012
		68	木更津真里谷	住	0.017	0.018	0.018	0.013	0.011
	君津市	69	君津久保	商	0.016	0.019	0.016	0.017	0.016
		70	君津坂田	住	0.017	0.019	0.018	0.017	0.013
		71	君津宮下	住	0.015	(0.018)	0.014	0.014	0.013
		72	君津人見	工	0.021	0.022	0.021	0.020	0.018
		73	君津俵田	未	0.015	0.016	0.015	0.014	0.011
		74	君津糠田	未	0.016	0.016	0.016	0.015	0.011
	富津市	75	富津下飯野	住	0.021	0.024	0.026	0.024	0.024
北総	香取市	76	香取府馬	未	0.020	0.022	0.023	0.023	0.021
		77	香取大倉	未	0.024	0.024	0.028	0.018	0.017
		78	香取新島	未	0.013	0.015	0.017	(0.015)	0.014
		79	香取羽根川	住	0.029	0.025	0.018	0.017	0.015
	銚子市	80	銚子栄	住				(0.014)	0.016
成田	成田市	81	成田大清水	未	0.017	0.018	0.017	0.016	0.015
		82	成田幡谷	未	0.016	0.018	0.016	0.015	0.016
		83	成田加良部	住	0.015	0.016	0.017	0.016	0.014
		芝山町	84	芝山山田	未	0.027	0.029	0.017	0.017
印西	印西市	85	印西高花	住	0.017	0.022	0.020	0.019	0.018
	我孫子市	86	我孫子湖北台	住	0.030	0.027	0.021	0.020	0.017
	白井市	87	白井七次台	住	0.021	0.023	0.021	0.021	0.018
	栄町	88	栄安食台	住	0.020	0.023	0.017	0.017	0.016
九十九里	匝瑳市	89	匝瑳椿	未	0.029	0.032	0.021	0.019	0.017
	横芝光町	90	横芝光横芝	未	0.020	0.022	0.023	0.019	0.018
	八街市	91	八街市八街	住	0.017	0.018	0.018	0.017	0.016
	東金市	92	東金堀上	住	0.025	0.024	0.023	0.018	0.017
長生夷隅	茂原市	93	茂原高師	未	0.016	0.018	0.015	0.015	0.014
	一宮町	94	一宮東浪見	未	0.019	0.021	0.023	0.023	0.021
	勝浦市	95	勝浦小羽戸	未	0.016	0.020	0.019	0.017	0.013
南房総	館山市	96	館山亀ヶ原	未	0.023	0.024	0.022	0.020	0.018
	鋸南町	97	鋸南下佐久間	未	0.018	0.021	0.021	0.022	0.020
廃止局	富津市		富津大堀	商	0.016	0.024			
			富津市富津	住	0.015	0.015	0.013		
			富津小久保	住	0.017	0.017	0.015		
			富津鶴岡	未	0.016	0.016	0.015		
			富津岩坂	未	0.014	0.016	0.013		
			富津金谷	未	0.013	0.012	0.009		
	銚子市		銚子唐子	住	0.021	0.024	0.018	(0.022)	
成田市		成田奈土	未	0.020	0.021	0.024	0.021		
県平均値(有効測定局)					0.019	0.021	0.019	0.019	0.017

(備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

3-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(3)

(自排局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田宮崎(車)	未	0.034	0.030	0.022	0.021	0.018
東葛	流山市	2	流山若葉台(車)	住	0.020	0.021	0.022	0.020	0.018
	柏市	3	柏西原(車)	住	0.019	0.020	0.019	0.020	0.018
		4	柏大津ヶ丘(車)	住	0.025	0.026	0.023	0.022	0.020
	5	松戸上本郷(車)	商	0.030	0.034	0.022	0.024	0.023	
葛	市川市	6	市川市市川(車)	商	0.020	0.022	0.021	0.021	0.018
		7	市川行徳(車)	住	0.020	0.022	0.020	0.020	0.018
		8	市川若宮(車)	住	0.030	0.020	0.021	0.020	0.018
南	浦安市	9	浦安美浜(車)	住	0.019	0.019	0.020	0.019	0.017
	船橋市	10	船橋海神(車)	準工	0.022	0.024	0.025	0.024	0.025
		11	船橋日の出(車)	準工	0.020	0.022	0.022	0.021	0.019
	八千代市	12	八千代村上(車)	住	0.023	0.023	0.019	0.017	0.016
	習志野市	13	習志野秋津(車)	住	0.036	0.034	0.024	0.022	0.020
千葉	千葉市	14	千葉千葉港(車)	商	0.019	0.020	0.019	0.020	0.017
		15	千葉千草台(車)	住	0.033	0.035	0.033	0.020	0.017
		16	千葉中央(車)	商	0.019	0.022	0.022	0.021	0.020
		17	千葉宮野木(車)	住	0.017	0.020	0.019	0.020	0.018
		18	千葉真砂(車)	商	0.020	0.021	0.020	0.019	0.017
	佐倉市	19	佐倉山王(車)	住	0.020	0.024	0.024	0.023	0.021
市原	市原市	20	市原五井(車)	住	0.016	0.018	0.016	0.016	0.014
	袖ヶ浦市	21	袖ヶ浦福王台(車)	住	0.018	0.019	0.017	0.017	0.016
		22	袖ヶ浦大曾根(車)	その他	0.032	0.037	0.038	0.020	0.018
君津	木更津市	23	木更津請西(車)	住	0.017	0.020	0.018	0.021	0.017
		24	木更津牛袋(車)	その他	0.022	0.024	0.024	0.023	0.021
成田	成田市	25	成田花崎(車)	住	0.020	0.021	0.021	0.022	0.018
廃止局	鎌ヶ谷市		鎌ヶ谷初富(車)	その他	0.025	0.026	0.026	0.024	
県平均値(有効測定局)					0.023	0.024	0.022	0.021	0.018

- (備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

3-7 微小粒子状物質の年平均値の経年変化

(一般局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	14.7	15.6	15.6	14.2	12.4
東葛	流山市	2	流山平和台	住			(15.7)	13.4	12.1
	柏市	3	柏永楽台	住	12.7	14.1	13.9	12.4	11.1
		4	柏大室	住			14.2	13.2	12.7
	松戸市	5	松戸根本	商	12.1	14.2	14.9	13.5	12.2
葛南	市川市	6	市川大野	住	12.7	15.6	14.7	13.4	12.1
		7	市川本八幡	住	14.2	17.1	14.2	11.3	10.8
	浦安市	8	浦安猫実	商		13.8	14.2	12.5	10.9
	船橋市	9	船橋印内	住	(14.3)	14.3	14.4	13.1	11.7
		10	船橋高根台	住	12.6	13.3	13.2	11.9	11.2
	鎌ヶ谷市	11	鎌ヶ谷軽井沢	未	(15.5)	13.7	14.2	14.6	13.3
	八千代市	12	八千代高津	住			(13.6)	12.3	11.6
習志野市	13	習志野鷺沼	未	13.4	14.5	14.4	12.9	11.9	
千葉	千葉市	14	千葉花見川	住	(17.0)	14.6	14.9	13.2	12.4
		15	千葉宮野木	住	(16.6)	15.2	14.2	11.8	11.3
		16	千葉千城台	住	14.7	15.8	15.1	13.0	12.6
		17	千葉寒川	住	12.9	13.5	12.9	11.5	10.2
		18	千葉蘇我	住	14.4	15.5	14.8	12.6	11.0
		19	千葉大椎	住	(13.4)	12.0	12.0	10.6	9.6
	20	千葉真砂	住	12.8	12.5	12.4	11.2	10.2	
四街道市	21	四街道鹿渡	住		(20.5)	14.0	12.7	11.5	
佐倉市	22	佐倉江原新田	その他	13.2	14.2	14.0	12.7	(12.0)	
市原	市原市	23	市原八幡	住	15.1	16.2	14.5	13.9	12.7
		24	市原五井	住		15.2	14.6	13.2	12.5
		25	市原姉崎	住			12.5	12.0	10.6
		26	市原廿五里	未	13.6	14.8	14.8	14.4	10.7
		27	市原潤井戸	未			10.2	9.8	8.6
		28	市原岩崎西	準工				13.7	12.6
	29	市原郡本	住	18.2	18.4	17.1	17.5	15.5	
袖ヶ浦市	30	袖ヶ浦長浦	住				12.1	12.2	
君津	木更津市	31	木更津中央	住		(16.7)	13.2	12.0	11.0
	君津市	32	君津俵田	未		(12.2)	11.4	10.3	9.0
	富津市	33	富津下飯野	住	17.1	17.5	15.3	10.1	8.5
北総	香取市	34	香取羽根川	住	18.3	18.2	13.4	7.3	5.7
成田	成田市	35	成田加良部	住	12.2	13.4	12.9	11.4	10.6
印西	印西市	36	印西高花	住	18.4	13.1	11.6	8.8	6.8
	我孫子市	37	我孫子湖北台	住		(16.7)	14.3	12.8	12.3
九十九里	匝瑳市	38	匝瑳椿	未		(16.4)	12.6	11.7	10.6
	横芝光町	39	横芝光横芝	未	(15.4)	12.7	11.9	11.6	10.4
	東金市	40	東金堀上	住			(9.0)	8.8	9.1
長生夷隅	茂原市	41	茂原高師	未		(10.6)	10.3	9.9	
	勝浦市	42	勝浦小羽戸	未	14.3	14.0	12.6	10.0	7.8
南房総	館山市	43	館山亀ヶ原	未	(12.2)	9.6	9.2	10.7	10.4
県平均値(有効測定局)					14.4	14.6	13.6	12.1	11.0

(自排局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値($\mu\text{g}/\text{m}^3$)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田宮崎(車)	未					15.2
東葛	柏市	2	柏大津ヶ丘(車)	住			(14.7)	12.8	11.9
	松戸市	3	松戸上本郷(車)	商				16.9	16.9
葛南	市川市	4	市川行徳(車)	住	15.3	17.1	17.0	15.2	13.9
	船橋市	5	船橋日の出(車)	準工	15.9	16.2	15.0	14.0	12.0
	習志野市	6	習志野秋津(車)	住	(13.1)	14.7	14.5	13.0	11.5
千葉	千葉市	7	千葉千草台(車)	住	13.2	14.0	13.6	12.6	10.9
		8	千葉真砂(車)	商	15.8	15.1	14.6	12.1	11.7
成田	成田市	9	成田花崎(車)	住	(17.1)	13.3	13.6	13.5	12.5
県平均値(有効測定局)					15.1	15.1	14.7	13.8	12.9

- (備考) 1. ()内は年間有効測定日数が250日未満
2. 余白は未測定

3-8 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化

(一般局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.17	0.16	(0.11)	0.12	0.17
東葛	流山市	2	流山平和台	住	0.17	0.14	0.15	0.15	0.14
	柏市	3	柏永楽台	住	0.17	(0.15)	0.13	0.12	0.12
	松戸市	4	松戸根本	商	0.17	0.15	0.15	0.14	0.14
		5	松戸五香	住	0.22	0.22	0.21	0.23	0.21
葛南	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.10	0.12	0.13	0.13	0.18
	浦安市	7	浦安猫実	商	0.14	0.15	0.18	0.15	0.13
	船橋市	8	船橋印内	住	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16
		9	船橋豊富	その他	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08
		10	船橋高根台	住	0.18	0.18	0.19	0.17	(0.17)
	11	船橋若松	住	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	
習志野市	12	習志野鷺沼	未	0.14	0.15	0.15	0.13	0.12	
千葉	千葉市	13	千葉花見川	住	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10
		14	千葉検見川	住	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11
		15	千葉宮野木	住	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
		16	千葉大宮	住	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08
		17	千葉おゆみ野	住	0.14	0.16	0.11	0.11	0.11
		18	千葉寒川	住	0.11	0.10	0.10	0.11	0.16
		19	千葉都	住	0.13	0.10	0.10	0.10	0.12
	20	千葉大椎	住	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	
佐倉市	21	佐倉江原新田	その他	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	
市原	市原市	22	市原姉崎	住	0.13	0.12	0.15	0.17	0.13
		23	市原岩崎西	準工	0.19	0.19	0.20	0.18	0.16
		24	市原郡本	住	0.12	0.11	0.14	0.11	0.11
	袖ヶ浦市	25	袖ヶ浦長浦	住	0.13	0.12	0.11	0.12	0.11
		26	袖ヶ浦代宿	未	0.14	0.16	0.15	0.14	0.13
		27	袖ヶ浦横田	未	0.08	0.10	0.10	0.10	0.09
		28	袖ヶ浦川原井	未	0.26	0.07	0.07	0.07	0.07
	君津	木更津市	29	木更津中央	住	0.14	0.12	0.11	0.10
富津市		30	富津下飯野	住	0.11	0.11	0.14	0.10	0.10
北総	香取市	31	香取羽根川	住	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09
成田	成田市	32	成田大清水	未	0.07	0.06	0.09	0.10	0.09
		33	成田幡谷	未	0.07	0.05	0.06	0.09	0.09
		34	成田加良部	住	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10
印西	印西市	35	印西高花	住	0.15	0.11	0.10	0.12	0.12
	栄町	36	栄安食台	住	0.09	0.08	0.10	0.09	0.09
九十九里	横芝光町	37	横芝光横芝	未	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08
	八街市	38	八街市八街	住	0.15	0.12	0.08	0.11	0.10
長生・夷隅	勝浦市	39	勝浦小羽戸	未	0.04	(0.12)	0.10	0.09	0.06
南房総	鋸南町	40	鋸南下佐久間	未	0.13	0.12	0.12	0.12	0.09
県平均値(有効測定局)					0.13	0.12	0.12	0.12	0.11

(自排局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田宮崎(車)	未	0.13	0.17	0.15	0.14	0.12
東葛	柏市	2	柏旭(車)	住	0.24	0.26	0.19	0.15	0.13
葛南	市川市	3	市川市市川(車)	商	0.21	0.19	0.18	0.16	0.13
	船橋市	4	船橋海神(車)	準工	0.18	0.23	0.17	0.16	0.16
		5	船橋日の出(車)	準工	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12
6	習志野秋津(車)	住	0.12	0.12	0.13	0.12	(0.09)		
千葉	千葉市	7	千葉千葉港(車)	商	0.15	0.14	0.14	0.15	0.17
		8	千葉千草台(車)	住	0.08	0.14	0.14	0.14	0.13
		9	千葉中央(車)	商	0.17	0.15	0.14	0.15	0.15
		10	千葉宮野木(車)	住	0.17	0.20	0.19	0.14	0.14
11	千葉真砂(車)	商	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11		
市原	市原市	12	市原五井(車)	住	0.12	0.10	0.12	0.12	0.12
	袖ヶ浦市	13	袖ヶ浦福王台(車)	住	0.13	0.13	0.12	0.12	0.14
県平均値(有効測定局)					0.15	0.16	0.15	0.14	0.14

(備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定

3-9 非メタン炭化水素6～9時3時間平均値の年平均値の経年変化 (一般局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.18	0.17	(0.11)	0.13	0.17
東葛	流山市	2	流山平和台	住	0.18	0.15	0.17	0.17	0.15
	柏市	3	柏永楽台	住	0.19	(0.17)	0.14	0.12	0.12
	松戸市	4	松戸根本	商	0.19	0.16	0.17	0.15	0.14
5		松戸五香	住	0.22	0.23	0.23	0.25	0.22	
葛南	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.11	0.14	0.14	0.14	0.18
	浦安市	7	浦安猫実	商	0.15	0.16	0.20	0.16	0.14
	船橋市	8	船橋印内	住	0.18	0.17	0.17	0.17	0.16
		9	船橋豊富	その他	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09
		10	船橋高根台	住	0.20	0.21	0.21	0.19	(0.19)
	11	船橋若松	住	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	
習志野市	12	習志野鷺沼	未	0.16	0.17	0.17	0.16	0.13	
千葉	千葉市	13	千葉花見川	住	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11
		14	千葉検見川	住	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
		15	千葉宮野木	住	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14
		16	千葉大宮	住	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09
		17	千葉おゆみ野	住	0.15	0.18	0.13	0.12	0.12
		18	千葉寒川	住	0.12	0.12	0.12	0.12	0.17
		19	千葉都	住	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13
	20	千葉大椎	住	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	
佐倉市	21	佐倉江原新田	その他	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	
市原	市原市	22	市原姉崎	住	0.15	0.14	0.17	0.19	0.14
		23	市原岩崎西	準工	0.19	0.19	0.20	0.17	0.15
		24	市原郡本	住	0.12	0.12	0.15	0.12	0.11
	袖ヶ浦市	25	袖ヶ浦長浦	住	0.15	0.15	0.14	0.16	0.13
		26	袖ヶ浦代宿	未	0.16	0.18	0.18	0.16	0.14
		27	袖ヶ浦横田	未	0.09	0.11	0.11	0.10	0.10
		28	袖ヶ浦川原井	未	0.28	0.09	0.09	0.09	0.08
		木更津市	29	木更津中央	住	0.16	0.14	0.13	0.11
富津市	30	富津下飯野	住	0.12	0.12	0.14	0.11	0.10	
北総	香取市	31	香取羽根川	住	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09
成田	成田市	32	成田清水	未	0.07	0.07	0.10	0.11	0.10
		33	成田幡谷	未	0.07	0.06	0.07	0.10	0.10
		34	成田加良部	住	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11
印西	印西市	35	印西高花	住	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13
	栄町	36	栄安食台	住	0.10	0.09	0.12	0.09	0.10
九十九里	横芝光町	37	横芝光横芝	未	0.09	0.11	0.10	0.09	0.08
	八街市	38	八街市八街	住	0.16	0.14	0.10	0.12	0.11
長生・夷隅	勝浦市	39	勝浦小羽戸	未	0.05	(0.13)	0.11	0.10	0.07
南房総	鋸南町	40	鋸南下佐久間	未	0.14	0.13	0.13	0.13	0.09
県平均値(有効測定局)					0.14	0.14	0.14	0.13	0.12

(自排局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
野田	野田市	1	野田宮崎(車)	未	0.15	0.18	0.17	0.16	0.14
東葛	柏市	2	柏旭(車)	住	0.25	0.27	0.19	0.15	0.13
葛南	市川市	3	市川市市川(車)	商	0.22	0.21	0.19	0.17	0.14
	船橋市	4	船橋海神(車)	準工	0.19	0.24	0.19	0.18	0.16
		5	船橋日の出(車)	準工	0.15	0.15	0.15	0.14	0.12
習志野市	6	習志野秋津(車)	住	0.14	0.14	0.15	0.15	(0.10)	
千葉	千葉市	7	千葉千葉港(車)	商	0.17	0.16	0.17	0.17	0.18
		8	千葉千草台(車)	住	0.10	0.17	0.17	0.16	0.14
		9	千葉中央(車)	商	0.18	0.16	0.15	0.15	0.15
		10	千葉宮野木(車)	住	0.18	0.22	0.21	0.16	0.15
		11	千葉真砂(車)	商	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12
市原	市原市	12	市原五井(車)	住	0.13	0.12	0.14	0.13	0.12
	袖ヶ浦市	13	袖ヶ浦福王台(車)	住	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
県平均値(有効測定局)					0.16	0.18	0.17	0.15	0.14

(備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 余白は未測定