

3 年平均値の経年変化

3-1 二酸化硫黄の年平均値の経年変化

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R5年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		2	流山平和台	住	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		3	柏永楽台	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		4	相大室	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
葛	松戸市	5	松戸根本	商	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
		6	松戸五香	住	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
		7	松戸ニツ木	住	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
葛	市川市	8	市川大野	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		9	市川本八幡	住	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001
		10	市川行徳駅前	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		11	浦安猫実	商	0.001	0.001	0.001	0.002	(-)
		12	船橋印内	住	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
南	船橋市	13	船橋豊富	その他	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		14	船橋高根台	住	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		15	習志野鷺沼	未	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		16	習志野東習志野	住	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000
千	千葉市	17	花見川小学校	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
		18	宮野木	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		19	千城台わかば小学校	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		20	寒川小学校	住	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		21	福正寺	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		22	蘇我保育所	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		23	都公園	住	0.002	0.002	0.002	0.001	(0.001)
		24	土気	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		25	真砂公園	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		26	佐倉江原新田	その他	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
市	市原市	27	市原八幡	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		28	市原五井	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
		29	市原姉崎	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		30	市原廿五里	未	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		31	市原辰巳台	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		32	市原有秋	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		33	市原岩崎西	漕工	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
原	袖ヶ浦市	34	市原郡本	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		35	市原奉免	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		36	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
		37	袖ヶ浦長浦	住	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
		38	袖ヶ浦代宿	未	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002
		39	袖ヶ浦三ツ作	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		40	袖ヶ浦横田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R5年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
君津	木更津市	41	木更津畔戸	未	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		42	木更津清見台	住	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003
		43	君津久保	商	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		44	君津人見	商	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		45	君津俵田	未	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		46	君津藤田	未	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
北総	香取市	47	富津下飯野	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		48	香取新島	未	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003
		49	香取羽根川	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		50	銚子栄	住	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		51	成田大清水	未	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
成田	成田市	52	成田幡谷	未	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		53	成田加良部	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		54	印西高花	住	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
		55	匝瑳椿	未			(0.000)	0.000	0.001
印西	印西市	56	横芝光町	住			(0.000)	0.000	0.000
		57	一宮東浪見	未	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
		58	館山亀ヶ原	未	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
		59	鎌ヶ谷腰井沢	未	0.001	0.001	0.001		
廃止局	香取市		木更津中央	住	0.001	0.001	0.001		
			君津坂田	住	0.001	0.001	0.001		
			君津宮下	住	0.001	0.000	0.000		
			香取府馬	未	0.001	0.001	0.001		
県平均値(有効測定局)					0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R5年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
市原	市原市	1	市原中川田	住	(0.004)	0.001	0.001	0.001	0.002
		2	袖ヶ浦福玉台	住	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
			市原五井自排	住	0.005				
県平均値(有効測定局)					0.004	0.002	0.001	0.001	0.002

(備考) 1. 一は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 空欄は未測定

3-2 二酸化窒素の年平均値の経年変化(1)

(一) 一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009
		2	野田市野田	住	0.015	0.014	0.012	0.012	0.011
	流山市	3	流山平和台	住	0.015	0.014	0.009	(一)	0.012
		4	柏永楽台	住	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010
		5	柏大室	住	0.014	0.011	0.011	0.013	0.009
葛	松戸市	6	松戸根本	商	0.016	0.014	0.013	0.013	0.011
		7	松戸五香	住	0.014	0.012	0.012	0.011	0.011
葛	市川市	8	松戸ニツ木	住	0.014	0.011	0.010	0.011	0.011
		9	市川二俣	灌工	0.019	0.018	0.016	0.016	0.016
		10	市川大野	住	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011
		11	市川本八幡	住	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012
		12	市川行徳駅前	住	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012
		13	浦安猫夷	商	0.018	0.017	0.015	0.015	0.014
		14	船橋印内	住	0.015	0.013	0.012	0.011	0.012
		15	船橋豊富	その他	0.011	0.010	0.009	0.008	0.009
	船橋市	16	船橋丸山	住	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011
		17	船橋高根	その他	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011
		18	船橋高根台	住	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011
		19	船橋前原	住	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011
南	鎌ヶ谷市	20	船橋若松	住	0.019	0.017	0.016	0.015	0.014
		21	船橋南本町	住	0.017	0.016	0.014	0.014	0.014
	22	鎌ヶ谷榎井沢	未	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	
	八千代市	23	八千代高津	住	0.012	0.011	0.010	0.009	0.010
		24	八千代米本	住	0.010	0.010	0.008	0.008	0.007
	習志野市	25	習志野鶯沼	未	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
26		習志野東習志野	住	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	
27		習志野谷津	住	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	
28		花見川小学校	住	0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	
千葉市	千葉市	29	検見川小学校	住	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
		30	山王小学校	住	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
	31	宮野木	住	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	
	32	大宮小学校	住	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	
	33	千城台わかば小学校	住	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	
	34	泉谷小学校	住	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	
	35	寒川小学校	住	0.015	0.014	0.012	0.012	0.011	
	36	榎正寺	住	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009	
葉	西街道市	37	蘇我保育所	住	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010
		38	都公園	住	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011
	39	土気	住	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	
	40	真砂公園	住	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	
佐倉市	41	四街道鹿渡	住	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	
	42	佐倉江原新田	その他	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005	

(備考) 一は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満

(一) 一般局NO₂)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R1年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
市原市	市原市	43	市原八幡	住	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008
		44	市原五井	住	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
		45	市原姉崎	住	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008
		46	市原甘五里	未	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
		47	市原潤井戸	未	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
		48	市原辰巳台	住	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006
		49	市原有秋	住	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007
		50	市原松崎	未	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		51	市原岩崎西	灌工	0.011	0.013	0.012	0.012	0.012
		52	市原郡本	住	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007
原	袖ヶ浦市	53	市原平野	その他	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003
		54	市原泰免	住	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		55	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009
		56	袖ヶ浦長浦	住	0.011	0.011	0.010	0.008	0.009
		57	袖ヶ浦代宿	未	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008
		58	袖ヶ浦三ツ作	未	0.006	0.007	0.007	0.006	0.007
		59	袖ヶ浦蔵波	未	0.010	0.009	0.008	0.007	0.005
		60	袖ヶ浦吉野田	未	0.006	0.006	0.004	0.006	0.004
		61	袖ヶ浦横田	未	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006
		62	袖ヶ浦川原井	未	0.007	0.007	0.006	0.004	(一)
君	木更津市	63	木更津中央	住	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009
		64	木更津畔戸	未	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008
		65	木更津清見台	住	0.008	0.008	0.006	0.006	0.006
		66	木更津畑沢	住	0.008	0.007	0.006	0.005	0.006
		67	木更津真里谷	住	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
津	君津市	68	君津久保	商	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007
		69	君津人見	工	0.015	0.014	0.012	0.011	0.011
		70	君津袋田	未	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004
		71	君津藤田	未	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
		72	富津下飯野	住	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009
北	香取市	73	香取新島	未	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003
		74	香取羽根川	住	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
成	成田市	75	成田大清水	未	0.008	0.007	0.006	0.006	0.007
		76	成田幡谷	未	0.005	0.005	0.002	0.004	0.005
田	印西市	77	成田加良部	住	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007
		78	成田奈土	未	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004
西	我孫子市	79	印西高花	住	0.008	0.009	0.008	0.008	0.008
		80	我孫子湖北台	住	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007
		81	白井七次台	住	0.011	0.011	0.010	0.010	0.010
		82	栄安食台	住	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
		83	皿窪糟	未	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004
九	横芝光町	84	横芝光横芝	住	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004
		85	真金風上	住	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
		86	茂原高師	未	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005
里	一宮町	87	一宮東浪見	未	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003

3-2 二酸化窒素の年平均値の経年変化(2)

(一般局NO₂)

地域	市町村	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
廃止局	館山市	88	館山亀ヶ原	未	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
	市川市		市川新田	住	0.014				
	鎌南町		鎌南下佐久間	未	0.006	0.006			
	佐倉市		佐倉直弥	その他	0.010	(0.007)			
			佐倉井野	その他	0.008	0.007	0.007		
	君津市		君津坂田	住	0.011	0.010	0.006		
			君津宮下	住	0.005	0.004	0.003		
	銚子市		銚子栄	住	0.004	(0.006)	0.005	0.004	
	八街市		八街市八街	住	0.007	0.007	0.006	0.006	
勝浦市		勝浦小羽戸	未	0.003	0.003	0.003	(0.002)		
		勝浦植野	未				(0.005)		
県平均値(有効測定局)					0.010	0.009	0.008	0.008	0.008

(自排局NO₂)

地域	市町村	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.027	0.022	0.021	0.021	0.019
	流山市	2	流山若葉台	住	0.010	(0.018)	0.014	0.012	0.012
		3	柏旭	住	0.020	0.018	0.017	0.015	0.014
		4	柏西原	住	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
		5	柏大津ヶ丘	住	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016
葛	松戸市	6	松戸上本郷	商	0.035	0.020	0.018	0.018	0.018
	市川市	7	市川市市川	商	0.018	0.015	0.015	0.014	0.014
		8	市川行徳	住	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015
		9	市川稲荷木	住	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014
	浦安市	10	浦安美浜	住	0.018	0.017	(0.012)	0.017	0.016
	船橋市	11	船橋海神	準工	0.018	0.018	0.017	0.016	0.016
		12	船橋日の出	準工	0.023	0.022	0.021	0.021	0.019
南	八千代市	13	八千代村上	住	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
	習志野市	14	習志野秋津	住	0.018	0.016	0.015	0.015	0.014
		15	千葉市役所自排	商	0.015	0.015	0.014	0.013	0.013
	千葉市	16	千草自排	住	0.019	0.017	0.016	0.016	0.015
17		霞川自排	商	0.020	0.019	0.018	0.018	0.016	
18		宮野木自排	住	0.018	0.017	0.015	0.015	0.014	
19		真砂自排	商	0.019	0.018	0.017	0.016	0.016	
20		佐倉山王	住	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	
市原市	21	市原中川田	住	(0.015)	0.012	0.011	0.011	0.010	
	袖ヶ浦市	22	袖ヶ浦福玉台	住	0.012	0.012	0.011	0.009	0.011
		23	木更津請西	住	0.015	0.015	0.012	0.012	0.009
津田町	24	木更津牛袋	その他	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	
	25	成田花崎	住	0.015	0.014	0.012	0.012	0.012	
廃止局	市原市		市原五井自排	住	0.011				
	袖ヶ浦市		袖ヶ浦大曾根	その他	0.011	0.010			
県平均値(有効測定局)					0.017	0.016	0.015	0.015	0.014

(備考) 1. ()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 空欄は未測定

3-3 一酸化窒素の年平均値の経年変化(1)

(一般局NO)

地域	市町村	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)					
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
	流山市	2	野田市野田	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
		3	流山平和台	住	0.006	0.003	(—)	0.005	0.004	
		4	柏永楽台	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
		5	柏大室	住	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	
葛	松戸市	6	松戸根本	商	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	
		7	松戸五香	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
		8	松戸二ツ木	住	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	
	市川市	9	市川二俣	準工	0.008	0.006	0.007	0.007	0.007	
		10	市川大野	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
11		市川本八幡	住	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003		
葛	浦安市	12	市川行徳駅前	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
		13	浦安猫実	商	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	
	船橋市	14	船橋印内	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	
		15	船橋豊富	その他	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	
		16	船橋丸山	住	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	
		その他	17	船橋高根	その他	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005
			18	船橋高根台	住	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003
		19	船橋前原	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
		20	船橋若松	住	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	
	鎌ヶ谷市	21	船橋南本町	住	0.006	0.004	0.005	0.006	0.004	
		22	鎌ヶ谷賤井沢	未	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	
		八千代市	23	八千代高津	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
24			八千代米本	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	
習志野市		25	習志野鷺沼	未	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	
	26	習志野東習志野	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		
	27	習志野谷津	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003		
	千葉市	28	花見川小学校	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	
		29	検見川小学校	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	
		30	山王小学校	住	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	
千葉市	31	宮野木	住	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005		
	32	大宮小学校	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		
	33	千城台わかば小学校	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002		
	34	泉谷小学校	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	35	寒川小学校	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003		
	36	福正寺	住	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002		
	37	蘇我保育所	住	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004		
	38	都公園	住	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003		
	39	土気	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	40	真砂公園	住	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		
四街道市	41	四街道鹿渡	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		
	42	佐倉江原新田	その他	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002		

(備考) 一は全データ欠、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満

3-3 一酸化窒素の年平均値の経年変化(2)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
市	市原市	43	市原八幡	住	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
		44	市原五井	住	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002
		45	市原姉崎	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		46	市原廿五里	未	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
		47	市原潤井戸	未	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
		48	市原辰巳台	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		49	市原有秋	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		50	市原松崎	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		51	市原岩崎西	準工	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003
		52	市原郡本	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
原	袖ヶ浦市	53	市原平野	その他	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
		54	市原奉免	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		55	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		56	袖ヶ浦長浦	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		57	袖ヶ浦代宿	未	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		58	袖ヶ浦三ツ作	未	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
		59	袖ヶ浦蔵波	未	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001
		60	袖ヶ浦吉野田	未	0.002	0.001	0.000	0.002	0.000
		61	袖ヶ浦横田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		62	袖ヶ浦川原井	未	0.002	0.002	0.002	0.001	(-)
君	木更津市	63	木更津中央	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		64	木更津畔戸	未	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
		65	木更津清見台	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
		66	木更津畑沢	住	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
		67	木更津真里谷	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		68	君津久保	商	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
津	君津市	69	君津人見	工	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005
		70	君津俵田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		71	君津糠田	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		72	富津下飯野	住	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
		73	香取新島	未	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		74	香取羽根川	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
成田	成田市	75	成田大清水	未	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
		76	成田幡谷	未	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
		77	成田加良部	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		78	成田奈土	未	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000
		79	印西高花	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		80	我孫子湖北台	住	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
印西	白井市	81	白井七次台	住	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
		82	栄安食台	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		83	皿窪椿	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		84	横芝光横芝	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		85	東金堀上	住	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
		86	茂原高師	未	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
北総	一宮町	87	一宮東浪見	未	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		88		未					

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
南房総	館山市	88	館山亀ヶ原	未	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001
			市川新田	住	0.004				
			鋸南下佐久間	未	0.001	0.001			
			佐倉直弥	その他	0.007	(0.003)			
			佐倉井野	その他	0.002	0.001	0.001		
			君津坂田	住	0.002	0.002	0.001		
			君津宮下	住	0.001	0.001	0.001		
			銚子栄	住	0.001	(0.002)	0.001	0	
			八街市八街	住	0.002	0.001	0.001	0.001	
			勝浦小羽戸	未	0.000	0.000	0.000	(0.000)	
県平均値(有効測定局)					0.003	0.002	0.002	0.002	0.002

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.030	0.023	0.020	0.019	0.017
		2	流山若葉台	住	0.005	(0.007)	0.004	0.003	0.003
		3	柏旭	住	0.010	0.008	0.008	0.007	0.006
		4	柏西原	住	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003
		5	柏大津ヶ丘	住	0.018	0.015	0.014	0.013	0.012
		6	松戸上本郷	商	0.016	0.011	0.010	0.009	0.009
葛	市川市	7	市川市市川	商	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004
		8	市川行徳	住	0.009	0.007	0.007	0.006	0.006
		9	市川稲荷木	住	0.007	0.005	0.005	0.005	0.004
		10	浦安美浜	住	0.008	0.007	(0.003)	0.007	0.005
		11	船橋海神	準工	0.010	0.008	0.008	0.007	0.007
		12	船橋日の出	準工	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011
		13	八千代村上	住	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
		14	習志野秋津	住	0.005	0.006	0.005	0.005	0.005
		15	千葉市役所自排	高	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004
南	千葉市	16	千草自排	住	0.012	0.010	0.009	0.009	0.008
		17	葭川自排	高	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
		18	宮野木自排	住	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005
		19	眞砂自排	高	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008
		20	佐倉山王	住	0.015	0.012	0.009	0.009	0.007
		21	市原中川田	住	(0.008)	0.007	0.007	0.007	0.008
千	千葉市	22	袖ヶ浦福王台	住	0.006	0.005	0.005	0.006	0.004
		23	木更津西	住	0.006	0.006	0.006	0.004	0.005
		24	木更津牛袋	その他	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
		25	成田花崎	住	0.013	0.011	0.009	0.008	0.008
		26	市原五井自排	住	0.003				
		27	袖ヶ浦大冨根	その他	0.003	0.003			
県平均値(有効測定局)					0.009	0.008	0.007	0.007	0.006

(備考) 1. は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 空欄は未測定

(一般局NO)

(一般局NO)

3-4 光化学オキシダントの昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数の経年変化
(一般局Ox)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	1	2	1	1	4
		2	野田市野田	住	2	0	0	1	3
	流山市	3	流山平和台	住	1	0	0	1	3
		4	柏永平台	住	2	3	1	0	3
		5	柏大室	住	2	2	1	1	2
葛	松戸市	6	松戸根本	商	0	0	0	0	1
		7	松戸五香	住	0	0	0	0	2
		8	松戸三ツ木	住	0	0	0	1	1
葛	市川市	9	市川大野	住	0	3	0	0	3
		10	市川本八幡	住	1	2	0	3	3
	浦安市	11	市川行徳駅前	住	1	2	2	1	2
		12	浦安猫実	商	0	1	0	0	0
		13	船橋印内	住	1	2	0	3	3
		14	船橋豊富	その他	0	1	1	1	2
		15	船橋丸山	住	0	1	0	2	2
		16	船橋高根	その他	0	2	0	1	2
		17	船橋高根台	住	0	3	0	1	2
		18	船橋前原	住	1	2	0	1	3
		19	船橋若松	住	0	1	0	1	3
		20	船橋南本町	住	0	1	1	1	3
南	鎌ヶ谷市	21	鎌ヶ谷登井沢	未	0	2	0	2	2
		22	八千代高津	住	0	2	0	1	2
	八千代市	23	八千代米本	住	2	1	0	0	2
		24	習志野鷺沼	未	1	2	0	3	4
千	千葉市	25	花見川小学校	住	0	2	2	1	3
		26	横見川小学校	住	0	2	0	1	5
		27	山王小学校	住	0	5	1	1	3
		28	宮野木	住	0	4	2	1	5
		29	大宮小学校	住	3	2	0	0	2
		30	千城台わかば小学校	住	1	1	0	0	2
		31	泉谷小学校	住	4	2	2	1	6
葉	四街道市	32	寒川小学校	住	0	1	0	1	3
		33	都公園	住	0	5	1	1	4
		34	真砂	住	1	0	1	0	1
		35	真砂公園	住	1	3	1	3	5
		36	四街道鹿渡	住	1	2	0	0	1
市	佐倉市	37	佐倉江原新田	その他	0	1	0	0	1
		38	市原八幡	住	2	4	0	2	4
		39	市原五井	住	1	5	0	4	3
		40	市原姉崎	住	2	2	0	1	4
		41	市原廿五里	未	1	3	0	1	4
		42	市原潤井戸	未	2	3	1	0	1
		43	市原松崎	未	2	1	0	0	2
原	市原市	44	市原岩崎西	灌工	0	1	0	1	4
		45	市原郡本	住	1	4	0	2	2
		46	市原平野	その他	1	0	0	0	0
		47	市原奉免	住	0	0	0	0	2

(一般局Ox)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数(日)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
市	袖ヶ浦市	48	袖ヶ浦坂戸市場	住	1	1	0	0	2
		49	袖ヶ浦長浦	住	3	2	0	0	3
		50	袖ヶ浦代宿	未	2	1	3	1	4
		51	袖ヶ浦三ツ作	未	3	1	0	0	3
		52	袖ヶ浦蔵波	未	2	0	0	0	(0)
原	袖ヶ浦市	53	袖ヶ浦吉野田	未	1	0	0	0	(0)
		54	袖ヶ浦横田	未	3	0	0	0	2
		55	袖ヶ浦川原井	未	2	0	0	0	(0)
		56	木更津中央	住	2	1	1	0	0
		57	木更津清見台	住	1	0	0	0	(0)
君津	君津市	58	木更津畑沢	住	1	1	0	1	1
		59	木更津眞里谷	住	3	0	0	0	1
		60	君津久保	商	1	2	0	1	1
		61	君津人見	工	1	0	0	1	1
津	君津市	62	君津森田	工	1	0	0	0	0
		63	君津藤田	未	1	0	0	0	0
		64	富津下飯野	住	1	1	1	1	0
北	香取市	65	香取府馬	未	0	1	0	0	0
		66	香取大倉	未	0	0	0	0	0
		67	香取新島	未	0	1	0	0	0
総	鉾子市	68	香取羽根川	住	0	1	0	0	0
		69	鉾子菜	住	0	1	0	0	0
成	成田市	70	成田大清水	未	0	0	0	0	1
		71	成田幡谷	未	0	0	0	0	1
		72	成田加良部	住	0	1	0	0	3
田	芝山町	73	成田奈士	未	0	0	0	0	1
		74	芝山山田	未	0	0	0	0	0
		75	印西富花	住	0	2	0	0	1
印西	我孫子市	76	我孫子湖北台	住	1	1	0	0	2
		77	白井七次台	住	0	1	1	1	4
		78	栄安食台	住	0	2	0	0	2
九	横芝光町	79	匝瑳椿	未	0	0	0	0	0
		80	横芝光横芝	住	0	0	0	0	0
		81	八街市八街	住	0	0	0	0	3
里	東金市	82	東金堀上	住	0	0	0	0	1
		83	茂原高師	未	1	0	0	0	0
		84	一宮東浪見	未	0	1	0	0	0
長生	夷隅	85	勝浦植野	未	1	1	0	0	(0)
		86	館山亀ヶ原	未	1	1	0	0	0
		87	鋸南下佐久間	未	0	0	0	0	0
南房総	佐倉市	88	佐倉井野	その他	0	2	0	0	
		89	佐倉直弥	その他	2	1	1	1	
		90	君津坂田	住	1	0	0	0	
止局	勝浦市	91	勝浦小羽戸	未	0	0	0	(0)	
		92	勝浦小羽戸	未	0	0	0	(0)	

(備考) 1. ()内は年間屋外測定時間数が3,750時間未満
2. 空欄は未測定

3-5 一酸化炭素の年平均値の経年変化

(一般局CO)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
市原	市原市	1	市原郡本	住	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		2	成田大清水	未	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
		3	成田幡谷	未	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
		浦安市		浦安猫実	商	(0.3)			
県平均値(有効測定局)					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
(自非局CO)									
地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppm)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3
		2	流山若葉台	住	0.3	()	()	()	()
		3	柏旭	住	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3
		4	柏大津ヶ丘	住	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
		5	松戸上本郷	商	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3
葛	市川市	6	市川市市川	商	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		7	市川行徳	住	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		8	市川稲荷木	住	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		9	船橋海神	準工	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
南	八千代市	10	船橋日の出	準工	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		11	八千代村上	住	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		12	千葉市役所自排	商	0.3	0.3	0.3	0.3	(0.3)
千葉	千葉市	13	千草自排	住	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
		14	真砂自排	商	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
		15	佐倉山王	住	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
		16	市原中川田	住	(0.4)	0.3	0.3	0.4	0.3
市原	袖ヶ浦市	17	袖ヶ浦福王台	住	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2
		18	袖ヶ浦大曽根	その他	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
		19	木更津牛袋	その他	(0.2)	0.2	0.2	0.2	0.2
成田	成田市	20	成田花崎	住	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2
		市原五井自排	住	0.3					
廃止局	浦安市		浦安美浜	住	0.3	0.2			
県平均値(有効測定局)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

(備考) 1. -は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満

2. 空欄は未測定

3-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(1)

(一般局SPM)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.019	0.017	0.015	0.015	0.015
		2	流山平和台	住	0.018	0.017	0.016	0.012	0.013
		3	柏永楽台	住	0.018	0.015	0.014	0.013	0.014
		4	相大室	住	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014
		5	松戸根本	商	0.015	0.011	0.012	0.012	0.015
		6	松戸五香	住	0.019	0.018	0.012	0.010	0.012
		7	松戸二ツ木	住	0.011	0.010	0.013	0.011	0.012
葛	市川市	8	市川二俣	準工	0.016	0.014	0.013	0.013	(0.015)
		9	市川大野	住	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014
		10	市川本八幡	住	0.017	0.014	0.015	0.011	0.014
		11	市川行徳駅前	住	0.017	0.013	0.013	0.012	0.013
		12	浦安猫実	商	0.021	0.016	0.021	0.024	0.018
		13	船橋印内	住	0.017	0.014	0.012	0.011	0.013
		14	船橋豊富	その他	0.017	0.014	0.013	0.011	0.011
		15	船橋丸山	住	0.017	0.014	0.014	0.013	0.014
		16	船橋高根	その他	0.021	0.019	0.017	0.014	0.014
		17	船橋高根台	住	0.019	0.017	0.014	0.013	0.014
		18	船橋前原	住	0.019	0.015	0.014	0.015	0.014
南	鎌ヶ谷市	19	船橋茗松	住	0.019	0.014	0.014	0.013	0.014
		20	船橋南本町	住	0.019	0.015	0.016	0.013	0.015
		21	鎌ヶ谷軽井沢	未	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014
		22	八千代高津	住	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013
		23	習志野鷺沼	未	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015
		24	習志野東習志野	住	0.020	0.016	0.016	0.014	0.014
		25	習志野谷津	住	0.018	0.015	0.015	0.013	0.013
		26	花見川小学校	住	0.014	0.013	0.012	0.011	0.013
		27	検見川小学校	住	0.012	0.015	0.013	0.012	0.011
		28	山王小学校	住	0.022	0.014	0.013	0.012	0.013
千	宮野市	29	宮野木	住	0.016	0.014	0.013	0.011	0.011
		30	大宮小学校	住	0.013	0.012	0.012	0.010	0.011
		31	千城台わかば小学校	住	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017
		32	泉谷小学校	住	0.018	0.013	0.012	0.011	0.012
		33	寒川小学校	住	0.017	0.013	0.013	0.011	0.012
		34	福正寺	住	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013
		35	蘇我保育所	住	0.018	0.016	0.016	0.014	0.015
		36	都公園	住	0.015	0.014	0.014	0.014	(0.013)
		37	土気	住	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012
		38	真砂公園	住	0.020	0.014	0.014	0.012	0.013
葉	四街道市	39	四街道鹿渡	住	0.017	0.015	0.015	0.013	0.013
		40	佐倉江原新田	その他	0.017	0.014	0.014	0.011	0.013

3-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化(2)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³) (一般局SPM)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
					年平均値(mg/m ³) (一般局SPM)				
市	市原市	41	市原八幡	住	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011
		42	市原五井	住	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012
		43	市原姉崎	住	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
		44	市原廿五里	未	0.008	0.009	0.015	0.014	0.014
		45	市原潤井戸	未	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012
		46	市原辰巳台	住	0.014	0.013	0.015	0.014	0.014
	市原市	47	市原有秋	住	0.013	0.012	0.013	0.012	0.012
		48	市原松崎	未	0.015	0.014	0.013	0.012	0.013
		49	市原岩崎西	漕工	0.018	0.017	0.013	0.011	0.013
		50	市原郡本	住	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012
		51	市原平野	その他	0.015	0.013	0.014	0.013	0.012
		52	市原奉免	住	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013
原	袖ヶ浦市	53	袖ヶ浦坂戸市場	住	0.017	0.014	0.014	0.012	0.013
		54	袖ヶ浦長浦	住	0.015	0.014	0.015	0.011	0.012
		55	袖ヶ浦代宿	未	0.017	0.015	0.013	0.013	0.012
		56	袖ヶ浦三ツ作	未	0.017	0.016	0.014	0.013	0.013
		57	袖ヶ浦蔵波	未	0.016	0.015	0.014	0.013	0.013
		58	袖ヶ浦吉野田	未	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011
君津	君津市	59	袖ヶ浦横田	未	0.017	0.015	0.014	0.012	0.012
		60	袖ヶ浦川原井	未	0.015	0.014	0.013	0.012	0.009
	木更津市	61	木更津中央	住	0.018	0.016	0.016	0.013	0.014
		62	木更津畔戸	未	0.017	0.014	0.014	0.013	0.013
		63	木更津清見台	住	0.016	0.017	0.015	0.014	()
		64	木更津畑沢	住	0.021	0.021	0.019	0.018	0.012
		65	木更津真里谷	住	0.017	0.017	0.017	0.014	0.017
		66	君津久保	商	0.019	0.016	0.015	0.014	0.015
		67	君津人見	工	0.018	0.017	0.015	0.014	0.015
		68	君津俵田	未	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013
北	香取市	69	君津糠田	未	0.014	0.013	0.013	0.011	0.012
		70	富津下飯野	住	0.017	0.016	0.015	0.013	0.014
		71	香取府馬	未	0.021	0.014	0.014	0.012	0.014
		72	香取大倉	未	0.016	0.014	0.013	0.011	0.013
総	鉾田市	73	香取新島	未	0.014	0.014	0.014	0.012	0.014
		74	香取羽根川	住	0.015	0.014	0.013	0.011	0.012
		75	鉾子栄	住	0.018	0.017	0.014	0.014	0.016
成田	成田市	76	成田大清水	未	0.015	0.016	0.017	0.013	0.015
		77	成田幡谷	未	0.015	0.013	0.014	0.014	0.015
		78	成田加良部	住	0.015	0.012	0.012	0.011	0.012
		79	印西高花	住	0.018	0.015	0.014	0.011	0.012
印西	我孫子市	80	我孫子湖北台	住	0.017	0.014	0.015	0.012	0.013
		81	白井七次台	住	0.018	0.015	0.015	0.013	0.014
九	市原市	82	白井茂藤	未	0.018	0.016	0.016	0.012	0.013
		83	横芝光横芝	住	0.018	0.015	0.014	0.013	0.014
里	東金市	84	八街市八街	住	0.015	0.013	0.013	0.011	0.012
		85	東金堀上	住	0.016	0.015	0.015	0.011	0.012
		備考1. は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満 2. 空欄は未測定							

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³) (一般局SPM)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
					年平均値(mg/m ³) (一般局SPM)				
長生夷隅	茂原市	86	茂原高師	未	0.015	0.013	0.014	0.012	0.014
		87	一宮東浪見	未	0.015	0.014	0.013	0.012	0.013
		88	勝浦植野	未	0.020	0.013	0.012	0.011	0.012
		89	館山龜ヶ原	未	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012
		90	鋸南南下佐久間	未	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012
		市川市	市川新田	住	0.034	(—)			
	廃止局	八千代市	八千代米本	住	0.018	0.017	0.016		
		野田市	野田桐ヶ作	住	0.013	0.012	0.014		
		君津市	君津坂田	住	0.012	0.011	0.01		
		芝山町	芝山山田	未	0.015	0.013	0.013		
		栄町	栄安食台	住	0.016	0.013	0.013		
		勝浦市	勝浦小羽戸	未	0.013	0.012	0.012	0.013	0.013
県平均値(有効測定局)					0.017	0.014	0.014	0.013	0.013
地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(mg/m ³) (自排局SPM)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
					年平均値(mg/m ³) (自排局SPM)				
野東葛	野田市	1	野田宮崎	未	0.016	0.014	0.013	0.012	0.014
		2	流山若葉台	住	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011
		3	粕西原	住	0.017	0.013	0.012	0.011	0.010
		4	粕大津ヶ丘	住	0.022	0.018	0.018	0.014	0.016
		5	松戸上本郷	商	0.014	0.013	0.010	0.011	0.013
葛	市川市	6	市川市市川	商	0.017	0.013	0.013	0.010	0.012
		7	市川行徳	住	0.016	0.014	0.013	0.011	0.013
		8	市川稲荷木	住	0.020	0.016	0.015	0.012	0.013
		9	浦安美浜	住	0.019	0.017	0.017	0.015	0.016
南	船橋市	10	船橋海神	漕工	0.021	0.015	0.015	0.013	0.014
		11	船橋日の出	漕工	0.020	0.017	0.016	0.013	0.016
		12	習志野秋津	住	0.020	0.014	0.014	0.012	0.013
千葉	千葉市	13	千葉市役所自排	商	0.016	0.013	0.012	0.010	0.012
		14	千草自排	住	0.016	0.013	0.012	0.012	0.012
		15	霞川自排	商	0.021	0.017	0.014	0.014	0.014
		16	宮野木自排	住	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013
		17	真砂自排	商	0.019	0.015	0.013	0.012	0.013
		18	佐倉山王	住	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013
		19	市原中川田	住	0.015	0.015	0.015	0.013	0.014
原若津	袖ヶ浦市	20	袖ヶ浦福玉台	住	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012
		21	木更津諸西	住	0.018	0.018	0.018	0.017	0.016
		22	木更津牛袋	その他	0.017	0.016	0.015	0.013	0.014
		23	成田花崎	住	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015
廃止局	八千代市		市原五井自排	住	0.017				
			八千代村上	住	0.014	0.012	0.013		
備考1. は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満 2. 空欄は未測定					0.018	0.015	0.014	0.012	0.013

(一般局SPM)

3-7 微小粒子状物質の年平均値の経年変化

(一般局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(μg/m ³)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田桐ヶ作	住	13.0	9.3	8.9	8.2	8.8
		2	野田市野田	住	11.6	10.0	9.8	9.0	9.6
		3	流山平和台	住	12.0	10.4	9.5	8.4	8.7
		4	柏永楽台	住	11.4	9.3	8.7	7.6	7.9
		5	柏大室	住	12.3	10.4	10.4	9.0	9.3
		6	松戸根本	商	12.3	10.4	9.8	7.6	8.3
葛	市川市	7	市川大野	住	10.9	10.3	10.4	9.5	9.8
		8	市川本八幡	住	11.9	8.7	8.5	7.8	8.6
		9	浦安猫実	商	11.0	(-)	8.5	7.1	8.3
		10	船橋印内	住	11.7	9.9	9.7	8.3	9.2
		11	船橋高根台	住	11.4	9.4	10.0	8.3	8.4
		12	鎌ヶ谷軽井沢	未	12.3	10.7	10.7	8.9	9.2
		13	八千代高津	住	11.5	9.6	9.7	8.2	9.0
		14	習志野鷺沼	未	11.8	9.7	8.5	6.9	8.3
		15	花見川小学校	住	12.2	11.2	9.8	8.0	9.4
千	千葉市	16	宮野木	住	10.4	8.6	8.1	6.6	6.7
		17	千城台わかば小学校	住	10.6	9.3	8.9	7.3	8.1
		18	夤川小学校	住	11.1	9.0	8.8	8.1	(9.4)
		19	蘇我保育所	住	10.2	9.0	8.5	7.8	7.8
		20	土気	住	9.2	7.9	7.1	6.0	6.3
		21	真砂公園	住	10.6	9.0	8.8	(7.6)	(9.6)
		22	四街道鹿渡	住	12.0	9.8	10.2	8.9	9.0
		23	佐倉江原新田	その他	9.5	7.9	7.5	6.6	7.5
		24	市原八幡	住	11.7	9.8	9.4	8.4	8.4
		25	市原五井	住	12.0	10.9	10.4	9.1	9.3
市	市原市	26	市原姉崎	住	10.4	9.3	8.7	7.5	7.7
		27	市原潤井戸	未	8.4	7.3	6.5	5.8	5.5
		28	市原岩崎西	準工	10.9	9.7	9.2	8.0	8.4
		29	市原郡本	住	14.7	13.1	12.6	6.5	6.7
		30	市原奉免	住				(7.2)	7.2
原	袖ヶ浦市	31	袖ヶ浦坂戸市場	住		(8.6)	9.2	7.7	8.4
		32	袖ヶ浦辰浦	住	11.2	8.8	8.7	7.9	6.8
		33	木更津中央	住	11.2	9.5	9.3	8.2	8.3
君	君津市	34	君津久保	商	10.6	9.2	8.8	7.9	8.2
		35	君津俵田	未	9.3	8.8	7.9	6.8	6.9
北	富津市	36	富津下飯野	住	8.3	9.5	8.8	8.0	8.5
		37	香取羽根川	住	5.3	7.8	7.5	6.7	7.6
総	銚子市	38	銚子菜	住	(8.9)	7.7	6.9	6.3	7.1

(備考) 1. 一は全データ欠測、()内は年間有効測定日が250日未満

2. 空欄は未測定

(一般局PM2.5)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(μg/m ³)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
成田	成田市	39	成田加良部	住	10.7	(6.9)	8.2	7.2	8.2
		40	成田奈土	未		(7.2)	7.9	6.7	7.7
印西	印西市	41	印西高花	住	7.2	8.8	8.7	7.5	8.7
		42	我孫子湖北台	住	12.7	10.9	10.9	9.6	8.6
		43	白井七次台	住		(8.8)	9.7	8.8	9.4
		44	菜安食台	住	(9.2)	8.3	8.2	7.2	8.0
九	匝瑳市	45	匝瑳椿	未	10.8	8.8	8.2	(8.5)	8.6
		46	横芝光横芝	住	10.6	8.9	9.6	7.8	8.5
		47	八街市八街	住	10.7	9.6	9.7	8.4	8.7
		48	東金堀上	住	9.1	8.3	7.7	6.7	7.0
		49	茂原高師	未	9.8	8.6	8.0	7.1	7.5
		50	一宮東浪見	未	(8.8)	7.8	6.9	6.7	7.2
南	勝浦市	51	勝浦植野	未				(5.4)	6.0
		52	館山亀ヶ原	未	10.9	9.1	9.0	6.4	6.8
		53	鋸南下佐久間	未		(7.5)	7.7	6.7	7.1
			市原廿五里	未	10.0	8.8	8.3	7.6	
			勝浦小羽戸	未	7.3	6.4	6.6	(6.2)	
県平均値(有効測定局)					10.7	9.3	8.9	7.7	8.1
野田	野田市	1	野田宮崎	未	15.4	13.0	12.3	9.8	10.2
		2	柏大津ヶ丘	住	12.3	10.0	10.0	9.2	9.1
		3	松戸上本郷	商	15.4	13.9	10.9	8.8	8.7
		4	市川行徳	住	12.7	8.3	7.8	7.2	7.5
		5	市川稲荷木	住	12.2	10.5	10.4	9.5	9.7
		6	浦安美浜	住			(12.4)	8.0	8.6
		7	船橋日の出	準工	10.5	9.4	7.3	7.2	8.7
		8	八千代村上	住			(-)	7.9	9.0
		9	習志野秋津	住	11.5	10.3	10.0	9.2	8.6
		10	千草自排	住	11.0	9.3	9.3	8.1	8.4
		11	真砂自排	商	10.1	8.9	8.6	7.3	8.0
		12	佐倉山王	住			(10.1)	7.8	8.6
		13	袖ヶ浦大菅根	その他	9.6	8.7	8.3	7.0	7.0
		14	木更津牛袋	その他	(10.6)	9.4	8.9	7.9	8.6
		15	成田花崎	住	12.1	10.2	9.3	7.9	8.6
県平均値(有効測定局)					12.1	10.2	9.4	8.2	8.6

3-8 非メタン炭化水素の年平均値の経年変化

(一般局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11
		2	流山平和台	住	0.14	0.13	0.15	0.14	0.13
		3	柏永楽台	住	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09
		4	松戸根本	商	0.14	0.15	0.19	0.18	0.19
		5	松戸五香	住	0.13	0.11	0.11	0.11	0.10
葛	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.15	0.13	0.13	0.12	0.12
		7	浦安猫美	商	0.12	0.11	0.11	0.10	0.14
		8	船橋印内	住	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11
		9	船橋豊富	その他	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09
南	鎌ヶ谷市	10	船橋高根台	住	0.13	0.11	0.10	0.10	0.11
		11	船橋若松	住	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11
		12	鎌ヶ谷軽井沢	未					(0.16)
千	習志野市	13	八千代高津	住	(0.12)	0.12	0.12	0.12	0.12
		14	習志野鷲沼	未	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12
		15	花見川小学校	住	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09
		16	検見川小学校	住	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10
		17	宮野木	住	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
葉	千葉市	18	大宮小学校	住	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06
		19	泉谷小学校	住	0.12	0.12	0.11	0.06	0.07
		20	寒川小学校	住	0.14	0.10	0.10	0.09	0.10
		21	都公園	住	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10
		22	土気	住	0.10	0.08	0.09	0.06	0.07
市	四街道市	23	四街道鹿渡	住	0.08	0.07	(0.09)	0.10	0.11
		24	佐倉江原新田	その他	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
		25	市原姉崎	住	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11
		26	市原岩崎西	準工	0.18	0.19	0.16	0.16	0.17
		27	市原郡本	住	0.09	0.10	0.08	0.07	0.07
原	袖ヶ浦市	28	袖ヶ浦坂戸市場	住			(0.11)	0.10	0.09
		29	袖ヶ浦長浦	住	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12
		30	袖ヶ浦代宿	未	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12
		31	袖ヶ浦横田	未	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09
		32	木更津中央	住	0.10	0.08	0.07	0.07	0.07
北総	香取市	33	富津下飯野	住	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07
		34	香取羽根川	住	0.08	0.05	0.06	0.05	0.05
		35	成田大清水	未	0.08	0.06	0.04	0.07	0.09
成田	成田市	36	成田幡谷	未	0.09	0.05	0.05	0.05	0.05
		37	成田加良部	住	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07
		38	成田奈土	未					(0.07) 0.07

(一般局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)					
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)	
印西	印西市	39	印西高花	住	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	
		40	栄安食台	住	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	
		41	横芝光横芝	住	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	
		42	八街市八街	住	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	
		43	東金堀上	住			(→)	(→)	0.06	
長生・夷隅	一宮町	44	一宮東浪見	未			(0.19)	0.06	0.05	
		45	勝浦植野	未				(0.05)	0.04	
		46	館山亀ヶ原	未				(0.04)	0.04	0.05
			鋸南下佐久間	未	0.05	0.05	0.06			
廃止局	勝浦市		勝浦小羽戸	未	0.04	0.04	0.04	(0.03)	(0.03)	
		県平均値(有効測定局)					0.11	0.10	0.10	0.09

(自排局NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
		2	柏旭	住	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09
葛南	市川市	3	市川市市川	商	0.13	0.13	0.13	0.15	0.16
		4	船橋海神	準工	0.15	0.15	0.16	0.14	0.15
		5	船橋日の出	準工	0.14	0.15	0.14	0.11	0.10
千葉	千葉市	6	千葉市役所自排	商	0.15	0.12	0.10	0.10	0.11
		7	千草自排	住	0.13	0.10	0.10	0.09	0.10
		8	葭川自排	商	0.14	0.12	0.13	0.12	0.12
		9	宮野木自排	住	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11
		10	真砂自排	商	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11
市原	市原市	11	市原中川田	住	(0.14)	0.13	0.11	0.10	0.09
		12	袖ヶ浦福玉台	住	0.11	0.10	0.09	0.10	0.08
			市原五井自排	住	0.12				
県平均値(有効測定局)					0.13	0.12	0.12	0.11	0.11

(備考) 1. 一は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満
2. 空欄は未測定

3-9 非メタン炭化水素6～9時における3時間平均値の年平均値の経年変化

(一般局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	6～9時における年平均値(ppmC)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
野田	野田市	1	野田市野田	住	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
		2	流山平和台	住	0.15	0.14	0.16	0.15	0.15
		3	柏永楽台	住	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10
		4	松戸根本	商	0.16	0.16	0.22	0.19	0.22
		5	松戸五香	住	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12
葛	市川市	6	市川行徳駅前	住	0.16	0.14	0.13	0.14	0.13
		7	浦安猫美	商	0.13	0.12	0.12	0.12	0.15
		8	船橋印内	住	0.16	0.15	0.13	0.12	0.13
葛	船橋市	9	船橋豊富	その他	0.08	0.10	0.10	0.09	0.10
		10	船橋高根台	住	0.15	0.12	0.12	0.11	0.13
		11	船橋若松	住	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12
		12	鎌ヶ谷谷堅井沢	未					(0.21)
南	八千代市	13	八千代高津	住	(0.16)	0.13	0.13	0.14	0.13
		14	習志野鷲沼	未	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
千	千葉市	15	花見川小学校	住	0.15	0.13	0.13	0.12	0.11
		16	検見川小学校	住	0.14	0.12	0.11	0.12	0.11
		17	宮野木	住	0.13	0.12	0.13	0.11	0.11
		18	大宮小学校	住	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
		19	泉谷小学校	住	0.14	0.14	0.12	0.07	0.08
		20	寒川小学校	住	0.15	0.11	0.12	0.11	0.11
		21	都公園	住	0.11	0.11	0.11	0.14	0.11
		22	土気	住	0.11	0.10	0.10	0.08	0.08
		23	四街道鹿渡	住			(0.12)	0.12	0.13
		24	佐倉江原新田	その他	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09
市	市原市	25	市原姉崎	住	0.16	0.14	0.14	0.13	0.13
		26	市原岩崎西	準工	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16
		27	市原郡本	住	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09
原	袖ヶ浦市	28	袖ヶ浦坂戸市場	住			(0.13)	0.11	0.09
		29	袖ヶ浦長浦	住	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15
		30	袖ヶ浦代宿	未	0.16	0.15	0.16	0.13	0.15
		31	袖ヶ浦横田	未	0.10	0.08	0.10	0.09	0.10
		32	木更津中央	住	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09
君津	富津市	33	富津下飯野	住	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
北総	香取市	34	香取羽根川	住	0.09	0.05	0.06	0.06	0.05
		35	成田大清水	未	0.09	0.07	0.05	0.08	0.10
成田	成田市	36	成田幡谷	未	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06
		37	成田加良部	住	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09
		38	成田奈土	未				(0.09)	0.07

(一般局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)				
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)
印西	印西市	39	印西高花	住	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
		40	栄安食台	住	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09
		41	横芝光横芝	住	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05
		42	八街市八街	住	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08
		43	東金堀上	住			(→)	(→)	0.06
長生・夷隅	一宮町	44	一宮東浪見	未			(0.19)	0.06	0.05
		45	勝浦植野	未				(0.05)	0.05
南房総	館山市	46	館山亀ヶ原	未			(0.05)	0.05	0.05
		47	鋸南下佐久間	未	0.06	0.06	0.06		
廃止局	勝浦市	48	勝浦小羽戸	未	0.04	0.04	0.04	(0.03)	
		県平均値(有効測定局)					0.12	0.11	0.11

(自排局6-9時NMHC)

地域	市町	No	測定局	用途 地域	年平均値(ppmC)						
					H30年度 (2018)	R元年度 (2019)	R2年度 (2020)	R3年度 (2021)	R4年度 (2022)		
野田	野田市	1	野田宮崎	未	0.15	0.13	0.13	0.14	0.14		
		2	柏旭	住	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10		
葛南	市川市	3	市川市市川	商	0.14	0.14	0.14	0.16	0.17		
		4	船橋海神	準工	0.16	0.16	0.17	0.15	0.16		
		5	船橋日の出	準工	0.14	0.15	0.14	0.11	0.10		
千葉	千葉市	6	千葉市役所自排	商	0.16	0.13	0.13	0.12	0.12		
		7	千草自排	住	0.14	0.11	0.11	0.11	0.11		
		8	葭川自排	商	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12		
		9	宮野木自排	住	0.17	0.15	0.14	0.14	0.13		
		10	真砂自排	商	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12		
		11	市原中川田	住	(0.14)	0.13	0.12	0.10	0.10		
		12	袖ヶ浦福玉台	住	0.12	0.11	0.10	0.11	0.09		
		13	市原五井自排	住	0.13						
		県平均値(有効測定局)					0.14	0.13	0.13	0.12	0.12

(備考) 1. 一は全データ欠測、()内は年間有効測定時間数が6,000時間未満

2. 空欄は未測定

(単位: ppm)

参考 光化学オキシダントの濃度が0.120ppm以上となった測定局及び日時(2)

局名	8月1日			8月3日			8月15日					
	12時	13時	14時	15時	16時	17時	11時	12時	13時	14時	15時	16時
野田桐ヶ作												
野田市野田			0.135									
流山平和台			0.145									
柏刈築台				0.133	0.165	0.125						
柏大室				0.122	0.134							
松戸根本				0.156	0.164	0.140						0.145
松戸五条				0.127	0.143							
松戸二ツ木				0.167	0.153	0.127						0.138
市川大野				0.176	0.151							0.137
市川本八幡				0.154	0.126							
市川行徳駅前				0.166	0.135					0.123	0.132	
船橋印内				0.143	0.167	0.140						
船橋豊富				0.144	0.138	0.121					0.130	
船橋丸山				0.138	0.128						0.145	
船橋高根				0.152	0.161	0.130						
船橋高根台				0.157	0.133					0.150	0.141	
船橋前原				0.154	0.126					0.121		
船橋若松				0.159	0.123					0.128		
船橋南本町				0.138	0.167	0.150						
鎌ヶ谷睦井沢				0.143	0.157	0.136						
八千代富津				0.131	0.171	0.158						
八千代米本				0.165	0.141					0.161	0.128	
習志野鷺沼				0.153	0.165	0.151						
花見川小学校				0.162	0.146				0.147	0.130		
検見川小学校				0.143	0.159	0.158						
山王小学校				0.156	0.164	0.139				0.168	0.166	
宮野木				0.133	0.136	0.148						
千代田小学校	0.123			0.130	0.150	0.162						
千城台わかば小学校	0.134			0.147	0.148	0.160		0.154	0.132			
泉谷小学校	0.132	0.135	0.121	0.142	0.153			0.142	0.149	0.125		
塞川小学校				0.144	0.160	0.145			0.120	0.156		
都公園				0.166	0.147				0.138			
土気				0.131	0.156	0.163						
真砂公園				0.140	0.149	0.135						
四街道鹿渡				0.136	0.136	0.148						
佐倉江原新田	0.121			0.139	0.139	0.160	0.125	0.185	0.177	0.156		
市原八幡				0.128	0.128	0.130	0.144	0.184	0.195	0.145	0.121	
市原五井				0.130	0.128	0.130	0.122	0.157	0.165	0.129		
市原姉崎				0.144	0.126	0.140	0.136	0.185	0.182	0.129		
市原廿五里				0.165	0.144	0.137						
市原淵井戸				0.126	0.127	0.141			0.131	0.131		
市原松崎				0.140	0.143	0.156			0.188	0.169	0.142	
市原岩崎西				0.127	0.127				0.121	0.125		
市原養命				0.123	0.123				0.121			
袖ヶ浦坂戸市場				0.128	0.131				0.130	0.146		
袖ヶ浦長浦				0.122	0.128	0.126	0.144	0.142	0.141			
袖ヶ浦代宿				0.125			0.132	0.150	0.135			
袖ヶ浦三ツ作				0.131								
袖ヶ浦磯田				0.125								
木更津姉沢				0.125								
木更津真里谷				0.133								
君津久保				0.122								
君津人島												
成田大津水												
成田鶴谷												
成田加良部				0.144								
成田泰土												
印西富花				0.123	0.147	0.164						
我孫子湖北台				0.134	0.168	0.161						
白井七次台												
栄安食台				0.121								
八街市八街				0.145	0.120							
東金堀上				0.155	0.171	0.138						