

2 5 5 . 死因別死亡者数 (昭和62年 ~ 平成3年)

255. 死 因 別 死

简单分類番号	死 因	昭和62年	63	平成元年	2	平成3年		0-4歳	5-9	10-14						
						総 数	死亡割合									
		25	526	27	213	27	480	28	857	29	651	%	100.0	318	61	50
総	数	25	526	27	213	27	480	28	857	29	651	%	100.0	318	61	50
1	コ腸細腸呼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	菌性赤痢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	性及び吸入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	その他	34	27	29	27	32	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	その他	108	93	104	122	84	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	その他	10	2	5	2	6	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	その他	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	髄膜破敗急痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	髄膜破敗急痘	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	髄膜破敗急痘	77	97	93	103	105	0.4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	髄膜破敗急痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	髄膜破敗急痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	麻日ウそ発	2	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	麻日ウそ発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	麻日ウそ発	8	4	6	8	5	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	麻日ウそ発	43	23	16	22	27	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	麻日ウそ発	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	マ梅カ日フそ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	マ梅カ日フそ	-	3	-	1	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	マ梅カ日フそ	2	2	2	2	1	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	マ梅カ日フそ	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	マ梅カ日フそ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	マ梅カ日フそ	53	57	68	71	88	0.3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
28~37	悪性新生物	6 994	7 152	7 641	7 791	8 136	27.4	13	9	10						
28	悪性新生物	257	258	288	301	300	1.0	-	-	-						
29	悪性新生物	1 839	1 814	1 865	1 833	1 944	6.6	-	-	-						
30	悪性新生物	294	293	330	327	356	1.2	-	-	-						
31	悪性新生物	688	752	804	844	858	2.9	1	-	-						
32	悪性新生物	392	416	488	441	455	1.5	-	1	-						
33	悪性新生物	1 028	1 061	1 196	1 175	1 253	4.2	-	-	-						
34	悪性新生物	215	219	225	243	251	0.8	-	-	-						
35	悪性新生物	168	181	146	190	170	0.6	-	-	-						
36	悪性新生物	207	196	211	195	207	0.7	7	1	3						
37	悪性新生物	1 906	1 962	2 088	2 242	2 342	7.9	5	7	7						
38	良糖栄養精	168	257	260	251	250	0.8	1	2	4						
39	良糖栄養精	336	349	321	377	357	1.2	-	-	-						
40	良糖栄養精	26	16	18	25	21	0.1	-	-	-						
41	良糖栄養精	58	43	48	54	40	0.1	-	1	-						
42	良糖栄養精	85	107	87	97	108	0.4	-	-	-						
43	髄中急慢	18	16	10	13	21	0.1	1	-	-						
44	髄中急慢	158	196	160	175	210	0.7	6	3	5						
45	髄中急慢	1	-	1	-	1	0.0	-	-	-						
46	髄中急慢	49	44	37	41	43	0.1	-	-	-						
48~49	高血圧性心疾患	509	481	436	437	435	1.5	-	-	-						
48	高血圧性心疾患	382	370	340	346	327	1.1	-	-	-						
49	高血圧性心疾患	127	111	96	91	108	0.4	-	-	-						
51~52	虚血性心疾患	1 603	1 714	1 623	1 736	1 727	5.8	-	-	-						
51	虚血性心疾患	1 047	1 124	1 079	1 112	1 093	3.7	-	-	-						
52	虚血性心疾患	556	590	544	624	634	2.1	-	-	-						
54~56	肺循環内臓疾患	3 275	3 780	3 882	4 249	4 570	15.4	12	3	3						
54	肺循環内臓疾患	110	122	133	126	151	0.5	-	-	-						
55	肺循環内臓疾患	2 802	3 296	3 398	3 742	4 036	13.6	10	1	3						
56	肺循環内臓疾患	363	362	351	381	383	1.3	2	2	-						

資料 保健管理課 注) 3年の総数には年令不詳1を含む。

亡 者 数……(昭和62~平成3年)

15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80歳以上	简单分 類番号
196	246	194	198	341	763	1 003	1 330	1 984	2 363	2 489	3 103	4 312	10 699	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	21	4
-	-	1	1	-	8	2	3	7	7	10	12	16	17	5
1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
1	1	-	1	1	2	3	3	6	5	18	12	14	36	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-	18
-	-	1	2	-	1	2	3	8	4	3	1	1	1	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	24
-	1	-	-	2	1	3	5	6	12	9	15	10	22	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26
16	22	20	47	98	301	383	544	855	1 088	1 054	1 106	1 094	1 476	28~37
-	-	-	-	-	7	11	17	40	62	38	44	39	42	28
-	2	6	9	27	85	89	137	166	245	224	277	292	385	29
-	-	-	4	5	13	27	24	56	37	53	40	38	59	30
1	1	-	1	3	24	37	55	173	177	126	89	79	91	31
-	-	1	-	-	9	15	26	44	66	67	73	63	90	32
-	-	-	5	15	16	44	64	109	147	177	218	202	256	33
-	-	1	5	8	34	33	47	26	37	19	20	10	11	34
-	-	1	-	4	16	14	7	9	22	27	25	13	32	35
7	11	4	6	7	14	13	21	22	13	17	22	22	17	36
8	8	7	17	29	83	100	146	210	282	306	298	336	493	37
6	2	-	3	3	9	9	9	26	21	21	26	33	75	38
2	2	2	-	1	7	10	24	26	43	31	60	69	80	39
-	-	-	-	-	2	2	-	-	3	-	2	1	11	40
-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	5	3	6	19	41
-	2	2	1	3	5	2	8	7	8	2	5	17	46	42
-	-	1	-	-	-	1	1	6	1	3	1	1	5	43
1	3	2	1	5	12	11	12	22	21	19	23	35	29	44
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	45
-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	7	5	7	10	46
-	-	-	-	-	-	2	4	5	15	14	27	57	311	48~49
-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	9	19	47	232	48
-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	5	8	10	79	49
1	-	5	3	7	16	34	54	80	116	157	201	327	726	51~52
-	-	3	3	6	11	24	39	59	90	116	147	214	381	51
1	-	2	-	1	5	10	15	21	26	41	54	113	345	52
10	16	24	21	39	78	112	130	208	237	269	432	745	2 231	54~56
-	-	-	-	1	2	2	4	12	8	7	14	31	70	54
8	14	22	15	34	70	101	114	173	193	235	379	657	2 007	55
2	2	2	6	4	6	9	12	23	36	27	39	57	154	56

255. 死 因 別 死

简单分類番号	死 因	昭和62年	63	平成元年	2	平成3年		0-4歳	5-9	10-14
						総 数	死亡割合 %			
58~60	脳 血 管 疾 患	4 191	4 318	4 228	4 314	4 180	14.1	3	3	1
58	脳 出 梗 塞 患	1 169	1 229	1 230	1 180	1 213	4.1	3	2	1
59	脳 血 管 疾 患	2 123	2 143	2 059	2 225	2 105	7.1	-	1	-
60	そ の 他 の 脳 血 管 疾 患	899	946	939	909	862	2.9	-	-	-
61	循 環 系 の そ の 他 の 疾 患	219	225	234	243	201	0.7	-	-	-
62	急 性 の 気 管 支 炎	33	36	26	39	31	0.1	-	-	-
63	イ ン フ ル エ ン 症	1 489	1 917	1 819	2 148	2 266	7.6	11	1	1
64	気 管 支 炎、肺 気 腫 及 び 喘 息	1	3	3	7	2	0.0	-	-	-
66~68	管 支 炎、肺 管 炎	420	447	396	431	466	1.6	-	-	2
66	管 支 炎	135	130	130	149	168	0.6	-	-	-
67	肺 管 炎	106	114	100	105	119	0.4	-	-	-
68	喘 息	179	203	166	177	179	0.6	-	-	2
69	胃 及 び 十 二 指 腸 潰 瘍	114	104	116	121	132	0.4	-	-	-
70	虫 垂 炎 及 び 腸 閉 塞	3	2	3	1	1	0.0	-	-	-
71	腹 腔 へ ル ニ ア 及 び 慢 性 胃 腸 炎	78	95	104	82	98	0.3	-	-	-
72	胃 炎、性 肝 指 腸 炎 及 び 肝 硬 変 (肝硬変を除く)	31	39	32	38	27	0.1	-	-	-
73	肝 疾 患	518	573	574	574	587	2.0	-	-	-
74	肝 疾 患	92	73	113	93	105	0.4	2	1	-
76~77	腎 炎、ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 及 び ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 他	394	460	540	552	522	1.8	6	-	-
76	急 性 糸 球 体 腎 炎 及 び 他	82	83	111	107	115	0.4	4	-	-
77	そ の 他	312	377	429	445	407	1.4	2	-	-
78	前 立 腺 肥 大 症	8	6	12	10	7	0.0	-	-	-
79	直 接 産 科 的 死	7	6	2	3	6	0.0	-	-	-
80	間 接 産 科 的 死	2	1	1	-	-	-	-	-	-
81	先 産 時 外 傷、低 酸 素 症、分 娩 仮 死 及 び そ の 他 の 呼 吸 器 病 態	128	142	130	144	153	0.5	104	6	4
82	呼 吸 器 病 態	46	46	47	34	42	0.1	42	-	-
84~87	そ の 他 の 周 産 期 の 死 因	21	21	22	16	24	0.1	24	-	-
84	新 生 児 の 傷 害	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	新 生 児 の 感 染	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	新 生 児 の 敗 血 症	5	3	5	3	4	0.0	4	-	-
87	そ の 他	16	18	17	13	20	0.1	20	-	-
88	精 神 病 の 記 載 の な い 老 衰 患	928	859	831	855	804	2.7	-	-	-
89	そ の 他	1 082	1 278	1 315	1 458	1 549	5.2	34	3	3
91~101	損 傷 及 び 中 毒	2 102	2 093	2 083	2 089	2 179	7.3	55	29	17
91	頭 部 の 他 の 骨 折 (頭 蓋 骨 折 を 伴 う も の を 除 く)	248	204	191	200	206	0.7	3	4	1
92	頭 部 の 他 の 骨 折 (頭 蓋 骨 折 を 伴 う も の を 除 く)	137	111	114	115	121	0.4	-	-	-
93	頭 部 の 他 の 骨 折 (頭 蓋 骨 折 を 伴 う も の を 除 く)	322	364	359	372	380	0.0	9	10	7
94	胸、腹 及 び 骨 盤 の 内 部 損 傷	134	176	173	195	208	0.7	-	4	-
95	胸、腹 及 び 骨 盤 の 内 部 損 傷	42	46	56	31	43	0.1	1	1	-
96	熱 中 症	100	116	111	107	80	0.3	-	4	2
97	神 經 毒 及 び 脊 髄 毒 の 損 傷	19	22	18	29	22	0.1	-	1	-
98	神 經 毒 及 び 脊 髄 毒 の 損 傷	178	157	150	111	135	0.5	-	-	-
99	中 毒 及 び 絞 扼 損 傷	203	189	181	191	226	0.8	22	5	3
100	絞 扼 損 傷	452	429	411	434	432	1.5	7	-	3
101	絞 扼 損 傷	267	279	319	304	326	1.1	13	-	1
(再 掲)										
E104 ~114	不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用	1 125	1 119	1 238	1 232	1 325	4.5	49	29	10
E104	自 動 車 事 故	584	587	638	648	683	2.3	7	17	6
E105 ~114	そ の 他 の 不 慮 の 事 故 及 び 有 害 作 用	541	532	600	584	642	2.2	42	12	4
E115	自 殺	839	825	737	742	733	2.5	-	-	3
E116	他 殺	45	35	34	31	33	0.1	2	-	3
E117	そ の 他 の 外 因	93	114	74	84	88	0.3	4	-	1

亡者数 (続)

15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—54	55—59	60—64	65—69	70—74	75—79	80歳以上	简单分類番号
2	3	11	11	24	83	134	139	212	251	280	423	689	1 910	58~60
1	1	6	5	11	42	72	83	114	122	123	137	160	330	58
-	-	-	2	1	3	7	12	40	73	80	215	418	1 253	59
1	2	5	4	12	38	55	44	58	56	77	71	111	327	60
-	-	-	-	4	7	6	3	11	17	22	20	29	82	61
-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	3	4	20	62
3	2	5	3	11	9	9	21	38	83	126	228	402	1 313	63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
2	1	4	5	6	4	8	7	20	28	39	58	85	197	66~68
-	-	-	-	2	1	2	1	4	6	9	20	35	88	66
-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	12	22	27	46	67
2	1	4	5	4	2	6	6	14	13	18	16	23	63	68
-	-	-	1	-	4	4	4	10	9	8	11	21	60	69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	70
-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	6	9	17	55	71
-	-	1	2	1	-	1	2	1	-	2	3	2	12	72
-	-	-	3	9	28	49	69	134	88	69	41	51	46	73
-	2	1	-	2	3	6	5	4	9	6	14	18	32	74
-	2	-	1	3	2	11	16	26	38	44	59	89	225	76~77
-	-	-	-	-	-	3	2	3	12	9	12	18	52	76
-	2	-	1	3	2	8	14	23	26	35	47	71	173	77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	78
-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
7	3	2	2	2	3	3	5	2	2	-	3	1	4	81
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84~87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	45	747	88
10	9	8	9	16	30	25	53	77	101	125	170	246	630	89
134	173	102	79	100	145	167	199	174	142	135	118	168	242	91~101
19	29	10	16	8	13	12	34	14	10	8	8	7	10	91
12	14	5	1	2	2	7	9	8	6	5	5	8	37	92
53	34	15	10	15	24	19	25	24	23	28	25	31	28	93
20	27	15	5	12	18	20	17	20	16	7	9	9	9	94
1	3	3	1	3	6	7	6	1	4	2	3	-	1	95
-	4	6	1	3	4	7	7	9	1	4	6	12	10	96
-	1	2	-	1	2	2	1	1	2	2	-	4	3	97
3	12	10	10	10	9	15	13	12	8	10	10	5	8	98
8	16	7	15	11	14	14	18	14	18	10	14	14	23	99
8	12	17	11	21	38	51	51	51	34	31	18	38	41	100
10	21	12	9	14	15	13	18	20	20	28	20	40	72	101
115	121	56	35	48	72	70	94	88	76	84	83	115	180	E 104 ~114
101	106	39	17	31	45	37	56	37	41	32	35	41	35	E 104
14	15	17	18	17	27	33	38	51	35	52	48	74	145	E 105 ~114
16	39	39	38	43	65	85	96	73	58	45	32	45	56	E 115
1	4	4	1	3	4	5	1	2	-	-	-	1	2	E 116
2	9	3	5	6	4	7	8	11	8	6	3	7	4	E 117