

54. 法定傳染病患者及死亡 (累年比較)

	コレラ		赤痢		腸チフス		痘瘡		發疹チフス		猩紅熱	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和十五年	—	—	1,969	582	706	111	1	—	—	—	296	8
同 十四年	—	—	1,978	578	647	124	1	1	—	—	374	8
同 十三年	—	—	1,686	596	738	138	—	—	—	—	317	4
同 十二年	—	—	1,457	494	641	114	2	—	—	—	220	3
同 十一年	—	—	988	375	414	59	—	—	—	—	106	2
同 十年	—	—	796	334	412	78	—	—	—	—	95	8
同 九年	—	—	700	300	433	99	—	—	—	—	104	4
同 八年	—	—	754	304	365	76	2	1	—	—	96	2
同 七年	—	—	564	237	394	70	—	—	—	—	47	6
同 六年	—	—	488	212	328	62	—	—	—	—	42	3
	ジフテリア		パラチフス		ペスト		流行性腦脊髄膜炎		計			
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和十五年	750	97	69	4	—	—	13	5	3,804	807		
同 十四年	543	79	60	—	—	—	10	9	3,613	799		
同 十三年	462	68	61	2	—	—	7	3	3,271	811		
同 十二年	448	80	66	5	—	—	4	3	2,888	699		
同 十一年	457	59	57	5	—	—	2	2	2,026	504		
同 十年	401	66	42	2	—	—	—	—	1,747	488		
同 九年	389	76	25	3	—	—	2	1	1,653	483		
同 八年	429	85	71	5	—	—	3	2	1,720	475		
同 七年	284	65	33	2	—	—	2	1	1,324	381		
同 六年	322	80	31	4	—	—	1	1	1,212	362		

累年患者百 = 付死亡割合

	コレラ	赤痢	腸チフス	痘瘡	發疹チフス	猩紅熱	ジフテリア	パラチフス	流行性腦脊髄膜炎	平均
昭和十五年	—	29.5	15.7	—	—	2.7	12.9	5.7	38.4	21.2
同 十四年	—	32.6	19.1	100.0	—	2.1	14.5	—	90.0	22.1
同 十三年	—	35.3	18.6	—	—	1.2	14.7	3.2	42.8	24.7
同 十二年	—	33.8	17.3	—	—	1.3	17.8	7.5	74.9	24.6
同 十一年	—	38.0	14.3	—	—	1.9	12.9	11.9	100.0	24.9
同 十年	—	41.9	18.9	—	—	8.4	16.4	4.7	—	27.9
同 九年	—	42.8	22.8	—	—	3.7	19.5	12.0	50.0	29.0
同 八年	—	40.3	20.8	50.0	—	2.0	19.8	7.4	66.6	27.6
同 七年	—	42.0	17.7	—	—	12.7	26.6	6.1	50.0	28.7
同 六年	—	43.4	18.0	—	—	7.1	24.8	12.9	100.0	29.8