

### 101. 主な伝染病患者数と罹患率

年	患者数							
	赤痢	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎	
昭和26年	2 456	87	21	57	19	18	40	
27	2 116	48	16	85	24	54	21	
28	1 759	55	15	321	12	17	14	
29	1 727	76	14	247	7	26	7	
30	2 108	43	10	118	12	35	7	
31	2 126	59	15	121	17	60	12	
32	1 963	82	3	185	12	30	7	
33	1 962	47	306	213	12	43	6	
34	1 542	42	8	114	8	61	39	
35	1 485	43	4	109	13	65	53	
36	1 663	26	1	75	12	66	48	
37	1 617	16	1	64	12	82	9	
38	1 185	13	1	59	10	11	3	
39	720	5	2	47	9	47	3	
		食中毒	破傷風	麻疹	百日せき	インフルエンザ	結核	トラホーム
昭和26年	—	86	2 409	860	130	12 293	3 890	
27	—	96	338	622	36	13 331	3 104	
28	164	55	2 136	1 161	443	12 081	1 893	
29	433	49	173	1 130	18	11 637	1 659	
30	788	58	753	171	546	9 624	1 836	
31	83	56	615	213	18	9 804	1 930	
32	90	51	414	268	5 232	9 873	1 968	
33	249	48	165	845	403	9 479	2 101	
34	839	32	1 366	146	86	8 868	1 346	
35	494	45	251	18	1 727	9 465	953	
36	557	52	855	35	1 918	8 388	522	
37	377	43	323	304	2 906	7 436	375	
38	498	33	422	38	2	8 112	219	
39	441	34	486	4	244	7 044	496	
罹患率 (対人口10万人)								
		赤痢	腸チフス	パラチフス	しょう紅熱	流行性脳脊髄膜炎	日本脳炎	急性灰白髄炎
昭和36年	70.7	1.1	0.0	3.2	0.5	2.8	2.0	
37	66.8	0.7	0.0	2.6	0.5	3.4	0.4	
38	47.6	0.5	0.0	2.4	0.4	0.4	0.1	
39	27.8	0.2	0.1	1.8	0.3	1.8	0.1	
		食中毒	破傷風	麻疹	百日せき	インフルエンザ	結核 (対人口1万人)	トラホーム
昭和36年	23.7	2.2	36.3	1.5	81.5	35.6	22.2	
37	15.6	1.8	13.4	12.6	120.1	30.7	15.5	
38	20.0	1.3	16.9	1.5	0.1	32.6	8.8	
39	17.1	1.3	18.8	0.2	9.4	27.2	19.2	

業務課調 注) 罹患率にもちいた人口は国勢調査人口または推計人口による。