

第 8 温 泉

1. 概 況

本県の温泉は南房総地区に集中しており、保健所（健康福祉センター）別にみると安房、夷隅、君津の順に多くなっている。源泉は142本あり、利用源泉は139本（自噴24本、動力115本）である。利用源泉のうち、25℃未満の冷鉱泉は103本である。

温泉を利用している旅館、公衆浴場等の施設は308施設で、利用した人員は、11,709,830人（宿泊人員3,349,496人、入浴人員8,360,344人）であった。

また、泉質としては、ナトリウム－炭酸水素塩泉、ナトリウム－塩化物泉、ナトリウム－塩化物・炭酸水素塩泉、単純硫黄泉に大別出来る。

2. 温泉新規許可状況

区 分	掘 削	動 力	採 取	可燃性天然ガスの確認	利 用
許 可 ・ 確 認 件 数	3	4	5	2	38

※ 利用は、千葉市、船橋市及び柏市の区域を除く。

3 温泉施設一覧及び利用状況

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
1	習志野	八千代市	アバ八千代緑が丘駅前温泉	1		1			1		
2	習志野	習志野市	新習志野温泉	1		1			1		
3	習志野	八千代市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
4	習志野	鎌ヶ谷市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
5	市川	浦安市	新浦安笑み温泉	1		1				1	
6	市川	浦安市	〃								
7	市川	市川市	楽天地天然温泉法典の湯	1		1				1	
8	市川	市川市	〃								
9	市川	浦安市	ラジャ舞浜温泉	1		1				1	
10	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
11	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
12	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
13	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
14	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
15	市川	浦安市	浦安温泉物語	1		1				1	
16	市川	市川市	健康市川温泉	1		1			1		
17	市川	市川市	日立らいおん温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
18	松戸	流山市	ホリネアンソートスパ	1		1				1	
19	松戸	流山市	こうのす台温泉	1		1				1	
20	松戸	流山市	こうのす台温泉	上記施設と同じ源泉							
21	松戸	松戸市	房総温泉さとの湯	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
22	松戸	松戸市	八日市場温泉 あ・うんの湯	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
23	松戸	流山市	南柏温泉	1		1				1	
24	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
25	松戸	松戸市	湯河原温泉	温泉水をタンクローリーにて搬送し使用							
26	松戸	流山市	竜泉寺温泉	1		1				1	
27	野田	野田市	野田花井	1		1					1
28	野田	野田市	〃								
29	野田	野田市	野田七光台	1		1					1
30	印旛	佐倉市	佐倉温泉	1				1	1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	65.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	アパホテル千葉八千代緑が丘
	65.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	新習志野駅前 天然温泉 湯〜ねる
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里八千代デイサービスセンター
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里鎌ヶ谷デイサービスセンター
	73.3	1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルエモン東京ベイ
		1	1	"	ホテルエモン東京ベイスクエア 新浦安笑み温泉(本館)から引き込み
	120.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	楽天地天然温泉法典の湯(掛流し)
				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	同上(岩風呂、ろ過泉)
	125.5	1	1	ナトリウム-硫酸塩温泉 (高張性弱アルカリ温泉)	スパ&ホテル舞浜ユラシア
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉デイサービス妙典
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんリハビリ温泉ショートステイ
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートクリニック押切デイケア
			1	ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハート温泉ヴィレッジ行徳
			1	ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉デイサービス末広
	31.1	1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	大江戸温泉物語 浦安万華郷
	90.0		1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉 (低張性弱アルカリ性冷鉱泉)	グリーンスパ市川
				ナトリウム-硫酸塩泉 (低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートことばのデイサービス行徳
	108.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	
	273.8			単純温泉	特別養護老人ホーム でいご (はまなす苑と源泉は同じ)
				単純温泉	特別養護老人ホーム はまなす苑 (でいごと源泉は同じ)
				ナトリウム-炭酸水素塩泉	あやめデイサービスセンター
				ナトリウム-炭酸水素塩泉	あやめデイサービスセンター
	167.0		1	ナトリウム-塩化物温泉	南柏天然温泉 すみれ
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里六高台デイサービスセンター
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里馬橋デイサービスセンター
	124.0		1	ナトリウム-塩化物温泉	竜泉寺の湯 スパメッツァ オオタカ
	450.0		1	ナトリウム塩化物強塩温泉	のだ温泉ほのか
				"	のだ温泉ほのか
	581.0		1	ナトリウム塩化物強塩温泉	七光台温泉
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	HOTEL湯ばらだいす佐倉(休止)

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
31	印旛	印西市	牧の原温泉	1		1				1	
32	印旛	酒々井町	酒々井温泉	1		1				1	
33	印旛	佐倉市	佐倉染井野温泉	1		1				1	
34	印旛	八街市	ささの湯	群馬県利根郡片品村からタンクローリー車で輸送して利用							
35	印旛	八街市	小谷流温泉	1		1				1	
36	印旛	成田市	大和の湯	1		1			1		
37	印旛	富里市	富里温泉	1		1				1	
38	印旛	成田市	成田温泉	1		1			1		
39	印旛	成田市	松崎温泉	市内かん水をタンクローリー車で輸送して利用							
40	香取	香取市	美人の湯 カーニバルヒルズ	匝瑳市の源泉からタンクローリーで搬入して利用							
41	香取	香取市	山田温泉やまゆりの湯	1		1			1		
42	海匠	旭市	矢指ヶ浦温泉	1		1			1		
43	海匠	銚子市	屏風ヶ浦温泉	1		1			1		
44	海匠	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用							
45	海匠	銚子市	犬吠埼潮の湯温泉	1				1	1		
46	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	1	1					1	
47	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
48	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
49	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
50	海匠	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
51	海匠	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
52	海匠	旭市	旭九十九里温泉	1		1			1		
53	海匠	匝瑳市	あ・うんの湯	1		1			1		
54	海匠	旭市	八福温泉	1		1				1	
55	海匠	銚子市	屏風ヶ浦温泉	屏風ヶ浦温泉より供給された温泉を、浴用として利用							
56	海匠	旭市	飯岡温泉	1		1			1		
57	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用(足湯)							
58	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルの供給温泉槽から温泉スタンドとして利用							
59	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							
60	海匠	銚子市	犬吠埼温泉黒潮の湯	絶景の宿犬吠埼ホテルより供給された温泉を、浴用として利用							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	310.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	アジアンスORASPA牧の原モア温泉
	260.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	酒々井温泉・湯楽の里
	200.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	佐倉天然温泉 澄流
				アルカリ性単純温泉	長谷川病院ディケアセンター
	108.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	小谷流温泉 森の湯
	120		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	成田の命泉 大和の湯
	70		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	天然温泉 黄金の里
	150	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	アートホテル成田
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	湯けむり天然秘湯 龍泉の湯
			1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	美人の湯カーニバルヒルズ
	56.0	1	1	含鉄・よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	おふろcaféかりんの湯
	25.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物泉	矢指ヶ浦温泉館
	30.0			含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	屏風ヶ浦温泉(スタンド)
				含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ケアハウスマリンピア銚子(老人福祉施設)
		1	1	含よう素-ナトリウム-カルシウム・塩化物強塩温泉	犬吠崎観光ホテル・国定公園内
	50.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	絶景の宿犬吠崎ホテル・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルニュー大新・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	銚子グランドホテル・国定公園内
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	犬吠崎ロイヤルホテル・国定公園内(休止)
	48.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	グロリア九十九里浜
	160.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	旭市飯岡保健福祉センター
	210.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	亀の井ホテル九十九里
	31.0			ナトリウム-炭酸水素塩泉	あ・うんの湯(スタンド)
	381.0		1	ナトリウム-塩化物強塩泉	天然温泉旭の湯
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	犬吠崎太陽の里・国定公園内(休止)
	96.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	いいおか潮騒ホテル・国定公園内
				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	JR銚子駅
				含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	絶景の宿犬吠崎ホテル・国定公園内 (温泉スタンド)
		1		含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテルルートイン銚子駅西
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	犬吠崎太陽の里・国定公園内

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
61	山武	山武市	鳴濤温泉	1		1			1		
62	山武	山武市	成東鉱山B. B基地	帝国石油(株)のガス鹹水を利用							
63	山武	横芝光町	ひかり 潮の湯温泉	1		1			1		
64	山武	横芝光町	ひかり温泉	1		1					1
65	山武	芝山町	成田空港温泉 空の湯	1		1					1
66	長生	白子町	白子温泉リゾート	関東天然瓦斯開発のガス灌水を利用 以下、白子温泉リゾートの源泉を使用							
67	長生	白子町									
68	長生	白子町									
69	長生	白子町									
70	長生	白子町									
71	長生	白子町									
72	長生	白子町									
73	長生	白子町									
74	長生	白子町									
75	長生	白子町									
76	長生	白子町									
77	長生	白子町									
78	長生	白子町									
79	長生	白子町									
80	長生	白子町									
81	長生	白子町									
82	長生	白子町									
83	長生	白子町									
84	長生	白子町									
85	長生	白子町									
86	長生	白子町									
87	長生	白子町	白子温泉	伊勢化学のガス灌水を利用							
88	長生	長柄町	ながら温泉	1		1			1		
89	長生	一宮町	134号井	伊勢化学のガス灌水を利用							
90	長生	一宮町	一宮温泉	伊勢化学のガス灌水を利用							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	16.2	1	1	ナトリウム-塩化物泉	鳴濤温泉みのや
			1	ナトリウム-塩化物強塩泉	山武グリーンカントリー倶楽部 (休止)
	0.8	1		ナトリウム-塩化物泉	バーネットビレッジ
	104.0			ナトリウム-塩化物強塩温泉	K1スポーツセンターホテル(休止)
	266.0	1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	成田空港温泉 空の湯
		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉 (高張性弱アルカリ性冷鉱泉)	ホテルカアナバリ(新)
					ホテルカアナバリ(旧)
		1			竹の家
		1			ニュー山中荘
		1	1		東海荘
		1			サニーインむかい
		1			旅館かねご
		1			サンシャイ・白子(アネックス)
		1	1		潮の香の湯宿 浜紫
		1			ニュー白子(本館) 未報告
		1			白子ホワイトパレス
		1	1		ホテルニューオーツカ
		1	1		ホテルニューカネイ
		1			和海の宿 ささ游
		1	1		白子ニューシーサイドホテル
					白子ニューシーサイドホテル(貸切風呂)
		1	1		城之内荘
		1	1		サンシャイン白子(本館)
		1	1		青松庭白砂
		1	1		ホテル白洋
		1	1		白子サンライズオーツカ(旧:三四郎)
			1	ナトリウム-塩化物強塩泉	白子アクア健康センター(休止)
	300.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	長柄町福祉センター
		1		ナトリウム-塩化物強温泉	一宮館
		1	1	ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテル一宮シーサイドオーツカ

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
91	長生	長生村	長生の湯	2	1	1			2		
92	長生	白子町	白子温泉リゾート	白子温泉リゾートの源泉を使用							
93	長生	白子町	白子温泉リゾート	白子温泉リゾートの源泉を使用							
94	長生	茂原市	茂原カントリー温泉	合同資源のガス灌水を利用							
95	長生	睦沢町	むつざわ温泉 つどいの湯	合同資源のガス灌水を利用							
96	長生	長柄町	もみじの湯	1		1			1		
97	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
98	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
99	夷隅	大多喜町	福水溪流の湯	1	1				1		
100	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
101	夷隅	大多喜町	養老渓谷温泉	1		1			1		
102	夷隅	大多喜町	養老渓谷温泉	上記養老渓谷温泉と同じ							
103	夷隅	大多喜町	養老渓谷温泉	1		1			1		
104	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
105	夷隅	勝浦市	三日月	1		1			1		
106	夷隅	勝浦市	外房の湯	1		1				1	
107	夷隅	勝浦市	潮望の湯	1		1				1	
108	夷隅	勝浦市	万祝温泉	1		1			1		
109	夷隅	勝浦市	鵜原温泉	1		1			1		
110	夷隅	勝浦市	外房の湯	セレブラル勝浦から供給を受け利用							
111	夷隅	御宿町	御宿の湯	1		1			1		
112	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	1		1				1	
113	夷隅	大多喜町	石庭の湯	1		1			1		
114	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	1		1			1		
115	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	上記大多喜温泉しらゆりと同じ							
116	夷隅	大多喜町	大多喜温泉しらゆり	上記大多喜温泉しらゆりと同じ							
117	夷隅	勝浦市	浜勝浦温泉	1		1				1	
118	夷隅	大多喜町	養老温泉	1	1				1		
119	夷隅	大多喜町	養老温泉	上記養老温泉と同じ							
120	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送							
121	夷隅	御宿町	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
16.7	3.3	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	スパ&リゾート九十九里 太陽の里
		1		ナトリウム-塩化物強塩温泉	ホテル東天光
		1	1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	サンシャイン白子新館
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	茂原カントリークラブ
			1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	むつざわ温泉 つどいの湯
	117.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	紅葉乃湯
23.3		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	天龍荘 ・県立公園内
18.0		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	川の家
測定不能		1	1	メタけい酸、重炭酸そうだ	福水
40.0		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	嵯峨和
	30.0	1	1	メタけい酸	ホテル滝見苑 ・県立公園内
			1	メタけい酸	秘湯の宿 滝見苑 ・県立公園内
	67.0		1	メタけい酸	滝見苑 ごりやくの湯
3.6		1	1	メタケイ酸、炭酸水素ナトリウム	民宿さかや
	34.0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	三日月シーパークホテル勝浦
	27.7		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	セレブラル勝浦
	50.0		1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	ヴァカンシア勝浦
	17.7	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	(有)臨海荘
	29.9	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	鶴原館 ・国定公園内
		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	勝浦ヒルトップホテル&レジデンス
	160.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	クアライフ御宿(休止)
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	御宿天然温泉元湯(休止)
	31.3	1	1	メタけい酸	溪谷別庭もちの木
	22.0			ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	老健施設しらゆり1階浴室
				ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	老健施設しらゆり2階浴室
				ナトリウム-塩化物炭酸水素塩泉	大多喜病院
	72.0		1	ナトリウム-塩化物温泉	シーフレア勝浦温泉
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音倶楽部 洞窟風呂(休止)
				ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	水の音倶楽部 淵桜の湯(休止)
		1	1	ナトリウム-炭酸水素塩温泉	民宿 浜よし
		1		ナトリウム-炭酸水素塩温泉	大野荘

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
122	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	1		1			1		
123	夷隅	勝浦市	勝浦温泉	上記勝浦温泉と同じ							
124	夷隅	勝浦市	湯場の原温泉	1	1				1		
125	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯	源泉をタンクで輸送							
126	夷隅	勝浦市	内浦山温泉 蔵の湯	源泉をタンクで輸送							
127	夷隅	勝浦市	内浦山温泉 蔵の湯	源泉をタンクで輸送							
128	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯	源泉をタンクで輸送							
129	夷隅	勝浦市	濃溝温泉 千寿の湯	源泉をタンクで輸送							
130	夷隅	勝浦市	御宿天然温泉	上記御宿天然温泉の源泉をタンクで輸送							
131	安房	館山市	不老山薬師温泉	1		1			1		
132	安房	館山市	〃								
133	安房	館山市	人魚の湯	1		1			1		
134	安房	館山市	しおさい温泉くろしおの湯	1		1			1		
135	安房	館山市	神河鉱泉	1		1			1		
136	安房	館山市	館山市洲宮温泉	1		1			1		
137	安房	館山市	〃								
138	安房	館山市	たてやま平砂浦温泉	1		1			1		
139	安房	館山市	〃								
140	安房	館山市	館山塩見温泉「こがねの湯」	1		1			1		
141	安房	館山市	〃								
142	安房	館山市	〃								
143	安房	館山市	〃								
144	安房	館山市	千里の湯 温泉	1		1			1		
145	安房	館山市	〃								
146	安房	館山市	〃								
147	安房	館山市	〃								
148	安房	館山市	〃								
149	安房	館山市	〃								
150	安房	館山市	洲の崎温泉	1		1			1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	36.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉
				ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	勝浦温泉(勝浦温泉椎の木)
		1	1	メタほう酸、メタけい酸、重炭酸そうだ	ホテル里杏(休止)
		1		メタけい酸、炭酸水素ナトリウム	東急ハーヴェストクラブ勝浦
		1		メタけい酸	緑水亭勝浦別館 翠海
			メタけい酸	緑水亭勝浦別館 翠海 客室	
				メタけい酸、重炭酸そうだ	eden(プール)・国定公園内
				メタけい酸、重炭酸そうだ	eden(足湯)・国定公園内
		1		ナトリウム-炭酸水素塩温泉	THE BONDS ビーチSPAリゾートグランピング千葉御宿一
	100.0	1	1	メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	安房自然村 不老山薬師温泉(休止中)
		1	1	〃	源泉かけ流し 露天風呂
	32.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	旅館 海紅豆
	19.0	1		メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムの項で適合	しおさい
	40.0		1	含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	神河鉱泉(休止中)
	1.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	トスラブ館山ルアーナ(内湯)
				〃	トスラブ館山ルアーナ(外湯)
	90.0	1		メタほう酸及びメタけい酸の項で適合	平砂浦ビーチホテル
		1		〃	鳩山荘「松庵」
	18.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	海の湯宿花しぶき
				〃	天然温泉 庭園貸切露天風呂 月の湯・星の湯
		1		〃	やどかり
		1		〃	別庭 雫花
	80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	たてやま温泉 千里の風(千の湯 里の湯)
				〃	たてやま温泉 千里の風(風見台 潮見台)(貸切温泉)
				〃	たてやま温泉 千里の風(106,107,108,109,110,113号室)
		1		〃	THE SHINRA
		1		〃	ペンション マーメイド
		1		〃	愛犬と楽しむ宿 じゃぱり館山
	4.3	1		ナトリウム-塩化物強塩泉	ホテル洲の崎 風の抄

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
151	安房	館山市	休暇村館山温泉第2号井	1		1			1		
152	安房	館山市	"								
153	安房	館山市	"								
154	安房	館山市	"								
155	安房	館山市	"								
156	安房	館山市	"								
157	安房	館山市	休暇村 館山温泉	1				1		1	
158	安房	館山市	城山温泉	1		1			1		
159	安房	館山市	鏡ヶ浦温泉	1		1			1		
160	安房	館山市	たてやま鏡ヶ浦温泉	1		1			1		
161	安房	館山市	"								
162	安房	館山市	小浦弁天温泉	下記小浦弁天温泉と同じ							
163	安房	館山市	吉祥龍神の湯	1		1			1		
164	安房	館山市	トスラブ館山温泉	1		1			1		
165	安房	館山市	南房総たてやま温泉美肌の湯	1		1			1		
166	安房	館山市	南房源泉	1		1			1		
167	安房	南房総市	小浦弁天温泉	1		1			1		
168	安房	南房総市	岩婦温泉	1		1			1		
169	安房	南房総市	南房総岩井温泉	1		1			1		
170	安房	南房総市	きらめきの湯								
171	安房	南房総市	白浜元湯温泉	1		1			1		
172	安房	南房総市	白浜女来島温泉	1		1			1		
173	安房	南房総市	白浜野嶋温泉	1		1			1		
174	安房	南房総市	白浜南国温泉	1		1			1		
175	安房	南房総市	千倉温泉	1		1			1		
176	安房	南房総市	しあわせ温泉	1		1			1		
177	安房	南房総市	千倉海岸温泉	1		1			1		
178	安房	南房総市	千倉元湯温泉	1		1			1		
179	安房	南房総市	千倉海底温泉	1		1			1		
180	安房	南房総市	矢原温泉	1		1			1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	80.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	休暇村 館山
		1		〃	お宿 やまもと
		1		〃	ホテル 川端
				〃	ホテル 川端貸切風呂
		1		〃	わん楽
		1		〃	おさしみの宿 たろべ
	25.0			ナトリウム-塩化物強塩温泉	休暇村 館山 花海の湯
	30.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩冷鉱泉	南総城山温泉 里見の湯
	28.0	1		ナトリウム-塩化物泉	南房総 館山 ROKUZA
	81.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	館山シーサイドホテル
		1			たてやま温泉夕日海岸昇鶴
		1		含硫黄-カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩冷鉱泉	ホテル オーパヴィラージュ
	21.0	1		メタけい酸の項で適合	吉祥
	45.0	1		ナトリウム-塩化物泉	New WestPeninsula Hotel
	12.0	1		メタけい酸の項で適合	ホテルマリソル
	30.0	1		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	館山リゾートホテル
	1.6	1	1	含硫黄-カルシウム・マグネシウム・ナトリウム-炭酸水素塩・硫酸塩冷鉱泉	株式会社弁天鉱泉
	36.0	1	1	単純硫黄泉	岩婦伏姫荘(休止中)
	50.7	1	1	メタけい酸の項で適合	グランビュー岩井
	230.0			ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	社会福祉法人薄光会三芳光陽園
	113.0	1		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	房総白浜ウミスатоホテル
	33.0	1	1	メタけい酸の項で適合	グランドホテル太陽
	25.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル 南海荘
	210.0	1		メタけい酸の項で適合	南国ホテル
	24.0	1	1	含硫黄-ナトリウム-塩化物泉	千倉温泉千倉館
	63.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	温泉民宿しあわせ荘
	15.0	1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	夢みさき
	24.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	旅館青倉亭
	18.0	1	1	ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ホテル千倉
	21.0	1	1	メタけい酸及び炭酸水素ナトリウムで適合	矢原荘

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
181	安房	南房総市	北三原温泉	1		1			1		
182	安房	南房総市	南房総温泉	下記南房総温泉と同じ							
183	安房	南房総市	"	"							
184	安房	南房総市	"	"							
185	安房	南房総市	"	"							
186	安房	南房総市	"	"							
187	安房	南房総市	"	"							
188	安房	南房総市	"	"							
189	安房	南房総市	"	"							
190	安房	南房総市	"	"							
191	安房	南房総市	"	"							
192	安房	南房総市	"	"							
193	安房	南房総市	"	"							
194	安房	南房総市	千葉南房総黄金温泉	1	1					1	
195	安房	南房総市	安房温泉分湯	下記安房温泉分湯と同じ							
196	安房	鋸南町	安房温泉元湯	1		1			1		
197	安房	鋸南町									
198	安房	鋸南町	安房温泉分湯	1		1			1		
199	安房	鋸南町	"								
200	安房	鋸南町	"								
201	安房	鋸南町	笑楽の湯	1		1			1		
202	安房	鋸南町									
203	安房	館山市	正木温泉	1		1			1		
204	安房	館山市	神河鉱泉	上記神河鉱泉と同じ							
205	安房	館山市	白亀温泉	1		1			1		
206	安房	南房総市	南房総温泉	1		1			1		
207	安房	鋸南町	房州大福温泉	1		1			1		
208	安房	鴨川市	鴨川泉寿の湯	1	1				1		
209	安房	鴨川市	粟斗温泉	1	1				1		
210	安房	鴨川市	江見泉寿の湯	1		1			1		

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	25.0			ナトリウム-塩化物泉	足湯 黒岩
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	季粋の宿 紋屋
		1		〃	白浜オーシャンリゾート
		1	1	〃	ちくらつなぐホテル
		1		〃	民宿旅館政右工門
		1		〃	銀鱗荘ことぶき
		1	1	〃	Hotel&Resorts MINAMIBOSO
		1		〃	割烹旅館 清都
		1		〃	割烹旅館 清都
		1		〃	魚拓荘鈴木屋
		1		〃	網元の宿ろくや
		1		〃	民宿まきの
		1		〃	磯浜旅館
	14.0	1		含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	DOG VILLA 千葉南房総
		1		ナトリウム-塩化物強塩泉	DANQOO
	40.0	1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	紀伊乃国屋
		1		〃	安房温泉 紀伊乃国屋 はなれ
	35.0	1		ナトリウム-塩化物強塩泉	お宿 ひるた
		1		〃	ゆうみ
		1		〃	さざね
	2.1		1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉	鋸南町老人福祉センター 笑楽の湯
				〃	頼朝公の湯・見返り美人の湯
	34.5			メタけい酸の項で適合	正木温泉(スタンド)
				含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉	神河鉱泉(スタンド)
	30.0			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	白幡興業株式会社(スタンド)
	28			ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩泉	南房総温泉スタンド(スタンド)
	49.0			ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩冷鉱泉	房州大福温泉温泉スタンド(スタンド)
11.0			1	アルカリ性単純硫黄冷鉱泉	鴨川市福祉センター
6.0			1	単純硫黄冷鉱泉	粟斗温泉
	63.0		1	含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	江見老人憩の家

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
211	安房	鴨川市	鴨川温泉潮騒の湯	1	1			1			
212	安房	鴨川市	〃								
213	安房	鴨川市	〃								
214	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	下記鴨川温泉「なぎさの湯」と同じ							
215	安房	鴨川市	〃	〃							
216	安房	鴨川市	鴨川温泉	1	1			1			
217	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	1	1			1			
218	安房	鴨川市	〃								
219	安房	鴨川市	〃								
220	安房	鴨川市	〃								
221	安房	鴨川市	〃								
222	安房	鴨川市	〃								
223	安房	鴨川市	〃								
224	安房	鴨川市	〃								
225	安房	鴨川市	〃								
226	安房	鴨川市	〃								
227	安房	鴨川市	〃								
228	安房	鴨川市	〃								
229	安房	鴨川市	〃								
230	安房	鴨川市	〃								
231	安房	鴨川市	〃								
232	安房	鴨川市	〃								
233	安房	鴨川市	〃								
234	安房	鴨川市	〃								
235	安房	鴨川市	〃								
236	安房	鴨川市	〃								
237	安房	鴨川市	〃								
238	安房	鴨川市	〃								
239	安房	鴨川市	小湊温泉	1	1			1			
240	安房	鴨川市	〃								

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
自噴	動力					
	40.0	1	1	ナトリウム-塩化物泉	鴨川館	
			"	ラ、松廬		
			"	ご・遊庭		
			含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川館(客室露天風呂)		
			"	鴨川館(温泉ぶーろHARUKA)		
	43.0	1	1	メタけい酸、重炭酸そうだの項で適合	鴨川ユニバースホテル	
			含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	鴨川ユニバースホテル(露天風呂 潮騒)		
			1	1	"	魚眠庵マルキ本館
			1	"	"	鴨川温泉 璃庵
			1	"	"	ホテル 中村
			1	1	"	海辺の宿 恵比寿
			1	"	"	よしのや
			1	1	"	鴨川シーワールドホテル
			1	"	"	旅館 磯波
			1	1	"	潮騒リゾート鴨川
			1	"	"	鴨川網元大浴場(休止)
			1	1	"	鴨川グランドホテル
			1	1	"	江澤館
			1	1	"	海鮮の宿 舟付
			1	1	"	亀の井ホテル鴨川
			1	1	"	鴨川温泉「なぎさの湯」(黒潮荘)
			1	1	"	房総鴨川温泉 是空
					"	是空 露天風呂
					"	是空 新館 客室露天風呂
					"	房総鴨川温泉 是空 客室風呂
	1	1	"	高鶴山荘		
	1	"	"	VILLA藍水		
	1	"	"	シーサイドテラス千葉鴨川		
	12.5	1	1	ナトリウム-塩化物泉	三日月シーパークホテル安房鴨川(うしお亭)	
			"	三日月シーパークホテル安房鴨川(華月亭)		

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
241	安房	鴨川市	小湊実入温泉	1		1			1		
242	安房	鴨川市	"								
243	安房	鴨川市	"								
244	安房	鴨川市	"								
245	安房	鴨川市	"								
246	安房	鴨川市	"								
247	安房	鴨川市	天津小湊温泉 城崎の湯	1		1			1		
248	安房	鴨川市	"								
249	安房	鴨川市	"								
250	安房	鴨川市	天津小湊温泉	1		1			1		
251	安房	鴨川市	"								
252	安房	鴨川市	小湊温泉願満の湯	1		1			1		
253	安房	鴨川市	"								
254	安房	鴨川市	"								
255	安房	鴨川市	"								
256	安房	鴨川市	内浦山温泉 蔵の湯	1		1			1		
257	安房	鴨川市	"								
258	安房	鴨川市	"								
259	安房	鴨川市	小湊実入温泉	上記小湊実入温泉と同じ							
260	安房	鴨川市	鴨川温泉「なぎさの湯」	上記鴨川温泉「なぎさの湯」と同じ							
261	安房	鴨川市	小湊温泉願満の湯	上記小湊温泉願満の湯と同じ							
262	君津	木更津市	木更津三日月温泉	1	1					1	
263	君津	木更津市	南総里見の湯	1		1			1		
264	君津	木更津市	富士屋の湯	1		1			1		
265	君津	君津市	亀山温泉	1	1					1	
266	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
267	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
268	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
269	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
270	君津	君津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考	
自噴	動力					
	50.0	1		ナトリウム-塩化物冷鉱泉	ホテル 豊明殿	
				"	"	豊明殿 貸切の湯
		1		"	蓬莱屋旅館 露天風呂	
				"	"	蓬莱屋旅館 貸切露天風呂
		1		"	ホテルグリーンプラザ鴨川	
		1		"	海鮮問屋の宿 くろしお	
	61.0	1	1	メタけい酸、重炭酸そうだの項で適合	宿 中屋	
				"	"	宿 中屋 特別室浴室
				"	"	宿 中屋 特別室Bタイプ
	300.0	1	1	メタけい酸、炭酸水素ナトリウムの項で適合	鴨川ヒルズリゾートホテル	
				"	"	鴨川ヒルズリゾートホテル(本館)
	38.0	1	1	メタけい酸、重炭酸そうだの項で適合	満ちてくる心の宿 吉夢(誕生の湯, 誓願の湯, 星)	
				"	"	三水
		1		"	三水 別邸	
				"	"	三水別邸「スバ&テラスTHREE」
	80.0	1		メタけい酸の項で適合	旬彩の宿 緑水亭	
				"	"	旬彩の宿 緑水亭 客室風呂
		1	1	"	旅館・食事処 海の庭	
				ナトリウム-塩化物冷鉱泉	小湊実入温泉 豊明殿 (温泉スタンド)	
				含硫黄-ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉	道の駅・鴨川オーシャンパーク	
				メタけい酸、重炭酸そうだの項で適合	小湊温泉	
260.0		1	1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩泉	木更津スパホテル三日月	
	149.0			炭酸水素ナトリウムの項で適合	南総里見の湯(休止)	
	10.1	1	1	メタけい酸の項で適合	富士屋(休止)	
126.26		1	1	ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	亀山温泉ホテル	
				ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	亀山温泉ホテル 温泉スタンド	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	ペンションかめやま園	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	F.コテージ つばきもと	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	鳥居崎倶楽部	
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	CAMPiece君津	

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
271	君津	君津市	亀山温泉 三色の湯	1		1			1		
272	君津	君津市	七里川温泉	1	1				1		
273	君津	君津市	人見温泉	1	1					1	
274	君津	君津市	小糸川温泉	1	1				1		
275	君津	君津市	ロマンの森 豊英温泉No.2	1	1				1		
276	君津	君津市	濃溝温泉 千寿の湯	1	1				1		
277	君津	富津市	青堀温泉	1	1					1	
278	君津	富津市	かなや温泉	1		1			1		
279	君津	富津市	山中温泉	1		1			1		
280	君津	富津市	房州大福温泉	安房郡鋸南町の源泉から車で運搬して利用							
281	君津	富津市	亀山温泉	上記亀山温泉と同じ							
282	君津	袖ヶ浦市	かずさ自然温泉	1	1				1		
283	君津	袖ヶ浦市	ゆりまち袖ヶ浦駅前モール温泉	1		1				1	
284	市原	市原市	養老溪谷温泉	1	1				1		
285	市原	市原市	市原温泉 平蔵の湯	1		1			1		
286	市原	市原市	湯楽の里 市原温泉	1		1				1	
287	市原	市原市	鶴舞温泉げんき館	1		1			1		
288	市原	市原市	(茨城県の源泉から運搬)	茨城県の源泉から運搬							
289	市原	市原市	ビジネスホテル 五井温泉	1		1			1		
290	市原	市原市	(濃溝温泉千寿の湯から運搬)	濃溝温泉千寿の湯から運搬							
291	市原	市原市	ちはらの湯	1		1			1		
292	市原	市原市	養老溪谷温泉	1	1				1		
293	市原	市原市	(亀山温泉から運搬)	亀山温泉から運搬							
294	千葉市	千葉市	ラジャ舞浜温泉	千葉県浦安市のラジャ舞浜温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
295	千葉市	千葉市	稲毛温泉	1		1				1	
296	千葉市	千葉市	しもつま温泉	茨城県下妻市のしもつま温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
297	千葉市	千葉市	幕張温泉湯楽の里	1		1			1		
298	千葉市	千葉市	湯河原温泉	神奈川県足利下郡の湯河原温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
299	千葉市	千葉市	三郷温泉	埼玉県三郷市の湯快爽快三郷温泉の源泉をタンクローリーにより搬入して利用							
300	船橋市	船橋市	湯楽の里船橋温泉	1		1				1	

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
	80.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩泉	湖水亭 嵯峨和
測定不能		1	1	総硫黄及びメタけい酸の項で適合	七里川温泉(県立公園内)
	79.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物温泉	君津市神門コミュニティセンター
	124.9	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉	老人保養センター 小糸川温泉
	9.6			メタけい酸の項で適合	サン・ラポール南房総
	28.0		1	メタけい酸及び重炭酸そうだの項で適合	千寿の湯
	75.4	1	1	ナトリウム-塩化物泉	ホテル静養園(休止)
	37.3	1	1	ナトリウム・カルシウム-硫酸塩・炭酸水素塩冷鉱泉	天然温泉海辺の湯
	2.3		1	ナトリウム-塩化物泉	山中温泉
			1	ナトリウム・カルシウム・マグネシウム-硫酸塩冷鉱泉	かぢや旅館
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	グランドーム千葉富津
34.9				メタけい酸の項で適合	こひつじ かずさ介護支援センター
	264.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物温泉	天然温泉 湯舞音 袖ヶ浦店
12.8		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩冷鉱泉(低張性弱アルカリ性冷鉱泉)	喜代元旅館・県立公園内
	90.0	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ベルセルバカントリークラブ市原コース(ホテルベルセルバ)
	40.0		1	ナトリウム-塩化物強塩泉	市原温泉 湯楽の里
	50.0		1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉	ディサービスセンター鶴舞げんき館
				ナトリウム-硫酸塩泉(低張性アルカリ性低温泉)	らいおんハートリハビリ温泉ディサービス五井
	97.6	1	1	ナトリウム-炭酸水素塩冷鉱泉(弱アルカリ性低張性冷鉱泉)	ビジネスホテル 五井温泉
		1		メタけい酸及び重炭酸そうだの項で適合	スーパーホテル千葉・市原
	32.2		1	含よう素-ナトリウム-塩化物冷鉱泉(高張性弱アルカリ性冷鉱泉)	デュオセーヌ千葉ちはら台駅前
測定不能		1		ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉(低張性・弱アルカリ性・冷鉱泉)	鶴乃家
		1		ナトリウム-塩化物・炭酸水素塩温泉	ホテルルートイン市原
		1		含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	ドーミーイン千葉 City Soga
	317		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	Spa Resort 蘭々の湯
		1		ナトリウム-カルシウム-塩化物温泉	スーパーホテル千葉駅前
	35		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉	JFA夢フィールド 幕張温泉 湯楽の里
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里 花見川ディサービスセンター
		1		ナトリウム-塩化物強塩温泉	ドーミーイン千葉 City Soga
	197.0		1	含よう素-ナトリウム-塩化物強塩温泉(中性高張性低温泉)	船橋温泉湯楽の里

	管轄 保健所名	市町村名	温泉地名	源泉総数	利用源泉数		未利用源泉数		温度別源泉数		
					自噴	動力	自噴	動力	25度未満	25度以上 42度未満	42度以上
301	船橋市	船橋市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送							
302	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	1		1				1	
303	柏市	柏市	手賀沼温泉	1		1				1	
304	柏市	柏市	柏の葉キャンパスシティ温泉	1		1				1	
305	柏市	柏市	名戸ヶ谷病院温泉	1		1				1	
306	柏市	柏市	柏湯元温泉	1		1					1
307	柏市	柏市	柏温泉自然の湯	上記柏温泉自然の湯と同じ							
308	柏市	柏市	湯河原温泉	県外の源泉からタンクローリーで搬送							

湧出量L/分		宿泊施設数	温泉利用の 公衆浴場施設	主たる泉質名	備考
自噴	動力				
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉(旧泉質名 含石膏-食塩泉)弱アルカリ性 低張性 高温泉	あおぞらの里 薬円台サービスセンター ※通所介護施設
	304.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	極楽湯 柏店
	147.0		1	ナトリウム-塩化物強塩温泉	手賀沼観光リゾート 天然温泉満天の湯
	105.0	1	1	ナトリウム-塩化物温泉	三井ガーデンホテル柏の葉
	203.0			ナトリウム-塩化物温泉	名戸ヶ谷病院
	85			ナトリウム-塩化物強塩温泉	らいおんハートリハビリ温泉サービス柏湯元温泉
				ナトリウム-塩化物強塩温泉	極楽湯 柏店「スタンド」
				ナトリウム・カルシウム-塩化物・硫酸塩温泉	あおぞらの里新柏サービスセンター

