

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1314	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル	532125	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Ether	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(7 E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(7 E. O.)	○	○	○		
1315	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3E. O.)	509100	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Ether (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3 E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(3 E. O.)	○	○	○		
1316	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12E. O.)	508091	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Ether (12E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12 E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル(12 E. O.)	○	○	○		
1317	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E. O.)	999999	51	Diethanolamine Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E. O.)液		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸ジエタノールアミン(3E. O.)液	○	○	○		
1318	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E. O.)	508093	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl (11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸トリエタノールアミン(1E. O.)	○	○	○		
1319	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)	508094	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)	○	○	○		
1320	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)液	507101	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkyl Ether Sulfate (3E.O.) Solution	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)液	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)液		ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸トリエタノールアミン(3E. O.)液	○	○	○		
1321	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン・ナトリウム(3E. O.), アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム混合物液	508095	51	Triethanolamine Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Sulfate (3E.O.)・Sodium Alkyl (12,13) Sulfate Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン・ナトリウム(3E. O.), アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム混合物液	ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン・ナトリウム(3E. O.), アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム混合物液		ポリオキシエチレンアルキル(12, 13)エーテル硫酸トリエタノールアミン・ナトリウム(3E. O.), アルキル(12, 13)硫酸ナトリウム混合物液	○	○	○		
1322	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸ナトリウム(1E. O.)	508096	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (11,13,15) Ether Sulfate (1E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸ナトリウム(1E. O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸ナトリウム(1E. O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11, 13, 15)エーテル硫酸ナトリウム(1E. O.)	○	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1323	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508097	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (11-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(11~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	
1324	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	521003	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12, 13) Ether Sulfate (2E.O.) Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液			ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(2E.O.)液	○			
1325	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508098	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	
1326	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508099	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-14) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	
1327	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508100	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	
1327	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	508100	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Sulfate (3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液			ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	○	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	○	
1328	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)	508101	51	Polyoxyethylene Alkyl (12,13) Ether Phosphate (10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12,13)エーテルリン酸(10E.O.)	○	
1329	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸	510073	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸、 ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(2E.O.)	○	
1330	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	508103	51	Polyoxyethylene Alkyl (12-15) Ether Phosphate (8E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(8E.O.)	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1331	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)	508104	51	Polyoxyethylene Alkyl (12—15) Ether Phosphate (10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~15)エーテルリン酸(10E.O.)	○	
1332	ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)	509101	51	Polyoxyethylene Alkyl (12—16) Ether Phosphate (6E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)	ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~16)エーテルリン酸(6E.O.)	○	
1333	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム液	521043	51	Disodium Mono-(Polyoxyethylene Alkyl (12—14) Sulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム液	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム液(7E.O.)		ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム液	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム(7E.O.)	○	ポリオキシエチレンアルキル(12~14)スルホコハク酸二ナトリウム(7E.O.)	○	
1334	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸	500386	51	Polyoxyethylene Alkylphenylether Phosphate	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸	○	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸	○	
1335	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン	500387	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Alkylphenyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン	○	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸トリエタノールアミン	○	
1336	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム	500388	51	Sodium Polyoxyethylene Alkyl Phenyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム	○	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテルリン酸ナトリウム	○	
1337	ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)	507103	51	Polyoxyethylene Alkylol/Lanolin Alcohol Ether (16E.O.)	ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)	ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)		ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)	ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)	○	ポリオキシエチレン(アルキロール・ラノリンアルコール)エーテル(16E.O.)	○	
1338	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(2E.O.)		ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(2E.O.)	○	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(2E.O.)	○	
1338	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(10E.O.)		ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(10E.O.)	○	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(10E.O.)	○	
1338	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	521008	51	Polyoxyethylene Isostearyl Ether	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(20E.O.)		ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(20E.O.)	○	ポリオキシエチレンイソステアрилエーテル(20E.O.)	○	
1339	ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)	509102	51	Polyoxyethylene Liquid Lanolin (75E.O.)	ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)	ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)		ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)	ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)	○	ポリオキシエチレン液状ラノリン(75E.O.)	○	

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1340	ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	521013	51	Poly (Oxyethylene/Oxypropylene) Methylpolysiloxane Copolymer	ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体		ポリ(オキシエチレン・オキシプロピレン)メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体	○	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン・メチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体	○	
1341	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	502128	51	Polyoxyethylene 2-Octyldodecyl Ether	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル		ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	○	ポリオキシエチレンオクタドデシルエーテル	○	
1342	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル	105381	51	Polyoxyethylene Octylphenyl Ether	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル		ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル		ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル	○	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル	○	
1343	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	505160	51	Sodium Polyoxyethylene Octyl Phenyl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液		ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	○	ポリオキシエチレンオクタフェニルエーテル硫酸ナトリウム液	○	
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン	ポリオキシエチレンオレイルアミン(5E. O.)		ポリオキシエチレンオレイルアミン			ポリオキシエチレンオレイルアミン(5E. O.)	○	
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン	ポリオキシエチレン(5)オレイルアミン					ポリオキシエチレン(5)オレイルアミン	○	
1344	ポリオキシエチレンオレイルアミン	105384	51	Polyoxyethylene Oleylamine	ポリオキシエチレンオレイルアミン			ポリオキシエチレンオレイルアミン	ポリオキシエチレンオレイルアミン(15E. O.)	○			
1345	ポリオキシエチレンオレイルエーテル	105385	51	Polyoxyethylene Oleylether	ポリオキシエチレンオレイルエーテル		ポリオキシエチレンオレイルエーテル		ポリオキシエチレンオレイルエーテル	○	ポリオキシエチレンオレイルエーテル	○	
1346	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸	500391	51	Polyoxyethylene Oleylether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸	○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸	○	
1347	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	503123	51	Diethanolamine Polyoxyethylene Oleylether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ジエタノールアミン	○	
1348	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム	110366	51	Sodium Polyoxyethylene Oleyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム	○	ポリオキシエチレンオレイルエーテルリン酸ナトリウム	○	
1349	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	504338	51	Polyoxyethylene Cetyl/Oleyl Ether	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル		ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	○	ポリオキシエチレンオレイルセチルエーテル	○	
1350	ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル	504340	51	Polyoxyethylene Glyceryl Oleate	ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル	ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル		ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル	ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル	○	ポリオキシエチレンオレイン酸グリセリル	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1351	ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	523209	51	Polyoxyethylene (Caprylate/Caprata) Glycerides	ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリル/カプリン酸グリセリン		ポリオキシエチレン(カプリル/カプリン酸)グリセリル	ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリル/カプリン酸グリセリン	○	ポリオキシエチレン(6E.O.)カプリル/カプリン酸グリセリン	○	
1352	ポリオキシエチレン還元ラノリン	540157	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Lanolin	ポリオキシエチレン還元ラノリン	ポリオキシエチレン・還元ラノリン		ポリオキシエチレン・還元ラノリン	ポリオキシエチレン・還元ラノリン	○	ポリオキシエチレン・還元ラノリン	○	
1353	ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)	509103	51	Polyoxyethylene Glyceryl Ether (26E.O.)	ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)	ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)		ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)	ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)	○	ポリオキシエチレングリセリン(26E.O.)	○	
1354	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	105359	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油		ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	○	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油	○	
1355	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)	509104	51	Polyoxyethylene Hydrogenated Castor Oil Succinate (50E.O.)	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)		ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)	○	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油コハク酸(50E.O.)	○	
1356	ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル	504341	51	Polyoxyethylene Cholestanol Ether	ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル	ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル		ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル	ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル	○	ポリオキシエチレンコレスタノールエーテル	○	
1357	ポリオキシエチレンコレステリルエーテル	501124	51	Polyoxyethylene Cholesteryl Ether	ポリオキシエチレンコレステリルエーテル	ポリオキシエチレンコレステリルエーテル		ポリオキシエチレンコレステリルエーテル	ポリオキシエチレンコレステリルエーテル	○	ポリオキシエチレンコレステリルエーテル	○	
1358	ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)	508107	51	Polyoxyethylenediethanolamine Lauilate (4E.O.)	ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)	ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)		ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)	ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)	○	ポリオキシエチレンジエタノールアミンラウリン酸エステル(4E.O.)	○	
1359	ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド	532126	51	Polyoxyethylene Methyl Glucoside Dioleate	ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド	ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.)		ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド	ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.)	○	ポリオキシエチレンジオレイン酸メチルグルコシド(120E.O.)	○	
1360	ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル	504343	51	Polyoxyethylene Dinonylphenylether	ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル	ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル		ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル	ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル	○	ポリオキシエチレンジニルフェニルエーテル	○	
1361	ポリオキシエチレンステアリルエーテル	105420	51	Polyoxyethylene Stearylether	ポリオキシエチレンステアリルエーテル		ポリオキシエチレンステアリルエーテル	ポリオキシエチレンステアリルエーテル	ポリオキシエチレンステアリルエーテル	○	ポリオキシエチレンステアリルエーテル	○	
1362	ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸	110368	51	Polyoxyethylene Stearylether Phosphate	ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸	○	ポリオキシエチレンステアリルエーテルリン酸	○	
1363	ポリオキシエチレンステアリン酸アミド	500396	51	Polyoxyethylene Stearoylamide	ポリオキシエチレンステアリン酸アミド		ポリオキシエチレンステアリン酸アミド	ポリオキシエチレンステアリン酸アミド	ポリオキシエチレンステアリン酸アミド	○	ポリオキシエチレンステアリン酸アミド	○	
1364	ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム液	540087	51	Disodium Laurethsulfosuccinate Solution	ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム液	ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム		ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム	ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム	○	ポリオキシエチレンスルホコハク酸ラウリル二ナトリウム	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1365	ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド	532127	51	Polyoxyethylene Methyl Glucose Sesquistearate	ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド	セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド		ポリオキシエチレンセスキステアリン酸メチルグルコシド	セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○	セスキステアリン酸ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○	
1366	ポリオキシエチレンセチルエーテル	008806	51	Polyoxyethylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンセチルエーテル		ポリオキシエチレンセチルエーテル	ポリオキシエチレンセチルエーテル	ポリオキシエチレンセチルエーテル	○	ポリオキシエチレンセチルエーテル	○	
1367	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	500398	51	Polyoxyethylene Cetyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	○	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸	○	
1368	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	500399	51	Sodium Polyoxyethylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	○	ポリオキシエチレンセチルエーテルリン酸ナトリウム	○	
1369	ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル	504346	51	Polyoxyethylene Cetyl Stearyl Diether	ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル	ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル		ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル	ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル	○	ポリオキシエチレンセチルステアリルジエーテル	○	
1370	ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	501125	51	Polyoxyethylene Cetyl/Stearyl Ether	ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル		ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	○	ポリオキシエチレンセトステアリルエーテル	○	
1371	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	500400	51	Beeswax Derivatives of Polyoxyethylene Sorbitol	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ		ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	○	ポリオキシエチレンソルビットミツロウ	○	
1372	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	508109	51	Polyoxyethylene Sorbitol Lanolate (40E.O.)	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)		ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	○	ポリオキシエチレンソルビトールラノリン(40E.O.)	○	
1373	ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)	523409	51	Polyoxyethylene Soybean Oil Fatty Acid Amine (5E.O.)	ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)	ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)		ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)	ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)	○	ポリオキシエチレン大豆脂肪酸アミン(5E.O.)	○	
1374	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	540088	51	Polyoxyethylene Dodecylphenylether	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.)		ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.)	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.)	○	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(2E.O.)	○	
1374	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	540088	51	Polyoxyethylene Dodecylphenylether	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.)		ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.)	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.)	○	ポリオキシエチレンドデシルフェニルエーテル(4E.O.)	○	
1375	ポリオキシエチレントリデシルエーテル	505163	51	Polyoxyethylene Tridecyl Ether	ポリオキシエチレントリデシルエーテル	ポリオキシエチレントリデシルエーテル		ポリオキシエチレントリデシルエーテル	ポリオキシエチレントリデシルエーテル	○	ポリオキシエチレントリデシルエーテル	○	
1376	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	522105	51	Polyoxyethylene Tridecylether Carboxylic Acid	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル		ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	○	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸	○	
1377	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム	520310	51	Sodium Polyoxyethylene Tridecyl Ether Acetate	ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)		ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)	○	カルボキシル化ポリオキシエチレントリデシルエーテル酢酸ナトリウム塩(3E.O.)	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1378	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	105377	51	Polyoxyethylene Nonylphenyl Ether	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル		ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル		ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	○	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル	○	
1379	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液	540089	51	Ammonium Polyoxyethylene Nonylphenylether Sulfate (4 E. O.) Solution	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)液	ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)			ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル硫酸アンモニウム(4E.O.)	○			
1380	ポリオキシエチレンヒマシ油	105340	51	Polyoxyethylene Castor Oil	ポリオキシエチレンヒマシ油		ポリオキシエチレンヒマシ油		ポリオキシエチレンヒマシ油	○	ポリオキシエチレンヒマシ油	○	
1381	ポリオキシエチレンフィトステロール	503131	51	Polyoxyethylene Phytosterol	ポリオキシエチレンフィトステロール	ポリオキシエチレンフィトステロール		ポリオキシエチレンフィトステロール	ポリオキシエチレンフィトステロール	○	ポリオキシエチレンフィトステロール	○	
1382	ポリオキシエチレンブチルエーテル	501126	51	Polyoxyethylene Butyl Ether	ポリオキシエチレンブチルエーテル	ポリオキシエチレンブチルエーテル		ポリオキシエチレンブチルエーテル	ポリオキシエチレンブチルエーテル	○			
1383	ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル	540085	51	Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether	ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.)		ポリオキシエチレンイソセチルエーテル、ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.)	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.)	○	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(20E.O.)	○	
1383	ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル	540085	51	Polyoxyethylene 2-Hexyldecyl Ether	ポリオキシエチレン2-ヘキシルデシルエーテル	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.)		ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.)	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.)	○	ポリオキシエチレンイソセチルエーテル(30E.O.)	○	
1384	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル	105339	51	Polyoxyethylene Behenyl Ether	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル		ポリオキシエチレンベヘニルエーテル	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル	○	ポリオキシエチレンベヘニルエーテル	○	
1385	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	505166	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin Oil	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	○	ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレン液状ラノリン	○	
1386	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	540090	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2-Ethylhexylether Phosphate (4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン2-エチルヘキシルエーテルリン酸(4E.O.)(30P.O.)	○	
1387	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	508110	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Oligosuccinate (3E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンオリゴサクシネート(3E.O.)(20P.O.)	○	
1388	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン	504349	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Hydrogenated Lanolin	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレン還元ラノリン	○	

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1389	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(3E.O.)(17P.O.)	540112	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (3E.O.)(17P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(3E.O.)(17P.O.)		ポリオキシエチレン(3)ポリオキシプロピレングリコール(17)		○	ポリオキシエチレン(3)ポリオキシプロピレングリコール(17)	○		
1390	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(5E.O.)(30P.O.)	540115	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (5E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(5E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレングリコール(30)		○	ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○		
1391	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(5E.O.)(35P.O.)	540116	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (5E.O.)(35P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(5E.O.)(35P.O.)		ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレングリコール(35)		○	ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレングリコール(35)	○		
1392	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(6E.O.)(2P.O.)	540117	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (6E.O.)(2P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(6E.O.)(2P.O.)		ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロピレングリコール(2)		○	ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロピレングリコール(2)	○		
1393	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(6E.O.)(30P.O.)	540118	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (6E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(6E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロピレングリコール(30)		ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○	ポリオキシエチレン(6)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○		
1394	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(30P.O.)	540092	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(30)		○	ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○		
1395	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(65P.O.)	540093	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(65P.O.)		ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(65)		○	ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(65)	○		
1396	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(70P.O.)	540094	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (10E.O.)(70P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(10E.O.)(70P.O.)		ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(70)			ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレングリコール(70)	○		
1397	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(12E.O.)(35P.O.)	540095	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (12E.O.)(35P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(12E.O.)(35P.O.)		ポリオキシエチレン(12)ポリオキシプロピレングリコール(35)		○	ポリオキシエチレン(12)ポリオキシプロピレングリコール(35)			
1398	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(16E.O.)(30P.O.)	540099	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (16E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(16E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレン(16)ポリオキシプロピレングリコール(30)		ポリオキシエチレン(16)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○	ポリオキシエチレン(16)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○		
1399	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(19E.O.)(21P.O.)	502132	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (19E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(19E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレン(19E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレン(19E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレン(19E.O.)(21P.O.)	○	ポリオキシエチレン(19E.O.)(21P.O.)	○		



染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1400	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(9P. O.)	522059	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(9P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(9P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(9P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(9P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(9P. O.)	○	
1401	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(20P. O.)	540103	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(20P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(20P. O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレングリコール(20)	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレングリコール(20)	○	○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレングリコール(20)	○	
1402	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(60P. O.)	522060	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (20E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(60P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(60P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(60P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(20E. O.)(60P. O.)	○	
1403	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(21P. O.)	522062	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (22E.O.)(21P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(21P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(21P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(21P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(21P. O.)	○	
1404	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(25P. O.)	522063	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (22E.O.)(25P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(25P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(25P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(25P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(22E. O.)(25P. O.)	○	
1405	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E. O.)(21P. O.)	523412	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (23E. O.)(21P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E. O.)(21P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E. O.)(21P. O.)					ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(23E. O.)(21P. O.)	○	
1406	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E. O.)(30P. O.)	540106	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (25E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(25E. O.)(30P. O.)		ポリオキシエチレン(25)ポリオキシプロピレングリコール(30)	ポリオキシエチレン(25)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○	○	ポリオキシエチレン(25)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○	
1407	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(30P. O.)	522064	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (26E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(30P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(30P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(30P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(30P. O.)	○	
1408	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(31P. O.)	522065	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (26E.O.)(31P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(31P. O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(31P. O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(31P. O.)	○	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(26E. O.)(31P. O.)	○	
1409	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E. O.)(33P. O.)	540108	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (30E.O.)(33P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E. O.)(33P. O.)		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレングリコール(33)	ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレングリコール(33)	○	○	ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレングリコール(33)	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1410	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(35P.O.)	540109	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (30E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(30E.O.)(35P.O.)		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレングリコール(35)		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレングリコール(35)	○	○		
1411	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(35E.O.)(40P.O.)	540111	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (35E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(35E.O.)(40P.O.)		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレングリコール(40)		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレングリコール(40)	○	○		
1412	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(38E.O.)(30P.O.)	522067	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (38E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(38E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(38E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(38E.O.)(30P.O.)	○	○	○		
1413	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(40E.O.)(54P.O.)	522068	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (40E.O.)(54P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(40E.O.)(54P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(40E.O.)(54P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(40E.O.)(54P.O.)	○	○	○		
1414	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(50E.O.)(40P.O.)	540114	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (50E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(50E.O.)(40P.O.)		ポリオキシエチレン(50)ポリオキシプロピレングリコール(40)		ポリオキシエチレン(50)ポリオキシプロピレングリコール(40)	○	○		
1415	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(30P.O.)	522069	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (150E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(30P.O.)	○	○	○		
1416	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(35P.O.)	540096	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (150E.O.) (35P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(150E.O.)(35P.O.)		ポリオキシエチレン(150)ポリオキシプロピレングリコール(35)		ポリオキシエチレン(150)ポリオキシプロピレングリコール(35)	○	○		
1417	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(30P.O.)	540097	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (160E.O.) (30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレングリコール(30)		ポリオキシエチレン(160)ポリオキシプロピレングリコール(30)	○	○		
1418	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(31P.O.)	522070	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (160E.O.)(31P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(31P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(31P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(160E.O.)(31P.O.)	○	○	○		
1419	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(190E.O.)(60P.O.)	522071	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (190E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(190E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(190E.O.)(60P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(190E.O.)(60P.O.)	○	○	○		