

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1420	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.)(40P.O.)	540101	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (40P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.)(40P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(40)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(40)	○	○		
1421	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.)(70P.O.)	540102	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (200E.O.) (70P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(200E.O.)(70P.O.)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(70)		ポリオキシエチレン(200)ポリオキシプロピレングリコール(70)	○	○		
1422	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.)(60P.O.)	522072	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol (240E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.)(60P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.)(60P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール(240E.O.)(60P.O.)	○	○		
1423	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.)(24P.O.)	501127	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glyceril Ether (24E.O.)(24P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.)(24P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.)(24P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.)(24P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリセリルエーテル(24E.O.)(24P.O.)	○	○		
1424	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(3E.O.)(34P.O.)		ポリオキシエチレン・ポリオキシプロピレンステアシルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(3E.O.)(34P.O.)	○	○		
1424	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル	540122	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(4E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(4E.O.)(30P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(4E.O.)(30P.O.)	○	○		
1425	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(34E.O.)(23P.O.)	522074	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Stearyl Ether (34E.O.)(23P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(34E.O.)(23P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(34E.O.)(23P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(34E.O.)(23P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンステアシルエーテル(34E.O.)(23P.O.)	○	○		
1426	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	105428	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル	○	○		
1427	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.)(4P.O.)	540129	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.)(4P.O.)		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル	○	○		
1428	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.)(8P.O.)	540130	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (1E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(1E.O.)(8P.O.)		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		ポリオキシエチレン(1)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル	○	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1429	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(5E.O.)(1P.O.)	540135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (5E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(5E.O.)(1P.O.)		ポリオキシエチレン(5)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル		○				
1430	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(10E.O.)(8P.O.)	540126	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (10E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(10E.O.)(8P.O.)		ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(10)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル	○		
1431	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(1P.O.)	540131	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (1P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(1P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(1)セチルエーテル	○		
1432	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(4P.O.)	540133	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (4P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(4P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(4)セチルエーテル	○		
1433	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(8P.O.)	540134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether (20E.O.) (8P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテル(20E.O.)(8P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(8)セチルエーテル	○		
1434	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	503134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Cetyl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンセチルエーテルリン酸	○		
1435	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル	503135	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene 2- Decyl Tetradecyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンデシルテトラデシルエーテル	○		
1436	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン		○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(4E.O.)(23P.O.)	○		
1436	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	523215	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Trimethylolpropane	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレントリメチロールプロパン(10E.O.)(68P.O.)	○		
1437	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル	502134	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butylether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル	○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル	○		
1438	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(2E.O.)(2P.O.)	540143	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Butyl Ether (2E.O.) (2P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(2E.O.)(2P.O.)		ポリオキシエチレン(2)ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル		○	ポリオキシエチレン(2)ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル	○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用濃度上限(%)	旧成分名	使用濃度上限(%)	
1439	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(9E.O.)(10P.O.)	540151	51	Polyoxyethylene (9) Polyoxypropylene (10) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(9E.O.)(10P.O.)		ポリオキシエチレン(9)ポリオキシプロピレン(10)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(9)ポリオキシプロピレン(10)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(9)ポリオキシプロピレン(10)ブチルエーテル	○	
1440	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(17E.O.)(17P.O.)	540141	51	Polyoxyethylene (17) Polyoxypropylene (17) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(17E.O.)(17P.O.)		ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(17)ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	
1441	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(20E.O.)(15P.O.)	540142	51	Polyoxyethylene (20) Polyoxypropylene (15) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(20E.O.)(15P.O.)		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(20)ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○	
1442	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(30E.O.)(30P.O.)	540144	51	Polyoxyethylene (30) Polyoxypropylene (30) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(30E.O.)(30P.O.)		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(30)ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	
1443	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(35E.O.)(28P.O.)	540145	51	Polyoxyethylene (35) Polyoxypropylene (28) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(35E.O.)(28P.O.)		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレン(28)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレン(28)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(35)ポリオキシプロピレン(28)ブチルエーテル	○	
1444	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.)	540146	51	Polyoxyethylene (36) Polyoxypropylene (36) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(36E.O.)(36P.O.)		ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(36)ポリオキシプロピレン(36)ブチルエーテル	○	
1445	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.)	540147	51	Polyoxyethylene (37) Polyoxypropylene (38) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(37E.O.)(38P.O.)		ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(37)ポリオキシプロピレン(38)ブチルエーテル	○	
1446	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.)	540148	51	Polyoxyethylene (45) Polyoxypropylene (33) Butyl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンブチルエーテル(45E.O.)(33P.O.)		ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル		ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	ポリオキシエチレン(45)ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	
1447	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)	508112	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Hexyleneglycol Ether (300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)		○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンヘキシレングリコールエーテル(300E.O.)(75P.O.)	○	
1448	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)	540152	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Pentaerythritol Ether (5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)		○	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンペンタエリトールエーテル(5E.O.)(65P.O.)	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル	523216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル(3E.O.)(6P.O.)		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル			ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル(3E.O.)(6P.O.)	○	
1449	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル	523216	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lauryl Ether	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル(5E.O.)(5P.O.)					ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラウリルエーテル(5E.O.)(5P.O.)	○	
1450	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン	504352	51	Polyoxyethylene Polyoxypropylene Lanolin	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン	ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン	○		ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンラノリン	○	
1451	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	540153	51	Sodium Polyoxyethylene Myristyl Ether Sulfate (3E.O.) Solution	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液	ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)液		ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○		ポリオキシエチレンミリスチルエーテル硫酸ナトリウム(3E.O.)	○	
1452	ポリオキシエチレンメチルグルコシド	503136	51	Polyoxyethylene Methyl Glucoside	ポリオキシエチレンメチルグルコシド	ポリオキシエチレンメチルグルコシド		ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○		ポリオキシエチレンメチルグルコシド	○	
1453	ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体	521039	51	Polyoxyethylene・ Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体		ポリオキシエチレン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体	○		ジメチルシロキサン・メチル(ポリオキシエチレン)シロキサン共重合体	○	
1453	ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体	521039	51	Polyoxyethylene・ Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体			ポリオキシエチレン・メチルポリシロキサン共重合体	○				
1454	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	521040	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Amine	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン(2E.O.)		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン	○		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルアミン(2E.O.)	○	
1455	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液	540154	51	Polyoxyethylene Cocoalkyl Dimethyl Amine Oxide Solution	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド液	ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド	○		ポリオキシエチレンヤシ油アルキルジメチルアミンオキシド	○	
1456	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	507105	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Amide (5E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	○		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸アミド(5E.O.)	○	
1457	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	540207	51	Polyoxyethylene Glyceryl Monococoate	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル	○		ヤシ油脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル	○	
1458	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	504357	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Diethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	○		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1459	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E. O.)	508113	51	Polyoxyethylene Sorbitan Monococoate (20E.O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E. O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E. O.)		ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E. O.)	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸ソルビタン(20E. O.)	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(2)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(10)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	○	○		
1460	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	540155	51	Polyoxyethylene Coconut Fatty Acid Monoethanolamide	ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド		ポリオキシエチレン(20)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミド	○	○		
1461	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル	507106	51	Polyoxyethylene (5) Coconut Fatty Acid Monoethanolamide Phosphate	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル		ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル	ポリオキシエチレン(5)ヤシ油脂肪酸モノエタノールアミドリン酸エステル	○	○		
1462	ポリオキシエチレンラウリルエーテル	105370	51	Polyoxyethylene Laurylether	ポリオキシエチレンラウリルエーテル		ポリオキシエチレンラウリルエーテル		ポリオキシエチレンラウリルエーテル	8又は10E. O. のものは2.0、9 E. O. のものは2.8	○	(8~10E. O.) のものは2.0	
1463	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム	521048	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシル化ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム塩(3E. O.)		ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム			○		
1463	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム	521048	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム	カルボキシル化ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム塩(4.5 E. O.)					○		
1464	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E. O.)	530009	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (10 E. O.)	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E. O.)	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E. O.)			ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(10E. O.)	○			
1465	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(16E. O.)	511058	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Acetate Solution (16E.O.)	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(16E. O.)	ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(16E. O.)		ポリオキシエチレンラウリルエーテル酢酸ナトリウム液(16E. O.)			○		

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E. O.)液		ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E. O.)液, ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E. O.)液	○	ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸アンモニウム(3E.O.)液	○	
1466	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	521050	51	Ammonium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate Solution	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム液	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E. O.)			ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.)	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸アンモニウム(2E.O.)	○	
1467	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	500466	51	Triethanolamine Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン		ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	○	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸トリエタノールアミン	○	
1468	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	500467	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Sulfate	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム		ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	○	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテル硫酸ナトリウム	○	
1469	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	500468	51	Polyoxyethylene Lauryl ether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸		ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	○	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸	○	
1470	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	500469	51	Sodium Polyoxyethylene Lauryl Ether Phosphate	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム		ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	○	○	ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム	○	
1471	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E. O.)	523415	51	Polyoxyethylene Lauramide (2E. O.)	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E. O.)	ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E. O.)			ポリオキシエチレンラウリン酸アミド(2E. O.)	○			
1472	ポリオキシエチレンラノリン	105365	51	Polyoxyethylene Lanolin	ポリオキシエチレンラノリン		ポリオキシエチレンラノリン	ポリオキシエチレンラノリン	○	○	ポリオキシエチレンラノリン	○	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(5)ラノリンアルコール	ポリオキシエチレン(5)ラノリンアルコール	○	○	ポリオキシエチレン(5)ラノリンアルコール	○	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(10)ラノリンアルコール	ポリオキシエチレン(10)ラノリンアルコール	○	○	ポリオキシエチレン(10)ラノリンアルコール	○	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(15)ラノリンアルコール	ポリオキシエチレン(15)ラノリンアルコール	○	○	ポリオキシエチレン(15)ラノリンアルコール	○	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(20)ラノリンアルコール	ポリオキシエチレン(20)ラノリンアルコール	○	○	ポリオキシエチレン(20)ラノリンアルコール	○	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(25)ラノリンアルコール	ポリオキシエチレン(25)ラノリンアルコール	○	○	ポリオキシエチレン(25)ラノリンアルコール	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1473	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	502135	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール		ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール	○	ポリオキシエチレン(40)ラノリンアルコール	○	
1474	ポリオキシエチレンラノリンアルコール(2)	540156	51	Polyoxyethylene Lanolin Alcohol (2)	ポリオキシエチレンラノリンアルコール(2)	ポリオキシエチレンラノリンアルコール		ポリオキシエチレンラノリンアルコール	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	○	ポリオキシエチレンラノリンアルコール	○	
1475	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)	508106	51	Polyoxyethylene Tallow Alkyl Diethanolamine (2E.O.)	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)		ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)	○	ポリオキシエチレン牛脂アルキルジエタノールアミン(2E. O.)	○	
1476	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液	521017	51	Polyoxyethylene Glyceryl Tallowate Solution	ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液	牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル(82E. O.)液		ポリオキシエチレン牛脂脂肪酸グリセリル液	牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル(82E. O.)液	○	牛脂脂肪酸ポリオキシエチレングリセリル(82E. O.)液	○	
1477	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	501129	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル		ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	○	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	○	
1478	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	501130	51	Polyoxypropylene Glyceryl Ether Phosphate	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸		ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	○	ポリオキシプロピレングリセリルエーテルリン酸	○	
1479	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	523225	51	Polyoxypropylene Diglyceryl Ether	ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル		ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル、ポリオキシプロピレングリセリルエーテル	ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(9)ジグリセリルエーテル	○	
1480	ポリオキシプロピレンステアリルエーテル	521058	51	Polyoxypropylene Stearyl Ether	ポリオキシプロピレンステアリルエーテル	ポリオキシプロピレンステアリルエーテル		ポリオキシプロピレンステアリルエーテル	ポリオキシプロピレンステアリルエーテル	○	ポリオキシプロピレンステアリルエーテル	○	
1481	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)	509108	51	Polyoxypropylene Cetyl Ether (10P.O.)	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)		ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)	○	ポリオキシプロピレンセチルエーテル(10P. O.)	○	
1482	ポリオキシプロピレンソルビット	505167	51	Polyoxypropylene Sorbitol	ポリオキシプロピレンソルビット	ポリオキシプロピレンソルビット		ポリオキシプロピレンソルビット	ポリオキシプロピレンソルビット	○	ポリオキシプロピレンソルビット	○	
1483	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)	509109	51	Polyoxypropylene Sorbitol Castor Oil (8P.O.)	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)		ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)	○	ポリオキシプロピレンソルビトール・ヒマシ油(8P. O.)	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(2)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(12)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(15)ブチルエーテル	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(17)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(20)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(24)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(26)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(30)ブチルエーテル	○	
1484	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)	540159	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (1)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(1)		ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(33)ブチルエーテル	○	
1485	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)		ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(40)ブチルエーテル	○	
1485	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)	540160	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (2)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(2)		ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル		ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレン(52)ブチルエーテル	○	
1486	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3)	540161	51	Polyoxypropylene Butyl Ether (3)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル(3)	ポリオキシプロピレンブチルエーテル		ポリオキシプロピレンブチルエーテル	ポリオキシプロピレンブチルエーテル	○	ポリオキシプロピレンブチルエーテル	○	
1487	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	503141	51	Polyoxypropylene Butyl Ether Phosphate	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸		ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	○	ポリオキシプロピレンブチルエーテルリン酸	○	
1488	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	503142	51	Polyoxypropylene Methyl Glucoside	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド		ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	○	ポリオキシプロピレンメチルグルコシド	○	
1489	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	521059	51	Polyoxypropylene Methylpolysiloxane Copolymer	ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体		ポリオキシプロピレン・メチルポリシロキサン共重合体	ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体	○	ジメチルシロキサンのメチル(ポリオキシプロピレン)シロキサン共重合体	○	
1490	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	503143	51	Polyoxypropylene Lanolin Alcohol Ether	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル		ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	○	ポリオキシプロピレンラノリンアルコールエーテル	○	
1491	ポリ酢酸ビニル液	522077	51	Polyvinyl Acetate Solution	ポリ酢酸ビニル液	ポリ酢酸ビニル液		ポリ酢酸ビニル液	ポリ酢酸ビニル液	○	ポリ酢酸ビニル液	○	
1492	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	522078	51	Polyvinyl Acetate Emulsion	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	ポリ酢酸ビニルエマルジョン		ポリ酢酸ビニルエマルジョン	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	○	ポリ酢酸ビニルエマルジョン	○	
1493	ポリスチレン樹脂エマルジョン	540162	51	Polystyrene Resin Emulsion	ポリスチレン樹脂エマルジョン	ポリスチレン樹脂エマルジョン					ポリスチレン樹脂エマルジョン	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度上限(%)	旧成分名	使用時濃度上限(%)	
1494	ポリソルベート80	001594	01	Polysorbate 80					ポリソルベート80	○	ポリソルベート80	○	
1495	ポリビニルアルコール	008804	51	Polyvinyl Alcohol	ポリビニルアルコール		ポリビニルアルコール		ポリビニルアルコール	○	ポリビニルアルコール	○	
1496	ポリビニルアルコール	008804	71	Polyvinyl Alcohol					ポリビニルアルコール	○	ポリビニルアルコール	○	
1497	ポリビニルピロリドン	008805	51	Polyvinylpyrrolidone	ポリビニルピロリドン		ポリビニルピロリドン		ポリビニルピロリドン	○	ポリビニルピロリドン	○	
1498	ポリビニルブチラール	504362	51	Polyvinyl Butyral	ポリビニルブチラール	ポリビニルブチラール		ポリビニルブチラール	ポリビニルブチラール	○	ポリビニルブチラール	○	
1499	ポリブテン	105269	31	Polybutene					ポリブテン	○	ポリブテン	○	
1500	ポリプロピレン	111801	51	Polypropylene	ポリプロピレン	ポリプロピレン		ポリプロピレン	ポリプロピレン	○	ポリプロピレン	○	
1501	ポリプロピレングリコール	501131	51	Polypropylene Glycol	ポリプロピレングリコール	ポリプロピレングリコール		ポリプロピレングリコール	ポリプロピレングリコール	○	ポリプロピレングリコール	○	
1502	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	509116	51	Poly Methyl Methacrylate Polyester Laminated Powder (2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)		ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	○	ポリメタクリル酸メチル・ポリエステル積層末(2)	○	
1503	ポリリン酸ナトリウム	106738	51	Sodium Polyphosphate	ポリリン酸ナトリウム		ポリリン酸ナトリウム		ポリリン酸ナトリウム	○	ポリリン酸ナトリウム	○	
1504	ポリリン酸ナトリウム	106738	31	Sodium Polyphosphate					ポリリン酸ナトリウム	○	ポリリン酸ナトリウム	○	
1505	dl-ボルネオール	101968	51	dl-Borneol	dl-ボルネオール	dl-ボルネオール		dl-ボルネオール	dl-ボルネオール	○	dl-ボルネオール	○	
1506	d-ボルネオール	009752	31	d-Borneol					d-ボルネオール	○	d-ボルネオール	○	
1507	マイカ	500492	51	Mica	マイカ		マイカ		マイカ	○	マイカ	○	
1508	マイクロクリスタリンワックス	104226	51	Microcrystalline Wax	マイクロクリスタリンワックス		マイクロクリスタリンワックス		マイクロクリスタリンワックス	○	マイクロクリスタリンワックス	○	
1509	マカデミアナッツ油	521074	51	Macadamia Nut Oil	マカデミアナッツ油	マカデミアナッツ油		マカデミアナッツ油	マカデミアナッツ	○	マカデミアナッツ	○	
1510	マツエキス	105194	51	Pine Extract	マツエキス	マツカサエキス		マツエキス	マツカサエキス	○	マツカサエキス	○	
1511	マルチトール	109329	51	Maltitol	マルチトール	マルチトール		マルチトール	マルチトール	○	マルチトール	○	
1512	マルチトール液	521077	51	Maltitol Solution	マルチトール液	マルチトール液		マルチトール液	マルチトール液	○	マルチトール液	○	
1513	マルトース	103961	51	Maltose	マルトース	マルトース		マルトース	マルトース	○	マルトース	○	
1514	マロニエエキス	521078	51	Horse Chestnut Extract	マロニエエキス	マロニエエキス		マロニエエキス	マロニエエキス	○	マロニエエキス	○	
1514	マロニエエキス	521078	51	Horse Chestnut Extract	マロニエエキス	マロニエエキス末			マロニエエキス末	○	マロニエエキス末	○	
1515	マンガンバイオレット	521079	51	Ammonium Manganese	マンガンバイオレット	マンガンバイオレット		マンガンバイオレット	マンガンバイオレット	○	マンガンバイオレット	○	
1516	D-マンニト	111412	51	D-Mannitol	D-マンニト		D-マンニト		D-マンニト	○	D-マンニト	○	
1517	水飴	521083	51	Glutinous Starch Syrup	水飴	水飴		水飴	水飴	○	水飴	○	
1518	ミツロウ	500495	51	Beeswax	ミツロウ		ミツロウ		ミツロウ	○	ミツロウ	○	
1519	ミツロウ	500495	01	Beeswax					ミツロウ	○	ミツロウ	○	

染毛剤、パーマ剤承認基準 別表3対応表

連番	新成分名	成分コード	規格コード	英名	外原規2006	旧外原規	粧原基	粧配規	染毛剤承認基準別表3		パーマ剤承認基準別表3		備考
									旧成分名	使用時濃度 上限(%)	旧成分名	使用時濃度 上限(%)	
1520	ミリスチルアルコール	104372	51	Myristyl Alcohol	ミリスチルアルコール	ミリスチルアルコール		ミリスチルアルコール	ミリスチルアルコール	○	ミリスチルアルコール	○	
1521	ミリスチル硫酸ナトリウム	502143	51	Sodium Myristyl Sulfate	ミリスチル硫酸ナトリウム	ミリスチル硫酸ナトリウム		ミリスチル硫酸ナトリウム	ミリスチル硫酸ナトリウム	○	ミリスチル硫酸ナトリウム	○	
1522	ミリスチン酸	104368	51	Myristic Acid	ミリスチン酸		ミリスチン酸	ミリスチン酸	ミリスチン酸	○	ミリスチン酸	○	
1523	ミリスチン酸イソトリデシル	509120	51	Isotridecyl Myristate	ミリスチン酸イソトリデシル	ミリスチン酸イソトリデシル		ミリスチン酸イソトリデシル	ミリスチン酸イソトリデシル	○	ミリスチン酸イソトリデシル	○	
1524	ミリスチン酸イソプロパノールアミン液	521091	51	Isopropanolamine Myristate Solution	ミリスチン酸イソプロパノールアミン液	ミリスチン酸イソプロパノールアミン液		ミリスチン酸イソプロパノールアミン液	ミリスチン酸イソプロパノールアミン液	○			
1525	ミリスチン酸イソプロピル	009100	51	Isopropyl Myristate	ミリスチン酸イソプロピル		ミリスチン酸イソプロピル	ミリスチン酸イソプロピル	ミリスチン酸イソプロピル	○	ミリスチン酸イソプロピル	○	
1526	ミリスチン酸オクチルドデシル	100124	51	2-Octyldodecyl Myristate	ミリスチン酸オクチルドデシル		ミリスチン酸オクチルドデシル	ミリスチン酸オクチルドデシル	ミリスチン酸オクチルドデシル	○	ミリスチン酸オクチルドデシル	○	
1527	ミリスチン酸カリウム	504372	51	Potassium Myristate	ミリスチン酸カリウム	ミリスチン酸カリウム		ミリスチン酸カリウム	ミリスチン酸カリウム	○	ミリスチン酸カリウム	○	
1528	ミリスチン酸グリセリル	501134	51	Glyceryl Monomyristate	ミリスチン酸グリセリル	ミリスチン酸グリセリル		ミリスチン酸グリセリル	ミリスチン酸グリセリル	○	ミリスチン酸グリセリル	○	
1529	ミリスチン酸ジエタノールアミド	501135	51	Myristic Acid Diethanolamide	ミリスチン酸ジエタノールアミド	ミリスチン酸ジエタノールアミド		ミリスチン酸ジエタノールアミド	ミリスチン酸ジエタノールアミド	○	ミリスチン酸ジエタノールアミド	○	
1530	ミリスチン酸セチル	500500	51	Cetyl Myristate	ミリスチン酸セチル		ミリスチン酸セチル	ミリスチン酸セチル	ミリスチン酸セチル	○	ミリスチン酸セチル	○	
1531	ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)	510077	51	Polyoxyethylene Myristyl Ether Myristate (3E.O.)	ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)	ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)		ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)	ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)	○	ミリスチン酸ポリオキシエチレンミリスチルエーテル(3E.O.)	○	
1532	ミリスチン酸ミリスチル	104370	51	Myristyl Myristate	ミリスチン酸ミリスチル		ミリスチン酸ミリスチル	ミリスチン酸ミリスチル	ミリスチン酸ミリスチル	○	ミリスチン酸ミリスチル	○	
1533	ミリストイル加水分解コラーゲン液	509121	51	Myristoyl Hydrolyzed Animal Protein Solution	ミリストイル加水分解コラーゲン液	ミリストイル加水分解コラーゲン液		ミリストイル加水分解コラーゲン液	ミリストイル加水分解コラーゲン液	○	ミリストイル加水分解コラーゲン液	○	
1534	N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム	500503	51	Sodium N-Myristoyl-L-glutamate	N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム		N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム	N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム	N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム	○	N-ミリストイル-L-グルタミン酸ナトリウム	○	
1535	ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム	504375	51	Sodium Myristoylmethyl Glycinate	ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム	ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム		ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム	ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム	○	ミリストイルメチルアミノ酢酸ナトリウム	○	
1536	ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液	508118	51	Sodium Myristoylmethyl-β-Alanine Solution	ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液	ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液		ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液	ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液	○	ミリストイルメチル-β-アラニンナトリウム液	○	
1537	ミリストイルメチルタウリンナトリウム	504377	51	Sodium Myristoylmethyl Taurate	ミリストイルメチルタウリンナトリウム	ミリストイルメチルタウリンナトリウム		ミリストイルメチルタウリンナトリウム	ミリストイルメチルタウリンナトリウム	○	ミリストイルメチルタウリンナトリウム	○	
1538	ミンク油	104247	51	Mink Oil	ミンク油	ミンク油	ミンク油		ミンク油	○	ミンク油	○	
1539	ミンク油脂肪酸エチル	504378	51	Ethyl Mustelate	ミンク油脂肪酸エチル	ミンク油脂肪酸エチル		ミンク油脂肪酸エチル	ミンク油脂肪酸エチル	○	ミンク油脂肪酸エチル	○	