

事務連絡
平成20年10月9日

各都道府県衛生主管部（局）薬務主管課 御中

厚生労働省医薬食品局審査管理課

一般用漢方製剤承認基準の正誤表の送付について

平成20年9月30日付薬食審査発第0930001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「一般用漢方製剤承認基準の制定について」につき、今般、訂正すべき事項があることから、別添のとおり正誤表を送付いたします。

(別 添)

正誤表

頁	番号	処方名	項目	誤	正
10	39	芎歸調血飲	効能・効果	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に 関わらず使用でき	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に 関わらず使用できる。
10	40	芎歸調血飲第一加減	効能・効果	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に 関わらず使用でき	体力中等度以下のもの次の諸症。ただし産後の場合は体力に 関わらず使用できる。
19	75	呉茱萸湯	効能・効果	体力中等度以下で、手足が冷えて 肩がこり、ときにみぞおちが膨満 するもの次の諸症	体力中等度以下で、手足が冷えて 肩がこり、ときにみぞおちが膨満 するもの次の諸症
25	100	四物湯	効能・効果	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾 燥、色つやの悪い体質で胃腸障 害のないもの次の	体力虚弱で、冷え症で皮膚が乾 燥、色つやの悪い体質で胃腸障害 のないもの次の諸症
27	109	生姜瀉心湯	効能・効果	体力中等度で、みぞおちがつか えた感じがあり、はきけやげっ ぶを伴うもの次の諸	体力中等度で、みぞおちがつかえ た感じがあり、はきけやげっぶを 伴うもの次の諸症
28	114	小青竜湯	効能・効果	体力中等度又はやや虚弱で、う すい水様のたんを伴うせきや鼻 水が出るもの次の	体力中等度又はやや虚弱で、うす い水様のたんを伴うせきや鼻水 が出るもの次の諸症

頁	番号	処方名	項目	誤	正
40	171	二陳湯	成分・分量	半夏 5・7、茯苓 3.5・5、陳皮 3.5・4、 生姜 1・1.5 (ヒネシヨウガを使用 する場合 2・3)、甘草	半夏 5・7、茯苓 3.5・5、陳皮 3.5・4、 生姜 1・1.5 (ヒネシヨウガを使用 する場合 2・3)、甘草 1・2
43	187	茯苓飲	効能・効果	体力中等度以下で、はきけや胸 やけ、上腹部膨満感があり尿量 減少するもの次の	体力中等度以下で、はきけや胸や け、上腹部膨満感があり尿量減少 するもの次の諸症
46	202	麻子仁丸	成分・分量	麻子仁 4・5、芍薬 2、枳実 2、厚 朴 2・2.5、大黃 3.5・4、杏仁 2・2.5 (甘草 1.5 を加えても)	麻子仁 4・5、芍薬 2、枳実 2、厚 朴 2・2.5、大黃 3.5・4、杏仁 2・2.5 (甘草 1.5 を加えても可)
47	205	抑肝散	効能・効果	神経症、不眠症、小兒夜泣き、 小兒疳症 (神経過敏)、歯ざしり、 更年期障害、血の道	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小 兒疳症 (神経過敏)、歯ざしり、 更年期障害、血の道症 ^{注)}
47	206	抑肝散加陳皮半夏	効能・効果	神経症、不眠症、小兒夜泣き、 小兒疳症 (神経過敏)、更年期障 害、血の道症 ^{注)} 、歯ざ	神経症、不眠症、小兒夜泣き、小 兒疳症 (神経過敏)、更年期障害、 血の道症 ^{注)} 、歯ざしり
48	212	苓桂朮甘湯	効能・効果	体力中等度以下で、めまい、ふ らつきがあり、ときにのぼせや 動悸があるもの次の	体力中等度以下で、めまい、ふら つきがあり、ときにのぼせや動悸 があるもの次の諸症